ЛБ126
27
1887.

ЛБ126 27

Ф. 2 3911 а
1
ЛБ126 27

№ 3311а
ЛБ126 27

СТАТИСТИЧЕСКІЙ ЕЖЕГОДНИКЪ

С.-ПЕТЕРБУРГА.

Проверено 1935 г.
22035.

1887.

ПОГАШЕНО

Изданіе Городской Управы по Статистическому Отдѣленію.

Годъ седьмой.

ПОГАШЕНО

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1888.

II 22

Печатано съ разрѣшенія СПБ. Городскаго Головы.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛІОТЕКА
№ 705169. V

Типографія Шредера, Гороховая 49.

ANNUAIRE STATISTIQUE

36027/n

DE LA VILLE

DE ST. PÉTERSBOURG.

SEPTIÈME ANNÉE

1887.

Publication du Bureau de la Statistique Municipale.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОТДѢЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
ПОГАШЕНО

ST. PÉTERSBOURG.
1888.

BIBLIOTECA

Ежегодникъ Статистическаго Отдѣленія Городской Управы за 1887 г. — седьмой по счету со времени основанія этого органа — выходитъ въ объемѣ нѣсколько увеличенномъ. Кромѣ обычныхъ отдѣловъ, касающихся болѣзненности населенія, его движенія, несчастныхъ случаевъ съ людьми, пожаровъ, и пр., въ этотъ выпускъ вошли многія свѣдѣнія, собранныя, при содѣйствіи г. Городскаго Головы, и разработанныя отдѣленіемъ на основаніи выборки изъ матеріаловъ, имѣющихся въ правительственныхъ мѣстахъ, а именно: данныя о числѣ и родѣ нѣкоторыхъ объектовъ обложенія недвижимыхъ имуществъ, торговыхъ и промышленныхъ предріятій, данныя о переходѣ и долговомъ обремененіи недвижимыхъ имуществъ Петербурга, о движеніи судовъ по р. Невѣ, о судоходствѣ по Морскому каналу и проч. Матеріалы о промышленныхъ и торговыхъ заведеніяхъ представляютъ особенный интересъ въ точки зрѣнія городскаго хозяйства, такъ какъ недвижимыя имущества, а равно промыслы и торговля облагаются не только государственными, но и городскими сборами. Работа Отдѣленія имѣла въ виду сличить имѣющіе разные источники свѣдѣнія по указанному предмету и выяснить, насколько тѣ или другіе изъ нихъ пригодны съ точки зрѣнія полноты и достовѣрности. Въ результатѣ оказалось, что всѣ имѣющіяся данныя о числѣ, доходности и цѣнности имуществъ, о числѣ, родѣ и оборотахъ промышленныхъ и торговыхъ предпріятій не полны, другъ другу противорѣчатъ и, это можно положительно утверждать,—никакой статистики предметовъ обложенія въ городѣ не существуетъ. Не опредѣлены правильно не только цѣнность и доходность недвижимыхъ имуществъ, обороты и доходность промысловыхъ и торговыхъ предпріятій, но даже ихъ число. Интересующіеся этимъ вопросомъ найдутъ тому доказательства въ таблицахъ, помѣщенныхъ въ приложеніяхъ (табл. CXXIII слѣд.) и отчасти въ пояснительномъ къ нимъ текстѣ (стр. 241 слѣд.). Думаемъ, что городское общественное управленіе обратитъ вниманіе на эти данныя и придетъ къ заключенію, что настало время установить правильное собираніе свѣдѣній о числѣ и родѣ объектовъ обложенія и правильную систему содержанія, такъ сказать текущихъ списковъ имъ, безъ чего немыслимо благоустроенное финансовое хозяйство. Смѣемъ думать, что даже при тѣхъ личныхъ средствахъ,

какія имѣются въ распоряженіи городскаго управленія, можно было-бы, при правильномъ устройствѣ дѣла, положить основаніе статистики недвижимыхъ имуществъ, промысловъ и торговли и держать эту статистику всегда въ соотвѣтствіи съ дѣйствительностью.

Основаніе особой комиссіи или отдѣленія по контролю за предметами городскаго обложенія навѣрное разрѣшило-бы дѣло къ выгодѣ городскаго хозяйства и къ выгодѣ обывателей, потому что налоги и городскіе, и государственные поступали-бы полнѣе и распредѣлялись-бы равномѣрнѣе. Въ этомъ отдѣленіи каждый предметъ обложенія, недвижимое имущество, промысловое заведеніе, магазинъ, лавка и т. д. имѣли-бы свою карточку, содержаніе которой исчерпывало-бы всѣ признаки налогоспособности и которая постоянно подновлялась-бы свѣдѣніями, собираемыми черезъ агентовъ общественнаго управленія. Теперь всѣ подобныя свѣдѣнія имѣютъ случайный характеръ, отличаются неполнотой, несвоевременностью или устарѣлостью.

Что касается другихъ отдѣловъ Ежегодника. то они составлены по разъ принятой программѣ, которую мѣнять въ основныхъ чертахъ и не представляется пока необходимымъ и было-бы даже не желательнымъ, потому что только при этомъ условіи, т. е. при сохраненіи одной и той-же схемы разработки, собранные за много лѣтъ матеріалы остаются удобосравнимыми, а слѣдовательно и пригодными для общихъ выводовъ.

Обозрѣвая область данныхъ, долженствующихъ входить въ составъ городской статистики, приходимъ къ заключенію, что въ теченіе семилѣтней дѣятельности Отдѣленія, на совершенно прочную почву поставлена въ Петербургѣ статистика численности и состава населенія, статистика движенія населенія, въ особенности смертности, статистика несчастныхъ случаевъ съ людьми, пожаровъ, снабженія города предметами потребленія. Но многія отрасли статистики являются совершенно неустроенными. Особенно ощутительнымъ въ этомъ отношеніи является плохое состояніе статистики санитарной, недвижимыхъ имуществъ и ихъ задолженности, судоходства, уличнаго движенія, благотворительныхъ заведеній, статистики промышленной, торговой и строительной.

Все это указываетъ на то, что статистическому отдѣленію городской Управы предстоитъ въ будущемъ еще значительно расширять и свои задачи и свою дѣятельность, были-бы на то средства, люди и указанія со стороны городскаго общественнаго управленія, а главное была-бы обезпечена дружная и сообразованная другъ съ другомъ дѣятельность органовъ правительственныхъ и городскихъ. Безъ этого послѣдняго условія никогда наша статистика не достигнетъ сколько-нибудь удовлетворительнаго состоянія.

Въ половинѣ 1888 года отдѣленіе, помимо своихъ текущихъ работъ,

произведено, при благосклонномъ содѣйствіи г. с.-петербургскаго градоначальника, ген.-лейт. Грессера перечисленіе лѣтняго населенія Петербурга, результаты котораго разработаны въ статьѣ, помѣщенной въ № 31 «Извѣстій спб. городской Думы». Въ декабрѣ мѣсяцѣ такое исчисленіе повторено для зимняго населенія. Полная обработка обоихъ исчисленій войдетъ въ 8-й выпускъ «Ежегодника». При расширеніи текущихъ работъ, двухкратное исчисленіе населенія и особенно разработка полученнаго матеріала, потребовали особеннаго напряженія силъ всего персонала Отдѣленія Тѣмъ не менѣе всѣ текущія данныя были разработаны за 1887 годъ уже къ іюлю мѣсяцу. когда и приступлено было къ печатанію Ежегодника. Большая масса таблицъ неизбѣжно задерживаетъ наборъ, корректуру и печатаніе. Текстъ Ежегодника, за исключеніемъ отчета больничнаго, составленнаго д-ромъ А. А. Липскимъ, отдѣловъ: о несчастныхъ случаяхъ и пожарахъ, составленнаго Ѳ. Ѳ. Зибольдомъ, о объ извозномъ промыслѣ и подвозѣ предметовъ потребленія — П. П. Гусятниковымъ, весь обработанъ завѣдывающимъ Отдѣленіемъ; имъ же разработаны и нѣкоторыя таблицы (о переходѣ и задолженности движимыхъ имуществъ, промыслы и торговля), и исполнены всѣ необходимыя для текста вычисленія, что также требуетъ не мало труда и времени. Все сказанное объясняетъ, почему Ежегодники отдѣленія не могутъ появляться ранѣе конца слѣдующаго года. Въ оправданіе можно указать на то, что Ежегодники Парижа, Берлина, Рима и Вѣны выходятъ не ранѣе полутора и двухъ лѣтъ послѣ отчетнаго года, такъ что мы еще не такъ сильно запаздываемъ съ нашими выпусками.

СОДЕРЖАНІЕ.

I. Климатическія условія С.-Петербурга въ 1887 году 1

II. Болѣзненность и смертность петербургскаго населенія въ 1887 году по даннымъ больницъ, находящихся въ вѣдѣніи спб. городскаго общественнаго управленія 11

III. Звболѣванія инфекціонными болѣзнями 167

IV. Движеніе населенія въ 1887 г. 171

Брачность—171. Рождаемость—174. Смертность—176.

V. Несчастные случаи съ людьми въ 1887 г. 195

VI. Пожары въ 1887 г. 209

VII. Матеріалы по статистикѣ цѣнности и доходности недвижимыхъ имуществъ 217

VIII. Переходы недвижимыхъ имуществъ и ссуды подъ нихъ въ 1887 году . 220

IX. Промышленность и торговля Петербурга, по различнымъ источникамъ . 238

X. Движеніе судоходства по р. Невѣ и ея притокамъ за десятилѣтіе 1878—88 гг. по свѣдѣніямъ рѣчной полиціи 249

XI. Извозный промыселъ въ С.-Петербургѣ въ 1887—88 году 253

XII. Конно-желѣзныя дороги въ С.-Петербургѣ въ 1887 году 257

XIII. Подвозъ главнѣйшихъ предметовъ потребленія въ 1887 году 259

XIV. Коммерческое мореходство по С.-Петербурго-Кронштадтскому порту . . . 263

XV. Смѣсь (разныя свѣдѣнія) 265

ПРИЛОЖЕНІЯ.

№№ таблицъ. *Стр.*

I. Общія свѣдѣнія о движеніи больныхъ въ больницахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи спб. городскаго общ. управленія за 1887 годъ. . . 3—28

II. Общее число пользованныхъ въ 1887 году больныхъ 29

III. Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ больницахъ, сост. въ вѣдѣніи Спб. Гор. Общественнаго Управленія, по мѣсяцамъ ихъ поступленія въ больницу. . . . . 30—45

IV. Общая вѣдомость по распредѣленію всѣхъ больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ больницахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Спб. Гор. Общ. Упр., по мѣсяцамъ поступленія . . . . . 46—47

V. Распредѣленіе умершихъ по больницамъ, по мѣсяцамъ поступленія и по болѣзнямъ, съ коими поступили . . . . . 48—59

VI. Общая вѣдомость по распредѣленію умершихъ во всѣхъ городскихъ больницахъ по мѣсяцамъ ихъ поступленія и по болѣзнямъ, съ коими поступили. . . . . 60—61

VII. Распредѣленіе больныхъ, выписавшихся изъ больницъ и умершихъ, по возрасту и болѣзнямъ, съ коими поступили . . . . . 62—77

VII А. Общая вѣдомость по распредѣленію всѣхъ больныхъ, выписавшихся изъ больницъ и умершихъ, по возрасту и по болѣзнямъ, съ коими поступили. . . . . 78—79

VII Б. Распредѣленіе умершихъ по возрасту и по болѣзнямъ, отъ коихъ умерли . . . . . 80—91

VIII. Распредѣленіе умершихъ въ 11 городскихъ больницахъ по возрасту и по болѣзнямъ, отъ коихъ умерли . . . . . 92—93

IX. Общее число больныхъ, выписавшихся изъ всѣхъ городскихъ больницъ (выздоровѣвшихъ, съ поправкою и безъ поправокъ), распредѣленныхъ по возрасту, съ показаніемъ числа больничныхъ дней . . . 94—105

X. Распредѣленіе умершихъ во вѣхъ городскихъ больницахъ по возрасту, съ показаніемъ числа больничныхъ дней, и по болѣзнямъ съ коими поступили . . . . . 106—117

XI. Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней . . . . . 118—137

XII. Распредѣленіе всѣхъ выздоровѣвшихъ и умершихъ въ городскихъ больницахъ по числу больничныхъ дней и по болѣзнямъ, съ коими поступили. . . . . 138—143

XIII. Распредѣленіе умершихъ по числу больничныхъ дней и по болѣзнямъ съ коими поступили. . . . . 144—154

XIV. Распредѣленіе всѣхъ умершихъ въ городскихъ больницахъ, по числу больничныхъ дней и по болѣзнямъ, съ коими поступили . . . 155—158

XV. Распредѣленіе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по больницамъ и болѣзнямъ, съ указаніемъ числа дней, проведенныхъ въ первой больницѣ до перевода въ другую . . . . . 158—159

№№ таблицъ.		Стр.
XVI.	Распредѣленіе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по числу проведенныхъ въ больницѣ дней	160—161
XVII.	Распредѣленіе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по возрасту и числу больничныхъ дней	162—165
XVIII.	Распредѣленіе больныхъ по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ.	166—169
XIX.	Сколько разъ больные поступали въ больницу	170—173
XX.	Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ въ 1887 г. изъ больницъ и умершихъ, по частямъ и участкамъ города	174—185
XXI.	Распредѣленіе больныхъ по сословіямъ	186—188
XXII.	Заболѣваемость населенія по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами, по участкамъ и болѣзнямъ	180
XXIII.	Заболѣваемость населенія по свѣдѣніямъ, доставл. врачами по мѣсяцамъ и болѣзнямъ	194
XXIV.	Число заболѣвшихъ корью, скарлатиной и дифтеритомъ за 1887 г., по домамъ	195
XXV.	Браки, заключенные въ 1887 году въ С.-Петербургѣ.	198—199
XXVI.	Распредѣленіе браковъ, заключенныхъ въ 1887 г., по мѣсяцамъ	200
XXVII.	Живорожденные за 1887 г.	201
XXVIII.	Мертворожденные за 1887 г.	202
XXIX.	Плодущіе роды въ 1887 году	203
XXX.	Родившіеся по возрмсту матери, порядку родовъ и по полу при плодущихъ родахъ за 1887 г.	203
XXXI.	Родившіеся въ 1887 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные). Законнорожденные	205
XXXII.	Родившіеся въ 1887 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные). Незаконнорожденные	205
XXXIII.	Родившіеся въ 1887 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные). Законнорожденные и незаконнорожденные	206—207
XXXIV.	Добавочныя данныя къ 1881, 1882, 1883, 1884, 1885 и 1886 годамъ.	206—207
XXXV.	Умершіе отъ сыпнаго тифа	208
XXXVI.	» » брюшнаго тифа по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъза 1887 г.	209
XXXVII.	» » возвратнаго тифа	210
XXXVIII.	» » тифа безъ означенія формы	211
XXXIX.	» » оспы	212
XL.	» » кори	213
XLI.	» » скарлатины	214
XLII.	» » дифтерита	215
XLIII.	» » рожи	216
XLIV.	» » коклюша	217
XLV.	» » кроваго поноса	218
XLVI.	» » крупознаго воспаленія легкихъ	219
XLVII.	» » бугорчатки легкихъ	220
XLVIII.	» » бугорчатки другихъ органовъ	221
XLIX.	» » эпидемическ воспал. мозговыхъ оболочекъ	222

№№ таблицъ.		Стр.
L.	Умершіе отъ остр. ревмат. сочлен. и заушн. эпидем.	223
LI.	» » водобоязни, сиб. язвы и сапа	224
LII.	» » родильной горячки	225
LIII.	» » гное- и гнилокровія	226
LIV.	» » врожденной слабости и дѣтскаго истощенія	227
LV.	» » старческой дряхлости	228
LVI.	» » желудочно-кишечнаго разстройства	229
LVII.	» » катарральнаго воспаленія легкихъ	230
LVIII.	» » запоя и бѣлой горячки	231
LIX.	» » сыпнаго тифа (*по возрастн. групп. и мѣсяц. за 1887 г.*).	232
LX.	» » брюшнаго тифа	—
LXI.	» » возвратнаго тифа	233
LXII.	» » тифа безъ означенія формы	—
LXIII.	» » оспы	234
LXIV.	» » кори	—
LXV.	» » скарлатины	235
LXVI.	» » дифтерита	—
LXVII.	» » рожи	236
LXVIII.	» » коклюша	—
LXIX.	» » кроваваго поноса	237
LXX.	» » крупознаго воспаленія легкихъ	—
LXXI.	» » бугорчатки легкихъ	238
LXXII.	» » бугорчатки другихъ органовъ	—
LXXIII.	» » эпидем. воспал. мозгов. обол.	239
LXXIV.	» » остраго ревм. сочлен. и эпид. заушн.	—
LXXV.	» » водоб., сиб. язвы и сапа	240
LXXVI.	» » родильной горячки	—
LXXVII.	» » гное- и гнилокровія	241
LXXVIII.	» » врожд. слаб. и дѣтск. истощ. и старч. дряхл.	—
LXXIX.	» » желудочно-кишечн. разстройства	242
LXXX.	» » катарральн. воспален. легкихъ	—
LXXXI.	» » запоя и бѣлой горячки	243
LXXXII.	» » гриппа	—
LXXXIII.	» » сифилиса	244
LXXXIV.	Смерть случайная	—
LXXXV.	Самоубійства	245
LXXXVI.	Убійства	246
LXXXVII.	Умершіе по возр. группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 г.	247
LXXXVIII.	Мертворожденные	248
LXXXIX.	Смертность дѣтей до 5 лѣтн. возр. въ Спб. безъ пригороди. участ. за 1887 г.	249
XC.	» » » » » » » пригородныхъ участкахъ за 1887 г.	250
XCI.	Всѣ умершіе по мѣсяцамъ частямъ и участкамъ за 1887 г.	251
XCII.	Умершіе по возрастамъ въ 1887 г. Всѣ вѣроисповѣданія пригородныхъ участковъ	252—253
XCIII.	Умершіе по возрастамъ въ 1887 г. Всѣ исповѣданія. Пригородные участки	254—255

№№ таблицъ. *Стр.*

XCIV. Умершіе по причинамъ смерти и по возрастнымъ группамъ за 1887 г. кромѣ нижнихъ чиновъ . . . . . 256—257
XCV. Умершіе по причинамъ смерти и участкамъ въ 1887 году. . . . 260—261
XCVI. Умершіе по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти, за 1887 годъ кромѣ нижнихъ чиновъ . . . . . 264—265
XCVII. Распредѣленіе самоубійствъ по роду ихъ . . . . . 266—267
XCVIII. Распредѣленіе случайныхъ смертей по роду ихъ. . . . . 266—267
XCIX. Распредѣленіе умершихъ нижнихъ чиновъ по болѣзн. и мѣсяцамъ, за 1887 г. 268
C. Несчастные случаи съ людьми въ 1887 г. Распредѣл. случаевъ по мѣсяц. 269
CI. » » » » » Распр. пострад. по возр. полу. 270
CII. » » » » » Распр. случаевъ по полиц. уч. 271
CIII. » » » » » Травматическія болѣзни повр. 272—273
CIV. » » » » » обжоги . . . . . 274—275
CV. » » » » » укушенія животными . . 274—275
CVI. » » » » » Случ. паден. въ воду и утоплен. 276—277
CVII. » » » » » Нечаян. отрав. угорѣв. замерзш. и проч. . . . . 276—277
CVIII. » » » » » Покуш. на самоуб. самоубійства 278—279
CIX. » » » » » Поврежденія, причиненныя » умышленно другими людьми. 278—279
CX. » » » » » на фабр. и завод. въ 1887 г. 280—218
CXI. » » » » » Распредѣленіе упавшихъ въ » » » » » воду и утон. по мѣсту случая. 282
CXII. Распредѣл. пожарныхъ случ. по мѣсяц. и по роду пожара въ 1887 г. 283
CXIII. Пожары въ жилыхъ домахъ и квартирахъ въ 1887 г. . . . . 184—285
CXIV. Пожары въ домахъ и квартирахъ, занятыхъ подъ промышленно-торговыя заведенія въ 1887 году . . . . . 286—287
CXV. Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ въ 1887 году . . . . . 288—289
CXVI. » на чердакахъ и въ другихъ помѣщеніяхъ жилыхъ строеній въ 1887 г. . . . . 288—289
CXVII. Родъ и число пострадавшихъ отъ пожара промышленныхъ и торговыхъ заведеній въ 1887 г. 290
CXVIII. Распредѣленіе пожаровъ по полицейскимъ участкамъ въ 1887 году . 291
CIX. Сравненіе цѣнности недвижимыхъ имуществъ въ С.-Петербургѣ по городской оцѣнкѣ, страховой въ продажной цѣнѣ 292
CXX. Сравненіе цѣнности и доходностя недвижимыхъ имуществъ въ С.-Петербургѣ по городской и по залоговой оцѣнкамъ. 293
CXXI. Сравненіе цѣнности недвижимыхъ имуществъ въ С.-Петербургѣ по городской, страховой и залоговой оцѣнкѣ. 294
CXXII. Сравненіе цѣнности недвижимыхъ имуществъ въ С.-Петербургѣ по четыремъ признакамъ: оцѣнкамъ городской, страховой, залоговой и продажной цѣнѣ. 295
CXXIII. Свѣдѣнія по промышленности и торговлѣ С.-Петербурга, извлеченныя изъ записей податныхъ инспекторовъ . . . . . 296—321

№№ таблицъ. *Стр.*

CXXIV. Данныя о числѣ фабрикъ, заводовъ и ремесленныхъ заведеній . . 322—323
CXXV. Свѣдѣнія о числѣ торговыхъ заведеній 324
CXXVI. Хозяева каретнаго извоза, по сословіямъ и по числу запряжн. въ парн. экипаж., съ жест. на срокъ съ 1 мая 1887 по 1 мая 1888 г. 325
CXXVII. Хозяева легковыхъ извощиковъ по сословіямъ и по числу запряжекъ въ дрожкахъ, съ жестянками на срокъ съ 1 мая 1887 года по 1 мая 1888 г. 325
CXXVIII. Хозяева легковыхъ извощиковъ изъ крестьянъ по губерніямъ и по числу запряжекъ, въ дрожкахъ, съ жестянками на срокъ съ 1 мая 1887 года по 1 мая 1888 года 325
CXXIX. Хозяева ломовыхъ извощиковъ по сословіямъ и по числу запряжекъ, съ жестянками съ 1 мая по 1-е ноября 1887 г. 326
CXXX. Хозяева ломовыхъ извощиковъ изъ крестьянъ по губерніямъ и по числу запряж. съ жест. на срокъ съ 1 мая по 1 ноября 1887 г. 326
CXXXI. Подвозъ хлѣбныхъ грузовъ по р. Невѣ въ 1887 г. (въ пудахъ) (по свѣд. стат. отдѣленія) 327
CXXXII. Подвозъ хлѣбныхъ грузовъ по Никол. жел. дор. въ 1887 г. » 327
CXXXIII. » » » » Спб. Варш. жел. дор. въ 1887 г. » 327
CXXXIV. » » » » Балт. жел. дор. въ 1887 г. » 328
CXXXV. » » » » Финлянд. жел. дор. въ 1887 г. » 328
CXXXVI. Оборотъ С.-Петерб. и Кронштѣ. таможенъ по внѣшней торговлѣ за 1887 г. 329
CXXXVII. Свѣдѣнія объ отпускѣ и привозѣ нѣкоторыхъ товаровъ каботажемъ . 329
CXXXVIII. Подвозъ скота и мяса по Николаевской жел. дор. въ 1887 г. . . 329
CXXXIX. » » » » » Спб. Варшавской жел. дор. въ 1887 г. . 330
CXL. » » » » » Балт. жел. дор. въ 1887 г. 330
CXLI. » » » » » Финляндск. жел. дор. въ 1887 г. . 330
CXLII. Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ Черкасск. скота въ 1887 г. на скотопригонномъ дворѣ въ С.-Петербургѣ 331
CXLIII. Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ Ливонск. скота въ 1887 г. . . 331
CXLIV. » » » » » Русскаго скота въ 1887 г. . . 331
CXLV. Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ разнаго мелкаго скота въ С.-Петерб. въ 1887 году 332
CXLVI. Привозъ и вывозъ главнѣйшихъ предметовъ потребленія по р. Невѣ и жел дор. въ 1887 году 332



Климатическія условія С.-Петербурга въ 1887 году.

Слѣдующія три таблицы резюмируютъ всѣ данныя для характеристики С.-Петербурга въ климатическомъ отношеніи.

1887 годъ.	ТЕМПЕРАТУРА. ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСІЯ.											
	Средняя температура мѣс.	Нормальная средняя.	Наиб. дѣйств. темп. сутокъ.	Наим. дѣйств. темп. сутокъ.	Дѣйствит. амплитуда.	Нормальная амплитуда.	Наиб. разница темп. 2. послѣд. с.	Наибольшее суточное отклоненіе отъ норм. въ +	Наибольшее суточное отклоненіе отъ норм. въ −	Сумма этихъ отклоненій.	Сумма уклон. между сутками.
Январь	− 3,4	− 9,1	+ 2,4	−19,7	22,1 въ теченіе	4,3	8,5 дней	12,5 (27)	10,2 (4)	22,7	114,2
Февраль	− 4,8	− 7,8	+ 2,1	−12,0	14,1 въ теченіе	4,0	11,4 дней	8,4 (23)	6,6 (5)	15,0	75,6
Мартъ	− 1,8	− 2,3	+ 3,0	−14,1	17,1 въ теченіе	6,6	4,4 дней	5,4 (19)	9,2 (12)	14,6	37,3
Апрѣль	+ 5,2	+ 4,7	+13,7	− 2,7	16,4 въ теченіе	6,5	6,0 дней	7,3 (13)	5,5 (17)	12,8	63,0
Май	+12,3	+11,4	+19,9	+ 5,8	14,1 въ теченіе	6,2	10,9 дней	10,8 (15)	5,9 (16)	16,7	63,2
Іюнь	+14,5	+16,2	+19,9	+10,5	9,4 въ теченіе	3,4	6,1 дней	2,8 (9)	5,8 (21)	8,6	57,8
Іюль	+18,0	+18,4	+25,0	+12,3	12,7 въ теченіе	1,6	5,5 дней	7,0 (17)	4,8 (14)	11,8	52,1
Августъ	+15,0	+14,3	+18,8	+11,3	7,5 въ теченіе	4,8	3,3 дней	4,9 (17)	3,3 (14)	8,2	33,9
Сентябрь	+ 8,2	+ 8,2	+15,1	0,0	15,1 въ теченіе	5,8	6,4 дней	4,3 (14)	5,6 (16)	9,9	48,0
Октябрь	+ 3,0	+ 3,3	+ 8,0	− 2,4	10,4 въ теченіе	5,6	5,2 дней	6,6 (23)	7,3 (8)	13,9	58,3
Ноябрь	− 2,7	− 3,8	+ 3,9	−12,4	16,0 въ теченіе	5,1	9,4 дней	8,2 (17)	10,4 (13)	18,6	92,1
Декабрь	− 7,8	− 8,1	+ 1,3	−20,9	22,2 въ теченіе	4,0	10,9 дней	8,7 (14)	12,5 (17)	21,2	130,5
Годовыя	+ 4,7	+ 3,8	+25,0	−20,9	45,9 въ теченіе	29,0	11,4 дней	7,2 (208)	7,8 (157)	14,5	826,0

1887 ГОДЪ.	НАПРАВЛЕНІЕ И СРЕДНЯЯ СИЛА ВѢТРА.																																	
	N		NNE		NE		ENE		E		ESE		SE		SSE		S		SSW		SW		WSW		W		WNW		NW		NNW		Безвѣтріе.
	Число наблюд.	Средняя. сила.	Число наблюд.	Средняя сила.	Число наблюд.	Средняя сила.	Число наблюд.	Средняя сила.	Число наблюд.	Средняя сила.	Число наблюд.	Средняя сила.	Число наблюд.	Средняя сила.	Число наблюд.	Средняя сила.	Число наблюд.	Средняя сила.	Число наблюд.	Средняя сила.	Число наблюд.	Средняя сила.	Число наблюд.	Средняя сила.	Число наблюд.	Средняя сила.	Число наблюд.	Средняя сила	Число наблюд.	Средняя сила.	Число наблюд.	Средняя сила.	Число наблюд.	Средняя сила.	
Январь .	41,5	—	—	31,7	—	—	—	—	31,0	21,0	32,0	42,5	72,6	102,8	112,4	122,5	133,4	113,1	92,1	1
Февраль .	—	—	22,0	10,0	11,0	11,0	21,0	21,0	71,3	63,0	33,0	101,7	42,2	82,5	172,0	101,8	92,7	1
Мартъ.	31,0	40,5	31,0	31,0	91,3	62,1	132,0	91,8	10,0	61,3	70,7	51,4	51,0	81,8	32,0	31,6	5
Апрѣль .	13,0	21,0	51,2	31,0	21,0	41,5	101,7	72,6	22,0	31,3	81,6	41,3	121,8	151,9	101,3	22,0	—
Май . .	21,0	81,7	81,9	50,8	61,3	11,0	91,5	71,7	33,0	62,3	82,4	13,0	81,2	101,4	41,0	31,3	4
Іюнь . .	41,7	82,2	71,3	31,7	11,0	31,0	31,0	23,0	11,0	21,5	52,2	41,5	61,3	202,0	121,2	61,6	3
Іюль . .	31,0	30,3	30,0	—	60,7	31,3	51,0	11,0	30,6	30,6	11,0	71,3	90,8	211,5	111,5	41,3	10
Августъ .	50,6	50,6	91,1	21,0	11,0	—	41,0	81,1	31,3	152,0	101,7	101,7	51,6	122,2	11,0	—	—	3
Сентябрь .	21,0	61,3	91,0	100,9	82,0	71,3	40,7	82,1	21,0	41,0	71,7	32,3	20,5	42,2	41,0	81,1	2
Октябрь .	—	—	21,0	—	21,0	11,0	—	—	32,0	111,6	82,0	192,1	92,0	91,7	62,0	42,7	82,0	91,7	2
Ноябрь. .	11,0	11,0	40,8	31,0	11,0	—	—	42,2	132,1	91,6	81,7	72,6	152,0	31,0	92,5	31,3	82,0	1
Декабрь .	40,8	61,7	61,3	51,2	41,8	42,2	40,8	91,4	—	—	161,3	61,7	11,0	60,6	52,2	51,0	61,3	6
Годовыя.	29	1,2	47	1,2	58	1,0	37	1,1	40	1,2	33	1,4	63	1,3	85	1,8	42	1,7	92	1,7	88	1,9	74	1,8	82	1,3	138	2,1	82	1,6	67	1,8	38	

1887 ГОДЪ.	ДАВЛЕНІЕ ВОЗДУХА. Барометръ. Миллиметры.			ОСАДКИ.		Влажность воздуха.		
	Max.	Средн.	Min.	Число дней.	Колич. миллим.	Max.	Средн.	Min
Январь	781,0	762,1	739,2	3	4	98	85,7	61
Февраль	776,8	759,8	744,7	10,	29	100	80,6	45
Мартъ.	776,6	760,1	745,1	4	5	96	72,5	35
Апрѣль	769,0	758,2	743,9	7	27	99	66,9	34
Май	769,6	761,4	749,6	12	55	94	63,9	27
Іюнь	760,2	755,9	747,1	18	104	94	66,3	29
Іюль	766,0	758,4	740,1	11	43	93	68,4	33
Августъ	767,0	757,1	744,6	15	83	95	74,2	42
Сентябрь	772,0	757,6	746,6	15	67	100	82,4	51
Октябрь	766,8	757,0	744,8	14	55	98	78,2	40
Ноябрь	766,5	753,1	737,4	20	46	100	83,3	71
Декабрь	770,9	759,5	748,3	15	30	100	87,0	66
Годовыя. .	781,0	758,3	737,1	144	548	100	75,5	27

Изъ таблицъ этихъ видно, что 1887 годъ отличался прежде всего сравнительной высотой температуры. Средняя температура года равнялась +4,7 градусовъ Цельзія и была на цѣлый почти градусъ выше такъ называемой нормальной, т. е. средней за весь періодъ времени съ 1743 года. Разсматривая среднюю температуру по мѣсяцамъ и сравнивая ее съ нормальной, мы найдемъ, что такой общій результатъ получается, благодаря сравнительно высокой температурѣ зимнихъ, главнымъ образомъ, мѣсяцевъ.

	Средняя температура. Нормальная.	Въ 1887 г.	Разница.
Январь	— 9,1	— 3,4	+5,7
Февраль	— 7,3	— 4,3	+3,0
Мартъ	— 2,2	— 1,8	+0,4
Апрѣль	+ 4,8	+ 5,2	+0,9
Май	+11,4	+12,3	+0,9
Іюнь	+16,2	+14,5	−1,7
Іюль	+18,0	+18,0	±0,0
Августъ	+14,3	+15,0	+0,7
Сентябрь	+ 8,2	+ 8,2	±0,0
Октябрь	+ 3,3	+ 3,0	−0,3
Ноябрь	— 3,8	— 2,7	+1,1
Декабрь	— 8,1	— 7,8	+0,3

Изъ 52 полныхъ недѣль 1887 года средняя температура 30 недѣль была выше нормальной и только въ 22 — ниже. Продолжительное стояніе температуры ниже нормальной наблюдалось одинъ разъ съ 17 мая по 4 іюля (7 недѣль) и другой съ 20 сентября по 17 октября (4 недѣли); въ обоихъ случаяхъ средняя температура всѣхъ этихъ недѣль была ниже нормальной на 1,5 градуса. На оборотъ первыя семь недѣль года съ 4 января по 21 февраля стояли въ средней на 5,2 градусовъ выше нормальной; потомъ съ 7 августа по 19 сентября въ теченіе шести недѣль средняя температура стояла тоже выше нормы, въ общемъ на 1,4 градуса. Вообще среднія суточныя температуры 208 разъ были выше нормальной и 175 разъ — ниже (въ нормальномъ году должно быть 215 и 150), а по мѣсяцамъ:

	Число сутокъ съ темпер. выше нормальной.	ниже		Число сутокъ съ темпер. выше нормальной.	ниже
Январь	27	4	Іюль	17	14
Февраль	23	5	Августъ	17	14
Мартъ	19	12	Сентябрь	14	16
Апрѣль	13	17	Октябрь	23	8
Май	15	16	Ноябрь	17	13
Іюнь	9	21	Декабрь	14	17

Такимъ образомъ только лѣтніе мѣсяцы не представляли замѣтной высоты температуры, а іюнь былъ даже холоднѣе нормальной на 1,7 градуса.

Послѣдніе годы, начиная съ 1882 представляютъ, впрочемъ, почти подрядъ серію годовъ сравнительно теплыхъ, отличавшихся особенно мягкими зимами. Средняя годичная температура пятилѣтія 1882—86 годовъ равна 4,1; причемъ только въ 1884 ср. год. была на 0,2 менѣе нормальной, а температура отдѣльныхъ мѣсяцевъ была:

		Ср. съ норм.			Ср. съ норм.
Въ январѣ	−6,2	+2,8	Въ іюлѣ	18,5	+0,1
» февралѣ	−7,2	−0,1	» августѣ	14,3	0,0
» мартѣ	−1,4	+0,8	» сентябрѣ	8,4	−0,3
» апрѣлѣ	4,3	−0,4	» октябрѣ	2,2	−1,1
» маѣ	11,7	+0,3	» ноябрѣ	−3,7	+0,1
» іюнѣ	16,0	−0,2	» декабрѣ	−7,2	+0,9

Высшая температура отдѣльныхъ мѣсяцевъ наблюдалась за эти пять лѣтъ:

Для января. . .	$-3_{,0}$	въ 1882 г.	Для іюля. . . .	$20_{,7}$	въ 1882 г.
» февраля . .	$-3_{,0}$	»	» августа . .	$16_{,3}$	»
» марта . . .	$0_{,0}$	въ 1886 г.	» сентября . .	$9_{,8}$	въ 1884 г.
» апрѣля . . .	$6_{,3}$	въ 1882 г.	» октября. . .	$4_{,8}$	въ 1883 г.
» мая	$12_{,7}$	»	» ноября. . .	$0_{,9}$	въ 1886 г.
» іюня. . . .	$17_{,4}$	въ 1885 г.	» декабря . .	$-4_{,0}$	»

Такъ что теплая зима 1887 года началась еще съ ноября 1886 г., а зима 1882 года была еще теплѣе. Напротивъ конецъ 82 и начало 1883 года дали температуру значительно ниже нормальной:

Ноябрь 1882 . .	$-6_{,7}$	сравнительно съ норм.	$-2_{,9}$
Декабрь » . .	$-14_{,7}$	» » »	$-6_{,6}$
Январь 1883 . .	$-10_{,7}$	» » »	$-1_{,6}$
Февраль » . . .	$-7_{,4}$	» » »	$-0_{,2}$
Мартъ » . . .	$-5_{,4}$	» » »	$-3_{,2}$
		Въ среднемъ . .	$-2_{,9}$

Раздѣляя мѣсяцы на зимніе (декабрь, январь, февраль), весенніе (мартъ, апрѣль, май), лѣтніе (іюнь, іюль, августъ) и осенніе (сентябрь, октябрь, ноябрь, получимъ:

		Сравн. съ норм.			Сравн. съ норм.
Зима 1881—82 . . .	$-3_{,4}$	$+4_{,7}$	Весна 1885	$4_{,1}$	$-0_{,5}$
Весна 1882	$6_{,5}$	$+1_{,9}$	Лѣто »	$16_{,4}$	$+0_{,1}$
Лѣто »	$17_{,5}$	$+0_{,}$	Осень »	$1_{,2}$	$-1_{,4}$
Осень »	$0_{,4}$	$-2_{,2}$	Зима 1885—86 . . .	$-8_{,2}$	$-0_{,1}$
Зима 1882—83 . . .	$-10_{,9}$	$-2_{,8}$	Весна 1886	$5_{,6}$	$+1_{,0}$
Весна 1883	$4_{,4}$	$-0_{,2}$	Лѣто »	$17_{,1}$	$+0_{,8}$
Лѣто »	$16_{,1}$	$-0_{,2}$	Осень »	$-3_{,4}$	$+0_{,8}$
Осень »	$4_{,0}$	$+1_{,4}$	Зима 1886—87 . . .	$3_{,9}$	$+4_{,2}$
Зима 1883—84 . . .	$-6_{,4}$	$+2_{,0}$	Весна 1887	$5_{,2}$	$+0_{,6}$
Весна 1884	$3_{,5}$	$-1_{,1}$	Лѣто »	$15_{,8}$	$-0_{,8}$
Лѣто »	$15_{,2}$	$-1_{,1}$	Осень »	$2_{,0}$	$+0_{,3}$
Осень »	$2_{,4}$	$+0_{,2}$	Зима 1887—88 . . .	$-11_{,8}$	$-3_{,7}$
Зима 1884—85 . . .	$-5_{,9}$	$+2_{,2}$			

Сравнительно высокая температура почти всего 1887 года находилась, конечно, въ связи и въ зависимости съ другими метеорологическими его особенностями.

Преобладающими вѣтрами въ 1887 году были вѣтры теплые, дувшіе съ ю. и з. румбовъ. Метеорологическіе бюллетени даютъ направленіе вѣтра три раза въ день, слѣдовательно, за годъ 1095 наблюденій. Изъ нихъ мы имѣемъ:

Направленіе вѣтра	Число наблюденій.	Въ $^0/_0$.
Отъ NE до NNW . . .	201	$18_{,3}$
Отъ NW до WSW . . .	376	$34_{,3}$
Отъ SW до SSE . . .	307	$28_{,4}$
Отъ SE до ENE . . .	173	$15_{,8}$
Полное безвѣтріе. . .	38	$3_{,5}$

т. е. почти $^2/_3$ вѣтровъ были южные или западные и $^1/_3$ сѣверные и восточные.

По мѣсяцамъ распредѣленіе вѣтровъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Румбы:	Отъ NE до NNW.	Отъ NW до WSW.	Отъ SW до SSE.	Отъ SE до ENE.
Январь	Число наблюд.	16	47	24	5
	Въ %	17,2	50,5	25,9	5,3
Февраль	Число наблюд.	12	39	26	6
	Въ %	14,3	46,4	31,0	7,1
Мартъ	Число наблюд.	13	21	23	31
	Въ %	14,0	22,8	24,7	33,3
Апрѣль	Число наблюд.	10	41	20	19
	Въ %	11,1	45,6	22,2	21,1
Май	Число наблюд.	21	23	24	21
	Въ %	22,6	24,7	25,8	22,6
Іюнь	Число наблюд.	25	42	10	10
	Въ %	27,8	46,7	11,1	11,1
Іюль	Число наблюд.	13	48	8	14
	Въ %	14,1	51,6	8,6	15,1
Августъ	Число наблюд.	19	28	36	7
	Въ %	20,4	30,1	38,7	7,6
Сентябрь	Число наблюд.	25	13	21	29
	Въ %	27,8	14,4	23,3	32,2
Октябрь	Число наблюд.	11	27	47	6
	Въ %	11,8	29,0	50,5	6,5
Ноябрь	Число наблюд.	14	30	37	8
	Въ %	15,6	33,3	41,2	8,8
Декабрь	Число наблюд.	22	17	31	17
	Въ %	23,7	18,3	33,3	18,3

Слѣдовательно отъ S и W мы имѣемъ:

Въ январѣ	76,4% вѣтровъ.	Въ іюлѣ	60,2% вѣтровъ.
» февралѣ	77,4	» августѣ	68,8
» мартѣ	47,3	» сентябрѣ	37,7
» апрѣлѣ	67,8	» октябрѣ	79,6
» маѣ	50,5	» ноябрѣ	74,5
» іюнѣ	57,8	» декабрѣ	51,6

Къ сожалѣнію мы не знаемъ, на сколько только-что приведенныя для 1887 года данныя уклоняются отъ нормальныхъ, такъ какъ если и имѣются сведенныя данныя за длинный рядъ годовъ, то всѣ эти своды пріурочены къ мѣсяцамъ по «новому стилю»; что конечно очень удобно для научной климатологіи, ибо дѣлаетъ возможнымъ сравненіе съ данными иностранными, но дѣлаетъ ихъ мало пригодными для насъ, потому что нѣтъ основанія всю статистику заболѣваній и смертности вести по новому стилю, когда живемъ мы по старому.

Преобладаніе западныхъ и южныхъ вѣтровъ въ теченіе большей части года отразилось на изобиліи осадковъ, которое достигло 548 миллим. въ суммѣ за годъ, въ то время какъ средняя изъ 31 года наблюденій даетъ 446 миллим., а средняя изъ пяти послѣднихъ лѣтъ (1882—86) 501 миллиметръ.

Послѣднія пять лѣтъ вообще, впрочемъ, отличались обиліемъ атмосферныхъ осадковъ: такъ въ 1883 ихъ выпало 649 милл., въ 1886—547 и въ 1885—528. Но въ 1887 году распредѣленіе ихъ по мѣсяцамъ было весьма отлично отъ среднихъ величинъ, какъ видно изъ слѣдующей таблицы:

	Новый стиль. Ср. изъ 31 г. наблюд.	1887 годъ.	Старый стиль. Ср. изъ 5 л. наблюд.	1887 годъ.	Разница двухъ послѣднихъ величинъ.	Уклоненіе температуры отъ норм.
	Количество осадковъ въ миллиметрахъ.					
Январь. . .	21,1	9	15,0	4	−11,0	+6,2
Февраль . .	23,1	10	13,2	29	+15,8	+2,4
Мартъ . . .	21,3	23	13,8	5	+ 8,8	+0,4
Апрѣль. . .	20,5	25	33,6	27	− 6,6	+0,1
Май. . . .	36,6	47	44,0	55	+11,0	+0,9
Іюнь . . .	40,9	61	53,2	104	+50,8	−1,8
Іюль . . .	62,8	83	88,8	43	−45,8	0,0
Августъ . .	63,0	72	76,0	83	+ 7,0	+0,7
Сентябрь . .	46,7	71	55,4	67	+11,6	0,0
Октябрь . .	42,9	64	45,8	55	+ 9,2	+0,3
Ноябрь. . .	36,8	35	33,4	46	+12,6	+1,6
Декабрь . .	30,7	55	29,4	30	+ 0,6	+0,7

Такъ что январь, очень теплый, имѣлъ крайне мало осадковъ, напротивъ холодный іюнь далъ ихъ вдвое больше, чѣмъ въ средней за пять лѣтъ.

Число дней съ осадками было однако въ 1887 году меньше нормальнаго — 144 вмѣсто 151. Несмотря на это разсматриваемый годъ доженъ быть причисленъ къ очень дождливымъ: только 5 недѣль изъ 52 прошли безъ осадковъ.

По мѣсяцамъ (новаго стиля) число дней съ осадками, сравнительно съ нормальнымъ, было такое:

	Нормальное число.	Въ 1887 г.		Нормальное число.	Въ 1887 г.
Январь. . .	12,5	4	Іюль . . .	12,7	12
Февраль . .	10,9	5	Августъ. . .	13,8	13
Мартъ . . .	10,6	8	Сентябрь . .	13,3	16
Апрѣль . . .	10,5	6	Октябрь. . .	14,4	16
Май	11,2	12	Ноябрь . . .	14,8	13
Іюнь	12,4	16	Декабрь. . .	13,5	22

Относительная влажность воздуха была въ 1887 году ниже нормальной, а именно 75,5 % противъ 81,7 %. По мѣсяцамъ:

	Нормальная влажность въ %	Въ 1887.		Нормальная влажность въ %	Въ 1887.
Январь . . .	89,9	85,7	Іюль . . .	73,7	68,4
Февраль . .	89,4	80,6	Августъ . .	77,7	74,2
Мартъ. . . .	85,0	72,5	Сентябрь. .	82,1	82,4
Апрѣль . . .	77,7	66,9	Октябрь. .	84,2	78,2
Май	72,4	63,9	Ноябрь . . .	87,5	83,3
Іюнь	71,4	66,2	Декабрь. . .	89,9	87,1

Барометрическое давленіе было довольно близко къ нормальному въ средней годичной (758,3 сравнительно съ 759,9), но въ концѣ года оно было значительно ниже нормальнаго.

	Нормальное давленіе.	Въ 1887.	Разница.
	Въ миллиметрахъ.		
Январь	761,4	762,1	+0,7
Февраль	759,5	759,6	+0,1
Мартъ	759,8	760,1	+0,3
Апрѣль	760,4	758,2	−2,2
Май	760,6	761,4	+0,8
Іюнь	758,7	755,9	−2,8
Іюль	757,9	758,4	+0,5
Августъ	759,2	757,1	−2,1
Сентябрь	760,7	757,6	−3,1
Октябрь	760,5	757,0	−3,5
Ноябрь	759,8	753,1	−6,7
Декабрь	760,1	759,5	−0,6

Кромѣ приведенныхъ данныхъ, основанныхъ на ежедневныхъ бюллетеняхъ главной физической обсерваторіи и относящихся къ характеристикѣ 1887 года собственно въ климатическомъ отношеніи, мы должны еще коснуться одного факта, близко стоящаго въ связи съ заболѣваемостью и смертностью петербургскаго населенія—высоты воды въ р. Невѣ, въ нѣкоторой степени регулирующей и высоту подпочвенныхъ водъ.

Выводовъ изъ продолжительныхъ наблюденій мы не имѣли подъ руками (не знаемъ есть-ли таковые); но безспорно 1887 годъ довольно рѣзко отличается по высотѣ воды отъ своихъ ближайшихъ предшественниковъ.

Въ средней за 1882—86 годы и въ 1887 число дней когда высота воды въ Невѣ стояла выше ординара и средняя мѣсячная сравнительно съ ординаромъ были слѣдующія:

	Число дней съ высотою воды выше ординара.		Средняя высота воды сравн. съ ординаромъ.	
	Средняя 1882—86.	1887	Средняя 1882—86.	1887.
Январь	15	20	+4,0	− 2,2
Февраль	11	14	−0,5	+ 2,0
Мартъ	12	10	±0,0	− 3,6
Апрѣль	8	17	−2,9	+ 1,6
Май	20	13	+2,5	− 1,1
Іюнь	23	29	+4,8	+ 7,4
Іюль	26	29	+6,6	+ 7,5
Августъ	22	31	+5,3	+13,2
Сентябрь	20	18	+3,9	± 0,0
Октябрь	16	28	+1,2	+12,2
Ноябрь	18	24	+3,4	+ 9,9
Декабрь	18	23	+5,2	+ 5,2
Годъ	209	256	+2,8	+ 4,8

Средняя высота воды за отчетные годы была:

1882	$+4_{,5}$
1883	$+3_{,2}$
1884	$+3_{,8}$
1885 . . .	$+2_{,1}$
1886	$+0_{,5}$
1887	$+4_{,8}$

Наивысшія среднія мѣсячныя цифры высоты воды получаются:

Для января . .	$+20_{,1}$ въ 1882 г.	Для іюля . . .	$+10_{,2}$ въ 1886 г.
» февраля . .	$+17_{,8}$ »	» августа . .	$+13_{,2}$ въ 1887 г.
» марта . .	$+13_{,4}$ »	» сентября. .	$+9_{,5}$ въ 1886 г.
» апрѣля . . .	$+3_{,0}$ »	» октября . .	$+14_{,3}$ въ 1884 г.
» мая . .	$+5_{,6}$ »	» ноября . .	$+9_{,9}$ въ 1885 г.
» іюня . . .	$+6_{,9}$ »	» декабря . .	$+14_{,4}$ въ 1883 г.

Изъ сопоставленія этихъ цифръ слѣдуетъ, что 1887 годъ отличался наибольшею среднею высотою воды за всѣ шесть разсматриваемыхъ лѣтъ и что такое состояніе воды является въ этомъ году болѣе постояннымъ изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, нежели въ каждый изъ отдѣльныхъ годовъ предшествующаго пятилѣтія.

Разница между наивысшей и наинисшей мѣсячной высотой воды составляла:

Для 1882 г .	$+20_{,1}$ (янв.)	и	$-12_{,1}$ (окт.)	въ суммѣ $32_{,2}$
» 1883 г. .	$+14_{,4}$ (дек.)	и	$-6_{,9}$ (янв.)	» $21_{,3}$
» 1884 г. .	$+19_{,1}$ (янв.)	и	$-3_{,6}$ (мартъ)	» $22_{,7}$
» 1885 г. .	$+13_{,2}$ (дек.)	и	$-7_{,4}$ (янв.)	» $20_{,6}$
» 1886 г. .	$+10_{,3}$ (авг.)	и	$-12_{,1}$ (февр.)	» $22_{,4}$
» 1887 г. .	$+13_{,2}$ (авг.)	и	$-2_{,2}$ (янв.)	» $15_{,4}$

Тоже получается, если возьмемъ число дней, когда вода была выше ординара. Оно равнялась:

Въ 1882 г.	236 днямъ
» 1883 г.	215 »
» 1884 г.	232 »
» 1885 г.	196 »
» 1886 г.	163 »
» 1887 г.	256 »

Таковы въ общихъ чертахъ особенности 1887 года въ отношеніи климатическомъ. Такъ какъ несомнѣнно измѣненія температуры, давленія и влажности воздуха и пр. имѣютъ вліяніе на болѣзненность и смертность, хотя, для населенія живущаго въ большихъ городахъ и меньшее, чѣмъ другія, общественныя и хозяйственныя, условія, то естественно можно ожидать, что за приведенной ха-

рактеристикой года въ климатическомъ отношеніи послѣдуетъ изложеніе вліянія его особенностей на ходъ заболѣваемости и смертности. Но въ настоящее время едва-ли представляется возможнымъ выяснить это вліяніе, за совершеннымъ отсутствіемъ предшествующихъ работъ по этому вопросу. По этому тѣ сопоставленія, какія сдѣланы въ ниже помѣщенной таблицѣ, должны быть разсматриваемы не болѣе какъ матеріалъ для обобщеній, которыя только тогда могутъ быть сдѣланы, когда данныя метеорологическія и данныя о заболѣваемости и смертности будутъ обработаны параллельно за большое число лѣтъ. Въ особенности при этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе на цѣлесообразную разработку того матеріала, который дается метеорологическими бюллетенями. Одни выводы среднихъ величинъ и ихъ сопоставленіе за сравнительно продолжительные періоды времени врядъ-ли приведутъ къ желаемымъ результатамъ; для этого нужна разработка болѣе детальная. Напр. измѣненія среднихъ температуръ изъ года въ годъ или изъ мѣсяца въ мѣсяцъ могутъ и не оказывать замѣтнаго вліянія на заболѣваемость и смертность, потому что въ этомъ отношеніи важны собственно временныя, быстро наступающія колебанія температуры; теряющіяся въ среднихъ величинахъ; тоже самое должно сказать относительно барометрическихъ высотъ, т. е. давленія воздуха, относительно влажности и проч. Въ сочиненіяхъ-же, имѣющихъ своимъ предметомъ изслѣдованіе тѣхъ или другихъ вопросовъ климатологіи на эти частности обыкновенно почти не обращается вниманія.

Еженедѣльныя метеорологическія показанія и смертность въ 1887 г.

№№ по порядку.	Недѣля окончилась.	Сред. температ. Ц°.	Норм. температ. Ц°.	Уклоненіе отъ норм.	Сумма колебаній 21 наблюденія.	Сумма разност. сут. тем.: дѣйств.	Сумма разност. сут. тем.: нормальн.	Сколько разъ темп. была выше 0.	Высота барометра.	Относит. влажн.	Осадки: число дней.	Осадки: колич. милл.	Средняя высота воды въ Невѣ.	Умерло: всего.	Умерло: дѣтей до 5 лѣтъ.	Умерло отъ: бронхита и ларингита.	Умерло отъ: крупозн. пневмоніи легкихъ.	Умерло отъ: туберкулеза легкихъ.	Умерло отъ: дифтерита.	Умерло отъ: желуд.-кишечн. катарра.
1	10 янв.	— 8,1	— 9,9	+ 1,8	63,0	36,8	4,0	2	64,2	84	—	—	— 7,4	605	255	8	26	109	13	78
2	17 »	— 2,6	— 9,7	+ 7,1	41,6	27,7	2,5	8	56,6	80	1	1	+ 1,4	571	251	9	21	106	16	73
3	24 »	0,8	— 9,5	+10,3	26,6	13,6	3,2	16	58,0	85	1	2	+10,6	562	259	9	28	106	11	88
4	31 »	— 3,8	— 8,9	+ 5,1	52,3	23,0	5,9	1	71,6	83	1	1	+ 6,5	579	254	7	25	98	18	89
5	7 февр.	— 5,3	— 8,9	+ 3,6	56,2	24,5	2,1	—	69,1	81	1	3	— 1,2	545	232	5	19	112	13	66
6	14 »	— 5,5	— 7,7	+ 2,2	54,5	12,2	2,3	—	62,5	79	—	—	— 7,8	556	230	8	23	105	10	74
7	21 »	— 0,3	— 6,7	+ 6,4	38,7	9,5	1,9	10	50,3	83	5	11	+10,2	559	221	6	27	119	7	57
8	28 »	— 7,2	— 5,8	— 1,4	69,7	29,9	2,2	3	51,7	78	4	15	+ 6,9	579	261	9	19	112	15	78
9	7 марта	—10,0	— 4,6	— 5,4	102,7	11,2	1,9	—	65,1	69	—	—	— 4,8	594	220	5	28	120	8	63
10	14 »	— 2,1	— 3,7	+ 1,6	80,4	13,1	2,1	9	65,5	69	1	1	— 9,6	634	272	10	36	109	6	96
11	21 »	2,0	— 2,0	+ 4,0	64,7	4,2	2,5	18	59,0	69	—	—	— 5,2	597	238	11	47	120	14	72
12	28 »	1,2	— 0,3	+ 1,5	49,4	3,8	2,3	18	51,8	75	2	2	+ 1,7	604	244	10	31	117	8	87
13	4 апр.	0,1	1,9	— 1,8	35,1	11,0	2,6	11	57,8	75	2	7	+ 4,5	605	250	8	30	134	10	86
14	11 »	0,6	3,3	— 2,7	34,6	15,2	1,8	15	54,4	74	1	2	+ 3,8	677	270	10	24	126	14	95
15	18 »	10,4	4,5	+ 5,9	118,6	16,1	1,5	+	65,8	52	1	14	— 5,3	642	263	7	34	116	17	70
16	25 »	7,1	5,8	+ 1,3	64,1	20,1	1,8	+	54,2	71	2	2	+ 7,9	613	266	11	36	107	10	79
17	2 мая.	7,5	7,8	— 0,3	47,7	7,2	2,1	+	59,3	66	2	4	+ 0,8	593	260	3	15	118	13	64
18	9 »	14,7	8,4	+ 6,3	87,6	17,6	1,5	+	62,2	54	1	4	— 0,5	540	229	8	30	101	6	62
19	16 »	16,6	10,4	+ 6,2	109,3	19,6	2,5	+	63,0	68	5	25	— 3,8	503	225	9	31	93	7	66
20	23 »	8,7	12,1	— 3,4	51,8	9,3	2,0	+	59,5	60	2	12	— 6,3	524	243	13	20	93	7	63
21	30 »	12,8	14,1	— 1,3	41,5	14,6	1,6	+	54,8	69	4	14	+ 3,3	490	204	6	11	104	5	57

№№ по порядку.	Недѣля окончилась.	Сред. температ. Ц°.	Норм. температ. Ц°.	Уклоненіе отъ норм.	Сумма колебаній 21 наблюденій.	Сумма разност. сут. тем. дѣйств.	Сумма разност. сут. тем. нормальн.	Сколько разъ темп. была выше 5°.	Высота барометра.	Относит. влажн.	Осадки число дней.	Осадки колич. милл.	Средняя высота воды въ Невѣ.	Умерло всего.	Умерло дѣтей до 5 лѣтъ.	Умерло отъ бронхита и запаленія.	Умерло отъ круповаг. пневмоніи легкихъ.	Умерло отъ чахотки, туберкулоза легкихъ.	Умерло отъ дисентеріи.	Умерло отъ желуд.-кишечн. катарра.
22	6 іюня	12,7	14,8	— 2,1	43,9	7,8	1,5	+	62,5	61	3	8	+10,9	536	243	9	27	94	7	77
23	13 »	15,3	15,7	— 0,4	45,0	8,8	1,1	+	54,7	69	5	22	+ 5,8	478	206	5	11	92	6	56
24	20 »	14,0	16,5	— 1,5	35,0	11,0	1,7	+	56,4	67	4	18	+ 4,9	485	212	7	27	78	13	62
25	27 »	15,8	17,4	— 1,3	53,0	19,0	0,6	+	55,8	66	6	31	+ 8,4	413	192	4	12	69	6	58
26	4 іюля	16,9	17,6	— 0,7	61,3	16,8	1,2	+	57,2	69	1	25	+ 5,8	452	210	2	20	77	8	82
27	11 »	18,9	18,1	+ 0,8	51,6	16,9	0,6	+	60,7	71	5	23	+ 8,6	440	220	5	16	66	10	91
28	18 »	19,0	18,2	+ 0,8	60,2	8,1	1,0	+	62,0	63	—	—	+ 6,1	478	245	4	13	79	11	114
29	25 »	17,4	17,6	— 0,2	56,0	13,2	1,3	+	63,7	64	1	1	+ 9,1	437	229	3	10	59	6	107
30	1 авг.	13,7	17,8	— 3,6	28,5	6,6	1,3	+	49,7	76	5	20	+ 9,5	428	241	4	10	63	13	111
31	8 »	14,4	16,0	— 1,9	55,4	4,1	1,3	+	52,2	78	5	38	+15,4	449	224	3	11	67	6	79
32	15 »	15,0	14,8	+ 0,2	74,1	5,9	1,5	+	58,1	70	1	12	+17,9	419	196	3	9	72	2	88
33	22 »	16,7	14,0	+ 2,7	86,5	9,7	1,2	+	66,6	68	2	4	+ 7,1	408	201	4	11	67	3	85
34	29 »	14,8	12,6	+ 2,2	53,6	9,9	1,4	+	57,5	77	5	27	+13,5	361	170	2	5	59	10	71
35	5 сент.	12,7	11,0	+ 1,7	73,5	9,0	1,9	+	66,3	77	3	3	+ 2,2	366	154	6	9	63	7	72
36	12 »	10,1	9,6	+ 0,5	45,6	10,3	1,3	+	55,2	83	5	32	+ 3,1	353	162	3	13	66	9	68
37	19 »	8,9	8,1	+ 0,8	53,6	10,5	1,8	+	57,1	84	2	6	— 1,2	386	162	5	8	60	9	63
38	26 »	4,8	6,7	— 1,9	52,9	9,6	1,0	+	53,1	77	4	18	+ 7,4	383	134	4	13	86	4	51
39	3 окт	1,9	4,6	— 2,7	58,6	11,4	1,8	16	55,7	84	2	9	— 4,6	377	145	5	18	64	5	45
40	10 »	2,9	3,8	— 1,4	42,0	14,4	1,0	17	53,6	80	4	8	+15,4	388	181	7	10	70	9	59
41	17 »	2,4	2,7	— 0,3	43,4	21,5	1,7	17	56,2	75	5	28	+20,9	400	159	4	17	70	8	38
42	24 »	5,3	1,5	+ 3,8	23,4	7,1	0,9	+	60,0	85	2	11	+ 6,0	357	145	2	11	67	8	41
43	31 »	0,3	0,0	+ 0,3	26,4	10,8	3,7	12	58,9	75	3	8	+ 7,1	414	170	3	18	73	14	52
44	7 нояб.	— 4,7	— 1,9	— 2,8	46,4	25,3	2,0	8	55,2	83	4	5	+ 6,0	433	183	6	23	63	6	58
45	14 »	— 1,1	— 3,4	+ 2,3	51,5	24,1	1,8	8	58,1	75	2	3	— 0,2	477	185	3	23	85	10	68
46	21 »	— 0,5	— 4,2	+ 3,7	34,6	20,0	1,4	12	47,4	86	6	23	+15,9	455	199	2	20	71	20	67
47	28 »	— 1,6	— 5,1	+ 3,5	31,1	17,1	1,3	8	54,7	87	6	12	+15,2	463	198	4	22	70	9	70
48	5 декаб.	— 4,8	— 6,4	+ 1,6	39,8	17,7	2,3	4	54,4	95	6	13	+11,1	447	203	2	14	71	11	71
49	12 »	— 6,0	— 7,8	+ 1,8	41,2	31,6	2,7	5	52,0	89	4	9	+ 9,1	497	224	3	23	87	11	87
50	19 »	—16,2	— 8,0	— 8,2	48,8	35,4	2,6	—	60,9	87	3	6	— 0,9	504	227	5	22	89	17	89
51	27 »	— 6,1	— 9,5	+ 3,4	29,8	20,6	1,7	5	64,6	77	3	4	+ 6,4	548	224	4	20	98	9	98
52	2 янв.	— 9,7	— 8,5	— 1,2	74,6	47,7	3,6	2	67,4	88	2	2	+ 0,1	531	213	3	22	88	8	88

Болѣзненность и смертность петербургскаго населенія въ 1887 г. по даннымъ больницъ, находящихся въ вѣдѣніи спб. городскаго общественнаго управленія.

Городскія больницы, принимая на пользованіе заболѣвающихъ мѣстныхъ обывателей, до нѣкоторой степени являются указателемъ санитарнаго благосостоянія даннаго города или мѣстности и даютъ понятіе о развитіи и характерѣ господствующихъ формъ болѣзней. По этой причинѣ, разработка больничныхъ статистическихъ банныхъ, кромѣ выясненія важныхъ вопросовъ и задачъ больничнаго дѣла, имѣетъ ольшое значеніе для общественной гигіены и для оцѣнки принимаемыхъ мѣръ оздоровленія.

Въ Петербургѣ, съ переходомъ 11 большихъ городскихъ больницъ въ вѣдѣніе Городскаго Управленія, больничное и санитарное дѣло тѣсно слились въ одно цѣлое и больницы пріобрѣли самое широкое значеніе въ смыслѣ санитарныхъ органовъ. До 1884 года городскія больницы Петербурга находились подъ управленіемъ Попечительнаго Совѣта и различныхъ вѣдомствъ; въ сентябрѣ же этого года они были переданы, по Высочайшему повелѣнію, С.-Петербургской Городской Думѣ, которой, еще по Городовому Положенію 1870 года, подлежало «попеченіе объ охраненіи народнаго здравія и устройство больницъ». Находясь въ вѣдѣніи Попечительнаго Совѣта, больницы имѣли чисто-благотворительный характеръ, въ связи съ чѣмъ и отчеты больницъ или представлялись сводомъ оффиціальныхъ данныхъ, или подвергались научной разработкѣ, по личной иниціативѣ врачей. Въ каждомъ почти больничномъ учрежденіи составлялся отчетъ по особому плану и дѣлать какія либо общія выводы, необходимые для санитарныхъ или административныхъ цѣлей, изъ такихъ разнохарактерныхъ отчетовъ не представлялось возможнымъ. Въ виду этого Городская Комиссія Общественнаго Здравія, какъ было указано въ отчетѣ за прошлый годъ, признала еще въ 1885 г. необходимымъ «придать обработкѣ свѣдѣній о движеніи больныхъ правильную систему и возможно полное однообразіе»; для чего съ 1886 г. и было организовано веденіе статистической отчетности, по карточной системѣ, однообразной по формѣ и плану для всѣхъ больницъ, и разработка ея сосредоточена въ статистическомъ отдѣленіи Городской Управы. Отчетъ за 1886 годъ былъ первымъ опытомъ общей разработки больничныхъ статистическихъ данныхъ, примѣнительно къ цѣлямъ и задачамъ общественнаго здраво храненія и общей статистики. Настоящій отчетъ, за второй годъ, представляетъ изъ себя также детальную разработку статистическаго матеріала, даваемаго населеніемъ больницъ и поддающагося общимъ пріемамъ статистической регистраціи. Въ виду новизны дѣла въ настоящемъ отчетѣ избѣгались еще, по возможности, общіе вы-

воды и заключенія, которые могутъ имѣть мѣсто и должны быть сдѣланы, въ слѣдующіе годы, при накопленіи достаточнаго по количеству матеріала; но и въ настоящемъ видѣ полученныя данныя несомнѣнно могутъ лечь въ основу нѣкоторыхъ санитарно-больничныхъ мѣропріятій.

Въ отчетѣ за 1886 годъ былъ подробно изложенъ планъ организаціи больничной отчетности: По выработанному и установленному плану больничная отчетность, въ общемъ, должна состоять изъ трехъ главныхъ частей: санитарно-статистической, спеціально-медицинской и административно-хозяйственной.

Такое раздѣленіе отчетности находится въ прямой зависимости отъ характера больницы, 1) какъ органа санитарнаго, имѣющаго 2) спеціальное назначеніе леченіе больныхъ и въ тоже время представляющаго изъ себя 3) хозяйственно-административное учрежденіе.

Санитарно-статистическая часть больничной отчетности, по своему характеру и преслѣдуемымъ практическимъ задачамъ, распадается, въ свою очередь, на нѣсколько отдѣловъ. Прежде всего для городскихъ Больничной и Санитарной Комиссій, какъ для органовъ, управляющихъ и дающихъ опредѣленное направленіе врачебному дѣлу въ столицѣ, а также и для всего городскаго общества желательно имѣть точныя свѣдѣнія о распространеніи заразныхъ заболѣваній въ городѣ, и вообще о состояніи болѣзненности населенія въ каждое данное время. Такое требованіе удовлетворяется суточными отчетами больницъ, которые сообщаютъ о числѣ пользуемыхъ ежедневно больныхъ, объ имѣющихся свободныхъ мѣстахъ въ больницахъ и для какого рода болѣзней, о дѣятельности амбулаторій, о появленіи и развитіи въ городѣ эпидемическихъ болѣзней и т. д.

Суточные больничные отчеты доставляются въ городскую больничную комиссію, въ «справочное больничное бюро», гдѣ изъ отдѣльныхъ отчетовъ всѣхъ городскихъ больницъ составляется общая ежедневная вѣдомость, разсылаемая въ различныя правительственныя учрежденія и лицамъ близко стоящимъ къ дѣлу управленія городскими больницами. При такой организаціи текущей отчетности Городское Управленіе всегда имѣетъ передъ глазами достаточно ясную картину текущей дѣятельности каждой больницы и всѣхъ вмѣстѣ. Суточныя вѣдомости не лишены и хозяйственнаго значенія въ томъ смыслѣ, что по ихъ указанію Больничная Комиссія всегда можетъ своевременно принимать необходимыя мѣры, какъ-то: регулировать распредѣленіе больныхъ по больницамъ, увеличивать число больничныхъ кроватей, открывая новыя или запасныя отдѣленія, или измѣнять назначеніе существующихъ и т. д.

Изъ общихъ суточныхъ вѣдомостей составляется въ статистическомъ отдѣленіи Городской Управы «вѣдомость недѣльная», помѣщаемая для общаго свѣдѣнія въ «Еженедѣльныхъ отчетахъ Статистическаго Отдѣленія Городской Управы», откуда всѣ данныя о движеніи больныхъ въ городскихъ больницахъ и о состояніи болѣзненности населенія перепечатываются обыкновенно газетами и журналами для общаго свѣдѣнія.

Въ размѣрѣ суточныхъ вѣдомостей составляются въ больницахъ и отчеты мѣсячные, имѣющіе также лишь текущій интересъ и отвѣчающіе на самые главные и важные санитарные и хозяйственные вопросы.

Статистическіе годовые отчеты составляются, въ настоящее время, по карточной системѣ и однообразно для всѣхъ больницъ. О каждомъ больномъ, бывшемъ на пользованіи въ больницѣ, посылается особый «статистическій листокъ», одинаковый во всѣхъ больницахъ и для всякаго рода болѣзней, въ Статистическое Отдѣленіе Городской Управы, гдѣ эти «листки» и представляютъ матеріалъ для годичнаго статистическаго отчета, какъ по каждой больницѣ отдѣльно, такъ и для общаго. Отчетъ составляемый по такимъ «листкамъ», которые окончательно подписываются пользующими больныхъ врачами только при выходѣ больнаго изъ больницы, или послѣ его смерти, естественно не можетъ имѣть текущаго интереса, но за то онъ даетъ подробныя и точныя данныя о характерѣ и составѣ больныхъ: ихъ возрастѣ, занятіи, мѣстѣ жительства, времени пребыванія въ столицѣ, числѣ больничныхъ дней, исходѣ болѣзней и т. д. Возможное выясненіе взаимной связи и зависимости между данными, получаемыми при разработкѣ статистическихъ листковъ, и является задачей общаго годичнаго отчета больницъ. Выводы такого отчета, основанные на большомъ числѣ данныхъ, могутъ имѣть безспорное значеніе при рѣшеніи многочисленныхъ больничныхъ вопросовъ и при принятіи санитарныхъ мѣръ въ городѣ.

«Статистическій листокъ о больномъ» имѣетъ слѣдующую форму:

№ пріемной книги.......... № выписной книги ..

...... больница.

СТАТИСТИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ О БОЛЬНОМЪ.

Отвѣты на эти вопросы составляются при пріемѣ больнаго въ пріемномъ покоѣ.

1. Имя и фамилія.. .. ...
* 2. Полъ: М. Ж. З Возрастъ ....лѣтъ ....мѣсяцевъ ....дней.
* 4. Холостъ? женатъ? вдовъ? Дѣвица? замужняя? вдова?
5. Исповѣданіе? .... 6. Сословіе?
Занятіе
7. Мѣсто родины: ....
Мѣсто приписки:
8. Мѣстожительство въ Петербургѣ:.... ....части ...... участка
улица.......................................домъ №..................
9. Давно-ли въ Петербургѣ?
10 Который разъ, въ текущемъ году, поступаетъ въ больницу?
Въ какой или какихъ больницахъ находился?
11. Время поступленія въ больницу: 188..... года ....мѣсяца ....числа.
*12. Поступилъ на платное мѣсто или безплатно?

Отвѣты на эти вопросы пишутся ординаторомъ палаты.

13. Болѣзнь, съ которой поступилъ?.....
14. Болѣзнь, полученная въ больницѣ?
15. Осложненіе первоначальной болѣзни?
16. Исходъ болѣзни: а) Выписанъ: * излеченный, поправившійся, безъ поправки.
б) Когда выписался: 188 ..... г.......................мѣс. .... числа
в) Умеръ: 188 .... года ....мѣсяца ....числа.
г) Переведенъ въ .... больницу.
д) Причина смерти: опредѣленная вскрытіемъ:
безъ вскрытія:
17. Сколько дней провелъ въ больницѣ?

Подпись врача.

Приступая къ изложенію общихъ выводовъ изъ таблицъ, составленныхъ при разработкѣ «статистическихъ листковъ о больныхъ» и помѣщенныхъ въ приложеніи, (таблицы I—XXI) необходимо оговорить, что число больныхъ, особенно полученное при распредѣленіи ихъ по роду заболѣваній, нѣсколько разнится отъ итоговъ, составляемыхъ въ самихъ больницахъ. Происходитъ это отъ того, что въ листкѣ о больномъ, форма коего только что показана, въ вопросномъ пунктѣ № 13, «болѣзнь, съ которою поступилъ» отмѣчается иногда два или даже болѣе отдѣльныхъ самостоятельныхъ заболѣваній, почему такіе больные и могутъ различно группироваться по личному взгляду составителей отчета. Такіе случаи неособенно частые нисколько не вліяютъна общіе выводы. Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ больницахъ въ спеціально-медицинскіе отчеты не принято вносить больныхъ и умершихъ, пробывшихъ въ больницѣ менѣе сутокъ, — въ общемъ-же статистическомъ отчетѣ такіе больные включены въ общее число пользованныхъ больныхъ и умершихъ. Наконецъ, въ настоящемъ статистическомъ отчетѣ по больницѣ Св. Пантелеймона въ число больныхъ включены и арестанты, находившіеся въ больницѣ въ особомъ отдѣленіи, на леченіи или на испытаніи.

Таковы причины нѣкоторыхъ разногласій между частными отчетами больницъ, ими самими составляемыми, и общимъ статистическимъ отчетомъ.

Что касается номенклатуры болѣзней, то она въ отчетѣ за 1887 г. принята таже, что и въ отчетѣ за 1886 годъ. Занятія больныхъ классифицировались по системѣ, введенной при разработкѣ данныхъ однодневной переписи столичнаго населенія въ 1881 году.

Инфекціонныя заболѣванія и главныя по численности заболѣванія другихъ группъ разсмотрѣны въ отчетѣ отдѣльно. Таблицы о движеніи больныхъ по мѣсяцамъ поступленія, по возрасту и по продолжительности пребыванія въ больницѣ составлены особо для каждой больницы, по другимъ же вопросамъ статист. листка составлены только таблицы общія. Первая таблица по движенію больныхъ отпечатана тотчасъ по окончаніи 1887 года по предварительному счисленію, почему она въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ и дала другія числа, чѣмъ въ слѣдующихъ таблицахъ.

Всѣхъ листковъ о больныхъ, выписавшихся и умершихъ въ 1887 году, было доставлено изъ городскихъ больницъ въ Статистическое Отдѣленіе Городской Управы 39.200; въ этомъ числѣ лицъ муж. пола было 25.257 или $64,_4{}^0/_0$ и женск. пола 13.943 или $35,_6{}^0/_0$. Сравнительно съ предшествовавшимъ 1886 годомъ листковъ было доставлено на 582 или на $1,_5{}^0/_0$ меньше.

Въ числѣ 39.200 листковъ оказалось 446 листковъ о больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую (296 м. п. и 150 ж. п.); исключая ихъ изъ общаго числа, имѣемъ только 38.754 дѣйствительныхъ поступленій: м. п.—24.961 или $64,_4{}^0/_0$ и ж. п. — 13.793 или $35,_6{}^0/_0$.

Число отдѣльныхъ поступленій въ больницы, въ свою очередь, не указываетъ на истинное число лицъ, пользовавшихся въ больницахъ. Одно и тоже лицо можетъ поступать и выписываться изъ больницы нѣсколько разъ въ теченіе того-же

года. При разработкѣ статистическихъ листковъ, дѣйствительно, оказалось (табл. XIX), что въ 33.106 листкахъ отмѣчено первое поступленіе, въ 5.023 — повторное и въ 625 — совсѣмъ не отмѣчено, вслѣдствіе пропуска или невозможности узнать отъ больнаго, въ который разъ онъ поступаетъ въ больницу. — Полагая, что и въ числѣ 625 неотмѣченныхъ листковъ имѣется такое-же количественное отношеніе первыхъ поступленій къ повторнымъ, какъ и между отмѣченными, получимъ истинное число лицъ, пользованныхъ въ больницахъ, равное 33.648 об. пола; муж. п. 22.113 или 65,$_{7}$% и женск. п. — 11.535 или 34,$_{3}$%.

При сравненіи числа лицъ съ числомъ отдѣльныхъ и повторныхъ поступленій, послѣднихъ оказалось больше на 13,$_{1}$% для об. пола или для муж. п. на 11,$_{4}$% и для женск. п. на 16,$_{4}$% и, такимъ образомъ, изъ 100 лицъ, выписавшихся изъ больницъ и умершихъ, 11 мужчинъ и 16 женщинъ, или 13 об. пола, поступали въ больницы не въ первый разъ въ одномъ и томъ же году.

Подобное же соотношеніе замѣчалось и въ предшествовавшемъ 1886 году. Такъ какъ больные, поступавшіе въ больницы повторно, не всегда имѣли туже болѣзнь, что и при первомъ поступленіи, а наоборотъ въ огромномъ большинствѣ другія заболѣванія, то въ настоящемъ отчетѣ разработкѣ подвергнуты числа отдѣльныхъ поступленій больныхъ. Выдѣлены только больные, непосредственно переводившіеся изъ одной больницы въ другую; первыя ихъ поступленія неприняты въ расчетъ, а зарегестрировано ихъ пребываніе во второй больницѣ, изъ которой больные уже и выписывались, поправившимися или умершими. Первыя поступленія такихъ больныхъ, переводившихся въ другія больницы, приведены въ особыхъ таблицахъ (табл. XV, XVI и XVII прилож.).

Въ будущемъ представляется крайне желательнымъ ввести въ больницахъ такъ называемую индивидуальную систему статистической отчетности и разрабатывать всѣ данныя по дѣйствительному числу пользовавшихся лицъ. Было бы очень полезно и важно прослѣдить за каждымъ больнымъ изъ года въ годъ и зарегестрировать всѣ его поступленія въ больницы. Въ виду же огромнаго числа больныхъ, распредѣленія многочисленныхъ столичныхъ врачебныхъ учрежденій по различнымъ вѣдомствамъ и по ограниченности матеріальныхъ средствъ, затрачиваемыхъ на веденіе стат. отчетности, такая регистрація въ настоящее время не можетъ еще быть осуществлена для всѣхъ городскихъ больницъ и для всякаго рода больныхъ.

По даннымъ столичнаго Врачебнаго Управленія въ Петербургѣ въ 1887 г. было пользовано стаціонарно во всѣхъ больницахъ и лечебницахъ 80.827 больныхъ, и безъ дѣтскихъ больницъ — 72.590 больныхъ. Больницы, находящіяся въ вѣдѣніи города, дали, такимъ образомъ, пріютъ 53% всѣхъ лицъ, искавшихъ больничной помощи, или почти 60%, если не принимать въ расчетъ дѣтскихъ больницъ, которыя хотя и не находятся въ вѣдѣніи Городскаго Управленія, но значительно имъ субсидируются.

Всѣ больные, выбывшіе изъ больницъ и умершіе въ 1887 году поступили въ больницы въ огромномъ большинствѣ въ томъ же году: м. п. — 22.914 или 91,$_{8}$%, ж. п.—12.497 или 90,$_{6}$% и об. п. 35.411 или 91,$_{4}$%. Во второй половинѣ (іюль-

декабрь) 1886 года поступило: м. п. 1.875 или 7,5%, ж. п. 1.116 или 8,6% и об. п. 2.991 или 7,8%. Въ первой половинѣ 1886 г. (январь-іюнь): 80 м.—0,3%, 94 ж.—0,8% и 174 об. п.—0,4%. Въ 1885 году и ранѣе поступило: 92 м. п.—0,4%, 86 ж. п.—0,7% и 178 об. п.—0,4%. Изъ приведеннаго процентнаго отношенія видно, что въ городскихъ больницахъ въ 1887 году на каждую 1.000 больныхъ, выписавшихся изъ больницъ, приходилось 7 мужч. и 13 женщ., поступившихъ въ больницы въ первую половину предшествовавшаго года или за годъ и ранѣе. Женщины имѣли большую наклонность долго оставаться въ больницахъ, по $^1/_2$ году и болѣе, чѣмъ мужчины. Больные, пробывшіе въ больницахъ болѣе года, т. е. поступившіе въ 1885 году и ранѣе, въ огромномъ большинствѣ (табл. IV прилож.) были душевно- и нервно-больные (гр. V), имѣвшіе бугорчатку, сифилисъ, болѣзни кожи и костей.

Поступившіе въ больницы въ отчетномъ году — поступали по мѣсяцамъ года довольно равномѣрно въ первой половинѣ года; во второй-же, особенно въ послѣдніе мѣсяцы, замѣчалось постепенное уменьшеніе числа поступленій (исключеніе представляли брюшной тифъ и корь, нѣсколько усилившіеся въ послѣдніе мѣсяцы). Но малое число лицъ, поступившихъ въ послѣдніе мѣсяцы года, особенно въ ноябрѣ и декабрѣ, объясняется тѣмъ, что почти половина больныхъ, изъ поступившихъ въ больницы въ эти мѣсяцы, осталась въ больницахъ на слѣдующій годъ, когда при выпискѣ или по смерти ихъ и будутъ составлены о нихъ статистическіе листки.

Вслѣдствіе отсутствія въ вѣдѣніи Городскаго Общественнаго Управленія дѣтскихъ больницъ, почти всѣ больные, пользовавшіеся въ городскихъ больницахъ, были взрослые. Дѣтей до 5 лѣтъ включительно было въ числѣ выписавшихся только 180 или 0,5% общаго числа больныхъ; дѣти до 5 лѣтъ принимались въ больницахъ: въ Александринской сыпной — съ оспою, натуральной (64 дѣтей) и вѣтренной (11) и въ калинкинской — съ сифилисомъ (39) и дѣти здоровыя (29) при больныхъ матеряхъ; въ другія больницы дѣти поступали въ экстренныхъ или тяжелыхъ случаяхъ; такихъ дѣтей до 5 лѣтъ было принято, напримѣръ, съ дифтеритомъ 11 и изъ нихъ умерло 6.

Дѣтей въ возрастѣ 6—10 лѣтъ было въ городскихъ больницахъ также немного—224, или 0,6% общаго числа больныхъ, но распредѣлялись они по больницамъ уже болѣе равномѣрно; болѣе половины изъ нихъ имѣли какую-либо заразную форму—147, или $65^1/_7$%, (скарлатина, корь, оспа, дифтеритъ, брюшной тифъ) и находились въ больницахъ: Александринской сыпной (68) и Барачной (54); остальные больные, преимущественно съ болѣзнями кожи (18), костнаго скелета (16), желудочно-кишечнаго аппарата (13) и т. д. размѣщались въ другихъ больницахъ. Въ Калинкинской больницѣ, при больныхъ матеряхъ, было только двое здоровыхъ дѣтей въ возрастѣ отъ 6 до 10 лѣтъ.

Съ 11 лѣтняго возраста больные принимались въ городскія больницы свободно и въ возрастѣ 11—15 лѣтъ больныхъ было столько-же, сколько и сорокалѣтнихъ.

Стариковъ свыше 61 года, также какъ и дѣтей, было въ больницахъ, сравнительно съ другими средними возрастными группами, очень мало, при этомъ старухъ въ общемъ числѣ больныхъ женщинъ значительно больше, чѣмъ, при такомъ же отношеніи, стариковъ.

Распредѣленіе больныхъ по возрастнымъ группамъ болѣе ясно видно изъ слѣдующей таблицы, въ которой приведены числа всѣхъ больныхъ и умершихъ въ $^0/_0$ для каждаго возраста отдѣльно:

	м.	ж.		м.	ж.	Въ болѣе крупныхъ группахъ:	м.	ж.
Отъ 0 до 5 лѣтъ	0,4	0,7	отъ 51 до 55 лѣтъ	3,3	4,3	отъ 0 до 15 лѣтъ	9,5	4,9
» 6 » 10 »	0,5	0,7	» 56 » 60 »	3,1	4,1	» 16 » 30 »	49,0	51,8
» 11 » 15 »	8,6	3,5	» 61 » 65 »	1,5	2,8	» 31 » 45 »	26,9	22,3
» 16 » 20 »	17,9	16,3	» 66 » 70 »	0,9	2,3	» 46 » 60 »	11,4	13,6
» 21 » 25 »	15,0	20,7	» 71 » 75 »	0,4	1,1	» 61 » 75 »	2,8	6,2
» 26 » 30 »	16,0	14,8	» 76 » 80 »	0,2	0,7	» 76 » — »	0,3	1,1
» 31 » 35 »	10,5	8,5	» 81 » выше »	0,1	0,4	неизв. возр.	0,1	0,1
» 36 » 40 »	9,6	8,2	неизв. возр.	0,1	0,1		100,0	100,0
» 41 » 45 »	6,8	5,5		100,0	100,0			
» 46 » 50 »	5,1	5,3						

Половину числа всѣхъ больныхъ составили лица въ возрастѣ 16—30 лѣтъ; затѣмъ число больныхъ съ повышеніемъ возраста постепенно и непрерывно падало. Въ возрастѣ 21—25 лѣтъ и свыше 51 года — женщины преобладали надъ мужчинами. Значительное число больныхъ женщинъ отъ 21 до 25 лѣтъ находилось въ прямой связи съ большимъ числомъ проститутокъ этого возраста, поступавшихъ въ Калинкинскую больницу и притомъ нерѣдко повторно.

По отношенію къ составу городскаго населенія оказывается, что тысяча жителей каждой возрастной группы дала больныхъ въ городскія больницы:

	м.	ж.		м.	ж.
Отъ 0 до 5 лѣтъ	1,6	2,0	отъ 41 до 50 лѣтъ	46	24
» 6 » 10 »	4,3	2,7	» 51 » 60 »	44	27
» 11 » 15 »	45	16	» 61 » 70 »	40	27
» 16 » 20 »	66	65	» 71 » 80 »	39	26
» 21 » 30 »	47	46	» 81 и выше	31	23
» 31 » 40 »	49	28			

Изъ приведенной таблицы видно, что мужчины или охотнѣе отправлялись въ больницы, или заболѣвали чаще, чѣмъ женщины; въ среднемъ, тысяча жителей взрослыхъ, свыше 16 лѣтъ, дала въ больницы втеченіе года м. п. 61 и ж. п. 43 больныхъ. Это важное соотношеніе необходимо имѣть въ виду при расчетѣ числа открываемыхъ кроватей въ мужскихъ и женскихъ отдѣленіяхъ больныхъ. Населеніе въ возрастѣ 16—30 лѣтъ дало наибольшее число больныхъ въ городскія больницы. Такая частота поступленій въ больницы въ молодомъ возрастѣ, сравнительно съ возрастомъ среднимъ и старческимъ, объясняется тѣмъ, что пришлый, рабочій классъ населенія, неимѣющій возможности лечиться дома, находится преимущественно въ возрастѣ 16—30 лѣтъ. Огромный, относительно, процентъ больныхъ женщинъ въ возрастѣ 16—30 лѣтъ стоитъ еще въ связи съ большою частотою

Российская государственная ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

поступленія въ Калинкинскую больницу проститутокъ, главный контингентъ которыхъ принадлежитъ къ лицамъ этого возраста.

Въ общемъ замѣчается, что чѣмъ выше возрастная группа населенія, тѣмъ меньше она даетъ больныхъ въ больницы; объяснить этотъ фактъ можно до нѣкоторой степени тѣмъ, что съ возрастомъ повышается уровень экономическаго благосостоянія населенія и оно все менѣе нуждается въ безплатной больничной помощи и кромѣ того, часть неимущихъ стариковъ и старухъ идетъ въ богадѣльни, имѣющія свои лазареты.

Хотя въ городскихъ больницахъ и было въ 1887 году старухъ больше (1.008) чѣмъ стариковъ (777), но такое преобладаніе совершенно измѣняется, если число больныхъ отнести ко всему населенію: старики дали въ больницы значительно больше больныхъ, чѣмъ старухи, а такъ какъ послѣднихъ въ Петербургѣ вообще больше (на 100 мужчинъ — 186 женщинъ), то и въ больницахъ сравнительно меньшій процентъ старухъ составилъ абсолютно большее число, чѣмъ стариковъ.

Въ отдѣльныхъ больницахъ возрастный составъ больныхъ не представлялся одинаковымъ. Такъ, числа больныхъ обоего пола, по возрастнымъ группамъ въ процентахъ, представлялись съ слѣдующемъ видѣ:

БОЛЬНИЦЫ. \ ВОЗРАСТЪ.	0—5 л.	6—10 л.	11—15 л.	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	76—80 л.	81 и выше.	Неизв. возр.	
Обуховская	0,03	0,27	8,4	13,7	11,9	13,6	10,3	10,6	8,0	6,7	5,1	4,6	2,5	2,0	0,9	0,6	0,3	0,2	100,0
Александров., въ пам. 19 февраля 1861 г.	0,07	0,3	5,6	13,8	16,3	18,5	11,8	10,7	7,2	4,9	3,9	3,6	1,6	0,9	0,5	0,1	0,2	0,03	—
Петропавловская	—	0,4	4,8	10,1	12,6	13,5	10,0	10,6	8,7	8,1	5,5	5,6	4,4	3,2	1,4	0,9	0,88	0,02	—
Св. Маріи Магдалины	—	0,1	4,6	14,0	15,3	14,5	11,6	11,1	7,3	6,1	4,2	5,0	3,2	1,6	0,8	0,4	0,1	0,1	—
Калинкинская	2,0	0,5	1,5	30,4	32,4	16,5	6,0	4,2	2,0	2,1	0,94	1,0	0,3	0,2	0,03	—	0,03	—	—
Больше-Охтенская	—	0,08	1,1	23,8	28,4	24,2	11,0	6,5	2,6	1,4	0,4	0,4	0,08	0,0	—	—	—	—	—
Св. Николая Чудотворца	—	—	—	6,9	14,4	17,2	14,9	17,2	9,3	7,4	5,7	3,7	1,5	0,8	0,7	0,3	0,7	—	—
Св. Пантелеймона	—	—	0,6	6,8	6,1	14,7	23,3	14,1	9,8	10,4	3,7	2,5	1,2	3,7	1,2	0,6	—	1,2	—
Мало-Охтенская	—	—	—	11,6	4,6	17,4	10,7	16,2	4,6	8,1	5,8	4,6	9,3	3,5	—	1,2	1,2	1,2	—
Барачная	0,4	1,36	15,9	28,8	19,8	13,2	6,3	4,7	3,4	2,4	1,2	1,2	0,5	0,5	0,2	0,2	0,02	0,02	—
Александринская сыпная	15,2	13,0	24,6	24,2	10,5	6,3	2,0	2,0	0,4	1,0	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—

Изъ больницъ общихъ, въ Петропавловской было стариковъ значительно больше, чѣмъ въ другихъ; за ней идутъ: больница Св. Маріи Магдалины, Обуховская и, наконецъ, Александровская въ память 19 февраля 61 года, въ которой было сравнительно много больныхъ въ возрастѣ 26—30 лѣтъ (сифил. отдѣленіе). Въ общихъ больницахъ различіе, хотя и небольшое, въ возрастномъ составѣ больныхъ въ связи съ различными другими условіями, конечно, оказывало извѣстное вліяніе на исходъ заболѣваній, на продолжительность пребыванія въ больницѣ и т. п., почему его и необходимо имѣть въ виду при оцѣнкѣ дѣятельности различныхъ больницъ. Въ спеціальныхъ больницахъ: Барачной, Александринской сыпной, Больше-Охтенской и Калинкинской находились на пользованіи преимущественно лица молодые; въ сыпной — больше половины больныхъ были въ возрастѣ до 16 лѣтъ. Въ

больницахъ для умалишенныхъ главный контингентъ составляли больные средняго возраста, лицъ до 20 лѣтъ было очень мало.

На соотношенія между возрастомъ больныхъ и отдѣльными болѣзнями будетъ указано ниже при разсмотрѣніи главныхъ и наиболѣе распространенныхъ болѣзненныхъ формъ; здѣсь-же нельзя не отмѣтить, что съ инфекціонными заболѣваніями поступали лица болѣе молодые, а съ незаразными преимущественно старики. Такъ, всѣ больные обоего пола, выписавшіеся изъ больницъ и умершіе, въ % отношеніи распредѣлялись по возрасту:

Возрастъ:	Болѣзни инфекц. I группа %	Болѣзни не инф. II—XIX группы. %	Возрастъ:	Болѣзни инфекц. I группа %	Болѣзни не инф. II—XIX группы. %
Отъ 0 до 5 лѣтъ	75,10	25,10	Отъ 51 до 55 лѣтъ	23,18	76,12
» 6 » 10 »	65,16	34,14	» 56 » 60 »	22,10	78,11
» 11 » 15 »	46,16	53,14	» 61 » 65 »	18,14	81,16
» 16 » 20 »	54,18	45,12	» 66 » 70 »	20,10	80,10
» 21 » 25 »	50,11	49 9	» 71 » 75 »	12,11	87,19
» 26 » 30 »	45,13	54,17	» 76 » 80 »	7,14	92,16
» 31 » 35 »	39,11	60,19	» 81 » — »	13,14	86,6
» 36 » 40 »	32,18	67,12	неизв. возр.	14,17	85,13
» 41 » 45 »	30,10	70,10			
» 46 » 50 »	27,15	72,15			

Средняя продолжительность пребыванія въ больницѣ одного больного, при каждомъ отдѣльномъ поступленіи, равнялась для муж. п. — 32,0 днямъ, для женск. п. — 40,5 и для об. п. — 35,1 днямъ, если принимать въ расчетъ и тѣ дни, которые проводили больные, переводившіеся изъ одной больницы въ другую, въ первой больницѣ, но не считать такой переводъ за новое поступленіе.

Въ отношеніи къ истинному числу лицъ, пользовавшихся въ больницахъ, т. е., при исключеніи всѣхъ повторныхъ въ этомъ-же году поступленій, оказалось, что каждый больной, поступавшій въ больницу одинъ или нѣсколько разъ, оставался въ ней: муж. п. — 36,1 дней, женск. п. — 48,5 дней и об. п. — 40,4 дней.

Особенно большое число больничныхъ дней пришлось на долю психически-больныхъ. Если исключить изъ общаго числа всѣхъ больныхъ бывшихъ въ больницахъ для умалишенныхъ, то для всѣхъ другихъ болѣзней придется на каждое отдѣльное больничное поступленіе дней пребыванія въ больницѣ: для муж. п. — 27,2, для женск. п. — 31,7 и для об. п. — 28,8 дней.

Въ трехъ больницахъ для умалишенныхъ (Св. Николая Чудотворца, Св. Пантелеймона, временной Мало-Охтенской) было больныхъ 429 мужч. и 431 женщ., которые провели 111.686 и 122.682 дней, считая и дни пребыванія больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, и, слѣдовательно, на каждое лицо муж. п. пришлось 306 больничныхъ дней, для женск. п. — 314 и об. п. 310 дней.

Средняя продолжительность пребыванія больныхъ въ больницахъ, имѣющихъ спеціальное назначеніе, представлялось различной. Такъ на каждаго больного, выписавшагося изъ больницы или умершаго, пришлось ср. числомъ больничныхъ дней:

Въ больницахъ общихъ:	м. дней.	ж. дней.	об. п. дней.
Обуховской	28,4	38,1	31,0
Александр. въ пам. 19 ф. 61 г.	29,8	26,5	29,0
Петропавловской	30,3	32,6	31,9
Маріи Магдалины	24,0	25,8	24,4

въ спеціальныхъ:

Калинкинской (сифил.-женщ.) . . .	(25,1)	35,1	35,0
Больше-Охтенской (сиф. мужч.) . .	26,1	—	26,1
Св. Николая Чудотв. (умалиш.) . .	197,3	188,2	192,9
Св. Пантелеймона (умалиш.) . . .	423,5	394,0	416,7
Мало-Охтенской (умал. хрон. женщ.).	(226)	570,4	516,5
Барачной (для заразныхъ)	19,2	17,5	18,8
Александринской (сыпной)	21,7	21,0	21,4

Въ городской барачной больницѣ больные оставались наиболѣе короткій срокъ, самое-же продолжительное пребываніе наблюдалось въ больницахъ для умалишенныхъ и особенно въ Мало-Охтенской, гдѣ оставалась въ больницѣ каждая больная почти $1^1/_2$ года. Различіе, хотя и небольшое, въ продолжительности пребыванія больныхъ въ больницахъ, однородныхъ по своему назначенію, зависѣло, какъ отъ условій самой больницы, такъ и отъ неодинаковаго состава больныхъ по полу, возрасту, роду заболѣваній и т. п. Въ общихъ больницахъ среднее пребываніе больного колебалось отъ 31,3 до 24,4 дней; если же исключить больныхъ чахоткою легкихъ и бугорчаткою другихъ органовъ, которые во всѣхъ больницахъ требовали для свего леченія болѣе продолжительное время, чѣмъ въ среднемъ для всѣхъ другихъ заболѣваній и которые распредѣлялись не по всѣмъ больницамъ равномѣрно (въ Обуховской — 15,0% въ общемъ числѣ больныхъ, въ Александровской — 9,2% въ Петропавловской — 14,2%, въ б. Св. Маріи Магдалины — 14,7%) то на каждаго больнаго среднимъ числомъ пришлось-бы дней въ больницахъ: Обуховской — 30,6 дней, Александровской — 27,7, Петропавловской — 30,9, св. Маріи Магдалины — 23,6 дней. Если наконецъ исключить еще больныхъ сифилисомъ, продолжительность пребыванія которыхъ въ больницахъ также выше средней, а распредѣленіе по больницамъ совсѣмъ не одинаковое (въ Обуховской больницѣ — 0,5%, въ Александровской — 11,2%, въ Петропавловской — 1,0%, въ б. св. Маріи Магдалины — 0,03%), то среднее пребываніе больного будетъ равняться въ больницахъ: въ Обуховской — 30,4 днямъ, въ Александровской 26,0 днямъ, въ Петропавловской — 29,8 днямъ и въ б. Св. Маріи Магдалины — 23,6 днямъ. Въ общемъ можно заключить, что больные нѣсколько долѣе оставались въ больницахъ Обуховской и Петропавловской.

Въ больницахъ для умалишенныхъ больные, выписавшіеся изъ больницъ и умершіе также проводили не одинаковое число дней; зависѣло это отъ различнаго назначенія больницъ: въ больницѣ Мало-Охтенской были сосредоточены исключительно хронически больныя женщины, въ больницѣ Св. Николая Чудотворца — преимущественно съ болѣе острыми формами душевныхъ и нервныхъ страданій, а въ больницѣ Св. Пантелеймона душевно больные и съ острыми и съ хроническими формами. Въ зависимости отъ такого распредѣленія больныхъ по характеру болѣзней находилась и продолжительность пребыванія ихъ въ больницахъ; болѣе долгое время оставались больные въ Мало-Охтенской больницѣ (ср. ч. 516,5 дней), болѣе короткій срокъ въ б. Св. Николая Чудотворца (192,9 дней) и среднее мѣсто занимала больница св. Пантелеймона (416,7 дней). Въ 1886 году, пребываніе больныхъ въ больницахъ было менѣе продолжительно, такъ какъ не были исключены больные, переведенные изъ одной больницы въ другую, но общій выводъ былъ тотъ-же.

Среднее пребываніе, число дней, больныхъ (об. п.) съ главными болѣзненными формами въ различныхъ больницахъ приведено въ слѣдующей таблицѣ:

БОЛЬНИЦЫ. / БОЛѢЗНИ.	Обуховская.	Алекс. въ нам. 19 февр. 61 г.	Петропавловская.	Св. Маріи Магдалины.	Калинкинская.	Больше-Охтенская.	Св. Николая Чудотворца.	Св. Пантелеймона.	Мало-Охтенская.	Барачная.	Сыпная.	Среднее число дней для всѣхъ больницъ. м.	ж.	об. п.
1. Тифъ сыпной	25,4	—	31,0	—	—	—	—	—	—	18,9	—	20,6	20,2	20,6
2. » брюшной	26,4	28,3	29,0	33,2	31,0	—	—	—	—	24,9	—	26,6	24,6	26,0
3. » возвратный	29,4	70,5	21,0	16	1	—	—	—	—	31,6	—	24,7	48,0	33,6
4. » абортивный	10,4	25,0	15,2	—	—	—	—	—	—	9,0	—	15,3	12,6	13,8
5. » см. и неопр. ф.	26,0	12,3	12,2	9,5	—	—	—	—	—	33,7	—	24,2	5,0	23,0
6. Желчный тифоидъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	20,0	—	20,0
7. a) Оспа натуральная	17,4	—	20	—	—	—	—	—	—	—	20,6	20,4	20,8	20,5
b) » вѣтряная	—	19,0	18	—	—	—	—	—	—	9	12,2	11,8	12,9	12,3
8. Корь и краснуха	20,7	5,0	11,0	10	—	—	—	—	—	12,3	1,2	12,3	11,1	11,9
9. Скарлатина	17,0	21,5	19	—	—	—	—	—	—	—	28,7	29,4	26,7	28,1
10. Дифтеритъ	17,2	12,7	9,7	—	—	—	—	—	—	8,1	5,0	10,0	7,8	8,6
11. Рожа	33,1	17,2	19,7	14,8	20,6	—	—	—	—	19,6	—	22,6	20,5	21,6
12. Коклюшъ	31,5	34,5	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	45,0	34,7
13. Гриппъ	9,0	16,0	12,1	—	—	—	—	—	—	6,8	—	7,1	7,2	7,1
14. Холера нстп.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	7,5	—	7,5
16. Дизентерія	16,1	9,5	16,4	21,3	—	—	—	—	—	12,0	—	13,6	17,6	14,8
17. Крупозн. воспал. легкихъ	17,0	18,4	15,3	15,0	—	—	—	—	—	11,7	—	14,6	16,4	15,1
18. a) Чахотка легкихъ	33,1	32,5	35,5	30,6	34,8	—	—	—	—	24,5	—	32,4	34,3	33,0
b) Бугорч. общ. и др. орг.	90,9	57,3	122,5	26,0	177,4	41	—	—	—	17,0	—	83,8	83,0	83,1
19. Воспал. мозг. обол. пов.	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	5,5	3,8
20. Острый сочлен. ревмат.	27,8	31,5	17,3	—	—	46	—	—	—	23,8	—	24,7	27,1	25,8
21. Заушница эпидем.	10,0	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,3	14,7
22. Болотная лихорадка	12,7	12,6	12,9	14,6	—	—	—	—	—	10,0	—	11,2	13,3	11,7
23. Сапъ	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	20,0
24. Сибирская язва	15,6	3,0	—	7	—	—	—	—	—	—	—	6,4	14,0	7,6
25. Водобоязнь	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
26. Родильная горячка	11,8	4,7	27,7	57,4	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	25,1
27. Гное-гнилокровіе	8,8	140	3,4	—	—	—	—	—	—	12,8	—	23,8	4,8	14,7
28. Сифилисъ	63,1	45,7	68,2	62	46,6	32,3	241	115,5	—	18,3	1	43,6	46,6	45,3
29. Мягкій шанкръ	32,0	29,8	—	—	28,4	28,1	—	—	—	—	—	28,8	28,3	28,7
30. Гоноррея и вагин. зар.	27,1	14,7	27,0	—	18,6	22,5	—	—	—	1	—	20,1	19,5	20,0
I группа	30,0	32,5	33,0	27,1	41,1	27,7	241	115,5	—	19,8	21,7	28,4	31,5	29,5
II »	40,8	27,5	15,5	13	14,0	18	—	—	—	23,6	—	24,4	22,0	23,4
III »	34,6	33,7	36,6	23,6	25,3	—	—	897	—	27,2	—	29,0	41,4	33,4
IV »	52,6	43,5	45,8	37,2	117,6	102	—	—	—	31,4	—	39,8	55,2	50,8
V »	37,6	29,7	50,3	34,4	19,0	9,0	192,6	420,5	566,5	22,8	—	73,1	147,1	96,5
VI »	42,2	34,5	34,4	28,8	40,7	30,6	—	—	—	20,4	—	33,7	40,5	36,3
VII »	22,2	22,5	26,1	22,3	20,2	16	—	—	—	23,1	1	22,1	25,0	22,7
VIII »	15,2	14,9	14,4	16,5	16,1	27,1	—	—	—	9,1	4,0	14,4	14,7	14,5
IX »	35,0	35,4	35,0	29,5	30	—	—	—	—	24,8	—	32,7	31,1	32,3
X »	34,9	34,4	36,1	31,8	33,6	25,7	—	—	—	27,9	—	28,2	39,4	32,0
XI »	32,7	22,9	25,3	20,2	22,4	16,0	—	—	—	14,7	—	16,9	26,5	23,5
XII »	14,5	8,5	9,7	16,8	11,5	—	—	—	—	12,7	—	—	10,5	10,5
XIII »	48,3	30,5	43,9	21,8	27,2	17,6	—	—	—	13,5	7,0	35,6	32,3	34,0
XIV »	78,2	80,9	44,8	59,7	60,0	—	—	—	—	31,5	—	72,4	67,1	70,7
XV »	28,7	58,6	14,0	23,2	—	—	—	—	—	10,6	—	31,0	23,8	29,3
XVI »	12,0	23,2	22,0	—	9	—	—	—	—	3	-	18,9	16,9	17,8
XVII »	32,5	23,8	24,6	20,8	21,1	16,2	—	—	—	13,3	—	25,5	30,6	26,7
XVIII »	12,1	12,4	13,1	6,3	16,0	7	101	—	—	6,6	—	11,8	9,9	11,2
XIX »	11,4	21,8	—	1,0	20,0	—	122,5	194,6	—	41	—	25,1	29,5	27,4
СРЕДНЕЕ	31,0	29,0	31,9	24,4	35,0	26,1	192,9	416,7	566,5	18,8	21,4	31,1	39,4	34,1

Въ больницахъ общихъ пребываніе больныхъ съ главными формами болѣзней было болѣе или менѣе одинаково; такъ напримѣръ — съ чахоткою легкихъ (18а), съ незаразными легочными заболѣваніями (VII гр.), съ желудочно-кишечными болѣзнями (VIII гр.) больные въ четырехъ общихъ больницахъ оставались почти одно и тоже число дней. Въ болѣзняхъ же, отъ которыхъ пользовались въ больницахъ общихъ и въ Барачной, замѣчалась довольно значительная разница: въ Барачной больные оставались болѣе короткій срокъ, чѣмъ во всѣхъ другихъ больницахъ; эта разница особенно наглядна для болѣзней: брюшнаго тифа, крупознаго воспаленія легкихъ, перемежающейся лихорадки и др.

Продолжительность пребыванія больныхъ въ больницахъ, кромѣ рода болѣзней и условія больницъ, находилась въ нѣкоторой зависимости отъ возраста и отъ исхода заболѣванія въ выздоровленіе или смерть.

Больничныхъ дней приходилось на каждаго выздоровѣвшаго больного въ возрастѣ:

	Всѣ больные выздоровѣвшіе.		Всѣ больные безъ душевно- и нервно-больныхъ (безъ V группы).		Душевно- и нервно больные (группа V).		Инфекціонные больные (гр. I) выздор.		
	м.	ж.	м.	ж.	об.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Отъ 0 до 5 лѣтъ	22_{16}	25_{16}	24_{13}	22_{16}	25_{16}	—	—	20_{14}	29_{13}	25_{13}
» 6—10 »	33_{12}	33_{11}	33_{11}	33_{12}	33_{11}	—	—	28_{11}	26_{11}	27_{11}
» 11—15 »	26_{13}	28_{17}	27_{12}	26_{17}	28_{10}	439_{10}	52_{10}	29_{12}	28_{17}	29_{11}
» 16—20 »	26_{11}	33_{16}	28_{18}	24_{15}	29_{10}	125_{18}	162_{10}	27_{10}	31_{19}	28_{17}
» 21—25 »	28_{16}	27_{11}	27_{19}	25_{12}	25_{12}	93_{13}	76_{16}	28_{14}	31_{11}	29_{15}
» 26—30 »	28_{15}	32_{13}	29_{18}	26_{14}	25_{15}	54_{18}	119_{16}	29_{12}	28_{12}	29_{11}
» 31—35 »	30_{14}	40_{12}	33_{15}	26_{10}	27_{10}	55_{10}	170_{10}	29_{19}	32_{14}	30_{17}
» 36—40 »	27_{12}	41_{15}	32_{12}	26_{12}	30_{15}	35_{12}	114_{15}	28_{11}	31_{18}	29_{13}
» 41—45 »	31_{13}	48_{18}	37_{11}	29_{10}	35_{17}	45_{11}	135_{16}	29_{18}	43_{16}	34_{13}
» 46—50 »	33_{16}	39_{14}	35_{17}	41_{14}	33_{13}	56_{15}	90_{18}	27_{19}	36_{19}	31_{18}
» 51—55 »	41_{17}	44_{13}	42_{18}	30_{11}	36_{17}	114_{16}	16_{12}	31_{12}	37_{17}	34_{17}
» 56—60 »	31_{17}	52_{11}	40_{18}	30_{10}	42_{10}	50_{15}	131_{10}	28_{19}	44_{18}	37_{11}
» 61—65 »	31_{12}	55_{15}	43_{11}	31_{10}	43_{15}	33_{12}	136_{16}	30_{19}	34_{11}	32_{18}
» 66—70 »	75_{16}	58_{18}	65_{15}	29_{12}	28_{11}	336_{12}	130_{19}	33_{19}	33_{12}	33_{15}
» 71—75 »	24_{10}	46_{17}	36_{18}	23_{10}	41_{16}	58_{16}	74_{10}	24_{14}	21_{10}	22_{12}
» 76—80 »	33_{12}	50_{14}	45_{10}	35_{12}	41_{17}	17_{10}	163_{17}	65_{10}	21_{13}	38_{18}
» 81— и выше	22_{19}	40_{16}	35_{18}	23_{16}	39_{16}	15_{10}	58_{10}	22_{15}	47_{15}	39_{12}
неизв. возр.	39_{18}	12_{15}	32_{16}	22_{10}	12_{15}	74_{10}	—	20_{10}	12_{10}	16_{10}

Съ повышеніемъ возраста больные, особенно женщины, оставались въ больницахъ болѣе продолжительное время, хотя большой разницы небыло и наблюдались довольно частыя отклоненія. Въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ — безъ умалишенныхъ и нервныхъ больныхъ — увеличеніе числа больничныхъ дней, совмѣстно съ повышеніемъ возраста болѣе замѣтно, тогда какъ продолжительность пребыванія въ больницѣ умалишенныхъ и имѣвшихъ какое-либо страданіе мозга или нервной системы, повидимому, не зависѣло отъ возраста. Въ инфекціонныхъ заболѣваніяхъ (гр. I) хотя и наблюдалось болѣе долгое пребываніе въ больницѣ лицъ средняго и старческаго возрастовъ, чѣмъ молодыхъ, но это различіе менѣе значительно, чѣмъ въ общемъ, при всякаго рода заболѣваніяхъ.

Среднее число больничныхъ дней не даетъ, однако, понятія о крайнихъ предѣлахъ времени пребыванія больныхъ въ больницахъ и о томъ, какъ велико число лицъ, проводившихъ въ больницѣ время дѣйствительно близкое къ среднему. Въ слѣдующей таблицѣ приведены, поэтому, числа больныхъ, оставшихся въ больницахъ указанные сроки времени (см. прилож. табл. XII) въ $^0/_0$ къ общему числу больныхъ въ больницахъ:

БОЛЬНИЦЫ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГЪ.	
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ		184—365 сутокъ		Болѣе 1 года.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Обуховская .	$1_{,5}$	$1_{,7}$	$5_{,2}$	$4_{,2}$	$16_{,7}$	$13_{,2}$	$23_{,0}$	$18_{,6}$	$27_{,8}$	$26_{,3}$	$21_{,2}$	$26_{,8}$	$3_{,3}$	$6_{,4}$	$0_{,9}$	$2_{,0}$	$0_{,4}$	$0_{,8}$	$100_{,0}$	$100_{,0}$
Александров.	$2_{,5}$	$1_{,6}$	$4_{,5}$	$6_{,3}$	$12_{,1}$	$21_{,0}$	$21_{,2}$	$24_{,9}$	$28_{,4}$	$23_{,1}$	$26_{,5}$	$18_{,1}$	$3_{,2}$	$3_{,9}$	$0_{,7}$	$0_{,9}$	$0_{,3}$	$0_{,2}$	»	»
Петропавл. .	$2_{,9}$	$2_{,5}$	$6_{,3}$	$4_{,7}$	$14_{,2}$	$17_{,2}$	$21_{,2}$	$20_{,3}$	$26_{,8}$	$24_{,3}$	$23_{,2}$	$23_{,2}$	$4_{,1}$	$6_{,1}$	$0_{,9}$	$1_{,5}$	$0_{,4}$	$0_{,2}$	»	»
Св. М. Магд.	$0_{,1}$	$3_{,2}$	$0_{,7}$	$6_{,2}$	$2_{,6}$	$14_{,9}$	$18_{,9}$	$25_{,3}$	$25_{,4}$	$25_{,5}$	$23_{,2}$	$20_{,7}$	$17_{,4}$	$3_{,1}$	$7_{,3}$	$1_{,1}$	$4_{,4}$	—	»	»
Калинкинск. .	$2_{,3}$	$0_{,2}$	$2_{,4}$	$1_{,9}$	$11_{,7}$	$12_{,6}$	$20_{,9}$	$24_{,1}$	$46_{,3}$	$30_{,6}$	$9_{,3}$	$24_{,7}$	$4_{,7}$	$3_{,8}$	$2_{,4}$	$1_{,3}$	—	$0_{,5}$	»	»
Бол.-охтенск.	$0_{,3}$	—	$1_{,9}$	—	$9_{,6}$	—	$24_{,0}$	—	$35_{,0}$	—	$27_{,0}$	—	$1_{,9}$	—	$0_{,2}$	—	$0_{,1}$	—	»	»
Св. Ник Чуд.	—	—	$0_{,6}$	$1_{,0}$	$3_{,6}$	$3_{,7}$	$5_{,5}$	$3_{,0}$	$9_{,1}$	$12_{,6}$	$26_{,2}$	$30_{,1}$	$22_{,0}$	$22_{,8}$	$21_{,3}$	$16_{,2}$	$11_{,7}$	$10_{,6}$	»	»
Св. Пантел. .	$0_{,8}$	—	$0_{,8}$	$2_{,3}$	—	—	$3_{,4}$	$2_{,3}$	$5_{,0}$	$4_{,5}$	$5_{,9}$	$13_{,6}$	$16_{,0}$	$9_{,1}$	$20_{,2}$	$25_{,0}$	$47_{,9}$	$43_{,2}$	»	»
Мал.-охтенск.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$3_{,5}$	—	$9_{,4}$	—	$18_{,3}$	100	$14_{,1}$	—	$54_{,1}$	»	»
Ал. Барачная	$1_{,0}$	$1_{,0}$	$3_{,8}$	$4_{,4}$	$17_{,9}$	$19_{,7}$	$24_{,9}$	$26_{,3}$	$33_{,9}$	$35_{,5}$	$17_{,7}$	$12_{,6}$	$0_{,7}$	$0_{,5}$	$0_{,1}$	—	—	—	»	»
Сыпная.	$2_{,7}$	$2_{,2}$	$4_{,8}$	$5_{,6}$	$12_{,9}$	$15_{,2}$	$22_{,1}$	$20_{,3}$	$26_{,9}$	$26_{,8}$	$30_{,3}$	$29_{,9}$	$0_{,3}$	—	—	—	—	—	»	»
Среднее по всѣмъ больн.	$1_{,9}$	$1_{,3}$	$4_{,8}$	$4_{,7}5$	$14_{,8}$	$15_{,2}$	$22_{,4}$	$22_{,2}$	$28_{,7}$	$27_{,2}$	$22_{,7}$	$22_{,5}$	$3_{,1}$	$4_{,8}$	$1_{,0}$	$1_{,7}$	$0_{,6}$	$1_{,0}5$	$100_{,0}$	$100_{,0}$
Бол. умалиш. абсолют. ч.	1	—	3	4	11	11	21	10	34	43	88	105	87	89	91	72	93	97	429	431
въ $^0/_0$ . . .	$0_{,2}$	—	$0_{,7}$	$0_{,9}$	$2_{,6}$	$2_{,5}$	$4_{,9}$	$2_{,3}$	$7_{,9}$	$10_{,0}$	$20_{,5}$	$24_{,4}$	$20_{,3}$	$20_{,7}$	$21_{,2}$	$16_{,7}$	$21_{,7}$	$22_{,5}$	$100_{,0}$	$100_{,0}$
Всѣ бол. безъ умалишен. .	480	191	1182	555	3671	2090	5581	3054	7137	3697	5573	2993	690	569	155	164	63	48	24532	13362
въ $^0/_0$ . . .	$2_{,0}$	$1_{,4}$	$4_{,8}$	$4_{,2}$	$15_{,0}$	$15_{,6}$	$22_{,7}$	$22_{,9}$	$29_{,1}$	$27_{,6}$	$22_{,7}$	$22_{,4}$	$2_{,8}$	$4_{,3}$	$0_{,6}$	$1_{,2}$	$0_{,3}$	$0_{,4}$	$100_{,0}$	$100_{,0}$

Въ распредѣленіи больныхъ по продолжительности ихъ пребыванія въ больницахъ существовала въ 1887 году крупная разница между больницами общими и спеціальными. Во всѣхъ общихъ больницахъ приблизительно одинаковое число: больныхъ (пятая часть) оставалось отъ 1 до 2 недѣль, затѣмъ немного большее число, — четвертая часть всѣхъ больныхъ, — отъ 2 недѣль до 1 мѣсяца и почти столько-же отъ 1 до 3 мѣсяцевъ; остальные распредѣлялось по другимъ указаннымъ въ таблицѣ срокамъ пребыванія въ больницѣ — или нѣсколько дней, или свыше 3-хъ мѣсяцевъ. Въ больницѣ Св. Маріи Магдалины нѣсколько большее число лицъ, сравнительно съ другими общими больницами, требовали для больничнаго леченія свыше трехъ мѣсяцевъ.

Если исключить больныхъ умалишенныхъ, пользовавшихся въ больницахъ Св. Николая Чудотворца, Св. Пантелеймона и временной Мало-Охтенской и оставшихся въ нихъ очень долго, то окажется, что больныхъ, которые-бы залеживались въ больницахъ на очень продолжительное время, было въ 1887 году въ городскихъ больницахъ сравнительно немного: изъ 1.000 всѣхъ больныхъ мужчинъ — 28 и изъ 1.000 женщинъ — 43 оставались въ больницахъ свыше 3-хъ мѣсяцевъ и до

$^1/_2$ года; 6 мужчинъ и 12 женщинъ — отъ $^1/_2$ до 1 года и 3 мужч. и 4 женщ. — свыше 1 года. Женщины имѣли бо́льшую наклонность оставаться въ больницахъ долгое время, чѣмъ мужчины.

Умалишенные, по продолжительности пребыванія въ больницахъ, распредѣлялись совсѣмъ иначе, чѣмъ всѣ вообще больные; главный ихъ контингентъ, болѣе половины, состоялъ изъ лицъ, пробывшихъ въ больницѣ дольше 3-хъ мѣсяцевъ; въ Мало-Охтенской больницѣ болѣе половины больныхъ ($54,_1{}^0/_0$) пробыли въ больницѣ свыше 1 года.

Больницы для заразныхъ составляли полную противуположность больницамъ для умалишенныхъ, — въ нихъ большинство больныхъ оставалось менѣе мѣсяца. Въ Барачной больницѣ только двое лицъ, составившихъ въ общемъ числѣ больныхъ едва $0,_1{}^0/_0$, оставались болѣе полугода. Въ сыпной больницѣ больные оставались болѣе долгое время, чѣмъ въ Барачной; наибольшій процентъ составили въ ней больные, пользовавшіеся отъ 1 до 3-хъ мѣсяцевъ.

Въ какомъ отношеніи находилась продолжительность пребыванія въ больницѣ къ роду заболѣванія, видно изъ слѣдующей таблицы, въ которой приведены числа больныхъ обоего пола, по главнымъ группамъ болѣзней, въ $^0/_0$ отношеніи къ общему числу всѣхъ больныхъ, оставшихся въ больницѣ опредѣленное время.

Пробыли въ больницахъ: / Болѣзни.	1 сутки и менѣе.	2—3 сутокъ.	4—7 сутокъ.	8—14 сутокъ.	15—30 сутокъ.	31—90 сутокъ.	91—183 сутокъ.	184—365 сутокъ.	Болѣе 1 года.
	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	об. п	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.
1—6. Тифы	$1_{,2}$	$1_{,5}$	$2_{,2}$	$6_{,2}$	$15_{,0}$	$9_{,7}$	$1_{,7}$	$0_{,6}$	$0_{,3}$
17. Крупозное восп. легкихъ.	$7_{,4}$	$4_{,4}$	$3_{,8}$	$4_{,7}$	$3_{,1}$	$1_{,2}$	$0_{,4}$	—	—
18. Бугорчатка легкихъ и др. орг.	$13_{,1}$	$6_{,3}$	$5_{,0}$	$7_{,0}$	$10_{,1}$	$13_{,1}$	$12_{,3}$	$7_{,8}$	$4_{,0}$
28. Сифилисъ	$1_{,6}$	$1_{,0}$	$1_{,4}$	$3_{,6}$	$8_{,7}$	$14_{,8}$	$10_{,8}$	$10_{,2}$	$5_{,3}$
29. Мягкій шнкръ	$0_{,7}$	$1_{,8}$	$3_{,9}$	$6_{,5}$	$6_{,8}$	$6_{,9}$	$2_{,4}$	$0_{,2}$	—
30. Гоноррея и вагинитъ зар.	$2_{,6}$	$0_{,6}$	$1_{,7}$	$2_{,8}$	$2_{,2}$	$1_{,3}$	$0_{,5}$	$0_{,2}$	—
I группа	$32_{,7}$	$22_{,2}$	$27_{,1}$	$39_{,5}$	$50_{,0}$	$50_{,7}$	$29_{,5}$	$19_{,3}$	$10_{,0}$
II »	$0_{,2}$	$0_{,1}$	$0_{,2}$	$0_{,3}$	$0_{,4}$	$0_{,2}$	$0_{,3}$	—	—
III »	$4_{,0}$	$4_{,7}$	$4_{,1}$	$4_{,2}$	$3_{,8}$	$4_{,1}$	$5_{,6}$	$4_{,4}$	$3_{,3}$
IV »	$2_{,2}$	$1_{,5}$	$0_{,8}$	$1_{,0}$	$1_{,2}$	$2_{,2}$	$5_{,0}$	$5_{,0}$	$0_{,3}$
V »	$15_{,4}$	$19_{,2}$	$11_{,4}$	$5_{,6}$	$4_{,3}$	$6_{,0}$	$22_{,1}$	$47_{,1}$	$73_{,7}$
IV »	$3_{,1}$	$1_{,5}$	$1_{,6}$	$2_{,0}$	$2_{,8}$	$3_{,8}$	$3_{,6}$	$3_{,2}$	$0_{,3}$
VII »	$3_{,9}$	$4_{,8}$	$5_{,3}$	$6_{,1}$	$5_{,5}$	$3_{,7}$	$3_{,1}$	$1_{,2}$	$0_{,7}$
VIII »	$11_{,3}$	$20_{,1}$	$23_{,0}$	$16_{,2}$	$8_{,1}$	$4_{,3}$	$2_{,0}$	$1_{,2}$	—
IX »	$0_{,9}$	$0_{,2}$	$0_{,6}$	$0_{,8}$	$0_{,8}$	$1_{,0}$	$1_{,0}$	$0_{,6}$	—
X »	$3_{,3}$	$1_{,8}$	$1_{,9}$	$2_{,2}$	$2_{,9}$	$3_{,6}$	$3_{,9}$	$0_{,8}$	$0_{,3}$
XI »	$1_{,9}$	$3_{,9}$	$3_{,6}$	$3_{,9}$	$3_{,7}$	$3_{,0}$	$2_{,1}$	$0_{,8}$	$0_{,7}$
XII »	$1_{,0}$	$1_{,4}$	$5_{,9}$	$2_{,5}$	$0_{,4}$	$0_{,3}$	$0_{,4}$	—	—
XIII »	$3_{,6}$	$4_{,8}$	$6_{,0}$	$7_{,0}$	$7_{,0}$	$7_{,8}$	$9_{,8}$	$7_{,8}$	$3_{,3}$
XIV »	$0_{,6}$	$0_{,8}$	$0_{,7}$	$0_{,8}$	$1_{,3}$	$2_{,1}$	$5_{,4}$	$5_{,6}$	$4_{,7}$
XV »	—	$0_{,1}$	$0_{,2}$	$0_{,3}$	$0_{,2}$	$0_{,2}$	$0_{,2}$	—	$0_{,3}$
XVI »	$0_{,1}$	$0_{,1}$	$0_{,1}$	$0_{,1}$	$0_{,1}$	—	—	—	—
XVII »	$11_{,2}$	$10_{,6}$	$6_{,5}$	$6_{,3}$	$6_{,4}$	$6_{,7}$	$5_{,4}$	$3_{,3}$	$1_{,7}$
XVIII »	$2_{,8}$	$1_{,5}$	$0_{,7}$	$0_{,5}$	$0_{,2}$	$0_{,1}$	$0_{,1}$	—	—
XIX »	$1_{,3}$	$0_{,7}$	$0_{,3}$	$0_{,2}$	$0_{,3}$	$0_{,2}$	$0_{,1}$	$0_{,2}$	$0_{,7}$
	$100_{,0}$	$100_{,0}$	$100_{,0}$	$100_{,0}$	$100_{,0}$	$100_{,0}$	$100_{,0}$	$100_{,0}$	$100_{,0}$

Между больными, остававшимися въ больницахъ одни сутки и менѣе, значительный процентъ составили больные съ заразными формами ($32,_7$ %), что указываетъ на то, что довольно большое число такого рода больныхъ обращались въ больницы уже въ такомъ тяжеломъ состояніи, что умирали тотчасъ по доставленіи ихъ въ больницу; такъ, отъ бугорчатки умерло въ первый день поступленія въ больницу 82 лица, которые составили $13,_1$% въ числѣ всѣхъ больныхъ, остававшихся въ больницѣ одни сутки; или были случаи поступленія въ больницы съ инфекц. формами настолько легкими, — при гриппѣ, уретритѣ и нѣк. др., что больные, по оказаніи имъ медицинской помощи, тотчасъ же и выписывались. Большой процентъ въ числѣ остававшихся въ больницѣ одинъ день дали еще больные съ мозговыми и нервными страданіями (группа V), главнымъ образомъ, съ кровоизліяніями въ мозгу, параличемъ и т. д., также не рѣдко умиравшіе тотчасъ по доставленіи въ больницу. Больные съ желудочно-кишечными разстройствами (группа VIII) и съ травматическими поврежденіями (гр. XVII) составили $11,_3$% и $11,_2$% въ числѣ лицъ, выписавшихся изъ больницъ, или умершихъ въ первыя сутки. Въ числѣ же больныхъ, оставлявшихъ больницу въ теченіе первой недѣли, видную роль играли болѣзни пищеварительнаго аппарата, составившіе въ этой группѣ 23%, изъ чего можно заключить, что очень многіе больные поступали съ настолько легкими разстройствами отправленія желудка или кишекъ, что, быстро поправившись, выписывались, не пробывъ въ больницѣ и недѣли.

Между больными, остававшимися въ больницахъ отъ 2-хъ недѣль до 3-хъ мѣсяцевъ, половина имѣла какое-либо инфекціонное заболѣваніе, главнымъ образомъ, тифъ или бугорчатку. Въ числѣ больныхъ, оставлявшихъ больницу по прошествіи полугодія или года, большинство были душевно- и нервно-больные.

Разсмотрѣнная продолжительность пребыванія больныхъ въ больницахъ относится къ каждому отдѣльному поступленію больного (исключая непосредственные переводы больного изъ одной больницы въ другую); если-же принять въ расчетъ истинное число больныхъ, то продолжительность пребыванія въ больницахъ будетъ нѣсколько иная и при томъ измѣненіе не будетъ одинаково для различныхъ болѣзней, такъ какъ не при всѣхъ болѣзняхъ встрѣчалась одна и таже частота повторныхъ поступленій.

Въ приводимой таблицѣ число лицъ, поступавшихъ въ больницы въ первый разъ или повторно, указано въ %, — отдѣльно по полу и по главнымъ группамъ болѣзней:

Поступали въ больницы. / Болѣзни.	Въ 1-й разъ.		Во 2-й разъ.		Въ 3-й р. и болѣе		Неотмѣчено	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Брюшной тифъ	94,7	94,4	5,0	5,4	0,1	—	0,2	0,2
9. Скарлатина	86,5	88,4	12,5	11,6	1,0	—	—	—
11. Рожа	85,5	91,9	12,2	6,8	1,6	0,9	0,7	0,4
17. Крупозное восп. легкихъ	95,6	94,1	3,5	4,1	0,1	0,8	0,8	1,5
18 a и b. Бугорчатка	82,9	85,0	14,6	12,4	1,8	1,6	0,7	1,0
20. Остр. сочлен. ревматизмъ	88,5	93,0	10,9	5,4	0,6	0,8	—	0,5
22. Перемеж. лихорадка	90,0	86,8	6,5	10,6	2,6	1,8	0,9	1,8
28. Сифилисъ	83,9	66,6	13,0	23,0	1,8	10,0	1,3	0,4
29. Мягкій шанкръ	88,7	65,0	10,0	21,0	0,6	10,6	0,7	1,5
30. Гонорреа, вагин. зар.	89,9	58,3	8,8	31,3	1,5	9,7	0,8	0,7
I группа	88,7	80,7	9,6	14,2	1,0	4,4	0,7	0,7
II »	87,1	85,4	9,7	7,3	3,2	2,4	—	4,9
III »	83,2	90,2	14,1	6,6	1,9	1,4	0,8	1,8
IV »	90,0	83,2	8,8	13,2	—	2,6	1,2	1,0
V »	80,4	84,2	11,0	7,6	2,0	1,4	6,6	6,8
VI »	75,0	75,7	18,6	17,3	5,0	4,5	1,4	2,5
VII »	86,4	84,8	11,1	10,4	1,5	1,5	1,0	3,3
VIII »	89,8	90,9	8,7	6,5	1,1	1,1	0,9	1,5
IX »	85,2	89,1	13,6	6,1	0,9	2,4	1,3	2,4
X »	77,1	80,7	18,9	15,6	3,1	2,9	0,9	0,8
XI »	87,8	80,7	10,8	14,0	0,9	4,2	0,5	1,1
XII »	—	90,5	—	3,3	—	0,6	—	5,6
XIII »	88,3	68,0	9,5	21,0	1,3	9,7	0,9	1,3
XIV »	89,4	86,0	8,5	10,1	1,6	1,7	0,5	2,2
XV »	86,0	94,4	10,4	5,6	1,8	—	1,8	—
XVI »	87,5	87,5	—	—	—	—	12,5	12,5
XVII »	93,3	90,4	4,6	5,4	0,1	0,6	2,0	3,6
XVIII »	90,1	88,1	8,2	7,1	0,8	2,4	0,8	2,4
XIX »	86,3	77,6	5,9	1,9	—	—	7,8	3,5
Среднее число	83,7	82,0	10,0	12,4	1,8	3,7	1,4	1,9

Наибольшая частота повторныхъ поступленій наблюдалась при болѣзняхъ сердца и сосудовъ (группа VI); затѣмъ, при болѣзняхъ почекъ и вообще мочевыхъ и половыхъ органовъ. Женщины поступали повторно въ больницы чаще мужчинъ и это особенно рѣзко замѣтно при сифилисѣ и болѣзняхъ венерическихъ, когда женщиныдали огромное число поступленій во второй и даже третій разъ. При инфекціонныхъ заболѣваніяхъ мужчины имѣли болѣе повторныхъ поступленій при рожѣ, бугорчаткѣ и остромъ сочленовномъ ревматизмѣ.

Лица, находившіяся въ больницахъ, состояли, главнымъ образомъ, изъ городскихъ жителей, пробывшихъ въ Петербургѣ два года или болѣе и, слѣдовательно, уже болѣе или менѣе аклиматизировавшихся и вошедшихъ въ общій строй столичной жизни. По продолжительности пребыванія въ Петербургѣ больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: пробывшіе въ столицѣ до года, включительно, составляли въ общемъ числѣ больныхъ 22,5 %; отъ 2-хъ лѣтъ и выше—61,9 %; постоян-

ные жители—$13,_8$% и безъ означенія времени жительства въ Петербургѣ $1,_8$%. Въ число послѣднихъ вошли, какъ лица, отъ которыхъ нельзя было получить свѣдѣній по ихъ болѣзненному состоянію, такъ и тѣ, у которыхъ была пропущена отмѣтка.

Въ приводимыхъ ниже таблицахъ представлено число больныхъ въ % по ихъ продолжительности пребыванія въ Петербургѣ и по главнымъ группамъ болѣзней; въ одной таблицѣ числа взяты въ % отношеніи къ итогамъ по болѣзнямъ, а въ другой—къ общему числу больныхъ, пробывшихъ въ Петербургѣ указанное въ заголовкѣ время.

Жили въ С.-П-бургѣ. / Болѣзни.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		3—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Безъ обозн. мѣстожит.		ИТОГЪ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1—6. Тифы	$3,_{39}$	$4,_{30}$	$8,_{38}$	$10,_{39}$	$7,_{36}$	$9,_{35}$	$32,_{36}$	$22,_{38}$	$25,_{32}$	$23,_{31}$	$19,_{31}$	$23,_{35}$	$2,_{34}$	$5,_{38}$	$0,_{14}$	$0,_{15}$	100,0	100,0
17. Круп. восп. легкихъ	$4,_{37}$	$2,_{34}$	$3,_{31}$	$0,_{36}$	$2,_{32}$	$1,_{35}$	$12,_{31}$	$4,_{37}$	$16,_{38}$	$10,_{33}$	$54,_{30}$	$64,_{37}$	$6,_{32}$	$14,_{31}$	$1,_{34}$	$1,_{37}$	»	»
18. Бугорчатка легк. и др. ор.	$5,_{31}$	$2,_{30}$	$1,_{34}$	$1,_{34}$	$2,_{31}$	$0,_{37}$	$7,_{36}$	$3,_{39}$	$10,_{38}$	$6,_{34}$	$59,_{35}$	$66,_{34}$	$12,_{37}$	$18,_{32}$	$1,_{38}$	$1,_{30}$	»	»
28. Сифилисъ	$10,_{34}$	$9,_{38}$	$1,_{39}$	$2,_{32}$	$1,_{38}$	$3,_{30}$	$12,_{31}$	$4,_{37}$	$16,_{36}$	$10,_{36}$	$47,_{36}$	$42,_{33}$	$9,_{30}$	$26,_{39}$	$0,_{36}$	$0,_{35}$	»	»
29. Мягкій шанкръ	$4,_{35}$	$3,_{30}$	$2,_{35}$	$1,_{37}$	$3,_{37}$	$1,_{33}$	$12,_{38}$	$3,_{37}$	$18,_{36}$	$8,_{34}$	$47,_{36}$	$48,_{36}$	$9,_{35}$	$32,_{39}$	$0,_{38}$	$0,_{34}$	»	»
I группа	$5,_{32}$	$5,_{31}$	$3,_{35}$	$3,_{34}$	$3,_{39}$	$3,_{33}$	$15,_{36}$	$8,_{30}$	$17,_{35}$	$12,_{35}$	$44,_{32}$	$45,_{39}$	$9,_{32}$	$21,_{30}$	$0,_{39}$	$0,_{38}$	»	»
II »	$6,_{35}$	$4,_{39}$	$4,_{38}$	$4,_{39}$	$6,_{34}$	$4,_{39}$	$9,_{37}$	$2,_{34}$	$19,_{34}$	$12,_{32}$	$35,_{35}$	$43,_{39}$	$17,_{37}$	$24,_{34}$	—	$2,_{34}$	»	»
III »	$5,_{38}$	$2,_{28}$	$3,_{38}$	$1,_{39}$	$4,_{30}$	$0,_{37}$	$7,_{38}$	$4,_{32}$	$14,_{33}$	$8,_{32}$	$53,_{38}$	$57,_{39}$	$11,_{31}$	$22,_{28}$	$0,_{39}$	$1,_{37}$	»	»
IV »	$9,_{34}$	$8,_{38}$	$2,_{34}$	$2,_{31}$	$3,_{35}$	$1,_{30}$	$4,_{31}$	$4,_{30}$	$4,_{37}$	$3,_{31}$	$61,_{38}$	$62,_{33}$	$10,_{30}$	$16,_{31}$	$4,_{31}$	$2,_{38}$	»	»
V »	$4,_{36}$	$3,_{30}$	$1,_{37}$	$1,_{36}$	$1,_{38}$	$1,_{32}$	$5,_{32}$	$3,_{35}$	$7,_{39}$	$5,_{30}$	$57,_{39}$	$49,_{30}$	$14,_{39}$	$26,_{30}$	$6,_{30}$	$10,_{37}$	»	»
VI »	$4,_{35}$	$1,_{36}$	$1,_{39}$	$1,_{30}$	$3,_{35}$	$1,_{38}$	$9,_{38}$	$4,_{34}$	$14,_{30}$	$6,_{32}$	$57,_{35}$	$63,_{30}$	$8,_{35}$	$20,_{34}$	$0,_{38}$	$2,_{34}$	»	»
VII »	$5,_{30}$	$2,_{31}$	$3,_{35}$	$2,_{36}$	$3,_{39}$	$0,_{37}$	$13,_{31}$	$7,_{32}$	$12,_{38}$	$6,_{38}$	$52,_{32}$	$61,_{32}$	$8,_{33}$	$17,_{31}$	$1,_{32}$	$2,_{38}$	»	»
VIII »	$5,_{32}$	$4,_{33}$	$5,_{37}$	$2,_{39}$	$5,_{31}$	$4,_{33}$	$19,_{35}$	$9,_{30}$	$18,_{32}$	$13,_{34}$	$39,_{38}$	$52,_{37}$	$5,_{37}$	$12,_{35}$	$0,_{38}$	$0,_{39}$	»	»
IX »	$3,_{31}$	$7,_{38}$	$4,_{34}$	$2,_{34}$	$5,_{33}$	$2,_{34}$	$14,_{38}$	$8,_{35}$	$13,_{30}$	$6,_{31}$	$50,_{30}$	$63,_{38}$	$9,_{30}$	$7,_{32}$	$0,_{34}$	$2,_{34}$	»	»
X »	$7,_{30}$	$3,_{39}$	$3,_{39}$	$2,_{31}$	$4,_{35}$	$3,_{32}$	$8,_{36}$	$5,_{38}$	$13,_{38}$	$6,_{37}$	$52,_{38}$	$60,_{31}$	$8,_{36}$	$16,_{29}$	$0,_{38}$	$1,_{38}$	»	»
XI »	$4,_{37}$	$3,_{39}$	$1,_{36}$	$2,_{36}$	$4,_{32}$	$2,_{36}$	$13,_{30}$	$4,_{38}$	$19,_{30}$	$12,_{30}$	$50,_{39}$	$48,_{36}$	$6,_{31}$	$24,_{38}$	$1,_{34}$	$0,_{37}$	»	»
XII »	—	$2,_{38}$	—	$2,_{38}$	—	$2,_{38}$	—	$5,_{33}$	—	$18,_{30}$	—	$51,_{35}$	—	$10,_{30}$	—	$7,_{38}$	»	»
XIII »	$6,_{37}$	$4,_{32}$	$3,_{32}$	$1,_{36}$	$4,_{33}$	$1,_{38}$	$10,_{33}$	$3,_{33}$	$15,_{31}$	$9,_{34}$	$38,_{38}$	$45,_{32}$	$20,_{36}$	$33,_{35}$	$1,_{30}$	$1,_{30}$	»	»
XIV »	$8,_{35}$	$6,_{37}$	$4,_{34}$	—	$3,_{34}$	$2,_{32}$	$12,_{39}$	$6,_{32}$	$18,_{39}$	$7,_{39}$	$41,_{39}$	$52,_{38}$	$7,_{32}$	$20,_{30}$	$2,_{38}$	$4,_{35}$	»	»
XVI »	—	—	$12,_{35}$	—	—	—	$25,_{30}$	—	$12,_{35}$	$12,_{35}$	$37,_{35}$	$50,_{30}$	$12,_{35}$	$25,_{30}$	—	$12,_{35}$	»	»
XVII »	$4,_{37}$	$2,_{38}$	$3,_{37}$	$0,_{38}$	$3,_{39}$	$2,_{36}$	$13,_{36}$	$2,_{34}$	$14,_{31}$	$8,_{31}$	$50,_{33}$	$60,_{36}$	$7,$	$20,_{35}$	$2,_{38}$	$2,_{32}$	»	»
XVIII »	$2,_{35}$	—	$1,_{36}$	—	$5,_{37}$	—	$12,_{38}$	—	$15,_{36}$	$7,_{31}$	$37,_{37}$	$52,_{34}$	$22,_{31}$	$33,_{34}$	$2,_{35}$	$7,_{31}$	»	»
XIX »	$5,_{39}$	$8,_{36}$	$2,_{30}$	$3,_{34}$	$5,_{39}$	$5,_{32}$	$7,_{38}$	$8,_{36}$	—	$3,_{34}$	$29,_{34}$	$43,_{31}$	$32,_{27}$	$24,_{31}$	$11,_{38}$	$3,_{34}$	»	»
ОБЩІЙ ИТОГЪ	$5,_{23}$	$4,_{13}$	$3,_{15}$	$2,_{16}$	$3,_{19}$	$2,_{17}$	$13,_{26}$	$6,_{19}$	$15,_{26}$	$10,_{7}$	$46,_{17}$	$50,_{4}$	$9,_{8}$	$21,_{22}$	$1,_{16}$	$2,_{2}$		
Обоего пола	$5,_{10}$		$3,_{12}$		$3,_{14}$		$10,_{19}$		$13,_{19}$		$48,_{30}$		$13,_{18}$		$1,_{18}$			

Жили въ С.-П-бургѣ. / Болѣзни.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		3—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
1—6. Тифы	7,18	6,77	21,25	28,38	17,12	25,11	20,18	25,16	14,10	15,18	3,19	3,14	2,15	2,11	8,19	7,11	8,13
17. Крупозн. воспал. легкихъ	2,19	1,13	2,19	0,25	1,18	1,13	2,19	1,18	3,25	2,24	3,18	3,12	2,11	1,16	3,13	2,15	3,10
18. Бугорчатка легк. и др. ор.	9,18	3,13	4,11	3,19	5,13	1,19	5,17	4,16	6,17	4,14	12,29	9,17	13,31	6,13	10,12	7,14	9,12
28. Сифилисъ	10,22	25,38	2,17	10,1	2,15	10,29	4,15	8,17	5,15	11,25	5,12	9,17	4,17	14,38	5,13	11,36	7,14
29. Мягкій шанкръ	6,10	2,13	4,18	2,12	6,16	1,16	6,18	1,19	8,14	2,16	7,11	3,12	6,18	5,12	7,10	3,13	5,17
30. Гонорреа	1,16	1,13	1,15	0,16	3,7	1,14	1,19	1,11	2,18	1,25	2,25	0,17	2,10	1,15	2,14	1,10	1,19
I группа	42,10	47,17	41,14	53,38	41,29	49,29	48,36	51,17	47,36	47,22	40,10	36,18	40,22	40,20	42,18	40,22	41,16
II »	0,13	0,13	0,13	0,16	0,14	0,15	0,12	0,11	0,13	0,14	0,11	0,13	0,14	0,14	0,18	0,13	0,13
III »	4,11	2,17	3,18	3,11	4,22	1,11	2,22	2,28	3,18	3,22	4,17	4,18	4,17	4,14	4,21	4,11	4,21
IV »	1,12	6,22	0,15	2,25	0,16	1,11	0,12	2,10	0,12	0,23	0,23	3,26	0,17	2,23	0,17	3,11	1,15
V »	7,9	5,12	4,28	4,18	4,23	3,15	3,25	4,23	4,17	3,16	11,24	7,22	13,29	9,23	9,22	7,16	8,16
VI »	2,11	1,10	1,24	1,11	2,23	1,24	1,17	2,10	2,12	1,16	3,11	3,15	2,12	2,24	2,15	2,18	2,16
VII »	5,19	1,13	6,10	2,28	6,11	0,18	5,19	3,13	5,11	1,17	6,18	3,15	5,12	2,23	6,11	2,18	5,10
VIII »	12,19	8,17	21,10	9,18	16,9	14,12	18,16	12,17	15,12	11,10	11,12	9,11	7,16	5,11	13,10	8,17	11,15
IX »	0,15	1,10	1,11	0,16	1,12	0,15	0,19	0,18	0,17	0,13	1,10	0,18	0,18	0,12	0,19	0,16	0,18
X »	4,10	2,15	3,13	2,12	3,14	3,18	1,19	2,16	2,16	1,17	3,14	3,13	2,16	2,18	3,10	2,17	2,19
XI »	1,15	5,18	0,18	6,17	1,19	6,15	1,15	5,10	2,11	7,14	1,18	6,13	1,11	7,17	1,17	6,16	3,14
XII »	—	3,12	—	4,12	—	5,12	—	4,11	—	8,11	—	4,19	—	2,13	—	4,18	1,17
XIII »	6,18	9,13	4,18	6,11	5,19	6,16	4,10	5,12	5,12	8,17	4,14	8,18	11,12	15,14	5,13	9,18	6,19
XIV »	2,15	2,10	1,19	—	1,13	1,11	1,14	1,13	1,19	0,19	1,14	1,13	1,12	1,12	1,16	1,13	1,15
XV »	0,13	—	0,12	—	0,12	—	0,14	0,11	0,12	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11	—	0,11	0,11
XVI »	—	—	0,11	—	—	—	0,11	—	—	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
XVII »	7,16	2,18	8,18	1,11	8,14	3,16	8,14	1,14	7,17	2,18	9,21	4,14	6,11	3,15	8,15	3,16	6,17
XVIII »	0,12	—	0,12	—	0,7	—	0,14	—	0,15	0,12	0,14	0,13	1,11	0,15	0,15	0,12	0,14
XIX »	0,12	0,18	0,11	0,16	0,13	0,18	0,21	0,16	—	0,11	0,11	0,14	0,17	0,15	0,12	0,14	0,13
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Лица, пробывшія въ Петербургѣ короткій срокъ, 1 мѣсяцъ и менѣе, составили въ общемъ числѣ больныхъ довольно значительный процентъ и распредѣлялись по болѣзнямъ болѣе или менѣе равномѣрно; только при заболѣваніяхъ сифилисомъ и новообразованіями (гр. IV), особенно при ракѣ, они составляли большій процентъ, чѣмъ при другихъ болѣзняхъ. Произошло это послѣднее, по всей вѣроятности, отъ того, что многіе съ указанными болѣзнями пріѣзжали изъ загорода, уже больными, съ прямою цѣлью поступленія въ больницу; лицъ, пробывшихъ въ Петербургѣ отъ 2 до 4 мѣсяцевъ съ этими болѣзнями было сравнительно очень мало. Главный контингентъ лицъ, прожившихъ въ Петербургѣ только мѣсяцъ и менѣе, составляли больные, имѣвшіе сифилисъ, какія либо накожныя болѣзни, душевныя и нервныя болѣзни. Между прожившими въ Петербургѣ отъ 2 до 12 мѣсяцевъ и поступавшими въ больницу, тифы встрѣчались особенно часто; на 100 всѣхъ вообще больныхъ приходилось 8 тифозныхъ, на 100 же больныхъ, жившихъ въ Петербургѣ отъ 2 до 12 мѣсяцевъ, около 25 тифозныхъ. Можно, такимъ образомъ, сказать, что четвертая часть всѣхъ лицъ, жившихъ въ Петербургѣ около года и поступившихъ въ больницы, имѣли какую-либо тифозную форму. Половину всѣхъ тифозныхъ больныхъ составляли лица, пробывшіе въ Петербургѣ только годъ или менѣе.

Желудочно-кишечныя заболѣванія (гр. VIII) встрѣчались также значительно чаще у лицъ, недавно прибывшихъ въ Петербургъ, чѣмъ у давно живущихъ или у постоянныхъ жителей.

Лица, имѣвшія постоянное жительство въ Петербургѣ и прожившія въ немъ 4 года и выше, составляли большинство во всѣхъ группахъ болѣзней, исключая тифа и нѣкот. остр. инф. формъ, но въ общемъ болѣли заразными болѣзнями рѣже, чѣмъ лица, жившія въ Петербургѣ болѣе короткій срокъ; только бугорчатка между ними была болѣе развита, чѣмъ между недавними жителями столицы.

Постоянные жители Петербурга между больными, пользовавшимися въ городскихъ больницахъ, составляли $13,_8{}^0/_0$, или $15,_3{}^0/_0$ по отношенію къ числу однихъ городскихъ больныхъ, безъ пригородныхъ, тогда какъ во всемъ городскомъ населеніи, постоянные жители, родившіеся въ Петербургѣ, даютъ — $29_3{}^0/_0$ об. п. (исключая солдатъ и пригородныхъ). Изъ этого можно было-бы заключить, что постоянные жители столицы значительно, вдвое менѣе, нуждаются въ больницахъ, чѣмъ населеніе пришлое; но въ дѣйствительности это не совсѣмъ такъ: если исключить дѣтскій возрастъ, какъ дающій огромное большинство въ числѣ постоянныхъ жителей столицы и почти отсутствующій въ городскихъ больницахъ, то во всемъ петербургскомъ населеніи, отъ 11 лѣтъ и выше, постоянные жители будутъ составлять $21{}^0/_0$, а отъ 16 лѣтъ и выше около $19{}^0/_0$. Это показываетъ, что постоянные жители, хотя и менѣе идутъ въ больницы, чѣмъ пришлое населеніе, но уже не въ столь значительной степени, какъ можно было бы предположить при сравненіи общихъ валовыхъ чиселъ. Уменьшеніе это одинаково относится, какъ къ мужскому, такъ и къ женскому полу; во всемъ взрослomъ, свыше 16 лѣтъ, городскомъ населеніи постоянные жители муж. пола составляли $13,_3{}^0/_0$, а женскаго — $25,_7{}^0/_0$, въ городскихъ же больницахъ постоянные жители столицы въ общемъ числѣ больныхъ въ возрастѣ свыше 16 лѣтъ дали мужчины — $9,_8{}^0/_0$ и женщины — $21,_2{}^0/_0$.

Между постоянными жителями столицы и пробывшими въ ней 4 и болѣе лѣтъ женщины значительно превалировали надъ мужчинами; обратно, между недавними жителями столицы — мужчинъ было много больше.

По мѣсту жительства больные распредѣлялись въ Петербургѣ по частямъ города слѣдующимъ образомъ (см. табл. XX прилож.):

Части:	Общее число больныхъ.			Въ $^0/_{00}$ отношеніи ко всему населенію (pro mille).		
Адмиралтейская	435	269	704	17	15	16
Казанская	948	644	1.592	35	23	29
Спасская	3.857	1.619	5.476	67	40	57
Коломенская	1.339	884	2.223	49	35	42
Нарвская	2.609	1.582	4.191	58	46	53
Московская	3.006	1.814	4.820	47	34	41
Алекс.-Невская	2.550	963	3.513	64	38	51
Рождественская	1.338	818	2.156	39	25	33
Литейная	852	758	1.610	18	16	17
Васильевская	2.463	1.439	3.902	58	37	47
Петербургская	1.915	1.488	3.403	55	52	54
Выборгская	928	459	1.387	33	24	29
Пригороды	819	316	1.135	22	12	17
	23.059	13.053	36.112			

Наибольшія абсолютныя числа больныхъ дали части: Московская, Спасская, Нарвская и наименьшія: Адмиралтейская, Выборгская, Казанская и Литейная. При расчетѣ числа больныхъ на 1.000 жителей, первое мѣсто по заболѣваемости населенія занимали для лицъ обоего пола части: Спасская (57 больныхъ на 1.000 жителей), Петербургская (54) и Александро-Невская (51); затѣмъ части: Васильевская (47), Спасская (46), Коломенская (42), Московская (41) и послѣднее мѣсто заняли части: Адмиралтейская (16), Литейная (17), Казанская и Выборгская (29). Пригороды дали также сравнительно небольшое число больныхъ.

Такой различный коэфиціентъ заболѣваемости зависѣлъ отъ очень многихъ причинъ и прежде всего отъ экономическаго благосостоянія населенія: части съ болѣе зажиточнымъ населеніемъ, какъ — Адмиралтейская, Казанская и Литейная, давали въ городскія больницы меньше больныхъ; части-же густо населенныя рабочимъ, торговымъ или ремесленнымъ классомъ, какъ — Спасская, Нарвская, Московская, или, вообще, бѣднымъ въ экономическомъ отношеніи населеніемъ, какъ Петербургская, давали наибольшія числа больныхъ. Несомнѣнное вліяніе на количество больныхъ въ различныхъ частяхъ и участкахъ оказывало также и расположеніе больницъ по частямъ города. Такъ, Выборгская часть, въ которой нѣтъ городской больницы, а находятся клиники и больница общины Св. Георгія, хотя и имѣетъ бѣдное населеніе, но дала въ городскія больницы относительно малое число больныхъ; тоже можно сказать и о Рождественской части, въ которой расположены больницы — Св. Троицкой Общины и Рождественская барачная.

При разсмотрѣніи больныхъ болѣе детально по участкамъ города, оказалось, что наибольшее ихъ число, по отношенію къ городскому населенію обоего пола, дали участки: Александро-Невскій III (81 на 1.000 жителей), Спасскій III (71), Васильевскій II и Петербургскій II (60) и наименьшее: Литейный IV (II) и II (15), Адмиралтейскія I и II (16), Казанскій I (17 больныхъ об. пола на 1.000 жителей) и т. д.

При распредѣленіи больныхъ по участкамъ замѣчался тотъ-же характеръ что и по частямъ города.

Заболѣваемость мужскаго и женскаго населенія не была во всѣхъ участкахъ города одинакова; такъ, наибольшія числа больныхъ мужчинъ, относительно населенія, дали участки — Спасскій III (85 больныхъ на 1.000 жителей), Александро-Невскій III (83), Васильевскій II (67), Спасскій IV (64), Петербургскій II (63), Нарвскій II и III (62) и Петербургскій I (60) и наименьшія числа — Адмиралтейскій I и II и Литейный III (по 17) и Литейный IV (10).

Женщинъ больныхъ было наиболѣе въ участкахъ: Петербургскомъ II (57 на 1.000 женскаго населенія), Московскомъ IV (56), Александро-Невскомъ III и Петербургскомъ I (54), Васильевскомъ II (50) и т. д.; и наименѣе: въ Адмиралтейскомъ II, Спасскомъ I и Рождественскомъ III (по 15), въ Адмиралтейскомъ I (14), Казанскомъ I (13), Литейномъ I и IV (по 12). Участки, населенные преимущественно рабочимъ и торговымъ классомъ, какъ—Спасскіе, Александро-Невскіе, дали наибольшія числа больныхъ мужчинъ, а населенные бѣднымъ чиновничьимъ или ремесленнымъ классомъ, какъ Петербургскіе, Московскій IV, Васильевскій II, дали

наибольшее число больныхъ женщинъ. Мужчины во всѣхъ участкахъ преобладали по заболѣваемости надъ женщинами, за исключеніемъ участковъ: Литейнаго III, гдѣ было на 1.000 лицъ 17 мужчинъ и 18 женщинъ, и Литейнаго IV, гдѣ было на 1.000— мужчинъ 10, а женщинъ 12. Въ прошломъ 1886 году въ Литейномъ III участкѣ также было больныхъ на 1.000 жителей — 14 мужчинъ и 18 женщинъ и въ Литейномъ IV — 11 мужч. и 12 женщ. Въ общемъ распредѣленіе больныхъ по участкамъ города въ 1887 году было такое-же какъ и въ 1886 году; лишь нѣсколько большая заболѣваемость замѣчена въ участкахъ — Нарвской, Васильевской и Петербургской частей.

Пригороды по числу больныхъ приближались къ лучшимъ участкамъ города, что можетъ быть объяснено ихъ отдаленностью отъ городскихъ больницъ. Пригородные участки, расположенные ближе къ городскимъ больницамъ, какъ Лѣсной и Петергофскій, дали значительно больше, чѣмъ Полюстровскій и Шлиссельбургскій.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены числа больныхъ по мѣсту ихъ жительства въ различныхъ участкахъ города въ $^0/_{00}$ отношеніи (pro mille) къ числу жителей каждаго участка.

ЧАСТИ.	Участки.	Всѣ больные и умершіе. $^0/_{00}$ м.	$^0/_{00}$ ж.	$^0/_{00}$ об. п.	Больные инфекціон. I группа. $^0/_{00}$ обоего п.
Адмиралтейская	I	17	14	16	$7_{,2}$
	II	17	15	16	$7_{,2}$
Казанская	I	21	13	17	$7_{,1}$
	II	46	32	39	$17_{,2}$
	III	38	26	32	$13_{,3}$
Спасская	I	21	15	19	$9_{,4}$
	II	38	25	33	$12_{,8}$
	III	85	48	71	$31_{,1}$
	IV	65	48	57	$22_{,7}$
Коломенская	I	44	30	37	$14_{,6}$
	II	57	41	49	$19_{,1}$
Нарвская	I	49	46	48	$9_{,8}$
	II	62	49	56	$21_{,8}$
	III	62	37	53	$20_{,8}$
Московская	I	27	18	22	$9_{,9}$
	II	42	35	38	$17_{,0}$
	III	49	30	41	$17_{,7}$
	IV	59	56	57	$24_{,4}$
Аекс.-Невская	I	43	31	39	$19_{,7}$
	II	59	32	49	$23_{,1}$
	III	83	54	81	$32_{,7}$
Рождественская	I	41	27	35	$17_{,4}$
	II	42	34	39	$19_{,8}$
	III	34	15	24	$11_{,5}$
Литейная	I	17	12	15	$6_{,6}$
	II	24	21	22	$11_{,1}$
	III	17	18	18	$9_{,1}$
	IV	10	12	11	$5_{,4}$
Васильевская	I	37	28	33	$13_{,2}$
	II	67	50	60	$21_{,8}$
	III	64	30	49	$19_{,3}$
Петербургская	I	60	54	57	$18_{,8}$
	II	63	57	60	$19_{,5}$
	III	43	42	43	$13_{,3}$
Выборгская	I	23	22	23	$10_{,5}$
	II	36	29	33	$14_{,3}$
	III	46	23	37	$16_{,4}$
Полюстровскій		27	8	18	$11_{,2}$
Лѣсной		34	21	28	$10_{,6}$
Шлиссельбургскій		12	4	9	$5_{,3}$
Петергофскій		33	28	30	$15_{,5}$

Въ отношеніи къ одному взрослому населенію и при томъ исключая солдатъ сост. на дѣйствительной службѣ, которые пользовались въ военныхъ госпиталяхъ, распредѣленіе больныхъ по участкамъ города было нѣсколько иное; на тысячу взрослаго населенія было больныхъ:

ЧАСТИ И УЧАСТКИ.		м.	ж.	об. п.
Адмиралтейской. . . .	I	29,5	19,8	24,7
	II	29,6	19,7	24,7
Казанской.	I	30,1	18,0	23,2
	II	59,2	40,9	51,0
	III	50,3	32,6	41,0
Спасской	I	29,3	20,3	25,1
	II	50,8	34,1	43,6
	III	108,0	61,9	91,0
	IV	85,3	61,6	74,5
Коломенской.	I	63,0	38,4	50,4
	II	75,1	52,6	63,9
Нарвской	I	71,0	59,4	65,5
	II	87,1	66,8	78,0
	III	81,3	51,2	68,6
Московской	I	35,4	21,4	28,0
	II	57,2	44,1	50,2
	III	77,6	38,5	60,0
	IV	94,3	72,0	84,8
Александро.-Невской . .	I	62,8	40,5	54,0
	II	73,7	43,8	63,0
	III	102,1	72,0	91,3
Рождественской. . . .	I	53,2	36,1	45,0
	II	55,5	44,7	50,5
	III	47,4	19,8	32,4
Литейной.	I	23,0	15,8	19,2
	II	32,6	25,6	28,7
	III	35,6	21,6	27,6
	IV	15,5	15,0	15,3
Васильевской	I	49,0	36,3	42,6
	II	85,2	65,0	76,5
	III	102,7	41,5	59,1
Петербургской. . . .	I	86,7	73,2	80,1
	II	88,5	73,7	81,3
	III—IV	65,0	58,5	62,1
Выборгской	I	30,1	31,3	30,6
	II	58,4	25,4	41,8
	III	62,4	30,7	48,2
Шлиссельбургской		16,4	6,1	12,1
Лѣсной		48,0	29,3	39,3
Полюстровскій.		35,5	10,6	24,5
Петергофскій		40,8	36,0	39,4
Средн въ городѣ безъ пригород.		71,2	44,7	58,7

Тысяча взрослыхъ мужчинъ давала въ больницы значительно больше больныхъ, чѣмъ тысячи такихъ же женщинъ. Наибольшія числа больныхъ по отношенію къ взрослому мужскому населенію дали участки: Спасскій III (108), Васильевскій III (102,7) и Александро-Невской III (102,1), а въ отношеніи къ женскому населенію — участки— Петербургской I и II (73,2 и 73,7), Александро-Невскій III и Московскій IV (72,0). Относительно обоего пола первое мѣсто по заболѣваемости взрослаго населенія занимали участки: Александро-Невскій III и Спасскій III (91,3 и 91,0), Московскій IV (84,8), Петербургскіе I (80,1), и II (81,3).

При отношеніи всѣхъ больныхъ къ взрослому населенію не замѣчается уже преобладанія въ заболѣваемости женщинъ въ Литейныхъ участкахъ, но за то въ Выборгскомъ I женщинъ больныхъ было нѣсколько больше, чѣмъ мужчинъ.

Распредѣленіе инфекціонныхъ больныхъ по участкамъ города было нѣсколько иное, чѣмъ при всѣхъ вообще болѣзняхъ. Инф. формы наиболѣе были развиты въ участкахъ: въ Александро-Невскомъ III (32 на тысячу жителей обоего пола), въ Спасскомъ III (31), въ Московскомъ IV (24), въ Александро-Невскомъ II (23), въ Спасскомъ IV (23), въ Нарвскомъ II (22), Московскомъ II (22) Нарвскомъ III (20) и т. д. Распредѣленіе больныхъ съ отдѣльными инфекціонными формами по участкамъ города будетъ приведено ниже.

Пріѣзжіе въ Петербургъ изъ окрестностей Петербурга или изъ другихъ губерній и неимѣвшіе въ столицѣ опредѣленнаго мѣстожительства, въ общемъ числѣ больныхъ составляли мужч.—2,1%, женщ.—2,7% и об. пола—2,3% и болѣли почти одинаково, какъ неинфекціонными, такъ и заразными формами; въ числѣ больныхъ послѣдняго рода пріѣзжіе составляли мужч.—2,6%, женщ.—2,8% и об. п.—2,7%.

Листковъ безъ означенія мѣстожительства было доставлено въ статистическое отдѣленіе въ этомъ году довольно много: мужскихъ — 1.328 или 5,3 % въ общемъ числѣ больныхъ, женскихъ — 360 или 2,7% и обоего пола 1688 или 4,1%. Причины неотмѣтки мѣстожительства больного различны; во многихъ случаяхъ отъ больного нельзя было получить свѣдѣній, вслѣдствіе его болѣзненнаго состоянія, напр. душевно-больные, мозговой ударъ, запойный бредъ и т. д.;

V группа душевныхъ и нервныхъ болѣзней дала сравнительно очень большое число лицъ безъ означенія мѣстожительства (213 м. и 97 ж.). Затѣмъ отмѣтка жительства пропускалась, вслѣдствіе недосмотра при составленіи листка, и, наконецъ, неотмѣчено мѣстожительства у лицъ, дѣйствительно не имѣвшихъ въ Петербургѣ опредѣленнаго мѣстожительства, такъ называемое, бродячее населеніе, находящее пристанище въ ночлежныхъ домахъ и разныхъ пріютахъ.

Больные безъ отмѣтки мѣстожительства сравнительно рѣдко имѣли какую-либо заразную форму (м. $3,_4{}^0/_0$ и ж. $1,_5{}^0/_0$ въ общемъ числѣ инфекціонныхъ болѣзней), а значительно чаще хроническія болѣзни, какъ напр. душевныя и нервныя, гр. V, въ числѣ которыхъ они составляли: мужч. — $9,_3{}^0/_0$, женщ. $9,_2{}^0/_0$ и об. п. $9,_3{}^0/_0$, или наружныя и хирургическія болѣзни, какъ гр. XVII—болѣзни отъ внѣшнихъ причинъ, — въ которой неимѣвшіе мѣстожительства составляли: мужчины $6,^0/_0$, женщины $3,_8{}^0/_0$ и об. пола $5,_6{}^0/_0$.

По сословіямъ всѣ больные, выбывшіе изъ городскихъ больницъ и умершіе, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ въ $^0/_0$ къ общему числу больныхъ и къ составу городскаго населенія по однодневной переписи 1861 года:

	Число больныхъ въ $^0/_0$:			Въ $^0/_0$ отношеніи къ населенію.		
Дворяне и чиновники	$3,_{14}$	$3,_{15}$	$3,_5$	$1,_{10}$	$1,_{13}$	$1,_{11}$
Духовенство	$0,_{14}$	$0,_{15}$	$0,_{14}$	$2,_{16}$	$1,_{19}$	$2,_{12}$
Граждане почетные и личные	$0,_4$	$0,_5$	$0,_4$	$1,_{17}$	$1,_{12}$	$1,_{15}$
Купцы	$0,_1$	$0,_3$	$0,_2$	$0,_2$	$0,_3$	$0,_3$
Мѣщане	$14,_{14}$	$23,_{15}$	$17,_{16}$	$5,_{21}$	$3,_{16}$	$4,_{22}$
Цеховые и ремесленники	$1,_{13}$	$1,_{18}$	$1,_{14}$			
Нижніе чины и ихъ семьи	$17,_{13}$	$15,_7$	$16,$	$5,_{14}$	$5,_{12}$	$5,_{13}$
Крестьяне	$56,_{13}$	$47,_{12}$	$53,_{11}$	$6,_{15}$	$4,_{18}$	$5,_{18}$
Финляндскіе уроженцы	$2,_{18}$	$3,_{18}$	$3,_{12}$	$7,_{13}$	$4,_{11}$	$5,_{15}$
Иностранные подданные	$1,_{10}$	$1,_{12}$	$1,_{14}$	$1,_{19}$	$1,_{12}$	$1,_{15}$
Неотмѣченные и разночинцы	$2,_{16}$	$2,_{10}$	$2,_3$			
	100	100	100			

Большая половина больныхъ, пользовавшихся въ городскихъ больницахъ состояла изъ крестьянъ ($53,_1{}^0/_0$), затѣмъ шли мѣщане и солдаты, преимущественно отставные съ ихъ семьями; остальныя сословія встрѣчались въ больницахъ сравнительно рѣдко. Тоже можно сказать и при отношеніи больныхъ къ составу городскаго населенія; крестьяне обоего пола, проживавшіе въ Петербургѣ, дали въ больницы по 58 лицъ на каждую тысячу населенія, финляндцы—55, нижніе чины и ихъ семьи 53, мѣщане и цеховые—42. Для мужскаго и женскаго пола числа больныхъ по сословіямъ были нѣсколько иныя. Такъ, между мужчинами самая большая частота поступленій въ больницы наблюдалась у финляндскихъ уроженцевъ, которыхъ каждая тысяча дала въ городскія больницы—73 больныхъ, затѣмъ уже слѣдовали крестьяне (65), нижніе чины (54) и, наконецъ, мѣщане и цеховые; между женщинами первое мѣсто занимали семейства солдатъ (52 больныхъ на тысячу жителей), затѣмъ крестьяне (48) финляндскія уроженки (41) и т. д. Изъ сословія дворянъ—мужчинъ поступало въ больницы нѣсколько менѣе, чѣмъ женщинъ, во всѣхъ же остальныхъ сословіяхъ заболѣваемость мужчинъ была выше женщинъ.

Въ приводимой таблицѣ, всѣ больные распредѣлены по сословіямъ и по главнымъ группамъ болѣзней въ проц. отношеніи къ итогамъ больныхъ по сословіямъ и по роду болѣзней.

СОСЛОВІЯ. / БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Почетные и личные граждане.		Духовные.		Купцы		Мѣщане.		Цѣховые и ремесленники.		Солдаты и ихъ семьи.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностранные подданные.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м	ж.	м	ж.	м	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м	ж.
2. Брюшной тифъ.	2,6	5,5	2,8	3,3	9,7	6,9	7,4	2,6	4,5	3,4	0,3	1,2	4,3	4,7	11,4	9,4	4,4	9,2	3,7	4,7
17. Круп. восп. легк.	1,1	1,2	—	3,3	3,2	2,8	—	2,6	2,5	2,3	3,0	1,6	3,2	3,0	3,7	2,3	3,5	3,2	2,5	2,4
18a и b. Бугорчатка	10,0	8,9	13,3	14,7	10,8	6,9	7,4	5,3	13,0	7,1	13,2	7,2	12,9	9,7	8,1	6,5	18,4	8,1	10,3	7,1
28. Сифилисъ	3,0	6,3	8,6	6,6	4,3	15,3	—	15,8	5,5	12,8	5,7	10,0	6,1	7,8	2,3	13,3	5,3	8,4	10,0	8,3
I группа	25,2	30,1	40,9	45,9	36,6	37,5	40,8	31,6	41,8	38,2	39,3	31,2	35,9	35,7	46,2	44,8	43,4	38,2	43,0	29,7
II »	0,6	0,4	—	3,3	—	—	—	5,3	0,4	0,2	0,3	—	0,2	0,3	0,2	0,3	—	0,2	0,4	1,2
III »	6,1	7,9	6,7	4,9	3,2	2,8	—	2,6	5,0	4,6	5,7	6,4	5,1	5,5	3,2	3,2	6,1	2,9	8,2	3,5
IV »	0,7	4,9	—	—	2,2	—	—	2,6	1,0	3,7	0,9	6,8	0,8	3,9	0,5	2,3	0,7	2,1	1,7	5,4
V »	29,8	22,4	10,5	9,8	21,5	25,0	18,5	23,7	11,5	7,9	12,8	12,4	10,1	9,0	6,4	4,8	9,0	8,1	7,0	11,2
VI »	2,6	3,2	0,9	—	2,1	1,4	7,4	—	3,2	3,5	1,2	6,8	3,3	3,2	2,1	2,1	2,0	3,6	1,2	1,8
VII »	7,1	3,7	3,8	6,6	6,5	1,4	3,7	5,3	5,9	2,7	9,2	2,4	8,7	4,5	5,4	2,2	5,4	3,1	5,0	4,2
VIII »	8,6	7,3	10,5	8,2	2,1	6,9	18,5	7,9	9,2	6,8	11,9	6,8	12,9	9,8	14,5	9,4	12,0	10,9	12,0	4,8
IX »	0,6	0,6	1,9	—	1,1	1,4	—	—	0,6	0,5	1,8	—	1,0	0,8	1,0	0,5	0,6	1,3	—	—
X »	3,0	2,4	6,7	—	1,1	2,8	—	—	2,5	2,8	1,8	3,2	3,9	3,1	2,8	2,5	3,4	3,6	2,9	5,3
XI »	0,9	4,9	1,9	8,2	1,1	13,8	—	2,6	2,4	7,5	0,6	4,8	1,3	5,3	1,8	6,7	2,1	6,0	2,9	5,3
XII »	—	2,0	—	—	—	—	—	2,6	—	3,6	—	2,8	—	4,9	—	6,1	—	3,8	—	4,3
XIII »	7,5	5,9	4,8	9,8	3,1	2,8	7,4	5,3	6,1	12,3	5,9	6,8	4,4	6,9	4,9	9,6	6,8	11,5	7,0	16,7
XIV »	0,8	0,6	1,9	—	17,2	—	3,7	—	1,5	1,3	0,6	0,2	1,8	1,6	1,4	1,2	1,1	0,7	1,2	1,2
XV »	0,2	—	—	—	—	1,4	—	—	0,1	0,2	—	6,8	0,3	—	0,2	0,1	—	0,7	—	—
XVI »	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	—	2,9	—	—
XVII »	4,2	3,2	8,6	3,3	3,2	2,8	—	7,9	7,7	7,3	7,4	0,4	9,6	4,7	8,8	3,4	7,0	0,2	7,5	4,2
XVIII »	1,5	0,4	—	—	—	—	—	2,6	0,8	0,4	0,6	—	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	—	—
XIX »	0,6	0,2	0,9	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	0,2	0,4	0,2	0,5	0,1	—	—	—
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СОСЛОВІЯ. / БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане почетн. и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Цѣховые и ремесленники.		Солдаты и ихъ семьи.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностр. поддан-ные.		Неотмѣч. и разночицы.	
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Тифъ брюшной.	1,1	2,9	0,4	0,5	0,1	0,4	0,1	0,1	7,8	12,2	0,1	0,3	9,1	11,1	78,5	65,8	1,5	5,2	0,4	0,9	0,9	0,3
17. Крупозн. восп. легкихъ.	1,1	1,7	0,2	0,6	—	0,6	—	0,3	11,7	22,4	1,2	1,2	16,7	19,1	63,8	45,0	3,0	5,0	0,7	1,2	2,1	2,2
18. Бугорчатка.	3,4	4,3	0,4	0,5	0,5	0,9	0,1	0,2	18,3	22,7	2,4	1,8	22,0	20,7	44,9	41,7	5,4	4,4	1,0	1,2	1,9	1,8
28. Сифилисъ.	2,0	1,9	0,3	0,7	0,7	0,3	—	0,4	15,3	25,9	1,5	1,5	20,5	10,7	53,1	54,5	2,9	2,7	1,9	0,9	1,8	0,3
29. Мягкій шанкръ.	1,6	1,5	—	—	0,5	0,7	0,1	0,2	13,5	28,6	0,9	2,2	4,7	6,9	74,4	54,8	2,0	3,0	10,0	0,6	1,3	1,1
30. Гонорреа и пр.	2,1	2,8	0,3	—	0,9	0,7	0,2	—	17,9	29,8	1,2	1,4	15,0	7,6	55,1	51,4	3,6	2,1	1,7	—	2,2	4,2
Итогъ I группы.	2,0	2,6	0,3	0,5	0,4	0,6	0,1	0,2	14,1	22,3	1,3	1,4	14,7	14,0	61,5	52,6	2,9	3,6	1,0	0,9	1,7	1,0
II группа	8,1	4,9	—	—	—	4,9	—	4,9	25,8	17,0	1,6	—	14,5	17,0	43,5	41,5	—	2,4	1,6	5,0	4,8	2,4
III »	5,1	6,8	0,3	0,4	0,7	0,6	—	0,2	17,4	25,8	1,9	2,8	21,6	20,4	43,7	36,5	4,2	2,4	1,9	1,1	3,2	2,4
IV »	3,5	5,7	1,2	—	—	—	—	0,2	21,2	28,5	1,8	4,0	19,4	19,9	44,1	35,8	3,0	2,6	2,3	2,1	3,5	1,6
V »	11,2	10,5	0,8	1,7	0,4	0,7	0,2	0,9	18,0	24,4	1,8	2,9	19,8	18,6	39,4	29,8	2,7	3,9	0,7	1,8	5,1	4,0
VI »	3,5	3,9	0,3	0,2	0,2	—	0,3	—	18,1	29,2	0,7	4,4	22,8	17,8	48,1	35,4	2,3	4,9	0,5	0,8	3,2	3,0
VII »	4,0	4,6	0,4	0,3	0,3	1,0	0,1	0,5	13,9	22,5	2,0	1,5	24,6	24,7	49,2	36,9	2,5	4,1	0,7	1,8	2,3	2,8
VIII »	2,3	3,0	0,1	0,4	0,3	0,4	0,2	0,3	10,9	18,5	1,2	1,4	17,2	17,5	63,1	50,8	2,6	4,7	0,9	0,7	1,9	2,3
IX »	2,2	3,6	0,5	1,2	0,9	—	—	—	10,3	20,7	2,7	—	19,7	22,0	60,1	42,7	1,8	8,6	—	—	1,8	1,8
X »	3,5	3,2	0,1	0,5	0,9	—	—	—	12,3	23,8	0,8	2,1	22,7	17,7	52,8	43,1	3,3	5,0	0,9	2,7	2,7	1,5
XI »	1,8	2,6	0,2	1,1	1,7	0,6	—	0,1	20,0	27,1	0,4	1,3	12,9	12,6	58,7	48,3	3,5	3,4	1,6	1,1	0,2	1,4
XII »	—	1,5	—	—	—	—	—	0,1	—	17,7	—	1,1	—	15,9	—	59,5	—	3,0	—	1,1	—	0,8
XIII »	4,8	2,1	0,2	0,1	0,4	0,5	0,2	0,2	16,4	29,6	1,5	1,2	14,4	11,2	52,1	46,1	3,5	4,5	1,2	2,1	5,3	2,4
XIV »	1,8	1,7	4,1	—	0,5	—	0,3	—	13,7	23,0	0,5	2,7	19,9	20,0	52,2	46,0	2,1	2,2	0,8	1,1	4,1	3,3
XV »	3,5	—	—	5,5	—	—	—	—	7,9	27,8	—	—	24,6	—	61,4	44,5	—	22,2	—	—	3,5	—
XVI »	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	25,0	—	—	25,0	12,5	62,5	62,5	—	—	—	—	—	—
XVII »	1,7	3,0	0,1	0,4	0,4	0,4	—	0,6	13,1	21,5	1,2	3,4	19,7	20,3	58,3	44,0	2,3	3,0	0,9	1,4	2,4	2,9
XVIII »	10,6	4,7	—	—	—	—	—	2,4	23,5	35,7	1,7	2,4	14,0	14,3	37,7	26,2	1,6	2,3	—	—	10,6	12,3
XIX »	9,8	1,7	—	—	2,0	—	—	—	11,7	20,7	—	1,7	19,6	15,5	47,0	55,2	2,0	1,7	—	—	7,9	3,3
Общій итогъ	3,5	3,5	0,4	0,5	0,4	0,	0,1	0,2	14,4	23,5	1,3	1,9	17,8	15,7	56,3	47,2	2,8	3,9	0,9	1,2	2,6	2,4

Между дворянами, духовными и купцами, пользовавшимися въ городскихъ больницахъ, значительный процентъ составляли умалишенные и имѣвшіе какое-либо страданіе мозга или нервной системы (гр. V)—до 29,8%; между крестьянами

такихъ больныхъ было сравнительно очень мало (6,4% м. и 4,8% ж). Больныхъ горчаткою между крестьянами (8,1% м. и 6,5% ж.) и купцами (7,4% м и 5,8% жен.) было сравнительно меньше, чѣмъ въ другихъ сословіяхъ.

Наибольшій процентъ чахоточныхъ наблюдался между мужчинами: у финляндскихъ уроженцевъ—18,4% у цеховыхъ и ремесленниковъ—18,2%, у почетныхъ и личныхъ гражданъ—13,%, мѣщанъ—13%, и т. д.; между женщинами: у почетныхъ и личныхъ гражданокъ—14,7%, у солдатокъ—9,7%, у дворянокъ и чиновницъ—8,9%, у финляндскихъ уроженокъ—8,1% и т. д.

Брюшной тифъ у крестьянъ игралъ болѣе видную роль, чѣмъ въ другихъ сословіяхъ; довольно много, сравнительно, было больныхъ брюшнымъ тифомъ и между духовными (9,7% м. и 6,9% ж.). Въ общемъ инфекціонныя заболѣванія составляли очень большой процентъ во всѣхъ сословіяхъ; почти половина всѣхъ крестьянъ, пользовавшихся въ больницахъ, имѣла какую нибудь заразную форму (м. 46,2% и ж. 44,8%); между дворянами и чиновниками инфекціонныхъ больныхъ было меньше, чѣмъ между всѣми другими сословіями.

Въ распредѣленіи другихъ заболѣваній и главныхъ группъ болѣзней сословія повидимому, не играли большой роли,—покрайней мѣрѣ по даннымъ, одного года нельзя сдѣлать какихъ-либо выводовъ и заключеній.

Родъ занятія больныхъ отмѣчался въ стат. листкахъ въ этомъ году значительно точнѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году, но всетаки довольно много было отвѣтовъ не вполнѣ опредѣленныхъ; такъ у 1.180 мужч. и 545 женщ. отмѣчено «рабочій» или «рабочая» на фабрикѣ или заводѣ,—безъ означенія какая фабрика; въ 69 листкахъ найдена отмѣтка «ремесленникъ», безъ указанія ремесла, и въ 417 листкахъ совсѣмъ не означено занятія, главнымъ образомъ, вслѣдствіе невозможности получить опредѣленный отвѣтъ отъ больного. Пропускъ отмѣтки занятія встрѣчался довольно рѣдко.

Всѣ больные, выбывшіе въ 1887 году изъ больницъ или умершіе, распредѣлялись по занятіямъ слѣдующимъ образомъ:

По переписи 1881 года. Группа.	Классъ.	НАЗВАНІЯ ПРОИЗВОДСТВЪ И ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
I		**Сельское хозяйство, рыболовство, охота.**		
	1	Огородничество	179	33
	2	Садоводство	55	—
	3	Молочное хозяйство	11	18
	4	Дрессировка собакъ, лошадей, охота	8	—
	5	Рыболовство	45	—
	6	Хлѣбопашество и пр.	37	58
			335	109
II		**Добыв. и обраб. ископ. продуктовъ.**		
	1	Добываніе земли, камней; землекопы	34	—
	2	Производство издѣлій изъ глины, гипса и пр.	5	—
	3	Произв. стекла и издѣлій	21	—
	4	Обработка и обдѣлка камня.	87	—
			147	—
III		**Обработка металловъ.**		
	1а	Ювелирное дѣло и пр.	190	—
	1в	Чеканка монеты	1	—
	2а	Чугунно-литейное произв.	77	—
	б	Желѣзно-дѣлательное, рельсовое и пр.	51	—
	в	Кузнечное произв.; молотобойцы и пр.	428	—
	г	Слесарное производство	528	—
	д	Проволочное и гвоздильное	6	—
	е	Булавочное и гвоздильное	4	—
	ж	Жестяное	65	—
	3а	Дробяное	2	—
	б	Произв. издѣл. изъ олова, цинка	22	—
	в	Мѣдно-литейное и пр.	98	—
	г	Произв. ружейныхъ гильзъ	2	—
	д	Произв. бронзовыхъ издѣлій.	52	—
			1526	—
IV		**Произв. машинъ и инструментовъ.**		
	1	Машинно-механ. произв.	6	—
	2	Произв. вагоновъ, экипаж. и пр.	78	—
	3	» огнестр. оружія и прин.	7	—
	4	» физическ. инструм	2	—
	5	» часовъ и частей ихъ.	17	—
	6	» музыкальн. инструм.	20	—
	7	» хирургическ »	1	—
	8	» освѣтит. аппаратовъ.	20	—
			151	—
V		**Химическія производства.**		
	1	Произв. крас. и др. хим. прод	7	—
VI		**Обработка сала, смолы и пр.**		
	1	Парфюмерное и пр. произв.	1	—

По переписи 1881 года. Группа.	Классъ.	НАЗВАНІЯ ПРОИЗВОДСТВЪ И ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
VII		**Произв. кожев., бумажн., резинов.**		
	1а	Кожевенное производство	62	—
	б	Шорное, чемоданное	121	—
	г	Набивка чучелъ	1	1
	2б	Писчебумажное	2	—
	г	Коробочное и футлярное	105	13
	д	Конвертное и гильзовое	1	3
	3	Щеточное, волосяное роговое	51	2
			343	19
VIII		**Обработка волоннист. веществъ.**		
	1	Обработка шерсти	1	—
	2а	Ватное и пр. произв.	6	—
	б	Бумагопрядильное, ткацкое	41	—
	г	Васонное, тесемочное	96	20
	4	Вязальное, чулочное	5	41
	5	Канатное, веревочное	4	1
	6	Красильное	3	—
	7	Позументное	5	—
			161	62
IX		**Обработка дерева.**		
	1	Лѣсопильное производство	66	—
	2	Столярное, мебельное	795	—
	3	Бочарное, бондарное	55	—
	4	Пробочное	15	1
	5	Токарное, зонтичное	165	2
	6	Произв. плет. издѣлій, метелъ	52	—
	7	Производство гробовъ	7	—
	8	Паркетное производство	23	—
	9	Позолота по дереву; рамочное	47	
	10	Мочальное рогожное	12	3
	11	Др. издѣлія изъ дерева	1	—
			1238	6
X		**Произв. питат. продуктовъ и предм. потребленія.**		
	1а	Макаронное производство	8	1
	б	Булочное, хлѣбопекарное	475	—
	в	Кондитерское, пряничное	87	—
	е	Маслобойное	1	—
	ж	Мукомольное	—	1
	2а	Убой скота; мясники	127	—
	б	Приготовл. консервовъ мяса	2	—
	в	Колбасное производство	44	—
	3в	Пивоваренное	5	—
	д	Квасное	7	—
	4	Табачное	8	198
			764	200
XI		**Производство одежды и обуви.**		
	1	Бѣлошвейное производство	—	236
	2а	Портняжное	1010	527
	б	Корсетное	1	1
	в	Модныя мастерскія	2	12
	д	Произв. искусств. цвѣтовъ	1	10
	е	Шляпное, фуражечн. произв.	90	17
	ж	Перчаточное	3	11
	з	Скорняжное	25	2
	и	Золотошвейное	—	7
	3	Производство обуви	1122	66
			2254	889

По переписи 1881 года. Группа.	Класс.	НАЗВАНІЯ ПРОИЗВОДСТВЪ И ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
XII		**Содержаніе въ чистотѣ тѣла и одежды.**		
	1	Бани и купальни	76	2
	2	Стирка бѣлья	17	731
	3	Красильное производство	19	1
	4	Парикмахерское	74	1
			186	735
XIII		**Постройка домовъ; очистка жилищъ.**		
	1а	Подрядчики строит. работъ	21	—
	б	Каменщики	174	—
	в	Плотники	514	—
	г	Печники	200	—
	д	Штукатуры	180	—
	е	Кровельщики	111	—
	з	Маляры	466	—
	и	Водо- и газопроводчики	56	—
	і	Обойщики	169	—
	к	Ледоколы	16	—
	2а	Полотеры	113	—
	б	Трубочисты	40	—
	в	Мусорщики	23	—
	г	Тряпичники	34	2
	д	Истребленіе насѣкомыхъ	1	—
			2118	2
XIV		**Полиграфическія производства.**		
	а	Словолитное производство	19	—
	б	Типографское »	261	—
	в	Литографское и пр.	30	—
	г	Граверное	54	—
	д	Живописное	2	—
	е	Иконописное	3	—
	ж	Игрушечное	8	—
	и	Переплетное, брошюровочное	188	22
			565	22
XV		**Лица, промысловое занятіе коихъ съ точностью не указано.**		
	а	Фабриканты и служ. у нихъ	59	—
	б	Фабричные и заводск. рабоч.	1180	545
	в	Ремесленники безъ означ. рем.	69	9
	г	Поденщики и чернорабочіе	4238	987
			5546	1541
XVI		**Торговая промышленность.**		
	5	Торговцы всякаго рода	1959	148
	6	Конторщики, бухгалтеры и пр.	247	4
			2206	152
XVII		**Перевозная промышленность.**		
	1а	Мостовщики	24	—
	б	Асфальтовщики	3	—
	г	Освѣщеніе улицъ	2	—
	2	Сооруженіе и эксплуатація водныхъ путей	5	—
	3	Эксплуатація желѣзн. дорогъ	74	—
	4	Торговое судоходство	229	1
	5	Конно-желѣзныя дороги	33	—
	6	Рѣчные перевозы	11	—
	8	Легковые извощики	580	—
	9	Перевозка и перен. тяжестей	454	—
	10	Содерж. обществен. каретъ	1	—
	11	Содержаніе водопоевъ	1	—
			1416	1
XVIII		**Трактирная промышленность.**		
	е	Трактирная прислуга	662	1
XX		**Проституція.**	—	1917
		Занятія непромысловыя.		
	1а	Чиновники всѣхъ вѣдомствъ	114	13
	б	Прислуга казенныхъ мѣстъ	47	—
	5а	Служащіе въ полиціи	18	—
	б	Городовые; пожарные	331	—
	6а	Священнослужители	11	—
	б	Причетники; пѣвчіе	51	—
	в	Сторожа при церквахъ	10	—
	г	Прислуга, сторожа кладбищъ	10	—
	д	Монашествующіе	7	6
	7а	Учащіе въ учебн. заведеніяхъ	9	1
	б	Домашніе учители; гувернантки; бонны	16	53
	в	Служители при учебн. завед.	2	3
	8а	Врачи, акушерки	12	8
	б	Ветеринары	11	—
	в	Фельдшера	32	10
	г	Аптекари	12	—
	д	Прислуга при аптекахъ	—	—
	и	Сидѣлки; сестры милосердія	—	210
	і	Прислуга въ больницахъ	65	—
	10а	Ученые, литераторы; студенты и проч.	82	10
	б	Художники, артисты, музыканты и проч.	147	5
	в	Техники	46	—
	г	Настройщики; таперы	2	—
	12а	Офицеры	5	—
	б	Нижніе чины	7	—
	13	Служители безъ точнаго обозначенія гдѣ	259	4
	14	Управляющіе; дом. секретари	12	—
	15	Писари; чертежники и пр.	620	1
	16а	Прислуга личная	433	3790
	б	Прислуга домовая	1300	35
			3671	4149
		Неимѣющіе личнаго заработка и неозначившіе занятія.		
	1—2	Живущіе доходами съ капит., имущества или пенсіи	231	1110
	3	Живущіе на счетъ благотв.	29	130
	4	Живущіе при родителяхъ, родныхъ; при мужѣ	289	1935
	5	Воспитанники	110	82
			659	3257
II		Лица безъ опредѣл. занятій	852	465
III		Занятіе не обозначено	151	266

Изъ приведенной таблицы ясно видно, что громадное большинство лицъ, пользованныхъ въ больницахъ были разнаго рода рабочіе, ремесленники; больныхъ, имѣвшихъ непромысловыя занятія, было сравнительно немного. Между женщинами очень большія числа пришлись на прислугу, на лицъ жившихъ въ семействахъ, при родныхъ при мужѣ, на проститутокъ и т. д. Изъ данныхъ одного года, хотя и обширныхъ, непозволительно еще дѣлать какихъ либо опредѣленныхъ заключеній и выводовъ, но въ будущемъ при накопленіи достаточнаго матерьяла за нѣсколько лѣтъ такія выводы и заключенія будутъ имѣть свое значеніе и несомнѣнно освѣтятъ многіе еще нерѣшонные вопросы этіологіи и выяснятъ существующую зависимость между родомъ и профессіею и характеромъ заболѣваемости.

Умерло въ городскихъ больницахъ въ отчетномъ году 5.034 лицъ обоего пола; муж. п.—3.206 и женск. п. 1.828. Во всемъ Петербургѣ съ пригородами (безъ солдатъ, состоящихъ на дѣйствительной службѣ) умерло въ этомъ году 13.826 мужч., 11.428 женщ. и 25.254 об. пола. Такимъ образомъ, изъ 100 умирающихъ въ Петербургѣ, умираютъ въ городскихъ больницахъ: 23 мужч., — 16 женщ. или 20 лицъ об. пола. Такое отношеніе имѣло мѣсто въ 1886 году, когда умершіе въ городскихъ больницахъ составляли 19% общей смертности городскаго населенія.

Если исключить дѣтей, которыхъ въ городскихъ больницахъ было очень мало, и взять только взрослыхъ свыше 15 лѣтъ, то окажется, что изъ всѣхъ взрослыхъ (исключая нижнихъ чиновъ, состоящихъ на дѣйствительной службѣ) умершихъ въ городѣ (мужч. 6.511, женщ. 5.733 и 12.244 об. пола), умерло въ городскихъ больницахъ 3.051 мужч., 1.755 женщ. и 4.806 об. пола или мужч.—46,8%, женщ.—30,6% и об. пола—39,2%. Почти половина всѣхъ мужчинъ и третья часть женщинъ, умершихъ въ Петербургѣ, нуждались въ больничномъ леченіи. Въ прошломъ 1886 году, умершіе въ больницахъ составляли 35,6% въ общей смертности городскаго населенія.

По главнымъ инфекціоннымъ болѣзнямъ и по главнымъ группамъ общихъ болѣзней, умершіе въ городскихъ больницахъ относились слѣдующимъ образомъ въ % къ общему числу всѣхъ умершихъ въ городѣ отъ тѣхъ-же болѣзней, причемъ числа умершихъ взяты по болѣзнямъ, отъ коихъ больные умерли, а не тѣ, съ которыми они первоначально поступали въ больницы на пользованіе:

БОЛѢЗНИ.	% м.	% ж.	% об. п.
1. Тифъ сыпной	53,8	16,7	42,1
2. » брюшной	49,0	40,8	46,1
3. » возвратный	23,8	20,0	22,6
5—6. » смѣш. и неопр. формы	15,1	9,1	12,7
7. Оспа	51,7	42,6	47,5
8. Корь	1,4	—	0,7
9. Скарлатина	4,4	6,0	5,2
10. Дифтеритъ	4,8	5,1	5,2
11. Рожа	23,0	8,7	16,2
16. Дизентерія	27,3	20,5	23,6
17. Крупозное воспаленіе легкихъ	31,0	19,7	26,0
18а. Чахотка легкихъ	48,7	33,9	43,1
18b. Бугорчатка др. органовъ	41,5	23,1	34,1
23. Сапъ	100	—	100

БОЛѢЗНИ.	% м.	% ж.	% об. п.
24. Сибирская язва	100	—	100
25. Водобоязнь	50,0	—	42,8
26. Родильная горячка	—	25,5	25,5
27. Гное-гнилокровіе	10,1	11,2	11,1
28—30. Венерическія болѣзни	32,2	23,3	27,4
I. Болѣзни заразныя.	37,3	23,8	31,6
II. Болѣзни чужеядныя	20,0	100	38,4
III. Болѣзни питанія	6,3	6,4	6,2
IV. Новообразованія	26,7	41,6	35,6
V. Болѣзни мозга и нервн. сист.	20,3	16,6	18,8
VI Болѣзни орг. кровообращенія.	19,4	16,8	18,2
VII. Болѣзни орг. дыханія.	9,0	3,0	6,1
VIII. » » пищеваренія	9,6	3,6	6,8
IX. » печени	41,3	17,8	33,6
X. » мочевыхъ органовъ	43,5	52,3	48,0
XI—XII. » половыхъ органовъ	—	25,0	25,0
XIII—XIV. » скелета и покрововъ.	72,3	62,5	67,6
XIIV—XVIII. » отъ внѣшн. причинъ и отравленія	20,7	25,6	21,8
ВСЕГО	23	16	20

Изъ приведенной таблицы ясно видно, что умирающіе въ Петербургѣ отъ различныхъ недуговъ далеко не одинаково нуждались въ больничной помощи. Большая половина изъ всѣхъ умершихъ отъ болѣзней костей, суставовъ и накожныхъ болѣзней—пользовались въ больницахъ; почти половина всѣхъ умершихъ въ городѣ отъ болѣзней мочевыхъ органовъ (гр. X), отъ оспы (47,5%), отъ чахотки (43,1%), отъ брюшнаго тифа (46,1%) и отъ сыпнаго тифа (42,1%)—пользовались также въ больницахъ послѣдней фактъ имѣетъ для города большое санитарное значеніе.

Во всѣхъ больничныхъ учрежденіяхъ С.-Петербурга, по даннымъ столичнаго врачебнаго управленія, умерло въ 1887 году—8.507 об. пола; умершіе въ городскихъ больницахъ составили въ ихъ числѣ 59,2%. Если-же исключить дѣтскія больницы, то умершіе въ городскихъ больницахъ составляли 78,1% умершихъ въ петербургскихъ общихъ и спеціальныхъ больницахъ всѣхъ другихъ вѣдомствъ.

Въ общемъ числѣ всѣхъ статистическихъ листковъ о лицахъ, выбывшихъ изъ больницъ (39.200), считая въ томъ числѣ и больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, умершіе составили 12,8%; для муж. пола—12,6% и и для жен. пола 13,1%. Исключая листки о больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, и относя умершихъ къ числу отдѣльныхъ поступленій (38,754), имѣемъ для городскихъ больницъ смертность равную: для мужч.—12,8%, для жен.—13,3% и для об. пола—13,0%.

Принимая въ расчетъ только истинное число лицъ, бывшихъ на пользованіи въ больницахъ, безъ ихъ повторныхъ поступленій въ больницы въ томъ же году, получимъ смертность для муж. п.—14,5%, для жен. п.—15,8% и для об. пола—15,0%.

По больницамъ смертность была очень различна и находилась въ прямой зависимости отъ состава больныхъ. Въ приведенной таблицѣ смертность выражена въ % къ общему числу выбывшихъ, безъ переведенныхъ, по больницамъ и по главнымъ группамъ болѣзней:

Смертность по больницамъ и болѣзнямъ въ 1887 году въ %.

БОЛѢЗНИ	Обуховская.			Александровская			Петропавловская			Маріи Магдалины		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
1. Typhus exanthematicus	11,9	0	10,2		—	—			0		—	—
2. » abdominalis	9,16	9,13	9,15	14,3	26,5	18,12	2,?	0	1,4	12,15	19,0	15,1
3. » recurrens	20,0		20,10	40,0	20,10	30,0			0	00	—	100
4. » abortivus	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. » смѣш. и неопр. ф.	5,17	—	5,7	100	100	100	0	0	0	50,10		50,10
6. Желчный тифоидъ		—		—	—	—		—				—
7. a) Variola v. et Variolois	33,3	100	42,	—	—	—	0	—	0	—		—
b) Varicella		—		0	0	0	—	0	0	—		—
8. Morbilli et Rubeola	0	—	0	0	0	0	50,0	0	20	00		100
9. Scarlatina	28,9		28,9	—	0	0	100	0	33,3			
10. Dyphteritis	25,	0	28,?	22,2	25	23,1	0	0	0			
11. Erysipelas v. et nosoc.	9,?	3,2	8,?	7,?	2,2	4	0	15,8	11,?	15,14	0	7,7
12. Pertussis	0		0	0	—	0	0	0	0		—	
13. Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0		—	
14. Cholera nostras		—		—		-	—	—			—	
16. Dysenteria	40,0	66,7	54,5	25,0	—	25,0	38,10	50,0	41,?		0	0
17. Pneumonia crouposa	26,?	34,?	28,9	24,3	29,5	25,18	20,?	31,?	29,10	18	17,	18,5
18. Tuberculosis: a) pulmonum	57,10	57,14	57,11	60,2	60,4	60,3	47,2	57,9	52,10	56,14	65,9	58,5
b) др. органовъ	49,1	66,7	51,5	65,6	77,7	68,11	66,7	41,7	57,6	00	100	100
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	100	100	100	—	—		—	—	—	1—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	0	0	0	0	0	0	0	0	0		—	
21. Parotitis epidemica	0	0	0				-	0	0		—	
22. Malaria f. intermittens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Malleus	100	—	100		.	—	—	—			—	
24. Pustula maligna	100	0	50,0	100	—	100		—		0	—	0
25. Hydrophobia	100		100	100		100	—			—	—	—
26. Febris puerperalis	—	87,5	87,5	-	100	100	—	66	66	—	20	20
27. Pyaemia et septicaemia	100	100	100	0	—	0	100	00	00	—		
28. Syphilis	13,16	7,7	10,0	1,1	7,?	1,?	0	1,0	1,0	0		0
29. Ulcus molle	0	—	0	0		0			—			
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			—
I. Болѣзни заразныя, эпидемическія и міазматическія	32,15	36,?	36,5	15,0	32,?	17,2	32,?	38,10	35,12	38,15	38,0	38,4
II. Болѣзни чужеядныя	16,	25,?	21,?	0	0	0	0	8,3	3,?	0		0
III. Общія болѣзни питанія	7,10	2,3	6,5	11	19,59	11	6,?	18,?	12,?	11,?	17,?	13,?
IV. Новообразованія	55,?	54,?	51,8	47,?	39,?	42	70,8	45,?	49,?	30,8	35,?	33,?
V. Болѣзни мозга, нервныя	13,3	18	14,3	8,1	15,2	9,?	11,3	20,4	17,4	14,?	14,3	14,
VI. Бол. орган. кровообращенія и кровотворенія	19,10	25,13	21,6	16,5	25,0	18,0	24,0	19,4	21,4	22,?	25,9	23,5
VII. Бол. дыхательн. органовъ	6,7	9,16	7,11	10,0	8,0	9,5	8,4	7,16	8,1	10,17	10,19	10
VIII. Бол. орган. пищеваренія	7,5	8,15	7,0	3,9	4,4	4,1	4,6	3,1	3,9	10,13	11,5	10,
IX. Болѣзни печени	29,8	20,10	27,?	41,7	22,3	37,8	29,?	10,0	18,9	25,8	30	26,9
X. Бол. мочевыхъ органовъ	29,0	45	36,	16,8	30	19	22,?	7,?	31	8,?	27,?	17
XI. Бол. половыхъ органовъ	0	0,?	0,3	0	3,4	2	8,8	0,?	1,1	0	0	0
XII. Болѣзни беременности и родовъ		2,13	2,3		1,2	1,?		0,?	0,5		3,3	3,3
XIII. Бол. кожи и клѣтчатки	1,?	8,?	2,?	1,?	4,8	1,?	0,?	3,?	1	3	5,?	3,3
XIV. Бол. органовъ движенія и костнаго скелета	12,16	6	11,4	6,5	9,5	7,5	2,?	4,?	3,?	4,?	4,8	4,3
XV. Болѣзни органа слуха	6,?	0	5,?	0	0	0	0	0	0	25,	9,1	15,8
XVI. Болѣзни органа зрѣнія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
XVII. Болѣзни отъ внѣшнихъ причинъ	2,9	1,?	2,?	2,4	4,?	2,8	0,8	5	2,?	1,	1,?	1,
XVIII. Отравленія	16,?	20,?	16,3	16,?	0	10,0	0	25,0	5,8	0	25,?	5
XIX. Болѣзни неопредѣленныя и не вошед. въ ном.	20,?	0	20,?	6,?	0	6,2	—			0	0	0
Всѣ болѣзни	17,2	31,4	20,0	10,4	15,5	11,?	14,7	18,10	16,4	15,8	15,4	15,7

БОЛѢЗНИ	Калинкинская			Больше-Охтенская.			Св. Николая Чудотворца.			Св. Пантелеймона.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
1. Typhus exanthematicus	—			-	—	—			—	—	—	—
2. » abdominalis	-	50	50	-	—			—	—	—		—
3. » recurrens	—	0		—	—	—	—		—	—		-
4. » abortivus	-	—		—			—		—	—		
5. » смѣш. и неопр. ф.	—	—		—			—	—	—	—		
6. Желчный тифоидъ	—	—			-		—	—	—	—		
7. a) Variola v. et Variolois	—	—			-		—	—	—	—		
b) Varicella	—	—		—	—		—	—				
8. Morbilli et Rubeola	-			—	—	—		—				
9. Scarlatina	—			—	—	-		—	—		-	—
10. Dyphteritis				—	—	—		—	-		—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.		0		-		—		—	—	-	—	—
12. Pertussis		—				—		—	—	—	—	—
13. Influenza		—		—				—	—	—		
14. Cholera nostras		—		—	—			—	—	—	-	
16. Dysenteria		—		—	—		.	—	—	—	-	—
17. Pneumonia crouposa		—		—	-	—		—	—	—	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum	—	50,0	50	—	—		—	—	—	—	—	—
b) др. органовъ	—	20,0	20	0	—	0	—	—	—	—	—	—
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus		—		0		0	—				-	—
21. Parotitis epidemica	—	—				-					—	
22. Malaria f. intermittens	—	—			—	—		—	—		—	
23. Malleus		—			—	—		—	—		—	
24. Pustula maligna				—	—		-	—	—		-	
25. Hydrophobia				-	—		—	—	—			
26. Febris puerperalis	—				—		—			—		—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—					—	—		—		—
28. Syphilis	7,7	0		0,3		0,3	50,0		50,0	100		100
29. Ulcus molle		0				0	—		—	—		—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.		0		0,2		0,2					—	—
I. Болѣзни заразныя, эпидемическія и міазматическія	7,7	0,8		0,?		0,?		—				
II. Болѣзни чужеядныя	0	0		0		0	—	—		—		—
III. Общія болѣзни питанія	—	0		—						100	—	100
IV. Новообразованія	—	14,3		0		0					—	
V. Болѣзни мозга, нервныя		2,2		0	-	0	24,8	9,6	17,2	47,4	39,5	45,2
VI. Бол. орган. кровообращенія и кровотворенія		0		0	—	0	—			—	—	
VII. Бол. дыхательн. органовъ	—	0		0		0	—		—	-	—	—
VIII. Бол. орган. пищеваренія	100	3,2		0	-	0					—	—
IX. Болѣзни печени	—	0			-	-		—			—	—
X. Бол. мочевыхъ органовъ		0		0,4		0,4		—	—			—
XI. Бол. половыхъ органовъ	—	0		0	—	0				—		
XII. Болѣзни беременности и родовъ		0		-	-				—	—		
XIII. Бол. кожи и клѣтчатки	16	4,2		0		0				-	—	—
XIV. Бол. органовъ движенія и костнаго скелета		0			—	—	—	—	—	—	—	—
XV. Болѣзни органа слуха	-				—				—		-	
XVI. Болѣзни органа зрѣнія	—	0		—					—	—		—
XVII. Болѣзни отъ внѣшнихъ причинъ		0		0	-	0		—	—			
XVIII. Отравленія	0	0		0	-	0	0	—	0	—		
XIX. Болѣзни неопредѣленныя и не вошед. въ ном.	0	0		—		—	0	—	0	0	0	0
Всѣ болѣзни	7,0	0,6		0,2	—	0,2	24,6	9,6	17,9	47,9	38,6	45,4

БОЛѢЗНИ	Мало-Охтенская			Гор. Барачная.			Сыпная.			Общая по всѣмъ больницамъ.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
1. Typhus exanthematicus		—		10,?	7,17	9,5	-			10,3	6	9,?
2. » abdominalis				7	5,9	6,?	—			8,	8,4	8
3. » recurrens				7,17	33,3	12,5	—			14,7	10,0	13
4. » abortivus	—	—	—		—	—	—				—	
5. » смѣш. и неопр. ф.	—	—	—		—		—		—	8,9	66,?	12,?
6. Желчный тифоидъ		—	—	33,3	—	3,3	—		—	33,3		33,3
7. a) Variola v. et Variolois	—	—		—	—		36	39,8	38,?	36,5	40,4	38,?
b) Varicella	—	—	—	0	—	0	0	2,?	1,?	0	2,8	.
8. Morbilli et Rubeola		—		1,1	0	0,8	0	0	0	3,0	0	2
9. Scarlatina			-	—	—	—	9,9	17,0	13	11,5	16,3	13,?
10. Dyphteritis				7,1	7,?	7,5	—	33,3	33,3	10,2	8,1	8
11. Erysipelas v. et nosoc.				16	7,17	12,0	—	—		9,?	3,6	6
12. Pertussis		—		—	—	—	—			0	0	0
13. Influenza	—		-	0	0	0	—		-	0	0	0
14. Cholera nostras	—			0	—	0	—			0		0
16. Dysenteria	—	—	—	9,11	100	23,1	—	-	—	27,3	9,4	14,4
17. Pneumonia crouposa		—	—	13,0	13,4	13,1	—		—	21	26,2	22,5
18. Tuberculosis: a) pulmonum	—	—	—	24,1	60,0	31,9	—	—	—	55,5	58,9	56,5
b) др. органовъ	—	—	—	66,7	100	83,3	—	—	—	57,9	62,8	
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	—	—		100	100	100	—	—	—	100	100	100
20. Rheumatismus artic. acutus	—	—	-	0	0	0				0	0	0
21. Parotitis epidemica	—	—	—		—					0	0	0
22. Malaria f. intermittens	—		—		—				—	0	0	0
23. Malleus	—	-	—		—					100	100	100
24. Pustula maligna	—	—	—		—	—			—	80,0	0	66,7
25. Hydrophobia		—	—	100		100		-	—	100	—	100
26. Febris puerperalis		—		—		—			—		68,4	68,4
27. Pyaemia et septicaemia		-		83,3	100	87,5	.			83,3	100	91,3
28. Syphilis	—	—		0	0	0	0		0	14,?	1,1	1,5
29. Ulcus molle	—			—	—	—	—	.		0	0	0,04
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	—		-	—	—		—			0,2	0	0,1
I. Болѣзни заразныя, эпидемическія и міазматическія			—	7,18	7,19	7,8	23,10	25,4	24,1	18,2	16,3	17,7
II. Болѣзни чужеядныя	—	—	—	100	0	20,10	—			3,2	7,3	4,?
III. Общія болѣзни питанія	—	—		7,?	0	3,?	-			9,0	18,?	12,5
IV. Новообразованія	—	—	—	85,?	75,?	81,8	—			52	49,5	50,3
V. Болѣзни мозга, нервныя	0	43,5	43,0	23,5	6,3	18,?		—	—	15,?	18,3	16,5
VI. Бол. орган. кровообращенія и кровотворенія		-	—	33,8	38,5	35,?	-		—	17,2	22,2	19,
VII. Бол. дыхательн. органовъ		—	-	4,5	15,8	7,2	0		0	7,8	8,?	8,1
VIII. Бол. орган. пищеваренія		—	-	3,	1,5	2,	0	0	0	6,5	5,?	6,3
IX. Болѣзни печени	—	—	—	13,8	0	10,5	—	—	-	27,8	15,9	24,0
X. Бол. мочевыхъ органовъ	—		—	14,8	32,5	21,8		—	—	14,?	36,5	22,0
XI. Бол. половыхъ органовъ	—		—	0	0	0		—		0,2	0,8	0,0
XII. Болѣзни беременности и родовъ	—	—			33	33,3	—				1,2	1,2
XIII. Бол. кожи и клѣтчатки		—		0	0,2	0	0	—	0	1,5	?,8	1,?
XIV. Бол. органовъ движенія и костнаго скелета		—		0	0	0				9,?	6,2	8,1
XV. Болѣзни органа слуха	-		—	0	0	0	—			7,?	5,6	6,7
XVI. Болѣзни органа зрѣнія			—	0		0	—	—		0	0	0
XVII. Болѣзни отъ внѣшнихъ причинъ		—	—	0	0	0			—	2,3	3,2	2,5
XVIII. Отравленія		—	-	40,0	0	33,3	—	.		10,7	14,3	11,6
XIX. Болѣзни неопредѣленныя и не вошед. въ ном.	.		.	100	-	100	—	—	—	5,9	0	2,8
Всѣ болѣзни	0	43,5	43,0	8,1	8,0	8,1	22,8	24,?	23,?	12,8	13,3	13,0

Наибольшій процентъ умершихъ, между выбывшими, былъ въ больницахъ для умалишенныхъ: св. Пантелеймона (45,4%) и въ Мало-Охтенской (43,0%). Въ этихъ больницахъ помѣщаются преимущественно умалишенные хроники, остающіеся въ больницахъ по нѣсколько лѣтъ до самой смерти и очень рѣдко выписывающіеся изъ нихъ съ поправкою или безъ поправки. Въ больницѣ св. Николая Чудотворца помѣщаются психически и нервно-больные болѣе остраго характера и процентъ смертности въ этой больницѣ былъ, поэтому, меньше (17,2%), чѣмъ въ двухъ первыхъ больницахъ. Въ 1886 году смертность въ больницахъ для умалишенныхъ имѣла тотъ-же характеръ; только въ больницѣ Мало-Охтенской была больше (44,7%), чѣмъ въ больницѣ св. Пантелеймона (40,5%).

Больницы общія, по силѣ смертности стояли въ слѣдующемъ порядкѣ: Обуховская (20,0%), Петропавловская (16,4%), Маріи Магдалины (15,7%) и Александровская, въ память 19-го февраля 1861 г. (11,7%).

Высота смертности въ общихъ больницахъ находилась въ зависимости отъ состава больныхъ по роду заболѣваній. Особенно большое вліяніе оказывали не одинаковыя количества больныхъ венерическихъ и чахоточныхъ. Первые, имѣя сравнительно ничтожный процентъ смертности, понижали общую смертность, а вторые значительно ее повышали. Если исключить больныхъ венерическихъ, то смертность въ больницахъ выражалась для об. пола такимъ образомъ: въ Обуховской—19,0%, въ Петропавловской—16,6%, въ больницѣ Маріи Магдалины—15,7% и въ Александровской—15,0%.

Если, кромѣ больныхъ венерическихъ исключить еще и лицъ, страдавшихъ бугорчаткою (легкихъ и другихъ органовъ), имѣвшихъ во всѣхъ больницахъ смертность болѣе или менѣе одинаковую и высокую,—до 50%, то общая смертность отъ всѣхъ остальныхъ болѣзней равнялась: въ Обуховской больницѣ—12,1%, въ Петропавловской—10,6%, въ больницѣ Маріи Магдалины 10,6% и въ Александровской—8,4%.

При дальнѣйшемъ, болѣе подробномъ ознакомленіи съ родомъ заболѣваній и составомъ больныхъ: по полу, возрасту и т. д. выясняется до нѣкоторой степени и эта послѣдняя разница смертности въ отдѣльныхъ больницахъ. Такъ, наприм., въ больницы поступаютъ, не рѣдко, больные уже въ агоніи или въ такомъ состояніи, что умираютъ въ теченіе первыхъ сутокъ: число такихъ умиравшихъ въ больницахъ не одинаково, а это не могло не отражаться и на общей величинѣ смертности. Такіе умершіе въ Обуховской больницѣ составляли 7,5% въ общемъ числѣ умершихъ об. пола, въ Александровской—8,2%, въ Петропавловской—7,4%, въ б. Св. Маріи Магдалины—9,8%.

Въ спеціальныхъ больницахъ, исключая сыпной, смертность была наименьшей, сравнительно со всѣми другими больницами: въ Калинкинской—0,9%, въ Больше-Охтенской—0,2%, въ Барачной для заразныхъ больныхъ—8,1%. Въ барачной больницѣ смертность въ этомъ году понизилась сравнительно съ 1876 годомъ, когда она равнялась для обоего пола—9,6%.

При сравненіи смертности отъ заразныхъ заболѣваній въ больницахъ — барачной и общихъ видно, что въ первой, во всѣхъ главныхъ болѣзняхъ, съ болѣе значительнымъ числомъ больныхъ, смертность была ниже средней, общей для всѣхъ больницъ. Напримѣръ, разница въ процентѣ смертности наблюдалась при крупозномъ воспаленіи легкихъ, отъ котораго пользовались какъ въ общихъ больницахъ, такъ и въ барачной. Въ общихъ больницахъ отъ крупознаго воспаленія легкихъ умерло обоего пола: въ Петропавловской — 29,$_0$%, въ Обуховской — 28,$_9$%, въ Александровской — 25,$_8$%, въ больницѣ Маріи Магдалины — 18,$_5$%, а въ больницѣ Бараччной — 13,$_1$%.

Такая разница не представлялась случайной для одного только этого года, а наблюдалась и въ 1886 году, когда въ Барачной больницѣ отъ крупознаго воспаленія легкихъ умерло 15,% а въ другихъ больницахъ отъ 18 до 30%.

Отъ брюшного тифа смертность въ Барачной больницѣ (6,$_6$%) была ниже общей по всѣмъ больницамъ (8,$_2$ проц.), но выше, чѣмъ въ больницѣ Петропавловской, гдѣ изъ 74 больныхъ брюшнымъ тифомъ умеръ только одинъ, что составило 1,$_4$% смертности; 1886 году въ Петропавловской больницѣ смертность отъ брюшнаго тифа (при 105 больныхъ) равнялась 12,$_3$%.

Въ Александринской сыпной больницѣ смертность въ 1887 г. была велика (23,$_6$%), не только въ сравненіи съ Барачной больницей, но и съ общими. Въ 1886 г. смертность въ этой больницѣ была меньше—18,$_3$% Высокая смертность въ 1887 году въ этой больницѣ до нѣкоторой степени объясняется большимъ числомъ въ этомъ году оспенныхъ больныхъ—263 об. пола, а въ прошломъ году ихъ было только—150; оспенные же больные постоянно давали въ этой больницѣ очень высокій процентъ смертности—38% въ этомъ году и 29,$_4$% въ 1886 году.

Смертность между женщинами была въ больницахъ выше, чѣмъ между мужчинами. Исключеніе представляли больницы св. Николая Чудотворца и св. Пантелеймона. Такой-же, и даже еще большій, перевѣсъ смертности женской надъ мужской имѣлъ мѣсто и въ 1886 году, изъ чего можно сдѣлать предположеніе, что женщины поступаютъ въ больницы въ общемъ съ болѣе тяжелыми и серьезными страданіями, чѣмъ мужчины.

Зависимость величины смертности отъ поступленія больныхъ въ больницы въ разное время года, по даннымъ одного года, не можетъ быть выяснена надлежащимъ образомъ, такъ какъ изъ поступившихъ въ послѣдніе мѣсяцы года далеко не всѣ выписываются или умираютъ въ томъ-же году, а очень большое число ихъ остается для пользованія на слѣдующій годъ, и статистическіе листки о нихъ будутъ составлены и доставлены въ статистическое отдѣленіе только при выпискѣ.

Умершіе въ городскихъ больницахъ по возрасту въ % отношеніи распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Возрастъ.	Число умершихъ отъ всѣхъ болѣзней въ %.		Число умершихъ отъ инфекціонн. болѣзней въ %.		Умершіе въ городскихъ больницахъ въ % отношеніи къ общему числу умершихъ въ Спб. по возрастнымъ группамъ.			Умершіе отъ всѣхъ болѣзней въ % къ общему числу больныхъ въ больниц. по возрастн. гр.			Умершіе отъ инфекц. болѣзней въ % къ общ. числу инф. больныхъ по возрастнымъ группамъ.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
отъ 0— 5 л.	0,18	1,15	1,2	2,9	0,4	0,5	0,4	30,5	29,4	30,0	38,7	37,0	37,7
» 6—10 »	0,4	1,11	0,15	2,11	4,16	7,0	6,10	10,2	21,16	15,11	15,5	26,13	26,5
» 11—15 »	3,6	1,11	3,9	2,1	46,0	15,9	34,7	5,4	5,10	5,3	8,5	6,18	8,10
» 16—20 »	9,4	4,4	12,3	7,1	54,5	37,4	50,6	6,7	3,5	5,7	10,0	5,4	8,5
» 21—25 »	9,8	8,5	11,9	12,12	53,1	34,5	45,1	8,3	4,0	6,4	11,12	8,8	10,16
» 26—30 »	13,2	11,4	16,13	15,8	51,5	41,3	47,7	10,5	10,1	10,4	17,1	17,18	13,13
» 31—35 »	10,7	7,15	12,1	9,16	47,4	34,3	42,7	13,1	11,6	12,6	23,2	20,10	22,2
» 36—40 »	12,7	10,3	12,7	12,11	48,4	38,4	44,7	16,8	16,5	16,7	32,2	30,7	31,17
» 41—45 »	9,19	8,4	9,12	8,1	45,13	39,8	43,4	18,7	20,10	19,11	36,1	32,7	35,11
» 46—50 »	8,14	8,12	7,11	7,15	40,5	37,13	39,12	21,8	22,4	21,17	43,4	32,6	39,11
» 51—55 »	6,14	7,11	5,12	5,14	36,14	35,11	35,19	25,0	22,0	23,12	55,0	34,19	46,13
» 56—60 »	5,19	7,8	4,10	4,15	35,13	31,12	33,2	24,14	25,3	24,9	49,17	31,18	36,5
» 61—65 »	3,6	6,19	1,9	4,0	26,14	30,0	28,1	30,16	33,3	32,0	58,5	50,10	54,10
» 66—70 »	2,7	6,17	1,2	4,10	22,17	23,19	23,14	38,12	38,14	38,13	57,11	56,17	56,19
» 71—75 »	0,9	3,6	0,12	1,4	14,11	15,3	14,8	29,3	43,9	38,1	44,14	62,0	56,16
» 76—80 »	0,7	2,3	0,12	0,5	15,4	13,11	13,4	46,0	42,8	44,10	80,0	83,13	81,18
» 81 выше	0,13	1,19	—	0,5	9,12	12,6	11,17	43,0	57,14	53,6	50,10	55,5	54,4
неизв. возр	0,16	0,4	0,1	0,2	42,2	21,9	37,4	76,0	77,18	76,5	66,16	100,0	80,10
	100,0	100,0	100,0	100,0			средн. число:	12,8	13,0	13,3	ср. ч. 18,9	17,0	18,3

Изъ приведеннаго видно, что хотя умершихъ въ молодомъ возрастѣ абсолютно и больше, но въ общемъ числѣ больныхъ они составляли сравнительно очень малый процентъ. Въ возрастѣ до 15 лѣтъ смертность въ городскихъ больницахъ была очень высокой, а затѣмъ въ возрастѣ отъ 16 до 20 лѣтъ упала до minimum'а— 5,3 % для обоего пола; съ 21 года смертность съ ростомъ возраста быстро и непрерывно увеличивается. Въ возрастѣ болѣе молодомъ, отъ 16 до 30 лѣтъ, смертность была между женщинами значительно меньше, чѣмъ между мужчинами; зависѣло это отъ большаго числа женщинъ въ этомъ возрастѣ больныхъ сифилисомъ и венерическими формами, давшими ничтожный процентъ смертности; въ болѣе преклонномъ возрастѣ и въ среднемъ смертность между женщинами была выше мужской, исключая возраста 76 лѣтъ.

Смертность отъ инфекціонныхъ болѣзней имѣла тотъ же характеръ въ отношеніи къ возрастному составу больныхъ, но была значительно выше общей смертности и, слѣдовательно, смертности отъ болѣзней незаразныхъ.

Изъ процентнаго отношенія числа умершихъ въ городскихъ больницахъ къ числу умершихъ въ городѣ вообще оказалось, что дѣти до 11 лѣтъ бывшіе въ городскихъ больницахъ составили очень малый процентъ во всемъ числѣ дѣтей умершихъ въ городѣ. Изъ умершихъ въ столицѣ въ возрастѣ отъ 16 до 45 лѣтъ—почти половина умирала въ больницахъ. Старики менѣе нуждались въ больничной помощи и больше умирали у себя дома; чѣмъ выше возрастъ, тѣмъ меньшій % составляли умиравшіе въ больницахъ въ общемъ числѣ умершихъ въ городѣ. Такой же характеръ возрастнаго отношенія больничной и общей смертности наблюдался и въ 1886 году.

Умершіе отъ всѣхъ болѣзней проводили въ больницахъ среднимъ числомъ: мужч. 43,7 дней, женщ. 61,4 и оба пола 50,1 дней. Если исключить изъ числа всѣхъ

умершихъ—умалишенныхъ и страдавшихъ какою-либо болѣзнью мозга или нервовъ, которые оставались въ больницѣ или очень короткое время (apoplexia, encephalitis, eclampsia etc.) или очень долго и въ общемъ значительно болѣе продолжительное время, чѣмъ при всѣхъ остальныхъ болѣзняхъ, то получимъ: для муж. п. среднее пребываніе каждаго умершаго $31,_8$ дней, для женск. пола—$36,_7$ и для обоего пола $33,_5$ дней. Умершіе отъ инфекціонныхъ болѣзней оставались въ больницахъ еще болѣе короткое время: мужч.—$28,_5$ дней, женщ. — $93,_3$ дней и обоего пола—29 дней.

Женщины, умиравшія въ больницахъ, проводили въ нихъ больше дней, чѣмъ мужчины.

Зависимость между возрастомъ умиравшихъ и продолжительностью пребыванія ихъ въ больницахъ, видна изъ слѣдующей таблицы:

	Умершіе отъ всѣхъ болѣзней. Средн. число больн. дней.			Умершіе отъ инфекц. бол. (I гр.) средн. число больн. дней.			Умершіе отъ всѣхъ болѣзней исключая умалишенныхъ, бол. мозга и нерв. (гр. V) Средн. число больн. дней		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
отъ 0— 5 лѣтъ	$7,_{12}$	$7,_{37}$	$7,_{24}$	$7,_5$	$7,_{32}$	$7,_{24}$	$7,_{12}$	$7,_{37}$	$7,_{24}$
» 6—10 »	$9,_{10}$	$7,_{35}$	$8,_{21}$	$7,_{21}$	$7,_{28}$	$7,_{28}$	$9,_{10}$	$7,_{35}$	$8,_{21}$
» 11—15 »	$29,_{18}$	$12,_{32}$	$26,_{18}$	$24,_{21}$	$11,_{35}$	$21,_{25}$	$30,_{16}$	$12,_{2}$	$27,_{10}$
» 16—20 »	$30,^7$	$52,_{32}$	$35,_{12}$	$28,_{24}$	$30,_{32}$	$28,_{18}$	$30,_{25}$	$38,_{25}$	$32,_{12}$
» 21—25 »	$32,_{18}$	$43,_{19}$	$36,_{14}$	$26,_{10}$	$28,_{21}$	$26,^7$	$27,_{13}$	$27,_{13}$	$27,_{13}$
» 26—30 »	$43,_{25}$	$61,_{10}$	$49,_{32}$	$28,_{16}$	$37,_{21}$	$31,_{13}$	$35,_{10}$	$34,_{37}$	$34,_{19}$
» 31—35 »	$50,_{16}$	$51,_8$	$50,_{19}$	$30,_{24}$	$29,_{21}$	$30,_{10}$	$30,_{18}$	$29,_{37}$	$34,_{14}$
» 36—40 »	$50,_{19}$	$58,_{10}$	$53,_{21}$	$30,_{10}$	$24,^7$	$28,_{18}$	$30,_{24}$	$31,_{25}$	$30,_{37}$
» 41—46 »	$51,_{18}$	$49,$	$51,_{21}$	$33,^7$	$31,_{18}$	$33,_{10}$	$35,_{18}$	$43,_{18}$	$38,_{21}$
» 46—50 »	$45,_{10}$	$69,_{19}$	$54,_{24}$	$33,_{13}$	$38,_{21}$	$34,_{19}$	$30,_{18}$	$55,_{25}$	$39,_{16}$
» 51—55 »	$49,_{15}$	$60,_{18}$	$53,^7$	$27,_{19}$	$38,_{10}$	$31,_{21}$	$24,_{12}$	$47,_{10}$	$30,_{18}$
» 56—60 »	$48,_{24}$	$151,_{18}$	$92,_{16}$	$30,_{10}$	$30,^7$	$30,_{12}$	$37,_{21}$	$47,_{16}$	$41,_{16}$
» 61—65 »	$47,_{24}$	$43,^7$	$45,_{25}$	$16,^7$	$23,_{16}$	$20,_{21}$	$28,_{18}$	$35,_{24}$	$32,_{12}$
» 66—70 »	$54,_6$	$43,^7$	48_2	$22,_{10}$	$34,_{25}$	$29,_{18}$	$35,_{16}$	$34,_{13}$	$34,_{17}$
» 71—75 »	$44,_{21}$	$58,_{16}$	$54,_{21}$	$8,_{10}$	$20,_{12}$	$17,_{21}$	$45,_{18}$	$41,_{16}$	$44,_{10}$
» 76—80 »	$28,_{15}$	$83,_{21}$	$63,_8$	$23,_{13}$	$17,_{13}$	$15,_{13}$	$24,_{13}$	$101,_{13}$	$78,_{17}$
» 81 г. и болѣе	$17,_2$	$68,_{21}$	$57,^7$	—	$4,_{18}$	$4,_{18}$	$2,_{16}$	$42,_{13}$	$34,_{12}$
неизв. возр.	$18,_{21}$	$262,_{21}$	$83,_{18}$	$3,_{25}$	$1,_{10}$	$2,_{17}$	$1,_{19}$	$5,_{16}$	$2,_{18}$
средн. число:	$43,^7$	$61,_4$	$50,_{21}$	$28,_{25}$	$29,_{10}$	$29,_{17}$	$31,_{18}$	$36,^7$	$33,_{15}$

Большой разницы въ продолжительности пребыванія въ больницахъ отдѣльныхъ возрастныхъ группъ незамѣчалось; Въ общемъ числѣ умершихъ отъ всѣхъ болѣзней болѣе молодые проводили въ больницахъ менѣе дней, чѣмъ пожилые; это замѣтно, только съ значительными отклоненіями, и въ числѣ умершихъ безъ умалишенныхъ и нервныхъ.

Между умершими отъ инфекціонныхъ формъ обратно наблюдалось въ старческомъ возрастѣ нѣкоторое уменьшеніе числа больничныхъ дней которое болѣе ясно было выражено у мужчинъ.

Въ общемъ умершіе оставались въ больницахъ болѣе продолжительный срокъ, чѣмъ выздоровѣвшіе (табл. IX и X приложеній). Среднимъ числомъ на каждаго умершаго приходилось больничныхъ дней: для мужчинъ $43,_7$, для женщинъ $61,_4$ и для обоего пола $50,_2$ дней.

Выздоровѣвшіе и выписавшіеся изъ больницъ, съ поправкою и безъ поправки,

проводили въ больницахъ средн. ч.: мужчины по $29,_3$ дней, женщины — $36,_1$ и обоего пола — $31,_7$ дней; а всѣ вмѣстѣ, выздоровѣвшіе и умершіе оставались въ больницахъ ср. ч.: мужч. по $31,_5$ дней, женщ. — $39,_4$ дней и оба пола по $34,_1$ дней.

Въ ниже приводимой таблицѣ видно, сколько, проводили дней умершіе въ различныхъ больницахъ и по главнымъ группамъ болѣзней.

БОЛЬНИЦЫ. / БОЛѢЗНИ.	Обуховская.	Александровская.	Петропавловская.	Маріи Магдалины.	Калинкинская.	Б.-Охтенская.	Св. Николая Чудотворца.	Св. Пантелеймона.	М.-Охтенская.	Барачная.	Сыпная.	ИТОГО. муж.	жен.	об. п.
1. Тифъ сыпной.	$2,_0$	—	—	—	—	—	—	—	—	$12,_5$	—	$10,_1$	$1,_0$	$9,_6$
2. » брюшной.	$17,_7$	$20,_8$	$5,_0$	$22,_0$	$25,_0$	—	—	—	—	$12,_7$	—	$13,_6$	$20,_7$	$15,_8$
3. » возвратный.	$4,_0$	$46,_3$	—	$16,_0$	—	—	—	—	—	$10,_0$	—	$10,_0$	$64,_5$	$25,_6$
4. » абортивный.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. » смѣш. и неопр.	$49,_5$	$4,_8$	—	$1,_0$	—	—	—	—	—	—	—	$26,_2$	$5,_0$	$19,_3$
6. Тифондъ желчный.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$8,_0$	—	$8,_0$	—	$8,_0$
7. а) Оспа натуральная.	$13,_0$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$8,_4$	$9,_9$	$6,_8$	$8,_5$
7. b) Оспа вѣтряная.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$8,_0$	$8,_0$	—	$8,_0$
8. Корь и краснуха.	—	—	$5,_0$	$10,_0$	—	—	—	—	—	$2,_0$	—	$5,_7$	—	$5,_7$
9. Скарлатина.	$12,_0$	—	$1,_0$	—	—	—	—	—	—	—	$10,_8$	$10,_8$	$10,_6$	$10,_4$
10. Дифтеритъ.	$3,_0$	$7,_0$	—	—	—	—	—	—	—	$4,_1$	$4,_0$	$3,_7$	$4,_9$	$4,_3$
11. Рожа.	$26,_5$	$11,_1$	$4,_3$	$1,_0$	—	—	—	—	—	$11,_6$	—	$11,_5$	$27,_3$	$15,_6$
16. Дизентерія.	$15,_8$	$11,_0$	$12,_7$	—	—	—	—	—	—	$7,_3$	—	$8,_3$	$17,_5$	$12,_7$
17. Круп. восп. легкихъ.	$5,_9$	$12,_5$	$7,_2$	$7,_0$	—	—	—	—	—	$5,_4$	—	$6,_8$	$7,_5$	$7,_1$
18. а) Чахотка легкихъ.	$33,_6$	$32,_3$	$36,_1$	$29,_5$	$41,_5$	—	—	—	—	$25,_0$	—	$32,_3$	$35,_2$	$33,_2$
18. b) Бугорчатка др. орг.	$68,_0$	$66,_5$	$37,_4$	$26,_0$	$93,_0$	—	—	—	—	$10,_7$	—	$60,_8$	$39,_0$	$55,_1$
19. Новал. восп. обол. мозг.	$3,_3$	—	—	—	—	—	—	—	—	$5,_0$	—	$3,_0$	$5,_5$	$4,_0$
23. Сапъ.	$20,_0$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$20,_0$	—	$20,_0$
24. Сибирская язва.	$16,_0$	$3,_0$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$6,_3$	—	$6,_3$
25. Водобоязнь.	$1,_0$	$1,_0$	—	—	—	—	—	—	—	$1,_0$	—	$1,_0$	—	$1,_0$
26. Родильная горячка.	$8,_0$	$4,_7$	$6,_5$	$4,_0$	—	—	—	—	—	—	—	—	$6,_6$	$6,_6$
27. Гное-гнилокровіе.	$8,_7$	—	$3,_4$	—	—	—	—	—	—	$2,_5$	—	$11,_1$	$4,_8$	$7,_8$
28. Сифилисъ.	$135,_0$	$71,_4$	—	—	$115,_4$	$18,_0$	438	$115,_5$	—	—	—	$115,_3$	$106,_0$	$110,_8$
29. Мягкій шанкръ.	—	—	—	—	—	$139,_0$	—	—	—	—	—	$139,_0$	—	$139,_0$
30. Гоноррея и ваг. зараз.	—	—	—	—	—	$103,_0$	—	—	—	—	—	$103,_0$	—	$103,_0$
I группа	$30,_6$	$32,_0$	$32,_3$	$26,_5$	$101,_6$	$86,_6$	438	$115,_5$	—	$11,_1$	$8,_8$	$28,_5$	$29,_4$	$28,_7$
II »	$77,_3$	—	$1,_0$	—	—	—	—	—	—	$76,_0$	—	$47,_5$	$71,_3$	$61,_8$
III »	$60,_0$	$57,_0$	$54,_3$	$20,_5$	—	—	—	$897,_0$	—	$6,_0$	—	$63,_3$	$48,_9$	$54,_2$
IV »	$62,_0$	$47,_3$	$55,_0$	$57,_1$	$100,_5$	—	—	—	—	$35,_4$	—	$47,_2$	$61,_7$	$57,_4$
V »	$82,_1$	$62,_0$	$88,_0$	$58,_1$	$4,_5$	—	211	$445,_1$	627	$6,_8$	—	$138,_9$	$270,_9$	$185,_2$
VI »	$47,_2$	$29,_0$	$35,_4$	$43,_2$	—	—	—	—	—	$19,_8$	—	$35,_7$	$43,_3$	$39,_1$
VII »	$23,_6$	$45,_2$	$10,_8$	$33,_8$	—	—	—	—	—	$18,_6$	—	$29,_5$	$21,_7$	$27,_8$
VIII »	$21,_8$	$17,_4$	$25,_0$	$27,_0$	$11,_5$	—	—	—	—	$9,_3$	—	$22,_9$	$20,_1$	$22,_3$
IX »	$41,_6$	$48,_3$	$29,_2$	$22,_1$	—	—	—	—	—	$19,_6$	—	$36,_4$	$41,_8$	$37,_4$
X »	$36,_2$	$41,_8$	$35,_7$	$47,_0$	—	$76,_0$	—	—	—	$15,_0$	—	$30,_3$	$39,_1$	$35,_3$
XI »	$4,_0$	$42,_8$	$8,_5$	—	—	—	—	—	—	—	—	$4,_0$	$33,_0$	$29,_4$
XII »	$11,_5$	$17,_3$	$1,_0$	$41,_0$	—	—	—	—	—	$24,_0$	—	—	$17,_6$	$17,_6$
XIII »	$82,_0$	$43,_7$	$5,_8$	$21,_8$	$60,_2$	—	—	—	—	—	—	$33,_9$	$77,_8$	$57,_3$
XIV »	$150,_0$	$198,_3$	$74,_0$	$57,_0$	—	—	—	—	—	—	—	$176,_7$	$62,_5$	$149,_5$
XV »	$10,_5$	—		$19,_6$	—	—	—	—	—	—	—	$19,_0$	$4,_0$	$16,_0$
XVII »	$16,_4$	$11,_0$	$20,_4$	$26,_8$	—	—	—	—	—		—	$136,_9$	$25,_1$	$16,_5$
XVIII »	$2,_2$	4	$1,_0$	$1,_0$	—	—	—	—	—	$4,_0$	—	$2,_7$	$1,_8$	$2,_5$
XIX »	$1,_0$	$16,_0$	—	—	—	—	—	—	—	$41,_0$	—	$19,_3$	—	$19,_3$
Среднее число.	$39,_6$	$38,_0$	$40,_2$	$31,_1$	$83,_3$	$84,_0$	$228,_4$	$442,_8$	627	$12,_8$	$8,_8$	$43,_7$	$61,_4$	$50,_2$

Въ больницахъ для заразныхъ умиравшіе оставались болѣе короткое время, чѣмъ выздоравливавшіе; такъ, въ Барачной больницѣ на каждаго умершаго пришлось $12,_8$ больничныхъ дней, а на выбывшаго, выздоровѣвшимъ или поправившимся, $19,_4$ дней; въ Александринской сыпной каждый умершій оставался средн. числомъ по $8,_8$ дней, а выздоровѣвшій по $25,_3$ дней. Во всѣхъ остальныхъ больницахъ умершіе оставались болѣе долгое время, чѣмъ выздоровѣвшіе и всѣ больные вообще; въ спеціальныхъ венерическихъ больницахъ, — Калинкинской и Больше-Охтенской — эта разница была особенно велика.

Между больницами общими первое мѣсто по продолжительности пребыванія умершихъ занимала Петропавловская больница ($40,_2$ дней на каждаго умершаго), затѣмъ: Обуховская ($39,_6$), Александровская, въ память 19 февраля 1861 г. (38) и б. Маріи Магдалины ($31,_1$). Въ Петропавловской больницѣ сравнительно долго оставались больные, умиравшіе отъ чахотки легкихъ.

Въ различныхъ больницахъ находилось неодинаковое число лицъ, относительно общаго числа, умиравшихъ въ первые-же дни по поступленіи въ больницу и остававшихся въ ней на очень долгое время; болѣе всего ихъ было въ б. Св. Маріи Магдалины и затѣмъ Обуховской.

Числа умершихъ по продолжительности ихъ ихъ пребыванія въ больницахъ въ % представлены въ слѣдующей таблицѣ:

Проб. въ больн. / Больницы.	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		ИТОГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Обуховская	$7,_{19}$	$6,_{17}$	$7,_{12}$	$7,_{16}$	$11,_{19}$	$13,_4$	$16,_{10}$	$13,_{17}$	$22,_{12}$	$20,_{13}$	$28,_{10}$	$24,_{18}$	$4,_{16}$	$9,_{14}$	$1,_{12}$	$3,_{14}$	$1,_{10}$	$0,_{17}$	100,$_{10}$	100,$_{10}$
Александровская, въ память 19 февр.	$9,_{10}$	$6,_{16}$	$8,_{15}$	$8,_{16}$	$14,_{13}$	$13,_{18}$	$15,_{17}$	$18,_{17}$	$21,_{13}$	$24,_{13}$	$22,_{18}$	$19,_{14}$	$5,_{16}$	$5,_{16}$	$1,_{18}$	$2,_{13}$	$1,_{15}$	$0,_{17}$	»	»
Петропавловская	$7,_{18}$	$4,_{15}$	$7,_{15}$	$7,_{18}$	$12,_{14}$	$9,_{18}$	$13,_{14}$	$12,_{13}$	$23,_{10}$	$22,_{13}$	$30,_{11}$	$29,_{15}$	$4,_{16}$	$11,_{10}$	$1,_{10}$	$2,_{12}$	$0,_{18}$	$0,_{15}$	»	»
Св. Маріи Магдалины	$9,_{17}$	$10,_{12}$	$6,_{18}$	$9,_{10}$	$11,_{11}$	$13,_2$	$14,_{18}$	$15,_{16}$	$25,_{17}$	$23,_{13}$	$24,_{12}$	$22,_{11}$	$6,_0$	$6,_{10}$	$1,_{14}$	$0,_{16}$	$0,_3$	—	»	»
Калинкинская	$33,_{34}$	$6,_{19}$	—	—	$33,_8$	—	$33,_{18}$	$17,_{12}$	—	$24,_1$	—	$17,_{12}$	—	$17,_{12}$	—	$13,_9$	—	$3,_5$	»	»
Больше-Охтенская	—	—	—	—	—	—	—	—	$25,_{10}$	—	$25,_0$	—	$50,_{12}$	—	—	—	—	—	»	»
Св. Николая Чудотворца	—	—	$1,_{13}$	$7,_{10}$	$5,_2$	$13,_8$	$9,_{12}$	$7,_0$	$7,_9$	$10,_{13}$	$31,_6$	$24,_{11}$	$22,_{14}$	$17,_2$	$6,_{16}$	$10,_{13}$	$15,_{18}$	$10,_{13}$	»	»
Св. Пантелеймона	—	—	$1,_{17}$	$5,_{19}$	—	—	$5,_{12}$	$5,_{19}$	$7,_{11}$	—	$3,_5$	—	$8,_8$	$5,_{19}$	$22,_{18}$	$17,_{16}$	$50,_{19}$	$64,_{17}$	»	»
Мало-Охтенская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$2,_{17}$	—	$10,_8$	—	$10,_8$	—	$16,_2$	—	$59,_{15}$	»	»
Городская барачная	$9,_{17}$	$11,_{12}$	$12,_{17}$	$12,_9$	$25,_{15}$	$23,_{15}$	$32,_{17}$	$22,_{14}$	$11,_{10}$	$22,_{14}$	$6,_{12}$	$7,_8$	$2,_{12}$	—	—	—	—	—	»	»
Александр. сыпная	$3,_0$	$5,_{18}$	$16,_{14}$	$17,_{15}$	$34,_{13}$	$42,_{11}$	$28,_{14}$	$24,_{16}$	$13,_{14}$	$10,_5$	$4,_{15}$	—	—	—	—	—	—	—	»	»

Въ больницахъ общихъ умершіе распредѣлялись по числу больничныхъ дней почти одинаково; нѣсколько большій процентъ лицъ умершихъ втеченіе первой недѣли по поступленіи наблюдался въ больницѣ Св. Маріи Магдалины и въ Александровской, въ память 19 февраля 1861 г. Обратно въ Петропавловской больницѣ наблюдался наибольшій процентъ — 30% умершихъ послѣ 2—3 мѣсячнаго пребыванія въ больницѣ.

Въ Барачной больницѣ лицъ, умершихъ втеченіе первыхъ сутокъ по пріемѣ въ больницу было немного больше, относительно общаго числа больныхъ, чѣмъ въ больницахъ общихъ, а умершихъ на 2 или 3 день — почти вдвое больше, чѣмъ въ больницахъ общихъ, но меньше, чѣмъ въ Александринской сыпной больницѣ. Значительное число въ больницѣ лицъ, умиравшихъ въ первые дни по поступленіи, находилось въ зависимости отъ спеціальнаго назначенія больницы, — чѣмъ съ болѣе острыми формами болѣзней принимаютсв въ больницу, напр. оспа, тѣмъ большаго возможно числа ожидать умирающихъ втеченіе первыхъ-же дней по поступленіи (см. табл. XIV прил.).

Лица, умершіе втеченіе первой недѣли по поступленіи въ больницу, составляли въ общемъ числѣ умершихъ:

въ Обуховской больн.	— мужч.	$27_{,0}$%	и женщ.	$27_{,7}$%	въ больн.	Св. Ник. Чудотв.	мужч.	$6_{,5}$%	женщ.	$20_{,8}$%
» Александр.	»	$31_{,8}$%	»	$29_{,0}$	»	» Св. Пантелейм.	»	$1_{,7}$	»	$5_{,9}$
» Петропавл.	»	$27_{,7}$	»	$22_{,1}$	»	» Мало-Охтенской	»	—	»	0
» Мар. Магд.	»	$27_{,6}$	»	$24_{,3}$	»	» Барачной	»	$47_{,9}$	»	$47_{,4}$
» Калинкинск.	»	$66_{,7}$	»	$6_{,9}$	»	» Сыпной	»	$53_{,7}$	»	$64_{,9}$
» Б.-Охтенск.	»	0	»	—						

Умиравшіе втеченіе первой недѣли по поступленіи составляли: въ сыпной больницѣ — большинство всѣхъ больныхъ, въ Барачной — почти половину и въ общихъ — болѣе четверти и менѣе трети всѣхъ больныхъ. Изъ общихъ больницъ первое мѣсто по числу такихъ больныхъ занимала Александровская и послѣднее Петропавловская.

Больницы для умалишенныхъ рѣзко отличались отъ другихъ и были несходны между собою. Въ больницѣ Св. Николая Чудотворца умершихъ въ первую недѣлю по поступленіи было сравнительно съ другими больницами очень немного, но во много разъ больше, чѣмъ въ больницѣ Св. Пантелеймона; въ больницѣ Мало-Охтенской умершихъ въ первую недѣлю по поступленіи совсѣмъ не было.

Въ Калинкинской больницѣ втеченіе первой недѣли умирали дѣти, поступавшія или больными или при больныхъ матеряхъ и умиравшія отъ остраго желудочно-кишечнаго разстройства или сифилитической кахексіи.

Зависимость между родомъ заболѣванія умиравшихъ и продолжительностью ихъ пребыванія въ больницахъ видна изъ слѣдующей таблицы, въ которой числа больныхъ по болѣзнямъ приведены въ % отношеніи къ суммѣ лицъ, остававшихся въ больницахъ опредѣленное, указанное въ заголовкѣ каждой группы, время:

Проб. въ больн. / Болѣзни.	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.	
	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.
1—6. Тифы	1,16	1,17	6,10	4,16	9,17	8,10	13,17	7,13	6,11	5,12	1,10	2,17	1,11	2,10	—	—	—	—
17. Круп. восп. легкихъ	15,6	8,15	17,12	11,19	13,10	11,16	3,0	4,0	1,14	2,11	0,15	0,17	0,15	—	—	—	—	—
18. Бугорчатка легкихъ и друг. органовъ	21,18	22,10	23,12	11,12	31,14	23,17	42,13	37,11	60,11	43,12	59,11	42,13	35,11	26,6	19,16	16,1	9,0	—
I группа	44,18	45,17	56,18	53,16	64,13	60,14	66,12	59,12	71,11	54,10	62,15	47,10	38,17	32,16	23,12	19,16	11,19	2,12
II »	—	0,9	—	—	—	—	—	—	0,11	—	0,11	1,12	—	0,16	—	—	—	—
III »	2,12	6,10	2,14	5,13	2,13	4,14	2,14	6,12	2,17	6,18	3,10	5,11	6,10	8,17	5,13	5,14	4,15	2,12
IV »	2,3	2,5	2,10	2,0	1,12	6,18	1,15	9,16	2,12	12,13	4,16	16,10	7,17	22,17	1,18	25,10	—	—
V »	16,13	12,18	13,16	10,16	5,18	4,18	8,11	7,14	5,18	3,17	7,11	7,11	23,12	16,17	55,14	35,17	74,16	91,12
VI »	3,11	5,10	2,14	2,10	4,10	3,16	3,17	3,13	3,11	6,13	3,13	6,11	4,12	4,10	3,16	7,11	—	—
VII »	5,8	1,17	4,18	7,13	3,13	1,12	3,16	1,15	3,17	2,11	3,17	1,12	2,14	1,13	1,18		1,15	—
VIII »	11,17	5,0	7,16	8,16	8,10	4,18	7,17	3,16	5,12	3,12	5,11	3,16	7,11	0,17	—	—	—	—
IX »	2,13	—	—	1,13	2,14	0,8	1,13	—	1,12	0,8	3,16	0,9	1,18	0,17	—	1,18	—	
X »	2,10	10,12	4,14	4,10	4,10	9,16	3,16	6,16	2,12	8,12	4,14	8,13	3,16	7,18	1,18	—	—	2,10
XI »	—	—	—	—	0,12	0,18	—	0,14	—	0,15	—	0,12	—	0,17	—	—	—	—
XII »	—	2,15	—	0,17	—	—	—	—	—	0,15	—	0,14	—	—	—	—	—	—
XIII »	0,14	0,19	1,12	1,18	0,19	1,16	0,12	0,14	0,18	0,15	0,14	1,19	1,18	2,10	—	3,16	—	2,12
XIV »	0,14	—	0,14	1,18	0,17	—	—	0,17	0,19	0,13	1,13	0,17	3,10	1,13	7,11	1,18	7,15	—
XV »	—	—	—	—	0,12	0,14	0,14	—	—	—	0,11	—	—	—	—	—	—	—
XVII »	5,14	3,14	3,16	1,13	1,18	0,14	1,13	1,11	0,18	0,18	0,17	0,14	0,16	0,17	—	—	—	—
XVIII »	2,18	3,14	0,18	0,17	0,19	0,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX »	0,14	—	—	—	—	—	—	—	0,12	—	0,11	—	—	—	—	—	—	—
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,

Лица, умиравшія въ теченіе первыхъ сутокъ по поступленіи въ больницу, а также и остававшіяся въ больницѣ свыше 3 мѣсяцевъ, въ огромномъ большинствѣ были не инфекціонные больные; остальные, умиравшіе въ теченіи первыхъ трехъ мѣсяцевъ пребыванія въ больницѣ, были, преимущественно заразные больные.

Въ числѣ умиравшихъ въ теченіе первыхъ сутокъ по поступленіи въ больницу первое мѣсто занимали чахоточные больные, затѣмъ имѣвшіе какое-либо страданіе мозга, кровоизліяніе въ мозгу, воспаленіе мозга, параличъ и т. д.; третье мѣсто принадлежало крупозному воспаленію легкихъ; четвертое—болѣзнямъ брюшныхъ органовъ (перитонитъ, заворотъ кишекъ) и т. д.

Приблизительно такой-же порядокъ въ распредѣленіи болѣзней виденъ и у лицъ, умершихъ въ больницахъ на 2 и 3 сутки, только тифъ здѣсь игралъ болѣе замѣтную роль.

Лица, умиравшія въ теченіе первой недѣли, распредѣлялись по болѣзнямъ болѣе равномѣрно: первое мѣсто принадлежало бугорчаткѣ и тифамъ.

Изъ больныхъ, оставававшихся въ больницахъ болѣе одного и до 3-хъ мѣсяцевъ, большая половина были чахоточные; тифозныхъ въ числѣ такихъ больныхъ было, сравнительно, очень немного.

Умершіе, остававшіеся въ больницахъ продолжительное время, свыше 3 мѣсяцевъ, принадлежали, преимущественно, къ умалишеннымъ, за которыми шли ча-

хоточные, больные съ новообразованіями (гр. IV), лица, имѣвшія какое-либо нарушеніе питанія (гр. III) и т. д.

Послѣ приведенныхъ общихъ выводовъ о характерѣ больныхъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ въ 1887 году, переходимъ къ обзору нѣкоторыхъ отдѣльныхъ болѣзней въ частности.

1. Сыпной тифъ (typhus exanthematicus).

Сыпной тифъ въ Петербургѣ въ 1887 году встрѣчался только въ случаяхъ спорадическихъ или въ видѣ небольшихъ домовыхъ эпидемій. Постепенное ослабленіе сыпнаго тифа наблюдается въ Петербургѣ изъ года въ годъ (см. Стат. Ежегодники 1881—86 г.). Въ сравненіи съ прошлымъ 1886 годомъ, когда случаевъ сыпнаго тифа было также немного—188 больныхъ во всѣхъ городскихъ больницахъ—въ этомъ 1887 году больныхъ имъ было болѣе чѣмъ вдвое меньше, всего 68 мужчинъ—82 %, 15 женщ.—18 % и 83 больныхъ об. пола. Въ больницахъ и лечебницахъ всѣхъ вѣдомствъ въ Петербургѣ было пользовано въ этомъ году отъ сыпнаго тифа 160 стаціонарныхъ больныхъ (по даннымъ столичнаго Врачебнаго Управленія); въ числѣ ихъ больные, находившіеся въ городскихъ больницахъ, составляли 52%; въ прошломъ-же году такое отношеніе = 74,5%.

Больные сыпнымъ тифомъ пользовались почти исключительно въ двухъ больницахъ: въ Барачной — 63 больныхъ, въ Обуховской — 20 и въ Петропавловской одинъ больной. Въ другія больницы больные съ сыпнымъ тифомъ тоже поступали, но тотчасъ-же переводились въ Барачную больницу. Такъ, были переведены изъ Александровской больницы — двое, изъ Петропавловской — 4 и изъ Калинкинской больницы одна больная. Поступали съ сыпнымъ тифомъ преимущественно въ первые 7 мѣсяцевъ года: 1 января 1887 года находилось въ больницахъ съ сыпнымъ тифомъ шесть больныхъ, поступившихъ въ декабрѣ 1886 г., въ январѣ поступило ихъ также—6, въ февралѣ—4, въ мартѣ—6, въ апрѣлѣ—10, въ маѣ—17, въ іюнѣ—14, въ іюлѣ—8; затѣмъ, началось быстрое уменьшеніе числа поступленій съ сыпнымъ тифомъ: въ августѣ—1, въ сентябрѣ—3, въ октябрѣ—3, въ ноябрѣ—2, въ декабрѣ—4 и одинъ больной остался въ больницѣ на слѣдующій 1888 годъ. Такимъ образомъ, случаи сыпнаго тифа, по даннымъ гор. больницъ, встрѣчались въ Петербургѣ, въ 1887 году чаще въ весенніе и лѣтніе мѣсяцы, чѣмъ въ осенніе и зимніе.

Больные сыпнымъ тифомъ принадлежали къ молодому и зрѣлому возрасту: отъ 0 до 10 лѣтъ—1 больной, или 1,2%, отъ 11—15 лѣтъ—6 или 7,3%, отъ 16 до 30 лѣтъ—51 или 61,4%, отъ 31—50 лѣтъ 23 или 27,7% и свыше 51 года—2 больныхъ или 2,4%.

По мѣстожительству въ Петербургѣ больные представлялись разбросанными по различнымъ частямъ и участкамъ города; наибольшее, сравнительно, число ихъ—18 было въ Александро-Невской части, въ которой расположена Барачная

больница. Заболѣвали сыпнымъ тифомъ, какъ лица, недавно прибывшіе въ Петербургъ, такъ и жившіе въ столицѣ нѣсколько лѣтъ.

Пробывшихъ въ Петербургѣ одинъ мѣсяцъ и менѣе и поступившихъ въ больницы было въ числѣ больныхъ сыпнымъ тифомъ больше 11%, тогда какъ вновь прибывшіе въ Петербургъ въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ составляли только 5,0%; изъ этого можно заключить, что вновь пріѣзжіе въ Петербургъ или болѣе склонны заболѣвать сыпнымъ тифомъ, или они пріѣзжаютъ уже зараженными и приносятъ въ Петербургѣ заразу извнѣ.

Заболѣвавшіе сыпнымъ тифомъ въ огромномъ большинствѣ, — 90%, поступали въ больницу въ первый разъ и только 9 больныхъ, или 1,0%, были ранѣе въ этомъ году въ городскихъ больницахъ съ какимъ-либо другимъ заболѣваніемъ. Оставались въ больницѣ больные сыпнымъ тифомъ, среднимъ числомъ, по 21 дню, считая всѣ дни, проведенные переведенными больными въ больницахъ первоначальнаго ихъ поступленія; женщины оставались въ больницѣ немного долѣе — 21,6 дней, чѣмъ мужчины — 20,7 дней. Большинство, 80 %, больныхъ проводило въ больницѣ число дней близкое къ среднему пребыванію каждаго больного — отъ 8 до 30 дней; пятеро больныхъ пробыли менѣе недѣли и 12 больныхъ отъ 1 до 3 мѣсяцевъ.

Выздоровѣвшіе оставались въ больницѣ значительно болѣе долгое время, въ среднемъ 21,7 дней, чѣмъ умершіе — 9,6 дней. Двое изъ умершихъ не пробыли въ больницѣ и 1 сутокъ.

Смертность отъ сыпнаго тифа не была особенно велика: для м. п. 10,3%, для ж. п. 6,7% и для обоего пола — 9,6%. Такая-же смертность наблюдалась и въ 1886 году.

Умершіе, подобно тому какъ и всѣ больные сыпнымъ тифомъ, были преимущественно молодого и средняго возраста.

У 44 лицъ — 54% (у 35 мужч. — 52% и у 9 женщ. — 60%) сыпной тифъ во время своего теченія, какъ отмѣчено въ листкахъ, имѣлъ какое-либо осложненіе. У 16 лицъ было отмѣчено въ листкахъ по одному осложненію, а у 28 по два и болѣе. Осложненія эти были:

	Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣсколькихъ.	
№ 17. Pneumonia crouposa . . .	2	—	—	—
63. Endo-pericarditis.	1	—	1	—
69. Lymphadenitis etc.	—	—	1	1
75. Bronchitis	4	—	14	7
77. Pneumonia catarrhalis . . .	2	—	2	1
80. Pharyngitis, Parotitis . . .	—	—	3	—
88. Icterus	—	—	1	—
90. Hepatitis	—	—	1	—
91. Nephritis.	—	—	2	—
95. Albuminuria	5	1	18	8
107. Phlegmone et abscessus . .	1	—	—	1
	15	1	43	18
			лицъ: 20	8

Въ числѣ приведенныхъ осложненій крупозное воспаленіе легкихъ было отмѣчено одинъ разъ какъ болѣзнь, полученная въ больницѣ. Главнымъ образомъ сыпной тифъ осложнялся бронхитомъ — въ 25 случаяхъ и затѣмъ очень часто альбуминуріею — 32 случ., которая, кстати сказать, аккуратно отмѣчалась, какъ осложненіе болѣзней только въ Барачной больницѣ.

Кромѣ приведенныхъ и разсмотрѣнныхъ 83 больныхъ сыпнымъ тифомъ въ городскихъ больницахъ была еще одна больная, заболѣвшая сыпнымъ тифомъ послѣ брюшнаго и вошедшая въ отчетъ по послѣднему діагнозу.

По занятію больные сыпнымъ тифомъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.			НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.			НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А.	I	1	Огородничество	1	1			2б	Трубочистъ	1	—
		2	Садоводство	1	—		XV	б	Фабричн. и зав. рабочіе	3	—
		3	Молочное хозяйство	1	—			г	Черноработіе, поденщики	8	1
	II	5	Камнетесъ	1	—		XVI	5	Торговцы	5	—
	IV	5	Часовыхъ дѣлъ мастеръ	1	—		XVII	4	На судахъ	1	—
	V	1	Мыловаръ	1	—			5	Кондукторъ к.-жел. дороги	1	—
	VII	1а	Кожевникъ	1	—			8	Легковой извощикъ	2	—
	VIII	2г	Басонщикъ	1	—			9	Перевозка и перен. тяж.	4	—
	IX	2	Столяръ	2	—		XVIII	е	Трактирная прислуга	1	—
		5	Токарь	1	—	Б.		5б	Городовой	1	—
	X	4	Папиросница	—	1			8и	Сидѣлка	—	1
	XI	2а	Портные	2	2			13	Служители безъ точн. обозн.	2	—
		2е	Фуражечникъ	1	—			15	Писари; переписка бумагъ	3	—
		2з	Скорнякъ	1	—			16а	Прислуга лячная	—	3
	XIII	1б	Каменщикъ	2	—			16б	Прислуга домовая	3	—
		1в	Плотникъ	1	—	В.	I	4	При мужѣ; при родныхъ	2	5
		1е	Кровельщикъ	1	—		II		Безъ занятій	8	—
		1з	Маляръ	3	—		III		Занятій не обозначено	—	1
		1і	Обойщикъ	1	—						

Главный контингентъ больныхъ, подобно тому какъ и въ 1886 году, составляли рабочіе, поденщики, торговцы, прислуга. Небольшее число данныхъ непозволяетъ дѣлать никакихъ выводовъ объ этіологической связи между заболѣваніями сыпнымъ тифомъ и родомъ занятій.

Занятія классифицированы по номенклатурѣ, принятой для однодневной переписи населенія столицы въ 1881 году; сдѣлано это для удобства сравненія числа больныхъ нѣкоторыхъ профессій съ наличнымъ составомъ населенія.

По сословіямъ большинство больныхъ были крестьяне — $55,_4\%$, затѣмъ нижніе воинскіе чины, ихъ семейства — $20,_5\%$, мѣщане съ цеховыми — $18,_1\%$ и всѣ остальныя сословія — $6,_0\%$.

2. Брюшной тифъ (Typhus abdominalis).

Брюшной тифъ, по даннымъ городскихъ больницъ, былъ въ 1887 году болѣе развитъ въ Петербургѣ, чѣмъ въ предшествовавшемъ 1886 году. Больныхъ бр. тифомъ было на пользованіи въ городскихъ больницахъ 3.323 об. пола, изъ которыхъ выписано и умерло втеченіе года: 2.066 мужчинъ — 69% и 929 женщинъ — 31%, или 2.995 лицъ об. пола, тогда какъ въ 1886 году выбыло изъ больницъ и умерло отъ брюшнаго тифа только 2.457 лицъ или въ сравненіи съ настоящимъ годомъ на 18% меньше. Собственно статистическихъ листковъ съ діагнозомъ брюшнаго тифа было доставлено изъ гор. больницъ въ статист. отдѣленіе 3.105, но изъ нихъ оказалось 110 листковъ о больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую. Число больныхъ брюшнымъ тифомъ, находившихся въ городскихъ больницахъ, составляло почти 53% пользовавшихся отъ брюшнаго тифа во всѣхъ больницахъ и лечебницахъ въ столицѣ, принадлежащихъ различнымъ вѣдомствамъ.

Въ городскихъ больницахъ брюшной тифъ занималъ въ 1887 году болѣе видное мѣсто, чѣмъ въ 1886 году, и составлялъ 7,7% общаго числа больныхъ (мужч. 8,3% и женщ. — 6,8%); въ группѣ-же инфекціонныхъ болѣзней брюшной тифъ составилъ для муж. пола — 19,5%; для женск. пола 16,8% и для обоего пола 18,5%.

Въ отношеніи ко всему городскому населенію (по переписи 1861 года) одинъ больной брюшнымъ тифомъ приходился на 247 мужчинъ и на 448 женщинъ; если-же принять въ расчетъ однихъ взрослыхъ, то одинъ больной приходился на 180 мужчинъ и 320 женщинъ городскаго населенія. Женщины поступали въ больницу и абсолютно и относительно состава населенія рѣже, чѣмъ мужчины.

Больные брюшнымъ тифомъ, выбывшіе изъ больницъ и умершіе въ 1887 году, размѣщались по больницамъ слѣдующимъ образомъ: въ Обуховской — 661 бол. или 5,3% въ общемъ числѣ больныхъ, въ Александровской, въ пам. 19 фев. 1861 г., — 154 б. или. 2,8%, въ Петропавловской — 74 б. или 5,0%, въ Барачной — 1.945 б. или 45,7%. Въ Барачной больницѣ, спеціально назначенной для заразныхъ больныхъ, тифозные составляли почти половину всѣхъ больныхъ. Въ другихъ спеціальныхъ больницахъ брюшной тифъ встрѣчался въ одиночныхъ случаяхъ; напримѣръ, въ Калинкинской больницѣ было двое больныхъ тифомъ женщинъ, изъ которыхъ одна умерла. Поступали больные во всѣ мѣсяцы года довольно равномѣрно, только въ послѣдніе мѣсяцы года замѣчалось значительное учащеніе поступленій. На 1 января 1888 года осталось въ больницахъ съ брюшнымъ тифомъ 328 лицъ, тогда какъ къ 1 января 1887 года ихъ находилось въ больницахъ почти вдвое мѣньшее число — 184 (см. табл. III и IV прилож.). Равномѣрное поступленіе больныхъ брюшнымъ тифомъ въ различные мѣсяцы, при періодическихъ усиленіяхъ, наблюдаемое въ послѣдніе годы, наглядно убѣждаетъ, что этотъ тифъ пріобрѣлъ въ Петербургѣ значеніе и характеръ постоянной стаціонарной болѣзни, никогда не исчезающей и временно усиливающейся.

Такой характеръ брюшнаго тифа былъ видѣнъ и въ распространеніи его по частямъ и участкамъ города; больные брюшнымъ тифомъ поступали рѣшительно изъ всѣхъ участковъ города. Каждая тысяча жителей дала въ больницы больныхъ брюшнымъ тифомъ въ различныхъ участкахъ:

ЧАСТИ.	Участки.	Въ ‰ ко всему городск. населенію. обоего п. ‰	Въ ‰ къ взросл. городскомунаселенію безъ солдатъ, сост. на дѣйств. службѣ. м. ‰	ж. ‰	об. п. ‰
Адмиралтейская. .	I	1,16	2,18	2,11	2,15
	II	1,19	2,19	2,19	2,19
Казанская. . . .	I	1,14	2,15	1,14	1,19
	II	3,10	4,16	2,19	3,19
	III	2,18	4,18	3,10	3,16
Спасская	I	1,14	2,15	1,13	1,19
	II	2,14	3,19	2,4	3,3
	III	6,14	10,11	4,18	8,12
	IV	4,10	5,16	4,15	5,11
Коломенская. . .	I	3,18	7,11	3,18	5,11
	II	4,11	7,19	2,18	5,14
Нарвская	I	3,17	6,17	3,14	5,1
	II	3,16	6,1	3,15	5,10
	III	4,9	8,10	3,19	6,18
Московская . . .	I	1,18	2,17	2,10	2,14
	II	3,10	5,14	2,16	3,18
	III	3,15	6,14	3,15	5,11
	IV	5,10	9,11	5,11	7,13
Алекс.-Невская. .	I	5,12	7,15	6,18	6,14
	II	4,10	6,11	3,11	5,11
	III	5,16	8,19	3,17	7,11

ЧАСТИ.	Участки.	Въ ‰ ко всему городск. населенію. обоего п. ‰	Въ ‰ къ взросл. городскомунаселенію безъ солдатъ, сост. на дѣйств. службѣ. м. ‰	ж. ‰	об. п. ‰
Рождественская .	I	3,11	5,10	3,12	4,11
	II	3,4	5,2	2,17	4,1
	III	2,19	4,12	1,13	2,16
Литейная . . .	I	0,17	1,12	0,6	0,9
	II	1,14	2,11	1,7	1,8
	III	1,11	2,12	1,13	1,18
	IV	0,17	1,11	0,19	1,10
Васильевская . .	I	4,13	6,18	4,17	5,17
	II	5,19	9,11	5,18	7,16
	III	5,13	12,13	3,12	8,10
Петербургская. .	I	2,13	4,5	2,11	3,8
	II	2,13	4,13	1,19	3,3
	III	1,18	3,14	1,12	2,5
Выборгская. . .	I	1,10	1,17	0,19	1,14
	II	2,13	4,14	1,16	2,19
	III	3,13	5,16	3,12	4,15
Полюстровскій. . .		1,15	2,16	1,12	2,12
Лѣсной.		1,10	0,19	2,0	1,13
Шлиссельбургскій. .		0,13	0,17	0,12	0,15
Петергофскій . . .		3,13	5,13	2,13	4,12
Всѣ больные. .		3,12	6,10	3,10	4,15

Брюшной тифъ былъ наиболѣе развитъ въ участкахъ, населенныхъ рабочимъ бѣднымъ населеніемъ: Спасскомъ III, Васильевскомъ II и III, Александро-Невскомъ I и III, Нарвскомъ III т. д. Если же относить число больныхъ къ одному взрослому населенію безъ солдатъ, состоящихъ на дѣйствительной службѣ, то maximum больныхъ мужчинъ брюшнымъ тифомъ дали участки: Васильевскій III, Спасскій III, Московскій IV и Васильевскій II; наибольшее число больныхъ женщинъ было изъ участковъ: Александро-Невскаго I и Васильевскаго II.

Наименьшее число больныхъ брюшнымъ тифомъ было изъ участковъ съ зажиточнымъ населеніемъ и изъ пригородовъ, исключая Петергофскаго участка.

Въ числѣ всѣхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ 23 лица отмѣчены какъ пріѣзжіе въ Петербургъ, а восемъ больныхъ жили на судахъ.

Возрастъ всѣхъ больныхъ и умершихъ отъ брюшнаго тифа былъ:

	Число больныхъ.		Число больныхъ въ %.		въ % къ общему числу больныхъ по возрастнымъ группамъ.		Въ ‰ къ населенію города по возр. группамъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Отъ 0— 5 лѣтъ	1	—	—	—	$1_{,2}$	—	—	—
» 6—10 »	12	8	$0_{,6}$	$0_{,9}$	$9_{,4}$	$8_{,2}$	$1_{,2}$	$0_{,8}$
» 11—15 »	461	92	$22_{,8}$	$9_{,9}$	$21_{,4}$	$19_{,1}$	$10_{,3}$	$3_{,1}$
» 16—20 »	833	261	$40_{,3}$	$28_{,1}$	$18_{,4}$	$11_{,6}$	$12_{,2}$	$7_{,8}$
» 21—25 »	388	257	$18_{,8}$	$27_{,7}$	$10_{,4}$	$9_{,0}$	$4_{,1}$	$4_{,0}$
» 26—30 »	245	145	$11_{,9}$	$15_{,6}$	$6_{,1}$	$7_{,1}$		
» 31—35 »	61	70	$2_{,9}$	$7_{,5}$	$2_{,3}$	$5_{,9}$	$1_{,1}$	$1_{,4}$
» 36—40 »	31	37	$1_{,5}$	$4_{,0}$	$1_{,3}$	$3_{,2}$		
» 41—45 »	18	20	$0_{,9}$	$2_{,1}$	$1_{,1}$	$2_{,6}$	$0_{,5}$	$0_{,4}$
» 46—50 »	8	14	$0_{,4}$	$1_{,5}$	$0_{,6}$	$2_{,0}$		
» 51—55 »	3	11	$0_{,1}$	$0_{,2}$	$0_{,4}$	$1_{,9}$	$0_{,2}$	$0_{,2}$
» 56—60 »	4	8	$0_{,2}$	$0_{,9}$	$0_{,5}$	$1_{,4}$		
» 61—65 »	—	3	—	$0_{,3}$	—	$0_{,3}$	—	$0_{,}$
» 66—70 »	—	1	—	$0_{,1}$	—	$0_{,1}$		
» 76—80 »	—	1	—	$0_{,1}$	—	$1_{,0}$	—	$0_{,2}$
» 81 и выше	—	1	—	$0_{,1}$	—	$1_{,6}$	—	$0_{,4}$
неизв. возр.	1	—	$0_{,1}$	—	$4_{,0}$	—	—	—
	2.066	929	$100_{,0}$	$100_{,0}$				

Огромное большинство больныхъ были лица молодыя, въ возрастѣ 11—30 лѣтъ, — мужч. $93_{,3}$ % и женщ. $81_{,3}$ % въ числѣ всѣхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ. Въ общей заболѣваемости этого возраста брюшной тифъ занималъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ, особенно въ возрастѣ 11—15 лѣтъ: одинъ изъ пяти больныхъ этого возраста, поступавшихъ въ больницы, непремѣнно имѣлъ брюшной тифъ. Съ ростомъ возраста значеніе, частота тифа въ ряду другихъ заболѣваній быстро падала. Между женщинами брюшной тифъ распредѣлялся по возрасту болѣе равномѣрно, чѣмъ между мужчинами. Въ отношеніи къ всему городскому населенію замѣчалось что возрастъ 11—20 лѣтъ давалъ въ больницы брюшныхъ тификовъ во много разъ больше, чѣмъ всѣ другія возрастныя группы населенія.

Заболѣвавшіе брюшнымъ тифомъ и поступавшіе въ больницы были въ большинствѣ недавніе жители Петербурга, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Время пребыванія въ Петербургѣ до поступленія въ больницу.	Число больныхъ брюшн. тифомъ.		Число больныхъ въ %.		Въ % отношеніи къ общему числу больныхъ всѣми болѣзн.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1 мѣсяцъ и менѣе	80	37	$3_{,9}$	$4_{,0}$	$6_{,1}$ %	$6_{,2}$ %
2— 3 мѣсяца	183	101	$8_{,9}$	$10_{,9}$	$20_{,6}$	$28_{,2}$
3— 6 »	157	89	$7_{,6}$	$9_{,6}$	$16_{,1}$	$24_{,2}$
7—12 »	674	212	$32_{,6}$	$22_{,9}$	$20_{,0}$	$24_{,8}$
2— 3 года	519	213	$25_{,1}$	$22_{,9}$	$13_{,4}$	$14_{,6}$
4 и болѣе лѣтъ	395	218	$19_{,1}$	$23_{,4}$	$3_{,4}$	$3_{,1}$
Постоян. жители	50	54	$2_{,4}$	$5_{,8}$	$2_{,0}$	$1_{,8}$
Безъ означ. врем. преб.	8	5	$0_{,4}$	$0_{,5}$	$2_{,0}$	$1_{,6}$
Итого . .	2.066	929	$100_{,0}$	$100_{,0}$	$8_{,3}$	$6_{,8}$

Главный контингентъ больныхъ брюшнымъ тифомъ ($57_{,7}$ % муж. пола и $45_{,8}$ % женск. пола) составляли лица, прожившіе въ Петербургѣ отъ $^1/_2$ до 3 лѣтъ.

Только что прибывшіе въ Петербургъ и не прожившіе въ немъ 1 мѣсяца, дали сравнительно меньше больныхъ, чѣмъ при сыпномъ тифѣ. Постоянные жители столицы въ числѣ больныхъ брюшнымъ тифомъ составили только $2,_4{}^0/_0$ для мужск. п. въ $5,_8{}^0/_0$ для женск. пола. Принимая во вниманіе, что всѣхъ постоянныхъ жителей, родившихся въ Петербургѣ, по переписи 1881 года, 253.047 об. п.—$29,_3{}^0/_0$ на все городское населеніе, исключая солдатъ и пригороды, и въ числѣ ихъ однихъ взрослыхъ, свыше 11 лѣтъ,—156.890 об. п. или $21^0/_0$ въ общемъ числѣ лицъ городскаго населенія того-же возраста, позволительно было-бы ожидать и такого-же процента постоянныхъ жителей между больными бр. тифомъ въ городскихъ больницахъ, если-бы только недавніе и постоянные жители столицы заболѣвали и поступали въ больницы одинаково часто. Изъ приведенныхъ-же данныхъ приходится заключить, что или уроженцы Петербурга рѣдко заболѣваютъ брюшнымъ тифомъ или, заболѣвая, не поступаютъ въ больницы.

Изъ соотношенія между больными брюшнымъ тифомъ и всѣми вообще больными видно также, что между жившими въ Петербургѣ отъ 2 мѣсяцевъ до 1 года и поступившими въ больницы, брюшной тифъ представлялся самою распространенною болѣзнью: его имѣла почти четвертая часть всѣхъ такихъ больныхъ; обратно, между больными, давно живущими въ Петербургѣ, свыше 4 лѣтъ, брюшной тифъ игралъ очень малую роль: изъ сотни такихъ больныхъ едва трое имѣли брюшной тифъ.

Больные, обращавшіеся въ больницы съ брюшнымъ тифомъ, обыкновенно поступали въ 1-й разъ въ томъ-же году, только $5^0/_0$ ихъ, поступая съ брюшнымъ тифомъ лежали уже въ больницахъ ранѣе въ этомъ же году съ другою какою либо болѣзнью или въ рѣдкихъ случаяхъ также съ брюшнымъ тифомъ.

По продолжительности пребыванія въ больницѣ больные брюшнымъ тифомъ распредѣлялись:

	Число больныхъ.		Число больныхъ въ $^0/_0$		Въ $^0/_0$ отношеніи къ общ. числу всѣхъ больныхъ.		Въ $^0/_0$ отношеніи къ общ. числу инф. больн.(гр.I)	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1 сутки и менѣе	2	2	$0,_{31}$	$0,_{92}$	$0,_4$	$1,_{10}$	$1,_{38}$	$3,_{11}$
2— 3 сутокъ	14	9	$0,_{98}$	$1,_{10}$	$1,_2$	$1,_6$	$5,_8$	$6,_{10}$
4— 7 »	69	39	$3,_{38}$	$4,_{12}$	$1,_1$	$1,_8$	$7,_1$	$6,_4$
8— 14 »	319	168	$15,_4$	$18,_{11}$	$5,_8$	$5,_4$	$14,_6$	$13,_8$
15— 30 »	1,040	493	$50,_{18}$	$53,_{11}$	$14,_5$	$13,_0$	$28,_1$	$26,_2$
31— 90 »	604	211	$29,_4$	$22,_7$	$10,_8$	$6,_7$	$19,_6$	$15,_2$
91—183 »	16	6	$0,_{38}$	$0,_{11}$	$2,_1$	$0,_9$	$6,_3$	$3,_6$
184—365 »	2	1	$0,_{11}$	$0,_{11}$	$0,_8$	$0,_4$	$5,_1$	$1,_8$
Болѣе 1 года	—	—	—	—	0	0	0	0
	2.066	929	100	100				

Половина больныхъ оставалась въ больницахъ среднимъ числомъ отъ 15 до 30 дней; затѣмъ почти треть всѣхъ мужчинъ и около четвертой части всѣхъ женщинъ проводили въ больницахъ время выше средняго—долѣе 1 мѣсяца. Женщины были болѣе склонны выдерживать среднее число больничныхъ дней и въ общемъ скорѣе выписываться, чѣмъ мужчины. Въ отношеніи къ общему числу всѣхъ больныхъ и къ больнымъ заразнымъ, оказалось, что больные брюшнымъ тифомъ, оставшіеся въ больницахъ менѣе недѣли или выздоровленіе которыхъ затягивалось на

долгое время, свыше, 3-хъ мѣсяцевъ, составляли очень малый процентъ въ числѣ больныхъ всѣми другими формами, оставшимися въ больницахъ указанное время. Брюшной тифъ далъ сравнительно очень небольшое число хроническихъ больныхъ; изъ тысячи больныхъ брюшнымъ тифомъ только 7 больныхъ проводили въ больницахъ свыше трехъ мѣсяцевъ и 1 больной отъ $^1/_2$ года до 1 года. Изъ имѣвшихъ брюшной тифъ ни одинъ больной не оставался въ больницѣ долѣе года.

Каждый больной брюшнымъ тифомъ проводилъ въ больницѣ среднимъ числомъ: мужчины по 26,$_7$ дней, женщины по 24,$_8$ и оба пола по 26,$_1$ дней, если считать полностью время пребыванія больныхъ, переводившихся изъ одной больницы въ другую. Въ различныхъ больницахъ больные оставались не одинаковое время, какъ указано уже выше. Выздоровѣвшіе и умершіе обоего пола оставались въ больницахъ среднимъ числомъ дней:

Въ Обуховской—выздоровѣвшіе:	29,$_0$ дней,	умершіе: 17,$_7$ дней;	всѣ больные: 26,$_4$ дней;
» Александровской »	30,$_0$ »	» 20,$_8$ » »	28,$_3$ »
» Петропавловской »	29,$_2$ »	» 5 » »	29,$_0$ »
» Св. МаріиМагдалины »	35,$_2$ »	» 22,$_0$ » »	33,$_2$ »
» Барачной »	25,$_8$ »	» 13,$_0$ » »	24,$_9$ »
Среднее число:	27,$_0$ »	» 16,$_0$ » »	26,$_0$ »

Умершіе оставались во всѣхъ больницахъ значительно болѣе короткое время, чѣмъ выздоровѣвшіе. Въ Барачной больницѣ больные для своего выздоровленія требовали меньше дней, чѣмъ во всѣхъ другихъ больницахъ; а въ больницѣ Св. Маріи Магдалины—наиболѣе долгое время, чѣмъ въ другихъ общихъ больницахъ.

Въ прошломъ 1886 году продолжительность пребыванія больныхъ съ брюшнымъ тифомъ была такая: въ больницѣ Маріи Магдалины на каждаго больного приходилось 28,$_4$ дня, въ Обуховской 28,$_2$, въ Петропавловской — 27,$_8$, въ городской Барачной 26,$_1$, въ Александровской, въ память 19 февраля 1861 г., — 24,$_2$ дня. Въ послѣдней больницѣ было много больныхъ, переведенныхъ въ Барачную больницу, но въ листкахъ, у которыхъ не отмѣченъ фактъ перевода, почему они и приняты за пользованныхъ больныхъ; если исключить этихъ больныхъ, то продолжительность больныхъ, пробывшихъ въ Александровской больницѣ значительно повысится и окажется, что и въ 1886 году больные брюшнымъ тифомъ быстрѣе, сравнительно, выписывались изъ Барачной больницы.

По сословію большинство больныхъ брюшнымъ тифомъ были крестьяне; въ $^0/_0$ же отношеніи къ общему числу больныхъ всѣми болѣзнями, по каждому сословію отдѣльно они распредѣлялись:

	м. $^0/_0$	ж. $^0/_0$		м. $^0/_0$	ж. $^0/_0$
Дворяне и чиновники	2,$_6$	5,$_5$	Цѣховые и ремесленники	0,$_3$	1,$_2$
Почетн. и личн. граждане	2,$_8$	3,$_3$	Солдаты и ихъ семьи	4,$_3$	4,$_7$
Духовные	9,$_7$	6,$_9$	Крестьяне	11,$_4$	9,$_4$
Купцы	7,$_4$	2,$_6$	Финляндскіе уроженцы	4,$_4$	9,$_2$
Мѣщане	4,$_5$	3,$_4$	Иностранные подданные	3,$_7$	4,$_7$

Брюшной тифъ не щадилъ, какъ видно изъ приведенныхъ чиселъ, никакого сословія; только болѣе привиллегированныя сословія поражались имъ слабѣе, чѣмъ крестьяне. Дворяне и граждане поступали въ больницы съ брюшнымъ тифомъ рѣже, чѣмъ другія сословія.

По занятіямъ всѣ больные и умершіе отъ брюшнаго тифа распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.			НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужч.	Женщ.
I	1		Огородничество	18	11
	2		Садоводство	11	—
	3		Молочное хозяйство	1	3
	5		Рыболовство	6	—
	6		Хлѣбопашество	1	—
II	1		Землекопы	4	—
	3		Горшечникъ	1	—
	4		Стекольщикъ	1	—
	5		Камнетесы; мраморщ.	5	—
III	1	а.	Ювелирное дѣло	9	—
	2	а.	Чугунно-литейн. произв.	4	—
	2	б.	Желѣзно-дѣлат. произв.	7	—
	2	в.	Кузнецы; молотобойцы.	28	—
	2	д.	Провол.; гвоздил. произ.	2	—
	2	г.	Слесари	19	—
	2	ж.	Жестянники	7	—
	3	б.	Произв. изд. изъ цинка, и пр	2	—
	3	в.	Мѣдно-литейное произв.	4	—
	3	д.	Бронзовщики	2	—
IV	2		Коретники; колесн. и пр.	6	—
	5		Часовыхъ дѣлъ мастеръ.	1	—
	8		Ламповое произв.	1	—
VII	1	а.	Кожевники	13	—
	1	б.	Шорники; чемоданщики	4	—
	2	г.	Коробочное; футляр. пр.	10	—
	2	д.	Конвертн., гильзовое пр.	1	—
	3		Щеточное, волосяное пр.	7	—
VIII	2	г.	Бассонное произв.	3	2
	4		Вязальное; чулочное пр.	—	5
	5		Канатное; верёвочн. пр.	1	—
	7		Позументное произв.	1	—
IX	1		Лѣсопильное »	8	—
	[redacted]		Столярное »	54	—
	3		Бочарное »	10	—
	4		Пробочное »	1	—
	5		Токарное »	11	—
	6		Произв. плетен. изд., метелъ и пр.	11	1
	7		Произв. гробовъ	1	—
	8		Паркетное произв.	5	—
	9		Рамочное »	4	—
	10		Мочальное »	1	—
X	1	а.	Макаронное »	1	—
	1	б.	Хлѣбопекарное	37	—
	1	в.	Кондитерское »	10	—
	2	а.	Мясники	16	—
	2	в.	Произв. колбасное	5	—
	3	в.	» пивоваренное	1	—
	4		Папиросницы	—	16
XI	1		Вѣлошвейное произв.	—	14
	2	а.	Портняжное »	65	22
	2	в.	Модныя мастерскія	—	2
	2	д.	Произв. искуст. цвѣтовъ.	—	1
	2	е.	Шляпное; фураж. произв.	10	1
	2	ж.	Перчаточное »	1	—
	2	з.	Скорняжное »	—	1
	[redacted]		Произв. обуви	77	11
XII	1		Бани и купальни	6	—
	2		Стирка бѣлья	—	25
	4		Парикмахеры	4	—

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.			НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужч.	Женщ.
XIII	1	б.	Каменьщики	20	—
	1	в.	Плотники	77	—
	1	г	Печники	26	—
	1	д.	Штукатуры	26	—
	1	е.	Кровельщики	8	—
	1	з.	Маляры	61	—
	1	і.	Обойщики	13	—
	1	и.	Водо-газопроводчики.	5	—
	1	к.	Ледоколъ	1	—
	2	а.	Полотеры	14	—
	2	б.	Трубочисты	2	—
	2	в.	Мусорщики	9	—
XIV		а.	Словолитное произв.	1	—
		б.	Типографское »	6	—
		в.	Литогр. и пр. »	3	—
		г.	Переплетное »	6	—
XV		а.	Служащіе на зав. и фабр.	8	—
		б.	Фабр. и заводскіе рабоч.	134	41
		в.	Ремесленники	7	—
		г.	Чернорабочіе,поденщики	276	36
XVI	5		Торговцы	285	9
	6		Конторщики; булгалтер.	9	—
XVII	1	а.	Мостовщики	2	—
	1	б.	Асфальтовщикъ	1	—
	3		Служ. на желѣзн. дор.	2	—
	4		Торговое судоходство	23	—
	5		Конно-желѣзн. дор.	7	—
	6		Рѣчной перевозчикъ	1	—
	8		Легковые извозчики	40	—
	9		Перевозчики и переносчики тяжестей	52	—
XVIII		е.	Трактирная прислуга	86	—
XX			Проститутки	—	4
Б I	1	а.	Чиновники	4	—
	1	б.	Служитель канцелярскій.	1	—
	5	б.	Городовые и пожарные.	30	—
	6	г.	Сторожъ кладбища	1	—
	6	д.	Монахи	3	—
	7	б.	Дом. учители; бонны и пр.	2	3
	8	а.	Врачъ	1	—
	8	в.	Фельдшерица	—	1
	8	г.	Аптекари	4	—
	8	а.	Сидѣлки; сестры милос.	—	19
	10	а.	Ученые; литерат.; студ	14	4
	10	б.	Художн.; артисты; муз.	5	3
	12	б.	Солдаты на каз. службѣ.	2	—
	13		Служит. различн. учрежд.	24	1
	15		Переписка бумагъ	9	—
	16	а.	Прислуга личная	34	463
	16	б.	Прислуга домовая	129	2
В I	1		Живущіе доход.; пенс.	—	35
I	4		Жив. при мужѣ,—родн.	19	119
I	5		Воспитанники	4	10
II			Безъ занятій	48	61
III			Занятіе необозначено	5	—
			Итого	2066	929

Главный контингентъ больныхъ мужчинъ составили разнаго рода рабочіе, ремесленники, торговцы. Между лицами, промысловое занятіе которыхъ съ точностью обозначено, первое мѣсто занимаютъ рабочіе и мастера по постройкѣ домовъ, гр. XIII кл. 1. — до 12% общаго числа больныхъ брюшнымъ тифомъ и до 12% числа всѣхъ лицъ указанной профессіи, бывшихъ на пользованіи въ городскихъ больницахъ, затѣмъ рабочіе безъ точнаго обозначенія рода занятій — «чернорабочіе», «поденщики», «фабричные» и «заводскіе рабочіе», — гр. XV — до 20%; разнаго рода торговцы составляли также значительный % въ общемъ числѣ тифозныхъ до—14%, прислуга личная и домовая — 8% и трактирная — 4%. Изъ отдѣльныхъ профессій дали, сравнительно, очень большія числа: сапожники, башмачники, портные и столяры, — но въ общемъ числѣ лицъ этихъ профессій, пользовавшихся въ городской больницѣ отъ всякаго рода болѣзней, имѣвшіе брюшной тифъ не составили особенно большаго процента.

При своемъ теченіи въ больницахъ брюшной тифъ имѣлъ многочисленныя осложненія. Осложненія эти были:

№№ по номенклатурѣ болѣзней.	НАЗВАНІЯ ОСЛОЖНЕНІЙ.	Одно осложненіе		Въ числѣ нѣсколь. другихъ осложнен.		№№ по номенклатурѣ болѣзней.	НАЗВАНІЯ ОСЛОЖНЕНІЙ.	Одно осложненіе		Въ числѣ нѣсколь. другихъ осложнен.	
		м.	ж.	м.	ж.			м.	ж.	м.	ж.
1	Typhus exanthematicus.	—	1	—	—	76	Pleuritis	8	3	5	—
3	» reccurrens . .	1	—	1	—	77	Pneumonia catarr. . .	39	22	82	49
10	Dyphteritis, . . .	—	1	—	2	80	Angina catarrh; parotit	7	15	27	20
11	Erysipelas	6	2	8	2	81	Gastro enter ac et. chr.	4	1	2	7
16	Dysenteria	—	—	—	1	86	Peritonitis	13	3	12	—
17	Pneumonia cruposa . .	20	9	20	2	87	Hepatitis; cirrhossis hep.	1	—	2	—
18a	Tuberculosis pulm. . .	2	5	2	2	88	Icterus	—	1	3	6
18b	» др. орган.	1	—	—	—	91	Nephritis ac. et chr. .	17	35	47	55
19	Meningitis cerebro-spin.	—	—	1	—	93	Cystitis	—	—	3	1
22	Febris intermitens . .	3	2	4	2	95	Albuminuria	170	46	349	42
27	Pyaemia	—	—	—	1	96	Orchitis etc.	3	—	—	—
28	Syphilis.	—	—	2	—	97a	Vulvitis.	—	1	—	—
34	Scabies	—	—	1	—	97b	Metritis	—	—	—	1
38	Rheumatismus . . .	—	1	1	1	97c	Retroversio uteri . . .	—	1	—	—
40	Scorbutus	4	—	1	—	97d	Oophoritis	—	—	—	2
42	Amyloides	—	—	1	—	97e	Metrorrhagia	—	1	—	—
47	Morbus macul. etc. . .	—	—	2	1	98	Graviditas	—	4	—	3
48	Cancer	—	1	—	—	100	Abortus.	—	8	—	1
50	Sarcoma	—	—	—	1	102	Partus praematurus . .	—	1	—	—
52	Apoplexia, hyperem.cer.	1	—	—	1	105	Mastitis.	—	—	—	2
53	Encephalitis	3	—	1	—	106	Eczema.	—	—	—	1
54	Myelitis.	—	1	—	—	107	Abscessus; phlegmone .	6	3	8	4
56	Neuralgiae.	3	—	1	—	108	Ulcera	1	—	—	1
57	Hysteria	—	1	—	—	110	Urticaria	3	—	1	1
61	Alcoholismus	1	—	1	—	111	Tendovaginitis . . .	—	—	—	1
62	Др. болѣзни нервн. сист.	1	—	—	1	112	Synovitis	—	—	1	—
63	Peri-endocarditis. . .	—	—	2	—	113	Periostitis	—	1	—	1
64	Vitium cordis. . . .	1	2	1	—	118	Otitis.	1	2	—	9
65	Degeneratio cordis . .	—	—	1	—	120	Contusio.	—	1	—	—
67	Arteriosclerosis . .	—	—	1	—	127	Ambustura	1	1	—	—
69	Lymphangoitis . . .	—	2	1	2						
70	Perisplenitis	1	—	1	—						
71	Др. бол. орг. кровообр.	2	1	1	1						
72	Rhinitis; epistaxis . .	—	—	2	—		Итого . .	455	220	941	281
73	Laryngitis	5	—	29	3					452	122
75	Bronchitis	126	41	313	52,					лицъ.	

Какое-либо осложненіе брюшнаго тифа или новое заболѣваніе, полученное въ больницѣ, было отмѣчено у 907 мужчинъ — 44% числа всѣхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ муж. пола, и у 342 — 37% женщинъ. У 452 мужчинъ и 281 женщинъ, было отмѣчено по 2 или болѣе какихъ-либо осложненій. Чаще всего указывались — бронхитъ, въ 532 листкахъ, и альбуминурія въ 607 листкахъ, которые и составили большую половину всего числа осложненій. Очень часто сравнительно были отмѣчены: катарральное воспаленіе легкихъ (193 случая), крупозное воспаленіе легкихъ (51 случай), воспаленіе почекъ, острое и хроническое (154), катарральная ангина, воспаленіе околоушныхъ железъ и т. п. (69), воспаленіе брюшины — перитонитъ (28 случ.). Крупозное воспаленіе легкихъ и рожа въ нѣсколькихъ случаяхъ были отмѣчены, какъ болѣзни, полученныя въ больницѣ.

Кромѣ разсмотрѣнныхъ 2.066 мужчинъ и 929 женщинъ, поступившихъ въ больницы съ брюшнымъ тифомъ, послѣдній наблюдался еще въ больницахъ у 12 мужч. и 9 женщинъ, какъ осложненіе при другомъ заболѣваніи, съ которымъ больные поступали въ больницы и регистрировались. Брюшной тифъ, какъ осложненіе наблюдался при нѣкоторыхъ инфекціонныхъ заболѣваніяхъ, какъ напримѣръ, при крупозномъ воспаленіи легкихъ (2 случая), при рожѣ (2), при чахоткѣ (2), скарлатинѣ (1), дифтеритѣ (1), сифилисѣ (1) и т. д. Въ нѣсколькихъ случаяхъ изъ осложненій брюшной тифъ отмѣченъ, какъ болѣзнь, полученная въ больницѣ.

Кромѣ того пять больныхъ брюшнымъ тифомъ были переведены изъ Барачной больницы въ другія: трое изъ нихъ получили рожу (2 м. и 1 ж.) и были переведены въ Александровскую больницу, причемъ одинъ изъ мужч. пробылъ въ Барачной больницѣ 11 дней, а другой 21 день; одинъ брюшной тифозный заболѣлъ оспою и изъ Барачной былъ переведенъ въ сыпную Александринскую больницу, пробывъ въ Барачной 19 дней; и наконецъ, у одного больного брюшнымъ тифомъ, какъ осложненіе, были отмѣчены tuberculosis pulmonum et pemphigus acutus и онъ, послѣ 97 дней пребыванія въ Барачной больницѣ, переведенъ въ Петропавловскую.

Изъ числа всѣхъ больныхъ, поступившихъ и пользованныхъ отъ брюшнаго тифа, умерло 168 мужч. и 78 женщинъ, но изъ нихъ у двоихъ мужчинъ и у одной женщины причиною смерти отмѣчены другія, осложнившія брюшной тифъ болѣзни: изъ мужчинъ — у одного крупозное воспаленіе легкихъ, у другаго — хроническій желудочно-кишечный катарръ; послѣдній больной, 19 лѣтъ, оставался въ больницѣ 148 дней; одна женщина поступивъ на пользованіе отъ брюшнаго тифа, умерла отъ чахотки.

Собственно отъ брюшнаго тифа умерли 166 мужч., 77 женщ. или 243 обоего пола; изъ нихъ умерла отъ брюшнаго тифа одна женщина, пользовавшаяся отъ болѣзни мозга въ больницѣ св. Николая Чудотворца.

Въ различныхъ больницахъ смертность отъ брюшнаго тифа была неодинакова. Относя умершихъ къ числу поступившихъ съ брюшнымъ тифомъ, имѣемъ смертность въ больницахъ:

	Число умершихъ отъ бр. тифа.			Въ % къ общ. числу больныхъ бр. тиф.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
въ Обуховской	49	14	63	9,6	9,3	9,5
» Александровской, въ память 19 фев. 1861 г.	15	13	28	14,3	26,6	18,2
» Петропавловской	1	—	1	2,0	—	1,4
» св. Маріи Магдалины	12	12	23	12,5	19,1	15,1
» Калинкинской	—	1	1	—	—	—
» Барачной	91	38	129	7,0	5,9	6,6
Итого	168	78	246	8,1	8,4	8,2

Разсматривая, такимъ образомъ, умершихъ не по причинѣ смерти, а по болѣзни, съ коей поступили, имѣемъ смертность отъ брюшнаго тифа наивысшую въ больницахъ: Александровской, въ память 19 февраля 1861 г., и въ больницѣ Маріи Магдалины. Въ 1886 году смертность отъ брюшнаго тифа была самая большая также въ б. Александровской, въ пам. 19 февр. (21 %), въ б. св. Маріи Магдалины (17,6 %), затѣмъ въ Обуховской (13,9 %) и въ Петропавловской (12,3 %), а самая меньшая въ Барачной (7,7 %). По поводу такой разницы смертности въ отдѣльныхъ больницахъ въ отчетѣ за 1886 годъ было указано, что выяснить причину такого различія по статистическимъ даннымъ одного года, разрабатываемымъ по главнымъ основнымъ вопросамъ, не представлялось еще возможнымъ Зависѣла она, несомнѣнно, отъ многихъ причинъ, лежавшихъ въ организаціи самихъ больницъ, въ способахъ ухода и леченія и, главное, въ характерѣ состава больныхъ, а также при маломъ числѣ больныхъ и отъ случайныхъ условій. Увеличеніе смертности могло произойти отъ того, напримѣръ, что больные бр. тифомъ, поступавшіе въ общіе больницы въ тяжеломъ состояніи, оставались въ нихъ; больные-же не особенно слабые переводились въ больницу Барачную, что, естественно, не могло не отразиться на величинѣ смертности въ больницахъ. Значительная роль случайности въ опредѣленіи смертности видна въ слѣдующемъ примѣрѣ: въ Петропавловской больницѣ въ 1886 году смертность = 12,3 %, а въ 1887 году только = 1,3 %. *).

Принимая во вниманіе, однако, и всѣ указанныя условія, нельзя не констатировать, что смертность отъ брюшнаго тифа въ Барачной больницѣ была почти вдвое ниже средней по всѣмъ общимъ больницамъ.

Умершіе отъ брюшнаго тифа были въ возрастѣ:

	Число умершихъ.			Въ %.			Смертность въ %.		
	м.	ж.	об. п.	м	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Отъ 0 до 10 лѣтъ	—	2	2	—	2,6	0,8	—	25,0	9,5
» 11 — 20 »	77	22	99	46,4	28,6	40,8	5,9	6,2	6,0
» 21 — 30 »	70	26	96	42,2	33,7	39,5	11,1	6,4	9,2
» 31 — 40 »	13	12	25	7,8	15,6	10,3	20,9	11,2	14,8
» 41 — 50 »	5	6	11	3,0	7,8	4,5	19,2	17,6	18,3
» 51 — 60 »	1	7	8	0,6	9,1	3,3	14,3	36,8	30,8
» 61 — и выше	—	2	2	—	2,6	0,8	—	33,3	33,3
Итого	166	77	243	100,0	100,0	100,0	8,1	8,4	8,2

*) Въ спеціальномъ медицинскомъ отчетѣ Петропавловской больницы указано, кромѣ одного умершаго отъ брюшнаго тифа, что у двухъ лицъ, умершихъ отъ перитонита, при вскрытіи найдены явленія брюшнаго тифа, затѣмъ изъ числа 8 больныхъ «тифомъ» безъ означенія формы показано умершими—трое.

Главный контингентъ умершихъ далъ возрастъ отъ 11 до 30 лѣтъ, но интензивность смертности въ этомъ возрастѣ самая слабая. Смертность въ общемъ увеличивалась съ возрастомъ; это особенно замѣтно между женщинами: смертность между ними постепенно росла до 60 лѣтняго возраста; у мужчинъ смертность возрастала до 40 лѣтъ, а затѣмъ начала нѣсколько уменьшаться.

Среднее число дней, проведенное каждымъ умершимъ отъ брюшнаго тифа, было: для мужч.—$13,_6$ дней, для женщинъ—$20,_7$, для об. п. $16,_0$. Женщины, умиравшія отъ бр. тифа, оставались въ больницахъ на пользованіи значительно болѣе долгое время, чѣмъ мужчины.

Большинство изъ умершихъ—$59^0/_0$, (см. табл. XIV прилож.) оставались въ больницахъ отъ 8 дней до 1 мѣсяца; затѣмъ, $23^0/_0$ умирали на 4—7 сутки по поступленіи въ больницу, а $9^0/_0$ залеживались въ больницахъ на болѣе продолжительное время свыше 1 мѣсяца. Болѣе $^1/_2$ года не проводилъ въ больницѣ ни одинъ изъ умершихъ отъ брюшнаго тифа. Сравнительно очень мало—3 больныхъ или $1^0/_0$ умерли въ теченіе первыхъ сутокъ по поступленіи въ больницу; эти умершіе составили также менѣе $1^0/_0$ въ общемъ числѣ умершихъ отъ всѣхъ болѣзней въ теченіе первыхъ сутокъ по поступленіи въ больницу.

Продолжительность пребыванія умершихъ въ больницахъ, повидимому, не зависѣла отъ возраста; среднее число больничныхъ дней приходилось на каждаго умершаго въ возрастѣ:

	м.	ж.	об. п.		м.	ж.	об. п.
Отъ 6 до 10 лѣтъ	—	$7,_{25}$	$7,_{15}$	Отъ 41 до 45 лѣтъ	$31,_{10}$	$12,_{15}$	$20,_{14}$
» 11 — 15	$12,_{10}$	$14,_{10}$	$12,_{18}$	» 46 — 50 »	$3,_{10}$	$21,_{15}$	$22,_{12}$
» 16 — 20	$13,_{17}$	$15,_{12}$	$14,_{10}$	» 51 — 55 »	—	$42,_{18}$	$41,_{18}$
» 21 — 25	$11,_{18}$	$32,_{4}$	$17,_{15}$	» 56 — 60 »	$30,_{10}$	$18,_{10}$	$22,_{10}$
» 26 — 30	$16,_{13}$	$20,_{14}$	$17,_{15}$	» 61 — 65 »	—	$2,_{10}$	$2,_{10}$
» 31 — 35	$11,_{14}$	$20,_{18}$	$15,_{12}$	» 81 и свыше	—	$7,_{10}$	$7,_{10}$
» 36 — 40	$12,_{15}$	$12,_{12}$	$12,_{13}$				

Дѣти и старухи свыше 61 лѣтъ, болѣвшія бр. тифомъ и умиравшія, оставались въ больницахъ наиболѣе короткое время,—менѣе недѣли.

3. Возвратный тифъ (typhus recurrens).

Возвратный тифъ въ 1887 году встрѣчался въ рѣдкихъ спорадическихъ случаяхъ. Всего было пользовано отъ возвратнаго тифа въ городскихъ больницахъ въ теченіе года 54 больныхъ, изъ нихъ мужчинъ 34—$63,_0^0/_0$ и женщинъ 20 или $37,_0^0/_0$, которые составляли м.—$0,_1^0/_0$, ж.—$0,_1^0/_0$ въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ, находившихся въ городскихъ больницахъ.

Въ предшествовавшемъ 1886 году возвратный тифъ былъ развитъ въ Петербургѣ сравнительно съ 1887 годомъ эпидемически; въ теченіе этого года было выписано изъ больницъ выздоровѣвшихъ отъ возвратнаго тифа и умершихъ—1.556 лицъ об. пола или $3,_9^0/_0$ общаго числа всѣхъ больныхъ въ городскихъ больницахъ.

Въ 1886 году было, однако, уже замѣчено, что эпидемія возвратнаго тифа, начавшаяся въ Петербургѣ въ іюнѣ 1885 года, начала значительно и бы-

стро ослабѣвать къ концу года. Всѣ больные возвратнымъ тифомъ, выбывшіе изъ больницъ или умершіе въ 1886 году, поступали въ больницы:

	об. п.		об. п.
Осталось отъ 1885 г. . . .	134	Поступило въ іюлѣ 1886 г.	47
Поступило въ январѣ 1886 г.	253	» » августѣ » .	45
» » февралѣ » .	231	» » сентябрѣ » .	65
» » мартѣ » .	279	» » октябрѣ » .	34
» » апрѣлѣ » .	218	» » ноябрѣ » .	24
» » маѣ » .	162	» » декабрѣ » .	8
» » іюнѣ » .	77.		

Всѣ выбывшіе изъ больницъ и умершіе отъ возвратнаго тифа въ 1887 году распредѣлялись по времени поступленія въ больницы слѣдующимъ образомъ:

	м.	ж.	об. п.		м.	ж.	об. п.
1886 г. первая половина .	—	1	1	1887 г. іюнь . . .	3	1	4
» ноябрь	2	—	2	» іюль	3	—	3
» декабрь . . .	8	2	10	» августъ . . .	—	—	—
1887 г. январь	5	4	9	» сентябрь . .	1	1	2
» февраль	1	5	6	» октябрь . . .	2	1	3
» мартъ	4	2	6	» ноябрь . . .	2	1	3
» апрѣль	2	—	2	» декабрь . .	—	1	1
» май	1	1	2	Осталось на 1888 годъ .	—	—	—

Изъ приведеннаго распредѣленія больныхъ по мѣсяцамъ поступленія видно, что больные, пользованные въ началѣ 1887 года поступили въ больницы еще въ прошломъ 1886 году; въ первые мѣсяцы 1887 года возвратный тифъ встрѣчался также значительно чаще, чѣмъ въ остальные.

Наибольшія числа больныхъ возвратнымъ тифомъ дали участки: петербургскій I и III и васильевскій II—по 5 больныхъ, петербургскій II, ал.-невскій III и нарвскій III—по 4 больныхъ; изъ остальныхъ участковъ больные поступали въ единичныхъ случаяхъ, откуда и можно заключить, что возвратный тифъ, почти исчезнувъ изъ центра города, наблюдался еще на окраинахъ.

Значительное число больныхъ—20 лицъ об. пола или $37,_{0}{}^{0}/_{0}$ (15 м.—$44,_{1}{}^{0}/_{0}$ и 5 ж.—$25,_{0}{}^{0}/_{0}$) были недавніе жители столицы, пробывшіе въ ней не болѣе 1 года; четверо изъ нихъ нихъ не пробыли въ Петербургѣ и одного мѣсяца.

Довольно значительное, относительно, число больныхъ—6 бол. или $11,_{1}{}^{0}/_{0}$ поступили съ возвратнымъ тифомъ въ больницы уже второй разъ въ томъ-же году; двое мужчинъ были съ рецидивомъ возвратнаго-же тифа.

По больницамъ возвратный тифъ распредѣлялся слѣдующимъ образомъ:

	Число больныхъ			Среднее число дней, проведенныхъ въ больницѣ однимъ больнымъ.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Въ Обуховской. . .	5	—	5	$30,_{0}$	—	$30,_{0}$
» Александровской .	5	5	10	13	128	$75,_{5}$
» Петропавловской .	10	11	21	$14,_{5}$	$27,_{0}$	$21,_{0}$
» Маріи Магдалины.	1	—	1	16	—	16
» Калинкинской . .	—	1	1	—	1	1
» Барачной . . .	13	3	16	$36,_{0}$	$13,_{0}$	$31,_{5}$
Всего. . .	34	20	54	$24,_{17}$	$48,_{19}$	$33,_{16}$

Изъ числа указанныхъ больныхъ двое были переведены изъ Петропавловской больницы въ Барачную.

Въ Александровской больницѣ одна больная, имѣя нѣсколько осложненій, оставалась въ больницѣ долѣе года, отчего и получилось очень большое число дней средняго пребыванія каждаго больнаго въ этой больницѣ.

Отдѣльно выздоровѣвшіе и поправившіеся отъ возвратнаго тифа оставались въ больницахъ, среднимъ числомъ: мужч. — $27_{,2}$ дней, женщ. — $47_{,1}$ дней и оба пола — $34_{,8}$ дней; умершіе: м. — 10 дней, ж. — 65 и оба пола — $25_{,6}$ дней. Въ общемъ умершіе оставались въ больницахъ менѣе, чѣмъ выздоровѣвшіе; въ 1886 году эта разница еще была болѣе замѣтна.

Больные возвратнымъ тифомъ были преимущественно въ возрастѣ молодомъ и продолжительность пребыванія ихъ въ больницахъ, повидимому, независѣла отъ возраста (см. табл. X и XI прилож.); въ прошломъ-же году на большемъ числѣ больныхъ было замѣчено, что съ возрастомъ продолжительность пребыванія больныхъ въ больницахъ росла, хотя и не особенно значительно.

По сословіямъ больные возвр. тифомъ въ огромномъ большинствѣ были крестьяне — $63_{,0}\%$ (см. табл. XXI прилож.).

Смертность отъ возвр. тифа при относительно небольшемъ числѣ больныхъ была значительна: для муж. п. — $14_{,7}\%$, ж. п. — $10_{,0}\%$ и об. п. — $13_{,0}\%$.

Занятія больныхъ возвратнымъ тифомъ были слѣдующія:

Классы и группы занятій по переписи 1881 г.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	М.	Ж.	Классы и группы занятій по переписи 1881 г.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	М.	Ж.
I. 2	Садовникъ	1	—	XV. г	Чернорабочіе и поденщики	13	6
II. 1	Землекопъ	1	—	XVI. 5	Торговецъ	1	—
III. 2 г	Слесари	2	—	XVII. 8	Извозчикъ	1	—
III. 3 б	Желѣзно-дѣлат. произв.	1	—	XVII. 9	Перевозка и переноска тяжест.	2	—
X. 2 а	Мясникъ	1	—	Б 10 а	Студентъ	1	—
XI. 2 а	Портные	2	—	16 а	Личная прислуга	—	6
XI. 3	Сапожникъ	1	—	В. I. 4	Живущіе при родныхъ	—	5
XIII. 1 в	Плотникъ	1	—	В. II.	Безъ занятій	1	—
XIII. 1 д	Штукатуры	2	—	В. III.	Занятіе не обозначено	—	1
XIV. б	Наборщикъ	1	—			34	20
XV. б	Фабр. и завод. рабочіе	2	2				

Главный контингентъ больныхъ составили рабочіе, а между женщинами прислуга и жившія при мужѣ и при родныхъ.

Въ своемъ теченіи возвратный тифъ осложнялся у 14 мужчинъ и 5 женщинъ; осложненія были:

		Одно осложненіе. М.	Одно осложненіе. Ж.	Въ числѣ нѣсколь. осложн. М.	Въ числѣ нѣсколь. осложн. Ж.
2	Typhus abdominalis	—	1	—	—
17	Pneumonia cruposa dextra	1	—	1	—
35	Soor	1	—	—	—
56	Polineuritis	1	—	—	—
62	Paresis ext. infer.	—	—	—	1
63	Pericarditis	—	—	1	—
70	Perisplenitis	1	—	1	—
75	Bronchitis	—	—	1	—

		Одно осложненіе. м.	ж.	Въ числѣ нѣсколь. осложненій. м.	ж.
76	Pleuritis	—	—	1	—
80	Angina catarrhalis	1	—	—	—
95	Albuminuria etc.	5	—	3	—
97 b	Metritis acuta	—	1	—	—
102	Partus praematurus	—	—	—	1
107	Abscessus	—	1	—	—
118	Otorrhoea	—	1	—	—
		10	4	8	2
				Лицъ 4	1

Кромѣ 54 больныхъ, которые поступили въ больницы съ возвратнымъ тифомъ, послѣдній наблюдался еще у 7 больныхъ, какъ осложненіе или сопутствующее заболѣваніе при другой первоначальной болѣзни, съ которою больной былъ принятъ въ больницу, или какъ болѣзнь полученная въ больницѣ; наичаще при другихъ заразныхъ-же заболѣваніяхъ: при брюшномъ тифѣ (2 случая), при дифтеритѣ (1), при сифилисѣ (3).

4. Тифъ абортивный (Typhus abortivus).

Съ легкою формою тифа (typhus abortivus, febris typhoidea) было выписано изъ больницъ 29 больныхъ: 13 мужчинъ и 16 женщинъ, которые въ общемъ числѣ всѣхъ тифозныхъ больныхъ составили: м.—$0,_6$%, ж.—$1,_6$% и об. пола $0,_9$%. Изъ каждой тысячи тифозныхъ больныхъ, такимъ образомъ, 6 мужчинъ и 16 женщ. или 9 обоего пола были больны легкою абортивною формою тифа.

По больницамъ распредѣлялись они слѣдующимъ образомъ: въ Обуховской—5 больныхъ, въ Александровской—4, въ Петропавловской—11 и въ Барачной 9. Поступали они въ различные мѣсяцы года равномѣрно, въ единичныхъ и разбросанныхъ случаяхъ. Возрастъ больныхъ былъ отъ 11 до 35 лѣтъ и только одна больная была въ возрастѣ 41—45 лѣтъ. Большая половина больныхъ жили въ Петербургѣ свыше 2 лѣтъ. Всѣ больные выписаны выздоровѣвшими.

Среднее число дней пребыванія въ больницѣ было: для м.—$15,_3$ дней, ж.—$12,_6$ дней и об. пола—$13,_8$ дней. Большинство больныхъ—19 об. п. оставались въ больницѣ менѣе 2 недѣль, 8 больныхъ—отъ 2 недѣль до 1 мѣсяца и двое, имѣя осложненія залежались въ больницѣ долѣе одного мѣсяца.

Осложненія болѣзни отмѣчены въ 2 листкахъ у мужчинъ — алкоголизмъ и у одной женщины—мат. кровотеченіе.

По сословію больные были: 20 крестьянъ, 5 мѣщанъ, 3 изъ солд. семействъ и 1 финляндская уроженка. Занятія обозначены слѣдующія:

Классы и группы занятій по переписи 1881 г.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	м.	ж.	Классы и группы занятій по переписи 1881 г.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	м.	ж.
A. III. 2 г	Слесарь	1	—	XVII. 4	Судовщикъ	—	1
IX. 2	Столяръ	1	—	XVII. 9	Легковой извозчикъ	1	—
X. 1 б	Булочникъ	1		Б. 8 и	Сидѣлки, сестр. милосердія	—	2
XI. 3	Башмачница	—	1	10 б	Художникъ, арт. и пр.	1	—
XII. 2	Прачка	—	1	15	Переписка бумагъ	1	—
XIII. 1 в	Плотники	2	—	16 а	Личная прислуга	—	5
XV. б	Фабр. и завод. рабочіе	1	2	В. I. 1	Жив. доходами и капитал.	—	1
XV. г	Поденщики и чернорабочіе	2	2	В. I. 4	Жив. при родныхъ	—	1
XVI. 5	Торговцы	2	—				

Кромѣ 29 больныхъ, поступившихъ въ больницы съ абортивною формою тифа, еще у четверыхъ больныхъ этотъ тифъ былъ отмѣченъ какъ осложненіе: при сифилисѣ, при чахоткѣ и при женскихъ болѣзняхъ.

5 и 6. Тифъ неопредѣленный, смѣшанный и желчный тифоидъ.

Съ неопредѣленнымъ діагнозомъ «тифъ» безъ означенія, какой именно, въ отчетномъ выбыло изъ больницъ: 41 мужч. и 3 женщины; т. е. на тысячу вообще тифозныхъ мужчинъ, пришлось 18 мужч. и на тысячу тифозныхъ женщинъ—три, у которыхъ форма тифа не была обозначена. Въ прошломъ 1886 году такихъ больныхъ было больше—80 об. пола.

Въ одну группу съ тифомъ неопредѣлившимся или безъ означенія формы отнесены, ради сокращенія номенклатуры болѣзней, и тифы смѣшанные; такихъ тифовъ было только четыре случая совмѣстнаго заболѣванія сыпнымъ и брюшнымъ тифами. Въ 1886 году больныхъ, имѣвшихъ сочетанную форму тифа было, значительно больше—31 об. пола.

Въ барачной больницѣ было еще трое больныхъ съ желчнымъ тифоидомъ.

Всѣ эти болѣзни по своему распредѣленію по возрасту, сословіямъ, мѣсту жительства, продолжительности пребыванія въ Петербургѣ и времени поступленія въ больницы мало отличались отъ больныхъ брюшнымъ тифомъ. Наибольшее ихъ число поступило въ іюнѣ (12) и іюлѣ (13) мѣсяцахъ. Возрастъ былъ преимущественно молодой: до 30 лѣтъ было 43 больныхъ или $84{,}_3{}^0/_0$.

Изъ числа больныхъ 29 лицъ об. пола или $58{}^0/_0$ общаго числа были недавними жителями столицы, непробывшими въ ней одного года. Всѣ поступали въ больницы въ первый разъ, за исключеніемъ трехъ больныхъ.

По больницамъ тифозные, неопредѣленной или смѣшанной формы, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

въ Обуховской	больницѣ . 35 м.	— ж.	35 об. пола.
» Александровской	» . 1 »	2 »	3 » »
» Петропавловской	» . 4 »	1 »	5 » »
» Св. Маріи Магдалины	» . 2 »	— »	2 » »
» Барачной	» . 6 »	— »	6 » »

Оставались въ больницѣ выздоровѣвшіе и умершіе приблизительно одинаковое время и среднимъ числомъ каждый больной проводилъ: мужчины по 24 дня, женщины по 5 дней и об. пола по 23 дня.

Умерло изъ числа больныхъ, имѣвшихъ смѣшанную или неопредѣлившуюся форму тифа, 4 мужчинъ и 2 женщины и одинъ съ желчнымъ тифоидомъ.

Осложненія болѣзни были отмѣчены въ 4 листкахъ, только у мужчинъ; въ одномъ листкѣ было указано одно осложненіе—бронхитъ и въ трехъ по два; осложненія эти были: septicaemia, bronchitis, decubitus, parotitis, enteritis.

По занятіямъ больные принадлежали преимущественно къ рабочему классу:

Классы и группы занятій по переписи 1881 г.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	М.	Ж.	Классы и группы занятій по переписи 1881 г.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	М.	Ж.
A. I. 1	Огородничество	1	1	XIII. 1 г	Печники	2	—
III. 2 в	Молотобоецъ	1	—	XIII. 1 е	Кровельщикъ	1	—
VII. 1 а	Кожевникъ	1	—	XV. б	Фабр. и завод. рабочіе	4	—
IX. 2	Столяры	3	—	XV. г	Поденщики и чернорабочіе	6	—
IX. 6	Корзинщикъ	1	—	XVI. 5	Торговцы	6	—
X. 1 б	Хлѣбопекъ	1	—	XVIII е	Трактирная прислуга	1	—
XI. 2 а	Портные	2	—	Б. 5 б	Пожарный	1	—
XI. 2 е	Шляпное фураж произв.	2	—	16 а	Личная прислуга	—	1
XI. 2 з	Скорнякъ	1	—	В. I. 1	Св. средствомъ	1	—
XI. 3	Произв. обуви	2	—	I 4	При родныхъ	4	1
XIII. 1 в	Плотники	6	—	II.	Безъ занятій	1	—

Неопредѣленная форма тифа (typhus) была отмѣчена, какъ осложненіе, еще у двухъ больныхъ женщинъ, поступившихъ на первоначальное пользованіе отъ накожныхъ болѣзней (язвы).

7 a и b. Оспа натуральная и вѣтряная. (a. Variola vera et variolois, b. Varicella).

Больныхъ оспою было въ 1887 году пользовано въ городскихъ больницахъ: отъ натуральной оспы: 167 мужчинъ—61,$_6$%, 104 женщ.—38,$_4$% и 271 об. пола и отъ вѣтряной: 41 м.—53,$_2$, 36 ж.—46,$_8$% и 77 об. пола.

Въ сравненіи съ предшествовавшимъ 1886 годомъ, когда больныхъ оспою натуральною было 173 и вѣтряною 65 об. пола въ тѣхъ-же городскихъ больницахъ, оспа въ 1887 г. значительно усилилась, почти на 36% по отношенію къ натуральной оспѣ и на 15,$_5$% къ вѣтряной.

Больные, пользованные отъ оспы въ городскихъ больницахъ, составляли 73,$_1$% въ общемъ числѣ оспенныхъ больныхъ, находившихся во всѣхъ больницахъ, лечебницахъ столицы, въ которыхъ, по даннымъ Врачебнаго Управленія, было ихъ всего 476 об. п. и изъ нихъ умерло 119; умершіе отъ оспы въ городскихъ больницахъ—104 об. п. составили въ этомъ послѣднемъ числѣ 87,$_4$%.

Больные оспою распредѣлялись по больницамъ слѣдующимъ образомъ:

Въ больницахъ:	Оспа натуральная. м.	ж.	об. п.	Оспа вѣтряная. м.	ж.	об. п.
Обуховской	6	1	7	—	—	—
Александровской	—	—	—	1	1	2
Петропавловской	1	—	1	—	1	1
Врачной	—	—	—	2	—	2
Алекс. сыпной	160	103	263	38	34	72

Больные оспою пользовались, такимъ образомъ, почти исключительно въ Александринской сыпной больницѣ. Поступали они или прямо въ эту больницу или направлялись въ нее изъ другихъ больницъ; такъ: было переведено съ натуральною

оспою: изъ Обуховской больницы—4, изъ Александровской и б. Св. Маріи Магдалины по 2, изъ Калинкинской одна и изъ Барачной 13 больныхъ; всѣ они оставались въ больницахъ, куда первоначально принимались, по 1—2 дня и затѣмъ переводились въ Александринскую сыпную больницу.

Больные оспою, выбывшіе и умершіе въ отчетномъ году, поступали въ больницы въ слѣдующіе мѣсяцы:

		Оспа натуральная.			Оспа вѣтряная.		
		м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
1885 г.	ноябрь	1	—	1	—	—	—
	декабрь	12	3	15	1	—	1
1886 г.	январь	21	11	32	3	2	5
	февраль	16	8	24	5	8	13
	мартъ	13	14	27	6	3	9
	апрѣль	20	13	33	2	4	6
	май	24	11	35	7	3	10
1887 г.	іюнь	22	14	36	2	3	5
	іюль	19	16	35	1	1	2
	августъ	8	5	13	4	2	6
	сентябрь	6	3	9	4	4	8
	октябрь	4	4	8	3	2	5
	ноябрь	—	2	2	3	3	6
	декабрь	1	—	1	—	1	1

Изъ приведенной таблицы видно, что въ первое полугодіе поступленіе больныхъ было по мѣсяцамъ почти одинаковое и довольно значительное, а затѣмъ съ августа началось быстрое и непрерывное паденіе числа заболѣваній натуральною оспою, такъ что къ концу года больныхъ оспою уменьшилось настолько, что на 1 января 1888 года въ больницахъ не оставалось ни одного уже оспеннаго больного.

Больные оспою, въ большинствѣ, были дѣтскаго и юношескаго возраста:

ВОЗРАСТЫ.	Всѣ больные и умершіе.								Умершіе отъ оспы.				Смертность отъ натур. оспы въ %.		
	Оспа натуральная.				Оспа вѣтряная.										
	м.	ж.	об. пола.	въ %.	м.	ж.	об. пола.	въ %.	м.	ж.	об. пола.	въ %.	м.	ж.	обоего пола.
Отъ 0 до 5 лѣтъ	36	28	64	$23_{,6}$	4	7	11	$14_{,3}$	20	18	38	$39_{,2}$	$55_{,5}$	$64_{,3}$	$59_{,4}$
» 6 » 10 »	8	12	20	$7_{,4}$	4	5	9	$11_{,7}$	4	7	11	$21_{,6}$	$50_{,0}$	$58_{,3}$	$55_{,0}$
» 11 » 15 »	27	16	43	$16_{,0}$	9	5	14	$18_{,2}$	7	5	12	$12_{,4}$	$26_{,0}$	$31_{,3}$	$28_{,0}$
» 16 » 20 »	54	21	75	$27_{,7}$	13	5	18	$23_{,4}$	16	3	19	$19_{,6}$	$30_{,0}$	$14_{,3}$	$25_{,3}$
» 21 » 30 »	29	18	47	$17_{,3}$	9	8	17	$22_{,1}$	7	5	12	$12_{,4}$	$24_{,1}$	$28_{,0}$	$25_{,5}$
» 31 » 40 »	9	3	12	$4_{,4}$	2	4	6	$7_{,8}$	1	—	1	$1_{,0}$	$11_{,1}$	0	$8_{,3}$
» 41 » 50 »	3	2	5	$1_{,8}$	—	1	1	$1_{,3}$	3	2	5	$5_{,2}$	$100_{,0}$	$100_{,0}$	$100_{,0}$
» 51 » 60 »	1	3	4	$1_{,4}$	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
» 61 » — »	—	1	1	$0_{,4}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	1	1	$1_{,3}$	—	—	—	—	—	—	—
Итого	167	104	271	$100_{,0}$	41	36	77	$100_{,0}$	58	39	97	$100_{,0}$	$34_{,7}$	$37_{,5}$	$35_{,8}$

Хотя дѣти между больными оспою и составляли большинство, но и взрослые заболѣвали довольно часто. Смертность наблюдалась наибольшая въ возрастѣ отъ 0 до 10 лѣтъ; затѣмъ, съ повышеніемъ возраста она уменьшалась, дѣлая значительныя колебанія, вслѣдствіе того быть можетъ, что въ возрастѣ среднемъ и старческомъ наичаще встрѣчался варіолоидъ.

Въ прошломъ, 1886 году, между больными оспою взрослыхъ было еще больше,

а смертность между дѣтьми также выше, чѣмъ между взрослыми. Такъ, въ 1886 г. возрастъ больныхъ оспою и смертность въ городскихъ больницахъ были:

	Число больныхъ об. п.		Число умерш.	% смертн.		Число больныхъ. об. п.		Число умерш.	% смертн.
	об. п.	%	об. п.	об. п.		об. п.	%	об. п.	об. п.
Отъ 0 до 5 лѣтъ	9	5,12	8	88,9	Отъ 31 до 40 лѣтъ	14	8,1	1	7,1
» 6 — 10 »	15	8,7	3	20,0	» 41 — 50 »	8	4,6	1	12,5
» 11 — 15 »	39	22,15	7	18,0	» 51 — 60 »	3	1,7	1	33,3
» 16 — 20 »	52	30,1	13	25,0	» 61 и болѣе	1	0,6	—	—
» 21 — 30 »	32	18,5	6	19,0	Итого	173	100,0	40	23,1

Въ 1886 году самая высокая смертность наблюдалась въ возрастѣ до 5 лѣтъ включительно. Предположеніе, что уменьшеніе смертности въ среднемъ возрастѣ зависѣло отъ варіолоида, который регистрировался вмѣстѣ съ натуральною оспою имѣетъ небольшое подтвержденіе въ томъ, что изъ числа больныхъ въ возрастѣ свыше 40 лѣтъ нѣкоторые оставались въ больницѣ всего по 1—2 недѣли и выписывались выздоровѣвшими (см. табл. IX и X прилож.).

Всѣ больные и умершіе отъ натур. оспы оставались въ больницѣ среднимъ числомъ: мужчины по 20,4 дней, женщины по 20,8 и оба пола по 20,5 дней. Выздоровѣвшіе проводили въ больницахъ: мужч. по 26,4, женщ. по 30,4 и об. п. 28,0 дней; на каждаго-же умершаго приходилось значительно меньше больничныхъ дней — именно: мужч. 10 — дней, женщ. — 7 дней и об. п. — 8 дней.

Половина больныхъ выписывалась изъ больницъ или умирала, не пробывъ въ больницѣ и 2-хъ недѣль, а другая половина, преимущественно — выздоравливавшіе, проводила въ больницахъ отъ 2 недѣль до 3 мѣсяцевъ; долѣе 3 мѣсяцевъ оставался въ больницѣ только одинъ больной. Въ % по продолжительности пребыванія въ больницѣ больные натуральною оспою обоего пола распредѣлялись: остававшіеся менѣе 1 недѣли составили — 22,8 %, отъ 1 до 2 недѣль — 22,5 %, отъ 2 недѣль до 1 мѣсяца — 30,0 %, отъ 1 до 3 мѣсяцевъ — 24,3 % и свыше 3 мѣсяцевъ — 0,4 %.

Изъ числа всѣхъ больныхъ 34 или 12,6 % поступали въ больницу при заболѣваніи оспою не въ первый разъ, а были уже ранѣе въ больницахъ въ томъ-же году съ какимъ либо-другимъ заболѣваніемъ.

По продолжительности пребыванія въ Петербургѣ больные оспою принадлежали въ большинствѣ къ постояннымъ жителямъ столицы или прожившимъ въ ней свыше двухъ лѣтъ; лица недавноживущіе въ Петербургѣ, до 1/2 года, составили только 3,8 % общемъ числѣ больныхъ, у которыхъ была обозначена продолжительность ихъ пребыванія въ столицѣ; прожившіе отъ 7 до 12 мѣсяцевъ дали значительно большой процентъ — 12,6 %, чѣмъ недавно прибывшіе.

По мѣсту жительства больные представлялись разбросанными по всему городу. Наибольшія числа больныхъ дали участки, въ которыхъ, по даннымъ переписи 1881 года, было сравнительно больше дѣтей: — Колеменскій I и Васильевскій III (по 18 больныхъ), Выборгскій I (13) и т. д. Десять больныхъ было изъ пригородовъ и 9 отмѣчены, какъ только что «пріѣзжіе» въ Петербургъ.

По сословію больные принадлежали въ огромномъ большинствѣ къ непривилегированному классу: крестьяне, солдатскія дѣти и т. д.

Занятія больныхъ натуральною оспою были:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А. II 1	Землекопъ	1	—	XV б.	Фабр. и зав. рабочіе	2	6
III 1 а.	Золот. дѣлъ мастеръ.	1	—	в.	Ремесленники.	3	—
III 2 а.	Чугун-лит. произв.	1	—	г.	Чернор. и поденщ.	20	6
2 б.	Жел.-дѣл произв.	1	—	XVI 5	Торговцы	16	1
2 в.	Кузнечное произв.	1	—	XVII 4	Торгов. судоходствъ.	2	—
2 г.	Слесарное произв.	2	—	8	Легков. извощики.	3	—
2 ж.	Жестяное произв.	1	—	9	Ломовой извощикъ.	1	—
IV 6	Произв. муз. инстр.	1	—	XVIII е.	Трактирн. прислуга.	2	—
IV 8	Произв. осв. матер.	2	—	Б. I а.	Чиновникъ.	1	—
VII 2 г.	Коробочное произв.	1	—	5 б.	Городовой	1	—
VIII 2 г.	Басонное произв.	—	2	7 б.	Учитель	1	—
IX 1	Лѣсопильщикъ	1	—	8 и.	Сидѣлка,	—	1
2	Столяръ.	1	—	10 а.	Литераторъ и пр.	1	—
5	Конатчикъ.	1	—	10 б.	Художникъ	1	—
X 1 б.	Хлѣбникъ и булочн.	2	—	10 в.	Техникъ	1	—
1 в.	Кондитер., пряничн.	3	—	15	Писари	2	—
2 а.	Мясникъ	1	—	16 а.	Личная прислуга.	1	17
XI 1	Бѣлошвейки	—	3	16 б.	Дворники, сторожа.	6	—
2 а.	Портные	7	2	В. I 1	Жив. своим. средств.	1	4
2 е.	Шляпное произв.	—	2	I 3	Жив. на счетъ благ.	1	2
2 з.	Скорнякъ	1	—	I 4	Жив. при родныхъ.	46	48
3	Производство обуви.	11	—	5	Воспитанницы	—	5
XIII 1 б.	Каменщикъ	1	—	II	Безъ занятій.	3	—
1 в.	Плотникъ	1	—	III	Занятіе не означено.	5	5
г.	Печникъ	1	—				
і.	Обойщики	3	—		Итого	167	104
2 а.	Полотеръ	1	—				

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А. III 2 в.	Молотобоецъ	1	—	XVII 8	Извощикъ легковой.	1	—
III 2 г.	Слесарь.	1	—	XVII 9	Извощикъ ломовой.	1	—
III 3 в.	Мѣдникъ	1	—	Б. I а.	Чиновникъ.	1	—
X 1 б.	Хлѣбопекъ.	1	—	8 і.	Прислуга больницъ.	1	—
X 1 в.	Кондитеръ.	1	—	16 б.	Дворники	3	—
XI 2 а.	Портные	1	1	В. I 3.	Жив. на счетъ благ.	2	1
XI 3	Сапожники.	2	—	I 4	Жив. при родныхъ.	11	17
XIII 2 а.	Полотеръ	1	—	I 5	Воспитанницы	—	4
XIV а.	Перешлетчикъ	1	—	II	Безъ занятій.	4	2
XV б.	Фабричн. работница.	—	1	III	Занятіе не означено.	1	3
XV 2	Чернораб., поденщ.	2	5				
XVI 5	Торговцы	5	1		Итого	41	36

Смертность отъ оспы была очень значительна. Изъ больныхъ, поступившихъ съ оспою, умерло 61 мужч. и 42 женщ., но собственно отъ оспы умерло 58 мужч. и 39 женщинъ. Трое мужчинъ и женщинъ, имѣвшихъ натур. оспу или варіолоидъ, умерли отъ другихъ болѣзней, присоединившихся къ оспѣ. Одна больная,

пользовавшаяся первоначально отъ вѣтр. оспы, умерла отъ полученнаго дифтерита. Осложненія оспы натуральной были многочисленны:

№№		Одно осложн. м.	Одно осложн. ж.	Въ числѣ др. осложн. м.	Въ числѣ др. осложн. ж.
7 b.	Varicella	—	—	1	—
9	Scarlatina	—	1	—	1
10	Dyphteritis	—	2	—	1
11	Erysipelas	8	11	—	—
16	Dysenteria	1	—	—	1
17	Pneumonia crup.	2	—	—	—
18 a.	Pneumonia chronica	2	—	—	—
18 b.	Tuberculosis	1	—	—	—
22	Febris intermittens	1	—	1	—
26	Febris puerperelis	—	1	—	—
27	Pyaemia	1	—	—	—
28	Syphilis	1	—	—	—
38	Rheumatismus	1	—	—	—
52	Hyperaemia cerebri	2	—	—	—
53	Meningitis acuta	—	1	—	—
69	Lymphangoitis	3	—	2	—
73	Oedema glottidis	—	2	—	—
74	Laryngitis cruposa	—	2	—	—
75	Bronchitis	3	1	1	—
76	Pleuritis	1	—	—	—
79	Oedema pulmonum	1	—	—	—
80	Angina catarrhalis	1	—	—	—
81	Catarrhus ventriculi	2	—	2	—
86	Hemorrhagia intestinorum	—	1	—	—
90	Hepatitis purulenta	1	—	—	1
91 a.	Nephritis acuta	—	1	—	—
106	Eczema	—	1	1	—
107	Abscessus	3	—	—	—
110	Urticaria	—	1	—	—
118	Otitis interna	1	—	—	—
119	Abscess. corneae et conjunct.	—	—	1	1
XIX A	Oedema faciei	—	1	—	—
		36	26	9	5
			лицъ	4	2

Осложненія оспы вѣтряной (varicella) встрѣчались слѣдующія:

2	Thyphus abdominalis	1	—	—	—
9	Scarlatina	—	—	—	1
10	Dyphteritis	—	—	—	1
11	Erysipelas	1	—	—	—
81	Diarrhoea	1	—	—	—
107	Abscessus	1	—	—	—
		3	1	—	2
			лицъ	—	1

Осложненія натуральной оспы были отмѣчены въ 68 листкахъ—25,%, причемъ у 3 мужч. и 1 женщины было по 2 осложненія, а у 1 мужч. и 1 женщ. по три. Часто, сравнительно, встрѣчалась рожа, въ нѣкоторыхъ случаяхъ отмѣченная, какъ полученная въ больницѣ; тоже и относительно дифтерита.

Осложненія вѣтряной оспы отмѣчены у 5 лицъ; у одной больной, какъ осложненіе, указаны дифтеритъ и скарлатина.

Кромѣ 271 больныхъ, поступившихъ въ больницы съ натуральною оспою, послѣдня была отмѣчена, какъ осложненіе или болѣзнь, полученная въ больницѣ, у 3 мужч. и 3 женщ. при другихъ заболѣваніяхъ,—при скарлатинѣ, при травматическомъ поврежденіи (раны), при воспаленіи лимфат. сосудовъ и т. д.

8. Корь (Morbilli).

Больныхъ корью въ 1887 году въ городскихъ больницахъ было — 101 мужч. 47 женщ. и 148 об. пола, — ровно вдвое меньше, чѣмъ въ 1886 году. Въ общемъ числѣ больныхъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, коревые больные составляли мало замѣтную величину — 0,4%. Такое относительно очень небольшое число больныхъ корью зависѣло отъ отсутствія въ вѣдѣніи Спб. Городскаго Управленія дѣтскихъ больницъ. На этомъ основаніи также

по количеству больныхъ корью, находившихся въ больницахъ, нельзя даже приблизительно судить о дѣйствительномъ развитіи этой болѣзни въ городскомъ населеніи. Во всѣхъ больничныхъ учрежденіяхъ столицы, по даннымъ Врачебнаго Управленія, было въ 1887 году больныхъ корью 499; въ числѣ ихъ больные, пользованные въ городскихъ больницахъ, составляли 29,6 %. Въ 1886 году, несмотря на то, что въ городскихъ больницахъ было вдвое больше коревыхъ больныхъ, чѣмъ въ 1887 году, во всѣхъ больницахъ и лечебницахъ столицы, по даннымъ Врачебнаго Управленія, находилось больныхъ корью только 459, и пользованные въ городскихъ больницахъ составляли въ ихъ числѣ 64,7 %. Такое различіе можетъ быть отчасти объясняемо тѣмъ предположеніемъ, что въ 1886 году корь была распространена въ довольно сильной степени и между взрослыми, а въ 1887 году — поражала преимущественно дѣтскій возрастъ, непоступавшій въ городскія больницы.

Такъ какъ въ больницы, находящіяся въ вѣдѣніи городскаго управленія, дѣти до 10 лѣтъ принимаются въ исключительно рѣдкихъ случаяхъ, то и больные корью, пользованные въ больницахъ принадлежали или къ взрослымъ или къ дѣтямъ старшаго возраста.

По даннымъ городскихъ больницъ возрастъ больныхъ корью и въ 1886 г. и 1887 году былъ, болѣе или менѣе, одинаковъ:

	Въ 1886 году об. п.	%	Въ 1887 году об. п.	%
Отъ 0 до 5 лѣтъ	14	4,7	1	0,7
» 6 » 10 »	31	10,4	15	10,8
» 11 » 15 »	112	37,7	59	39,4
» 16 » 20 »	91	30,7	50	33,7
» 21 » 30 »	43	14,5	22	14,8
» 31 и выше	6	2,0	1	0,7
Итого.	297	100,0	148	100,0

Приведенныя цифры наглядно указываютъ, что корь почти исключительно поражала молодой возрастъ; случаи заболѣванія лицъ средняго возраста, выше 31 года, встрѣчались очень рѣдко.

Поступали съ корью во всѣ мѣсяцы года довольно равномѣрно; въ послѣдніе мѣсяцы года нѣсколько чаще. Наименьшія числа поступленій пришлись на январь, февраль и мартъ (табл. IV прилож.).

По мѣсту жительства въ городѣ случаи кори представлялись разбросанными по всѣмъ участкамъ; наибольшія числа больныхъ дали части — Васильевская и Коломенская (табл. XX прилож.).

Больные въ большинствѣ принадлежали къ постояннымъ жителямъ столицы, или жившимъ въ ней свыше $^1/_2$ года, — 91 % (табл. XVIII прилож.). Поступали въ больницы всѣ въ первый разъ, за исключеніемъ 6 больныхъ, которые до заболѣванія корью находились уже въ этомъ же году на пользованіи въ городскихъ больницахъ. Одинъ больной поступилъ первоначально въ Обуховскую больницу, а затѣмъ былъ переведенъ въ Барачную.

По больницамъ коревые больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: въ Обуховской —4, въ Александровской, въ память 19 февраля 1861 года 2, въ Петропавловской 4, въ больницѣ Св. Маріи Магдалины — 1, въ Барачной 131 и въ Александринской сыпной — 6 больныхъ обоего пола.

Больные оставались въ больницахъ среднимъ числомъ: мужч. — по $12,_3$ дней, женщ. — $11,_1$ и об. пола — $12,_0$ дней. По продолжительности пребыванія въ больницѣ — 34 лицъ, или $23,_0{}^0/_0$ общаго числа коревыхъ больныхъ, оставались въ больницахъ менѣе недѣли; 70 больныхъ, или $47,_3{}^0/_0$,—отъ 8 до 14 сутокъ; 42 больныхъ, или $28,_3{}^0/_0$—отъ 2 недѣль до 1 мѣсяца и только двое пролежали болѣе мѣсяца.

Изъ больныхъ, у которыхъ главною болѣзнью была отмѣчена корь, умерли 3 мужчинъ; одинъ въ возрастѣ 6—10 лѣтъ и двое отъ 11 до 15 лѣтъ. У двухъ изъумершихъ въ статистическомъ листкѣ, въ рубрикѣ «причина смерти», не было сдѣлано никакой отмѣтки, почему они сочтены, какъ умершіе отъ кори; у одного-же причиною смерти отмѣчена бугорчатка легкихъ.

Осложненія кори записаны въ 74 листкахъ, или у $47^0/_0$ общаго числа больныхъ корью; у 16 мужч. и 8 женщ. отмѣчено по 2 или болѣе различныхъ осложненій. Главнымъ и самымъ частымъ осложненіемъ, какъ видно изъ нижеприводимаго, былъ бронхитъ, отмѣченный у 41 мужч. и 16 женщ., т. е., въ $77^0/_0$ всего числа листковъ, въ которыхъ имѣлись отмѣтки какихъ либо осложненій, или почти у $40^0/_0$ общаго числа больныхъ. Сравнительно часто наблюдалось выдѣленіе бѣлка мочею, воспаленіе уха, ангины, катарральное воспаленіе легкихъ.

Осложненія были:

№№		Одно осложненіе. м.	ж.	Въ числѣ другихъ осложн. м.	ж.
12.	Pertussis	—	1	—	—
18a.	Tuberculosis pulmonum	1	—	—	—
73.	Laryngitis	1	—	2	1
75.	Bronchitis	21	10	20	6
76.	Pleuritis	1	—	—	—
77.	Pneumonia catarrhalis	4	1	1	—
80.	Angina phlegm., catarrh. etc.	1	1	3	2
81.	Catarrhus ventriculi et intest.	2	—	3	1
91.	Nephritis	1	—	—	—
95.	Albuminuria	3	—	3	3
97a.	Vulvitis	—	1	—	—
106.	Eczema	—	—	—	1
110.	Miliaria	—	—	1	—
118.	Otitis	—	1	3	4
119.	Conjunctivitis	—	—	2	—
		35	15	37	17
				лицъ: 16	8

Сама корь, какъ осложненіе, была отмѣчена, въ стат. листкахъ при другихъ олѣзняхъ только у двухъ лицъ и оба раза при скарлатинѣ.

Занятія больныхъ корью были:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ	Мужчинъ.	Женщинъ.
А I 1	Огородничество.	1	—	XIV и.	Переплетчики	2	—
III 2 в.	Кузнецы и молотобойцы.	3	—	XV б.	Фабр. и завод. рабочіе.	3	—
2 г.	Сласари	3	—	г.	Поденщ. и чернорабоч.	1	1
3 в.	Мѣдникъ.	1	—	XVI 5	Торговцы	24	1
VII 2 г.	Коробочное произв.	1	—	XVII 8	Извозчикъ	1	—
IX 2	Столяры	3	—	XVIII е.	Трактирн. прислуга	8	—
5	Токарь	1	—	Б 7 б.	Учительница	—	1
6	Плетен. издѣлія	1	—	8 и.	Сидѣлка	—	1
9	Позолотчикъ по дереву.	1	—	8 і.	Служитель больницы.	1	—
X 1 б.	Булочникъ, пекарь	2	—	10 б.	Актрисы и т. п.	—	2
2 а.	Мясникъ	1	—	16 а.	Прислуга личная	1	17
XI 1	Бѣлошвейка	—	1	16 б.	Прислуга домовая.	1	—
2 а.	Портные.	11	2	В 1 3	Жив. на счет. благотв.	—	3
2 е.	Фуражечники	1	—	4	Жив. при родныхъ	7	13
3	Сапожники и башмачн.	7	2	5	Воспитанники	10	—
XII 2	Прачка	—	1	П	Безъ занятій	—	2
XIII 1 в.	Плотники.	2	—				
1 г.	Печникъ.	1	—		Итого	101	47
1 з.	Маляры	2	—				

Между мужчинами наибольшія числа больныхъ корью дали торговцы, затѣмъ портные, воспитанники, трактирная прислуга, сапожники и т. д. Между женщинами преобладала прислуга и жившія при родныхъ.

9. Скарлатина (Scarlatina).

Всѣхъ больныхъ скарлатиною находилось на пользованіи въ городскихъ больницахъ 197; изъ нихъ 15 остались въ больницахъ на 1888 годъ, а 182 были выписаны и о нихъ доставлены «статистическіе листки». Мужчинъ было 96—52,$_7$% и женщ. 86—47,$_3$%. Въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ въ больницахъ они составляли: мужч. 0,$_4$% и женщ. 0,$_6$%.

Подобно кори, скарлатина въ 1887 году значительно ослабѣла, сравнительно съ 1886 г., когда скарлатинозныхъ больныхъ было 289 об. пола.

Больные скарлатиною, пользованные въ городскихъ больницахъ, составляли лишь 25,$_6$% всѣхъ скарлатинозныхъ, лечившихся стаціонарно въ больницахъ столицы всѣхъ вѣдомствъ; по даннымъ Врачебнаго Управленія во всѣхъ больницахъ Петербурга было въ 1887 году 712 больныхъ скарлатиною.

Больные скарлатиною находились въ городскихъ больницахъ: въ Обуховской—7, въ Александровской, въ память 19 февраля 1861 г. — 2, въ Петропавловской — 3 и въ Александринской сыпной 170 больныхъ; въ послѣднюю больницу, какъ спеціально назначенную для заразныхъ сыпныхъ болѣзней, скарлатинозные больные преимущественно и помѣщались; другія-же больницы они принимались въ исключительно рѣдкихъ случаяхъ, когда, напримѣръ, больной былъ настолько слабъ, что не могъ выдержать дальнѣйшаго переѣзда въ сыпную больницу

или когда больной поступалъ подъ видомъ другой какой-либо болѣзни, а скарлатина обнаруживалась у него только по прошествіи нѣкотораго времени. Изъ всего числа больныхъ скарлатиною 16 лицъ об. пола (9 мужч. и 7 женщ.) были переведены въ Александринскую сыпную изъ другихъ больницъ: 9 — изъ Барачной, — 5 изъ Александровской и т. д. Одинъ-же скарлатинозный больной, по обнаруженіи у него хирургическаго осложненія, былъ переведенъ изъ Александринской сыпной въ больницу общую.

Поступали съ скарлатиною въ больницы во всѣ мѣсяцы года довольно равномѣрно; въ началѣ года поступленій было нѣсколько больше, чѣмъ въ концѣ.

Больные были въ возрастѣ:

	Всѣ больные и умершіе:				Умершіе отъ скарлатины:				
	м.	ж.	об. п.	об. п. въ %	м.	ж.	об. п.	об. п. въ %	Смертн. об. п. въ %
Отъ 0 до 5 лѣтъ	3	1	4	2,2	—	1	1	4,3	25,0
» 6 » 10 »	17	24	41	22,6	3	6	9	39,3	22,0
» 11 » 15 »	41	31	72	39,6	5	2	7	30,4	9,7
» 16 » 20 »	20	19	39	21,4	1	3	4	17,4	10,3
» 21 » 30 »	13	10	23	12,6	—	1	1	4,3	4,3
» 31 » 40 »	1	1	2	1,1	—	—	—	—	0
» 41 и выше	1	—	1	0,5	1	—	1	4,3	100
Итого	96	86	182	100,0	10	13	23	100,0	—

Хотя главный контингентъ больныхъ и составляли больные въ возрастѣ до 20 лѣтъ, но не исключались и болѣе взрослые — отъ 21 до 30 лѣтъ; свыше 31 года скарлатина наблюдалась очень рѣдко. Смертность была наибольшая въ возрастѣ дѣтскомъ до 10 лѣтъ.

Больные въ огромномъ большинствѣ принадлежали къ постояннымъ жителямъ столицы (табл. XVIII прилож.) и были разбросаны по всему городу. Какихъ-либо гнѣздныхъ случаевъ развитія въ городѣ скарлатины съ характеромъ эпидемій, по больничнымъ даннымъ 1887 года, нельзя было замѣтить.

Больные скарлатиною оставались въ больницѣ среднимъ числомъ: мужч. 30,0 дней, женщ. — 26,8 и об. пола — 28,2 дней, считая полностью и время пребыванія переведенныхъ больныхъ.

Въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ скарлатиною 93 лица или 51 % оставались въ больницѣ отъ 1 до 3 мѣсяцевъ; долѣе 3 мѣсяцевъ не пробылъ въ больницѣ ни одинъ больной.

Выздоровѣвшіе отъ скарлатины оставались въ больницѣ значительно дольше, чѣмъ умершіе: мужч. ср. ч. — по 31 дню, женщ. — 30 дней и об. п. — 31 день; на каждаго умершаго приходилось больничныхъ дней: мужч. — 10,3 дней, женщ. — 10,6 и об. п. — 10,4 дней. Большинство умирало отъ скарлатины въ первые-же дни по поступленіи въ больницу; въ теченіе первой недѣли умерло 15 лицъ или 60 % числа всѣхъ умершихъ отъ скарлатины.

Изъ числа всѣхъ поступившихъ въ больницы съ скарлатиною умерло, какъ указано выше, 11 мужчинъ и 14 женщинъ, но собственно отъ скарлатины умерло 10 мужч. и 13 женщинъ; у остальныхъ-же двухъ умершихъ причиною смерти отмѣченъ дифтеритъ.

Осложненія скарлатины были очень многочисленны и отмѣчены у 63 мужч.

—66% и 67 женщ.—79%. У 50 мужч. и 55 женщ. отмѣчено по 1 осложненію, а у 13 мужч и 12 женщ. по два.

Осложненія были:

№ №		Одно осложн. м.	ж.	Въ числѣ нѣск. м.	ж.
2	Typhus abdominalis	—	1	—	—
7 a	Variola v. et. variolois	—	1	1	2
7 b	Varicella	3	1	1	—
8	Morbilli	—	—	1	1
10	Dyphteritis	20	48	5	12
11	Erysipelas	—	—	1	1
16	Dysenteria	1	—	—	—
38	Rheumatismus	4	1	1	1
53	Meningitis	2	—	3	—
69	Lymphangoitis	—	2	3	—
75	Bronchitis	1	—	—	—
76	Pleuritis	1	—	—	—
79	Oedema pulmonum	1	—	—	—
80	Angina catarrhalis	1	—	—	—
81	Catarrhus ventriculi	2	—	1	—
88	Jcterus catarrhalis	1	—	—	—
91	Nephritis	4	2	6	5
107	Abscessus	1	—	1	—
110	Urticaria	1	—	—	—
118	Otitis	2	—	5	4
119	Conjunctiv. phlycten	2	—	—	—
		50	55	26	24
			Лицъ:	13	12

Главнымъ и наиболѣе частымъ осложненіемъ скарлатины былъ дифтеритъ, указанный въ 65,4% числа всѣхъ листковъ съ отмѣткою какого либо осложненія, или у 47% всего числа скарлатинозныхъ больныхъ; затѣмъ часто наблюдалось воспаленіе почекъ (17 случаевъ) и воспаленіе уха (11).

Кромѣ разсмотрѣнныхъ 182 больныхъ, скарлатина наблюдалась въ больницахъ еще у 7 лицъ (1 мужч. и 6 женщ.), какъ осложненіе или болѣзнь, полученная въ больницѣ. Она была отмѣчена въ трехъ случаяхъ при дифтеритѣ, два раза при натуральной оспѣ, одинъ разъ при вѣтряной и одинъ разъ при желудочно-кишечномъ заболѣваніи.

Занятія больныхъ скарлатиною были:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.		НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А.	III 2 а.	Чугунно-литейное произв.	1	—
	2 в.	Кузнечное производство	1	—
	3 д.	Произв. бронзов. издѣлій	1	—
	VII 2 г.	Коробочное производство	1	—
	VIII 4	Басонное производство	—	1
	IX 2	Столярное производство	1	—
	5	Токарное производство	1	—
	8	Паркетное производство	1	—
	XI 1	Вѣлошвейное произв.	—	1
	XI 2 а.	Портняжное производство	3	8
	3	Производство обуви	4	1
	XIII 1 д.	Штукатуръ	1	—
	XIV г.	Граверы	2	—
	XV б.	Фабр. и заводск. рабочіе	1	5
	в.	Ремесленники	8	—
	г	Чернораб. и поденщики	5	4
	XVI 5	Торговцы	8	—
	XVII 8	Извозчикъ легковой	1	—
	XVIII е.	Трактирная прислуга	6	—
Б.	10 а.	Студенты	2	—
	13	Служитель безъ точн. означ.	1	—
	16 а.	Прислуга личная	2	15
	16 б.	Прислуга домовая	1	—
В.	I 1	Жив. своими средствами	—	2
	3	Жив. на счетъ благотвор.	—	4
	4	Жив. при родныхъ.	29	43
	5	Воспитанники.	13	2
	II	Безъ занятій.	2	—
			96	86

10. Дифтеритъ (Dyphteritis).

Больныхъ дифтеритомъ зѣва и гортани было пользовано въ городскихъ больницахъ въ 1887 году — 316 лицъ обоего пола; изъ нихъ осталось въ больницахъ на 1888 годъ 11 больныхъ; двое были переведены изъ одной больницы въ другую; выписалось изъ больницъ выздоровѣвшими и поправившимися 277 и умерло 26 об. пола. Въ общемъ числѣ больныхъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, дифтеритные дали очень малую величину — около $0,_{18}$ %, въ числѣ-же всѣхъ больныхъ дифтеритомъ, находившихся въ больницахъ столицы всѣхъ вѣдомствъ, по даннымъ Врачебнаго Управленія, они составляли — $43,_{13}$ %.

Въ сравненіи съ 1886 годомъ, больныхъ дифтеритомъ въ 1887 году въ городскихъ больницахъ было почти на 10 % меньше.

Женщинъ больныхъ дифтеритомъ было больше, чѣмъ мужчинъ; на 100 послѣднихъ — приходилось 157 женщинъ, чего не наблюдалось ни при какомъ другомъ инфекціонномъ заболѣваніи, исключая сифилиса. Въ 1886 году между больными дифтеритомъ также на 100 мужчинъ было 158 женщинъ.

Больные дифтеритомъ находились въ слѣдующихъ больницахъ: въ Обуховской — 9 больн., въ Александровской, въ память 19 февраля 1861 г. — 13, въ Петропавловской — 11, въ Барачной — 267 и въ Александринской сыпной — 3. Одинъ больной былъ переведенъ изъ Александровской, въ пам. 19 февр. больницы, въ Барачную; а изъ послѣдней одинъ больной, поступившій съ дифтеритомъ и пробывшій 9 дней, былъ переведенъ въ Александровскую послѣ того, какъ у него оказалась рожа; зарегистрированъ этотъ больной въ послѣдней больницѣ, какъ рожистый.

Больные поступали во всѣ мѣсяцы года равномѣрно. Дифтеритъ въ Петербургѣ по больничнымъ даннымъ представлялся болѣзнью вполнѣ стаціонарной, существовавшей въ теченіи всего года съ одинаковою интензивностью и лишь въ лѣтніе мѣсяцы немного ослабѣвавшей.

Возрастъ больныхъ и умершихъ отъ дифтерита былъ:

	Число больн.			Въ %.			Умершіе.			Въ %.	Смерт.
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	об. п.	об. п. въ %.
Отъ 0 до 5 лѣтъ	3	8	11	$2,_{15}$	$4,_{33}$	$3,_{16}$	1	5	6	$23,_{11}$	$54,_{55}$
» 6 — 10 »	9	10	19	$7,_{16}$	$5,_{14}$	$6,_{18}$	2	3	5	$19,_{12}$	$26,_{3}$
» 11 — 15 »	31	30	61	$26,_{8}$	$16,_{12}$	$20,_{12}$	3	3	6	$23,_{1}$	$9,_{21}$
» 16 — 20 »	39	41	80	$33,_{11}$	$22,_{12}$	$26,_{14}$	2	2	4	$15,_{14}$	$5,_{10}$
» 21 — 30 »	27	59	86	$22,_{9}$	$31,_{19}$	$28,_{14}$	2	1	3	$11,_{16}$	$3,_{15}$
» 31 — 40 »	4	27	31	$3,_{4}$	$14,_{16}$	$10,_{12}$	—	1	1	$3,_{18}$	$3,_{12}$
» 41 — 50 »	5	6	11	$4,_{12}$	$3,_{12}$	$3,_{16}$	1	—	1	$38,_{15}$	$9,_{21}$
» 41 — — »	—	4	4	—	$2,_{12}$	$1,_{13}$	—	—	—	—	—
	118	185	303	$100,_{0}$	$100,_{0}$	$100,_{0}$	11	15	26	$100,_{0}$	8,6

Дифтеритомъ довольно часто заболѣвали взрослые,—чаще, чѣмъ оспою, корью и скарлатиною. Въ возрастѣ свыше 21 года женщинъ было больше, чѣмъ мужчинъ. Смертность въ возрастѣ до 10 лѣтъ была наивысшей, а затѣмъ постепенно уменьшалась до возраста 41—50 лѣтъ, когда вновь нѣсколько возвысилась.

Оставались въ больницѣ выздоровѣвшіе отъ дифтерита ср. числомъ: мужчины по $10,_5$ дней, женщины по $8,_1$ и об. п. по $9,_0$ дней; умершіе: мужч.—$3,_7$, женщ.—$5,_0$ и об. п. по $4,_4$ дней.

При дифтеритѣ, такимъ образомъ, больные и умершіе оставались въ больницѣ болѣе короткое время, чѣмъ при другихъ главныхъ инфекціонныхъ формахъ. Большая половина больныхъ выписалась въ теченіе первой-же недѣли по поступленіи въ больницу, но иногда, хотя и изрѣдка, больные залеживались; такъ 5 больныхъ провели въ больницѣ отъ 1 до 3 мѣсяцевъ. Умершіе оставались въ больницахъ менѣе, чѣмъ выздоровѣвшіе.

Также какъ при скарлатинѣ и кори, больные были въ большинствѣ постоянные жители столицы или прожившіе въ ней уже нѣсколько лѣтъ. Такое распредѣленіе больныхъ по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ находилось въ прямомъ соотношеніи съ возрастомъ; между дѣтьми и лицами до 20 лѣтъ въ столичномъ населеніи значительно больше постоянныхъ жителей, чѣмъ во всѣхъ послѣдующихъ возрастахъ.

По мѣсту жительства въ Петербургѣ больные распредѣлялись довольно равномѣрно по всѣмъ частямъ и участкамъ города; сравнительно больше было больныхъ въ Рождественской и Петербургской частяхъ.

Изъ поступившихъ съ дифтеритомъ умерло — 11 мужч. и 15 женщ., — 26 об. пола; но собственно отъ дифтерита въ городскихъ больницахъ умерло 14 мужч. и 18 женщ. Трое мужчинъ и три женщины умерли отъ дифтерита, поступивъ въ больницы съ другими болѣзнями, дифтеритомъ-же они заболѣли, будучи уже въ больницѣ. Двое изъ этихъ умершихъ имѣли первоначально скарлатину; одинъ поступилъ съ желудочно-кишечнымъ разстройствомъ; одна больная съ вѣтряной оспою и т. д.

Дифтеритъ, какъ осложненіе другихъ болѣзней, встрѣчался въ городскихъ больницахъ сравнительно часто. Какъ видно изъ таблицъ, помѣщенныхъ выше, онъ осложнялъ: брюшной тифъ (3 случая), оспу (4), скарлатину (25 мужч. и 60 женщ.); затѣмъ наблюдался въ единичныхъ случаяхъ при чахоткѣ, венерическихъ формахъ, болѣзняхъ легкихъ, желудочно-кишечныхъ разстройствахъ и т. п. Какъ осложненіе другихъ болѣзней дифтеритъ былъ отмѣченъ въ 100 листкахъ (29 мужч. и 71 женщ.).

Больные, поступившіе съ дифтеритомъ и пользованные отъ него, въ свою очередь имѣли различныя осложненія, но въ сравненіи съ скарлатиною значительно рѣже. Осложненія дифтерита отмѣчены въ 27 листкахъ—около $10^0/_0$ (13 мужч. и 14 женщ.) въ общемъ числѣ больныхъ дифтеритомъ. У трехъ мужчинъ и пяти женщинъ было по 2 или по 3 различныхъ осложненія.

Осложненія были:

№№		Одно осложн. м.	Одно осложн. ж.	При друг. осложн. м.	При друг. осложн. ж.
2	Typhus abdominalis	—	—	1	—
3	Febris recurrens	—	—	1	—
9	Scarlatina	—	3	—	—
12	Pertussis	1	—	—	—
13	Influenza	1	—	—	—
17	Pneumonia cruposa	1	—	—	—
27	Septicaemia	—	—	—	1
28	Syphilis	1	—	—	—
47	Decubitus	—	—	1	—
62	Paral. palati molli	—	—	—	1
65	Degeneratio cordis adip.	—	—	1	1
72	Epystaxis	—	—	—	1
77	Pneumonia catarrhalis	1	2	1	—
81	Enteritis	3	—	—	1
91	Nephritis	2	1	2	1
95	Albuminuria	—	3	—	2
107	Phlegmone	—	—	1	1
118	Otitis	—	—	1	1
		10	9	8	10
				Лицъ: 3	5

Сравнительно часто встрѣчались, какъ осложненіе, воспаленіе почекъ, катарральное воспаленіе легкихъ, скарлатина, катарръ кишекъ; альбуминурія указана всего въ 5 листкахъ.

Занятія больныхъ дифтеритомъ были слѣдующія:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
A III 1 а.	Золот. и серебр. дѣлъ маст.	2	—	XV б.	Фабричн. и завод. рабочіе	3	4
2 б.	Желѣзно-дѣлат. произв.	1	—	г.	Поденщ. и чернорабочіе.	15	4
2 в.	Кузнечное производство.	1	—	XVI 5	Торговцы	18	1
2 г.	Слесарное производство .	1	—	XVII 5	Конно-желѣзныя дороги .	1	—
IV 6	Произв. музык. инструм.	1	—	9	Перевозка и переноска мебели	1	—
VIII 4	Вязальн. и чулочн. произв.	—	5				
IX 2	Столярное производство .	2	—	XVIII е.	Трактирная прислуга. .	4	—
X 1 б.	Булочное производство .	1	—	Б. 5 б.	Городовой	1	—
X 4	Табачное производство .	—	2	6 б.	Причетникъ	1	—
XI 1	Бѣлошвейное производство	—	4	7 б.	Учительница, бонны . .	—	3
2 а.	Портняжное производство	4	20	8 а.	Врачъ, акушерка . . .	1	1
2 в.	Модныя мастерскія . .	—	4	8 в.	Фельдшерица	—	1
2 д.	Произв. искусств. цвѣтовъ	—	1	8 и.	Сидѣлки, сестры милосер.	—	6
2 е.	Шляпное производство .	1	—	10 а.	Литераторъ, студентъ и пр.	3	—
3	Скорняжное производство	7	—	13	Писари	3	—
XII 2	Прачки	—	2	16 а.	Прислуга личная . . .	3	60
XIII 1 в.	Плотники	1	—	16 б.	Прислуга домовая . . .	1	—
1 г.	Печники	2	—	В. I 1	Жив. на свои средства .	1	3
1 д.	Штукатуры	1	—	I 3	Жив на счетъ благотвор.	1	—
1 з.	Маляры.	3	—	I 4	Жив. при родныхъ . .	16	48
1 і.	Обойщики	1	—	I 5	Воспитанники	9	5
2 б.	Трубочисты	2	—	II	Безъ занятій	1	9
2 г.	Тряпичники	1	—	III	Занятіе не обозначено .	—	1
XIV а.	Словолитное производство	1	—				
б.	Типографское произв. .	1	—				
и.	Переплетное производство	1	1		Итого . . .	118	185

Наибольшія числа больныхъ, абсолютно и относительно состава городскаго населенія, дали: портные и портнихи, торговцы, живущіе при родныхъ, учащіеся и прислуга женская.

11. Рожа (Erysipelas).

Больныхъ рожею, самостоятельною или рожею ранъ, поступило въ больницы въ 1887 году 257 мужч. и 212 женщ. и отъ прошлаго 1886 года оставалось 25 мужч. и 22 женщ.; изъ нихъ выписалось: излеченными или поправившимися 231 мужч. и 214 женщ. и умерло 25 мужч. и 8 женщ. на 1 января 1888 года осталось 28 мужч. и 12 женщ. Больные эти распредѣлялись по больницамъ слѣдующимъ образомъ: въ Обуховской—134 больн. об. пола, въ Александровской, въ память 19 февраля 1861 года—254, въ Петропавловской—27, въ больн. св. Маріи Магдалины—26, въ Калинкинской—10 и въ Барачной—11. Наибольшее число больныхъ пришлось на больницу Александровскую, гдѣ рожистые составляли $3,_5{}^0/_0$ общаго числа больныхъ; въ этой больницѣ было также больше, чѣмъ въ другихъ больницахъ, больныхъ съ сыпными и накожными формами и съ травматическими поврежденіями (гр. XIII и XVII). Въ Александровскую больницу переводились иногда рожистые больные и изъ другихъ больницъ; такъ было помѣщено въ ней 12 рожистыхъ больныхъ, переведенныхъ изъ Барачной больницы.

Больные рожею, пользованные въ городскихъ больницахъ, составляли 44% общаго числа такихъ же больныхъ, находившихся въ столичныхъ больницахъ всѣхъ вѣдомствъ, въ которыхъ, по даннымъ Врачебнаго Управленія, было пользовано въ 1887 году—1.083 больныхъ рожею.

Въ статистическихъ листкахъ довольно подробно отмѣчались въ отчетномъ году характеръ рожистаго процесса (verum, nosocomiale) и мѣсто пораженія. Послѣднее было отмѣчено въ 427 листкахъ—90%, причемъ оказалось, что рожа поражала преимущественно слѣдующія части тѣла:

НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.	М у ж ч и н ы					Ж е н щ и н ы.					Средн. число дней пров. въ больн. выз. изум. об. п.
	Общ. число больныхъ и умершихъ.	Число дней проведени. въ больн.	Средн. число дней на каждаго.	Число умершихъ.	Число дней проведени. умершими.	Общ. число больныхъ и умершихъ.	Число дней проведени. въ больн.	Средн. число дней на каждаго.	Число умершихъ.	Число дней проведени. умершими.	
Рожа лица и головы. . . .	171	3504	20,5	16	189	158	2577	16,3	2	17	18,4
» верхнихъ конечностей .	4	93	23,2	1	14	3	146	48,7	—	—	34,1
» нижнихъ конечностей .	49	1677	34,2	2	2	28	921	33,0	3	142	33,7
» другихъ частей тѣла. .	1	56	56	—	—	2	90	45,0	—	—	48,7
» блуждающая	7	120	17,1	1	1	4	64	16,0	2	31	16,7
» безъ означенія мѣста пораженія.	22	291	13,2	3	60	27	775	28,7	1	29	21,7

Очень часто встрѣчалась рожа лица и головы—77,3% общаго числа больныхъ рожею. Рожа на однѣхъ рукахъ была только у 7 лицъ, во много разъ рѣже, чѣмъ на нижнихъ конечностяхъ. При рожѣ лица и головы больные, повидимому, остаются въ больницахъ болѣе короткій срокъ времени, чѣмъ при пораженіи другихъ частей тѣла. Тоже наблюдалось въ больницахъ и въ 1886 году, когда больные рожею лица и головы составляли 80% и выписывались изъ больницъ скорѣе другихъ рожистыхъ больныхъ.

Больные рожею поступали въ больницы во всѣ мѣсяцы года довольно равномѣрно; меньше всего было больныхъ въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ.

Рожа наблюдалась также во всѣхъ возрастахъ; только старики имѣли рожу рѣже, чѣмъ въ другихъ возрастахъ.

Мѣстожительство и продолжительность пребыванія въ городѣ, повидимому, не имѣли вліянія на частоту заболѣванія рожею.

Рожистые больные нерѣдко, и чаще чѣмъ при другихъ страданіяхъ, поступали въ больницы повторно; изъ 473 листковъ, въ которыхъ было отмѣчено, въ который разъ поступалъ больной въ больницу, въ 421 листкахъ было указано, что больной поступалъ въ первый разъ, въ 46—во второй и въ 6—третій и болѣе разъ.

Всѣ рожистые больные оставались въ больницахъ ср. числомъ: мужчины по 22,8 дней, женщ. по 20,5 дней и об. пола по 21,9 дней, считая полностью дни, проведенные больными, переведенными изъ одной больницы въ другую; безъ этихъ-же дней и притомъ одни выздоровѣвшіе оставались въ больницахъ: мужчины по 23,7 дней и женщины по 20,3 дней, а умершіе: мужч.—11,5 дней, женщины—27,4 дней и об. пола—15,3 дней. Умершіе мужчины оставались въ больницахъ болѣе короткое время, а женщины болѣе продолжительное, чѣмъ выздоровѣвшіе.

Большинство рожистыхъ больныхъ проводили въ больницѣ отъ одной нѣдѣли до мѣсяца, но были больные, занимавшіе больничныя койки долгое время, такъ 70 больныхъ — 14,77% оставались въ больницѣ отъ 1 до 3 мѣсяцевъ, 11 больныхъ — свыше 3-хъ мѣсяцевъ — до 1/2 года и двое отъ 1/2 до 1 года. Умершіе,— 87% общаго числа, оставались въ больницѣ менѣе мѣсяца и только трое отъ 1 мѣсяца до 3-хъ и одна больная отъ 3-хъ мѣсяцевъ до 1/2 года.

Изъ числа больныхъ, поступившихъ въ больницы съ рожею, умерло 23 мужч. и 8 женщ. или 31 об. пола, что составило въ числѣ выбывшихъ: мужч.—9,11%, женщ. — 3,6% и об. п. — 6,5%; но собственно отъ рожи умерло 24 мужчинъ и 12 женщинъ. Одинъ больной имѣлъ первоначально флегмонозное воспаленіе подкожной клѣтчатки и умеръ отъ присоединившейся рожи, а 4 женщины поступали въ больницы съ различными заболѣваніями и умерли отъ рожи, получивъ ее какъ осложненіе.

Смертность находилась въ нѣкоторой зависимости отъ возраста. Такъ возрастъ больныхъ и умершихъ отъ рожи, изъ числа поступившихъ съ нею, былъ:

Возрастъ	Число больныхъ и умершихъ отъ рожи: м.	ж.	об. п.	въ% об. п.	Число умершихъ. м.	ж.	об. п.	об. п. въ%	Смертность въ%: об. п.
Отъ 0—10 лѣтъ	1	2	3	0,6	—	—	—	—	—
» 11—20 »	85	41	126	26,35	2	—	2	6,35	1,6
» 21—30 »	53	72	125	26,13	2	—	2	6,35	1,6
» 31—40 »	65	46	111	23,13	10	2	12	38,7	1,91
» 41—50 »	28	22	50	10,5	4	2	6	19,13	8,6
» 51—60 »	14	26	40	8,14	1	—	1	3,2	2,5
» 61—70 »	5	7	12	2,5	2	3	5	16,1	41,7
» 71— »	3	6	9	1,19	2	1	3	9,7	33,3
	254	222	476	100,0	23	8	31	100,0%	6,5

Изъ приведеннаго видно, что смертность отъ рожи значительно повышалась съ возрастомъ больныхъ и въ старости рожа представлялась болѣзнью очень опасною для жизни. Въ 1886 году также наблюдалось увеличеніе смертности съ повышеніемъ возраста.

Отъ времени года смертность не зависѣла; нѣсколько большее число умершихъ приходилось на поступившихъ въ апрѣлѣ, маѣ и мартѣ мѣсяцахъ.

Рожистый процессъ нерѣдко осложнялся какимъ-либо другимъ заболѣваніемъ, которое протекало или совмѣстно съ рожею или присоединялось въ послѣдствіи.

Осложненія рожи отмѣчены въ листкахъ слѣдующія:

		Одно осложненіе: м.	ж.	Въ числѣ нѣск. другихъ: м.	ж.
2	Typhus abdominalis	—	2	—	—
10	Dyphteritis	—	1	—	—
17	Pneumonia cruposa	—	1	1	1
18 а	Tuberc. pulmonum	1	—	—	1
27	Septicaemia	1	—	—	—
44	Marasmus	—	2	—	—
47	Decubitus, gangraena	1	—	—	1
51	Fibromata	1	1	—	—
53	Meningitis	2	—	2	—
62	Paral. n. facialis	1	—	—	—
64	Vitium cordis	—	1	—	—
68 а	Varices	—	1	—	—
69	Lymphangoitis	6	—	1	1
72	Ozoena	1	—	—	—
75	Bronchitis	7	1	—	—
77	Pneum. catarrhalis	—	1	2	—
80	Angina catarrhalis	3	1	1	—
81 а	Gastro-enteritis	1	1	—	1
87	Cirrhosis hepatis	1	—	—	—
88	Icterus catarh.	1	—	—	—
91	Nephritis	—	—	—	—
107	Abscessus etc.	10	5	3	3
108	Ulcera	—	1	—	—
109	Anthrax	1	—	—	—
110	Psoriasis	1	1	—	—
111	Bursitis	1	—	—	—
112	Arthrophlogosis	1	—	—	—
114	Caries	1	—	—	—
118	Otitis	1	—	—	—
119	Keratitis etc.	2	—	3	—
121	Vulnera	6	3	—	—
		45	23	13	8
				лицъ: 6	4

Осложненія рожистаго процесса, или сопутствующія ему другія болѣзни, отмѣчены у 51 мужч. — 20% и 27 женщ. — 12%, причемъ у 5 мужч. и 4 женщ. было отмѣчено по 2 осложненія и у одного мужчины — три, какъ видно изъ указанныхъ осложненій.

Больные поступали иногда съ рожею, развившейся на ранѣ (9), язвѣ (1), абсцессѣ (20) и т. п. У умиравшихъ были отмѣчены осложненія: крупозное воспаленіе легкихъ, воспаленіе лимфатическихъ сосудовъ, гнилокровіе.

Изъ приведенныхъ осложненій 1 случай брюшнаго тифа и 1 дифтерита указаны полученными въ больницѣ.

Кромѣ разсмотрѣнныхъ случаевъ рожи, отмѣченой въ листкахъ главною болѣзнью, она была приведена еще въ 177 листкахъ (111 мужч. и 66 женщ.) какъ осложненіе или какъ полученная въ больницѣ при другой болѣзни, съ которою больной былъ принятъ. Въ наибольшомъ числѣ случаевъ — рожа отмѣчена осложненіемъ при абсцессахъ и т. п. (17 м. и 9 ж.), при ранахъ (20 м. и 5 ж.), при сифилисѣ (15 м. и 2 ж.), при круп. воспал. легкихъ (2 м. и 3 ж.), при оспѣ натуральной (8 м. и 11 ж.), при брюшномъ тифѣ (14 м. и 4 ж.) и т. д.

Занятія больныхъ рожею были:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.			НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.			НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщ.
А. I	1		Огородничество. . . .	2	—	XIII	2	а.	Полотеръ	1	—
	2		Садоводство	1	—		2	б.	Трубочисты.	3	—
	4		Произв. стекла. . . .	1	—	XIV		б.	Типографское произв. .	2	—
II	1		Добываніе земли . . .	1	—			г.	Граверное » . . .	1	—
	4		Произв. стекляннаго изд.	1	—			и.	Переплетное » . . .	3	—
III	2	в.	Кузнечное произвед. .	3	—	XV		б.	Фабр. и зав рабоч. .	8	—
	2	г.	Олесарное » . . .	11	—			г.	Поденщ. и чернорабоч.	43	34
	2	ж.	Произв. изъ жести . .	1	—	XVI	5		Торговцы	31	3
IV	5		Часовыхъ дѣлъ мастеръ.	1	—		6		Конторщики.	2	—
	8		Ламповщики	2	—	XVII	1	а.	Мостовщики.	2	—
VII	1	а.	Кожевенное произв. .	1	—		8		Извозчики легковые. .	2	—
	1	б.	Шорное » . . .	1	—		9		Ломовые извозч.; переносчики тяжестей. .	5	—
	2	г.	Коробочное » . . .	1	—	XVIII		е.	Тракт. прислуга . . .	4	—
VIII	2	б.	Ткацкое » . . .	2	—	XX			Проститутки	—	2
	2	г.	Басонное » . . .	2	1	Б.	1	а.	Чиновники	2	1
IX	1		Лѣсопильное » . . .	2	—		5	б.	Городовые и пожарные.	3	—
	2		Столярное » . . .	11	—		6	б.	Пѣвчій	1	—
	5		Токарное » . . .	4	—		8	а.	Сидѣлки; сестры милос.	—	11
X	1	б.	Булочное » . . .	6	—		13		Служащіе безъ точнаго означенія	14	—
	1	в.	Кондитерское » . . .	1	—		15		Писари, переписка бум.	3	—
	4		Табачное » . . .	—	4		16	а.	Прислуга личная . . .	2	73
XI	1		Бѣлошвейное » . . .	—	9		16	б.	Прислуга домовая. . .	9	2
	2	а.	Потняжное » . . .	19	6	В. I	1		Жив. своими средств. .	3	—
	2	в.	Модныя мастерскія . .	—	1	I	3		» на счет. благотв.	—	4
	2	ж.	Перчаточное произв. .	—	2	I	4		» при родныхъ . .	1	42
	3		Производство обуви. .	12	4	I	5		Воспитанники	—	4
XII	2		Прачки	—	11	II			Безъ занятій	8	7
XIII	1	б.	Каменщикъ.	1	—	III			Занятіе не обозначено .	—	1
	1	в.	Плотники	2	—						
	1	д.	Штукатуръ.	1	—						
	1	з.	Маляръ	4	—						
	1	і.	Обойщики	4	—						
	1	и.	Водо-и газопроводчики .	2	—				Итого. . . .	254	222
	1	к.	Ледоколъ	1	—						

Рабочій классъ былъ наиболѣе склоненъ къ заболѣванію рожею; сравнительно очень много — 17% отмѣчено чернорабочихъ и поденщиковъ, затѣмъ слѣдовали портные, сапожники, столяры, слесари и т. д.; между больными мужчинами было довольно много и торговцевъ — 12%. Между женщинами первое мѣсто занимала прислуга — 33%, затѣмъ живущіе при родныхъ, при мужѣ — 19%, поденщицы и чернорабочія — 15,%, прачки, сидѣлки и сестры милосердія и т. д.

13. Гриппъ (Influenza).

Больныхъ гриппомъ было въ 1887 году выписано изъ городскихъ больницъ 190 — почти столько-же, какъ и въ 1886 году, когда ихъ было 185. Мужчинъ было значительно больше — 131 бол. — 69%, чѣмъ женщинъ — 59 бол. — 31%.

По больницамъ больные гриппомъ распредѣлялись: въ Обуховской — 7, въ Александровской — 3, въ Петропавловской — 7 и въ Барачной 173 больныхъ обоего пола. Огромное большинство — 91% больныхъ гриппомъ находились, такимъ образомъ, на пользованіи въ Барачной больницѣ, спеціально назначенной для заразныхъ больныхъ. Въ 1886 году больные гриппомъ, находившіеся въ Барачной больницѣ, составляли только 68% общаго ихъ числа.

По мѣсяцамъ года наибольшія числа поступленій были въ январѣ и декабрѣ. Возрастъ больныхъ былъ преимущественно молодой. По времени пребыванія въ столицѣ большинство были недавніе жители Петербурга; постоянныхъ жителей было только 5 мужч. и 9 женщинъ.

Оставались въ больницѣ больные гриппомъ очень недолго: среднимъ числомъ на каждаго больнаго приходилось больничныхъ дней для муж. пола — $7_{,1}$ дней и для женск. пола — $7_{,3}$ дней. Больные въ числѣ 131 об. пола или 70% оставались менѣе недѣли, 11 отъ 2 недѣль до 1 мѣсяца и 1 больной свыше одного мѣсяца.

Умершихъ изъ числа поступившихъ съ гриппомъ не было.

Принимались въ больницы больные гриппомъ обыкновенно по подозрѣнію въ какомъ либо другомъ болѣе важномъ заболѣваніи и гриппъ констатировался уже въ больницѣ. Иногда у больныхъ гриппомъ отмѣчалось какое либо осложненіе. Осложненія при гриппѣ были отмѣчены въ листкахъ у 12 мужч. и 3 женщ; у 2 мужч. было по два осложненія:

		Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣск. друг.			Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣск. др.
		м.	ж.	м.			м.	ж.	м.
18a	Tuberc. pulm	1	—	—	76	Pleuritis	1	—	—
28	Syphilis	—	—	1	77	Pneumonia catarrh.	2	1	—
29	Ulcera mollia	1	—	—	91	Nephritis	—	—	1
30	Vaginitis	—	1	—	106	Eczema	—	—	1
34	Scabies	—	1	—	107	Panaritium	1	—	—
69	Lymphadenitis	1	—	1	118	Otitis	1	—	—
75	Bronchitis	2	—	—			10	3	4
									лицъ 2

Занятія больныхъ гриппомъ были:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ	Женщинъ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А. I 1	Огородничество	2	—	1и	Водопроводчикъ	1	—
I 3	Молочное хозяйство	—	1	1к	Ледоколъ	1	—
II 5	Обработка камня	1	—	2г	Тряпичникъ	1	—
III 2в	Кузнецы, молотобойцы и пр.	5	—	XIV г	Граверъ	1	—
2г	Слесарное производство	3	—	и	Переплетное дѣло	1	1
2ж	Произв. изъ жести	1	—	XV б	Фабр. и зав. рабочіе	12	—
IV 2	Произв. экипажей	1	—	г	Поденщики и чернорабоч.	15	3
V 1	Произв. химич. продукт.	1	—	XVI 5	Торговцы	12	—
VII 1б	Шорное произв.	1	—	XVII 4	Судоходство	1	—
2г	Коробочное произв.	—	1	8	Извощики легковые	2	—
3	Щеточное, волосяное пр.	1	—	9	Перев. и перен. тяжестей	7	—
VIII 2г	Басонное. произв.	1	—	XVIII е	Трактирная прислуга	3	—
4	Вязальное, чулочное пр.	—	1	Б. 5б	Городовые и пожарные	5	—
IX 2	Столярное произв.	5	—	6б	Псаломщикъ	1	—
5	Токарное.	3	—	6д	Монахъ	1	—
6	Плетен. издѣлій	1	—	8і	Прислуга больныхъ	1	—
X 1б	Булочное произв.	1	—	8и	Сестры милос., сидѣлки	—	2
1в	Кондитерское произв.	1	—	10а	Студентка	—	1
2а	Мясникъ	1	—	13	Служащ. безъ точн. обоз.	1	—
4	Папиросница	—	1	16а	Прислуга личная	2	30
XI 2а	Портняжное произв.	1	5	16б	Прислуга домовая	10	1
3	Производство обуви	5	1	В. I 1	Жив. своими средствами	1	4
XII 2	Прачка	—	1	I 4	Жив. при мужѣ и родн.	2	1
XIII 1в	Плотники	4	—	I 5	Воспитанники	4	3
1г	Печникъ	1	—	II	Безъ занятій	—	1
1д	Штукатуръ	1	—				
1е	Кровельщикъ	1	—				
1з	Маляры	4	—		Итого	131	59

Гриппъ, какъ осложненіе, отмѣченъ только въ двухъ листкахъ: у одного мужчины при дифтеритѣ и одной женщины при каттарѣ желудка и кишекъ.

16. Дизентерія (Dysenteria).

Больныхъ дизентеріею было въ 1887 году въ городскихъ больницахъ немного: мужч. 33, женщ. 15 и об. пола 48; нѣсколько больше чѣмъ въ 1886 году, когда ихъ было только 33 об. пола. Во всѣхъ больницахъ и лечебницахъ столицы, по даннымъ Врачебнаго Управленія, было 57 больныхъ дизентеріею («кровавый поносъ»), больные, находившіеся въ городскихъ больницахъ, составили въ ихъ числѣ — 84%. Больные дизентеріею пользовались преимущественно въ общихъ больницахъ: въ Обуховской — 11, въ Александровской — 4, въ Петропавловской — 17, въ больницѣ Св. Маріи Магдалины 3 и въ Барачной 13 больныхъ об. пола.

Поступали они въ больницы въ разные мѣсяцы года, главнымъ образомъ,—въ весенніе; съ марта по іюль поступило больше половины (26) всѣхъ больныхъ дизентеріею. Больные были всѣхъ возрастовъ и разбросаны по разнымъ частямъ и участкамъ города; только изъ Литейной части не поступило въ больницы

ни одного больного дизентеріей, наибольшее-же ихъ число было изъ Петербургской части — 13.

Всѣ больные, включая и умершихъ отъ дизентеріи, оставались въ больницахъ: мужч. — $13,_6$ дней, женщ. — $17,_6$ и об. пола 15 дней; продолжительность пребыванія въ больницахъ однихъ умершихъ была нѣсколько иная: на каждаго умершаго приходилось больничныхъ дней: мужч. — $8,_3$ дней, женщ. — $17,_8$ и об. пола — $12,_8$ дней.

Изъ поступившихъ съ дизентеріею умерло 9 мужч. — $27,_3\%$ и 8 женщ. — $53,_8\%$. Кромѣ того умерло отъ дизентеріи еще 4 женщины изъ поступившихъ въ больницы и зарегестрированныхъ съ другими болѣзнями. Смертность отъ дизентеріи была, такимъ образомъ, очень значительна и между женщинами выше, чѣмъ между мужчинами.

Осложнялась дизентерія слѣдующими болѣзнями:

		Одно осложн. м.	Одно осложн. ж.	Въ ч. нѣск. м.	Въ ч. нѣск. ж.
17	Pneumonia crouposa.	—	1	—	—
18b	Tuberculosis	1	—	—	—
44	Marasmus senilis	1	—	—	—
51	Cystofibroma	—	1	—	—
61	Alcoholismus	1	—	—	—
63	Endocarditis	—	—	—	1
70	Infarctus lienis	—	—	1	—
77	Pneumonia catarrhalis	1	—	—	1
81	Enteritis	—	—	—	1
86	Peritonitis	1	1	—	—
87	Cirrhosis hepatis	1	—	1	—
91	Nephritis	1	1	—	1
119	Keratitis.	1	—	—	
		8	4	2 лицъ 1	4 2

Занятія больныхъ дизентеріею были:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А. II 5	Камнетесъ	1	—
III 1a	Золот. и серебр. д. маст.	1	—
2в	Кузнецъ	1	—
2г	Слесарь	1	—
IX 2	Столяръ	1	—
XI 1	Бѣлошвейка	—	1
2a	Портниха	—	1
3	Производство обуви.	2	—
XII 2	Прачка	—	1
XIII 1г	Печникъ	1	—
1з	Маляръ	1	—
1в	Кровельщикъ	1	—
XV 6	Фабр. и завод. рабочіе	3	1
г	Поденщики и чернорабочіе	9	—
XVI 5	Торговецъ	1	—
XVII 8	Извощикъ легковой.	1	—
9	Извощикъ ломовой.	1	—
Б. 8и	Сидѣлка	—	1
10б	Художникъ	1	—
16a	Прислуга личная	1	6
16б	Прислуга домовая	3	—
В. I 1	Жив. св. хозяйствомъ.	1	1
I 4	Жив. при родныхъ.	—	1
II	Безъ занятій	2	2
	Итого	33	15

Дизентерія, какъ осложненіе другихъ болѣзней, была отмѣчена въ листкахъ у 7 мужчинъ и 15 женщинъ при самыхъ разнообразныхъ болѣзняхъ, напр. при брюшномъ тифѣ (1 сл.), оспѣ (2), скарлатинѣ (1), бугорчаткѣ (6), желудочно-кишечномъ разстройствѣ (2) и др.

17. Крупозное воспаленіе легкихъ (Pneumonia cruposa).

Всѣхъ больныхъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ было пользовано въ городскихъ больницахъ въ 1887 году 1.233; изъ нихъ 906 больныхъ выздоровѣло и выписалось, 263 умерло и 64 остались въ больницахъ на слѣдующій 1888 годъ. Въ больницахъ и лечебницахъ Петербурга всѣхъ вѣдомствъ было пользовано въ 1887 году, по даннымъ Врачебнаго Управленія, 1.924 больныхъ; — больные, находившіеся въ городскихъ больницахъ, составляли въ ихъ числѣ 64%.

Въ 1886 г. больныхъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ было въ городскихъ больницахъ больше, — 1.550 больныхъ обоего пола, чѣмъ въ отчетномъ году. Въ послѣднемъ лица, имѣвшіе крупозное воспаленіе легкихъ, составляли въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ: мужч. — 3,3%, женщ. — 2,5% и об. пола — 3,0%, а въ группѣ инфекціонныхъ болѣзней (гр. I) мужч. — 8,0%, женщ. — 6,2% и об. пола — 7,3%. Мужчины болѣли крупознымъ воспаленіемъ легкихъ и поступали съ нимъ въ больницы чаще, чѣмъ женщины; это видно, какъ изъ отношенія больныхъ крупозной пнемоніей къ общему числу пользованныхъ отъ всѣхъ болѣзней, такъ и изъ ихъ взаимнаго соотношенія: мужчины составляли — 71% и женщины — 29% общаго числа больныхъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ.

По больницамъ больные, выбывшіе изъ больницъ и умершіе, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	мужч.	женщ.	об. п.	% въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ
Въ Обуховской . . .	305	124	429	об. п. 3,7%
» Александровской .	111	44	155	2,0
» Петропавловской .	53	47	100	2,3
» Маріи Магдалины .	91	28	119	3,7
» Городской Барачной	269	97	366	8,5

Больные крупознымъ воспаленіемъ легкихъ пользовались, такимъ образомъ, какъ въ Барачной больницѣ, спеціально предназначенной для болѣзней острыхъ и заразныхъ, такъ и въ больницахъ общихъ и притомъ не переводились изъ одной больницы въ другую, за исключеніемъ одного случая, когда больной, поступившій съ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ въ Барачную больницу и пробывшій въ ней 6 дней, былъ переведенъ въ Александровскую больницу, вслѣдствіе осложненія болѣзни флегмонознымъ процессомъ на бедрѣ (phlegmone femoris).

Поступали въ больницы съ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ во всѣ мѣсяцы года довольно равномѣрно (см. табл. III и IV прилож.). Числа поступленій по мѣсяцамъ года въ % распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	м. %	ж. %		м. %	ж. %
1886 г. августъ	0,1	0,3	1887 г. іюнь	11,0	7,9
» ноябрь	0,4	0,6	» іюль	3,4	4,1
» декабрь	3,4	2,9	» августъ	4,2	3,2
1887 г. январь	9,2	8,5	» сентябрь	5,0	7,1
» февраль	9,5	7,7	» октябрь	8,2	10,6
» мартъ	11,2	13,8	» ноябрь	7,7	9,5
» апрѣль	12,5	8,5	» декабрь	4,8	4,7
» май	9,4	10,6		100,0	100,0

Менѣе всего было поступленій было въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ. Приведенная цифра поступленій въ декабрѣ и ноябрѣ должна значительно увеличиться, такъ какъ многіе больные изъ поступившихъ эти мѣсяцы остались въ больницахъ на 1888 годъ. Въ 1886 году наименьшія числа больныхъ, абсолютно и относительно общаго числа больныхъ, пришлись также на лѣтніе мѣсяцы — іюль, августъ и сентябрь.

По возрасту и по больницамъ больные и умершіе отъ круп. воспаленія легкихъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ въ % отношеніи (см. табл. VII прилож.):

	Обуховская.	Александровская.	Петропавловская.	Св. Маріи Магдалины.	Городская барачная.	Во всѣхъ больницахъ.		
	об. п. %.	об. п. %.	об. п. %.	об. п. %.	об. п. %	м. %.	ж. %.	об. п. %
Отъ 0 до 5 лѣтъ	—	—	—	—	0,13	0,11	—	0,11
» 6 » 10 »	0,2	0,17	—	—	0,16	0,15	0,13	0,14
» 11 » 15 »	7,0	7,11	3	4,12	6,18	7,7	2,19	6,13
» 16 » 20 »	15,11	14,12	9	14,12	21,19	20,18	6,12	16,15
» 21 » 25 »	10,15	14,14	9	16,7	15,16	15,11	8,12	13,11
» 26 » 30 »	10,19	11,13	8	19,12	14,15	13,9	9,7	12,7
» 31 » 35 »	11,6	14,18	11	10,10	9,10	12,14	7,16	11,10
» 36 » 40 »	8,14	10,13	5	5,18	7,19	7,17	8,15	7,18
» 41 » 45 »	7,17	4,15	11	9,12	6,16	6,4	9,17	7,14
» 46 » 50 »	6,13	8,14	12	5,18	8,22	6,10	11,15	7,16
» 51 » 55 »	4,4	4,15	8	5,10	2,17	3,14	6,15	4,13
» 56 » 60 »	7,10	4,10	6	5,0	2,17	3,1	9,11	4,19
» 61 » 65 »	3,15	3,12	10	3,18	1,11	1,12	8,12	3,12
» 66 » 70 »	4,14	2,10	5	0,18	1,14	1,10	7,14	2,18
» 71 » 75 »	1,4	0,16	1	0,18	0,15	0,5	1,8	0,19
» 76 » 80 »	0,15	—	—	—	—	0,1	0,13	0,12
» 81 » — »	0,9	—	2	—	—	—	2,11	0,16
Неизвѣстнаго возраста	0,2	—	—	—	—	0,1	—	0,1
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Та-же таблица въ болѣе крупныхъ возрастныхъ группахъ:

Больницы.	Отъ 0 до 15 л. об. п.	Отъ 16 до 30 л. об. п.	Отъ 31 до 45 л. об. п.	Отъ 46 и свыше. об. п.	Итого.
Обуховская . . .	7,2	36,15	27,17	28,16	100,0
Александровская . .	7,18	39,19	29,16	22,17	—
Петропавловская . .	3	26	27	44	—
Св. Маріи Магдалины	4,2	49,22	25,0	21,16	—
Гор. Барачная . .	7,19	51,19	23,15	16,17	—
Всѣ больницы . . .	м. 8,13 ж. 3,2	м. 49,10 ж. 24,1	м. 26,15 ж. 25,9	м. 16,12 ж. 46,18	—
	Об. п. 6,18	42,23	26,15	24,15	100,0

Изъ приведенныхъ таблицъ ясно видно, что возрастный составъ больныхъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ былъ неодинаковъ въ различныхъ больницахъ. Наиболѣе онъ благопріятенъ въ Барачной больницѣ, гдѣ половина больныхъ находилась въ возрастѣ отъ 16 до 30 лѣтъ и наименѣе — въ Петропавловской, гдѣ 71 % составляли больные старѣе 31 года.

Женщины съ круп. воспаленіемъ легкихъ поступали въ болѣе позднемъ возрастѣ, чѣмъ мужчины и различіе это было довольно значительно. Мужчины заболѣвали круп. восп. легкихъ преимущественно въ возрастѣ до 30 лѣтъ, а женщины свыше 31 года. Хотя болѣе молодыхъ, отъ 16 до 30 лѣтъ, и было больше, чѣмъ другихъ возрастныхъ группъ, но такъ какъ этотъ возрастъ вообще въ больницахъ преобладаетъ въ общемъ числѣ больныхъ, то можно заключить, что круп. восп. легкихъ поражаетъ болѣе или менѣе одинаково всѣ возрасты.

По продолжительности пребыванія въ Петербургѣ больные круп. восп. легкихъ, были преимущественно лица, прожившіе въ Петербургѣ свыше двухъ лѣтъ; пробывшіе въ столицѣ короткій срокъ составляли по отношеніе къ числу всѣхъ больныхъ круп. восп. легкихъ процентъ мѣньшій, чѣмъ въ общемъ итогѣ всѣхъ больныхъ; постоянные жители столицы также дали процентъ ниже средняго.

Больные по мѣстожительству въ городѣ, по частямъ и участкамъ, не распредѣлялись равномѣрно. Болѣе всего больныхъ было изъ участковъ, населенныхъ по преимуществу рабочими и недостаточнымъ классомъ.

Каждая тысяча всѣхъ жителей участка и каждая тысяча жителей взрослыхъ, свыше 16 лѣтъ, исключая при этомъ нижніе чины, состоящіе на дѣйствительной службѣ, дали больныхъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ:

ЧАСТИ.	Участки.	Въ $^0/_{00}$ отн. ко всему населенію.	Въ $^0/_{00}$ отн. къ населенію взрослому безъ солдатъ.			ЧАСТИ.	Участки.	Въ $^0/_{00}$ отн. ко всему населенію.	Въ $^0/_{00}$ отн. къ населенію взрослому безъ солдатъ.		
		об. п.	м.	ж.	об. п.			об. п.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейская	I	0,11	0,16	—	0,28	Литейная	I	0,13	0,17	0 2	0,15
	II	0,13	0,14	0,15	0,15		II	0,14	0,19	0 3	0,15
Казанская	I	0,14	0 6	0,6	0,16		III	0,15	0,19	0,6	0,18
	II	1,11	1,18	1,11	1,15		IV	0,12	0,14	0,13	0,14
	III	1,12	1,17	1,14	1,15	Васильевская	I	1,10	1,18	0,19	1,13
Спасская	I	0,12	0,15	0,12	0,14		II	1,17	3,14	0,19	2,13
	II	1,12	2,12	0,18	1,16		III	1,18	4,17	0,17	2,18
	III	2,13	3,16	2,10	3,10	Петербургская	I	1,13	2,14	1,13	1,19
	IV	1,18	3,14	1,11	2,14		II	1,17	2,13	2,13	2,13
Коломенская	I	1,10	2,10	0,17	1,14		III	1,10	1,15	1,14	1,15
	II	1,16	3,13	0,19	2,11	Выборгская	I	0,13	0,15	0,13	0,14
Нарвская	I	1,12	2,12	1,11	1,17		II	0 5	1,2	0,12	0,17
	II	2,11	2,10	1,19	2,10		III	0,19	1,19	0,17	1,13
	III	1,18	3,14	1,11	2,14						
Московская	I	0,14	0,17	0,16	0,16	Полюстровскій		0,12	0,13	0,14	0,14
	II	0,16	1,14	0,14	0,19	Лѣсной		0,14	1,3	—	0,17
	III	1,14	2,17	1,14	2,11	Шлиссельбургскій		0,13	0,6	0,13	0,15
	IV	1,19	3,14	2,12	2,19	Петергофскій		1,11	1,18	0,17	1,14
Ал.-Невская	I	2,12	3,17	2,10	3,11						
	II	1,15	2,10	1,18	1,19						
	III	2,8	3 9	2,19	3,15	Городъ безъ пригородныхъ участковъ		1,13	2,11	1,11	1,17
Рождественская	I	1,16	3,11	1,12	2,12						
	II	1,14	2,12	1,16	1,19						
	III	0,19	1,16	0,9	1,12						

Мужчины поступали въ больницы съ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ почти вдвое чаще, чѣмъ женщины въ отношеніи къ количеству взрослаго населенія. Наибольшія числа больныхъ мужчинъ дали участки: Васильевскій III (4,$_7$ на 1000 взрослаго населенія), Александро-Невскій III (3,$_9$), Александро-Невскій I (3,$_7$), Спасскій II (3,$_6$), Спасскій IV, Московскій IV, Нарвскій III (3,$_4$) и т. д. Наименьшія числа больныхъ мужчинъ пришлись на части: Адмиралтейскую, Казанскую, Литейную и пригороды. Наибольшія числа больныхъ женщинъ наблюдались въ участкахъ: Александро-Невскомъ III (3,$_9$ на 100 взрослаго населенія), Петербургскомъ II (2,$_3$), Московскомъ IV 2,$_2$), Александро-Невскомъ I (2,^{0}), Спасскомъ III (2,$_0$) и т. д.

Только что пріѣхавшихъ въ Петербургъ и заболѣвшихъ крупозной пневмоніей и поступившихъ въ больницы было 16 человѣкъ.

Больные круп. воспаленіемъ легкихъ поступали въ больницы въ огромномъ большинствѣ (96,$_2$ %) въ 1-й разъ въ томъ же году, только 45 больныхъ об. п. поступали во 2-й или болѣе разъ.

Оставались больные въ больницахъ среднимъ числомъ: мужчины по 14,$_6$ дней, женщины — 16,$_4$ дней и об. п. — 15,$_1$ дней; выздоровѣвшіе проводили въ больницахъ: м. — 16,$_7$ дней, ж. — 19,$_6$ дней и об. п. — 17,$_5$, выздоровѣвшіе оставались въ больницѣ значительно болѣе долгій срокъ, чѣмъ умершіе; на каждаго умершаго приходилось средн. числомъ больничныхъ дней: мужч. — 6,$_8$, женщ. — 7,$_5$ и об. пола — 7,$_1$. Женщины выписывались изъ больницъ позднѣе, чѣмъ мужчины.

Всѣ больные крупознымъ воспаленіемъ легкихъ и умершіе по продолжительности пребыванія въ больницахъ распредѣлялись въ % слѣдующимъ образомъ:

	Число больн. въ % об. п	Въ % къ общему числу больн., оставшихся въ больн. указанные сроки, об. п.
1 сутки и менѣе	4,$_3$	7,$_4$
2 — 3 сутокъ	6,$_5$	4,$_4$
4 — 7 »	16,$_4$	3,$_3$
8 — 14 »	34,$_8$	4,$_7$
15 — 30 »	28,$_6$	3,$_1$
31 — 90 »	8,$_9$	1,$_2$
91 — 183 »	0,$_5$	0,$_4$

Большинство оставалось въ больницахъ отъ 8 до 30 дней; лицъ, выздоровленіе которыхъ осложнялось и затягивалось на болѣе долгое время, было немного; свыше $^1/_2$ года не оставался ни одинъ больной изъ поступившихъ съ круп. восп. легкихъ. Въ числѣ всѣхъ больныхъ, оставшихся въ больницѣ нѣсколько дней, больные крупозной пневмоніей составляли болѣе замѣтную величину, чѣмъ между больными, находившимися въ больницахъ на продолжительномъ пользованіи.

Въ различныхъ больницахъ продолжительность пребыванія больныхъ была неодинакова; наиболѣе кратковременное ихъ больничное пребываніе наблюдалось

въ Барачной больницѣ—11,$_7$ дней, а самое долгое въ Александровской, въ память 19 февраля 1861 года,—18,$_4$ дней. Въ прошломъ 1886 году больные крупозн. воспаленіемъ легкихъ оставались въ больницахъ нѣсколько долѣе: въ Александровской, на каждаго больного приходилось по 21,$_3$ дней, а въ Барачной—13,$_0$ днеи, разница же въ продолжительности пребыванія больныхъ въ различныхъ больницахъ была такая-же.

При оцѣнкѣ указаннаго различія необходимо принимать во вниманіе неодинаковыя числа больныхъ въ больницахъ, составъ больныхъ по полу, возрасту, смертности, осложненія болѣзни и т. д.; но, принимая въ расчетъ все это, нельзя не констатировать, что въ Барачной больницѣ крупозные пневмоники поправляются и выписываются быстрѣе, чѣмъ во всѣхъ другихъ больницахъ. Въ Барачной больницѣ больные крупознымъ воспаленіемъ легкихъ были преимущественно молодаго возраста, что могло имѣть нѣкоторое вліяніе на время пребыванія въ больницѣ.

Зависимость продолжительности пребыванія въ больницѣ отъ возраста выражалась слѣдующимъ образомъ:

Возрастъ:	Среднее число дней, пров. выздоровѣвшими. об. п.	Среднее число дней, провед. умершими. об. п.	Возрастъ:	Среднее число дней, пров. выздоровѣвшими. об. п.	Среднее число дней, провед. умершими. об. п.
Отъ 0 до 10 лѣтъ	19,$_0$	—	Отъ 51 до 55 лѣтъ	22,$_1$	6,$_7$
» 11 — 15 »	20,$_6$	8,$_5$	» 56 — 60 »	26,$_1$	10,$_2$
» 16 — 20 »	15,$_4$	10,$_5$	» 61 — 65 »	23,$_0$	7,$_2$
» 21 — 25 »	15,$_4$	9,$_1$	» 66 — 70 »	25,$_2$	8,$_1$
» 26 — 30 »	15,$_6$	7,$_7$	» 71 — 75 »	24,$_2$	9,$_8$
» 31 — 35 »	16,$_6$	8,$_7$	» 76 — 80 »	—	5,$_5$
» 36 — 40 »	16,$_1$	4,$_4$	» 81 — — »	20,$_7$	4,$_2$
» 41 — 45 »	17,$_5$	3,$_9$	» неизвѣстнаго возр.	—	3,$_0$
» 46 — 50 »	19,$_9$	5,$_5$			

Наименьшее число больничныхъ дней пришлось на возрастъ отъ 16 до 30 лѣтъ, затѣмъ съ повышеніемъ возраста увеличивалась и продолжительность пребыванія въ больницѣ лицъ выздоровѣвшихъ; продолжительность пребыванія въ больницѣ умершихъ, повидимому, не находилась въ зависимости отъ возраста. Между выздоровѣвшими наиболѣе молодые, до 15 лѣтъ, оставались въ больницѣ большее число дней, чѣмъ больные въ возрастѣ отъ 16 до 45 лѣтъ.

На продолжительность пребыванія въ больницѣ несомнѣнно оказывало большое вліяніе частота и качество осложненій, характеръ и распространенность пораженія легкихъ. Къ сожалѣнію, въ листкахъ послѣднія важныя обстоятельства отмѣчались далеко невсегда; такъ по локализаціи крупозное воспаленіе легкихъ было отмѣчено:

	въ 1887 г. м.	ж.	об. п.	въ % об. п.	въ 1886 г. % об. п.
Крупозное воспаленіе праваго легкаго	355	157	512	43,$_8$	36,$_8$
» » » лѣваго »	211	82	293	25,$_0$	26,$_7$
» » обоихъ легкихъ	52	29	81	6,$_9$	7,$_9$
» безъ означенія	211	72	283	24,$_2$	28,$_6$

Почти въ четвертой части статистическихъ листковъ найдена отмѣтка «крупозное воспаленіе» безъ дальнѣйшаго обозначенія одного ли легкаго, и какого, или обѣихъ; въ виду этого не представляется возможнымъ дѣлать изъ вышеприведенныхъ чиселъ какого-либо вывода и на этомъ-же основаніи не указано и число дней, проведенныхъ въ больницахъ съ каждымъ отдѣльнымъ видомъ воспаленія легкихъ. Повидимому воспаленіе праваго легкаго встрѣчалось значительно чаще, чѣмъ лѣваго легкаго; воспаленіе обѣихъ легкихъ наблюдалось сравнительно во много разъ рѣже, чѣмъ одного какого либо легкаго.

Осложненія крупознаго воспаленія были многочисленны и отмѣчены въ 207 листкахъ у мужчинъ — 25% и въ 103 листкахъ у женщинъ — 30%. У 46 мужч. и 16 женщ. отмѣчено по два или болѣе осложненій, съ какими больные, или поступали, или которыя были получены ими въ больницѣ.

Осложненія были:

ОСЛОЖНЕНІЯ.	Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣсколькихъ.		ОСЛОЖНЕНІЯ.	Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣсколькихъ.	
	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis.	2	—	—	—	81. Gastro-ent. ac. et chr.	8	6	5	3
11. Erysipelas.	1	2	1	1	86. Peritonitis	—	—	1	—
18a. Tuberculosis pulm.	3	7	—	—	87. Cirrhosis hepatis.	2	—	—	—
22. Febris intermittens.	—	1	—	1	88. Icterus catarrh.	5	1	9	—
28. Syphilis.	1	—	1	1	91. Nephritis	13	12	19	9
38. Rheumatismus.	—	1	—	1	95. Albuminuria.	57	5	17	—
43. Anaemia.	1	—	—	—	97b. Anteflexio uteri.	—	1	—	—
44. Marasmus senilis.	1	3	—	—	97d. Oophoritis	—	—	—	1
52. Apopl., cerebri etc.	1	—	1	—	98. Graviditas	—	1	—	—
53. Meningitis cerebri.	5	7	4	2	100. Abortus	—	2	—	—
58. Epilepsia.	—	—	1	—	101. Partus.	—	1	—	—
61. Alcoholismus.	7	1	5	—	107. Abscessus, phlegm.	1	1	—	—
63. Endo-pericarditis.	3	3	4	1	108. Ulcera	1	1	—	—
64. Vitium cordis.	—	1	—	1	113. Periostitis	1	—	—	—
65. Degeneratio cordis.	—	1	—	—	118. Otitis	—	—	1	—
67. Arteriosclerosis.	2	3	—	—	119. Conjunctivitis	—	1	—	—
69. Lymphangoitis.	—	—	—	1	123. Fractura	1	—	—	—
75. Bronchitis.	2	3	17	—	127. Ambustura.	—	—	—	1
76. Pleuritis.	41	17	6	7					
77. Pneumonia catarrh.	—	1	—	2					
78. Emphysema.	1	3	—	—	Итого.	161	87	94	34
80. Angina catarrh.	1	1	2	2	Лицъ			46	16

Главнымъ осложненіямъ крупознаго воспаленія легкихъ и сопутствующими ему страданіями, острыми и хроническими, были: плевритъ (71) и бронхитъ (22); воспаленіе почекъ (43) и альбуминурія (79); желудочно-кишечныя разстройства (22); воспаленіе головнаго мозга и его оболочекъ (18); алкоголизмъ (13) и т. д. Изъ инфекціонныхъ формъ при круп. воспаленіи легкихъ чаще другихъ встрѣчалась рожа (5 случаевъ) и чахотка (10). Въ числѣ причинъ смерти нѣсколько разъ были отмѣчены воспаленіе мозговыхъ оболочекъ и воспаленіе внутрисердія.

Въ числѣ 1.169 больныхъ крупознымъ воспаленіемъ легкихъ, поступившихъ съ крупозной пневмоніей и затѣмъ выписанныхъ изъ больницъ, было умершихъ: 174 мужч. и 89 женщ. и 263 об. пола, что составило смертность: для мужск. п. въ $21,_0\,\%$, для женск. п.—$26,_2\,\%$ и для об. п.—$22,_5\,\%$.

Собственно отъ крупозной пневмоніи въ городскихъ больницахъ въ 1887 году умерло больше, чѣмъ только что указано: 195 мужч. и 93 женщ., или 288 об. пола. Было 25 больныхъ (21 мужч. и 4 женщ.), поступившихъ въ больницы съ другой какой-либо болѣзнью и умершихъ отъ крупознаго воспаленія легкихъ, которое помѣчено въ ихъ листкахъ, какъ причина смерти. Эти больные пользовались первоначально: отъ брюшнаго тифа, рожи, другихъ болѣзней легкихъ, желудочно-кишечныхъ разстройствъ, нѣкоторыхъ хирургическихъ болѣзней и т. п. и имѣли крупозную пнеймонію или какъ осложненіе при поступленіи уже въ больницу, или получали ее въ больницѣ.

Крупозное воспаленіе легкихъ было отмѣчено, какъ осложненіе или болѣзнь пріобрѣтенная въ больницѣ, въ 160 листкахъ (93 мужч. и 67 женщ.) при самыхъ разнообразныхъ заболѣваніяхъ. Наичаще оно встрѣчалось: при брюшномъ тифѣ (51), при болѣзняхъ мозга и нервной системы,—гр. V (12), при воспаленіи почекъ (12), при старческомъ истощеніи (9), при болѣзняхъ сердца и сосудовъ,—гр. VI, (15), при ракѣ (8), при катаррѣ желудка и кишекъ (7), при алкоголизмѣ (4) и т. д.

При отмѣткѣ крупознаго воспаленія, какъ осложненія, иногда указывалось и мѣсто пораженія; такъ отмѣчено:

	мужч.	женщ.	об. п.	въ $\%$.
Воспаленіе праваго легкаго . .	38	21	59	$36,_9$
» лѣваго » . .	17	15	32	$20,_0$
» обоихъ легкихъ . .	8	5	13	$8,_1$
» безъ обозначенія . .	30	26	56	$35,_0$

Также какъ и у больныхъ, поступавшихъ на пользованіе отъ крупознаго воспаленія, и въ случаяхъ, гдѣ оно было указано какъ осложненіе — правое легкое поражалось чаще лѣваго. Въ третьей части числа листковъ не было обозначена локализація крупознаго воспаленія легкихъ.

Смертность въ отдѣльныхъ больницахъ была различна; наименьшая въ Барачной и наибольшая въ Петропавловской (см. выше въ общемъ обзорѣ); смертность между женщинами была выше мужской во всѣхъ больницахъ, исключая больницы Маріи Магдалины.

Смертность отъ крупознаго воспаленія легкихъ находилась въ прямой зависимости отъ возраста; смертность въ $\%$ отношеніи къ числу пользованныхъ была:

	мужч.	женщ.	об. пола.
Отъ 0 до 15 лѣтъ. .	$7,_2\,\%$	$9,_1\,\%$	$7,_5\,\%$
» 16 » 30 » . .	$10,_2$	$9,_8$	$10,_1$
» 31 » 46 » . .	$29,_9$	$21,_4$	$27,_3$
» 45 и выше . . .	$45,_7$	$38,_4$	$41,_7$

Съ возрастомъ больныхъ быстро повышалась и смертность; у мужчинъ это возрастаніе смертности было выражено нѣсколько рѣзче, чѣмъ у женщинъ.

По продолжительности пребыванія въ больницахъ умершіе распредѣлялись слѣдующимъ образомъ, въ % отношеніи къ числу умершихъ отъ крупозной-же пневмоніи и къ числу всѣхъ вообще умершихъ:

	Числа умершихъ отъ круп. восп. легкихъ въ %.			Въ % къ числу умершихъ отъ всѣхъ болѣзней, остававшихся въ больниц. указанное время.	
	мужч.	женщ.	об. п.	мужч.	женщ.
1 сутки и менѣе.	23,0	11,2	19,0	15,6	8,5
2— 3 сутокъ .	24,7	31,5	27,0	17,2	11,9
4— 7 » .	32,2	32,6	32,3	13,0	11,6
8— 14 » .	11,5	12,3	11,8	3,0	4,0
15— 30 » .	5,7	9,0	6,8	1,4	2,1
31— 90 » .	2,3	3,4	2,7	0,5	0,7
91—183 » .	0,6	—	0,4	0,5	—

Изъ приведеннаго видно, что огромное большинство умершихъ отъ крупознаго воспаленія легкихъ оставалось въ больницѣ менѣе одной недѣли.

Въ числѣ всѣхъ лицъ, умиравшихъ вскорѣ по поступленіи въ больницу—въ теченіе первыхъ семи дней, умиравшіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ занимали одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ.

Среднее число дней, проведенное каждымъ умершимъ, было: для мужск. п.—6,8 дней, для женск. п.—7,5 дней и для об. пола—7,1 дней.

По сословіямъ больные крупознымъ воспаленіемъ легкихъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Число больныхъ				Въ % отношеніи къ числу всѣхъ больн. въ больницахъ.		
	м.	ж.	об. п.	об. п. въ %,	м.	ж.	об. п.
Дворяне и чиновники .	9	6	15	1,3	1,0	1,2	1,1
Духовенство. . . .	3	2	5	0,4	3,2	2,8	3,0
Граждане	—	2	2	0,2	—	3,2	1,9
Купцы	—	1	1	0,1	—	2,6	1,5
Мѣщане	92	76	168	14,4	2,5	2,5	2,5
Цеховые и ремесл. .	10	4	14	1,2	2,8	1,6	2,4
Нижн. чины и ихъ семьи	138	65	203	17,4	3,2	3,0	3,1
Крестьяне	529	153	682	58,3	3,3	2,3	3,3
Финл. уроженцы . .	25	17	42	3,5	3,5	3,2	3,4
Иностр. подданные .	6	4	10	0,8	2,5	2,4	2,4
Неотм. и разночинцы.	17	10	27	2,3	2,6	3,6	3,0
	829	340	1.169	100,0			

Большинство больныхъ принадлежали къ непривиллегированнымъ классамъ населенія; крестьяне; солдаты и ихъ семьи, мѣщане. Въ общемъ числѣ всякаго рода больныхъ лицъ, имѣвшихъ крупозное воспаленіе легкихъ, было болѣе всего между финляндскими уроженцами (3,4 %), крестьянами (3,3 %) и солдатами и ихъ семьями (3,1 %).

По роду занятій всѣ больные и умершіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЕ ЗАНЯТІЙ	Мужчинъ.	Женщинъ	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЕ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ
А. I 1	Огородничество	5	1	XIII 1 е.	Кровельщики	7	—
3	Молочное хозяйство	—	1	1 з.	Маляры	14	—
5	Рыболовство	2	—	1 і.	Обойщики	7	—
II 5	Обработка камня	3	—	1 и.	Водо-газопроводчики	1	—
III 1 а.	Серебр. и золот дѣлъ маст.	5	—	2 а.	Полотеры	11	—
2 а.	Чугунно-литейн произв.	4	—	2 б.	Трубочисты	2	—
2 б.	Желѣзно-дѣлат. произв.	2	—	2 г.	Тряпичники	3	—
2 в.	Кузнечное производство	1	—	XIV в.	Литографы	2	—
2 г.	Слесарное производство	17	—	и.	Переплетчики	11	—
2 ж	Производство изъ жести	2	—	XV б.	Фабр. и зав. рабочіе	49	22
3 в.	Мѣдно-литейное произв.	4	—	в.	Ремесленники	1	—
3 д.	Произв. бронз. издѣлій	2	—	г.	Поденщики и чернораб.	149	31
IV 2	Производство экипажей	5	—	XVI 5	Торговцы	71	6
6	Произв. музык. инстр.	1	—	6	Конторщики и пр.	6	—
8	Произв. освѣт. аппар	1	—	XVII 1 а.	Мостовщики	5	—
VII 1 а.	Кожевенное производство	2	—	4	Торгов. судоходство	4	—
1 б.	Шорное производство	5	—	8	Извозчики легковые	26	—
2 г.	Коробочное производство	3	1	9	Переноска и перевозка тяжестей	33	—
3	Щеточн., войлочн. произв.	3	—	XVIII е.	Трактирная прислуга	21	—
VIII 2 г.	Васонное производство	—	1	XX	Проститутки	—	3
4	Вязальное, чулочн. произв.	—	2	Б. I 1 и.	Чиновники	2	—
7	Позументное произв.	1	—	1	Прислуга казен. учрежд.	5	—
IX 1	Лѣсопильное произв.	4	—	5 б.	Пожарные, городовые	9	—
2	Столярное производство	33	—	6 б.	Священникъ	1	—
3	Бочарное производство	1	—	6 а.	Пѣвчій	1	—
5	Токарное производство	4	—	8 б.	Врачъ	1	—
6	Произв. плетен. издѣлій	1	—	8 г.	Аптекарь	1	—
8	Паркетное производство	2	—	8 і.	Прислуга больницы	1	—
9	Позолота по дереву и пр.	1	—	8 и.	Сидѣлка	—	1
X 1 б.	Хлѣбопекарное, булочное производство	19	—	10 а.	Ученые, студенты и пр.	4	—
1 в.	Кондитерское произв.	3	—	10 б.	Художн., артисты и пр.	2	—
2 а.	Мясники	5	—	13	Служащ. у частн. лицъ	1	—
2 в.	Колбасное производство	1	—	15	Переписка бумагъ, писаря	23	—
3 д.	Квасное производство	1	—	16 а.	Прислуга личная	6	115
4	Табачное производство	—	4	16 б.	Прислуга домовая	40	—
XI 1	Бѣлошвейное произв.	—	5	В. I 1	Жив. доход. съ капит. и пр.	2	34
2 а.	Портняжное производство	23	8	I 3	Жив. на счетъ благотвор.	—	5
2 е.	Шляпное производство	1	—	I 4	Жив. при родн., при мужѣ	4	37
3	Производство обуви	30	2	I 5	Воспитанники	4	2
XII 1	Банщики	2	—	II	Безъ занятій	32	19
2	Прачки	—	23	III	Занятіе не обозначено	5	17
XIII 1 б.	Каменщики	11	—				
1 в.	Плотники	19	—				
1 г.	Печники	18	—		Итого	829	340
1 д.	Штукатуры	15	—				

Главный контингентъ больныхъ составляли разнаго рода рабочіе, преимущественно имѣвшіе какое-либо занятіе по постройкѣ домовъ (гр. XIII), съ обработкою металловъ (гр. III). Выдающіяся числа больныхъ мужчинъ пришлись на слѣдующія профессіи: торговцы, извозчики, ломовые и легковые, столяры, сапожники, пекари, портные, писари и т. д. Между женщинами главное мѣсто принадлежало прислугѣ, лицамъ жившимъ въ семьяхъ, чернорабочимъ и прачкамъ.

18 a и b. Бугорчатка (Tuberculosis).

Всѣхъ больныхъ бугорчаткою было выписано изъ больницъ и умерло въ 1887 году: 2.540 м.—71,5 % и 1.015 ж.—28,5 % и 3.554 об. п.; въ числѣ ихъ больныхъ бугорчаткою легкихъ (tuberculosis pulmonum, phtysis pulmonum, pneumonia chronica) было 2.414 м.—71,3 % и 971 ж.—28,7 %, или 3.385 об. п.; а больныхъ бугорчаткою другихъ органовъ и общею — 126 м.—74,6 %, 43 ж.—25,4 % и 169 об. п. Въ больницахъ и лечебницахъ столицы всѣхъ вѣдомствъ было пользовано отъ бугорчатки, по даннымъ Врачебнаго Управленія, въ 1887 году 4.356 больныхъ, въ числѣ которыхъ пользованные въ городскихъ больницахъ—3.807 человѣкъ, считая и оставшихся въ больницахъ на будущій годъ, составили 87 %.

Больные бугорчаткою въ общемъ числѣ всѣхъ лицъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ въ 1887 году, составляли довольно значительный процентъ—м.—10,2 %, ж.—7,3 % и об. п.—9,2 %, а въ числѣ инфекціонныхъ больныхъ (гр. I) м.—24,0 %, ж.—18,3 % и об. п.—22,1 %.

Бугорчатка по количеству больныхъ занимала первое мѣсто въ ряду всѣхъ другихъ инфекціонныхъ заболѣваній.

Мужчинъ съ бугорчаткою поступало въ больницы почти втрое больше, чѣмъ женщинъ.

Больные бугорчаткою, выбывшіе изъ больницъ и умершіе, распредѣлялись по городскимъ больницамъ слѣдующимъ образомъ:

	Чахотка легкихъ.			Бугорчатка другихъ органовъ.			Итого больныхъ бугорчаткою.	Въ общемъ числѣ больныхъ въ %.
	мужч.	женщ.	об. п.	мужч.	женщ.	об. п.	об. п.	
Въ Обуховской	1.287	392	1.679	59	9	68	1.747	15,1 %
» Александровской	475	212	687	38	9	47	734	9,2
» Петропавловской	318	259	577	21	12	33	610	14,2
» св. Маріи Магдалины	280	89	369	1	2	3	372	14,7
» Калинкинской	—	4	4	—	5	5	9	0,2
» Больше-Охтенской	—	—	—	1	—	1	1	0,04
» Барачной	54	15	69	6	6	12	81	1,2
Итого.	2.414	971	3.385	126	43	169	3.554	9,2

Самое большое относительное число чахоточныхъ было въ Обуховской больницѣ и наименьшее въ Александровской, въ память 19 февраля 1861 г. Такое неравномѣрное распредѣленіе больныхъ, какъ приведено выше, оказывало вліяніе на величину общей смертности въ больницахъ и на среднюю продолжительность пребыванія больныхъ въ больницѣ.

Чахоточные больные по мѣсяцамъ поступленія распредѣлялись слѣдующимъ образомъ въ % къ ихъ итогу:

	Мужч.	Женщ.		Мужч.	Женщ.
Въ 1885 г. ранѣе	0,1	—	1887 г. апрѣль	9,4	9,5
» первой ½ 1886 г.	0,1	0,4	» май	7,9	9,1
1886 г. августъ	0,2	0,1	» іюнь	8,7	7,8
» сентябрь	0,2	0,7	» іюль	6,3	5,0
» октябрь	1,0	1,3	» августъ	5,5	6,1
» ноябрь	1,9	1,4	» сентябрь	6,2	6,1
» декабрь	6,2	5,4	» октябрь	6,6	6,9
1887 г. январь	10,0	11,1	» ноябрь	6,1	6,9
» февраль	10,3	11,6	» декабрь	2,7	8,5
» мартъ	10,4	8,6		100,0	100,0

Наибольшая частота поступленій чахоточныхъ наблюдалось въ зимніе и весенніе мѣсяцы года; тоже было и въ 1886 году. Небольшія цифры поступившихъ въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ 1887 года должны быть значительно увеличены, такъ какъ очень многіе изъ поступившихъ въ эти мѣсяцы остались въ больницахъ на слѣдующій 1888 годъ. Такихъ больныхъ, оставшихся въ больницахъ на 1 января 1887 года, было 298 обоего пола, а на 1 января 1888 года осталось 234 больныхъ.

Больные съ бугорчаткою въ большинствѣ поступали въ больницы въ 1 разъ въ томъ-же году, но было много сравнительно съ другими болѣзнями, и повторныхъ поступленій. Мужчины, поступавшіе во 2 разъ, составляли $14,_6{}^0/_0$ въ числѣ всѣхъ больныхъ бугорчаткою; въ общемъ-же числѣ всякаго рода инфекціонныхъ больныхъ (группа I) съ повторными поступленіями мужчинъ было только $9,_6{}^0/_0$.

Женщинъ съ повторными поступленіями при бугорчаткѣ было меньше, чѣмъ мужчинъ — $12,_4{}^0/_0$, и при нѣкоторыхъ другихъ инфекціонныхъ болѣзняхъ ихъ было значительно больше; напримѣръ, при сифилисѣ—$23_0{}^0/_0$, мягкомъ шанкрѣ—$21_0{}^0/_0$, гонорреѣ и бленнорройномъ вагинитѣ—$31,_3{}^0/_0$.

Такимъ образомъ, можно сказать, что изъ 7 мужчинъ и 8 женщинъ, больныхъ чахоткою, принимаемыхъ въ больницу, одно лицо поступало въ больницу въ текущемъ-же году во 2 или 3 разъ.

Больные съ бугорчаткою переводились изъ одной больницы въ другую очень рѣдко. Только изъ Барачной больницы было переведено въ общія больницы 12 мужч. и 2 женщ. и изъ Калинкинской 1 женщ. Эти больные провели въ Барачной больницѣ въ общей сложности 222 дня или среднимъ числомъ по 16 дней каждый и затѣмъ, когда прошло обострѣніе болѣзни и она приняла хроническое теченіе, были переведены въ общія больницы.

Возрастъ больныхъ чахоткою легкихъ и бугорчаткою другихъ органовъ былъ слѣдующій:

	Чахотка легкихъ.			Бугорчатка друг. орган.			Чахотка легкихъ въ $^0/_0$			Бугорчатка друг. орган. въ $^0/_0$	Чахотка легкихъ въ $^0/_0$ къ общему числу больныхъ.	
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	об. п.	м.	ж.
Отъ 0 до 5 лѣтъ	1	—	1	—	—	—	$0,_{11}$	—	$0,_{03}$	—	$1,_{92}$	—
» 6 » 10 »	—	1	1	1	1	2	—	$0,_{31}$	$0,_{03}$	$1,_{92}$	—	$1,_{10}$
» 11 » 15 »	62	17	79	21	—	21	$2,_{16}$	$1,_{38}$	$2,_{23}$	$12,_{14}$	$2,_{29}$	$3,_{15}$
» 16 » 20 »	244	46	290	18	6	24	$10,_{11}$	$4,_{97}$	$8,_{16}$	$14,_{92}$	$5,_{15}$	$2,_{11}$
» 21 » 25 »	288	130	418	22	12	34	$11,_{19}$	$13,_{14}$	$12,_{14}$	$20,_{11}$	$7,_{17}$	$4,_{16}$
» 26 » 30 »	430	165	595	12	8	20	$17,_{18}$	$17,_{10}$	$17,_{16}$	$11,_{18}$	$10,_{17}$	$8,_{11}$
» 31 » 35 »	332	131	463	16	3	19	$13,_{16}$	$13,_{15}$	$13,_{17}$	$11,_{12}$	$12,_{15}$	$11,_{11}$
» 36 » 40 »	337	131	468	12	4	16	$13,_{18}$	$13,_{15}$	$13,_{18}$	$9,_{15}$	$14,_{10}$	$11,_{15}$
» 41 » 45 »	257	87	344	10	2	12	$10,_{18}$	$9,_{10}$	$10,_{11}$	$7,_{11}$	$15,_{11}$	$11,_{14}$
» 46 » 50 »	171	84	255	6	3	9	$7,_{11}$	$8,_{16}$	$7,_{18}$	$5,_{18}$	$13,_{18}$	$11,_{15}$
» 51 » 55 »	115	57	172	3	3	6	$4,_{18}$	$5,_{19}$	$5,_{11}$	$3,_{16}$	$14,_{10}$	$9,_{17}$
» 56 » 60 »	99	48	147	4	—	4	$4,_{11}$	$5,_{10}$	$4,_{13}$	$2,_{14}$	$12,_{17}$	$8,_{15}$
» 61 » 65 »	44	34	78	1	—	1	$1,_{18}$	$3,_{15}$	$2,_{13}$	$0,_{16}$	$11,_{15}$	$9,_{10}$
» 66 » 70 »	29	27	56	—	1	1	$1,_{12}$	$2,_{17}$	$1,_{16}$	$0,_{16}$	$13,_{10}$	$8,_{14}$
» 71 » 75 »	1	9	10	-	—	—	$0,_{11}$	$0,_{19}$	$0,_{13}$	—	$1,_{10}$	$6,_{11}$
» 76 » 80 »	4	3	7	—	—	—	$0,_{12}$	$0,_{13}$	$0,_{12}$	—	$8,_{10}$	$3,_{11}$
» 81 и выше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возр. . .	—	1	1	—	—	—	—	$0,_{11}$	$0,_{03}$	—	—	$11,_{11}$
	2.414	971	3.385	126	43	169	$100,_0$	$100,_0$	$100,_0$	$100,_0$	$9,_{12}$	$10,_{22}$

$+7,_{13}$ об. п.

Главный контингентъ чахоточныхъ составляли лица въ возрастѣ отъ 21 до 45 лицъ, но при отношеніи числа чахоточныхъ къ общему числу всѣхъ больныхъ видно, что чахотка легкихъ развита во всѣхъ возрастахъ довольно равномѣрно.

Сравнительно мало было чахоточныхъ въ возрастѣ дѣтскомъ, до 15 лѣтъ, и затѣмъ въ возрастѣ отъ 16 до 25 лѣтъ; однако, малый процентъ, который составили чахоточные этого возраста въ общемъ числѣ больныхъ, не столько зависѣлъ отъ дѣйствительно малаго числа больныхъ, сколько отъ огромнаго числа венерическихъ больныхъ въ этомъ возрастѣ; это особенно замѣтно для женщинъ возраста 26—30 лѣтъ, ихъ было абсолютно самое большое число 165, или 17% всего числа чахоточныхъ женщинъ, а въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ этого возраста они составили только 8,1%—меньше, чѣмъ всѣ послѣдующія возрастныя группы, до 70 лѣтъ.

По больничнымъ даннымъ можно сказать, что чахотка легкихъ развита во всѣхъ возрастахъ болѣе или менѣе равномѣрно, только дѣтей и лицъ глубокой старости, свыше 70 лѣтъ, между чахоточными сравнительно мало.

Въ 1886 году большинство чахоточныхъ также были въ возрастѣ отъ 21 до 40 лѣтъ; въ отношеніи-же къ общему числу больныхъ значеніе чахотки въ ряду другихъ болѣзней возрастало до 50 лѣтъ, а затѣмъ постепенно падало. Въ заболѣваемости мужчинъ бугорчатка занимала болѣе выдающееся мѣсто, чѣмъ у женщинъ.

Больные чахоткою и бугорчаткою были (какъ видно изъ таблицы XVIII «приложенія») преимущественно лица или давно, свыше 4 лѣтъ, жившіе въ Петербургѣ, (м. 59,5% и ж. 66,4%—общаго числа больныхъ бугорчаткою), или постоянные его жители (м. 12,7% и ж. 18,2%), но довольно замѣтный процентъ (м. 5,1% и ж. 2,0%), составляли чахоточные, прожившіе въ Петербургѣ не болѣе мѣсяца. Въ отношеніи къ общему числу всякаго рода больныхъ оказалось, что въ числѣ «постоянныхъ жителей столицы», пользованныхъ въ городскихъ больницахъ отъ всѣхъ болѣзней, имѣвшіе бугорчатку составляли наибольшій процентъ: мужч. — 13,1% и ж. 6,3% и почти такой же процентъ наблюдался и между лицами, прожившими въ столицѣ свыше 4-хъ лѣтъ: м. — 12,9% и ж.—9,7%; затѣмъ, между недавно прибывшими въ столицу больныхъ бугорчаткою было больше, чѣмъ между прожившими въ ней отъ 2-хъ мѣсяцевъ до 3-хъ лѣтъ. Въ 1886 году также замѣчалось, что въ заболѣваемости постоянныхъ жителей столицы всякаго рода болѣзнями бугорчатка, по больничнымъ даннымъ, занимала болѣе видное мѣсто, чѣмъ въ заболѣваемости недавнихъ жителей столицы, подверженныхъ болѣе острымъ формамъ. Относительный перевѣсъ женщинъ надъ мужчинами въ числѣ постоянныхъ жителей совпадалъ съ преобладаніемъ женскаго пола въ постоянномъ столичномъ населеніи.

По мѣсту жительства въ Петербургѣ и въ его пригородахъ больные чахоткою легкихъ и бугорчаткою общею и другихъ органовъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: на тысячу населенія въ каждомъ участкѣ приходилось больныхъ:

ЧАСТИ.	Участки.	Въ ‰ отношеніи (promille) къ населенію взрослому, безъ солдатъ состоящ. на дѣйствительной службѣ. м.	ж.	об. п.	Въ ‰ отношеніи ко всему населенію. об. п.
Адмиралтейская.	I	2,4	1,4	1,8	1,2
	II	2,6	1,2	1,7	1,2
Казанская	I	1,8	1,8	1,8	1,3
	II	7,8	3,7	5,9	4,5
	III	2,3	1,8	2,0	1,4
Спасская	I	2,8	0,6	1,8	1,2
	II	4,4	1,1	2,9	2,1
	III	12,1	6,3	9,9	7,4
	IV	7,5	4,4	6,1	4,6
Коломенская	I	6,6	2,9	4,7	3,3
	II	7,4	4,2	5,8	4,3
Нарвская	I	8,4	3,9	6,2	4,2
	II	8,6	5,8	7,4	5,1
	III	6,1	3,6	5,1	3,5
Московская	I	3,4	1,2	2,2	1,6
	II	5,9	2,4	4,1	2,9
	III	7,5	2,9	5,4	3,5
	IV	10,2	5,2	8,0	5,2
Алекс.-Невская	I	3,9	2,0	3,1	2,1
	II	7,4	2,9	5,9	4,3
	III	10,9	7,4	9,6	7,1
Рождественская	I	5,2	1,9	3,7	2,6
	II	7,7	2,1	5,1	3,7
	III	5,1	1,7	3,8	2,4
Литейная	I	2,8	0,5	1,6	1,1
	II	2,7	1,3	1,9	1,4
	III	4,8	1,5	2,9	1,8
	IV	2,5	1,2	1,9	1,1
Васильевская	I	3,8	2,4	3,1	2,3
	II	7,1	4,4	5,8	4,4
	III	6,5	4,4	5,5	3,6
Петербургская	I	8,9	4,9	7,0	4,9
	II	10,2	4,7	7,5	5,2
	III	6,0	5,0	5,6	3,7
Выборгская	I	3,4	2,4	3,0	2,1
	II	7,6	3,3	5,4	4,1
	III	5,2	2,5	4,0	2,9
Полюстровскій		2,6	2,0	2,3	1,7
Лѣсной		5,8	2,3	4,2	2,6
Шлиссельбургскій		1,4	0,8	1,1	0,8
Петергофскій		3,3	4,6	3,7	2,8
Городъ безъ пригородныхъ участковъ		7,4	3,2	5,4	—

Каждая тысяча взрослаго городскаго населенія, свыше 16 лѣтъ, безъ пригородныхъ и безъ солдатъ, состоящихъ на дѣйствительной службѣ, давала въ 1887 г. въ больницы: мужчинъ — 7, женщинъ — 3 и об. пола 5 больныхъ бугорчаткою легкихъ или другихъ органовъ. Участки, давшіе больныхъ мужчинъ свыше средняго числа были: Спасскій III (12 больныхъ на 1.000 взрослыхъ жителей), Александро-Невской III (11), Московскій IV и Петербургскій II (по 10), Петербургскій I и Нарвской II (по 9) и т. д., и женщинъ: Александро-Невской III (7), Спасскій III и Нарвскій II (по 6), Петербургскій I, II и III и Московскій IV (по 5) и т. д.

По продолжительности пребыванія въ больницахъ всѣ больные бугорчаткою легкихъ и другихъ органовъ и умершіе распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Число больныхъ. въ %. м.	ж.	об. п.	Въ % къ числу всѣхъ больн. въ бол. об. п.	Число умерш. отъ буг. въ %. м.	ж.	об. п.	Въ % къ числу ум. отъ всѣхъ бол. об. п.	% смерн. отъ буг. легкихъ и др. орган. м.	ж.	об. п.
1 сутки и менѣе	2,4	2,6	2,5	13,1	4,0	4,4	4,1	21,9	91,8	96,3	92,0
2— 3 сутокъ	2,8	3,6	3,1	6,3	4,1	4,5	4,2	21,2	80,0	75,0	78,0
4— 7 »	8,2	7,9	8,1	5,0	9,5	9,8	9,7	28,6	66,6	73,7	67,3
8— 14 »	17,1	16,5	17,0	7,0	16,0	16,9	16,2	40,5	51,6	60,5	54,6
15— 30 »	31,1	30,9	31,0	10,1	28,5	27,5	28,2	54,0	51,2	52,7	51,7
31— 90 »	32,5	31,4	32,1	13,1	32,5	28,7	34,4	53,4	54,5	54,0	54,3
91—183 »	4,7	5,3	4,9	12,3	4,2	6,7	4,9	31,2	49,2	74,1	56,8
184—365 »	0,8	1,7	1,0	7,8	0,8	1,5	1,0	17,8	57,8	53,0	55,5
болѣе года	0,4	0,1	0,3	4,0	0,4	—	0,3	5,3	54,5	—	50,9

Въ различныхъ больницахъ продолжительность пребыванія чахоточныхъ была болѣе или менѣе одинакова; нѣкоторыя колебанія зависѣли несомнѣнно отъ различнаго состава больныхъ по полу, возрасту, отъ осложненія болѣзни, смертности и т. д. Больные чахоткою легкихъ об. пола проводили въ больницахъ: въ Обуховской, среднимъ числомъ, по $33_{,1}$ дней, въ Александровской — $32_{,5}$ въ Петропавловской — $35_{,5}$ въ б. Св. Маріи Магдалины — $30_{,6}$ и въ Барачной $32_{,4}$ дней; въ среднемъ по всѣмъ больницамъ на каждаго больнаго чахоткою приходилось 33 дня. Мужчины оставались въ больницѣ менѣе дней ($32_{,4}$), чѣмъ женщины ($34_{,3}$). Больные съ бугорчаткою мѣстною, отдѣльныхъ органовъ, или общею оставались въ больницахъ значительно болѣе долгое время, чѣмъ чахоточные: мужчины — по $83_{,8}$ дней, женщины — $83_{,0}$ дней и оба пола — $83_{,1}$ дней; оба пола нуждались почти въ одинаковомъ числѣ больничныхъ дней.

Выздоровѣвшіе, поправившіеся и выписанные безъ поправки оставались въ больницахъ при чахоткѣ легкихъ, болѣе короткій срокъ, чѣмъ умершіе, а при бугорчаткѣ другихъ органовъ и общей обратно — болѣе долгое время. Больные чахоткою легкихъ, выписанные изъ больницъ, поправившіеся и т. д. оставались: мужч. по $31_{,6}$ дней женщ. — $32_{,9}$ и об. п. по $32_{,6}$ дней; а умершіе: мужч. — $32_{,3}$ дн., женщ. — $35_{,2}$ и об. пола $33_{,3}$ дней. Имѣвшіе бугорчатку другихъ органовъ и вышедшіе изъ больницъ, провели въ нихъ: мужч. по $115_{,4}$ дней, женщ. — $156_{,2}$ и об. пола — $124_{,8}$ дней, а умершіе: мужч. — $60_{,8}$ дней, женщ. — $39_{,5}$ дней и об. пола $55_{,1}$ дней.

Продолжительность пребыванія въ больницѣ мало зависѣла отъ возраста больныхъ. Такъ, среднее число больничныхъ дней приходилось на больного и умершаго въ возрастѣ:

	Чахотка легкихъ. Поправившіеся. м.	ж.	об. п.	Умершіе. м.	ж.	об. п.	Бугорчатка другихъ органовъ и общая. Поправившіеся. м.	ж.	об. п.	Умершіе. м.	ж.	об. п.
Отъ 0 до 5 лѣтъ	$40_{,0}$	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 » 10 »	—	—	—	—	$15_{,0}$	$15_{,0}$	$36_{,0}$	—	$36_{,0}$	—	$7_{,0}$	$7_{,7}$
» 11 » 15 »	$48_{,8}$	$41_{,8}$	$47_{,1}$	$28_{,3}$	$17_{,5}$	$26_{,3}$	$139_{,6}$	—	$139_{,6}$	$81_{,4}$	—	$81_{,4}$
» 16 » 20 »	$30_{,0}$	$21_{,6}$	$28_{,7}$	$35_{,5}$	$39_{,2}$	$36_{,1}$	$104_{,0}$	$196_{,7}$	$127_{,0}$	$100_{,2}$	$37_{,0}$	$84_{,4}$
» 21 » 25 »	$31_{,2}$	$34_{,6}$	$32_{,2}$	$30_{,6}$	$31_{,1}$	$30_{,8}$	$157_{,7}$	$173_{,3}$	$163_{,0}$	$36_{,9}$	$14_{,0}$	$28_{,8}$
» 26 » 30 »	$30_{,5}$	$31_{,1}$	$30_{,7}$	$29_{,4}$	$36_{,7}$	$32_{,0}$	$52_{,2}$	$18_{,7}$	$41_{,0}$	$27_{,3}$	$51_{,2}$	$38_{,2}$
» 31 » 35 »	$32_{,4}$	$27_{,7}$	$31_{,1}$	$33_{,2}$	$31_{,9}$	$32_{,8}$	$61_{,0}$	$45_{,0}$	$58_{,7}$	$79_{,7}$	$70_{,5}$	$78_{,2}$
» 36 » 40 »	$27_{,7}$	$31_{,6}$	$28_{,7}$	$32_{,6}$	$25_{,9}$	$30_{,6}$	$224_{,0}$	$30_{,0}$	$127_{,0}$	$23_{,7}$	$109_{,0}$	$42_{,0}$
» 41 » 45 »	$37_{,0}$	$40_{,5}$	$37_{,7}$	$36_{,5}$	$35_{,2}$	$37_{,2}$	$51_{,0}$	$682_{,0}$	$366_{,5}$	$24_{,7}$	$7_{,0}$	$22_{,9}$
» 46 » 50 »	$33_{,4}$	$34_{,4}$	$33_{,7}$	$35_{,0}$	$51_{,9}$	$40_{,4}$	$54_{,0}$	—	$54_{,0}$	$171_{,4}$	$26_{,7}$	$117_{,1}$
» 51 » 55 »	$32_{,0}$	$29_{,8}$	$31_{,1}$	$31_{,8}$	$43_{,1}$	$35_{,0}$	$296_{,0}$	—	$296_{,0}$	$46_{,5}$	$11_{,8}$	$25_{,4}$
» 56 » 60 »	$35_{,0}$	$36_{,8}$	$35_{,7}$	$18_{,6}$	$38_{,2}$	$24_{,6}$	$84_{,5}$	—	$84_{,5}$	$50_{,5}$	—	$50_{,5}$
» 61 » 65 »	$38_{,2}$	$52_{,5}$	$44_{,2}$	$21_{,4}$	$34_{,0}$	$27_{,0}$	—	—	—	$27_{,0}$	—	$27_{,0}$
» 66 » 70 »	$44_{,5}$	$30_{,4}$	$38_{,8}$	$26_{,1}$	$43_{,0}$	$35_{,1}$	—	$58_{,0}$	$58_{,0}$	—	—	—
» 71 » 75 »	$3_{,0}$	$26_{,5}$	$18_{,7}$	—	$28_{,0}$	$28_{,0}$	—	—	—	—	—	—
» 76 » 80 »	$65_{,0}$	$18_{,0}$	$49_{,3}$	$18_{,5}$	$22_{,0}$	$20_{,3}$	—	—	—	—	—	—

Число больничныхъ дней не находилось въ видимой зависимости отъ возраста; колебанія въ продолжительности пребыванія въ больницѣ больныхъ бугорчаткою общею о отдѣльныхъ органовъ были особенно значительны и случайны.

Отъ чахотки легкихъ умерло въ 1887 году въ городскихъ больницахъ 1.375 мужчинъ и 598 женщинъ или 1.973 обоего пола; но въ этомъ числѣ 35 мужч. и 26 женщ. поступили въ больницу и первоначально пользовались отъ другихъ болѣзней, а чахотка была отмѣчена у нихъ, какъ осложненіе. Собственно изъ поступившихъ на пользованіе отъ чахотки умерло отъ нея: 1.340 мужч., 572 женщинъ и 1.912 об. пола, что дало смертность для муж. пола = 55,5 % для женск. пола = 58,9 % и для обоего пола = 56,5 % въ числѣ всѣхъ больныхъ чахоткою, выбывшихъ изъ больницъ.

Отъ бугорчатки общей и мѣстной отдѣльныхъ органовъ умерло въ больницахъ 79 мужч. и 30 женщ.; изъ нихъ 6 мужч. и 3 женщ. поступили въ больницы и зарегистрированы съ другими болѣзнями. Смертность, такимъ образомъ, равнялась: для муж. пола—58,0 %, женск. пола—62,8 % и об. пола—59,2 %.

Большинство изъ лицъ, умиравшихъ отъ бугорчатки, а поступавшихъ въ больницы и первоначально пользованныхъ отъ другихъ болѣзней, были умалишенные (въ б. Св. Николая Чудотворца было 14 мужч. и 5 женщ., въ б. Св. Пантелеймона — 6 мужч. и 1 женщ. и въ б. Мало-Охтенской—9 женщ.), затѣмъ больные съ венерическими формами (въ Калинкинской больницѣ 6 женщ., и въ Больше-Охтенской 2 мужч.) Трое изъ поступившихъ съ оспою въ Александринскую сыпную больницу также умерли отъ бугорчатки. Въ другихъ больницахъ первоначальныя поступленія лицъ, умиравшихъ отъ осложнявшей заболѣваніе бугорчатки, были съ самыми разнообразными формами.

Смертность отъ бугорчатки находилась въ нѣкоторой зависимости отъ возраста:

Возрастъ:	Число больныхъ въ %. Чахотка легкихъ. м.	ж.	Бугорч. др. орган. м.	ж.	Смертность въ %. Чахотка легкихъ. м.	ж.	об. п.	Бугорч. др. орган. м.	ж.	об. п.
Отъ 0 до 5 лѣтъ	0,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—
» 6 » 10 »	—	0,2	—	3,3	—	100	100	—	100	50,0
» 11 » 15 »	2,0	1,0	12,7	—	43,5	35,3	41,7	38,1	—	38,1
» 16 » 20 »	9,5	4,9	13,9	10,0	53,1	5[illegible],5	53,8	50,0	50,0	50,0
» 21 » 25 »	11,6	13,4	12,7	20,0	54,2	57,0	55,0	45,5	50,0	47,1
» 26 » 30 »	18,4	19,1	8,9	20,0	57,2	66,1	59,6	50,0	62,5	55,0
» 31 » 35 »	13,1	12,0	13,9	6,7	52,4	52,7	52,4	62,5	66,6	63,0
» 36 » 40 »	14,6	14,7	13,9	10,0	58,1	63,4	59,8	91,6	75,0	87,5
» 41 » 45 »	10,0	9,2	11,4	3,3	51,7	60,9	54,1	90,0	50,0	83,3
» 46 » 50 »	7,0	7,4	5,0	13,4	54,4	52,4	53,7	83,3	100	88,8
» 51 » 55 »	5,8	5,7	2,5	10,0	69,6	56,1	65,2	66,6	100	83,3
» 56 » 60 »	4,5	4,3	2,5	—	58,6	54,2	57,1	50,0	—	50,0
» 61 » 65 »	1,9	3,5	1,3	—	59,1	61,7	60,2	100	—	100
» 66 » 70 »	1,3	2,8	—	3,3	62,1	66,6	64,2	—	—	—
» 71 » 75 »	—	1,2	—	—	—	77,7	70,0	—	—	—
» 76 » 80 »	0,2	0,3	—	—	50,0	66,6	57,1	—	—	—
неизв. возраста	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—
	100,0	100,0	100,0							

Смертность отъ бугорчатки легкихъ и другихъ органовъ представлялась очень высокой во всѣхъ возрастныхъ группахъ и съ повышеніемъ послѣднихъ увеличи-

валась; это особенно замѣтно было въ смертности отъ бугорчатки общей и мѣстной, — отдѣльныхъ органовъ и менѣе выраженно при чахоткѣ легкихъ. Колебанія въ коэфиціентѣ смертности были довольно значительны и зависѣли, главнымъ образомъ, отъ сравнительно небольшаго числа больныхъ въ нѣкоторыхъ возрастныхъ группахъ.

Кромѣ возраста больныхъ смертность, конечно, находилась еще въ зависимости отъ тѣхъ осложненій и новыхъ инфекцій, которыя присоединялись къ чахоткѣ. Осложненія при чахоткѣ отмѣчались самыя разнообразныя и были довольно многочисленны; при бугорчаткѣ легкихъ какое-либо осложненіе болѣзни было отмѣчено въ 331 листкахъ—10 % (у мужчинъ въ 206 листкахъ—8,5 % и у женщинъ въ 125—13,6 %), причемъ въ 18 листкахъ у мужч. и въ 2 листкахъ у женщ. отмѣчено по 2 или болѣе осложненій.

При бугорчаткѣ др. органовъ осложненія отмѣчены у 22 мужчинъ—17,4 % и у 11 женщинъ—25,6 %, причемъ у 5 мужч. и 3 женщ. указано по два или болѣе осложненій.

Осложненія чахотки легкихъ были:

ОСЛОЖНЕНІЯ.	Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣсколькихъ осложненій.		ОСЛОЖНЕНІЯ.	Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣсколькихъ осложненій.	
	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis	—	2	—	—	76. Pleuritis	58	14	6	8
4. Febris typhoidea	1	—	—	—	78. Emphysema	2	1	1	—
10. Dyphteritis	—	—	1	—	79. Gangrena pulm.	4	2	1	—
11. Erysipelas	1	—	—	—	80. Angina catarrh.	1	1	—	—
16. Dysenteria	—	3	—	1	81. Catarrh. intest.	29	12	6	6
17. Pneumonia crup.	1	1	—	—	86. Peritonitis etc.	2	2	3	1
26. Febris puerperalis		1	—	—	87. Cirrhosis hepatis	4	6	7	1
27. Pyaemia	1	—	—	—	90. Hepar adiposum.	—	—	1	—
28. Syphilis	—	—	—	1	91. Nephritis	18	14	3	14
29. Ulcus molle	1	—	—	—	92. Nephrolithiasis	1	—	—	—
34. Scabies	—	—	1	—	93. Cystitis	1	—	1	—
38. Rheumatismus	2	—	2	—	95. Albuminuria etc.	3	1	—	—
40. Scorbutus	3	—	1	—	96. Phymosis etc.	3	—	—	—
41b. Polyuria	1	—	—	—	97a. Endometritis	—	1	—	1
43. Hydræmia	1	—	—	—	b. Perimetritis	—	3	—	—
44. Marasmus sen.	3	3	—	—	c. Prolapsus uteri	—	1	—	—
47. Gangrena femoris	1	—	—	—	d. Oophoritis	—	2	—	—
48. Cancer uteri	—	2	—	—	e. Ruptura uteri	—	—	—	1
51. Cystoma ovarii	—	1	—	—	100. Abortus	—	3	—	—
52. Embolia	1	1	—	1	101. Partus normalis	—	4	—	1
53. Meningitis	2	—	—	1	102. Partus præmaturus	—	3	—	1
54. Myelitis	1	—	—	—	104. Puerperium	—	1	—	—
56. Ischias, neuralgiæ	3	1	—	—	107. Phlegmone	4	—	1	—
57. Hysteria	—	—	—	1	108. Ulcera	2	—	—	1
58. Epilepsia	2	—	—	—	109. Carbunculus	1	—	—	—
60b. Mania		1	—	—	114. Caries	—	1	—	—
61. Alcoholismus	4	—	1	—	112. Arthrophlogosis.	2	2	—	1
62. Hemiplegia etc.	1	—	1	—	113. Periostitis	1	—	—	—
63. Endocarditis	2	1	1	2	118. Otitis interna	4	—	1	—
64. Vitium cordis	2	3	1	1	119. Keratitis.	3	—	—	—
65. Dilatatio cordis etc.	4	3	2	2	121. Ruptura m. recti abd.	1	—	1	—
67. Arteriosclerosis	2	6	—	—	XIX. Ascites	2	—	—	—
70. Tumor lienis	1	—	—	—					
73. Laryngitis	—	—	—	1					
75. Bronchitis	1	—	—	—	Итого	188	103	43	47
					Лиц.			18	22 л.

Осложненія при бугорчаткѣ общей и мѣстной, отдѣльныхъ органовъ, исключая бугорчатку легкихъ, были:

ОСЛОЖНЕНІЯ.	Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣсколькихъ осложненій.		ОСЛОЖНЕНІЯ.	Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣсколькихъ осложненій.	
	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	м	ж.
11. Erysipelas . . .	1	1	—	—	80. Angina	—	—	1	—
16. Dysenteria . . .	—	1	1	—	81. Colitis	—	—	2	—
27. Septicaemia . .	—	—	—	1	86. Peritonitis etc. .	—	—	1	1
28. Syphilis	—	2	—	—	87. Hepatitis, cirrosis.	1	—	1	—
42. Degen. amyloid. ren.	—	—	1	—	91. Nephritis . . .	2	1	2	1
52. Hemorrhagia, cer. .	1	—	—	—	95. Albuminuria . .	—	—	1	—
54. Myelitis	1	—	—	—	100. Abortus	—	1	—	—
60a. Melancholia . . .	1	—	—	—	101. Partus	—	—	—	1
62. Hydrocephalus . .	—	1	—	—	107. Abscessus . . .	3	—	—	1
67. Atheroma aorthæ .	1	—	—	—	114. Caries, ostitis .	2	—	—	—
69. Adenitis	—	—	—	1	117. Amputatio femoris	1	—	—	—
71. Phlebitis	1	—	—	—					
76. Pleuritis	1	—	—	—					
77. Pneumonia catarrh.	1	1	1	—	Итого . . .	17	8	11	6
						Лицъ. . .		5	3

Наиболѣе часто, какъ осложненіе чахотки легкихъ, встрѣчались: воспаленіе плевры (86 разъ), катарръ желудка и кишекъ (53), воспаленіе почекъ (49), циррозъ печени (18) болѣзни, сердца и сосудовъ. При бугорчаткѣ другихъ органовъ чаще другихъ осложненій отмѣчено воспаленіе почекъ.

Чахотка легкихъ и бугорчатка другихъ органовъ кромѣ разсмотрѣннаго числа больныхъ, поступавшихъ въ больницы для спеціальнаго пользованія этихъ болѣзней, были отмѣчаемы у очень многихъ другихъ больныхъ, какъ осложненіе: у 98 мужчинъ и 83 женщинъ и притомъ при самыхъ различныхъ болѣзняхъ. Чахотка легкихъ, какъ осложненіе, была указана: при брюшномъ тифѣ (11 разъ), при крупозномъ воспаленіи легкихъ (10), при рожѣ (2), при сифилисѣ (9), при каттарѣ желудка и кишекъ (20), при воспаленіи почекъ (17), при раковомъ новообразованіи (7), при эпилепсіи (7), при циррозѣ печени (6), при порокѣ сердца (5) и при другихъ болѣзняхъ въ единичныхъ случаяхъ.

Бугорчатка другихъ органовъ, какъ осложненіе, была отмѣчена у 11 мужчинъ и 3 женщинъ и встрѣчалась при: брюшномъ тифѣ (1 разъ), оспѣ (1), рожѣ (1), сифилисѣ (3), сахарн. мочеизнуреніи (1), воспаленіи плевры (1) и при нѣкоторыхъ болѣзняхъ кожи и костей. Въ большомъ числѣ случаевъ, какъ уже указано, бугорчатка, осложнявшая другое какое либо заболѣваніе, являлась ближайшею причиною смерти. Изъ умиравшихъ въ больницахъ для умалишенныхъ и венерическихъ большинство имѣли чахотку осложненіемъ заболѣванія, съ которымъ были приняты въ больницу для пользованія.

Распредѣленіе больныхъ бугорчаткою по сословіямъ приведено выше въ общемъ обзорѣ.

Занятія больныхъ чахоткою лёгкихъ были слѣдующія:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.			НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
I	1		Огородничество. . . .	8	—
	2		Садоводство.	4	—
	3		Молочное хозяйство. .	1	—
	6		Хлѣбопашество . . .	1	—
II	1		Добываніе земли и пр.	4	—
	3		Произв. изд. изъ глины и пр.	1	—
	4		Произв. стекла и изд. .	4	—
	5		Обработка камня. . .	5	—
III	1	а.	Зол. и серебр. д. маст.	34	—
	2	а.	Чугун.-литейное произв.	8	—
	2	б.	Желѣзно-дѣлат. произв.	6	—
	2	в.	Кузнечное » .	54	—
	2	г.	Слесарное » .	80	—
	2	д.	Проволочн. и гвозд. пр.	1	—
	2	ж.	Произв. изъ жести . .	10	—
	3	б.	» изд.изъ олов.цинк.	4	—
	3	в.	Мѣдно-литейное произв.	19	—
	3	д.	Произв. бронзов. изд. .	10	—
IV	2		Произв. экипажей. . .	5	—
	3		Произв. огнестр. оружія.	2	—
	5		Часовыхъ дѣл. мастера.	2	—
	6		Произв. музыкал. инстр.	3	—
VII	1	б.	Шорное произв. . . .	15	—
	2	г.	Коробочное произв. . .	19	2
	3		Щеточное, волосян. пр.	12	1
VIII	2	б.	Ткацкое произв. . . .	5	—
	2	г.	Басонное произв. . .	8	1
	4		Вязяльное и чул. произв.	—	3
IX	1		Лѣсопильное произв. .	4	—
	2		Столярное » . .	75	—
	3		Бочарное » . .	4	—
	4		Пробочное » . .	5	
	5		Токарное » . .	18	—
	6		Плетен. изд. » . .	1	—
	8		Паркетное » . .	1	—
	9		Позол. по дереву и пр.	3	—
	10		Мочальное произв. . .	1	—
X	1	б.	Булочное » . . .	33	—
	2	а.	Мясники.	1	—
	2	в.	Колбасное произв. . .	1	—
	4		Табачное » . . .	1	47
XI	2	а.	Портняжн. » . . .	147	71
	2	д.	Пр. искусств. цвѣтовъ .	—	1
	2	е.	Шляпное произв. . .	10	2
	2	ж.	Перчаточное » . . .	—	4
	2	з.	Скорняжное » . . .	1	—
	2	и.	Золотошвейное произв.	—	2
	3		Произв. обуви. . . .	157	5
XII	1		Банщики.	5	—
	2		Прачки	—	109
	4		Парикмахеры	12	—
XIII	1	а.	Подрядчикъ строит. раб.	1	—
	1	б.	Каменьщики	23	—
	1	в.	Плотники	47	—
XIII	1	г.	Печники.	24	—
	1	д.	Штукатуры.	22	—
	1	з.	Маляры	49	—
	1	и.	Водо-газопроводчики. .	9	—
	1	і.	Обойщики	21	—
	1	к.	Ледоколъ.	1	—
	2	а.	Полотеры	4	—
	2	б.	Трубочисты.	3	—
	2	в.	Мусорщики	1	—
	2	г.	Тряпичники.	2	—
XIV		а.	Словолитное произв. .	6	—
		б.	Типографское произв. .	46	—
		в.	Литографы	8	—
		г.	Граверы.	8	—
		и.	Переплетчики	32	1
XV		а.	Служ на фабр. и завод.	7	—
		б.	Фабр. и завод. забочіе.	89	68
		в.	Ремесленники	8	—
		г.	Поденщики и чернораб.	463	65
XVI	5		Торговцы	98	17
	6		Конторщики и проч. .	19	—
XVII	3		Служ. на желѣзн. дор. .	8	—
	4		Торговое судоходство. .	4	—
	8		Извозный промыселъ .	19	—
	9		Перен. и перевоз. тяж.	23	—
XVIII		е.	Трактирная прислуга. .	50	—
XX			Проститутки	—	16
Б. I	1	а.	Чиновники казен. вѣд.	7	—
	5	а.	Чины полиціи	2	—
	5	б.	Пожарные и городовые.	17	—
	6	б.	Псаломщики, пѣвчіе . .	9	—
	6	в.	Сторожа при церквахъ.	1	—
	6	г	Прислуга на кладбищѣ.	1	—
	6	д.	Монахи	2	—
	7	б.	Домашніе учителя . .	3	—
	7	в.	Сторож. учебн. заведен.	2	—
	8	б.	Ветеринары	2	—
	8	в.	Фельдшера	6	1
	8	и.	Сидѣлки, сестры милос.	—	6
	8	і.	Прислуга больницъ . .	20	—
	10	а.	Студенты и пр. . . .	4	—
	10	б.	Художн., артисты и т. п.	21	—
	10	в.	Техники	5	—
	13		Служащіе у части лицъ.	18	—
	15		Писари, переписка бум.	92	—
	16	а.	Прислуга личная . . .	41	191
	16	б.	Прислуга домовая. . .	108	—
В. I	1		Живъ своимъ хоз. и дох.	29	122
I	3		» на счетъ благотв.	—	7
I	4		» при родныхъ . .	9	174
I	5		Воспитанники	1	2
II			Везъ занятій	114	24
III			Занятіе необозначено .	—	29
			Итого. . .	2414	971

Занятія больныхъ при бугорчаткѣ общей и др. органовъ (18в) были слѣдующія:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А. I 6	Хлѣбопашество. . . .	1	—	XIV и.	Переплетчики	2	—
III 2 б.	Желѣз -дѣлат. произв.	1	—	XV б.	Фабр. и заводск. рабоч.	8	3
2 в.	Кузнечное произв. . .	1	—	г.	Поденщ. и чернораб. .	20	4
2 г.	Слесарное » . . .	3	—	XVI 5	Торговцы	7	1
2 ж.	Произв. изъ жести . .	1	—	6	Конторщики.	4	—
IV 2	» экипажей. . .	1	—	XVII 3	Служ. на желѣзн. дорогѣ.	1	—
VII 1 а.	Кожевенное произв. .	1	—	8	Извозчики	3	—
1 б.	Шорное » . . .	3	—	9	Перевоз. и перен. тяж.	2	—
IX 2	Столярное » . . .	6	—	XVIII е.	Трактирная прислуга. .	3	—
3	Бочарное » . . .	1	—	XX	Проститутки	—	2
4	Пробочное » . . .	1	—	Б. 5 б.	Пожарные и городовые	2	—
X 1 б.	Булочное » . . .	1	—	10 а.	Литерат., студенты . .	2	—
1 в.	Кондитерское » . . .	1	—	13	Служащ. у частн. лицъ.	1	—
4	Табачное » . . .	—	1	15	Переписка бумагъ . .	2	—
XI 2 а.	Портняжное » . . .	13	2	16 а.	Прислуга личная. . .	2	13
2 е.	Шляпное » . . .	1	—	16 б.	Прислуга домовая. . .	1	—
3	Произв. обуви. . . .	5	1	В. I 1	Живущ. своими средств.	2	1
XII 1	Банщики.	2	—	I 4	Жив. при родныхъ . .	1	10
2	Прачки	—	3	I 5	Воспитанникъ	1	1
XIII 1 в.	Плотники.	2	—	II	Безъ занятій	5	—
1 д.	Штукатуры.	2	—	III	Занятіе необозначено. .	1	—
1 з.	Маляры	4	—				
1 е.	Кровельщикъ	1	—				
1 і.	Обойщики	2	—		Итого. . .	126	43
2 б.	Мусорщикъ.	1	—				
2 г.	Тряпичникъ.	1	—				

Между чахоточными мужчинами наибольшія числа больныхъ дали: поденщики и чернорабочіе (463), сапожники и башмачники (157), портные (147), домовая прислуга: дворники, сторожа и т. п. (108), лица, занимавшіеся обработкою металловъ (226), разнаго рода торговцы (98), писари и вообще лица, профессіональнымъ трудомъ которыхъ была переписка бумагъ (92), фабричные и заводскіе рабочіе (89), столяры (75) и т. д. Между женщинами болѣе всего было прислуги (191), затѣмъ слѣдовали лица, находившіяся въ семьяхъ, при мужѣ, при родителяхъ и родныхъ (174), жившія своимъ хозяйствомъ, доходами съ капитала, пенсіей и т. д. (122), прачки (109), портнихи (71), фабричныя и заводскія рабочія (68), поденщицы (65), работницы на табачныхъ фабрикахъ, папиросницы (47) и т. д.

20. Острый сочленовный ревматизмъ (Rheumatismus articularis acutus).

Больныхъ острымъ сочленовнымъ ревматизмомъ выбыло изъ больницъ въ 1887 году—156 мужч., 130 женщ. и 286 лицъ об. пола. Всѣ больные выписаны выздоровѣвшими или поправившимися; умершихъ изъ числа поступившихъ съ этою болѣзнью не было.

По городскимъ больницамъ больные остр. сочлен. ревматизмомъ распредѣлялись: въ Обуховской — 114 об. пола, въ Александровской, въ память 19 февраля 1861 г. — 67, въ Петропавловской — 62, въ Барачной — 42 и въ Больше-Охтенской — 1 больной.

Больные поступали во всѣ мѣсяцы года довольно равномѣрно; поступившихъ было:

	об. п.		об. п.
въ сентябрѣ 1886 г.	1	въ іюнѣ 1887 г.	27
» ноябрѣ	4	» іюлѣ	25
» декабрѣ	13	» августѣ	21
» январѣ 1887 г.	34	» сентябрѣ	17
» февралѣ	18	» октябрѣ	9
» мартѣ	22	» ноябрѣ	19
» апрѣлѣ	24	» декабрѣ	15
» маѣ	37		

Наименьшія числа поступленій пришлись на послѣдніе мѣсяцы года: октябрь — декабрь, но въ дѣйствительности въ эти мѣсяцы поступленій больныхъ было значительно больше, такъ какъ въ больницахъ на 1 января 1888 года осталось больныхъ острымъ сочлен. ревматизмомъ 56 челов., поступившихъ въ больницы премущественно въ послѣдніе три — четыре мѣсяца этого года. Изъ приведеннаго можно заключить, что больные съ острымъ сочленовнымъ ревматизмомъ въ зимніе и весенніе мѣсяцы поступали въ нѣсколько большемъ числѣ, чѣмъ въ лѣтніе и въ осенніе. Тоже наблюдалось и въ 1886 году.

Возрастъ больныхъ былъ слѣдующій:

	Число больныхъ.			Число больн. въ %.			Больн. остр. сочлен. ревмат. въ % отнош. къ общ. чис. всѣхъ б.	
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.
Отъ 11 до 15 лѣтъ	27	5	32	17,3	3,8	11,2	1,3	1,0
» 16 » 20 »	46	26	72	29,5	20,0	25,2	1,0	1,1
» 21 » 25 »	23	31	54	14,7	23,8	18,9	0,6	1,1
» 26 » 30 »	21	15	36	13,5	11,5	12,6	0,5	0,7
» 31 » 35 »	16	18	34	10,3	13,8	11,9	0,6	1,6
» 36 » 40 »	9	10	19	5,8	7,7	6,6	0,4	0,9
» 41 » 45 »	6	11	17	3,8	8,5	5,9	0,4	1,4
» 46 » 50 »	4	8	12	2,6	6,2	4,2	0,5	0,5
» 51 » 55 »	—	5	5	—	3,9	1,7	0,1	0,8
» 56 » 60 »	3	1	4	1,9	0,8	1,4	0,1	0,4
» 61 » 65 »	1	—	1	0,6	—	0,4	0,3	—
Итого	156	130	286	100	100	100	0,6	0,9

Главный контингенъ больныхъ далъ возрастъ молодой — до 35 лѣтъ; въ возрастѣ отъ 16 до 25 лѣтъ было наибольшее число больныхъ, а затѣмъ число больныхъ съ повышеніемъ возраста постепенно падало. Въ общемъ числѣ больныхъ сочленовный ревматизмъ составлялъ небольшой процентъ и въ молодомъ возрастѣ игралъ болѣе видную роль, чѣмъ въ возрастѣ старческомъ. Въ мужскомъ и женскомъ полѣ

значеніе остр. сочлен. ревматизма представлялось болѣе или менѣе одинаковымъ, съ небольшими лишь колебаніями.

Больные острымъ сочленовнымъ ревматизмомъ оставались въ больницахъ ср. числомъ: мужчины по $24,_8$ дней, женщины по $27,_2$ дней и оба пола по $26,_0$ дней. Женщины требовали для своего выздоровленія немного болѣе дней, чѣмъ мужчины; тоже наблюдалось и въ 1886 году.

По времени пребыванія въ больницахъ, больные остр. ревматизмомъ сочлененій распрѣдѣлялись:

	Число больныхъ.			Въ %.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Пробыли отъ 2 до 3 сутокъ	6	3	9	$3,_8$	$2,_3$	$3,_1$
» 4 » 7 » .	22	21	43	$14,_1$	$16,_2$	$15,_0$
» 8 » 14 » .	43	37	80	$27,_6$	$28,_4$	$28,_0$
» 15 » 30 » .	47	35	82	$30,_1$	$26,_9$	$28,_7$
» 31 » 90 » .	34	27	61	$21,_8$	$20,_8$	$21,_3$
» 91 » 183 » .	3	7	10	$2,_0$	$5,_4$	$3,_5$
болѣе 1 года . . .	1	—	1	$0,_7$	—	$0,_4$
Итого . . .	156	130	286	$100,_0$	$100,_0$	$100,_0$

Болѣе половины больныхъ оставались въ больницахъ отъ 1 недѣли до мѣсяца; но и довольно значительное число ихъ проводило въ больницѣ свыше 1 мѣсяца и до $^1/_2$ года. Въ одномъ случаѣ больной, имѣвшій при остромъ сочленовномъ ревматизмѣ многочисленныя осложненія, провелъ въ больницѣ болѣе 1 года.

Въ различныхъ больницахъ оставались больные не одинаковое число дней; въ Обуховской больницѣ пришлось на каждаго больнаго среднимъ числомъ по $27,_8$ дней, въ Александровской — $31,_5$ дней, въ Петропавловской — $17,_2$ и въ Барачной — $23,_9$ дней.

Продолжительность пребыванія въ больницѣ находилась въ нѣкоторой зависимости отъ возраста больныхъ; такъ, на каждаго больного приходилось больничныхъ дней въ возрастѣ:

	мужчины.	женщины.	об. пола.
Отъ 11 до 20 лѣтъ . .	$18,_2$ дней.	$21,_9$ дней.	$19,_3$ дней.
» 21 » 30 » . .	$33,_4$ »	$23,_4$ »	$28,_4$ »
» 31 » 40 » . .	$27,_5$ »	$22,_9$ »	$25,_0$ »
» 41 » 50 » . .	$31,_5$ »	$45,_0$ »	$43,_4$ »
» 51 » 60 » . .	$14,_0$ »	$48,_0$ »	$36,_3$ »
» 61 » — » . .	$12,_0$ »	— »	$12,_0$ »

Съ повышеніемъ возраста больные оставались въ больницахъ болѣе продолжительное время; у женщинъ это было болѣе рѣзко выражено, чѣмъ у мужчинъ. Одинъ больной въ возрастѣ свыше 61 года оставался въ больницѣ всего 12 дней.

Больные острымъ сочлен. ревматизмомъ въ большинствѣ поступали въ больницу

въ 1-й разъ (см. табл. XIX «приложеній»). По продолжительности пребыванія въ Петербургѣ они были болѣе давними жителями столицы, пробывшими въ ней свыше 2-хъ лѣтъ, но довольно значительныя числа приходились и на остальныя группы, — на лицъ, недавно прибывшихъ въ Петербургъ.

По мѣсту жительства больные сочленовнымъ ревматизмомъ представлялись разбросанными по всѣмъ участкамъ города. Наибольшія числа больныхъ пришлись на участки: Спасскій III (24) и IV (20), Нарвскій II (18), Московскій IV (17) и т. д.

Занятія больныхъ были:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А. I 1	Огородничество	1	—	1 д.	Штукатуръ	1	—
5	Рыболовство	1	—	1 з.	Маляры	3	—
II 5	Обработка камня	2	—	1 и.	Водо-газо-проводчикъ	1	—
III 1 а.	Золот. и сер. д. мастеръ	1	—	XIV б.	Типографское произв.	1	—
2 а.	Чугунно-лит. произв.	1	—	и.	Переплетное произв.	2	—
2 в.	Кузнечное производство	2	—	XV б.	Фабр. и зав. рабочіе	5	2
2 г.	Слесарное производство	4	—	г.	Поденщики и чернораб.	22	12
2 е.	Булавочное производство	1	—	XVI 5	Торговцы	18	3
2 ж.	Производство изъ жести	1	—	6	Конторщикъ	1	—
3 в.	Мѣдно-лит. производство	2	—	XVII 1 а.	Мостовщикъ	1	—
IV 2	Производство экипажей	1	—	9	Перев. и перен. тяжести	3	—
5	Часовыхъ дѣлъ мастера	2	—	XVIII е.	Трактирная прислуга	15	—
VII 2 г.	Коробочное производство	4	1	XX	Проститутка	—	1
VIII 2 г.	Басонное производство	1	1	В. 5 б.	Городовые	2	—
IX 1	Лѣсопильное произв.	1	—	6 г.	Прислуга на кладбищѣ	1	—
2	Столярное производство	4	—	8 і.	Прислуга больницъ	1	—
5	Токарное производство	2	—	8 и.	Сидѣлки, сестры милосерд.	—	4
6	Произв. плетен. издѣлій	1	—	10 б.	Художникъ, артистъ и пр.	1	—
10	Мочальное производство	1	—	13	Служ. у частн. лицъ	2	—
X 1 б.	Булочное производство	3	—	15	Переписка бумагъ	2	—
4	Табачное производство	—	2	16 а.	Прислуга личная	1	76
XI 2 а.	Портняжное произв.	10	6	16 б.	Прислуга домовая	12	1
2 е.	Шляпное производство	1	—	В. I 1	Живъ своими средствами	—	6
3	Производство обуви	7	1	I	Живъ при родныхъ	1	8
XII 2	Прачки	—	6	I 4	Воспитанникъ	1	—
XIII 1 в.	Плотникъ	1	—	II 5	Безъ занятій	2	—
1 г.	Печники	2	—				

Наибольшія числа больныхъ мужчинъ дали: поденщики и чернорабочіе (22), торговцы (18), трактирная прислуга (15), домовая прислуга (12) и т. д.

Между женщинами большинство составляла прислуга (76), затѣмъ поденщицы (12), прачки (6), портнихи (6) и т. д.

Кромѣ 286 лицъ, поступившихъ въ больницы на пользованіе отъ остраго сочленовнаго ревматизма, послѣдній былъ отмѣченъ у 2 мужч. и 3 женщ., какъ осложненіе другаго заболѣванія; у одного мужчины при уретритѣ бленор., у другаго при воспаленіи внутрисердія; у двухъ женщинъ при сифилисѣ и у одной при желудочно-кишечномъ катаррѣ. Одна больная, бывшая въ Барачной больницѣ на пользованіи отъ остраго сочленовнаго ревматизма, пробывъ въ больницѣ 22 дня, была

переведена, по причинѣ осложненія perigonitis sinistra, въ Петропавловскую больницу и зарегестрирована въ послѣдней формою.

Какія либо осложненія при остромъ сочленовномъ ревматизмѣ встрѣчались рѣдко и отмѣчены въ листкахъ только у 14 мужч.—$9,_0{}^0/_0$ и 15 женщ.—$11,_6{}^0/_0$. Осложненія были:

		Одно осложн. м.	ж.			Одно осложн. м.	ж.
12	Erysipelas . . .	1	—	101	Partus.	—	1
18 a	Tuberc. pulm. .	2	—	107	Phlegmone . . .	1	2
28	Syphilis	1	1	108	Ulcera.	1	—
63	Endo-pericarditis	4	10	116	Contract. ext. inf.	1	—
75	Bronchitis . . .	2	—			14	15
81	Catarrhus intest.	1	—				
98	Graviditas . . .	—	1				
100	Abortus	—	1				

Наиболѣе часто отмѣчалось воспаленіе сердечной сумки и эндокардія (14 разъ); изъ инфекціонныхъ заболѣваній рожа—указана, какъ болѣзнь, полученная въ больницѣ.

22. Перемежающаяся лихорадка (Febris intermittens).

Больныхъ перемежающеюся лихорадкою, маляріею было выписано въ 1887 году изъ городскихъ больницъ: 213 мужч.—$74^0/_0$ и 76 женщ.—$26^0/_0$ или 289 об. пола. Въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ лихорадкою, пользованныхъ въ больницахъ Петербурга всѣхъ вѣдомствъ, они составляли — $53,_7{}^0/_0$. Всѣ больные выписаны выздоровѣвшими или поправившимися; умершихъ отъ малярійнаго худосочія не было. Мужчины поступали въ больницы съ перемеж. лихорадкою значительно чаще женщинъ. По больницамъ они распредѣлялись:

	Число больныхъ. м.	ж.	об. п.	Среднее число дней на одного больнич. больнаго. м.	ж.	об. п.
Въ Обуховской . .	83	23	106	$12,_0$	$15,_4$	$12,_7$
» Александровской	18	18	36	$15,_0$	$10,_4$	$12,_6$
» Петропавловской	16	8	24	$9,_7$	$19,_4$	$12,_9$
« св. Маріи Магд.	14	2	16	$14,_2$	$17,_0$	$14,_5$
» Барачной . . .	82	25	107	$9,_5$	$11,_4$	$10,_0$
			Среднее:	$11,_2$	$13,_3$	$11,_9$

Больные перемежающейся лихорадкою пользовались главнымъ образомъ въ Барачной и Обуховской больницахъ. Продолжительность пребыванія больныхъ въ больницахъ была болѣе или менѣе одинакова; изъ Барачной больницы выписывались скорѣе, чѣмъ изъ другихъ.

Поступали съ перемежающеюся лихорадкою преимущественно весною и лѣтомъ; по мѣсяцамъ поступленія больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	м.	ж.	об. п.		м.	ж.	об. п.
Въ декабрѣ 1886 года .	4	—	4	Въ іюлѣ 1887 года .	31	5	36
» январѣ 1887 » .	6	—	6	» августѣ » » .	7	4	12
» февралѣ » » .	5	6	11	» сентябрѣ » » .	15	3	18
» мартѣ » » .	9	8	17	» октябрѣ » » .	6	2	8
» апрѣлѣ » » .	22	16	38	» ноябрѣ » » .	10	3	13
» маѣ » » .	46	14	60	» декабрѣ » » .	4	—	4
» іюнѣ » » .	48	15	63				

Въ 1886 году больные перем. лихорадкою поступали также преимущественно въ весенніе мѣсяцы—съ апрѣля по іюль.

Больные перем. лихорадкою встрѣчались всякаго возраста (табл. VII прил.) и роль лихорадки была, повидимому, одинакова во всѣхъ возрастныхъ группахъ.

По продолжительности пребыванія въ Петербургѣ больные распредѣлялись такимъ образомъ (см. табл. XVIII прил.):

Жили въ Петербургѣ:

	Число больныхъ.			Въ %		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
1 мѣсяцъ и менѣе .	16	1	17	$7,_5$	$1,_3$	$5,_9$
отъ 2 до 12 мѣсяц.	67	16	83	$31,_1$	$21,_1$	$28,_5$
» 2 до 3 лѣтъ .	36	13	49	$19,_0$	$17,_1$	$17,_0$
» 4 и болѣе лѣтъ .	78	41	119	$35,_6$	$53,_9$	$41,_3$
Постоянные жители .	15	5	20	$7,_0$	$6,_6$	$7,_0$
Итого . .	212	76	288			

Между больными перемеж. лихорадкою постоянныхъ жителей Петербурга было сравнительно немного; большую половину всѣхъ больныхъ составляли лица, не пробывшіе въ Петербургѣ 3-хъ лѣтъ и нѣсколько меньше половины — лица, жившія въ Петербургѣ свыше 4-хъ лѣтъ. Изъ такого распредѣленія трудно сдѣлать заключеніе о характерѣ малярійной инфекціи, — привозная-ли она въ Петербургѣ или мѣстнаго происхожденія. Данныя прошлаго 1886 года, когда непрожившіе въ Петербургѣ 100 дней и поступившіе въ больницы съ малярійной лихорадкой составляли около 30% общаго числа больныхъ, болѣе ясно указывали, что перемеж. лихорадкою наичаще болѣли лица, получившіе ее въ другихъ мѣстностяхъ и пріѣхавшіе въ Петербургъ. Данныя-же 1887 года скорѣе указываютъ, что малярійная лихорадка является въ Петербургѣ болѣзнью своею и привозною и мѣстною и поражаетъ почти одинаково, какъ лицъ недавно живущихъ въ столицѣ, такъ вполнѣ акклиматизировавшихся, и даже постоянныхъ жителей и уроженцевъ столицы.

Больные по занятіямъ были въ наибольшемъ числѣ: поденщики и чернорабочіе (44), извозчики легковые и ломовые (18), огородники (14), лица, неимѣвшіе опредѣленныхъ занятій (14), фабр. и завод. рабочіе (12), торговцы (11), прислуга

домовая (11) и т. д., между женщинами главный котингентъ составляла прислуга. Въ прошломъ году наблюдалось приблизительно такое-же распредѣленіе больныхъ по роду занятій: заболѣвали, главнымъ образомъ, лица, работавшіе на открытомъ воздухѣ; заслуживало особаго вниманія сравнительно большое число огородниковъ.

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А. I 1	Огородничество	14	1
2	Садоводство	2	—
5	Рыболовство	1	—
II 5	Обработка камня	3	—
III 2 в.	Кузнечное производство	4	—
2 г.	Слесарное производство	4	—
2 ж.	Производство изъ жести	3	—
VII 1 б.	Шорное производство	4	—
3	Щеточное производство	1	—
VIII 2 г.	Басонное производство	1	—
4	Вязальн. и чулочн. произв.	—	1
IX 1	Лѣсопильное произв.	1	—
2	Столярное производство	4	—
3	Бочарное производство	1	—
X 1 б.	Булочное производство	3	—
2 а.	Мясникъ	1	—
2 в.	Колбасное производство	1	—
4	Табачное производство	—	3
XI 1	Бѣлошвейное произв.	—	1
2 а.	Портняжное произв.	3	3
3	Производство обуви	3	—
XII 2	Прачки	—	6
XIII 1 а.	Подрядчики работъ	3	—
1 б.	Каменьщики	4	—
1 в.	Плотники	2	—
1 г.	Печники	3	—
1 д.	Штукатуръ	1	—
1 з.	Маляры	2	—
1 і.	Обойщики	1	—
	2 а. Полотеры	2	—
	2 б. Трубочисты	1	—
XIV	а. Словолитное произв.	1	—
	б. Типографское произв.	1	—
	г. Граверное производство	1	—
XV	б. Фабр. зав. рабочіе	12	3
	в. Ремесленникъ	1	—
	г. Поденщики	44	3
XVI 5	Торгорвцы	11	—
XVII 4	Торговое судоходство	5	—
5	Конно-желѣзныя дороги	1	—
8	Извозный промыселъ	6	—
9	Перев. и перен. тяжести	12	—
XVIII е.	Трактирная прислуга	2	—
В. 5 б.	Городовые	5	—
6 г.	Прислуга на кладбищѣ	2	—
8 і.	Прислуга больницъ	4	—
8 и.	Сидѣлки, сестры милосерд.	—	5
10 а.	Литераторъ и пр.	1	—
13	Служащій у частн. лица	1	—
15	Переписка бумагъ	1	—
16 а.	Прислуга личная	2	36
16 б.	Прислуга домовая	11	—
В. I 1	Жив. дох. капитала	2	4
I 4	Жив. при родныхъ	—	6
II	Безъ занятій	14	2
III	Занятіе не обозначено	—	2
	Итого	213	76

Перемеж. лихорадка въ своемъ теченіи иногда осложнялась другими заболѣваніями. Осложненія отмѣчены въ 28 листкахъ — 10% : у 24 мужчинъ — 11,$_2$% и у 4 женщинъ — 5,$_4$%. Наичаще встрѣчались въ видѣ осложненій, также, какъ и въ предшествовавшемъ году, бронхитъ, желудочно-кишечныя разстройства и сыпныя формы.

Осложненія были:

		Одно осложненіе: м.	ж.	Въ числѣ нѣск. осложненій: м.
43	Anaemia	1	—	—
56	Neuralgia	1	—	—
62	Tetania	1	—	—
68 b	Noduli haemorroid.	1	—	—
70	Perisplenitis	—	1	—
75	Bronchitis	8	—	1
81	Catarrh. gast.-ent.	3	—	—
88	Icterus	1	—	—
91	Nephritis diffusa	2	—	—
95	Albuminuria	2	—	—
97 d	Paroophoritis	—	2	—
106	Eczema	1	—	—
110	Urticaria etc.	1	1	1
119	Conjunctivitis	1	—	—
		23	4	2

Лицъ . . 1

По мѣсту жительства въ Петербургѣ больные представлялись разбросанными по всѣмъ участкамъ города и пригородамъ (табл. XX прилож.). Сравнительно много было больныхъ (19), въ листкахъ у которыхъ не было отмѣчено мѣста жительства въ Петербургѣ; 8 лицъ отмѣчены, какъ «пріѣзжіе»; трое изъ больныхъ жили на судахъ.

Кромѣ 289 больныхъ, поступившихъ въ больницы на пользованіе отъ перемежн. лихорадки, или малярійной кахепсіи, она была указана еще, какъ осложненіе другаго какого-либо заболѣванія, у 23 мужч. и 18 женщинъ. Въ наибольшемъ числѣ случаевъ при: брюшномъ тифѣ (11 разъ), сифилисѣ (3), желудочно-кишечномъ катаррѣ (3), при болѣзняхъ женск. пол. сферы (3), крупозномъ воспаленіи легкихъ (2) и въ единичныхъ случаяхъ при нѣкоторыхъ другихъ болѣзняхъ.

Какого типа встрѣчалась лихорадка, въ статистическихъ листкахъ отмѣчалось, къ сожалѣнію, далеко не всегда, чаще ежедневная (f. quotidiana).

28. Сифилисъ (Syphilis).

Больныхъ сифилисомъ было въ городскихъ больницахъ 2883 об. п., мужчинъ 1286 — $44_{,3}{}^0/_0$ и женщинъ 1597 — $55_{,7}{}^0/_0$.
по даннымъ столичнаго Врачебнаго Управленія, они составляли — $43_{,2}{}^0/_0$.

Въ сравненіи съ 1886 годомъ число поступленій съ сифилисомъ въ 1887 г. значительно уменьшилось; въ 1886 году выбыло изъ больницъ больныхъ сифилисомъ: мужч.—1650, женщ.—1872 и об. п.—3522 или почти на $22^0/_0$ для муж. п. и на $15^0/_0$ для жен. п. больше, чѣмъ въ 1887 году.

Въ общемъ числѣ всякаго рода больныхъ, находившихся въ городскихъ больницахъ, сифилитики въ 1887 году составили: мужч. — $5_{,1}{}^0/_0$, женщ. — $11_{,6}{}^0/_0$ и об. пола — $7_{,4}{}^0/_0$, а въ группѣ инфекціонныхъ болѣзней: мужч. — $12_{,1}{}^0/_0$, женщ. — $29_{,0}{}^0/_0$ и об. пола—$17_{,9}{}^0/_0$. Въ группѣ инфекціонныхъ заболѣваній всѣ вообще заразные венерическіе больные (syphilis, ulcus molle, gonorrhoea, vaginitis virul.) дали очень значительный процентъ: мужчины — $14_{,5}{}^0/_0$, женщины — $16_{,0}{}^0/_0$ и оба пола — $15_{,0}{}^0/_0$.

Больные сифилисомъ находились на пользованіи въ слѣдующихъ городскихъ больницахъ и проводили въ нихъ дней, среднимъ числомъ на каждаго больного:

Въ больницахъ:	Число больныхъ.			Среднее число дней пребыв. въ больницѣ одного больного.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Обуховской	22	28	50	$96_{,6}$	$36_{,8}$	$63_{,1}$
Александровской	870	14	884	$45_{,7}$	$50_{,3}$	$45_{,8}$
Петропавловской	22	19	41	$78_{,6}$	$44_{,4}$	$62_{,8}$
Св. Маріи Магдалины	1	—	1	62	—	62
Калинкинской	13	1534	1547	$25_{,4}$	$46_{,8}$	$46_{,6}$
Больше-Охтенской	349	—	349	$28_{,1}$	—	$28_{,1}$
Городской Барачной	4	2	6	$14_{,8}$	$25_{,5}$	$18_{,3}$

Главнымъ образомъ сифилитики были сосредоточены въ трехъ больницахъ: въ Калинкинской, временной Больше-Охтенской и въ Александровской, въ память 19 февр. 1861 г. (спеціальное отдѣленіе). Въ другія больницы они принимались на пользованіе только въ рѣдкихъ случаяхъ, преимущественно въ третичномъ періодѣ или съ сифилитическимъ пораженіемъ внутреннихъ органовъ. Такъ, въ больницахъ для умалишенныхъ было больныхъ съ сифилисомъ мозга: въ больницѣ Св. Николая Чудотворца — двое и въ больницѣ Св. Пантелеймона также двое.

Больные сифилисомъ довольно часто переводились изъ одной больницы въ другую. Такъ, изъ общихъ больницъ — Обуховской и Петропавловской, и изъ Барачной было переведено 6 больн. мужчинъ въ Больше-Охтенскую или Александровскую больницу и 5 женщ. въ Калинкинскую; изъ Александровской 5 женщ. переведены въ Калинкинскую; изъ послѣдней двѣ больныя были переведены въ Петропавловскую, причемъ одна съ хирургическимъ хроническимъ осложненіемъ (ostitis pedis), пробыла предварительно въ Калинкинской больницѣ 303 дня; изъ Больше-Охтенской больницы одинъ больной переведенъ въ Петропавловскую больницу, при осложненіи, какъ отмѣчено въ листкѣ, «gangraena pulmonum» и нѣсколько больныхъ было переведено въ Александровскую больницу.

Оставались больные неодинаковое время въ различныхъ больницахъ. Если не принимать въ расчетъ Барачной больницы, въ которой было мало сифилитиковъ, то въ общихъ больницахъ больные сифилисомъ оставались нѣсколько дольше, чѣмъ въ спеціальныхъ; изъ числа послѣднихъ больные скорѣе выписывались изъ Больше-Охтенской, чѣмъ изъ Калинкинской и Александровской.

Поступали въ больницы сифилитики во всѣ мѣсяцы года довольно равномѣрно (табл. II и III прилож.).

Возрастъ больныхъ былъ преимущественно молодой:

	Число больныхъ.		Въ %.		Среднее число дней, провед. кажд. выздоровѣвшимъ.			Среднее число дней, провед. въ больн. каждымъ умершимъ.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
отъ 0— 5 лѣтъ	13	26	1,0	1,6	26,8	43,3	37,7	9,0	18,0	15,8
» 6—10 »	1	3	0,1	0,2	129,0	87,0	97,5	—	—	—
» 11—15 »	20	28	1,6	1,8	54,8	59,1	57,3	—	—	—
» 16—20 »	232	502	18,0	31,4	41,5	42,8	42,4	—	212,0	—
» 21—25 »	346	465	26,9	29,1	40,9	40,8	40,9	126,0	—	—
» 26—30 »	339	246	26,4	15,4	41,9	39,6	40,9	146,6	178,8	160,9
» 31—35 »	140	107	10,9	6,7	48,8	55,3	51,6	23,7	31,0	25,5
» 36—40 »	110	77	8,5	4,8	44,9	53,3	48,4	251,0	1,0	167,7
» 41—45 »	43	48	3,3	3,0	41,6	68,6	56,5	118,0	262,0	142,0
» 46—50 »	27	43	2,0	2,7	36,9	57,0	49,2	46,0	48,0	47,3
» 51—55 »	6	19	0,5	1,2	40,5	90,3	78,2	—	—	—
» 56—60 »	4	23	0,3	1,4	83,5	93,0	91,6	—	1,0	1,3
» 61—65 »	2	3	0,2	0,2	27,0	41,0	35,4	—	—	—
» 66—70 »	2	6	0,2	0,4	22,0	65,7	51,2	—	109,0	—
» 71— и выше	1	1	0,1	0,1	55,0	128,0	91,5			
	1286	1597	100,0	100,0						

Главный контингентъ больныхъ составляли лица въ возрастѣ отъ 16 до 30 лѣтъ.

Продолжительность пребыванія въ больницѣ, повидимому, не находилась въ зависимости отъ возраста больныхъ, но до нѣкоторой степени зависѣла оттого, съ какою формою или проявленіемъ сифилиса поступали больные въ больницу.

	Мужчины.			Женщины.		
	Число больн.	Число дней.	Средн.ч. дней, провед.больн.	Число больн.	Число дней.	Средн.ч. дней пр. больн.
Съ первичною формою (ulcus induratum)	190	6446	33,9	30	1083	36,1
» вторичными явленіями	927	37524	40,5	1114	41285	36,2
» третичными	157	9544	60,8	354	30309	85,6
» сифилисъ безъ означ. формы .	8	262	32,8	72	1811	25,1

Съ третичными явленіями сифилиса больные, при каждомъ поступленіи въ больницу, оставались въ ней значительно болѣе долгое время, чѣмъ съ вторичною или первичною формами; приэтомъ женщины оставались болѣе долгое время, чѣмъ мужчины. Если изъ числа послѣднихъ исключить сифилитиковъ, пользованныхъ въ больницахъ для умалишенныхъ (сифилисъ мозга), то средняя продолжительность пребыванія больного съ третичною формою при каждомъ отдѣльномъ поступленіи равнялась 57,7 днямъ. Женщины съ первичною и вторичною формою оставались въ больницѣ одинаковое время, мужчины-же съ вторичными явленіями нуждались для своего поправленія въ большемъ числѣ больничныхъ дней, чѣмъ при первичной формѣ.

По продолжительности пребыванія въ больницѣ всѣ больные сифилисомъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Оставались въ больницѣ:	Число больныхъ.			Въ %.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
1 сутки и менѣе	7	4	11	0,6	0,2	0,4
2— 3 сутокъ	9	8	17	0,7	0,5	0,6
4— 7 »	26	55	81	2,0	3,4	2,8
8— 14 »	102	207	309	8,0	13,1	10,7
15— 30 »	396	551	947	30,8	34,5	33,0
31— 90 »	665	633	1298	51,8	39,6	45,0
91—183 »	64	91	155	5,0	5,7	5,3
184—365 »	14	35	49	1,1	2,2	1,7
болѣе 1 года	3	13	16	0,2	0,8	0,5

Почти половина больныхъ оставалась въ больницѣ отъ одного до 3-хъ мѣсяцевъ. Въ теченіе первой недѣли по поступленіи въ больницу выписывались сравнительно очень немногіе,—около 4% всѣхъ больныхъ; пользовалось-же въ больницахъ сравнительно долгое время, отъ 3-хъ мѣсяцевъ до 1 года, значительно больше,—свыше 8%. Было нѣсколько больныхъ съ такимъ хроническимъ теченіемъ сифилиса, что оставались въ больницѣ 1 годъ или болѣе. Одинъ изъ такихъ больныхъ съ сифилисомъ мозга находился въ больницѣ для умалишенныхъ — Св. Николая Чудотворца, другой въ Обуховской, третій въ Петропавловской и 13 жен-

щинъ въ Калинкинской. Если не принимать въ разсчетъ умалишенныхъ и больныхъ съ нервными и мозговыми страданіями, то сифилисъ, въ сравненіи съ другими болѣзнями, давалъ довольно много хроническихъ больныхъ, занимавшихъ больничныя койки по нѣсколько мѣсяцевъ.

Очень большое число больныхъ сифилитиковъ поступало въ больницы въ теченіе года по нѣсколько разъ.

Въ статистическихъ листкахъ было отмѣчено:

	м.	%	ж.	%
первое поступленіе	1079	85,0	1064	66,9
второе »	167	13,2	367	23,1
третье и болѣе	23	1,8	160	10,0

Женщины поступали повторно чаще, чѣмъ мужчины. Первыя поступленія лицъ, обращавшихся повторно съ сифилисомъ, были также наичаще съ сифилисомъ. Такъ изъ 180 мужчинъ, имѣвшихъ при повторныхъ поступленіяхъ сифилисъ въ 105, а изъ 527 женщинъ въ 488 случаяхъ первыя поступленія въ больницу были также съ сифилисомъ.

Лица, поступавшіе въ больницу съ сифилисомъ въ теченіе одного года нѣсколько разъ, обращались:

два	раза	— 85	мужч.,	— 153	женщ.	и 238	об.	п.
три	»	18	»	40	»	» 58	»	»
четыре	»	2	»	10	»	» 12	»	»
пять	»	—	»	2	»	» 2	»	»
шесть	»	—	»	2	»	» 2	»	»

Число отдѣльныхъ поступленій съ сифилисомъ далеко не соотвѣтствовало, такимъ образомъ, дѣйствительному числу пользованныхъ лицъ. Больныхъ сифилисомъ было: мужчинъ—1170 и женщинъ—1316, которые и сдѣлали 1286 и 1597 отдѣльныхъ поступленій, зарегестрированныхъ въ таблицахъ настоящаго отчета.

Въ 1886 году повторныя поступленія больныхъ сифилисомъ были также часты. Изъ 1650 поступленій съ сифилисомъ было 280 мужчинъ или 17% съ повторными поступленіями, изъ послѣднихъ-же въ 193 случаяхъ и первыя и повторныя поступленія были съ сифилисомъ. Женщинъ съ повторными поступленіями и въ 1886 году было значительно больше, чѣмъ мужчинъ. Изъ 1872 поступленій съ сифилисомъ женщинъ — повторныя въ томъ-же году составили 20 %, притомъ 227 женщинъ при вторичныхъ поступленіяхъ въ больницу имѣли сифилисъ.

Лица, имѣвшія въ 1886 году и при первыхъ и при повторныхъ поступленіяхъ сифилисъ, поступали:

по 2	раза	— 162	м.,	205	ж.	и 367	об.	п.
» 3	»	26	»	49	»	» 75	»	»
» 4	»	5	»	16	»	» 21	»	»
» 5	»	—	»	5	»	» 5	»	»
» 7	»	—	»	2	»	» 2	»	»

Съ повторными поступленіями наичаще обращались въ больницы проститутки и прислуга. Такъ изъ числа больныхъ, сдѣлавшихъ повторныя поступленія въ больницы съ сифилисомъ въ теченіе и того же одного года, были:

	Въ 1886 году.		Въ 1887 году.	
	Число лицъ.	Число поступ.	Число лицъ.	Число поступ.
Проститутки . . .	491	726	405	575
Прислуга-одна . .	141	169	56	70
Горничныя	79	87	82	93
Няньки и кормилицы .	21	22	28	31
Кухарки	119	133	166	185
Прачки	47	56	56	58

Повторность поступленій и продолжительность пребыванія въ больницѣ находились въ зависимости отъ формы сифилиса и осложненій его другими какими-либо заболѣваніями.

Больные, поступившіе въ больницы для пользованія отъ сифилиса и выбывшіе въ 1887 году, имѣли довольно многочисленныя осложненія и иногда заболѣвали въ больницѣ какою-либо новою инфекціонною формою.

Осложненія отмѣчены въ листкахъ у 244 мужчинъ—19% и 45 женщинъ—3%; при этомъ у 35 мужчинъ и у 1 женщины было по 2 или болѣе осложненій.

Осложненія сифилиса и новыя заболѣванія во время его теченія были:

№№		Одно осложненіе. м.	ж.	Въ числѣ. м.	ж.			Одно осложненіе. м.	ж.	Въ числѣ. м.	ж.
2	Typhus abdominalis. .	1	—	—	—	68b	Hemorrhoides	—	—	1	—
3	Typhus recurrens . .	3	—	—	—	75	Bronchitis	1	—	1	—
4	Febris typhoidea . .	—	—	1	—	76	Pleuritis	1	—	—	1
11	Erysipelas	11	2	4	—	77	Pneumonia catarrh. .	1	—	—	—
17	Pneum. cruposa . . .	2	—	—	—	80	Angina catarrh. . . .	10	—	2	—
18a	Pneum. chronica . .	6	2	1	—	81	Gastro-enteritis . . .	1	1	3	—
18b	Tuberculosis com. . .	2	1	—	—	88	Icterus catarrhalis . .	—	—	1	—
20	Rheumat. art. ac. . .	—	2	—	—	91	Nephritis	1	—	3	—
22	Febris intermittens. .	2	—	1	—	93	Cystitis	—	—	2	—
29	Ulcera mollia et ulcera mixta	43	8	11	—	94	Urethr. chron. . . .	—	1	—	—
						96	Phymosis, balanitis .	50	—	18	—
30	Urethritis blen. . . .	21	4	11	—	97a	Vulvitis, endometr . .	—	3	—	—
34	Scabies	—	—	1	—	97b	Metritis, para-peri — .	—	4	—	—
36	Scrophulosis	2	—	—	—	98	Graviditas	—	3	—	—
38	Rheumatisums. . . .	2	—	1	—	101	Partus normalis . .	—	1	—	—
40	Scorbutus	1	—	—	—	106	Eczema	2	1	—	—
43	Anaemia.	5	—	—	—	107	Abscessus, phlegm. .	4	3	—	—
44	Marasmus	—	—	—	1	108	Ulcera	—	1	—	—
47	Gangraena penis . . .	1	—	—	—	110	Проч. накожн. бол. .	11	1	—	—
51	Neoplasmata	—	1	—	—	112	Synovitis	3	—	—	—
58	Epilepsia	1	—	—	—	113	Periostitis.	—	1	—	—
60g	Psychosis	1	—	—	—	114	Caries	1	—	—	—
61	Alcoholismus	3	1	—	—	119	Болѣзни глазъ	2	—	2	—
62	Hemiplegia	2	—	—	—	XIXA	Глухонѣмой	1	—	—	—
64	Vitium cordis	—	2	1	—			209	44	73	2
69	Bubones etc.	11	1	7	—					лицъ: 35	1

Наичаще сифилисъ осложнялся какимъ-либо другимъ страданіемъ половыхъ органовъ; въ 17 случаяхъ у поступавшихъ съ сифилисомъ наблюдалась рожа.

Кромѣ приведенныхъ 2883 поступленій больныхъ, у которыхъ сифилисъ былъ отмѣченъ, какъ главная болѣзнь, онъ былъ указанъ, какъ осложненіе еще у 35 мужчинъ и 27 женщинъ, принятыхъ въ больницы на пользованіе отъ другихъ болѣзней. Такъ, сифилисъ былъ отмѣченъ: при мягкомъ шанкрѣ у 12 мужч. и 4 женщ.; при воспаленіи почекъ — 3 мужч. и 5 женщ., при бугорчаткѣ — 3 женщ., при крупозн. восп. легкихъ—1 мужч. и 2 женщ., при брюшномъ тифѣ—2 мужч. и въ единичныхъ случаяхъ при нѣкоторыхъ другихъ болѣзняхъ.

Изъ поступившихъ въ больницы съ сифилисомъ умерло 35 лицъ — 18 мужч. и 17 женщ.; но собственно отъ сифилиса умерло только 22 лица: 10 мужч. и 12 женщ.; остальные умерли отъ какого-либо изъ указанныхъ выше осложненій; главнымъ образомъ, отъ чахотки, воспаленія почекъ, рожи. Четверо изъ умершихъ отъ сифилиса были дѣти въ возрастѣ до 5 лѣтъ. Наибольшая смертность между сифилитиками наблюдалась въ Обуховской больницѣ (10%), въ которой больные были почти исключительно съ третичною формою.

По продолжительности пребыванія въ Петербургѣ больные сифилисомъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: лицъ, прожившихъ въ Петербургѣ

	Мужчинъ.		Женщинъ.		Об. пола.	
1 мѣсяцъ и менѣе—было .	134	10,75%	155	9,76%	289	10,14%
2— 3 мѣсяца » . .	24	1,99	36	2,23	60	2,11
3— 6 » » . .	24	1,99	48	3,04	72	2,75
7—12 » » . .	155	12,41	75	4,77	230	8,10
2— 3 года » . .	214	16,38	169	10,66	383	13,33
4 и болѣе лѣтъ » . .	612	47,38	675	42,92	1.287	45,20
постоянныхъ жителей было	115	9,10	431	27,10	546	19,10

Большинство больныхъ сифилисомъ, особенно женщины, принадлежали къ постояннымъ жителямъ столицы или жили въ ней свыше 4 лѣтъ. Довольно много также изъ заболѣвавшихъ сифилисомъ было и только что пріѣхавшихъ въ Петербургъ и не пробывшихъ въ немъ 2 мѣсяцевъ. Въ числѣ всѣхъ такихъ недавнихъ жителей Петербурга, обращавшихся въ больницы съ инфекціонными формами, сифилитики составляли: мужч.—24,3%, а женщины—55,0%; въ общемъ же числѣ такихъ лицъ, пользованныхъ въ больницахъ отъ всякаго рода болѣзней, сифилитики составили: мужчины—10,2% и женщины—26%.

По мѣсту жительства больные сифилисомъ распредѣлялись по частямъ и участкамъ города довольно равномѣрно. Сравнительно съ другими болѣзнями очень много лицъ отмѣчено «пріѣзжими»: 103 мужч. и 99 женщ. (см. табл. XX прилож.), что позволяетъ предположить, что многіе сифилитики пріѣзжаютъ изъ загорода съ спеціальной цѣлью поступленія въ больницу.

Занятія больныхъ приведены въ слѣдующей таблицѣ и притомъ для двухъ послѣднихъ лѣтъ—1886 и 1887 гг., такъ какъ въ статистическомъ больничномъ отчетѣ за 1886 годъ распредѣленія больныхъ сифилисомъ по занятіямъ сдѣлано небыло:

Группы и классы занятій по переписи 1881 г.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	1886 г. Муж.	1886 г. Жен.	1887 г. Муж.	1887 г. Жен.
А I 1	Огородничество	6	3	11	4
I 2	Садоводство	2	—	—	—
I 3	Молочное хозяйство	—	2		3
I 5	Рыболовство	2	—	2	—
I 6	Хлѣбопашество	7	27	1	37
II 1	Добываніе земли и пр.	3	—	1	—
II 4	Произв. стеклян. издѣлій	1	—	—	—
II 5	Обработка камня	—	—	6	—
III 1а	Золот. и сер. дѣлъ маст.	3	—	7	—
III 1в	Чеканка монеты	1	—	—	—
III 2а	Чугунно-литейн. производ.	3	—	9	—
III 2в	Кузнечное »	22	—	33	—
III 2г	Слесарное »	37	—	30	—
III 2ж	Производство изъ жести	5	—	—	—
III 3в	Мѣдно-литейное производ.	10	—	12	—
III 3д	Производ. бронзов. издѣл.	2	—	1	—
IV 1	Машинное производство	3	—	—	—
IV 2	Производство экипажей	1	—	7	—
IV 5	Часовыхъ дѣлъ мастера	2	—		
IV 1	Производ. музык. инстр.	3	—	—	—
V 1	Производ. хим. продукт.	1		—	—
VI 1	Парфюмерное произв.	—	—	1	—
VII 1а	Кожевенное произв.	3	—	9	—
VII 1б	Шорное производство	9	—	7	—
VII 2г	Коробочное произв.	10	2	—	—
VII 2д	Конвертное »	—	1	—	—
VII 3	Щеточное, волос. произв.	—	—	1	—
VIII 2б	Ткацкое производство	12	—	2	—
VIII 2г	Басонное »	—	6	2	2
VIII 4	Вязальн. и чулоч. произв.	—	2	—	2
IX 2	Столярное производ.	48	—	48	—
IX 3	Бочарное »	3	—	—	—
IX 4	Пробочное »	2	—	1	—
IX 5	Токарное »	10	—	—	—
IX 6	Плетен. изд.	1	—	—	—
IX 9	Позолота по дереву и пр.	—	—	1	—
IX 10	Мочальное производство	—	—	—	1
IX 11	Произ. пр. изд. изъ дерева	—	—	1	—
X 1а	Макаронное произв.	1	—	—	—
X 1б	Булочное производство	41	2	36	—
X 1в	Кондитерское производ.	7	—	5	—
X 2а	Мясники	2	—	—	—
X 2в	Колбасное производство	3	—	4	—
X 3д	Квасное »	—	—	1	—
X 4	Табачное »	—	42	—	19
XI 1	Бѣлошвейное »	—	1	—	18
XI 2а	Портняжное »	53	115	36	71
XI 2б	Корсетное »	—	1	—	—
XI 2в	Модныя мастерскія	—	1	—	3
XI 2д	Произв. искусств. цвѣт.	—	4	—	—
XI 2е	Шляпное производство	4	2	4	—
XI 2ж	Перчаточное производ.	—	—	—	1
XI 2з	Скорняжное »	—	—	2	—
XI 3	Производство обуви	71	3	65	3
XII 1	Банщики	2	—	8	—
XII 2	Прачки	—	56	—	58
XII 3	Красильное производство.	3	—	—	—
XII 4	Парикмахерное произв.	7	—	9	—
XIII 1а	Подрядчики строит. раб.	—	—	7	—
XIII 1б	Каменьщики	9	—	6	—
XIII 1в	Плотники	28	—	33	—
XIII 1г	Печники	17	—	3	—
XIII 1д	Штукатуры	14	—	9	—
XIII 1е	Кровельщики	3	—	3	—
XIII 1ж	Стекольщики		—	1	—
XIII 1з	Маляры	22	—	20	—
XIII 1и	Водо-газо-проводчики	3	—	—	—
XIII 1і	Обойщики	13	—	8	—
XIII 1к	Ледоколы	1	—	—	—
XIII 2а	Полотеры	6	—	5	—
XIII 2б	Трубочисты	—	—	2	—
XIII 2г	Пряничники	1	—	—	—
XIV а	Словолитное производство.	—	—	1	—
XIV б	Типографское производ.	18	1	19	—
XIV в	Литографы	1	—	1	—
XIV г	Гравюрное производство	6	—	7	—
XIV и	Переплетное производ.	10	1	13	8
XV а	Служ. на фабр. и завод.	10	—	—	—
XV б	Фабричн. и завод. рабочіе	23	44	29	57
XV в	Ремесленники	1	—	—	—
XV г	Поденщики	347	123	255	75
XVI 5	Торговцы	94	5	85	3
XVI 6	Конторщики	19	3	11	2
XVII 1а	Мостовщики	2	—	—	—
XVII 2	Судовщики и пр.	—	—	3	—
XVII 3	Служащіе на желѣзныхъ дорогахъ	—	—	5	—
XVII 4	Торговое судоходство	13	—	15	
XVII 5	Конно-желѣзныя дороги	5	—	—	—
XVII 8	Извозный промыселъ	47		52	—
XVII 9	Перев. и перен. тяжестей.	18	—	—	—
XVII е	Трактирная прислуга	60	—	42	—
XX	Проститутки	—	726	—	574
Б 1а	Чиновники	7	—	6	—
1б	Прислуга казен. учрежд.	4	2	—	—
5б	Городовые	14	—	19	—
6д	Монахи	3	—	—	—
7а	Учащ. въ учебн. завед.	—	—	1	—
7б	Учители домашніе и пр.	5	4	2	6
8б	Ветеринары	7	—	—	—
8в	Фельдшера	3	—	3	—
8г	Аптекаря	3	—	—	—
8и	Сидѣлки, сестры милосерд.	1	—		4
8і	Прислуга больницъ	—	5	—	—
10а	Литераторы	11	—	—	—
10б	Художники, артисты и пр.	10	2	13	—
10в	Техники	3	1	4	—
10г	Пастройщики, таперы	—	—	2	—
13	Служащ. въ разн. учрежд. безъ означенія гдѣ	—	—	12	—
14	Служ. у частныхъ лицъ	—	—	2	—
15	Переписка бумагъ	45	—	43	—
16а	Прислуга личная	113	415	21	380
16б	Прислуга домовая	42		94	6
В. I 1	Жив. доход. съ капит.	9	5	8	44
I 3	Жив. на счетъ благотвор.	—	1	1	1
I 4	Жив. при родныхъ	—	212	25	175
I 5	Воспитанники	11	5	5	—
II	Безъ занятій	43	41	6	23
III	Занятіе не обозначено	19	6	—	—

Главный контингентъ больныхъ мужчинъ составляли разнаго рода рабочіе и мастеровые, а между женщинами проститутки,—39% въ 1886 году, и 36% въ 1887 году и прислуга—22% и 24%.

29. Мягкій шанкръ (Ulcus molle).

Больныхъ мягкимъ шанкромъ мужчинъ было въ городскихъ больницахъ значительно больше, чѣмъ женщинъ: 1744 муж.—79,1% и 462 женщ.—20,9%.

Больные находились на пользованіи: въ спеціальныхъ больницахъ: въ Калинкинской—462 женщинъ и въ временной Больше-Охтенской—1034 мужчинъ; въ спеціальномъ отдѣленіи для сифилитическихъ и венерическихъ больныхъ въ общей Александровской, въ память 19 февраля 1861 г., больницѣ—708 мужч. и нѣсколько случайныхъ больныхъ въ общей Обуховской больницѣ—6 мужч. и 2 женщины.

Возрастъ больныхъ былъ слѣдующій:

	Число больныхъ.		въ %		Въ % отношеніи къ общему итогу всѣхъ больныхъ.		Среднее число дней, провед. въ больницѣ однимъ больнымъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Отъ 6 до 10 лѣтъ	2	—	0,1	—	1,6	—	71	—
» 11—15 »	8	3	0,5	0,6	0,8	0,6	22,4	54,7
» 16—20 »	399	139	22,9	30,1	8,9	6,2	28,7	30,6
» 21—25 »	456	169	26,1	36,6	12,2	5,9	27,5	28,6
» 26—30 »	456	101	26,1	21,9	11,4	4,9	30,1	22,6
» 31—35 »	207	23	11,9	5,0	7,6	1,2	30,2	36,7
» 36—40 »	121	21	6,9	4,5	5,0	1,8	26,1	26,1
» 41—45 »	54	3	3,1	0,6	3,2	0,4	30,8	20,3
» 46—50 »	24	2	1,4	0,5	1,9	0,3	21,4	19,5
» 51—55 »	12	1	0,7	0,2	1,4	0,2	29,0	24,0
» 56—60 »	5	—	0,3	—	0,6	—	16,2	—
Итого . . .	1744	462	100,0	100,0	ср. ч. 7,0	3,4	28,8	28,4
							об. п. 28,7	

Главный контингентъ больныхъ составляли лица въ возрастѣ отъ 16 до 30 лѣтъ: 1311 мужч.—75,1% и 409 женщ.—88,6%, но было нѣсколько больныхъ дѣтей, отъ 6 до 15 лѣтъ, и пожилыхъ—отъ 51 до 61 года. Въ ряду всѣхъ другихъ заболѣваній мягкій шанкръ занималъ болѣе видное мѣсто въ возрастѣ 21—30 лѣтъ, а затѣмъ значеніе его съ повышеніемъ возраста постепенно падало.

Продолжительность пребыванія въ больницѣ не находилась въ зависимости отъ возраста; колебанія въ числѣ больничныхъ дней, приходившихся на одного больного въ различныхъ возрастныхъ группахъ, представлялись хотя и значительными, но имѣли, повидимому, случайный характеръ.

По продолжительности пребыванія въ больницѣ больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Пробыли въ больницѣ:	Число больныхъ. м.	ж.	Въ %. м.	ж.
сутки и менѣе	5	—	0,3	—
2 — 3 сутокъ	12	18	0,7	3,9
4 — 7 »	108	119	6,2	25,8
8 — 14 »	373	187	21,4	40,5
15 — 30 »	618	123	35,5	26,5
31 — 90 »	592	15	33,9	3,3
91 — 183 »	34	—	1,9	—
184 — и выше	1	—	0,1	—

Мужчины склонны оставаться въ больницѣ на болѣе продолжительное время, чѣмъ женщины; изъ послѣднихъ только 15 или 3,3% пробыли въ больницѣ отъ 1 до 3 мѣсяцевъ, — мужчинъ-же оставшихся въ больницѣ долѣе одного мѣсяца было 627 или 35,9%; одинъ больной, поступившій съ ulcus molle, пробылъ въ больницѣ болѣе половины года. Продолжительность пребыванія больныхъ въ больницахъ находилась въ зависимости отъ различныхъ осложненій и другихъ самостоятельныхъ забодѣваній, присоединявшихся къ мягкому шанкру, съ которымъ больной былъ первоначально принятъ на леченіе и зарегистрированъ.

Осложненія при мягкомъ шанкрѣ отмѣчены самыя разнообразныя у 846 мужчинъ — 48,5% и 31 женщинъ — 6,7%, причемъ у 88 мужч. и 3 женщинъ было отмѣчено по два или болѣе какихъ-либо осложненія.

Осложненія были:

№№		Одно осложненіе. м.	ж.	Въ числѣ нѣсколькихъ. м.	ж.
10	Dyphteritis	—	—	1	—
11	Erysipelas	—	—	3	—
186	Tuberculosis	—	—	1	—
22	Febris intermittens . . .	1	1	—	—
28	Syphilis	8	4	4	—
30	Urethritis	48	3	25	4
34	Scabies	3	—	4	—
35	Pediculi pubis.	2	—	—	—
38	Rheumatismus.	1	—	1	—
40	Scorbutus	—	—	3	—
43	Anaemia.	—	—	1	—
62	Paresis	—		1	—
61	Alcoholismus	2	—	1	—
69	Lymphang., bubones . .	348	15	57	1
75	Bronchitis ac.	1	—	—	—
76	Pleuritis.	1	—	1	—
80	Angina catarrhalis . . .	7	2	2	—
81	Catarrhus intest. . . .	2	—	—	—
85	Herniae	9	—	2	—
86	Fistula ani, peritonitis .	2	2	—	—
88	Icterus catarhalis . . .	2	—	1	—
91	Nephritis	1	—	—	—
93	Cystitis	—	—	2	—
95	Fistulae urethrae . . .	2	—	—	—
96	Phymosis, balanitis. . .	165	—	66	—
97a	Excoriatio colli uteri . .	—	1	—	1
106	Eczema.	4		3	—
107	Abscessus	2	—	1	—
108	Ulcera	—	—	1	—
110	Различныя сыпи. . . .	9		2	—
112	Coxitis	1	—	—	—
118	Otitis	—	—	1	—
119	Keratitis	—	—	1	—
123	Fractura	1	—	—	—
127	Ambustura	1	—	1	—
		758	28	186	6
		лицъ:		88	3

Самымъ частымъ осложненіемъ мягкаго шанкра было воспаленіе лимфатическихъ паховыхъ железъ и сосудовъ (bubones, lymphangoitis, lymphadenitis etc.)— 540 случаевъ у мужчинъ и 16—у женщинъ; затѣмъ — воспаленіе мочеиспускат. канала и другія болѣзни моче-половыхъ органовъ. Довольно часто встрѣчался сифилисъ — у 12 мужчинъ и 4 женщинъ.

Одинъ изъ больныхъ, находившихся въ Больше-Охтенской больницѣ на пользованіи отъ мягкаго шанкра, умеръ отъ бугорчатки, пробывъ въ больницѣ 139 дней. Кромѣ приведенныхъ случаевъ, когда мягкій шанкръ былъ отмѣченъ въ листкахъ главною болѣзнью, онъ наблюдался еще какъ осложненіе при другихъ заболѣваніяхъ: у 62 больныхъ мужчинъ и 9 женщинъ; главнымъ образомъ, при сифилисѣ—56 мужч. и 8 женщ., и въ единичныхъ случаяхъ при нѣкоторыхъ другихъ болѣзняхъ (брюшной тифъ, чахотка легкихъ, восп. лимф. желез., страд. жен. пол. сферы). Въ числѣ этихъ больныхъ двое переведены изъ Больше-Охтенской больницы въ Александровскую, вслѣдствіе оказавшагося сифилиса и двое въ Барачную — при осложненіи брюшнымъ тифомъ, причемъ одинъ предварительно оставался въ Больше-Охтенской больницѣ 25 дней; зарегистрированы они въ настоящемъ отчетѣ въ больницахъ, куда переведены: двое какъ сифилитики, а двое, какъ больные брюшнымъ тифомъ.

Подобно сифилитикамъ больные съ мягкимъ шанкромъ въ очень большомъ числѣ поступали въ больницы повторно. Принятыхъ въ больницу во второй разъ въ 1887 году было 172 мужч. или $10,_0{}^0/_0$ и 107 женщ. или $23,_5{}^0/_0$, а въ третій разъ и болѣе—49 мужч. или $2,_8{}^0/_0$ и 12 женщ. или $2_6{}^0/_0$ общаго ихъ числа. Женщинъ, имѣвшихъ при повторномъ своемъ поступленіи въ больницу мягкій шанкръ было, сравнительно съ общимъ ихъ числомъ вдвое больше, чѣмъ мужчинъ.

По продолжительности пребыванія въ Петербургѣ большинство больныхъ, какъ и при сифилисѣ, состояли изъ постоянныхъ жителей столицы или жившихъ въ ней уже болѣе или менѣе продолжительное время (см. табл. XVIII прилож.). Недавно пріѣхавшіе въ Петербургъ получали мягкій шанкръ и поступали съ нимъ въ больницы значительно рѣже, чѣмъ сифилисъ. Изъ числа всѣхъ больныхъ мягкимъ шанкромъ были отмѣчены, какъ пріѣзжіе, не имѣвшіе еще опредѣленнаго мѣстожительства въ Петербургѣ, 67 лицъ, тогда какъ при сифилисѣ ихъ было 202 и кромѣ того 16 человѣкъ, жившихъ на судахъ, большинство которыхъ принадлежитъ также къ временно пребывшимъ въ столицу рабочимъ (см табл. XX прилож.).

По мѣсту жительства въ городѣ больные были изъ всѣхъ участковъ города; мѣстности, населенныя рабочимъ людомъ, и окраины города дали больше больныхъ, какъ напр., участки: Александро-Невскій III (120 мужч. и 26 женщ.), Спасскій III (194 м. и 40 ж.), Московскій IV (89 м. и 47 ж.), чѣмъ части и участки города центральныя, напр.—Адмиралтейскіе I (17 м. и 6 ж.) и II (11 м. и 4 ж.), Казанскій I (19 м. и 1 ж.), Литейный IV (9 м. и 4 ж.) и др.

Больные мягкимъ шанкромъ были въ огромномъ большинствѣ крестьяне и мѣщане, занятія-же ихъ въ 1886 и въ 1887 годахъ были слѣдующія:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.		НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	1886 г. Муж.	1886 г. Жен.	1887 г Муж.	1887 г Жен.
I	1	Огородничество	5	—	16	1
	2	Садоводство	10	—	4	-
	5	Рыболовство	2	—	2	—
	6	Хлѣбопашество	1	—	4	2
	1	Добыв. земли и пр.	3		2	
	4	Произв. стекл. и изд.	1		1	
	5	Обработка камня	3	—	10	—
III	1а	Зол. и сер. д. маст.	7	-	9	—
	2а	Чуг.-лит. произв	11	—	5	—
	2б	Желѣзо-дѣлат. пр	—	—	1	—
	2в	Кузнечное произв	33	—	41	—
	2	Слесарное произв.	32	-	43	—
	2д	Произв. и гвозд. пр.	3	—	1	—
	2ж	Произв. изъ жести	5	—	4	—
	3в	Мѣдно-лит. произв.	4	—	12	—
	3д	Произв бронз. изд.	3	-	5	—
IV	1	Машинное произв.	3	—	1	—
	2	Произв. экипажей	3	-	7	—
	5	Часов. дѣлъ маст.	2	—	3	-
	6	Произв. муз инстр.	3	—	1	—
V	1	Произв. хим. прод	—	—	1	—
VI	1	Парфюмерное пр.	-	1	—	
VII	1а	Кожевенное	2	—	—	—
	1б	Шорное произв.	6	—	23	—
	1в	Произв. мелк. изд. изъ кожи	2	1	—	—
	1г	Набивка чучелъ	—	—	-	1
	2г	Коробочн произв.	7	—	6	—
	3	Щеточное, волосяное произв.	2	—	3	—
VIII	2а	Ватное, хлопч -бумажн. произв.	8	—	1	—
	2б	Ткацкое произв.	—	—	7	—
	2г	Басонное произв.	9	—	10	-
	4	Вяз. и чул. произв.	1	1	—	2
	5	Канатное и верев. произв.	1	—	1	—
IX	1	Лѣсопильн. произв.	—	—	1	—
	2	Столярное произв.	56	—	53	—
	3	Бочарное произ.	3	—	4	—
	4	Пробочное произв.	1	—	1	—
	5	Токарное произв.	3	—	19	—
	6	Плетен. издѣлія.	3	—	2	—
	7	Произв. гробовъ	1	—	—	—
	8	Паркетное произв.	—	—	1	-
	9	Позол. по дер. и пр.	3	—	1	-
	10	Мочальное произв.	—	—	2	—
X	1а	Макаронное пр.	—	-	1	—
	1б	Булочное произв.	51	—	43	
	1в	Кондитерское	10		11	—
	2а	Мясники	7	—	3	—
	2в	Колбасное произв.	4	-	1	—
	4	Табачное произв.	2	12	2	3
XI	1	Бѣлошвейное пр.	—	8	—	5
	2а	Портняжное	84	27	69	19
	2в	Модныя мастерскія	—	—	—	1
	2е	Шляпное произв.	1	—	6	1
	2ж	Перчаточное пр.	—	-	1	—
	3	Произв. обуви	83	2	75	5
XII	1	Баньщики	6	—	16	—
	2	Прачки	—	12	—	14
XII	3	Красильное произв	3	—	2	—
	4	Парикмахеры	4	—	6	
XIII	1б	Каменьщики	12	—	23	—
	1в	Плотники	32	—	26	
	1г	Печники	5	—	7	—
	1д	Штукатуры	11	—	21	—
	1е	Кровельщики	5	—	8	—
	1з	Маляры	32	—	30	—
	1и	Водо газо-проводч.	2	—	3	—
	1і	Обойщики	9	—	7	-
	2а	Полотеры	10	—	11	—
	2б	Трубочисты	4	—	10	—
	2в	Мусорщики	1	-	—	—
	2г	Тряпичники	3		4	—
XIV	а	Словолитное произв.	—	—	1	—
	б	Типогр. произв.	12		23	—
	в	Литогр. произв.	3	—	2	—
	г	Граверное произв.	7	—	3	—
	ж	Игрушечное пр.	1	-	—	—
	и	Переплетное пр.	16	1	13	—
XV	а	Служ на фаб. и зав.	1	—	—	—
	б	Фабричн. и завод рабочіе.	33	12	45	—
	в	Ремесленники	32		—	21
	г	Поденщики	395	33	395	16
XVI	5	Торговцы	118	—	131	2
	6	Конторщики	16	1	14	—
XVII	3	Служ. и экспл. ж. д	2	—	7	-
	4	Торговое судоход.	11		13	—
	5	Конно-жел дороги	4	—	3	—
	6	Рѣчные перевозы	—	—	2	—
	8	Пзвозный пром.	70	—	99	
	9	Перев и переноска тяжестей	22	—	1	-
XVIII	е	Трактирная присл.	57	—	76	—
XX		Проститутки		279	—	267
Б.	1а	Чиновники	1	—	5	—
	1б	Присл. каз. учр.	1		—	—
	5а	Чиновники полиц.	—	—	1	—
	5б	Городовые	18	—	27	—
	6б	Нѣвчіе и проч.	2	-	3	—
	6г	Прислуга на кладб.	—		1	—
	7а	Учащіе	1	—	—	—
	7б	Учит. дом. и пр.	—	—		2
	7г	Присл. учебн. зав.	1		—	—
	8а	Врачъ	1	—	—	-
	8в	Фельдшера	2	—	1	—
	8п	Сидѣлки, сестр мил.	—	—	—	1
	8і	Присл. больничная.	—	—	10	—
	10а	Литераторы и пр.	2	—	6	—
	10б	Художн., арт. и пр.	1	—	5	—
	10в	Техники	6	—	9	—
	13	Служ. въ разл. учр.	—	-	15	—
	15.	Переписка бумагъ.	33	—	28	—
	16а	Прислуга личная	—	84	27	66
	16б	Прислуга домовая.	114	—	70	—
В	I 1	Живъ. док. съ кап	4	—	2	1
	I 4	Живъ. при родн.	2	29	3	27
	I 5	Воспитанники	4	-	1	—
	II	Безъ занятій	18	6	5	4
	III	Занятіе не обознач.	—	1	—	1

Наибольшія числа больныхъ мужчинъ дали поденщики, затѣмъ торговцы и разнаго рода ремесленники; изъ послѣднихъ очень большія числа заболѣваній припались на сапожниковъ и башмачниковъ, портныхъ, столяровъ, слесарей. Много больныхъ сравнительно съ общимъ ихъ числомъ въ городскомъ населеніи дали извозчики и трактирная прислуга.

Между женщинами большинство составляли проституки; затѣмъ наибольшее число больныхъ пришлось: на прислугу, на живущихъ при родныхъ, портнихъ, прачекъ.

30. Гоноррея (Gonorrhoea).

Въ эту группу вошли больные, имѣвшіе діагнозъ главной болѣзни: gonorrhoea, urethritis blenorr., urethritis acuta, urethritis contag., vaginitis blennorrh, vaginitis virulenta etc., всѣ-же остальные виды уретрита—urethritis chronica, urethritis catarrhalis, urethritis безъ означенія формы—вошли въ группу незаразнаго катарральнаго уретрита—№ 94 номенклатуры. Недостаточно точное обозначеніе характера заболѣванія въ большомъ числѣ листковъ обусловили, быть можетъ, не совсѣмъ правильное раздѣленіе въ отчетѣ этихъ двухъ группъ болѣзней.

Больныхъ гонорреею и вагинитомъ бленорройнымъ было значительно меньше, чѣмъ мягкимъ шанкромъ или сифилисомъ: мужч. 593 и женщ. 144.

Распредѣлялись они въ общемъ по больницамъ, по возрасту, по продолжительности пребыванія въ С.-Петербургѣ и т. д. почти также, какъ больные мягкимъ шанкромъ.

Среднее пребываніе каждаго больного въ больницѣ равнялось у мужчинъ $20,_2$ днямъ и у женщинъ—$20,_0$ днямъ.

Одинъ изъ больныхъ, поступившихъ въ Больше-Охтенскую больницу съ уретритомъ умеръ отъ чахотки, пробывъ въ больницѣ 103 дня.

Кромѣ указанныхъ 539 больныхъ уретритомъ муж. п. въ Больше-Охтенской больницѣ еще было двое больныхъ уретритомъ, переведенныхъ въ Барачную больницу, вслѣдствіе оказавшагося у нихъ тифа. одинъ оставался въ Больше-Охтенской больницѣ 15 дней, а другой 17 дней; и еще одинъ больной послѣ продолжительнаго, 125 дней, пребыванія въ Больше-Охтенской больницѣ, былъ переведенъ въ Александровскую, въ память 19 февр. 1861 г., больницу, при осложненіи — «cystitis et strictura urethrae», требовавшемъ, повидимому, хирургическаго леченія.

Какъ осложненіе при другихъ заболѣваніяхъ, уретритъ острый, заразнаго характера, отмѣчался въ статистическихъ листкахъ довольно часто: у 112 мужчинъ и у 20 женщ., главнымъ образомъ, при мягкомъ шанкрѣ—у 73 мужч. и 7 женщ., при сифилисѣ—у 32 мужч. и 4 женщ. и при другихъ болѣзняхъ половыхъ органовъ—у 2 мужч. и 5 женщ. и т. д.

Больные, поступавшіе въ больницы спеціально для леченія отъ уретрита, имѣли также въ большомъ числѣ различныя осложненія или уже при поступленіи, или пріобрѣтали ихъ въ больницѣ. Осложненія эти были:

№№		Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣск. осложн.		№№		Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣск. осложн.	
		м.	ж.	м.	ж.			м.	ж.	м.	ж.
17	Pneumonia crup.	1	—	—	—	22	Febris intermittens	1	—	—	—
18a	Pneumonia chron.	1	—	—	—	29	Ulcus molle	1	—	—	—
20	Rheumat. artic. ac.	1	—	—	—	34	Scabies	1	—	1	—

35	Pediculi pubis	1	—	—	—	97a	Barbolinitis	—	—	—	1
62	Paresis	1	—	—	—	97b	Parametritis	—	1	—	1
69	Lymphang; bubon. etc.	7	2	4	—	98	Graviditas	—	1	—	—
73	Laryngitis	—	—	1	—	106	Eczema	2	—	1	—
80	Angina ulcerosa	—	1	—	—	108	Ulcera, excoriationes	1	16	1	—
85	Herniae	2	—	2	—	110	Болѣзни кожи	4	3	4	—
93	Cystitis	19	—	1	1	125	Distorsio pedis	—	—	1	—
95	Spasm. colli vesic. ur	2	—	—	—			288	24	36	3
96	Epididimtis, phim. etc.	243	—	20	—					лицъ: 16	1

Осложненія уретрита и какая-либо болѣзнь, полученная въ больницѣ отмѣчена у 304 мужч. и 25 женщ., при этомъ у 16 мужч. и у одной женщ. указано по два или болѣе какихъ-либо осложненій.

Распредѣленіе занятій больныхъ выбывшихъ изъ больницъ въ 1886 и 1887 году, имѣло тотъ-же характеръ, что и при мягкомъ шанкрѣ. Занятія были:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.			НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	1886 г.		1887 г.	
				Мужчинъ.	Женщинъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А.	I	1	Огородничество	1	—	3	—
		2	Садоводство	2	—	2	—
		5	Рыбаки и охотн.	5	—	—	—
	II	1	Добыв. земли и пр.	1	—	1	—
		5	Обработка камня	2	—	2	—
	III	1а	Зол. и сер. д. маст.	8	—	6	—
		2а	Чуг-лит. произв.	2	—	1	—
		2б	Желѣз.-дѣлат. пр.	4	—	2	—
		2в	Кузнечное произв.	12	—	6	—
		2г	Слесарное произв.	24	—	15	—
		2д	Рѣшеточникъ	1	—	—	—
		2ж	Произв. изъ жести	—	—	5	—
		3б	Бронзовщикъ	1	—	—	—
		3в	Мѣдникъ	1	—	—	—
		3д	Проволочное пр.	—	—	2	—
	IV	2	Произв. экипажей.	2	—	—	—
	IV	5	Часов. дѣлъ маст.	—	—	3	—
		8	Ламповое произв.	—	—	1	—
	VII	1а	Кожевенное пр.	—	—	1	—
		1б	Шорное произв.	3	—	5	—
		2г	Коробочное пр.	3	—	5	—
		3	Щеточное волосян.	1	—	1	—
	VIII	2б	Ткацкое произв.	2	—	3	—
		2г	Басонное произв.	1	—	1	—
		4	Чулочница	—	1	—	—
		7	Позументное пр.	—	—	1	—
	IX	2	Столярное произв.	23	—	23	—
		5	Токарное произв.	10	—	7	—
		6	Плетен. изд.	3	—	1	—
		8	Паркетное произв	1	—	—	—
	X	1б	Булочное произв.	29	—	26	—
		1в	Кондитерское пр.	—	—	5	—
		2а	Мясники	5	—	—	—
		2в	Колбасное произв.	7	—	1	—
		6	Табачное произв.	—	3	—	1
	XI	1	Бѣлошвейное пр.	—	1	—	3
		2а	Портняжное пр.	24	4	33	2
		2в	Модн. мастерск.	—	—	—	1
			Скорнякъ	2	—	—	—
		2е	Шляпное произв.	1	—	1	1
		2ж	Перчаточникъ	1	—	—	—
		3	Произв. обуви	25	—	28	1
	XII	1	Банщики	2	—	3	—
		3	Красильное пр.	—	—	1	—
	XII	4	Парикмахеры	4	—	5	—
	XIII	1б	Каменщики	—	—	4	—
		1	Плотники	5	—	5	—
		1г	Печники	3	—	2	—
		1д	Штукатуры	2	—	—	—
		1з	Маляры	4	—	3	—
		1е	Кровельщики	1	—	—	—
		1и	Водо-газо-проводч.	1	—	2	—
		1і	Обойщики	6	—	4	—
		2а	Полотеры	4	—	4	—
		2б	Трубочисты	8	—	—	—
	XIV	а	Словолитное пр.	—	—	1	—
		б	Типогр. произв.	17	—	13	—
		г	Граверъ	7	—	—	—
		и	Переплетное	3	—	4	—
		д	Фотографъ	2	—	—	—
	XV	а	Служ. на фаб и зав.	4	—	3	4
		б	Фабр. и зав. раб.	19	1	12	5
		в	Ремесленникъ	1	—	—	—
		г	Поденщики	148	3	104	—
	XVI	5	Торговцы	68	1	67	—
		6	Конторщики	11	—	8	—
	XVII	3	Служ. на жел. дор.	5	—	4	—
		5	Стрѣлочн. к.-ж. д.	1	—	—	—
		6	Рѣчные перевозы	—	—	1	—
		8	Извозн. промыселъ	8	—	12	—
		9	Перен. и пер. тяж.	12	—	9	—
	XVIII	е	Трактирн. присл.	52	—	35	—
	XX		Проститутки	—	66	—	89
Б.		1а	Чиновники	9	—	2	—
		1б	Присл. каз. учр.	—	—	4	—
		7б	Учитель	2	—	—	—
		5б	Городовые	16	—	10	—
		6б	Пѣвчій	1	—	1	—
		8г	Аптекарь	1	—	—	—
		8і	Служитель	18	—	—	—
		10а	Студенты	2	—	1	—
		10б	Художн., арт. и пр.	2	—	2	—
		10в	Техники	—	—	1	—
		12б	Нижніе чины	—	—	1	—
		13	Сл. въ раз. учр. б. ж.		—	9	—
		14	Служ. у частн. лицъ	1	—	—	—
		15	Переписка бумагъ.	20	—	12	
		16а	Прислуга личная	18	7	23	23
		16б	Прислуга домовая.	45	—	27	—
В.	I	1	Жив. дох. съ кап.	4	—		1
	I	4	Жив. при родныхъ	4	1	—	6
	I	5	Воспитанники	3	—	1	—
	II		Безъ занятій	7	1	2	7
	III		Занятіе необознач.	1	—	—	—

38. Ревматизмъ (Rheumatismus).

О больныхъ ревматизмомъ—мышечнымъ, костнымъ, хроническимъ суставнымъ и безъ означенія, какимъ именно, было доставлено— «статистическихъ листковъ» 951; мужчинъ было 704—74%, а женщинъ значительно меньше 247—26%.

Больные ревматизмомъ находились на пользованіи въ слѣдующихъ больницахъ и проводили въ каждой изъ нихъ среднимъ числомъ дней:

	Число больныхъ.			Средн. чис. больн. дней на каждаго больного.			Больн. ревм. въ % въ общ. чис. больн.
	м.	ж.	об. пола.	м.	ж.	об. пола.	об. пола.
Въ Обуховской. . .	336	49	385	19,2	64,8	25,0	0,11
» Александровской .	156	74	230	25,5	23,6	24,9	0,10
» Петропавловской .	95	63	158	26,7	27,6	27,1	0,12
» Маріи Магдалины	113	56	169	17,8	26,6	20,8	0,22
» Калинкинской. .	—	3	3	—	12,3	12,3	
» Барачной . . .	4	2	6	22,0	9,0	17,7	
			среднее число	21,4	33,6	24,4	

Наибольшее число больныхъ ревматизмомъ было въ Обуховской больницѣ; но въ отношеніи къ общему итогу всѣхъ больныхъ, выписанныхъ изъ больницы, въ больницѣ Св. Маріи Магдалины было больше больныхъ, чѣмъ во всѣхъ другихъ больницахъ. Продолжительность пребыванія въ больницѣ для лицъ обоего пола наблюдалась ниже средней въ больницахъ: Калинкинской, Барачной и Св. Маріи Магдалины. Женщины оставались въ больницахъ болѣе долгое время, чѣмъ мужчины; особенно большая продолжительность больничнаго пребыванія женщинъ, замѣчалась въ Обуховской больницѣ: въ ней было 5 больныхъ женщинъ, изъ 49, остававшихся въ больницѣ отъ 3 мѣсяцевъ до $^1/_2$ года, одна отъ $^1/_2$ года до 1 года и двѣ свыше одного года (см. табл. XII прилож.).

Больные ревматизмомъ или, быстро поправляясь, скоро выписывались изъ больницъ, или-же занимали больничныя койки, какъ хроническіе больные, очень долгое время. По продолжительности пребыванія въ больницѣ всѣ больные ревматизмомъ, выбывшіе изъ больницъ въ 1887 году, распредѣлялись:

Оставались въ больницѣ.	Число больныхъ.		Въ %		Въ % отношеніи къ общ. числу больныхъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1 сутки и менѣе	6	3	0,8	1,2	1,2	1,5
2— 3 сутокъ	39	9	5,5	3,6	3,3	1,6
4— 7 »	141	42	20,0	17,0	3,5	2,0
8— 14 »	196	62	27,8	25,1	3,5	2,2
15— 30 »	194	53	27,5	21,5	2,7	1,4
31— 90 »	109	62	15,5	25,1	1,9	2,0
91—183 »	15	12	2,4	4,9	1,9	1,8
184—365 »	4	2	0,5	0,8	1,8	0,8
болѣе одного года	—	2	—	0,8	—	1,4
Итого	704	247	100,0	100,0	ср. ч. 2,8	1,8

Изъ общаго числа больныхъ 240 лицъ оставались въ больницахъ не долѣе 1 недѣли, а 35 лицъ—свыше трехъ мѣсяцевъ. Въ числѣ всѣхъ хроническихъ боль-

ныхъ, оставшихся въ больницѣ долгое время, имѣвшіе ревматизмъ составляли небольшой процентъ, меньшій, чѣмъ больные другихъ группъ по продолжительности пребыванія въ больницѣ.

Возрастъ больныхъ ревматизмомъ, выписанныхъ изъ больницъ выздоровѣвшими или поправившимися и умершими былъ слѣдующій:

	Число больн.		Въ ‰ отношеніи (pro mille) къ числу всѣхъ больныхъ въ больницахъ.			Число больн.		Въ ‰ отношеніи (pro mille) къ числу всѣхъ больныхъ въ больницахъ.	
	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	м.	ж.
Отъ 6 до 10 лѣтъ	1	—	8,0	—	Отъ 41 до 45 лѣтъ	59	24	34,7	31,2
» 11 » 15 »	54	6	24,5	12,5	» 46 » 50 »	44	34	33,9	40,6
» 16 » 20 »	103	26	22,8	11,6	» 51 » 55 »	42	16	51,2	27,1
» 21 » 25 »	76	29	20,2	10,2	» 56 » 60 »	46	15	59,0	26,8
» 26 » 30 »	86	25	21,5	12,2	» 61 и выше	34	18	43,6	17,8
» 31 » 35 »	65	29	24,8	24,5	Итого	704	247	ср. ч. 28,2	18,0
» 36 » 40 »	94	25	38,	21,9				об. пола 24,5	

Maximum больныхъ ревматизмомъ наблюдался въ возрастѣ 16—20 лѣтъ, но въ общей заболѣваемости ревматизмъ между лицами пожилыми и стариками, свыше 41 года, игралъ болѣе видную роль, чѣмъ въ возрастѣ молодомъ. Съ повышеніемъ возраста увеличивалась и продолжительность пребыванія больныхъ ревматизмомъ въ больницахъ (см. табл. IX и X прилож.).

Изъ поступившихъ въ больницы съ ревматизмомъ умерло двое муж. пола, въ возрастѣ 16 и 36 лѣтъ; одинъ въ Александровской больницѣ, пробывъ 56 дней, умеръ отъ общей бугорчатки; а другой въ больницѣ Св. Маріи Магдалины, пробывъ 99 дней, умеръ отъ чахотки.

Осложненія при заболѣваніи ревматизмомъ встрѣчались сравнительно рѣдко: у 29 мужч. и 19 женщ. было отмѣчено по 1 осложненію, а у двухъ мужчинъ по два. Осложненія были:

		Одно осложненіе.		Въ числѣ друг. осл.				Одно осложненіе.		Въ числѣ друг. осл.
		м.	ж.	м.				м.	ж.	м.
11	Erysipelas	—	1		81	Gastro-enter. ac. et chr.		2	1	
18a	Tubercul. pulm	—	1	—	85	Hernia inguinalis		2	—	—
18b	Meningitis tuberc.	1	—	—	88	Icterus		1	—	—
22	Febris intermitt.	1	—	—	97a	Endometritis		—	1	—
33	Helminthiasis	1	—	1	98	Graviditas		—	1	—
40	Scorbutus	2	—	—	100	Abortus		—	1	—
43	Anaemia	3	1	—	107	Abscessus, phlegmone		1	—	1
44	Marasmus	1	2	—	109	Anthrax dorsi		—	1	—
58	Epilepsia	1	—	—	110	Erythema nodosum		—	1	—
61	Alcoholismus	4	1	—	112	Arthrophogosis		1	4	—
63	Pericarditis	—	2	—	119	Ulcus corneae; conjunct.		2	—	—
67	Arteriosclerosis	—	1	—	120	Contusio		1	—	—
69	Lymphadenitis	1	—	—	125	Disorsio pedis		—	—	1
75	Bronchitis	1	—	1						
77	Pneumonia catarrh.	2	—	—				29	19	4
78	Emphysema pulm.	1	—	—						лицъ: 2

По продолжительности пребыванія въ Петербургѣ больные ревматизмомъ въ большинствѣ принадлежали къ постояннымъ мителямъ столицы или къ прожившимъ въ ней болѣе 2 лѣтъ; встрѣчались, однако въ числѣ больныхъ и недавно прибывшіе въ Петербургъ (см. табл. XVIII прилож.). Занятія больныхъ были:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.		НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужч.	Женщ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.		НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужч.	Женщ.
I	1	Огородничество	10	1		4	Парикмахеры	2	—
	2	Садоводство	2	—	XIII	1а	Подрядч. строит. работъ	1	—
	3	Молочное хозяйство	1	1		1б	Каменьщики	7	—
	5	Рыболовство	2	—		1в	Плотники	9	—
	6	Хлѣбопашество	1	—		1г	Печники	6	—
II	1	Землекопъ	1	—		1д	Штукатуры	1	—
	4	Произв. стекла и издѣлій	1	—	XIII	1з	Маляры	14	—
III	1а	Золот. и серебр. д. маст.	5	—		1і	Обойщики	3	—
	1в	Чеканка монеты	1	—		1и	Водо-газо-проводчики	4	—
	2а	Чугунно-литейн. произв.	1	—		2а	Полотеры	3	—
	2б	Желѣзн. дѣл. произв.	3	—		2в	Мусорщики	1	—
	2в	Кузнечное производство	7	—		2г	Тряпичникъ	1	—
	2г	Слесарное производство	14	—	XIV	б	Типографск. произв.	8	—
	2ж	Произв. изъ жести	1	—		в	Литографъ	1	—
	3б	Произв. издѣл. изъ олова, цинка	1	—		г	Граверъ	1	—
						и	Переплетное произв.	3	1
	3в	Мѣдно-литейное произв.	4	—	XV	а	Служащ. на фабр. и зав.	2	—
	3д	Произв. бронзов. издѣлій	2	—		б	Фабричн. и зав рабоч.	19	10
IV	2	Произв. экипажей	2	—		в	Ремесленникъ	1	—
	6	Произв. музыкальн. инстр.	1	—		г	Поденщики	139	31
V	1	Произв. химич. прод.	1	—	XVI	5	Торговцы	54	—
VII	1б	Шорное производство	3	—		6	Конторщики	6	—
	2г	Коробочное производство	1	—	XVII	3	Служащ. на жел. дор.	4	—
	3	Щеточное, волосяное пр.	1	—		4	Торгов. судоходство	6	—
VIII	2г	Басонное производство	—	1		5	Конно-желѣзн. дороги	2	—
	4	Вязальное и чулочн. пр.	1	1		8	Извозный промыслъ	12	—
	5	Канатное и веревочн. пр.	1	—		д	Перевозка и перен. тяж.	14	—
IX	1	Лѣсопильное произв.	4	—	XVIII	е	Трактирная прислуга	12	—
	2	Столярное производство	18	—	Б.	1а	Чиновники	4	—
	3	Бочарное производство	3	—		1б	Прислуга каз. учрежд.	7	—
	5	Токарное производство	5	—		5б	Городовые	13	—
	6	Плетеныхъ издѣл. произв.	3	—		6б	Пѣвчій	1	—
	9	Позолота по дер. и пр.	1	—		7б	Учительницы	—	2
	10	Мочальное производство	1	—		8в	Фельдшеръ	1	—
X	1б	Булочное производство	23	—		8и	Сидѣлки сестры милос.	—	7
	1в	Кондитерское произв.	1	—		10а	Литераторы и пр.	1	—
	2а	Мясники	8	—		10б	Художни, артисты и пр.	3	—
	2б	Пригот. консерв. изъ мяса	1	—		10в	Техникъ	1	—
	2в	Колбасное произв.	1	—		13	Чин. и прпсл. разл. учр.	8	—
	4	Табачное произв.	—	3		15	Переписка бумагъ	14	—
XI	1	Бѣлошвейное произв.	—	18		16а	Прислуга личная	13	95
	2а	Портняжное произв.	17	—		16б	Прислуга домовая	39	—
	2д	Произв. искуств. цвѣт.	—	2	В.	I 1	Жив. доход. съ капитала	12	16
	2е	Шляпное производство	4	—		3	Жив. на сч. благотворит.	—	1
	2з	Скорняжное произв.	1	—		4	Жив. при родныхъ	3	27
	3	Производство обуви	40	1		5	Воспитанники	6	1
XII	1	Банщики	1	—		II	Безъ занятій	40	15
	2	Прачки	—	13		III	Занятіе не обозначено	2	—
								704	247

Кромѣ 951 больныхъ, поступившихъ въ больницы на пользованіе отъ ревматизма, послѣдній наблюдался еще какъ осложненіе, при самыхъ разнообразныхъ заболѣваніяхъ у 29 мужч. и 20 женщинъ.

44. Старческая слабость (Marasmus senilis).

Лицъ, пользованныхъ отъ старческаго истощенія было въ 1887 году выписано изъ больницъ и умерло 371 об. п., изъ нихъ мужчинъ 151—40,$_7$% и жен-

щинъ 220 — 59,3 % въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ, находившихся въ городскихъ больницахъ, они составили: мужч. — 0,6 % и женщинъ — 1,5 %.

По больницамъ они распредѣлялись:

	Число больныхъ:			На 1000 всѣхъ вообще больныхъ.			Среднее число пров. дней однимъ больн.			Смертностя въ %.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Въ Обуховской . . .	71	49	110	8,0	17,4	10,3	38,0	70,4	51,3	35,7	44,0	40,0
» Александровской.	38	51	89	6,6	26,0	11,3	48,0	57,6	53,6	63,2	49,0	54,4
» Петропавловск. .	16	81	97	7,7	36,5	22,5	48,5	55,4	54,3	37,5	37,0	37,1
» Св. Маріи Магдал.	26	38	64	11,7	38,6	20,0	24,4	30,1	27,8	42,3	47,4	45,3
» Гор. Барачной. .	—	1	1	—	0,7	0,2	—	16	16	—	—	—
						Среднее:	45,0	54,7	50,7			

Больныхъ старческимъ истощеніемъ болѣе всего было въ Петропавловской больницѣ, сравнительно съ общимъ количествомъ больныхъ, затѣмъ въ больницѣ Св. Маріи Магдалины и почти вдвое менѣе относительно общаго числа больныхъ въ Обуховской и въ Александровской.

Женщинъ было больше, чѣмъ мужчинъ, особенно въ сравненіи съ общимъ ихъ числомъ.

Средняя продолжительность пребыванія больного въ больницѣ равнялась: для муж. п. — 45 днямъ и для женск. п. — 55 днямъ. Въ больницѣ Св. Маріи Магдалины больные оставались наиболѣе короткій срокъ. Лица съ старческимъ истощеніемъ иногда выписывались или умирали втеченіе первыхъ-же сутокъ по поступленіи въ больницу, но болѣе значительное ихъ число оставалось въ больницѣ на долгое время: 36 больныхъ пробыли отъ 3-хъ мѣсяцевъ до $^1/_2$ года; 10 пробыли отъ $^1/_2$ до 1 года и пятеро — свыше одного года (см. табл. XII прилож.). Умершіе оставались въ больницахъ болѣе долгое время, чѣмъ поправлявшіеся и выписанные изъ больницъ; именно, умершіе мужч. проводили въ больницѣ средн. числомъ по 63,4 дней, женщ. — 52,8 дней и об. п. — 57,3 дней.

Смертность была наибольшей въ Александровской и наименьшей въ Петропавловской больницѣ; въ общемъ смертность между лицами, поступавшими въ больницы съ старческимъ истощеніемъ была чрезвычайно высока. Почти половина всѣхъ больныхъ умирала въ больницахъ. Зависимость между возрастомъ и смертностью выражалась слѣдующимъ образомъ:

	Поправившіеся и выписавшіеся безъ поправки.			Умершіе.			Смертность въ %		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
до 60 лѣтъ.	14	11	25	15	16	31	53,6	60,0	56,3
отъ 61 » 70 » .	40	67	107	28	29	57	41,2	30,2	34,8
» 71 выше. . .	31	47	78	23	50	73	42,6	58,6	48,3
						Среднее:	44,4	43,2	43,6

Поступавшіе въ состояніи общаго истощенія, маразма въ возрастѣ до 60 лѣтъ дали наибольшую смертность, (56,3 %) затѣмъ, въ возрастѣ отъ 61 до 70 лѣтъ смертность была значительно меньше (34,8 %), въ возрастѣ же свыше 71 года она опять повысилась, но не достигла всетаки той величины, какъ въ возрастѣ до 60 лѣтъ, включительно. Смертность между мужчинами была выше, чѣмъ между женщинами въ возрастѣ отъ 61 до 70 лѣтъ, а въ остальныхъ возрастныхъ группахъ и въ среднемъ — ниже.

По времени пребыванія въ Петербургѣ больные принадлежали въ огромномъ большинствѣ къ лицамъ, жившимъ въ Петербургѣ свыше 4-хъ лѣтъ; недавно прибывшихъ въ Петербургъ, также какъ и коренныхъ жителей, уроженцевъ Петербурга, сравнительно съ лицами давно живущими, но не постоянными жителями столицы было немного.

Въ довольно значительномъ числѣ случаевъ — 44 или $11,_{8}{}^{0}/_{0}$ общаго числа больные поступали въ больницы въ томъ-же году повторно, изъ нихъ 7 человѣкъ были въ больницахъ по три раза и болѣе въ теченіе одного и того-же года. У 16 мужч. и 9 женщ. и первыя и повторныя поступленія въ больницы были съ одною только «старческою слабостью»; при этомъ въ теченіе года съ явленіями и діагнозомъ «старческаго маразма» поступали 13 мужч. и 8 женщ. по 2 раза, 1 мужч. и 1 женщ. — по три раза, одинъ мужч. — пять и одинъ — шесть разъ.

Занятія больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ въ 1886 и въ 1887 гг., были слѣдующія:

Классы и группы занятій по переписи 1881 г.		НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ	1886 г.		1887 г.	
			Мужчинъ.	Женщинъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
I	2	Садоводство	1	—	—	—
I	3	Молочное хозяйст.	—	—	1	—
	6	Хлѣбопашество	—	1	—	—
II	1	Землекопъ	1	—	—	—
III	1а	Зол. и сер. д. маст.	—	—	2	—
	2б	Жел.-дѣлат. пр.	—	—	1	—
	2в	Кузнечное произв.	3	—	1	—
	2г	Слесарное произв	1	—	1	—
IV	2	Произв. экипажей	—	—	2	—
VII	1б	Шорное произв.	—	—	1	—
VIII	2г	Басонное произв.	1	—	—	—
VIII	4	Вязальное произв.	—	1	—	—
IX	1	Лѣсопильное пр.	—	—	2	—
	2	Столярное произв.	1	—	6	—
X	1б	Булочное произв.	—	—	1	—
XI	1	Бѣлошвейное пр.	—	—	—	1
	2а	Портняжное пр.	1	3	6	1
	2е	Шляпное произв.	2	—	1	—
	3	Произв. обуви	5	1	1	—
XII	2	Прачки	—	3	—	8
XIII	1е	Плотники	1	—	—	—
	1і	Обойщики	1	—	1	—
	1з	Маляры	2	—	—	—

Классы и группы занятій по переписи 1881 г.		НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	1886 г.		1887 г.	
			Мужчинъ.	Женщинъ	Мужчинъ.	Женщинъ.
	2а	Полотеры	—	—	1	—
	2г	Тряпичникъ	1	—	—	—
XV	6	Фабр. и зав. раб.	2	—	2	—
	г	Поденщики	11	7	24	24
XVI	5	Торговцы	6	—	6	1
XVII	4	Торгов. судоходст.	1	—	1	—
	8	Извозный промыс	—	—	1	—
Б.	1а	Чиновники	1	—	—	—
Б.	1б	Присл. каз учр	1	—	1	—
	8а	Акушерка	—	—	—	1
	8в	Фельдшера	—	—	1	—
	8и	Сид., сестр. милос.	—	1	—	2
	10б	Художн. арт. и пр.	—	—	1	—
	13	Служ. у частн. лицъ	—	—	1	—
	15	Переписка бумагъ	—	—	1	—
	16а	Прислуга личная	7	14	2	25
	16б	Прислуга домовая	8	—	11	—
В I	1	Жив. св. хозяйств., своими средств.	6	38	18	56
I	3	Жив. на сч. благ.	1	8	1	22
I	4	Жив. при родныхъ	4	13	2	35
II		Безъ занятій	26	31	48	24
III		Занятіе не обознач.	3	5	2	20

Главный контингентъ больныхъ составляли лица, неимѣвшія опредѣленныхъ занятій и жившія въ семьяхъ, при родныхъ; довольно много, сравнительно, было также чернорабочихъ и поденщиковъ.

Лица, поступавшія въ больницы съ старческою слабостью нерѣдко имѣли, въ видѣ осложненій главнаго своего страданія, и другія заболѣванія. У 31 мужч. — $20,_{5}{}^{0}/_{0}$ и 72 женщ. — $32,_{3}{}^{0}/_{0}$ отмѣчено въ стат. листкахъ по одному такому осложненію, а 4 мужч. — $2,_{6}{}^{0}/_{0}$ и 7 женщ. — $3,_{2}{}^{0}/_{0}$ по два или болѣе.

Осложненія эти были:

№№	Одно осложненіе. м.	ж.	Въ числѣ нѣсколь. м.	ж.	№№	Одно осложненіе. м.	ж.	Въ числѣ нѣсколь. м.	ж.
11. Erysipelas	1	2	—	—	77. Pneumonia catarrhalis	1	—	—	—
16. Dysenteria	—	—	—	1	79. Oedema pulmonum	—	—	—	1
17. Pneumonia crouposa	1	6	1	1	80. Parotitis	—	—	—	1
18 a. Pneumonia chron	—	1	—	1	81. Gastro-enteritis	5	14	1	1
38. Rheumatismus	2	1	—	—	85. Hernia inguin.	1	1	—	—
40. Scorbutus	1	—	—	—	86. Prolapsus ani	—	1	—	—
47. Decubitus	—	3	—	—	87. Cirrhosis hepatis	—	—	—	1
51. Haematoma	1	—	—	—	88. Icterus	1	—	—	—
52. Apoplexia cerebri	—	3	—	—	91. Nephritis	1	5	1	1
56. Neuralgia	—	1	—	—	95. Enuresis	—	—	1	—
60. Dementia	—	1	—	—	106. Eczema	—	—	1	—
61. Alcoholismus	1	—	—	—	107. Phlegmone, abscessus	2	1	—	1
62. Paresis, hemiplegia etc.	6	2	—	—	108. Ulcera cruris	—	1	—	—
63. Pericarditis, endocarditis	—	2	—	—	112. Artrophlogosis	1	1	—	—
64. Vitium cordis	—	3	—	1	118. Otitis media	1	—	—	—
65. Cor adiposum	1	1	—	—	120. Contusio	—	1	—	—
67. Arteriosclerosis	1	13	2	—	124. Luxatio humeri	—	—	1	—
69. Lymphadenitis	1	—	—	—	XIX A. Hydrops	2	—	—	1
75. Bronchitis	—	8	1	2		31	72	9	15
76. Pleuritis	—	—	—	2		лицъ:		4	7

Наиболѣе часто встрѣчались: желудочно-кишечныя разстройства (у 21 лицъ), склерозъ артерій (16), катарръ бронхъ (11), крупозное воспаленіе легкихъ (9), параличи, парезы (8), воспаленіе почекъ (8) и т. д.

Кромѣ 371 лицъ, поступившихъ въ больницы съ старческимъ истощеніемъ, послѣднее было отмѣчено, какъ осложненіе, у 34 мужщ. и 31 женщ. при другихъ заболѣваніяхъ, съ которыми они были приняты въ больницы; изъ инфекціонныхъ формъ: при чахоткѣ (8), при круп. воспаленіи легкихъ (14), при дезентеріи (1), при дифтеритѣ (2), при сифилисѣ (1), изъ незаразныхъ: при бронхитѣ (7), при параличахъ и т. п. (5), при артеріосклерозѣ (14), при ракѣ (3), при порокѣ сердца (3) и т. д.

Въ общихъ больницахъ было еще 3 больныхъ, поступившихъ съ старческимъ истощеніемъ, а затѣмъ переведенныхъ въ больницы для умалишенныхъ и тамъ зарегистрированныхъ; въ общихъ больницахъ они пробыли въ сложности 226 дней.

48. Ракъ (Cancer).

О больныхъ, имѣвшихъ раковое пораженіе какого-либо органа, доставлено въ Статистическое Отдѣленіе 420 карточекъ; больныхъ мужчинъ было 118—28,$_1$% и женщинъ 302—71,$_9$%. Женщинъ, страдавшихъ ракомъ было значительно больше, чѣмъ мужчинъ. Это-же наблюдалось и въ 1886 году, когда больныхъ ракомъ было выписано изъ больницъ: мужчинъ 106—29,$_6$% и 255 женщинъ—70,$_4$%.

Ракъ встрѣчался сравнительно съ другими новообразованіями очень часто. Въ числѣ лицъ, имѣвшихъ какое-либо новообразованіе (группа IV), раковые составляли въ 1887 году: мужчины — 70,0% и женщины — 71,5%, а въ 1886 году: мужч. — 68,4% и женщ. — 70,4%.

По городскимъ больницамъ всѣ больные и умершіе отъ рака въ 1887 году распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Число канкр. больныхъ и умершихъ.			% въ общемъ числѣ всѣхъ больн.			Число умершихъ отъ рака.			% въ общемъ числѣ всѣхъ умершихъ.			Смертность. %
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	об. п.
Въ Обуховской . . .	51	137	188	0,6	4,3	1,7	37	102	139	2,4	15,0	6,4	74,0
» Александровской .	29	44	73	0,5	2,2	0,9	18	20	38	3,0	6,5	4,1	52,1
» Петропавловской .	17	96	113	0,3	4,3	2,6	16	53	69	5,2	13,2	9,8	61,0
» Маріи Магдалины.	14	16	30	0,6	1,3	1,0	8	9	17	2,3	5,4	3,3	56,7
» Калинкинской . .	—	5	5	—	0,1	0,1	—	2	2	—	7,0	6,0	40,0
» Барачной . . .	7	4	11	0,3	0,3	0,3	6	3	9	2,6	2,6	2,6	81,8

Наибольшія абсолютныя числа больныхъ раковымъ процессомъ были въ больницахъ—Обуховской и Петропавловской; въ сравненіи-же съ общимъ валовымъ числомъ больныхъ, пользованныхъ въ больницѣ, первое мѣсто занимала Петропавловская больница. Умершіе составляли большій процентъ въ общемъ числѣ умершихъ, чѣмъ поправившіеся, или выбывшіе изъ больницъ безъ поправки, въ числѣ всѣхъ выбывшихъ. Въ заболѣваніи и смертности женщинъ ракъ имѣлъ гораздо большее значеніе, чѣмъ между мужчинами. Наивысшая смертность отъ рака наблюдалась въ Барачной больницѣ и затѣмъ въ Обуховской.

Возрастъ больныхъ былъ:

	Выписанные изъ больницъ съ поправкою и безъ поправки.			Умершіе.			% смертности.
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	об. п.
Отъ 21—25 лѣтъ	—	—	—	—	3	3	100,0
» 26—30 »	—	3	3	—	7	7	70,0
» 31—35 »	1	6	7	4	6	10	58,8
» 36—40 »	2	22	24	7	25	32	57,1
» 41—45 »	5	16	21	7	30	37	63,8
» 46—50 »	11	20	31	17	26	43	60,0
» 51—55 »	4	18	22	14	24	38	63,3
» 56—60 »	6	13	19	11	31	42	68,8
» 61—65 »	2	9	11	14	16	30	73,2
» 66—70 »	—	6	6	4	9	13	68,4
» 71—75 »	2	—	2	4	6	10	83,3
» 76—80 »	—	—	—	1	3	4	100,0
» 81— и выше	—	—	—	2	3	5	100,0
	33	113	146	85	189	274	м.—72,0 ж.—62,6 об. п.—65,2

Страдавшіе ракомъ были въ большинствѣ лица уже пожилые; въ возрастѣ до

31 года ихъ было только 13 или — 3% общаго числа канкрозныхъ больныхъ. Съ повышеніемъ возраста быстро росло значеніе рака, какъ въ заболѣваемости, такъ въ особенности въ смертности населенія. Въ возрастѣ 51—60 лѣтъ мужчины составляли — 8% и женщины — 20%, а въ возрастѣ 41—50 лѣтъ мужч. — 4% и женщ. — 18% въ общемъ числѣ умершихъ въ этихъ возрастахъ. Смертность въ возрастѣ отъ 21 до 30 лѣтъ и свыше 71 года была выше, чѣмъ въ другихъ возрастныхъ группахъ и поднималась до 100%. Смертность между мужчинами наблюдалась нѣсколько большая, чѣмъ между женщинами.

Продолжительность пребыванія больныхъ въ больницахъ была очень значительна и различна для выбывавшихъ изъ больницъ и для умершихъ. Выбывшіе изъ больницъ (съ поправкою и безъ поправки) оставались въ нихъ: мужчины ср. числомъ по 25 дней, женщины по 44,2 дня и оба п. по 40,0 дней; умершіе: мужчины по 45,2 дней, женщины — 63,0 дней и оба п. — 57,4 дней. Умершіе, такимъ образомъ, оставались въ больницѣ долѣе поправлявшихся, или выписывавшихся безъ поправки, а женщины требовали больничныхъ дней значительно больше, чѣмъ мужчины.

Только третья часть больныхъ проводили въ больницѣ время близкое къ среднему — отъ 31 до 90 дней, остальные или выписывались изъ больницъ и умирали вскорѣ по поступленіи, или оставались на больничной койкѣ очень долго. По продолжительности пребыванія въ больницѣ больные распредѣлялись:

Пробыли:	Число больныхъ и умершихъ.			Въ %.	Умершіе.			%	Смертность въ %.		
	м.	ж.	об. п.	об. п.	м.	ж.	об. п.	об. п.	м.	ж.	об. п.
отъ 1 до 7 дней	22	34	56	13,3	16	18	34	12,4	72,8	53,0	60,7
» 8 — 14 »	18	37	55	13,1	8	25	33	12,0	44,4	67,6	60,0
» 15 — 30 »	23	71	94	22,4	14	44	58	21,2	60,9	62,0	61,7
» 31 — 90 »	41	103	144	34,3	34	58	92	33,6	83,0	56,3	80,7
» 91 —183 »	13	40	53	12,6	12	30	42	15,3	92,3	75,0	79,0
» 184 —365 »	1	17	18	4,3	1	14	15	5,5	100,0	82,4	83,3
Итого	118	302	420	100,0	85	189	274	100,0	72,0	62,6	65,2

Выбывшіе изъ больницъ съ поправкой или безъ поправки и умершіе по продолжительности пребыванія въ больницахъ распредѣлялись почти одинаково. Смертность между лицами, остававшимися въ больницахъ долѣе одного мѣсяца, была нѣсколько выше, чѣмъ между выбывавшими изъ больницъ ранѣе.

Въ 1886 году больные ракомъ оставались въ больницахъ приблизительно такое-же время; на одного больного мужч. приходилось по 44,0 больничныхъ дней, на одну женщину по 55,3 дней и для обоего пола по 52,0 дней. Умершіе оставались болѣе долгое время, чѣмъ выписавшіеся: мужчины по 44,6 дней, женщины по 63,2 дней и об. п. — 56,5 дней. Смертность была также очень высока: для муж. п. — 77,1%, для жен. п. — 58,4% и для об. п. — 63,7%.

Большинство страдавшихъ ракомъ обращались въ больницы въ теченіе одного и того же 1887 г. одинъ разъ, но были и съ повторными поступленіями: 12 мужч. или 10,2% общаго ихъ числа и 50 женщ. или 16,5%, при чемъ 8 изъ послѣднихъ

поступали въ больницу въ томъ-же году по 3 раза или болѣе. Первыя поступленія лицъ, имѣвшихъ при второмъ или третьемъ поступленіи въ больницу ракъ, были иногда съ разными другими болѣзнями. Только трое мужчинъ и 23 женщины поступали въ больницы въ томъ-же году по два раза съ ракомъ, а 1 мужч. и 1 женщ.—по три раза. Въ остальныхъ случаяхъ первыя поступленія канкрозныхъ больныхъ были съ какой-либо другою болѣзнью. Такимъ образомъ, лицъ, пользовавшихся въ больницахъ отъ рака, было—114 мужчинъ и 278 женщинъ, которые и сдѣлали 118 и 302 отдѣльныхъ поступленій для пользованія отъ рака.

По продолжительности пребыванія въ Петербургѣ больные принадлежали преимущественно (мужч. — 73% и женщ. — 80%), къ лицамъ, прожившимъ въ Петербургѣ 4 года или болѣе и къ постоянному населенію; но было также довольно много и больныхъ только что пріѣхавшихъ въ Петербургъ и не долѣе какъ черезъ мѣсяцъ поступившихъ въ больницу; такихъ больныхъ было: мужч. 12 или 10,1% и женщ. 25 или 8,3% въ общемъ числѣ канкрозныхъ больныхъ

По мѣсту жительства больные были изъ всѣхъ частей и участковъ города.

Занятія больныхъ были слѣдующія:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.		НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.		НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
I	6	Хлѣбопашество	4	—	XIV	а	Словолитное произв.	1	—
II	1	Землекопъ	1	—		б	Типографск. произв.	1	—
	5	Обработка камня.	1	—	XV	б	Фабричные и заводск. рабочіе	3	13
III	1а	Зол. и сер. д. маст.	1	—		в	Ремесленники	3	2
	2а	Чугунно-литейн. пр.	1	—		г	Поденщики	24	24
	2б	Желѣз. дѣлат. произв.	1	—	XVI	5	Торговцы	3	5
	2г	Слесарное произв.	2	—		6	Конторщики	5	—
	3в	Мѣдно-лит. произв.	2	—	XII	4	Торговое судоходство	1	—
VIII	2г	Басонное произв.	1	—		8	Извозный промыслъ	2	—
IX	2	Столярное произв.	1	—		9	Перев. и перен. тяж.	2	—
	4	Пробочное произв.	—	1	Б.	5а	Чиновники полиціи	1	—
	5	Токарное произв.	1	—		6г	Прислуга на кладб.	1	—
X	1б	Булочное произв.	2	—		8а	Врачъ	1	—
	4	Табачное произв.	1	3		8б	Ветеринаръ	1	—
XI	1	Бѣлошвейное произв.	—	4		10б	Артистъ	1	—
	2а	Портняжное произв.	3	12		10в	Техникъ.	1	—
	2д	Произв. искуств. цвѣт.	—	1		13	Служ. въ частн. конт.	1	—
	2з	Скорняжное произв.	—	1		16а	Прислуга личная	4	52
	3	Производство обуви	3	1		16б	Прислуга домовая	9	3
XII	1	Баньщики	—	1	В.	I 1	Жив. доход. съ кап.	7	73
	2	Прачки	—	30		I 3	Жив. на счетъ благотв.	1	9
XIII	1б	Каменьщики	1	—		I 4	Жив. при родныхъ	1	46
	1в	Плотники	4	—		II	Безъ занятій	12	9
	1г	Печники	1	—		III	Занятіе не обозначено.	—	12
	1і	Обойщики	1	—					

Сравнительно небольшія числа одного года не позволяютъ еще дѣлать какихъ-либо опредѣленныхъ выводовъ и заключеній, относительно вліянія рода занятій на частоту заболѣванія ракомъ.

Осложненія раковаго процесса и мѣсто пораженія отмѣчались въ листкахъ довольно точно и подробно. По мѣсту раковаго процесса больные въ 1887 году распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Выписавшіеся:				Умершіе:			
	м.	дни.	ж.	дни.	м.	дни.	ж.	дни.
Ракъ пищевода	2	45	1	10	23	872	9	386
» желудка	4	135	7	395	22	1045	38	1209
» печени и поджедудочныхъ железъ	1	10	4	80	15	307	10	736
» прямой кишки	4	141	2	14	2	83	2	200
» сальника, брюшины	—	—	—	—	—	—	9	738
» языка, горла	2	84	—	—	7	578	1	38
» лица, нижней челюсти	9	315	3	396	7	514	2	64
» грудныхъ железъ	—	—	7	266	—	—	15	909
» половыхъ органовъ	2	58	85	3941	3	78	100	7501
» другихъ частей тѣла	9	35	3	76	6	369	3	95
» безъ означенія мѣста пораженія	—	—	1	35	—	—	—	—

Въ 1886 году наблюдалось раковое пораженіе слѣдующихъ частей тѣла, по числу отдѣльныхъ поступленій:

	м.	ж.		м.	ж.
Ракъ пищевода	31	5	Ракъ позвоночника	—	1
» желудка	24	25	» лица, нижн. губы и т. п.	17	4
» печени	10	12	» грудныхъ железъ	—	16
» почекъ, мочеваго пузыря	2	4	» подмышечн. обл.	3	3
» поджелуд. жел., сальника	3	3	» промежности	1	—
» прямой кишки	4	2	» половыхъ органовъ	2	178
» зѣва, языка, гортани	9	2			

Осложненія какія либо роковаго процесса были отмѣчены у 18 мужч. — 15% и 66 женщ. — 22%, причемъ у 6 мужч. и 8 женщинъ было отмѣчено въ видѣ осложненій по два какихъ-либо заболѣванія. Осложненія были очень разнообразны:

№№	Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣсколь.		№№	Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣсколь.	
	м.	ж.	м.	ж.		м.	ж.	м.	ж.
11. Erysipelas faciei	3	1	—	—	78. Emphysema pulm	—	1	1	—
16. Dysenteria catarrhalis	—	1	—	—	79. Infarctus haemorr. pulm.	1	—	—	—
17. Pneumonia cruposa	1	3	2	2	81. Enteritis, colitis	—	9	—	—
18a. Tuberculosis pulm.	1	6	—	1	85. Hernia umbil.	—	—	—	1
27. Septicaemia	—	1	—	—	86. Peritonitis	2	3	1	2
28. Syphilis	—	1	1	—	87. Cirrhosis hepatis	—	—	2	—
44. Marasmus senilis	1	1	—	1	88. Icterus	—	1	—	—
47. Gangraena	—	1	—	—	91. Nephritis	3	5	1	7
50. Lupus nasi	—	1	—	—	93. Cystitis	—	1	—	—
51. Fibroma uteri	—	3	—	1	95. Albuminuria etc.	—	4	1	—
52. Apoplexia cerebri	—	2	—	—	97c. Prolapsus uteri	—	1	—	—
61. Alcoholismus	—	1	—	—	97e. Metrorrhagia	—	1	—	—
63. Endocarditis	—	—	1	—	100. Abortus	—	1	—	—
67. Arteriosclerosis	—	—	1	—	107. Abscessus renis	—	—	1	—
69. Lymphangoitis	—	—	—	1	112. Gonitis	—	2	—	—
71. Trombosis	—	1	—	—	XIX A. Ascites	—	1	—	—
76. Pleuritis	—	2	1	—		12	58	14	18
77. Pneumonia catarrhalis	—	3	1	2			лицъ:	6	8

Наичаще встрѣчались при ракѣ, какъ осложненіе: воспаленіе почекъ, острое или хроническое (16), катарръ кишекъ (9), воспаленіе брюшины (8), крупозное воспаленіе легкихъ (8), чахотка (7), катарр. восп. легкихъ (6) и др.

Кромѣ 420 больныхъ, поступившихъ въ больницы на пользованіе отъ рака и имѣвшихъ его какъ главную болѣзнь, съ какой они принимались въ больницы, ракъ былъ отмѣченъ еще какъ осложненіе при какомъ либо другомъ заболѣваніи у 1 мужчины и у 4 женщинъ.

50. Другія злокачественныя новообразованія.

Подъ однимъ № 50 номенклатуры болѣзней соединены были случаи заболѣванія слѣдующими новообразованіями:

	Въ 1886 г.		Въ 1887 г.	
	м.	ж.	м.	ж.
Lupus	7	9	10	10
Lepra	1	4	—	5
Molluscum contagiosum	—	1	—	—
Mixoma, enchondroma maligna . . .	—	1	1	—
Другія злок. новообразованія . . .	1	1	1	—
Итого . .	9	16	12	15

Приведенныя числа означаютъ отдѣльныя поступленія, дѣйствительное-же число больныхъ лицъ было меньше, такъ какъ при волчанкѣ (lupus) въ 1886 году 1 мужч. и 1 женщ. и въ 1887 г. также 1 мужч. и 1 женщина поступали въ больницы по 2 раза; кромѣ того 1 мужч. и 2 женщ. поступали въ больницы по 1 разу въ 1886 г. и затѣмъ по разу и въ 1887 году, а одна женщина сдѣлала 3 поступленія въ больницу въ теченіе двухъ лѣтъ: два въ 1886 году и одно въ 1887 году.

Съ проказою (lepra) одна женщина поступала въ больницу 4 раза въ теченіе двухъ лѣтъ — по два раза каждый годъ.

Такимъ образомъ, больныхъ волчанкою (lupus) было всего въ городскихъ больницахъ втеченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ—14 мужч. и 14 женщ., которые и сдѣлали указанное въ таблицѣ число посѣщеній; больныхъ съ проказою было всего — 1 мужчина и 6 женщинъ.

Въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ, пользованныхъ въ больницахъ, лица, имѣвшія проказу и волчанку составляли очень малый процентъ; въ сравненіи съ раковымъ процессомъ они встрѣчались также очень рѣдко.

Возрастъ больныхъ волчанкою и проказою былъ слѣдующій:

	Lupus.		Lepra.	
	м.	ж.	м.	ж.
9 лѣтъ.	1	—	—	—
отъ 11 до 20 лѣтъ	1	7	—	—
» 21 » 30 »	6	3	—	2
» 31 » 40 »	3	4	—	—
» 41 » 50 »	2	—	1	2
» 51 » 60 »	—	—	—	2
» 61 » 70 »	1	—	—	—

При волчанкѣ возрастъ больныхъ было преимущественно молодой — до 40 лѣтъ, при лепрѣ — обратно.

По продолжительности пребыванія въ Петербургѣ больные наичаще были пріѣзжіе, особенно между женщинами; многіе тотчасъ по пріѣздѣ въ Петербургъ поступали въ больницы, такъ что, повидимому, и пріѣзжали въ столицу съ спеціальною цѣлью поступленія въ больницу.

Жилй въ Петербургѣ:	Lupus. м.	Lupus. ж.	Lepra. м.	Lepra. ж.
менѣе 1 года.	3	10	1	3
отъ 2 до 3 лѣтъ.	4	1	—	—
4 года и больше.	6	2	—	2
уроженцы С.-Петербурга .	1	1	—	1

Изъ постоянныхъ жителей Петербурга имѣлъ волчанку мальчикъ 9 лѣтъ, родившійся въ Петербургѣ, но приписанный въ Ярославской губерніи. Проказа изъ постоянныхъ жительницъ Петербурга была только у одной.

По мѣсту родины больные распредѣлялись: имѣвшіе волчанку были изъ губерній — мужчины: шесть изъ Ярославской, два изъ Выборгской и по одному изъ губерній — Новгородской, Тверской, Архангельской, Костромской, Рязанской и одинъ уроженецъ Петербурга; женщины — четыре изъ Петербургской губерніи, три изъ Тверской, три изъ Новгородской и по одной изъ губерній: Олонецкой, Витебской, Рязанской, Виленской.

Имѣвшія проказу женщины были изъ губерній: двѣ изъ Курляндской и по одной изъ губерній: Лифляндской, Витебской и Тверской; одна больная была уроженка Петербурга. Мужчина съ проказою поступилъ въ больницу черезъ мѣсяцъ по пріѣздѣ въ столицу и былъ уроженецъ Гдовскаго уѣзда Петербургской же губерніи.

Занятія больныхъ волчанкою были слѣдующія: мужчины были по одному больному изъ каждой профессіи: литейщикъ, плотникъ, сапожникъ, портной, мастеровой — безъ точнаго обозначенія, поденщикъ, торговецъ, полотеръ, купорщикъ, ломовой извозчикъ, швейцаръ, жившій своими средствами, — при отцѣ и, наконецъ безъ опредѣленныхъ занятій. Занятія женщинъ были отмѣчены: «изъ деревни» — 10 лицъ, при родныхъ — 4, поденщицы — 2, безъ занятій — 2 и фабричная — одна.

Занятія больныхъ проказою были: мужчина — торговецъ, а женщины: поденщица, прачка, кухарка, живетъ своимъ хозяйствомъ, — при мужѣ, — пособіемъ.

Больные волчанкою оставались въ больницахъ сравнительно долгое время; на каждое отдѣльное поступленіе пришлось больничныхъ дней: для мужч. — $67,_4$, женщ. — $32,_2$ и для обоего пола $49,_4$ дней; на каждаго-же больного пришлось больничныхъ дней: мужч. — $83,_3$ дней, женщ. $43,_8$ дней и обоего пола $63,_4$ дней.

Больные проказою оставались въ больницахъ еще болѣе долгое время, долѣе чѣмъ со всякимъ другимъ новообразованіемъ: мужчины по 76 дней и женщины по 218 дней, расчитывая на каждое поступленіе, и 327 дней — на каждую отдѣльную больную.

Умерло изъ поступившихъ съ волчанкою 1 мужч. и 1 женщ., а отъ проказы одна женщина (поступавшая въ больницы втеченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ 4 раза).

61. Алкоголизмъ (Alcoholismus).

Больныхъ, пользовавшихся отъ алкоголизма въ городскихъ больницахъ, выписано и умерло въ 1887 году — 1.205 обоего пола; изъ нихъ мужчинъ было 1.078 — 89,5 % и женщинъ 127 — 10,5 %. Въ группу № 61 алкоголиковъ вошли больные, поступавшіе съ діагнозомъ: alcoholismus, delirium tremens, delirium potatorum, marasmus alcohol. и т. п.; поступавшіе съ «острымъ отравленіемъ алкоголемъ» —intoxicatio alcoholica acuta, въ числѣ трехъ лицъ, умершихъ, отнесены къ «отравленіямъ» (№ 130 по номенклатурѣ болѣзней).

Больные алкоголизмомъ, находившіеся въ больницахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Городскаго Управленія, составляли, по даннымъ Врачебнаго Управленія, — 87,3 % въ числѣ того же рода больныхъ, бывшихъ въ этомъ году во всѣхъ больницахъ Петербурга.

Въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ въ городскихъ больницахъ алкоголики составили довольно замѣтную величину: на каждые 100 больныхъ всякаго рода болѣзнями пришлось 4 алкоголика мужчины и 1 женщина; послѣднихъ, страдавшихъ пьянствомъ, въ городскихъ больницахъ было много меньше, чѣмъ мужчинъ.

Въ 1886 году больныхъ алкоголизмомъ было нѣсколько меньше, чѣмъ въ 1887 году, —999 об. п.; изъ нихъ 904 мужчинъ — 90,5 % и 95 женщинъ — 9,5 %.

По больницамъ и по продолжительности въ нихъ пребыванія больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Число больныхъ.			Въ общемъ числѣ всякаго рода больныхъ въ %.			Средняя продолж пребыванія въ больницѣ. (число больничныхъ дней).		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж	об. п.	м.	ж.	об. п.
Въ Обуховской	511	64	575	5,18	2,33	4,99	6,1	6,19	6,12
» Александровской	390	19	409	6,36	1,10	5,12	10,15	10,17	10,16
» Петропавловской	51	25	76	2,14	1,11	1,17	12,17	11,13	12,12
» Св. Маріи Магдалины	102	2	104	4,16	0,12	3,12	5,18	6,10	5,18
» Калинкинской	—	6	6	—	0,12	0,12	—	26,18	26,18
» Св. Ник. Чудотворца	10	7	17	3,12	2,18	2,17	78,15	155,18	110,13
» Св. Пантелеймона	5	—	5	4,12	—	3,11	227,10	—	227
» Барачной	9	4	13	0,18	0,18	0,18	9,16	7,15	9,10
Итого	1078	127	1205	4,18	0,19	3,11	9,17	17,15	10,15

Большинство больныхъ — 81,6 %, находились на пользованіи въ двухъ больницахъ — Обуховской и Александровской, въ память 19 февр. 1861 года; затѣмъ слѣдовали больницы: Св. Маріи Магдалины — 8,6 % и Петропавловская — 6,3 % всего числа больныхъ алкоголизмомъ.

Продолжительность пребыванія алкоголиковъ въ больницахъ общихъ была

наибольшей въ Петропавловской и въ Александровской. Въ больницахъ для умалишенныхъ больные, имѣвшіе какое-либо психическое разстройство, вслѣдствіе алкоголизма, оставались значительно болѣе долгій срокъ, чѣмъ въ больницахъ общихъ и приводили въ нихъ въ среднемъ по полугода Мужчины и женщины въ общихъ больницахъ оставались приблизительно одинаковое время.

Въ больницахъ лишь меньшинство проводило время близкое къ среднему пребыванію одного больного; они или выписывались вскорѣ же по поступленіи въ больницы, или оставались на долгое время. По срокамъ пребыванія въ больницѣ алкоголики распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Пробыли:	Число больныхъ и умершихъ.		въ %	Число умершихъ.		въ %.
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
1 сутки и менѣе	34	4	$3_{,2}$	12	—	$36_{,3}$
2— 3 сутокъ	220	36	$21_{,2}$	10	4	$42_{,4}$
4— 7 »	461	43	$41_{,8}$	1	—	$3_{,0}$
8— 14 »	215	21	$19_{,5}$	1	1	$6_{,4}$
15— 30 »	112	13	$10_{,4}$	4	—	$12_{,1}$
31— 90 »	30	8	$3_{,1}$	—	—	—
91—183 »	3	1	$0_{,2}$	—	—	—
184—365 »	2	—	$0_{,2}$	—	—	—
болѣе года »	1	1	$0_{,2}$	—	—	—

Почти четвертая часть всѣхъ больныхъ—$24_{,4}$% выписывалась изъ больницъ въ теченіе первыхъ трехъ дней по поступленіи, т. е., вскорѣ послѣ отрезвленія; но большая половина больныхъ—$61_{,4}$% проводили въ больницѣ отъ 4 дней до 2-хъ недѣль. Въ больницахъ для умалишенныхъ и нѣсколько больныхъ алкоголиковъ въ общихъ больницахъ, оставались долѣе 1 мѣсяца и проводили иногда по году и болѣе.

Въ Барачной больницѣ было только 2 больныхъ алкоголизмомъ, проведшихъ въ больницѣ отъ 15 до 30 дней, всѣ остальные выписывались раньше.

Умирали алкоголики наичаще—$78_{,7}$% тотчасъ, на 1-й—3-й день, по доставленіи ихъ въ больницу.

Умерло изъ числа поступившихъ съ алкоголизмомъ 28 мужч. и 5 женщины; что составило смертность для муж. пола—$2_{,6}$% и для жен. пола—4%.

Большинство алкоголиковъ поступало въ больницы одинъ разъ, но было сравнительно много и лицъ, бывшихъ уже въ больницахъ въ томъ же году два или болѣе разъ и притомъ съ различными заболѣваніями.

Изъ числа принятыхъ съ алкоголизмомъ было:

	м.	ж.	м. въ %.	ж. въ %.
поступившихъ въ 1-й разъ было . . .	905	105	$84_{,1}$	$82_{,8}$
» 2 » »	133	10	$12_{,3}$	$7_{,8}$
» 3 разъ и болѣе . .	23	4	$2_{,1}$	$3_{,1}$
поступленіе неотмѣчено	17	8	$1_{,5}$	$6_{,3}$

Повторныхъ поступленій при алкоголизмѣ наблюдалось, такимъ образомъ, значительно больше, чѣмъ при многихъ другихъ болѣзняхъ, исключая венерическія. Изъ числа всѣхъ алкоголиковъ, поступавшихъ въ больницы по нѣсколько разъ въ годъ — 86 мужч. и 7 женщинъ всякій разъ поступали съ явленіями запойнаго бреда, какъ главною формою заболѣванія; изъ нихъ по 2 раза поступали въ больницу въ томъ же году 55 м. и 6 ж., по 3 раза — 25 м. и 1 ж., по 4 раза — 5 м. и пять разъ — 1 мужч.

Если не принимать въ разсчетъ эти отдѣльныя поступленія однихъ и тѣхъ-же лицъ, то окажется, что въ городскихъ больницахъ отъ алкоголизма пользовалось только 954 мужч. и 119 женщ., которыя и сдѣлали (зарегистрированныхъ въ настоящемъ отчетѣ) поступленій: мужчины — 1.078 и женщины — 127.

Больные алкоголики были всякаго возраста, начиная съ 15 лѣтъ (см. табл. IX и X прилож.); стариковъ, свыше 61 года, было очень мало — 2 мужч. и 3 женщ., главный-же контингентъ составляли лица отъ 26 до 45 лѣтъ.

По продолжительности пребыванія въ Петербургѣ алкоголики принадлежали въ большинствѣ къ лицамъ, жившихъ въ столицѣ свыше 4 лѣтъ (мужч. $64,_4\%$ и женщ. $65,_3\%$) или къ постояннымъ жителямъ (м. $13,_6\%$ и ж. $26,_0\%$). Пробывшіе въ Петербургѣ отъ 2 до 3 лѣтъ, дали значительно мѣньшее число больныхъ ($7,_7\%$ м. и $2,_4\%$ ж.), а недавно прибывшіе въ столицу встрѣчались очень рѣдко.

По мѣсту жительства въ Петербургѣ наибольшія числа больныхъ алкоголизмомъ пришлись на участки, населенные рабочимъ и вообще недостаточнымъ классомъ. Такъ, изъ Спасскаго III участка было алкоголиковъ 114 мужч. и 15 женщ., которые въ отношеніи къ взрослому населенію этого участка, безъ солдатъ на дѣйств. службѣ, составили 5 мужч. и 1 женщ. на тысячу жителей; изъ Нарвскаго II было м. 63 или $5\%_{00}$ и 4 ж. или $0,_5\%_{00}$, въ Петербургскомъ I — м. $5\%_{00}$, въ Московскомъ III — $4\%_{00}$ и т. д. Сравнительно очень много было алкоголиковъ, безъ обозначенія мѣста жительства — 72 мужч., между которыми большинство несомнѣнно принадлежало къ такъ называемому бродячему населенію столицы, дѣйствительно неимѣющему опредѣленнаго жилища.

По сословію первое мѣсто между алкоголиками мужчинами принадлежало крестьянамъ — 45%, затѣмъ слѣдовали мѣщане — 18%, нижніе чины, ненаходящіеся на дѣйствительной службѣ — 16% и дворяне — $10,_5\%$ общаго числа больныхъ алкоголизмомъ. Такого большаго числа дворянъ и чиновниковъ не наблюдалось ни при какомъ другомъ заболѣваніи. Если исключить умалишенныхъ, то оказывается, что изъ 100 лицъ дворянъ и чиновниковъ, поступавшихъ на пользованіе въ больницы 15 человѣкъ были алкоголики.

Между женщинами преобладали: крестьянки, мѣщанки и солдатки.

Занятія больныхъ алкоголизмомъ были слѣдующія:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А. I 1	Огородничество	3	—
3	Молочное хозяйство	3	—
5	Рыболовство	3	—
II 3	Произв. изъ глины и пр.	1	—
5	Обработка камня	11	—
III 1а	Серебр. и золот. дѣлъ маст.	10	—
2а	Чугунно-литейное произв.	6	—
2б	Желѣзно-дѣлат. произв.	3	—
2в	Кузнечное производство	13	—
2г	Слесарное производство	19	—
2ж	Производство изъ жести	4	—
3г	Произв. руж. гильзъ	1	—
3д	Бронзовыя издѣлія	5	—
IV 2	Производство экипажей	1	—
6	Произв. музык. инстр.	2	—
VII 1б	Шорное производство	4	—
2г	Коробочное производство	1	—
3	Щеточн., войлочн произв.	3	—
VIII 2а	Ватное, обр. хлопка	4	—
2г	Басонное производство	3	—
4	Вязальное, чулочн. произв.	1	1
IX 2	Столярное производство	17	—
3	Бочарное производство	5	—
4	Пробочное производство	1	—
5	Токарное производство	5	—
8	Паркетное производство	1	—
X 1б	Булочное производство	8	—
1в	Кондитерское произв.	9	—
2а	Мясники	13	—
2в	Колбасное производство	1	—
4	Табачное производство	—	10
XI 2а	Портняжное производство	36	8
2д	Искусственные цвѣты	1	—
2е	Шляпное производство	3	—
2з	Скорняжное производство	2	—
3	Производство обуви	63	—
XII 1	Банщики	12	—
2	Прачки	—	12
3	Красильное производство	1	—
4	Парикмахеры	15	—
XIII 1в	Плотники	10	—
1д	Штукатуры	14	—
1е	Кровельщики	3	—
1з	Маляры	21	—
1і	Обойщики	2	—
1и	Водо-газо-проводчики	2	—
1к	Ледоколы	1	—
2б	Трубочисты	2	—
2г	Тряпичники	5	—
XIV а	Словолитное производство	1	—
б	Типографское произв.	17	—
г	Граверы	3	—
ж	Игрушечное произв.	1	—
и	Переплетное произв.	7	—
XV б	Фабр. и зав. рабочіе.	7	4
в	Ремесленники	14	4
г	Поденщики	125	9
XVI 5	Торговцы	138	3
6	Конторщики и пр.	18	—
XVII 3	Служащ. на жел. дор.	5	—
4	Торговое судоходство	9	—
5	Конно-желѣзн. дороги	4	—
6	Рѣчные перевозы	1	—
8	Извозный промыслъ	9	—
9	Перев. и перен тяжестей	18	—
10	Содержаніе общ. каретъ	1	—
XVIII е	Трактирная прислуга	15	—
XX	Проститутки	—	5
Б. 1а	Чиновники	11	—
5а	Чиновн. полиціи	1	—
5б	Городовые	9	—
6а	Священники	7	—
6б	Пѣвчіе и пр.	4	—
6г	Прислуга на кладб.	1	—
7б	Учителя и пр.	—	2
8б	Ветеринаръ	1	—
8в	Фельдшера	4	—
8і	Прислуга больницъ	1	—
8и	Сидѣлки, сестр. милосерд.	2	4
Б. 10а	Студенты и пр.	5	—
10б	Художн., артисты и пр.	14	—
10в	Техники	2	—
13	Чиновн., присл. разн. учр.	32	—
15	Переписка бумагъ	94	—
16а	Прислуга личная	25	14
16б	Прислуга домовая	45	—
В. I 1	Жив. доход. съ капит. и пр.	21	29
I 3	Жив. на счетъ благотвор.	—	3
4	Жив. при родныхъ	3	12
5	Воспитанники	1	—
II	Безъ занятій	47	3
III	Занятіе не обозначено	1	4

Наибольшія числа больныхъ мужчинъ пришлись на слѣдующія профессіи и занятія: торговцы — 138, поденщики и чернорабочіе — 125, писари и вообще лица, занимающіеся перепискою бумагъ — 94, сапожники — 63, лица «безъ занятій» — 47, портные — 36, ломовые извозчики и занимающіеся переноскою тяжестей — 18, парикмахеры — 15, художники, артисты — 14 и т. д. Довольно большое число больныхъ пришлось и на прислугу: домовая прислуга — 45, личная — 25 и трактирная — 15 лицъ.

Между женщинами первое мѣсто занимали жившія своимъ хозяйствомъ или при мужѣ и родныхъ, затѣмъ прислуга, прачки, работницы на табачныхъ фабрикахъ и т. д.

Больные, поступавшіе на пользованіе отъ алкоголизма нерѣдко имѣли разнообразныя осложненія главной своей болѣзни, а иногда заболѣвали новою какою либо формою, находясь въ больницѣ. Осложненія отмѣчены у 54 мужчинъ и 8 женщинъ:

		Одно осложненіе. м.	ж.	Въ числѣ нѣсколькихъ. м.			Одно осложненіе. м.	ж.	Въ числѣ нѣсколькихъ м.
11	Erysipelas	1	—	—	80	Anginae	—	1	—
17	Pneumonia crup.	4	—	—	81	Gastr.-enter. ac. et chr.	12	3	2
18a	Pneumonia chron.	3	—	—	91	Nephritis	2	—	—
22	Febris intermittens	1	—	—	106	Abscessus	1	1	—
27	Pyaemia	—	—	1	108	Ulcera	—	1	—
38	Rheumatismus	1	—	—	112	Synovitis	1	—	—
52	Apoplexia	3	—	2	119	Keratitis etc.	2	—	—
53	Meningitis	—	1	—	120	Contusiones	3	1	1
62	Paresis etc.	1	1	—	121	Vulnera	9	—	—
65	Degeneratio cordis	2	—	—	127	Ambustura	1	—	—
67	Arteriosclerosis	—	—	1	123	Fracturae	—	—	1
72	Rhinitis, epystaxis	2	—	—			50	9	8
79	Gangraena pulm.	1	—	—					лицъ 4

Наичаще встрѣчались, какъ осложненія,—воспаленіе желудка и кишекъ, раны и ушибы, крупозное воспаленіе легкихъ и т. д.

Кромѣ 1.205 больныхъ, пользованныхъ отъ пьянства, какъ отъ главной болѣзни и выписанныхъ изъ больницъ или умершихъ, алкоголизмъ, какъ осложненіе другихъ заболѣваній, былъ отмѣченъ еще въ стат. листкахъ у 89 мужч. и 23 женщ. Болѣзни, при которыхъ наблюдался алкоголизмъ, какъ осложненіе, были самыя разнообразныя: при тифѣ брюшномъ (2 м.), при крупозномъ воспаленіи легкихъ (12 мужч. и 1 женщ.), при чахоткѣ (5 м.), при сифилисѣ (3 м. и 1 ж.), при мягкомъ шанкрѣ (3 м.); изъ неинфекціонныхъ болѣзней по нѣсколько разъ: при эпилепсіи (3 м. и 3 ж.), при болѣзняхъ сердца, почекъ, травматическихъ поврежденіяхъ и т. д.

75. Бронхитъ (Bronchitis acuta et chronica).

Больныхъ бронхитомъ, острымъ и хроническимъ, было выписано изъ больницъ и умерло въ 1887 году — 1.043 об. пола; мужчинъ 875 — 83,9% и женщинъ 168 — 16,1%.

По городскимъ больницамъ они распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: въ Обуховской — 540 об. п. или 4,7% общаго числа больныхъ, въ Александровской 213 — 2,7%, въ Петропавловской 145—3,4%, въ б. Св. Маріи Магдалины 141 — 4,4%, въ Калинкинской 3 б. и въ Барачной 1 больной. Больные бронхитомъ находились на пользованіи почти исключительно въ общихъ больницахъ и наибольшее ихъ число, абсолютное и относительное, было въ Обуховской больницѣ.

Больные бронхитомъ, подобно всѣмъ больнымъ VII группы — «болѣзни органовъ дыханія незаразнаго характера», поступали преимущественно въ зимніе и весенніе мѣсяцы года (табл. III и VI прилож.).

Возрастъ больныхъ былъ:

	Выбывшіе съ выздоровленіемъ или безъ поправки.				Умершіе.			
	м.	ср. ч. дней	ж.	ср. ч. дней	м.	ср. ч. дней	ж.	ср. ч. дней.
Отъ 6—10 лѣтъ	2	$17_{,0}$	2	$38_{,5}$	—	—	—	—
» 11—15 »	70	$14_{,6}$	6	$19_{,7}$	—	—	—	—
» 16—20 »	108	$13_{,8}$	15	$10_{,0}$	1	10	—	—
» 21—25 »	90	$14_{,8}$	23	$12_{,2}$	1	9	—	—
» 26—30 »	118	$16_{,1}$	15	$12_{,3}$	—	—	—	—
» 31—35 »	78	$14_{,1}$	11	$17_{,1}$	1	11	1	15
» 36—40 »	86	$15_{,2}$	18	$29_{,8}$	1	10	—	—
» 41—45 »	72	$17_{,7}$	10	$25_{,8}$	—	—	—	—
» 46—50 »	75	$20_{,9}$	14	$21_{,5}$	2	$47_{,5}$	—	—
» 51—55 »	56	$27_{,2}$	13	$35_{,6}$	2	$15_{,5}$	—	—
» 56—60 »	57	$21_{,1}$	16	$15_{,8}$	5	$54_{,0}$	1	2
» 61—65 »	27	$20_{,0}$	14	$21_{,8}$	3	$30_{,3}$	1	45
» 66—70 »	10	$16_{,9}$	5	$30_{,8}$	2	$8_{,0}$	—	—
» 71 и выше	8	$23_{,2}$	3	$27_{,7}$	—	—	—	—
Итого . .	857	$17_{,1}$	165	$20_{,3}$	18	$30_{,2}$	3	$20_{,0}$

Больные бронхитомъ были всѣхъ возрастовъ; лицъ пожилыхъ было нѣсколько больше относительно общаго числа больныхъ этого возраста, чѣмъ молодыхъ. Женщины оставались въ больницахъ немного болѣе долгій срокъ, чѣмъ мужчины. Продолжительность пребыванія въ больницѣ находилась въ нѣкоторой зависимости отъ возраста больныхъ: и мужчины и женщины съ повышеніемъ возраста требовали для своего поправленія большаго числа больничныхъ дней.

Большинство умершихъ — $76,_2\%$ были въ возрастѣ свыше 46 лѣтъ. Умирали изъ поступившихъ въ больницы съ бронхитомъ преимущественно отъ разнаго рода осложненій или другихъ заболѣваній, присоединившихся въ больницѣ.

Осложненія при бронхитѣ, отмѣченныя въ листкахъ, хотя были сравнительно не многочисленны, но разнообразны:

		Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣсколь. осложн.				Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣсколь. осложн.	
		м.	ж.	м.	ж.			м.	ж.	м	ж.
2	Typhus abdominalis .	2	—	—	—	81 a	Gastro-enter., ac. et. chr.	9	6	2	1
10	Dyphtertis.	—	—	1	—	85	Herniae	3	—	1	—
11	Erysipelas.	—	1	1	—	86	Fistula ani; peritonitis etc.	4	—	—	—
18 a	Phtysis pulm	2	—	—	—	87	Cirrhosis hepatis	1	—	—	—
22	Febris intermittens . .	1	—	—	—	91	Nephritis.	1	—	2	—
38	Rheumatismus. . . .	2	1	1	—	64	Urethritis catarrh. . . .	1	—	—	—
40	Scorbutus	—	—	1	1	97 a	Endometritis	—	1	—	—
43	Anaemia	2	2	2	—	97 b	Metritis, peri-	—	2	—	—
44	Marasmus sen. . . .	4	2	1	—	98	Graviditas	—	1	—	—
47	Adipositas	2	—	—	—	106	Eczema	—	1	—	—
56	Ischias	1	—	—	—	107	Phlegmone; abscessus . .	1	2	—	—
57	Hysteria	—	1	—	1	110	Furunculosis etc.	2	1	—	—
58	Epilepsia	1	—	—	—	115	Scoliosis sinistra	1	—	—	—
61	Alcoholismus	2	—	—		118	Otitis	1	—	—	—
62	Asthma, hemiplaegia .	4	—	—	—	119	Conjunctivitis	1	—	—	—
73	Laryngitis.	3	—	—	—	120	Contusio	2	—	—	—
76	Pleuritis	5	—	1	—	XIX A	Hydrops	—	—	—	1
78	Emphysema pulm. . .	5	—	1	—						
79	Oedema pulm.	3	1	—	—			67	23	14	4
80	Anginae	1	1	—	—				лицъ	6	2

У 73 мужчинъ или $8,_6\%$ и 25 женщинъ или $15,_0\%$ общаго числа больныхъ бронхитомъ было отмѣчено по какому-либо осложненію; изъ нихъ у 6 мужч. и 2 женщ. по два или болѣе. Наичаще, какъ осложненія, указаны: желудочно-кишечный катарръ (18), старческая слабость (7), отъ которой собственно и умерло нѣсколько больныхъ, поступившихъ первоначально на пользованіе отъ бронхита, плевритъ, эмфизема легкихъ и т. д.

Больные бронхитомъ въ большинствѣ принадлежали къ лицамъ, прожившимъ въ Петербургѣ свыше 4-хъ лѣтъ, или къ постояннымъ жителямъ столицы: мужч. — 59,0% и женщ — 81,4%; лицъ недавно прибывшихъ въ Петербургъ и непробывшихъ въ немъ полугода было сравнительно мало: м. — 12,4% и женщ. — 5,0% общаго числа больныхъ бронхитомъ.

Больные были разсыпаны по всему городу (см. табл. XX прилож.). По сословію они принадлежали преимущественно къ крестьянамъ и солдатамъ — отставнымъ и ихъ семьямъ (табл. XXI).

Занятія больныхъ, какъ видно изъ приводимой таблицы, были самыя разнообразныя:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.		НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.		НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
I	1	Огородничество	4	—		1б	Каменщики	4	—
	2	Садоводство	3	—		1в	Плотники	16	—
	5	Рыболовство	1	—		1г	Печники	10	—
	6	Хлѣбопашество	1	—		1д	Штукатуры	3	—
II	4	Произв. стекл. изд.	2	—		1з	Маляры	10	—
III	1а	Золот. и сер. д. маст.	4	—		1е	Кровельщики	4	—
	2в	Кузнечное произв.	22	—		1і	Обойщики	11	—
	2г	Слесарное производство	29	—		2а	Полотеры	2	—
	2ж	Произв. изъ жести	1	—	XIV	б	Типографск произв.	9	—
	3б	Пр. изд. изъ олова, цинка	1	—		в	Литографы	1	—
	3в	Мѣдно-лит. производство	3	—		г	Граверное произв.	1	—
	3д	Произв. бронз. изд.	6	—		и	Переплетное произв.	5	—
IV	2	Произв. экипажей	4	—	XV	б	Фабр. и зав. рабочіе	38	7
	6	Произв. музык. инстр.	1	—		в	Ремесленники	2	—
V	1	Произв. химич. продукт.	1	—		г	Поденщики	182	17
VII	1а	Кожевенное произв	8	—	XVI	5	Торговцы	55	1
	1б	Шорное произв.	2	—		6	Конторщики	4	—
	2г	Коробочное произв.	8	—	XVII	3	Служащіе на жел. дор	5	—
	3	Щеточное, волосяное пр.	2	—		4	Торговое судоходство	6	—
VIII	2б	Ткацкое произв.	3	—		8	Извозный промыселъ	16	—
	2г	Басонное произв.	2	—		9	Перевозка и перен. тяжестей	14	—
IX	1	Лѣсопильное произв.	2	—					
	2	Столярное произв.	29	—	XVIII	е	Трактирная прислуга	17	—
	3	Бочарное произв.	1	—	XX		Проститутки	—	5
	4	Пробочное произв.	1	—	Б.	1а	Чиновники	1	—
	5	Токарное	4	—		5б	Городовые	17	—
	6	Плетен. издѣлій	1	—		6а	Священнослужитель	1	—
	9	Позол. по дер и проч.	1	—		6б	Пѣвчіе, псаломщикъ	2	—
X	1б	Булочное произв.	16	—		7б	Учители и пр.	—	2
	1в	Кондитерское произв.	2	—		8в	Фельдшеръ	1	—
	2а	Мясники	6	—	Б.	10а	Литераторы и пр.	1	—
	2в	Колбасное произв.	2	—		10б	Художн., арт. и пр.	6	—
	4	Табачное произв.	—	3		10в	Техникъ	1	—
XI	1	Бѣлошвейное произв.	—	1		13	Служ. въ учр безъ озн. въ какихъ	8	1
	2а	Портняжное произв.	39	13					
	2е	Шляпное произв.	4	—		15	Переписка бумагъ	24	—
	2з	Скорняжное произв.	1	—		16а	Прислуга личная	17	43
XI	2и	Золотошвейное произв	—	1		16б	Прислуга домовая	52	1
	3	Производство обуви	40	—	В.	I 1	Жив. дох. съ капит.	9	21
XII	2	Прачки	—	12		I 3	Жив. на счетъ благотв.	1	—
	3	Красильное произв.	2	—		I 4	Жив. при родныхъ	—	29
	4	Парикмахеры	4	—	В.	II	Безъ занятій	54	7
XIII	1а	Подрядч. строит. раб.	2	—		III	Занятіе необозначено	—	4

Кромѣ разсмотрѣнныхъ больныхъ, поступившихъ въ больницу на пользованіе отъ бронхита, послѣдній былъ отмѣченъ, какъ осложненіе другой болѣзни, еще у 599 мужчинъ и 149 женщинъ при самыхъ разнообразныхъ болѣзняхъ. Изъ приведенныхъ выше таблицъ осложненій инфекціонныхъ заболѣваній видно, что бронхитъ встрѣчался какъ одно изъ самыхъ частыхъ осложненій кори и брюшнаго тифа.

80. Ангины, стоматиты и т. п.

Въ группу ангинъ вошли заболѣванія полости зѣва и рта катарральнаго и флегмознаго характера. Всѣхъ такихъ больныхъ было выписано изъ больницъ въ 1887 году: м. п. 282, ж. п. — 133 и об. п. 415. Въ большинствѣ больные простыми катаральными ангинами принимались въ больницы по подозрѣнію въ какомъ-либо другомъ болѣе тяжеломъ заболѣваніи — дифтеритъ, скарлатина, ангина сифилитическая и т. д.

По больницамъ распредѣлялись они слѣдующимъ образомъ:

	Число больныхъ.			Въ % къ общему числу всѣхъ больн.	Среднее число больничныхъ дней, провед. больнымъ		
	м.	ж.	об. п.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Въ Обуховской . .	135	17	152	1,3	13,1	7,2	12,5
» Александровской .	58	23	81	1,0	8,5	9,5	8,8
» Петропавловской .	20	24	44	1,0	12,9	5,9	9,1
» Маріи Магдалины	22	15	37	1,2	7,2	8,7	7,8
» Калинкинской. .	—	24	24	0,6	—	25,5	15,5
» Б.-Охтенской . .	5	—	5	0,2	29,6	—	29,6
» Барачной . . .	40	28	68	1,6	6,9	6,0	6,6
» Александринской.	2	2	4	0,8	2,5	4,5	3,5
Итого .	282	133	415	1,1	11,1	8,7	10,3

Наибольшія числа больныхъ пришлись на больницы — Обуховскую и Александровскую; въ отношеніи-же къ общему числу пользованныхъ въ больницѣ больные ангиною составляли наибольшій процентъ въ больницѣ Барачной. Въ Барачной больные оставались наиболѣе короткое время до своего выздоровленія и выписки, чѣмъ во всѣхъ другихъ больницахъ, исключая Александринской сыпной. Мужчины проводили въ больницахъ въ среднемъ бо́льшее число дней, чѣмъ женщины.

Въ нѣсколькихъ единичныхъ случаяхъ больные, поступая съ ангиною, оставались въ больницахъ долгое время, по нѣсколько мѣсяцевъ (см. табл. XI и XII прилож.); въ этихъ случаяхъ оказывались у больныхъ какія либо осложненія или присоединялись въ больницахъ новыя формы заболѣваній.

Возрастъ больныхъ былъ преимущественно молодой:

	Число больныхъ.			Въ процентахъ.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Отъ 0 до 10 лѣтъ .	1	1	2	0,4	0,7	0,5
» 11 » 20 » .	143	54	197	50,7	40,6	47,5
» 21 » 30 » .	79	51	130	28,0	38,3	31,3
» 31 » 40 » .	40	10	50	14,2	7,6	12,0
» 41 » 50 » .	14	12	26	4,9	9,0	6,3
» 51 » 60 » .	5	3	8	1,8	2,3	1,9
» 61 » — » .	—	2	2	—	1,5	0,5
Итого .	282	133	415	100,0	100,0	100,0

Почти половина всѣхъ больныхъ были въ возрастѣ до 20 лѣтъ; мужчины въ этомъ возрастѣ значительно преобладали надъ женщинами; въ возрастѣ пожиломъ, отъ 41 года и выше, женщины составляли большій процентъ, чѣмъ мужчины. Старики съ ангиною поступали въ больницы сравнительно очень рѣдко.

Изъ поступившихъ съ флегмонозною ангиною и имѣвшихъ различныя осложненія, двое умерли: одинъ, въ возрастѣ 46—50 лѣтъ, пробылъ въ больницѣ только одинъ день, а другой,—56—60 лѣтъ, оставался въ больницѣ три дня.

По продолжительности пребыванія въ Петербургѣ больные, поступавшіе съ ангинами, были преимущественно лица, пробывшіе въ столицѣ свыше 2-хъ лѣтъ: мужч. 199 или 70,6% и женщ.—114 или 85,7%, но довольно значительный процентъ, особенно между мужчинами, составляли и недавніе жители столицы.

Осложненія ангинъ были отмѣчены очень разнообразныя у 24 мужч.—9% и у 12 женщинъ—9%; осложненія эти были:

№ №	Одно осложн.	Въ числѣ нѣсколь.		№ №	Одно осложн.	Въ числѣ нѣсколь.	
	м.	ж.	м.		м.	ж.	м.
18 a. Tubércul. pulmonum . .	1	—	—	81. Gastro-enteritis.	3	1	—
27. Pyaemia, septic—. . . .	—	—	1	88. Jcterus catarr.	1	—	—
34. Scabies	1	—	—	91. Nephritis	—	—	2
36. Scrophulosis	1	—	—	95. Albuminuria.	1	1	—
38. Rheumatismus	—	2	—	98. Graviditas	—	2	—
47. Struma, adipositas . . .	—	1	1	106. Eczema	—	2	—
66. Neuralgia	1	—	—	107. Phlegmone, abscessus. . .	2	—	1
61. Alcoholismus	1	—	—	110. Накожныя сыпи	1	1	—
62. Paresis	1	—	—	113. Periostitis	1	—	—
73. Laryngitis	3	—	—	118. Otitis	1	—	1
75. Bronchitis	2	2	—	Итого .	21	12	7
80. Angina catarr.	—	—	1				Лицъ: 3

Занятія больныхъ были слѣдующія:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
I 1	Огородничество.	1	1	в	Литографы.	3	—
II 1	Добываніе земли и проч.	3	—	и	Переплетное произв. . .	2	1
III 1а	Золотыхъ и сер. д. маст.	1	—	XV б	Фабр. и заводск. рабочіе.	14	3
2и	Кузнечное производ. . .	3	—	в	Ремесленники	5	—
2г	Слесарное » . .	7	—	г	Поденщики	39	8
2ж	Произв. изъ жести . . .	2	—	XVI 5	Торговцы	34	1
2е	Булавочное производство.	2	—	6	Конторщики	1	—
IV 2	Производство экипажей .	1	—	XVII 3	Служ. на жел. дорогахъ .	1	—
7	Произв. хирург. инстр. .	1	—	4	Торговое судоходство . .	3	—
VII 1б	Шорное производство . .	4	—	8	Извозный промыселъ . .	4	—
2г	Коробочное » . .	1	—	9	Перев. и перен. тяж. . .	5	—
3	Щеточное. волосяное пр.	2	—	XVIII е	Трактирная прислуга . .	15	—
IX 2	Столярное производство .	4	—	XX	Проститутки	—	20
5	Токарное » .	5	—	В. 1а	Чиновники	2	—
9	Позолота по дереву и пр.	1	—	5б	Городовые	6	—
X 1б	Булочное производство .	3	—	7б	Учители и пр.	1	2
2а	Мясники	2	—	8в	Фельдшеръ	—	1
2в	Колбасное производство .	1	—	8и	Сидѣлки, сестры милос. .	—	6
XI 2а	Портняжное » . .	18	7	10б	Художн., артисты и пр. .	1	—
2б	Корсетное » . .	1	—	10в	Техники	2	—
3	Производство обуви . .	15	1	13	Чиновн., присл. разныхъ учрежденій	3	—
XII 2	Прачки	—	5	15	Переписка бумагъ . .	3	—
XIII 1б	Каменщикъ	1	—	16а	Прислуга личная	8	48
1в	Плотники	4	—	1 66	Прислуга домовая . . .	10	4
1г	Печники	3	—	В. I 1	Живъ. дох. съ капитала .	1	3
1е	Кровельщики	4	—	4	Жив. при родныхъ . .	—	9
1з	Маляры	5	—	5	Воспитанники	1	10
1і	Обойщики	6	—	II	Безъ занятій	7	3
1и	Водо-газо-проводчики . .	2	—				
2а	Полотеры	3	—				
2в	Мусорщики	2	—				
2г	Тряпичники	1	—		Итого . . .	282	133
XIV б	Типографское произв. .	2	—				

Кромѣ 415 больныхъ, поступившихъ на пользованіе отъ ангины, послѣдняя была отмѣчена какъ осложненіе еще у 104 мужч. и 66 женщ. при многихъ другихъ разнообразныхъ заболѣваніяхъ.

81. Воспаленіе желудка и кишекъ, острое и хроническое. (Catarrhus ventriculi et intestinorum ac. et chronicus).

Въ отдѣльную рубрику желудочно-кишечныхъ разстройствъ отнесены случаи заболѣваній съ діагнозами: gastro-enteritis, ac. et chron., catarrhus ventriculi, — intestinorum ac. et chron., dispepsia, diarrhoea, obstipatio, colytis, febris gastrica. Далеко не во всѣхъ случаяхъ отмѣчалось, какого характера заболѣваніе — острое или хроническое; но въ виду важнаго этіологическаго и санитарнаго значенія, какое имѣетъ такое указаніе, статистическія листки всетаки распредѣлялись, не смотря на неполноту отмѣтокъ, на три отдѣла: въ первомъ—81 — взяты случаи безъ указанія въ листкахъ, острое или хроническое было заболѣваніе, во второмъ—81 a — случаи острые и въ третьемъ—81 b — хроническіе.

По больницамъ и по характеру заболѣванія всѣ больные катарромъ желудка и кишекъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	81 безъ означ.				81a — остр. ж.-к. к.				81b. хронич.				Итого.			Въ общ. числѣ больн. об. п. %		
	м.	ж.	об. п.	%	м.	ж	об. п.	%	м.	ж.	об. п.	%	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Въ Обуховской	253	59	312	20,3	778	124	902	58,8	270	50	320	20,9	1301	233	1534	14,8	8,6	13,2
» Александровской .	115	97	212	29,4	271	93	364	50,5	97	48	145	20,1	483	238	721	8,2	11,9	9,9
» Петропавловской . .	—	—	—	—	193	103	296	66,6	47	86	133	33,4	240	189	429	11,5	8,5	9,9
» Св.Маріи Магдалины	—	—	—	—	218	97	315	58,8	160	60	220	41,2	378	157	535	17,0	15,9	16,7
» Калинкинской. . . .	—	1	1	—	1	2	3	—	—	1	1	—	1	4	5	2,3	0,1	0,1
» Барачной	—	—	—	—	269	149	418	95,0	14	8	22	5,0	283	157	440	10,1	10,8	10,3
Итого	368	157	525	14,3	1730	568	2298	62,7	588	253	841	23,0	2686	978	3664	10,7	7,0	9,5

Изъ приведенной таблицы видно, что больные катарральнымъ воспаленіемъ желудка и кишекъ составляли почти десятую часть общаго числа всѣхъ больныхъ, выбывшихъ въ 1887 году изъ городскихъ больницъ: мужч. 10,7% и женщ. 7,0%.

Мужчинъ съ желудочно-кишечными разстройствами было значительно больше (73,0%), чѣмъ женщинъ (27%).

Наибольшее число больныхъ, относительно общаго числа всѣхъ пользованныхъ, наблюдалось въ больницѣ Св. Маріи Магдалины и въ Обуховской, гдѣ притомъ въ мужскомъ отдѣленіи больныхъ катарромъ желудка и кишекъ было значительно больше, чѣмъ въ женскомъ. Въ больницѣ Александровской, обратно, женщинъ было значительно больше, сравнительно съ общимъ ихъ числомъ въ больницѣ, чѣмъ мужчинъ, что зависѣло отъ большаго числа въ этой больницѣ венерическихъ больныхъ мужчинъ; если ихъ исключить, то страдавшіе желудочно-кишечнымъ катарромъ составляли въ общемъ числѣ всѣхъ остальныхъ больныхъ—11,7%.

Съ острымъ воспаленіемъ желудка или кишекъ поступало больныхъ значительно больше, чѣмъ съ хроническимъ, съ послѣднимъ мужчинъ было втрое, а женщинъ въ два раза меньше, чѣмъ съ первымъ. Въ больницѣ св. Маріи Магдалины съ хроническимъ воспаленіемъ было нѣсколько больше больныхъ, чѣмъ въ другихъ общихъ больницахъ—Обуховской и Александровской. Въ Барачной больницѣ съ явленіями хронич. воспаленія желудка и кишекъ больные встрѣчались почти какъ исключеніе (5%). Характеръ заболѣванія,—острое или хроническое,—отмѣчался, какъ видно изъ вышеприведенной таблицы, не съ одинаковой тщательностью въ различныхъ больницахъ. Наибольшій процентъ листковъ, въ которыхъ не было сдѣлано указанной отмѣтки, наблюдался въ больницѣ Александровской, въ память 19 фев. 1861 года.

Продолжительность пребыванія больныхъ въ различныхъ больницахъ была неодинакова.

Среднее число больничныхъ дней приходилось на одного больного:

Въ больницахъ:	81 безъ осн. ф. об. п. дней	81 а. остр. об. п. дней	81 b. хрон. об. п. дней	Общее число: м. дней	ж. дней	об. п. дней
Въ Обуховской . .	$13,_{9}$	$10,_{9}$	$26,_{5}$	$14,_{1}$	$15,_{5}$	$14,_{8}$
» Александровской .	$14,_{9}$	$12,_{1}$	$24,_{8}$	$15,_{1}$	$15,_{9}$	$15,_{5}$
» Петропавловской .	—	$10,_{6}$	$23,_{9}$	$13,_{6}$	$16,_{2}$	$14,_{5}$
» Маріи Магдалины	—	$9,_{0}$	$27,_{5}$	$17,_{4}$	$14,_{8}$	$16,_{6}$
» Барачной	—	$8,_{1}$	$20,_{9}$	$8,_{5}$	$9,_{2}$	$8,_{8}$
Всѣ больницы .	м. $13,_{5}$ ж. $16,_{5}$ об. п. $14,_{3}$	м. $10,_{3}$ ж. $10,_{1}$ об. п. $10,_{3}$	м. $26,_{7}$ ж. $23,_{9}$ об. п. $25,_{9}$.	$14,_{4}$	$14,_{7}$	$14,_{5}$

Въ общемъ больные оставались во всѣхъ больницахъ приблизительно одинаковое время, исключая Барачной больницы, въ которой и острые и хроническіе случаи требовали больничныхъ дней нѣсколько меньше, чѣмъ въ другихъ больницахъ.

Калинкинская больница въ таблицѣ не приведена, такъ какъ больные желуд.-кишечн. катарромъ встрѣчались въ ней въ единичныхъ исключительныхъ случаяхъ.

Мужчины и женщины оставались въ больницѣ приблизительно одинаковое время; женщины — немного долѣе мужчинъ; исключеніе представляла больница Св. Маріи Магдалины, изъ которой женщины выписывались скорѣе мужчинъ. При острой формѣ желудочно-кишечнаго катарра больные обоего пола проводили въ больницѣ въ среднемъ по 10 дней на каждаго больного; при хронической-же — свыше трехъ недѣль.

Продолжительность пребыванія въ больницѣ находилась въ нѣкоторой зависимости отъ возраста больныхъ. Въ слѣдующей таблицѣ приведены числа больныхъ и умершихъ, по возрасту, съ указаніемъ средней продолжительности пребыванія въ больницѣ (больничные дни) въ каждомъ отдѣльномъ возрастѣ:

Возрастъ.	№ 81. м.	ж.	об. п.	№ 81 а. м.	ж.	об. п.	№ 81 в. м.	ж.	об. п.	Всего. м.	ж.	об. п.	Въ % об. п.	% въ общемъ числѣ всякаго рода больн. въ больниц. об. п.
Отъ 0 до 10 лѣтъ	2	—	2	9	2	11	—	—	—	11	2	13	$0,_{4}$	$3,_{2}$
» 11 » 20 »	113	27	140	768	125	893	149	19	168	1030	171	1201	$32,_{8}$	$12,_{9}$
» 21 » 30 »	90	45	135	469	197	666	140	59	199	699	301	1000	$27,_{3}$	$7,_{9}$
» 31 » 40 »	73	32	105	257	103	360	108	55	163	438	190	628	$17,_{1}$	$8,_{6}$
» 41 » 50 »	50	20	70	148	67	215	88	47	135	286	134	420	$11,_{4}$	$9,_{4}$
» 51 » 60 »	28	24	52	60	52	112	73	42	115	161	118	279	$7,_{6}$	$10,_{1}$
» 61 » 70 »	12	8	20	16	16	32	24	23	47	52	47	99	$2,_{7}$	$7,_{6}$
» 71 и выше . .	—	1	1	3	6	9	6	8	14	9	15	24	$0,_{7}$	$5,_{0}$

Сроднее число больничныхъ дней, проведенныхъ однимъ больнымъ:

Возрастъ.	№ 81. об. п. дней.	№ 81 a. об. п. дней.	№ 81 b. об. п. дней.	Среднее. м.	ж.	об. п.
Отъ 0 до 10 лѣтъ	15,5	13,9	—	14,4	13,0	14,2
» 11 » 20 »	13,6	10,8	27,0	13,9	11,0	13,5
» 21 » 30 »	13,7	9,1	23,0	12,6	12,3	12,5
» 31 » 40 »	15,0	7,0	23,1	14,1	14,1	14,1
» 41 » 50 »	11,7	10,6	25,3	15,4	15,6	15,5
» 51 » 60 »	16,8	12,5	31,3	20,4	20,7	20,5
» 61 » 70 »	22,4	15,0	27,2	23,8	21,1	22,3
» 71 и выше.	13,0	11,2	37,8	26,1	21,2	26,8

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что большинство больныхъ желудочно-кишечными растройствами, также какъ и въ общемъ всѣ больные, пользованные въ городскихъ больницахъ, были лица преимущественно молодаго возраста, отъ 11 до 30 лѣтъ — $60_2{}^0/_0$; затѣмъ съ возрастомъ число больныхъ постепенно уменьшалось. Въ общемъ числѣ больныхъ въ отдѣльныхъ возрастныхъ группахъ, имѣвшіе катарръ желудка или кишекъ, составляли довольно одинаковый процентъ, съ небольшими колебаніями; maximum заболѣваній желудочно-кишечныхъ наблюдалось въ возрастѣ 11—20 лѣтъ ($12,_9{}^0/_0$) и затѣмъ въ возрастѣ 51—60 лѣтъ ($10,_1{}^0/_0$) и minimum въ возрастѣ старческомъ свыше 71 года ($5,_0{}^0/_0$) и въ дѣтскомъ до 10 лѣтъ ($3,_2{}^0/_0$); этотъ фактъ вполнѣ объясняется тѣмъ, что дѣти и старики, какъ уже было замѣчено, поступали въ городскія больницы преимущественно съ тяжелымъ родомъ болѣзней.

Лица молодаго возраста имѣли въ огромномъ большинствѣ острую форму заболѣванія, старики-же отъ 50 лѣтъ поступали наичаще съ хроническимъ заболѣваніемъ. При остромъ и хроническомъ желудочно-кишечномъ катаррѣ больные въ возрастѣ отъ 21 до 40 лѣтъ оставались въ больницѣ болѣе короткій срокъ, чѣмъ во всѣхъ другихъ возрастныхъ группахъ.

Между больными, страдавшими острымъ желудочно-кишечнымъ разстройствомъ, было значительно больше лицъ недавно прибывшихъ въ Петербургъ, чѣмъ между хроническими больными (см. табл. XVIII прил.); между тѣми и другими большинство составляли лица, пробывшіе въ столицѣ свыше двухъ лѣтъ.

Огромное большинство больныхъ, свыше $90{}^0/_0$, поступая въ больницы съ катарромъ желудка или кишекъ, обращались въ больницы въ первый разъ; поступавшихъ во второй или третій разъ въ больницу въ томъ же году было значительно больше между лицами, имѣвшими (81b) хроническій катарръ желудка и

кишечника (мужч. 16% и женщ.— 12,,7%), чѣмъ между острыми (81a) больными (мужч.—9,,1% и женщ. 3,,2%).

Осложненія болѣзни отмѣчены у 230 мужч. и 101 женщ.; осложненія эти были самыя разнообразныя:

№№ по номенклатурѣ.	НАЗВАНІЯ ОСЛОЖНЕНІЙ.	Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣсколь.		№№ по номенклатурѣ.	НАЗВАНІЯ ОСЛОЖНЕНІЙ.	Одно осложненіе.		Въ числѣ нѣсколь.	
		м.	ж.	м.	ж.			м.	ж.	м.	ж.
2	Typhus abdominalis	1	—	—	—	75	Bronchitis	22	2	4	—
7b	Varicella	1	—	—	—	76	Pleuritis	7	1	2	—
9	Scarlatina	1	—	—	—	77	Pneum. catarrh. . .	2	1	1	—
10	Dyphteritis . . .	—	1	—	—	80	Angina catarrh. etc..	5	6	1	—
11	Erysipelas	3	1	—	—	85	Herniae	4	—	—	—
13	Influenza	—	1	—	—	86	Peritonitis etc. . .	6	—	—	—
16	Dysenteria . . .	1	1	—	—	87	Cirrhosis hepatis. .	2	1	—	—
17	Pneumonia cruposa .	4	1	2	—	88	Icterus catarrh. . .	5	1	—	—
18a	Tuberc. pulmonum .	13	5	2	—	91	Nephritis	8	2	2	—
20	Rheumat. artic. ac.	—	1	—	—	93	Cystitis	3	1	—	1
22	Febris intermittens .	3	—	—	—	94	Urethritis chron. .	1	—	—	—
28	Syphilis	2	—	—	—	95	Album.; rena mb. etc.	24	1	—	—
30	Gonorrhoea	1	1	—	—	96	Orchitis	2	—	—	—
32	Echinococcus . . .	—	1	—	—	97a	Endometritis etc. .	—	4	—	1
33	Helminthiasis . . .	—	—	—	1	97b	Peri-parametritis .	—	8	—	2
38	Rheumatismus . .	3	4	—	—	97c	Anteflexio uteri . .	—	1	—	—
40	Scorbutus	2	—	—	—	97d	Oophoritis	—	1	—	—
41a	Diabetes mellitus .	2	—	—	—	98	Graviditas	—	5	—	—
42	Amyloides	1	—	—	—	100	Abortus	—	4	—	1
43	Anaemia etc. . .	14	3	—	—	101	Partus	—	2	—	—
44	Marasmus senilis .	10	2	—	—	106	Eczema.	5	—	—	—
45	Marasmus inanitio	1	1	—	—	107	Abscessus	7	1	—	—
51	Neoplasma.	—	2	—	—	108	Ulcera	8	1	—	—
56	Neuralgiae . . .	5	2	—	—	110	Urticaria	—	1	—	—
57	Hysteria	—	4	—	—	113	Periostitis	3	1	—	—
58	Epilepsia	1	—	—	—	114	Caries	2	—	—	—
60a	Melancholia . . .	—	1	—	—	115	Искр. позвоночн. .	1	—	—	—
60c	Dementia	2	—	—	—	116	Ankylosis	2	—	—	—
61	Alcoholismus . . .	14	8	—	—	118	Бол. орг. слуха . .	1	—	—	—
62	Paresis etc. . . .	2	—	—	—	119	Бол. орг. зрѣнія .	1	1	—	—
64	Vitium cordis . .	1	1	—	—	120	Contusiones . . .	—	2	—	—
65	Adipositas cordis .	—	1	—	—	XIX A	Ascites, hydrops. etc.	11	4	1	—
67	Arteriosclerosis . .	1	1	—	—						
68a	Varic. v. v. extr. inf.	—	1	—	—						
68b	Varices v. haemorrh.	—	1	—	—		. Итого . .	223	98	16	6
69	Lympang., adenitis.	2	—	—	—			лицъ		8	3
70	Morbi lienis . . .	—	—	1	—						
73	Laryngitis	—	1	—	—						

Нѣкоторыя изъ инфекціонныхъ формъ отмѣчены, какъ болѣзнь, полученная въ больницѣ. Наичаще встрѣчались, какъ осложненія: bronchitis — 28 разъ, albuminuria etc. — 25, alcoholismus — 22, tuberculosis pulmonum — 20, anaemia — 17.

Занятія больныхъ были слѣдующія:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.			НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А.	I	1	Огородничество	23	3
		2	Садоводство	5	—
		3	Молочн. хозяйство	—	3
		5	Рыболовство	10	—
		5	Хлѣбопашество	1	—
	II	1	Добыв. земли и пр.	7	—
		4	Произв. стекл. изд.	7	—
		5	Обработка камня	4	—
	III	1а	Золот. и сер. д. маст.	20	—
		2а	Чугун.-лит. произв.	13	—
		2б	Жел.-дѣл. произв.	10	—
		2в	Кузнечное произв	38	—
		2г	Слесарное произв.	41	—
		2д	Произв. гвозд. и пр.	1	—
		2ж	Произв. изъ жести.	6	—
		3б	Пр. изд. изъол.,цинка	5	—
		3в	Мѣдно-лит. произв.	8	—
		3д	Произв. бронз. изд.	2	—
	IV	2	Произв. экипажей	11	—
		5	Часов. дѣлъ маст.	1	—
		6	Произв. муз. инстр.	5	—
		8	Произв. осв. аппар.	1	—
	VII	1а	Кожевники	8	—
		1б	Шорное произв	8	—
		2г	Коробочное произв.	14	1
		3	Щеточн., волос. пр.	4	—
	VIII	2б	Ткацкое произв.	7	—
		2г	Басонное произв.	11	1
		4	Вяз. и чулочн. пр.	1	4
	IX	1	Лѣсопильн. произв.	8	—
		2	Столярное произв.	81	—
		3	Бочарное произв.	11	—
		4	Пробочное произв.	1	—
		5	Токарное произв.	16	—
		6	Плетен. изд.	7	—
		8	Паркетное произв.	2	—
		9	Поз. по дер. и пр.	2	—
		10	Мочальное произв.	2	1
	X	1а	Макаронное произв.	3	—
		1б	Булочное произв.	51	—
		1в	Кондитерск. произв.	5	—
		2а	Мясники	18	—
		2в	Колбасное произв.	8	—
		3в	Пивоваренное пр.	2	—
		4	Табачное произв.	1	13
	XI	1	Бѣлошвейное пр.	—	14
		2а	Портняжное пр.	145	49
		2в	Модныя мастерскія	2	—
		2е	Шляпное произв.	13	3
		2ж	Перчаточн. произв.	1	—
		2з	Скорняжное произв.	5	—
		2и	Золотошвейное пр.	—	3
		3	Производство обуви.	123	6
	XII	1	Банщики	1	—
		2	Прачки	—	55
		3	Красильное произв.	3	—
		4	Парикмахеры	3	—
	XIII	1а	Подр. строит работъ	2	—
		1б	Каменщики	20	—
		1в	Плотники	73	—
		1г	Печники	27	—
		1д	Штукатуры	18	—
		1е	Кровельщики.	23	—
		1з	Маляры	87	—
		1і	Обойщики	11	—
		1и	Водо-газо-проводч.	9	—
		1к	Ледоколы	2	—
		2а	Полотеры	17	—
		2б	Трубочисты	2	
		2в	Мусорщики	3	—
		2г	Тряпичники	6	1
	XIV	б	Типографск произв.	22	—
		в	Литографск. произв.	2	—
		г	Граверы	6	—
		ж	Игрушечное пр.	3	—
		и	Переплетн. произв.	16	1
	XV	а	Служ. на фабр. и зав.	4	—
		б	Фабр. и зав. раб.	139	63
		г	Поденщики	539	70
	XVI	5	Торговцы	167	16
		6	Конторщики	47	—
	XVII	1а	Мостовщики	7	—
		1б	Асфальтовщикъ	1	—
		3	Экспл. жел. дор.	3	—
		4	Торгов. судоходство.	41	—
		6	Рѣчные перевозы	1	—
		8	Извозный пром.	45	—
		9	Перев. и перен. тяж.	46	—
	XVIII	е	Трактирн. прислуга	54	—
Б.	XX		Проститутки	—	6
		1а	Чиновники	8	—
		1б	Присл. каз. учрежл.	3	—
		5а	Чиновникъ полиціи.	1	—
		5б	Городовые	33	—
		6б	Пѣвчіе	13	—
		6в	Церковный сторожъ	1	
		6д	Монахиня	—	1
		7б	Учители и пр.	1	—
		7в	Стор. учебн. завед.	—	1
		8а	Врачъ	1	—
		8в	Фельдшера.	2	1
		8г	Аптекарь	1	—
		8і	Присл. больницъ	5	—
		8и	Сидѣлки, сест. мил.	—	18
		10а	Литераторы и проч.	5	—
		10б	Художн., арт. и пр.	35	—
		10в	Техники	4	—
		13	Чин., присл. раз. учр.	26	1
		15	Переписка бумагъ	36	—
		16а	Прислуга личная	39	372
		16б	Прислуга домовая	105	3
В.	I	1	Жив. дох. съ кап.	11	60
	I	3	Жив. на сч. благотв.	1	6
	I	4	Жив. при родныхъ.	12	138
	I	5	Воспитанники	19	5
	II		Безъ занятій	88	41
	III		Занятіе не обознач	7	18
			Итого	2686	978

Разнаго рода робочіе составляли главный контингентъ больныхъ; между ними особенно много было портныхъ, сапожниковъ, фабричныхъ. Между женщинами болѣе трети составляла прислуга.

Кромѣ 3664 больныхъ, поступившихъ въ больницы для пользованія отъ желудочно-кишечнаго разстройства, послѣднее отмѣчено еще въ статистическихъ листкахъ, какъ осложненіе другихъ разнообразныхъ заболѣваній, у 184 мужчинъ и у 168 женщинъ.

120. Ушибы (Contusiones).

Больныхъ ушибомъ различныхъ частей тѣла было выписано изъ городскихъ больницъ въ 1887 году: 513 мужч. и 125 женщ. Мужчинъ, поступавшихъ съ ушибами, было значительно больше — $80,_4\%$, чѣмъ женщинъ — $19,_6\%$.

Въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ съ травматическими поврежденіями, гр. XVII (ушибы, раны, переломы, вывихи и т. д.), пользованные въ больницахъ отъ ушибовъ составляли почти одинаковый процентъ: мужч. — $24,_3\%$ и женщ. — $24,_9\%$.

Ушибы были слѣдующихъ частей тѣла:

	Число больныхъ.		Въ процентахъ.	
	м.	ж.	м.	ж.
Ушибы верхнихъ конечностей. . .	48	9	$9,_4$	$7,_2$
» нижнихъ » . . .	201	21	$39,_2$	$16,_8$
» спины, бока, груди. . . .	122	24	$23,_8$	$19,_2$
» головы, лица.	71	26	$13,_8$	$20,_8$
» различн. нѣск. частей тѣла.	19	4	$3,_7$	$3,_2$
» безъ означенія мѣста ушиба	52	41	$10,_1$	$32,_8$
	513	125		

Ушибу наичаще подвергались ноги, затѣмъ туловище, спина, грудь, бока и, наконецъ, голова и лицо; послѣднія у женщинъ страдали нѣсколько чаще, чѣмъ у мужчинъ. У женщинъ было сравнительно очень много (третья часть) статистическихъ листковъ съ діагнозомъ ушиба безъ указанія какой части тѣла.

Возрастъ больныхъ, поступившихъ съ ушибомъ, и средняя продолжительность пребыванія больного въ больницѣ въ каждомъ отдѣльномъ возрастѣ были слѣдующіе:

	Мужчины.		Женщины.	
	ч. бол.	ср. ч. дней.	ч. бол.	ср. ч. дней.
Отъ 0 до 10 лѣтъ	1	19	1	18
» 11 » 20 »	63	$16,_0$	7	$8,_7$
» 21 » 30 »	162	$12,_6$	33	$10,_8$
» 31 » 40 »	136	$11,_2$	34	$9,_0$
» 41 » 50 »	85	$13,_8$	23	$10,_0$
» 51 » 60 »	50	$14,_8$	16	$12,_8$
» 61 » 70 »	11	$15,_6$	9	$36,_4$
» 71 и выше.	5	$15,_2$	2	$35,_5$
Итого:	513	$13,_0$	125	$12,_6$

Больные были всякаго возраста; большинство составили лица до 40 лѣтъ, но довольно много, сравнительно, было и стариковъ. Старики, поступавшіе въ больницы съ ушибами оставались въ нихъ нѣсколько долѣе, чѣмъ молодые. Мужчины и женщины оставались въ больницахъ приблизительно одинаковое время.

Довольно большое число лицъ, мужч. — 82 и женщ. — 37, пробыли въ больницахъ очень короткій срокъ, отъ 1 до 3-хъ сутокъ, но большинство оставалось отъ 8 до 30 дней; болѣе тяжелыхъ больныхъ, пробывшихъ въ больницѣ отъ одного до 3 мѣсяцевъ было 35 мужч. и 10 женщ. и свыше трехъ мѣсяцевъ было — до $^1/_2$ года — 3 мужчинъ и 1 женщина.

Умершіе, изъ числа поступившихъ съ ушибами, оставались въ больницахъ меньше дней, чѣмъ выздоровѣвшіе: мужчины. ср. ч. по 12 дней, а женщины по 2 дня.

По больницамъ больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Число больныхъ.			Въ %	Среднее число дней пребыв въ больницѣ одного больного.		
	м.	ж.	об. п.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Въ Обуховской	239	27	266	2,3	13,3	15,0	13,4
» Александровской . .	126	36	162	2,1	14,2	10,7	13,5
» Петропавловской. . .	53	38	91	2,1	11,7	13,3	12,4
» Св. Маріи Магдалины .	92	20	112	3,5	11,8	9,9	11,4
» Калинкинской . . .	—	1	1	—	—	25	25
» Барачной	3	3	6	—	8,1	18,7	13,7

Наибольшія числа больныхъ пришлись на больницы Обуховскую и Александровскую, но въ общемъ числѣ больныхъ, пользованныхъ въ больницахъ, поступившіе съ ушибомъ составляли наибольшій процентъ въ больницѣ Св. Маріи Магдалины. Среднія цифры дней пребыванія въ различныхъ больницахъ довольно близки между собою; наиболѣе короткое время оставались больные въ больницѣ Св. Маріи Магдалины.

Изъ числа всѣхъ пользованныхъ отъ ушибовъ умерло 3 мужч. и 2 женщ.; одинъ мужчина и одна женщина умерли отъ ушиба живота и развившагося воспаленія брюшины; одна женщина отъ ушиба груди; изъ остальныхъ (безъ означенія мѣста ушиба) у одного было отмѣчено осложненіе — cystitis blennorrh.

Въ листкахъ съ отмѣткою «ушибъ», какъ болѣзни, съ которою больной былъ принятъ въ больницу, указывались неоднократно и различныя осложненія; онѣ отмѣчены у 30 мужч. и у 7 женщинъ и были:

№№	м.	ж.	№№	м.	ж.
11. Erysipelas.	1	2	86. Peritonitis.	—	1
18a. Tuberculosis.	2	—	87. Cirrhosis hepatis . . .	1	—
28. Syphilis.	—	1	96. Orchitis	1	—
52. Commotio cerebri . . .	2	—	106. Eczema	2	—
56. Neuritis	1	—	107. Phlegmone	1	—
61. Alcoholismus.	2	—	108. Excoriationes	4	—
62. Paresis nerv. fac. . . .	1	—	112. Arthritis etc.	3	—
76. Pleuritis	4	—	115. Spondylitis	1	—
81. Gastro-enteritis	1	—	121. Vulnera	2	1
85. Hernia	1	—	127. Ambustura	—	2
				30	7

Изъ осложненій рожа была отмѣчена въ 2-хъ случаяхъ, какъ болѣзнь полученная въ больницѣ, а въ одномъ имѣлась уже при поступленіи больного.

По продолжительности пребыванія въ Петербургѣ больные, поступавшіе въ больницы съ ушибами, были на половину лица давно живущіе въ Петербургѣ, свыше 4-хъ лѣтъ, но довольно много было мужчинъ и недавно прибывшихъ въ столицу, не свыше 1 года, — 147 или 28,$_6$% общаго числа мужчинъ больныхъ ушибомъ; это были преимущественно разнаго рода рабочіе по постройкамъ зданій, дорогъ и т. д. временно прибывшіе въ столицу.

Занятія больныхъ были:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ	Мужчинъ.	Женщинъ.
I 1	Огородничество	6	—
1	Садоводство	1	—
3	Молочное хозяйство	—	2
II 3	Гончарное производство	1	—
5	Обработка камня	7	—
III 2 а.	Чугунно-лит. произв.	2	—
2 б.	Желѣзно-дѣлат. произв.	1	—
2 в.	Кузнечное производство	12	—
2 г.	Слесарное производство	7	—
2 ж.	Произв. изъ жести	1	—
3 в.	Мѣдно-лит. произв.	1	—
3 д.	Бронзов. издѣлій произв.	1	—
IV 2	Произв. экипажей	1	—
VII 1 а.	Кожевенное произв.	3	—
1 б.	Шорное производство.	1	—
VIII 2 г.	Басонное производоство	1	—
IX 1	Лѣсопильное произв.	1	—
2	Столярное производство	15	—
3	Бочарное производство	1	—
5	Токарное производство	4	—
8	Паркетное производство.	2	—
9	Позолота по дереву	3	—
10	Мочальное производство.	—	1
X 1 б.	Булочное производство	11	—
1 в.	Кондитерское произв.	2	—
2 а.	Мясники	3	—
2 в.	Колбасное производство	1	—
4	Табачное производство	1	—
XI 2 а.	Портняжное производство	15	3
2 з.	Скорняжное производство	3	—
3	Произв. обуви	10	—
XII 1	Банщики	2	
2 а.	Прачки	—	13
3	Красильное производство	1	—
4	Парикмахеръ	1	—
XIII 1 г.	Печники	4	—
1 д.	Штукатуры	10	—
1 з.	Маляры	8	—
1 е.	Кровельщики	5	—
1 і.	Обойщики	2	—
1 к.	Ледоколы	2	—
2 а.	Полотеры	3	—
XIV б.	Типографское произв.	5	—
XV а.	Служащіе на фабр. и зав.	3	—
б.	Фабричн. и завод. рабочіе	24	12
в.	Ремесленники	2	—
г.	Поденщики	136	19
	Торговцы	40	2
XVI 6	Конторщики и пр.	3	—
XVII 3	Служ. на желѣзн. дор.	1	—
4	Судоходство	9	—
5	Конно-желѣзныя дороги	1	—
8	Извозчики легковые	31	—
9	Переноска и перевозка тяжестей	15	—
XVIII е.	Трактирная прислуга	2	—
Б XX	Проститутки	—	4
1 б.	Служители канцелярій	2	—
5 б.	Городовые и пожарные	15	—
6 б.	Псаломщикъ	1	—
7 а.	Учитель каз. учил.	1	—
8 в.	Фельдшера	2	—
8 г.	Аптекарь	1	—
8 а.	Сидѣлки	—	2
8 і.	Прислуга больницъ	2	—
10 б.	Артистъ	1	—
13	Служ. у частн. лицъ	2	—
15	Переписка бумагъ	4	—
16 а.	Прислуга личная	8	27
16 б.	Прислуга домовая	34	—
В I 1	Жив своими средствами	4	14
3	Жив на счетъ благотвор.	—	1
4	Жив. при мужѣ, родныхъ	—	21
5	Воспитанники	1	—
II	Безъ занятій	6	3
III	Занятіе не обозначено	1	1
	Итого	513	125

Главный контингентъ больныхъ въ муж. полѣ составили поденщики и чернорабочіе; затѣмъ сравнительно много было кузнецовъ, молотобойцевъ (12), столяровъ (15), портныхъ (15) рабочихъ по постройкѣ домовъ, извозчиковъ, городовыхъ и пожарныхъ и т. д.

121. Раненія, разрывы и т. п. (Vulnera, ruptura).

Больныхъ съ различными травматическими раненіями было выписано изъ городскихъ больницъ въ 1887 году 832 мужч. и 135 женщ. или 967 об. пола.

Мужчинъ было значительно больше—$86,_0$%, чѣмъ женщинъ—$14,_0$%. Въ общемъ числѣ всѣхъ больныхъ XVII группы—«травматическія поврежденія отъ внѣшнихъ причинъ»—они составляли: м.—$39,_4$%, ж.—$26,_9$% и об. п.—$37,_0$%.

Больные, пользованные отъ раненій въ городскихъ больницахъ, составили $95,_2$% такого рода больныхъ, находившихся во всѣхъ столичныхъ больницахъ различныхъ вѣдомствъ.

По городскимъ больницамъ они распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Число больныхъ.			Средняя продолжительность пребыванія одного больного въ больницѣ.		
	м.	ж.	об. п.	м. дней	ж. дней	об. п. дней
Въ Обуховской	374	42	416	$25,_6$	$21,_8$	$25,_2$
» Александровской	234	46	280	$22,_9$	$21,_4$	$22,_6$
» Петропавловской	87	29	116	$17,_6$	$10,_6$	$16,_0$
» Св. Маріи Магдалины	134	17	151	$16,_7$	$21,_0$	$17,_1$
» Калинкинской	—	1	1	—	15	15
» Больше-Охтенской	3	—	3	$15,_7$	—	$15,_7$
Итого	832	135	967	$22,_5$	$19,_1$	$22,_1$

Наименьше больныхъ, пользованныхъ отъ ранъ, было въ Петропавловской больницѣ, но въ ней на каждаго больного пришлось самое малое число больничныхъ дней, въ сравненіи съ другими общими больницами. Женщины оставались въ больницахъ до выписки болѣе короткій срокъ, чѣмъ мужчины.

Въ 1886 году обратно — женщины съ различными раненіями проводили въ больницахъ нѣсколько бо́льшее число дней, чѣмъ мужчины; мужчины $23,_8$ дней, женщ.—$26,_4$ и об. пола—$24,_1$ дней.

Большая половина больныхъ оставалась въ больницахъ время близкое къ среднему пребыванію одного больного въ больницѣ, но въ довольно большомъ числѣ случаевъ больные также и залеживались въ больницѣ на довольно долгій срокъ; такъ $21,_1$% мужч. и $18,_5$% женщинъ провели въ больницѣ отъ одного до трехъ мѣсяцевъ и почти по 2% мужч. и женщ.—свыше трехъ мѣсяцевъ (см. табл. XII прилож.).

Умершіе изъ числа больныхъ, поступившихъ отъ раненіями (десять мужчинъ и одна женщина) оставались въ больницахъ очень короткое время, среднимъ числомъ по 3 дня; всѣ, исключая одного, пробывшаго 8 дней въ больницѣ, умирали въ первые же дни по поступленіи.

Смертность отъ ранъ была въ 1887 году очень невелика и составляла для

мужскаго п. $1,_2{}^0/_0$, для женскаго п. — $0,_7{}^0/_0$ и для об. п. $1,_1{}^0/_0$. Въ 1886 году смертность была такая же, лишь нѣсколько выше: для муж. п. — $1,_3{}^0{}_0$, для жен. п. — $2,_1{}^0/_0$ и для об. пола $1,_4{}^0/_0$.

Возрастъ больныхъ и умершихъ отъ раненій и продолжительность пребыванія ихъ въ больницахъ въ зависимости отъ возраста были слѣдующіе:

	Выздоровѣвшіе и поправившіеся.				Умершіе.			
	Число больныхъ.		Среднее число больничныхъ дней.		Число больныхъ.		Среднее число больничныхъ дней.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Отъ 0 до 10 лѣтъ .	3	2	$81,_{13}$	$5,_{15}$	—	—	—	—
» 11 — 20 » .	193	12	$25,_{16}$	$20,_{17}$	1	—	2	—
» 21 — 30 » .	247	33	$25,_{13}$	$20,_{10}$	1	—	5	—
» 31 — 40 » .	214	32	$20,_{18}$	$18,_{11}$	6	—	3	—
» 41 — 50 » .	106	23	$21,_{12}$	$24,_{12}$	1	—	4	—
» 51 — 60 » .	42	21	$22,_{10}$	$18,_{12}$	—	—	—	—
» 61 — 70 » .	10	6	$25,_{13}$	$17,_{15}$	—	—	—	—
» 71 и выше .	7	5	$17,_{17}$	$27,_{10}$	—	1	—	3
неизв. возраста .	—	—	—	—	1	—	3	—
Итого .	822	134	$22,_{18}$	$19,_{12}$	10	1	$2,_9$	3
	об. п. 956		$22,_2$		об. п. 11.			

Изъ приведеннаго видно, что съ пораненіями поступали въ больницы лица всѣхъ возрастовъ; молодыхъ было значительно больше, чѣмъ стариковъ, но въ общемъ числѣ послѣднихъ, пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, имѣвшіе какія-либо раны составляли лишь немного меньшій процентъ, чѣмъ въ молодомъ и среднемъ возрастѣ. Продолжительность пребыванія въ больницѣ, повидимому, не зависѣла отъ возраста.

По частямъ тѣла пораненія распредѣлялись такъ:

			въ $^0/_0$.	
	м.	ж.	м.	ж.
Раны головы и лица	356	78	$42,_{18}$	$57,_8$
» верхнихъ конечностей	258	29	$31,_{10}$	$21,_{15}$
» нижнихъ »	120	12	$14,_4$	$8,_{18}$
» туловища	60	2	$7,_{12}$	$1,_{15}$
» различныхъ нѣсколькихъ частей	23	4	$2,_{18}$	$3,_{10}$
» безъ означенія гдѣ	12	—	$1,_4$	—
Разрывы	3	10	$0,_4$	$7,_4$
Итого . .	832	135	$100,_{10}$	$100,_{10}$

Раны головы и лица встрѣчались значительно чаще, чѣмъ другихъ частей тѣла, особенно у женщинъ. У мужчинъ раны на туловищѣ, верхнихъ и нижнихъ конечностей наблюдались чаще, чѣмъ у женщинъ. Въ группу разрывовъ отнесены, какъ разрывы на различныхъ частяхъ тѣла, такъ и разрывы промежности, съ которыми нерѣдко поступали женщины.

Больные съ ранами на нѣсколькихъ различныхъ частяхъ тѣла болѣе детально распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	м.	ж.
Раны головы и туловища	3	—
» » и верхн. конечностей .	6	3
» » и нижн. » .	4	—
» туловища и верхн. » .	5	—
» » и нижн. » .	4	—
» верхнихъ и нижнихъ конечн.	1	1
Итого .	23	4

Больные, поступавшіе съ ранами, въ довольно большомъ числѣ имѣли во многихъ случаяхъ и различныя осложненія или получали въ больницахъ новыя формы болѣзней. Осложненія были:

№ №	НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.	Одно осложненіе. м.	Одно осложненіе. ж.	Въ числѣ нѣсколь. м.	Въ числѣ нѣсколь. ж.	№ №	НАЗВАНІЯ БОЛѢЗНЕЙ.	Одно осложненіе. м.	Одно осложненіе. ж.	Въ числѣ нѣсколь. м.	Въ числѣ нѣсколь. ж.
7a	Variola	1	—	—	—	106	Eczema	1	—	—	—
11	Erysipelas . . .	19	4	1	1	107	Phlegmone, abscessus.	2	2	—	—
17	Pneumonia crouposa	1	—	—	—	108	Ulcera	1	—	—	1
18a	Tuberculosis pulmonum	1	—	—	—	110	Urticaria etc. . . .	2	—	—	—
38	Rheumatismus . . .	1	—	—	—	112	Arthritis	1	—	—	—
58	Epilepsia . . .	2	—	—	—	113	Periostitis	2	—	—	—
61	Alcoholismus . .	10	2	2	—	114	Caries	2	—	—	—
62	Paresis, hemipl. etc.	4	1	1	—	118	Otitis etc. . . .	2	—	1	—
76	Pleuritis . . .	1	—	—	—	120	Contusiones . . .	12	4	—	—
78	Emphysema pulm	—	—	1	—	123	Fracturae	10	3	1	—
80	Angina catarrh. . .	—	—	1	—	124	Luxationes	—	—	1	—
85	Hernia	1	—	—	—	127	Ambustura	1	—	—	—
91	Nephritis	1	—	—	—						
93	Cystitis	—	1	—	—		Итого . .	80	18	9	2
94	Urethritis. chr. . .	1	—	—	—						
95	Albuminuria . . .	1	—	—	—		лицъ:			4	1
97b	Peri-parametritis .	—	1	—	—						

У 80 мужчинъ или $9,_{6}\%$ и 18 женщинъ — $13,_{3}\%$ было отмѣчено по одному какому-либо осложненію и у 4 м. и 1 ж. по два или болѣе. Во многихъ случаяхъ у больныхъ, принятыхъ для леченія отъ ранъ, оказывались еще переломы, ушибы, вывихи. У 14 лицъ, поступившихъ съ раненіями, были въ то-же время и явленія алкоголизма. Рожа въ 14 случаяхъ отмѣчена, какъ болѣзнь, полученная въ больницѣ, а въ 11 случаяхъ больные имѣли ее уже при поступленіи въ больницу. Крупозная пневмонія у одного больного отмѣчена также, какъ болѣзнь пріобрѣтенная въ больницѣ.

Кромѣ 967 больныхъ, поступившихъ въ больницы для леченія отъ ранъ, послѣднія были отмѣчены у 35 мужчинъ и 8 женщинъ, какъ осложненія другихъ заболѣваній,—наичаще при переломахъ костей (16), ушибахъ (3) и другихъ травматическихъ поврежденіяхъ.

По продолжительности пребыванія въ Петербургѣ женщины въ громадномъ большинствѣ были постоянныя жительницы столицы или пробывшія въ ней свыше 4-хъ лѣтъ — $82,_{9}\%$; между мужчинами большинство составили также давно жившіе въ Петербургѣ — $57,_{8}\%$, но сравительно много было и недавно пріѣхавшихъ въ столицу, не прожившихъ 1 года — $23,_{7}\%$.

По сословію больные, подвергавшіеся раненіямъ, принадлежали, главнымъ образомъ, къ крестьянамъ, мѣщанамъ и солдатамъ — нестроевымъ; другія сословія встрѣчались очень рѣдко, также какъ и при ушибахъ.

Больные съ раненіями въ большинствѣ состояли изъ разнаго рода ремесленниковъ, фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ и поденщиковъ. Мясники, слесари, кузнецы, плотники и дали большія цифры больныхъ, сравнительно съ общимъ числомъ лицъ этихъ. Между женщинами, кромѣ жившихъ при родныхъ въ семьяхъ, наибольшія числа пришлись на поденщицъ и прачекъ.

Занятія больныхъ были слѣдующія:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А. I 1	Огородничество	7	1
2	Садоводство	1	—
II 1	Добываніе земли и пр.	2	—
5	Обработка стекла, изд.	3	—
III 1а	Золот. и сер. дѣлъ маст.	7	—
2а	Чугунно-литейн. произв.	3	—
2б	Желѣзно-дѣлател. »	5	—
2в	Кузнечное произв.	14	—
2г	Слесарное »	19	—
2ж	Произв. изъ жести	2	—
3в	Мѣдно-литейн. произв.	4	—
3д	Произв. бронз. изд.	2	—
IV 2	» экипажей	3	—
6	» муз. инстр.	2	—
8	» освѣтит. аппар.	2	—
VII 1б	Шорное произв.	4	—
2г	Коробочное »	1	—
VIII 2г	Басонное »	2	—
7	Позументное произв.	1	—
IX 1	Лѣсопильное »	2	—
2	Столярное »	34	—
3	Бочарное »	1	—
5	Токарное »	6	—
6	Плетеное издѣліе	2	—
8	Паркетное произв.	2	—
X 1а	Макаронное »	1	—
1б	Булочное »	11	—
2а	Мясники	12	—
2в	Колбасное произв.	5	—
3в	Пивоварен. »	1	—
3д	Квасное »	1	—
4	Табачное »	—	4
XI 2а	Портняжн. »	24	1
2е	Шляпное »	1	1
3	Произв. обуви	47	1
XII 1	Банщики	3	—
2	Прачки	—	17
3	Красильное произв.	1	—
4	Парикмахеры	2	—
XIII 1а	Подрядчикъ строит. работъ	1	—
1б	Каменщики	8	—
1в	Плотники	25	—
1г	Печники	2	—
1д	Штукатуры	5	—
1е	Кровельщики	4	—
1з	Маляры	9	—
1і	Обойщики	7	—
1к	Ледоколъ	1	—
2а	Полотеры	4	—
2б	Трубочистъ	1	—
2в	Мусорщикъ	1	—
2г	Тряпичники	3	—
XIV а	Словолитное произв.	1	—
б	Типографское »	15	—
в	Литографск. »	1	—
и	Переплетное »	9	—
XV а	Служащ. на фабр. и зав.	3	—
б	Фабр. и зав. рабочіе	60	11
г	Поденщики	181	22
XVI 5	Торговцы	54	5
6	Конторщики и пр.	6	—
XVII 1а	Мостовщикъ	1	—
3	Служ. при жел. дорог.	3	—
4	Торговое судоходство	13	—
XVII 8	Извозный промыселъ	24	—
9	Перев. и перен. тяж.	19	—
XVIII е	Трактирная прислуга	14	—
XX	Проститутка	—	1
Б. 1а	Чиновники	4	—
1б	Присл. казен. учрежд.	9	—
5б	Городовые	9	—
6б	Пѣвчіе и пр.	1	—
6в	Служители церковные	1	—
7б	Учительница	—	1
8а	Врачъ	—	1
8и	Сидѣлки, сестры милос.	—	2
10а	Литераторы и пр.	1	—
10б	Художн., артисты и пр.	6	—
13	Присл. разн. учр.	11	—
15	Переписка бумагъ	1	—
16а	Присл. личная	6	24
16б	Присл. домовая	32	—
В. I 1	Жив. доход. съ капит.	6	9
I 3	Жив. на счетъ благотв.	—	1
4	Жив. при родныхъ	8	27
5	Воспитанники	1	1
II	Безъ занятій	16	5
III	Занятіе не обозначено	5	—
	Итого	832	135

123. Переломы костей (Fracturae)

Больныхъ съ переломомъ костей было выписано въ 1887 году изъ городскихъ больницъ: 445 мужч. — 74,$_0$% и 156 женщ., — 26,$_0$% или 601 обоего пола. Мужчинъ было больше, чѣмъ женщинъ, но преобладаніе это не было такъ значительно, какъ при ранахъ, ушибахъ и другихъ травматическихъ поврежденіяхъ.

Въ общемъ числѣ больныхъ, пользованныхъ отъ перелома костей въ больницахъ столицы всѣхъ вѣдомствъ, находившіеся въ городскихъ больницахъ составляли 65,$_8$%.

Въ числѣ всѣхъ травматическихъ поврежденій, — гр. XVII, — пользованныхъ въ городскихъ больницахъ, переломы составляли въ м. п. — 21,$_1$%, въ ж. п. — 31,$_1$% и для об. п. — 23,$_0$%. Мужчинъ съ переломами костей было меньше, чѣмъ съ ушибами или ранами, женщинъ же обратно — больше.

Больные съ переломами костей принимались въ хирургическія отдѣленія четырехъ общихъ больницъ:

	Число больныхъ.			% въ общ. ч. больныхъ.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Въ Обуховской	174	51	225	2,$_0$	1,$_8$	1,$_9$
» Александровской	112	38	150	1,$_9$	1,$_9$	1,$_9$
» Петропавловской	75	43	118	3,$_6$	1,$_9$	2,$_7$
» Св. Маріи Магдалины	84	24	108	3,$_8$	2,$_4$	3,$_3$

Наибольшія абсолютныя числа больныхъ пришлись на больницы Обуховскую и Александровскую, но въ отношеніи къ общему числу больныхъ, имѣвшіе переломы костей составляли болѣе значительный процентъ въ больницахъ св. Маріи Магдалины и Петропавловской. Въ общей болѣзненности мужчинъ переломы костей играли болѣе важную роль, чѣмъ у женщинъ.

Продолжительность пребыванія больныхъ въ больницахъ и смертность были неодинаковы въ различныхъ больницахъ:

	Среднее число больничныхъ дней на одного больного.			Смертность въ %.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Въ Обуховской	56,$_0$	93,$_5$	64,$_5$	8,$_0$	2,$_0$	6,$_7$
» Александровской	43,$_7$	33,$_7$	41,$_1$	1,$_8$	5,$_3$	2,$_6$
» Петропавловской	41,$_3$	46,$_4$	43,$_2$	1,$_2$	9,$_3$	4,$_2$
» Св. Маріи Магдалины	33,$_1$	49,$_0$	36,$_7$	4,$_7$	0	3,$_7$
Средне число	46,$_1$	59,$_2$	49,$_5$	4,$_7$	4,$_5$	4,$_6$

Въ Обуховской больницѣ больные съ переломомъ костей оставались болѣе продолжительное время, чѣмъ въ другихъ больницахъ, особенно женщины. Изъ больницы Св. Маріи Магдалины больные выписывались скорѣе, чѣмъ изъ всѣхъ другихъ больницъ. Различіе въ продолжительности пребыванія въ больницѣ мужчинъ и женщинъ представлялось, повидимому, случайной; такъ въ Александровской больницѣ на долю женщицъ пришлось значительно меньшее число больничныхъ дней, чѣмъ для мужчинъ, а въ другихъ больницахъ наоборотъ. Въ среднемъ женщины проводили въ больницахъ болѣе долгое время, чѣмъ мужчины.

Выздоравливавшіе оставались въ больницахъ значительно долѣе, чѣмъ умиравшіе; на каждаго умершаго, изъ поступившихъ съ переломомъ костей, пришлось больничныхъ дней въ среднемъ: для мужч. — 19,$_{8}$, для женщ. — 36,$_{1}$ и для об. пола — 24,$_{0}$ дней.

Большинство больныхъ и умершихъ оставались въ больницахъ отъ 2-хъ недѣль до 3-хъ мѣсяцевъ, но были случаи, и въ довольно большомъ числѣ, когда больные оставались въ больницахъ отъ 3-хъ мѣсяцевъ до 1 года и болѣе; такихъ больныхъ было 42 мужч. и 25 женщ. или 9,$_{4}$% и 16,$_{0}$% въ общемъ ихъ числѣ. Изъ числа умершихъ очень значительное число лицъ — 13 мужчинъ и 1 женщина, или 62,$_{0}$% и 14,$_{3}$%, пробыли въ больницѣ не болѣе 3-хъ сутокъ; это были случаи, по преимуществу, перелома костей позвоночника и черепа. Смертность была въ общемъ не высока и почти одинакова для мужчинъ и женщинъ.

Переломы костей наблюдались, по отмѣткамъ въ статист. листкахъ, слѣдующія:

	Число случаевъ.	
Переломы костей ногъ	196	74
» » рукъ	90	45
» ключицы	52	8
» лопатки	—	1
» реберъ	67	21
» костей головы и лица	29	5
» » позвоночника	4	1
» нѣсколькихъ различныхъ костей	7	1

Наичаще встрѣчались переломы костей ногъ, затѣмъ рукъ, реберъ и ключицы; рѣже всего подвергались перелому лопатка и позвоночникъ. Сравнительно очень рѣдко встрѣчались также случаи перелома нѣсколькихъ костей различныхъ частей тѣла.

Переломы костей иногда осложнялись нѣкоторыми другими заболѣваніями; осложненія отмѣчены въ листкахъ у 40 мужч. — 9,$_{0}$% и 18 женщ. — 11,$_{5}$%, при этомъ у 6 мужч. и 2 женщ. отмѣчено по два или болѣе какихъ либо осложненія.

Осложненія были:

	Одно осложненіе: м.	ж.	Въ числѣ нѣсколь. м.	ж.
11. Erysipelas	1	1	—	—
17. Pneumonia cruposa	1	—	—	1
18a. Tubercul. pulm	1	—	—	—
27. Pyaemia, septicaemia	2	1	—	—
28. Syphilis	—	1	—	—
44. Marasmus senilis	1	1	—	—
51. Phlebitis	1	—	—	—
53. Meningitis	1	—	1	—
58. Epilepsia	1	—	—	—
61. Alcoholismus	1	—	—	—
62. Paresis	—	—	1	—
63. Vitium cordis	—	1	—	—
69. Lymphangoitis	1	—	—	—
75. Bronchitis	—	1	—	—
76. Pleuritis	2	—	1	1
78. Emphysema	—	—	1	—
81. Gastro-enteritis	—	—	—	1
86. Peritonitis	1	1	—	—
91. Nephritis	1	—	—	—
96. Balanitis	—	—	1	—
107. Phlegm., abscessus	3	—	—	1
112. Arthritis	—	1	—	—
118. Otitis	—	—	—	1
120. Contusiones	5	4	4	—
121. Vulnera	9	4	3	—
124. Luxatio	2	—	—	—
	34	16	12	5
			лицъ: 6	2

Наичаще, какъ осложненіе отмѣчались ушибы и раны. Рожа была указана какъ болѣзнь, полученная въ больницѣ.

Больные, поступавшіе съ переломомъ костей были въ большинствѣ средняго возраста, но встрѣчались и дѣти, отъ 6 до 10 лѣтъ, и старики (см. табл. IX и X прилож.).

Занятія больныхъ были слѣдующія:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.		НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
I	1	Огородничество	1	1
	2	Садоводство	1	—
	4	Выѣздка лошадей, охота	6	—
	6	Хлѣбопашество	1	—
II	1	Добываніе земли и пр.	1	—
	3	Произв. изд. изъ глины	1	—
	5	Обработка камня	1	—
III	1а	Зол. и сер. дѣлъ маст.	7	—
	2в	Кузнечное произв.	8	—
	2г	Слесарное »	10	—
	3в	Мѣдно-лит. »	2	—
IV	2	Произв. экипажей	2	—
	8	» освѣт. аппарат.	3	—
VII	1б	Шорное производство	1	—
IX	1	Лѣсопильное произв.	3	—
	2	Столярное »	19	—
	6	Плетеныя изд.	4	—
X	1б	Булочное произв.	1	—
	2а	Мясники	2	—
	4	Табачное произв.	—	2
XI	1	Бѣлошвейное произв.	—	3
	2а	Портняжное »	12	6
	2б	Корсетное »	—	1
	2е	Шляпное »	2	1
	3	Производство обуви	12	1
XII	1	Банщики	2	12
	2	Прачки	—	—
	3	Красильное произв.	2	—
	4	Парикмахеры	1	—
XIII	1а	Подрядчики	1	—
	1б	Каменщики	5	—
	1в	Плотники	22	—
	1г	Печники	1	—
	1д	Штукатуры	4	—
	1е	Кровельщики	9	—
	1з	Маляры	11	—
	1і	Обойщики	3	—
	1и	Водо-газо-проводчики	1	—
	1к	Ледоколы	4	—
	2б	Трубочисты	4	—
	2г	Тряпичники	2	—
XIV	б	Типографск. произв.	4	—
	ж	Игрушечное »	1	—
XIV	и	Переплетное »	3	—
XV	а	Служ. на фабр. и зав.	3	—
	б	Фабр. и завод. рабочіе	17	10
	г	Поденщики	88	17
XVI	5	Торговцы	23	4
	6	Конторщики	2	—
XVII	2а	Мостовщики	2	—
	1б	Асфальтовщикъ	1	—
	4	Торгов. судоходство	10	—
	5	Конно-жел. дороги	1	—
	8	Извозный промыселъ	19	—
	9	Перев. и пер. тяж.	16	—
XVIII	е	Трактирн. прислуга	4	—
XX		Проститутка	—	1
В.	1а	Чиновники	2	—
	5б	Городовые	8	—
	6в	Служитель церковн.	1	—
	8в	Фельдшеръ	1	—
	8і	Прислуга больн.	3	—
	10а	Литераторъ и пр.	1	—
	10б	Художн., артисты и пр.	3	—
	13	Чин., присл. разн. учр.	2	—
	15	Переписка бумагъ	5	—
	16а	Прислуга личная	10	37
	16б	Прислуга домовая	23	2
В. I	1	Жив. доход. съ капитала	5	24
	3	Жив. на счетъ благотв.	—	7
	4	Жив. при родныхъ	—	17
	5	Воспитанники	3	—
II		Безъ занятій	9	4
III		Занятіе не обозначено	3	6
		Итого	445	156

Сравнительно бо́льшее число съ переломомъ костей дали лица, занимавшіеся строительными работами, гр. XIII по номенклатурѣ, — 67 мужч.; затѣмъ было много поденщиковъ и чернорабочихъ, заводскихъ и фабричныхъ рабочихъ. Обращали на себя вниманіе также далеко не единичные случаи поступленія лицъ, занимавшихся ѣздкою лошадей, судовщиковъ, извозчиковъ легковыхъ и ломовыхъ, крючниковъ, рабочихъ

и переноскою тяжестей; въ другихъ заболѣваніяхъ эти лица далеко не составляли столь замѣтнаго процента, какъ при переломахъ костей.

Кромѣ разсмотрѣнныхъ 601 случаевъ, когда больные поступали для леченія отъ переломовъ, послѣдніе были обнаружены и указаны, какъ осложненія, еще у 17 мужч. и 5 женщ.; главнымъ образомъ, при раненіяхъ — у 11 мужчинъ и 4 женщинъ.

124. Вывихи (Luxationes).

Съ вывихами поступало больныхъ въ больницы во много разъ меньше, чѣмъ съ переломами; всего статистическихъ листковъ о лицахъ, пользовавшихся отъ вывиха, было доставлено изъ всѣхъ городскихъ больницъ — 78. Мужчинъ было 63 — $80,_8$ % и женщинъ 15 — $19,_2$ %.

По больницамъ распредѣлялись они слѣдующимъ образомъ:

	м.	ж.	об п.
Въ Обуховской	43	9	52
» Александровской	8	2	10
» Петропавловской	5	3	8
» Св. Маріи Магдалины . . .	7	1	8

Наибольшее число больныхъ, абсолютное и относительное, пришлось на Обуховскую больницу.

Возрастъ больныхъ былъ преимущественно молодой. Оставались въ больницахъ поступавшіе съ вывихомъ довольно продолжительное время: мужчины по $27,_8$ дней, женщины — по $21,_8$ дней и об. пола — по $26,_6$ дней. Умерло, изъ поступившихъ на пользованіе отъ вывиха, двое — съ вывихомъ позвонковъ, по одному въ Обуховской и въ Петропавловской больницахъ:

	Число больныхъ.		
Вывихи были:	м.	ж.	об. п.
Вывихъ позвонковъ	3	—	3
» суставовъ рукъ и ключицы. .	52	12	64
» » ногъ.	8	2	10
» » рукъ и ногъ . . .	—	1	1

Наичаще, такимъ образомъ, встрѣчались вывихи суставовъ рукъ — $84,_6$ % и во много разъ рѣже вывихи въ суставахъ нижнихъ конечностей — $12,_8$ %. Одновременные вывихи и рукъ и ногъ наблюдались только въ одномъ случаѣ.

При вывихѣ, какъ главномъ заболѣваніи, съ которымъ принимались больные въ больницу, у четырехъ лицъ были отмѣчены, какъ осложненія, еще и другія заболѣванія:

	м.	ж.
18 b. Tuberculosis	1	—
111. Tendovaginitis . . .	—	1
121. Ruptura	1	—
123. Fractura mal. ext. . .	1	—

Занятія больныхъ, пользованныхъ отъ вывиха, были слѣдующія:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А. I 1	Огородничество	1	—	XV	Фабричные и зав. рабочіе	1	2
2	Садоводство	1	—		Поденщики	14	2
3	Молочное хозяйство	—	1	XVI 5	Торговцы	3	—
III 2в	Кузнечное произв.	1	—	XVII 1а	Мостовщики	1	—
2г	Слесарное »	2	—	4	Торговое судоходство	1	—
2ж	Произв. изъ жести	1	—	8	Извозный промыселъ	2	—
IV 2	» экипажей	1	—	9	Перев. и перен. тяжестей	1	—
VII 2г	Коробочное произв.	1	—	XVIII е	Трактирная прислуга	1	—
IX 2	Столярное »	4	—	Б. 5б	Городовые	2	—
5	Токарное »	2	—	10б	Художн., артисты и пр.	1	—
X 1б	Булочное »	3	—	16а	Прислуга личная	2	3
XI 2а	Портняжное »	2	—	16б	Прислуга домовая	1	—
2з	Скорняжное »	1	—	В. I 1	Жив. доход. съ капитала	—	2
3	Произв. обуви	2	—	3	Жив. на счетъ благотв.	—	1
XIII 1б	Каменщики	1	—	4	Жив. при родныхъ	3	1
1в	Плотники	2	—	5	Воспитанники	1	—
1з	Маляры	1	—	II	Безъ занятій	1	2
2в	Мусорщики	1	—	III	Занятіе не обозначено	1	1

Кромѣ 78 больныхъ, поступившихъ въ больницы на пользованіе отъ вывиха послѣдній наблюдался еще какъ осложненіе у 4-хъ мужчинъ.

125. Растяженіе (Distorsio).

Больныхъ съ растяженіемъ различныхъ связокъ было нѣсколько больше, чѣмъ съ вывихами, но также значительно меньше, чѣмъ съ ушибами, ранами и переломами: мужч. — 86, женщ. — 18 и об. пола — 104.

Распредѣлялись они по больницамъ: въ Обуховской — 58 об. пола, въ Александровской — 21, въ Петропавловской — 14 и въ бол. Св. Маріи Магдалины — 11 об. п.

Поступавшіе съ растяженіемъ сухожилій и суставовъ скорѣе выписывались изъ больницъ, чѣмъ больные съ переломами костей, вывихами и раненіями, но оставались болѣе долгое время, чѣмъ больные съ ушибами различныхъ частей тѣла. Каждый, страдавшій растяженіемъ, провелъ въ больницѣ среднимъ числомъ: мужч. — $18,_0$ дней, женщ. — $17,_5$ и об. пола — $17,_9$ дней.

По роду заболѣванія наблюдалось:

	м.	ж.	об. п.
растяженіе связокъ позвоночника	2	2	4
» » рукъ	33	3	36
» » ногъ	47	12	59
» проч. и безъ точнаго означенія	4	1	5

Растяженія связокъ, сухожилій, сумокъ и т. д. на ногахъ, встрѣчались зна-

чительно чаще, чѣмъ на рукахъ, особенно у женщинъ. Такое распредѣленіе растяженій по частямъ тѣла совершенно обратно наблюдаемому при вывихахъ.

У четырехъ мужчинъ, поступившихъ съ растяженіемъ, были въ листкахъ отмѣчены осложненія (по одному): pneumonia catarrhalis, hydrocele, contusio dorsi, fractura fibulae.

Кромѣ разсмотрѣнныхъ 104 больныхъ, растяженіе, какъ осложненіе другихъ заболѣваній, было указано еще только у двухъ лицъ.

По занятіямъ больные, поступившіе въ больницы съ растяженіемъ какихъ-либо связокъ, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Группы и классы по переписи 1881 г.	Занятія:	м.	ж.
I 1	Огородникъ	1	—
6	Хлѣбопашество	1	—
III 1 а	Серебрян. и зол. д. маст.	2	—
2 в	Кузнецы	2	—
2 г	Слесарь	1	—
3 в	Мѣдники, литейщикъ	3	—
VII 2 г	Коробочница	—	1
VIII 4	Вязальщица	—	1
IX 2	Столяръ	2	—
6	Метельщикъ	1	—
X 1 а	Макаронщикъ	1	—
1 б	Булочникъ	3	—
1 в	Кондитеръ	1	—
2 в	Колбасникъ	1	—
XI 1 а	Бѣлошвейка	—	1
2 а	Портниха	—	1
3	Сапожникъ, башмачн.	2	1
XII 2	Прачка	—	1
XIII 1 в	Плотникъ	2	—
1 е	Кровельщикъ	1	—
1 з	Маляры	3	—
2 а	Полотеръ	1	—
XIII 2 б	Трубочистъ	1	—
2 г	Тряпичникъ	1	—
XIV б	Наборщики	4	—
XV а	Машинистъ	1	—
б	Фабричные рабочіе	4	—
г	Поденщики, чернорабочіе	21	3
XVI 5	Торговцы	6	—
6	Артельщикъ	1	—
XVII 4	Раб. на судахъ	1	—
8	Легковой извозчикъ	1	—
9	Ломовые извозчики	3	—
XVIII е	Прислуга трактирная	3	—
Б. I а	Телеграфистъ	1	—
5	Городовой	1	—
Б. 8	Фельдшеръ	1	—
15	Писецъ	1	—
16 а	Прислуга личная	4	5
16 б	Дворникъ	1	—
В. I 1	Своими средствами	1	1
I 3	Нищая	—	1
I 4	При мужѣ	—	1
II	Безъ занятій	1	1
		86	18

126. Отмораживаніе (Congelatio etc.).

Случаевъ отмораживанія различныхъ частей тѣла наблюдалось въ 1887 году сравнительно немного: 20 мужч. и 2 женщ.; въ 1886 году ихъ было значительно больше: 50 мужч. и 5 женщ. Мужчины въ огромной степени преобладали надъ женщинами.

	Число больныхъ. м.	ж.	об. п
Отмораживанія были: ушей	2	—	2
» рукъ	3	1	4
» ногъ	13	1	14
» рукъ и ногъ	1	—	1
» безъ означенія	1	—	1

Больные, поступавшіе съ отмораживаніемъ оставались въ больницахъ довольно долгое время: мужчины, среднимъ числомъ, по 45,$_5$ дней, а изъ двухъ женщинъ одна оставалась въ больницѣ 483 дня, а другая только 8 дней.

Умерло, изъ числа поступившихъ съ отмораживаніемъ различныхъ частей тѣла, двое мужчинъ.

Осложненія были отмѣчены у 4-хъ мужчинъ, по одному у каждаго: ruaemia, bronchitis, pneumonia catarrhalis, angina catarrhalis.

Занятія больныхъ были:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А. III 2в	Кузнечное произв.	1	—	XVI 5	Торговецъ	1	—
IX 2	Столярное »	2	—	XVII 9	Перев. и перен. тяжестей	2	—
6	Плетеныя издѣлія	1	—	Б. 16а	Прислуга личная		1
X 2в	Колбасное произв.	1	—	В. I 1	Живущая доходами съ капитала	—	1
XI 3	Произв. обуви	1	—				
XIII 1д	Штукатуръ	1	—	4	Живущій при родныхъ.	1	—
XV г	Поденщики	6	—	II	Безъ занятій	3	—

127. Ожоги (Combustio, ambustura).

Случаевъ ожога наблюдалось въ городскихъ больницахъ во много разъ больше, чѣмъ отмораживаній: мужчинъ 149—74,$_8$%, женщинъ 50— 25,$_2$% и обоего пола 199.

Въ 1886 году больныхъ съ ожогомъ было въ городскихъ больницахъ почти столько-же: мужч.—143, женщ.—50 и об. пола—193.

Мужчинъ поступало съ ожогами втрое больше, чѣмъ женщинъ.

Распредѣлялись въ 1887 году случаи ожога по больницамъ слѣдующимъ образомъ:

	Число больныхъ.			Среднее число больничн. дней.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Въ Обуховской	73	9	82	31,$_7$	43,$_4$	33,$_0$
» Александровской	34	20	54	13,$_7$	23,$_8$	17,$_5$
» Петропавловской	20	9	29	24,$_8$	42,$_5$	30,$_4$
» Св. Маріи Магдалины	20	7	27	22,$_6$	20,$_0$	22,$_5$
» Калинкинской	—	5	5	—	21,$_8$	21,$_6$
» Больше Охтенской.	1	—	1	18	—	18
» Барачной.	1	—	1	11	—	11
Итого.	149	50	199	Ср. ч. 25,$_3$	30,$_0$	26,$_4$

Изъ приведенной таблицы видно, что больные съ ожогами преимущественно поступали въ больницы—Обуховскую и Александровскую. Наиболѣе долгое время оставались они въ больницахъ Обуховской и Петропавловской. Женщины оставались въ больницахъ болѣе долгое время, чѣмъ мужчины.

Умершіе отъ ожоговъ оставались въ больницахъ меньшій срокъ, чѣмъ выздоровѣвшіе: мужчины, среднимъ числомъ, по $12,_{2}$ дней, женщины—$16,_{4}$ и оба пола—$13,_{3}$ дней. Девять лицъ умерло въ теченіе первой-же недѣли по поступленіи въ больницу.

Умерло изъ поступившихъ съ ожогами 12 мужч. и 5 женщ., что составило смертность для мужскаго пола=$8,_{0}{}^{0}/_{0}$ и для женскаго пола=$10,_{0}{}^{0}/_{0}$.

Лица, подвергавшіяся ожогамъ, принадлежали въ большинствѣ къ молодому и среднему возрасту; стариковъ было сравнительно немного.

Ожоги были слѣдующихъ частей тѣла:

	Число больныхъ: м.	ж.	об. п.
Ожоги головы и лица	25	2	27
» шеи, спины, груди, живота	17	6	23
» верхнихъ конечностей	33	7	40
» нижнихъ »	33	17	50
» головы и верхнихъ конечн.	11	—	11
» » и туловища.	1	—	1
» туловища и рукъ.	9	3	12
« » и ногъ.	1	—	1
» рукъ и ногъ	4	1	5
» большой поверхности тѣла.	10	4	14
» безъ означенія мѣста пораженія	15	10	25

Изъ приведеннаго видно что ожогамъ наичаще подвергались руки и ноги; но довольно часто встрѣчались, особенно у мужчинъ, и ожоги другихъ частей тѣла; нерѣдко также наблюдались и ожоги нѣсколькихъ частей тѣла — обширные ожоги, отъ которыхъ иногда больные умирали. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ причиною смерти лицъ, поступившихъ въ больницы съ ожогами, были и различныя осложненія.

Осложненія при ожогѣ отмѣчены у 8 мужчинъ и 4 женщинъ и были слѣдующія:

		м.	ж.			м.	ж.
18 a и b	Tuberculosis.	—	2	91	Nephritis	1	—
30	Gonorrhoea	1	—	110	Prurigo etc.	1	—
44	Marasmus senilis	1	—	121	Vulnus	1	—
61	Alcoholismus.	1	—	123	Fractura.	1	—
64	Vitium cordis	—	1			8	4
77	Pneumonia catarrhalis.	—	1				

Занятія больныхъ были:

Группы и классы занятій по переписи 1881 года.	НАЗВАНІЯ ЗАНЯТІЙ.	Мужчинъ.	Женщинъ.
А. I 1	Огородничество	1	—
III 1а	Золот. и сер. дѣлъ маст.	1	—
III 2а	Чугунно-лит. произв.	3	—
2в	Кузнечное »	4	—
2г	Слесарное »	4	—
2ж	Произв. изъ жести	2	—
3в	Мѣдно-литейное произв.	4	—
IV 2	Произв. экипажей	1	—
8	» освѣт. аппар.	2	—
VII 2г	Коробочное произв.	1	—
IX 2	Столярное »	4	—
5	Токарное »	1	—
6	Плетеныя издѣлія	1	—
9	Позолота по дер. и пр.	1	—
X 1б	Булочное произв.	7	—
1в	Кондитерск. »	1	—
2в	Колбасное »	1	—
3в	Пивоварное »	1	—
4	Табачное »	—	1
XI 1	Бѣлошвейное произв.	—	2
2а	Портняжное »	4	2
2з	Скорняжное »	1	—
3	Производство обуви	10	—
XII 1	Банщикъ	1	—
2	Прачки	—	4
XIII 1в	Плотникъ	1	—
1д	Штукатуръ	1	—
1з	Маляры	5	—
1и	Водо-газо-проводчикъ	1	—
2а	Полотеръ	1	—
XIV б	Типографск. произв.	4	—
XV а	Служащ. на фабр. и зав.	1	—
б	Фабр. и зав. рабочіе	8	2
г	Поденщики	25	2
XVI 5	Торговцы	14	—
6	Конторщикъ	1	—
XVII 4	Торговое судоходство	1	—
5	Конно-желѣзн. дороги	2	—
8	Извозный промыселъ	1	—
9	Перев. и перен. тяжест.	2	—
XVIII е	Трактирная прислуга	10	—
XX	Проститутки	—	4
Б. 10в	Техники	2	—
15	Переписка бумагъ	2	—
16а	Прислуга личная	2	22
16б	Прислуга домовая	5	—
В. I 1	Живущіе доходами съ капитала	—	1
4	Живущ. при родныхъ	1	7
5	Воспитанники	1	—
II	Безъ занятій	2	3
	Итого	149	50

Кромѣ 199 больныхъ, поступившихъ въ больницы для пользованія отъ ожога послѣдній наблюдался, какъ осложненіе, еще у 10 мужчинъ и 4 женщинъ, при различныхъ другихъ заболѣваніяхъ.

Заболѣванія инфекціонными болѣзнями.

(Приложенія таблицы XXII — XXIV).

Статистика заболѣваній инфекціонными болѣзнями находится въ Петербургѣ въ прежнемъ неудовлетворительномъ положеніи. Хотя карточекъ о заболѣваніяхъ доставлено въ 1887 году, болѣе чѣмъ въ 1886, на 1476, но очевидно эта прибавка нисколько не говоритъ въ пользу того, что врачи относятся къ дѣлу санитарной статистики лучше, чѣмъ прежде, и мы остаемся при томъ убѣжденіи, что на добрую волю ихъ разсчитывать городскому общественному управленію совершенно напрасно. Прошло уже пять лѣтъ, какъ оно находится въ этихъ надеждахъ, и все таки остается въ томъ-же почти невѣдѣніи относительно санитарнаго состоянія города, въ какомъ находилась пять лѣтъ тому назадъ. Уже въ Ежегодникѣ за 1886 годъ (стр. 85 и слѣд.), съ цифрами въ рукахъ, указано было, что статистика заболѣваній инфекціонными болѣзнями имѣетъ совершенно случайный характеръ. Теперь приходится повторить тоже самое. По пяти главнымъ заразнымъ болѣзнямъ въ 1887 году доставлено 7.168 карточекъ, въ томъ числѣ о заболѣвшихъ:

Сыпнымъ тифомъ	74	3.056
Брюшнымъ тифомъ . . .	2.926	
Возвратнымъ тифомъ. . .	34	
Тифомъ неопред. формы .	22	
Оспой		545
Корью		1.452
Скарлатиной		969
Дифтеритомъ		1.146,

т. е. на 79 карточекъ больше, чѣмъ въ 1886 году. Такъ какъ смертность отъ этихъ болѣзней была вообще въ отчетномъ году слабѣе, чѣмъ въ годы предшествовавшіе, то отсюда, повидимому, можно заключить, что врачи исправнѣе, чѣмъ прежде, доставляютъ свѣдѣнія о заболѣваніяхъ. Но это заключеніе основано на посылкѣ совершенно невѣрной, что съ уменьшеніемъ смертности должна была уменьшиться и заболѣваемость: смертность могла уменьшиться, а болѣзненность увеличиться, но заболѣванія могли имѣть въ большемъ чѣмъ ранѣе числѣ случаевъ благопріятный исходъ. Къ тому-же цифрами можно доказать, что 7.168 карточекъ не исчерпываютъ далеко числа заболѣваній тифомъ, оспой, корью, скарлатиной и дифтеритомъ, не говоря уже у крупозной пневмоніи, остромъ катаррѣ желудка, родильной горячкѣ и проч. Прежде всего на это указываетъ отношеніе числа умершихъ къ

цифрѣ заболѣваній. Такъ число умершихъ составляетъ по отношенію къ этой послѣдней:

для тифовъ	$25_{,5}$ %
» оспы	$37_{,2}$ »
» кори	$22_{,3}$ »
» скарлатины	$44_{,5}$ »
» дифтерита	$39_{,9}$ »

Судя по этому мы пережили въ 1887 году сильную эпидемію оспы, скарлатины и дифтерита. чего въ дѣйствительности не было. Въ частности по тифамъ, напримѣръ, карточки о заболѣваніяхъ поступали исправнѣе въ 1883 году, ибо тогда процентъ умершихъ былъ только $19_{,1}$. Интересно сравнить, для оцѣнки только что приведенныхъ отношеній смертность больныхъ, пользованныхъ думскими врачами.

Тутъ получаются слѣдующія цифры:

	Больныхъ на дому. Лечилось.	Умерло.	Амбулаторно. Лечилось.	Умерло.
Тифъ . .	2.249	22	3.015	4
Оспа . .	442	23	399	4
Корь . .	1.710	68	843	14
Скарлатина	619	50	221	3
Дифтеритъ.	356	53	298	4

Выведя процентъ смертности получимъ:

	На дому.	Амбулат.	Всѣхъ.
Тифъ . . .	$0_{,9}$ %	$0_{,1}$ %	$0_{,5}$ %
Оспа . . .	$5_{,0}$ »	$1_{,0}$ »	$3_{,2}$ »
Корь . . .	$4_{,0}$ »	$1_{,6}$ »	$3_{,2}$ »
Скарлатина .	$8_{,1}$ »	$1_{,3}$ »	$6_{,3}$ »
Дифтеритъ .	$9_{,9}$ »	$1_{,3}$ »	$5_{,6}$ »

Очень слабая смертность отъ тифовъ здѣсь объясняется отчасти тѣмъ, что трудно больные препровождались въ больницы. Обыкновенная смертность отъ тифа, внѣ случаевъ эпидемій, не болѣе одного 7—8 %.

Если взять отношенія числа умершихъ къ числу заболѣвшихъ и лечившихся на дому, такъ какъ исходъ болѣзни почти во всѣхъ случаяхъ смерти долженъ былъ быть извѣстенъ врачамъ, за основаніе для вычисленія вообще числа заболѣвшихъ по числу умершихъ, съ поправкою для тифа, то должно было поступить приблизительно карточекъ о заболѣвшихъ:

Тифомъ . .	около	10.800	вмѣсто 3.056
Оспой. . .	»	4.060	» 545
Корью . . .	»	8.600	» 452
Скарлатиной .	»	5.320	» 969
Дифтеритомъ .	»	4.970	» 1.146

Допускаемъ, что цифры эти невѣрны, преувеличены, хотя трудно предположить, чтобы въ практикѣ другихъ врачей смертность больныхъ была менѣе, чѣмъ въ практикѣ думскихъ, возьмемъ въ соображеніе, что часть умершихъ совсѣмъ не видѣла врача; но все-же приведенныя цифры даютъ представленіе о томъ, сколько могло-бы поступать свѣдѣній о заболѣваніяхъ и сколько ихъ дѣйствительно поступаетъ. По приведеннымъ 7 болѣзнямъ карточекъ могло-бы поступить до 34 тысячъ вмѣсто 7 съ небольшимъ, т. е. почти въ пять разъ больше.

Другимъ критеріемъ для оцѣнки полноты получаемыхъ свѣдѣній о заболѣваніяхъ могутъ служить больничныя данныя и отчасти думскихъ врачей. Для примѣра возьмемъ изъ нихъ число тифозныхъ больныхъ въ однѣхъ городскихъ больницахъ. Въ 1887 году изъ больницъ выбыло больныхъ.

Сыпнымъ тифомъ .	83	карточекъ поступило .	75
Брюшнымъ . . .	2.995	» »	2.926
Возвратнымъ	54	» »	34
Неопред. формы . .	48	» »	22

Сравненіе-же санитарныхъ карточекъ съ отчетами думскихъ врачей показываетъ что у нихъ лечилось на дому больше иногда больныхъ, чѣмъ поступило карточекъ.

	Больныхъ на дому у думскихъ врачей.	Число карточекъ.
Тифы . .	2.249	3.056
Оспа . .	442	545
Корь . .	1.710	1.452
Скарлатина.	619	969
Дифтеритъ .	356	1.146

Кто-же повѣритъ, чтобы на всѣхъ другихъ врачей Петербурга осталось 807 тифозныхъ больныхъ, 103 оспенныхъ, 350 скарлатинныхъ и 796 дифтеритныхъ, а коревыхъ у думскихъ врачей на дому лечилось на 258 больше, чѣмъ доставлено карточекъ о заболѣваніи. Больныхъ возвратнымъ тифомъ думскіе врачи пользовали на дому 44 чел., да 23 амбулаторно, карточекъ-же всего поступило 34.

Въ заключеніе не лишнее обратить вниманіе на распредѣленіе числа случаевъ, когда, по заявленіямъ врачей, требовалось участіе санитарнаго надзора. Извѣстно, что участіе этихъ послѣднихъ требуется въ тѣхъ случаяхъ или когда собственными средствами живущихъ на квартирѣ не можетъ быть произведено обеззараженіе ея, или когда условія квартиры на столько плохи, что требуютъ принятія немедленныхъ мѣръ для прекращенія въ ней заразы. Отсюда, чѣмъ относительно больше случаевъ требованія санитарной помощи, тѣмъ хуже состояніе тѣхъ квартиръ, гдѣ вообще встрѣчались заболѣванія, а слѣдовательно и той части города, въ которой такія квартиры находятся. Что-же намъ даетъ матеріалъ, представляемый карточками о заболѣваніяхъ?

Самыми худшими участками по санитарнымъ условіямъ квартиръ являются:

Рождественскій 1 и Петербургскій 1, гдѣ болѣе 95% всѣхъ заболѣваній потребовали вмѣшательства санитарнаго надзора. За ними слѣдуютъ:

Литейный	2	87,9%	Коломенскій	1	85,3%
Васильевскій	2	87,0 »	Петербургскій	2	83,7 »
Коломенскій	2	86,7 »	Выборгскій	2	83,6 »
Рождественск.	2	86,6 »	Московскій	2	81.9 »
Алекс.-Невск.	3	86,2 »	Московскій	1	81,8 »
Литейный	1	85,8 »	Выборгскій	1	81,7 »

Болѣе 70% случаевъ, гдѣ требовалось участіе санитарныхъ врачей, даютъ участки: Литейный 3, Московскій 4, Литейный 4, Александро-Невскій 2, Литейный 4, Александро-Невскій 2, Московскій 3, Рождественскій 3, Александро-Невскій 1, Васильевскій 1. Въ слѣдующей группѣ, съ 60%, стоятъ: Спасскій 3, Казанскіе 2 и 3, Спасскіе 1 и 4 и Адмиралтейскій 2. Въ группѣ съ 50% находимъ: Спасскій 2, Нарвскіе 1 и 2 и Адмиралтейскій 1. Наконецъ самые лучшіе участки Нарвскій 3, Выборгскій 3 и Казанскій 1 менѣе 40%.

Едва-ли однако получаемая изъ этихъ цифръ картина соотвѣтствуетъ дѣйствительности: едва-ли условія Спасскаго 3 участка такія-же, какъ Адмиралтейскаго 2, или Спасскаго 2 и Адмиралтейскаго 1. Не слѣдуетъ-ли скорѣе приписать полученныя отношенія неодинаковости, взгляда самихъ врачей на необходимость въ сходныхъ случаяхъ принятія санитарныхъ мѣръ.

Кромѣ неполноты по общему числу своему, карточки о заболѣваніяхъ зачастую страдаютъ неполнотой и по содержанію: многіе вопросные пункты оставляются врачами безъ отвѣта, отчего еще болѣе умаляется цѣнность получаемыхъ данныхъ въ статистическомъ отношеніи и въ санитарномъ, оставляя невыясненными многія этіологическія стороны въ заболѣваемости. Повторяя здѣсь, отчасти приводя новыя, доказательства неудовлетворительнаго состоянія санитарной статистики, мы должны повторить не разъ высказанную нами мысль, хотя весьма несочувственно встрѣченную врачами, что только однѣ карательныя мѣры, установленныя закономъ и направленныя противъ врачей, не исполняющихъ своей общественной обязанности доводить до свѣдѣнія санитарной полиціи о каждомъ имъ извѣстномъ изъ практики случаѣ заболѣванія заразной болѣзнію, въ состояніи помочь дѣлу: воззваніями къ гражданскому долгу или даже административными циркулярами санитарной статистикѣ и санатарному дѣлу не поможешь.

Движеніе населенія въ 1887 году.

1. Брачность.

(Приложенія таблицы XXV — XXVI).

Въ 1887 году въ Петербургѣ (безъ пригородныхъ участковъ) заключено 6.460 браковъ — болѣе чѣмъ за каждый изъ предшествовавшихъ семи годовъ, и болѣе противъ до сихъ поръ самаго благопріятнаго, 1884 года, на 226 браковъ. Сравнительно съ 1886 годомъ число браковъ возросло на 332 или на $5,_4$ %.

Коэфиціенты брачности вслѣдствіе этого получаются для Петербурга весьма высокіе, а именно:

на 1.000 жителей вообще	7.50
» 1.000 » могущ. вступ. въ бракъ	19,57

Въ пригородныхъ участкахъ, по свѣдѣніямъ Губернскаго Статистическаго Комитета, заключено 417 браковъ, а именно:

въ Шлиссельбургскомъ участкѣ .	258
» Петергофскомъ » .	48
» Лѣсномъ » .	64
» Палюстровскомъ » .	47

Слѣдуя общему закону, увеличеніе числа браковъ сопровождалось значительнымъ увеличеніемъ числа первыхъ браковъ (холостыхъ съ дѣвицами) и уменьшеніемъ повторныхъ, особенно тѣхъ, гдѣ обѣ стороны вступаютъ въ бракъ по прекращеніи предшествующаго. Дѣйствительно процентное распредѣленіе браковъ по семейному состоянію въ 1887 г., сравнительно съ предшествующими; было слѣдующее:

Семейное состояніе брачущихся:	Средняя 1881—85	1886	1887
холостые съ дѣвицами .	$78,_{79}$	$78,_{95}$	$80,_{77}$
вдовцы съ дѣвицами . .	$9,_{12}$	$8,_{65}$	$9,_{34}$
холостые со вдовами . .	$7,_{67}$	$7,_{24}$	$6,_{20}$
вдовцы со вдовами . . .	$3,_{40}$	$3,_{70}$	$2,_{92}$
холостые съ разведенными .	$0,_{40}$	$0,_{57}$	$0,_{29}$
разведенныи съ дѣвицами .	$0,_{35}$	$0,_{52}$	$0,_{21}$
вдовцы съ разведенными .	$0,_{15}$	$0,_{19}$	$0,_{17}$
разведенные со вдовами .	$0,_{06}$	$0,_{09}$	$0,_{05}$
разведен. съ разведенными .	$0,_{06}$	$0,_{09}$	$0,_{05}$

Вообще холостые и дѣвицы въ значительно бо́льшемъ числѣ соединялись брачными узами, чѣмъ въ прежніе годы:

	на 100 м. вступило въ бракъ.			на 100 ж. вступило въ бракъ.		
	1881—85	1886	1887	1881—85	1886	1887
не бывши въ бракѣ . . .	86.86	86.76	87.26	88.26	88.12	90.32
овдовѣвши	12.67	12.54	12.43	11.13	11.03	9.17
разведясь	0.47	0.70	0.31	0.61	0.85	0.51

Такимъ образомъ шансы вдовъ и особенно разведенныхъ вступить въ бракъ были въ 1887 году значительно ниже, чѣмъ прежде; также малы были они и для разведенныхъ мужчинъ. Статистика, какъ извѣстно, считаетъ увеличеніе числа первыхъ браковъ и увеличеніе относительнаго числа вступающихъ въ бракъ дѣвушекъ признаками улучшенія экономическаго состоянія населенія.

Незначительно измѣнился при этомъ и возрастный составъ вступившихъ въ бракъ, сравнительно съ 1886 годомъ: увеличилось число болѣе раннихъ браковъ и замѣтно уменьшилось число позднихъ: а именно на 100 браковъ заключено

	м.		ж.	
	1886	1887	1886	1887
въ возрастѣ моложе 20 лѣтъ	4,6	5,3	27,5	28,5
» » 20 — 25 »	27,2	27,3	35,1	35,1
» » 26 — 30 »	36,6	36,2	20,8	20,4
» » 31 — 35 »	14,1	14,6	8,7	8,8
» » 36 — 40 »	8,1	7,7	4,6	4,0
» » старше 40 лѣтъ	9,1	8,8	3,3	3,2

Число равнолѣтнихъ браковъ, т. е. такихъ, гдѣ оба брачущіеся принадлежатъ къ одной возрастной группѣ, тоже увеличилось съ 26,6% въ 1886 году на 27,3% въ 1887.

Браки съ перѣвесомъ лѣтъ одного изъ брачущихся, не болѣе какъ на 5, составили 55,6% всѣхъ браковъ (въ 1886 г. — 55,0, въ 1885 — 54,2); число браковъ, въ которыхъ женихъ былъ старше невѣсты болѣе чѣмъ на 5 лѣтъ было 39,3% (въ 1886 — 40,7, въ 1885 — 39,7) и въ которыхъ невѣста была старше жениха болѣе чѣмъ на 5 лѣтъ — 5,1% (въ 1886 — 4.3, въ 1885 — 6,1%).

Болѣе подробное соотношеніе лѣтъ брачущихся представляется въ слѣдующей таблицѣ:

Мужчины слѣдующаго возраста женились:

На женщинахъ сравнительно съ ними.	20 л. и моложе.	21—25	26—30	31—35	36—40	41—45	46—50	51—55	56—60	61—65	66—70	71 и старѣе.	ВСЕГО.
СТАРШЕ НА:													
31 и болѣе	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
26—30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16—20	1	6	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	12
11—15	5	20	21	5	3	—	—	—	—	—	—	—	54
6—10	26	78	123	32	10	—	—	—	—	—	—	—	269
0—5	124	407	296	67	29	13	4	—	1	—	—	—	940
МОЛОЖЕ НА:													
0—5	186	1023	964	249	113	44	24	9	4	1	2	—	2618
6—10	1	225	767	303	109	36	16	10	5	3	—	—	1474
11—15	—	—	164	257	139	53	27	22	6	2	2	—	672
16—20	—	—	—	32	89	63	26	16	9	5	3	1	244
21—25	—	—	—	—	8	35	28	14	8	7	1	—	101
26—30	—	—	—	—	—	1	14	12	6	3	2	—	38
31—35	—	—	—	—	—	—	—	7	10	3	3	—	23
36—40	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	1	—	9
41 и болѣе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4
ИТОГО	342	1761	2337	947	501	245	139	91	50	29	15	3	6460

Въ процентныхъ отношеніяхъ цифры послѣдняго ея столбца будутъ слѣдующія:

Браки съ перевѣсомъ лѣтъ невѣсты:

на 31 годъ и болѣе . 0,0 — на 15 — 10 лѣсъ . . . 0,8
» 30 лѣтъ до 26 лѣтъ 0,0 — » 10 — 6 » 4,1
» 25 » » 21 » . 0,0 — » 5 — 0 » . . . 14,5
» 20 » » 16 » . 0,2

Браки съ перевѣсомъ лѣтъ жениха:

на 0 — 5 лѣтъ . 41,1 — на 26 — 30 лѣтъ . 0,6
» 6 — 10 » . 22,8 — » 31 — 35 » . 0,3
» 11 — 15 » . 10,4 — » 36 — 40 » . 0,1
» 16 — 20 » . 3,6 — » 41 годъ и болѣе 0,0
» 21 — 25 » . 1,5

Цифра смѣшанныхъ браковъ равнялась въ 1887 году 658 и составила тѣ-же 10% какъ въ предшествующіе годы.

Изъ 1.316 лицъ, вступившихъ въ смѣшанные браки были:

одна изъ сторонъ православнаго исповѣданія . 577
» » » протестантскаго » . 467
» » » католическаго » . 264
» » » армяно-григоріянск. исповѣд. 7
» » » іудейскаго » . 1

Изъ православныхъ жениховъ женилось на невѣстахъ иновѣрческаго исповѣданія $4,_{3}$, а изъ православныхъ невѣстъ вышло замужъ за иновѣрцевъ $6,_{5}\,^{0}/_{0}$; для католиковъ тѣ-же отношенія будутъ $56,_{7}$ и $32,_{5}$, для протестантовъ $33,_{1}$ и $32,_{3}$; для армянъ $75,_{0}$ и $33,_{3}$; изъ 109 евреевъ 1 женился на протестанткѣ.

Распрѣделеніе браковъ по мѣсяцамъ, сравнительно съ прошлыми годами, было слѣдующее:

	Сред. $18^{8}/_{5}$	1886	1887		Сред. $18^{8}/_{5}$	1886	1887
январь .	2.398	1.625	1.930	іюль . .	1.121	942	1.034
февраль .	1.059	2.191	1.434	августъ .	601	640	635
мартъ .	144	113	108	сентябрь .	1.086	909	1.034
апрѣль .	1.526	1.066	1.510	октябрь .	1.410	1.373	1.400
май . .	932	843	1.345	ноябрь . .	1.151	1.231	1.247
іюнь . .	437	906	212	декабрь .	135	161	212

Сравнительно бо́льшее число майскихъ и ноябрьскихъ браковъ является, слѣдовательно весьма характернымъ для 1887 года.

2. Рождаемость.

(Приложенія таблицы XXVII — XXXIV).

Въ предѣлахъ 38 полицейскихъ участковъ, т. е. въ предѣлахъ Петербурга, безъ пригородовъ, было записано въ метрики о родившихся 28.237 дѣтей, родившихся въ 1887 году и сверхъ того 36 дѣтей, родившихся въ прежніе годы (даже въ 1876 году). Затѣмъ поступили свѣдѣнія о 1.369 случаяхъ мертворожденій. Такимъ образомъ общее число дѣтей, родившихся въ 1887 году составитъ цифру 29.606 — на 480 дѣтей бо́льшую, чѣмъ въ 1886 году, при чемъ живорожденныхъ было болѣе на 417 или на $1^{1}/_{2}\,^{0}/_{0}$; мертворожднныхъ на 63 или $4,7\,^{0}/_{0}$. Въ пригородныхъ участкахъ, по свѣдѣніямъ Губернскаго Статистическаго Комитета родилось живыми 2.372 а именно:

	Законныхъ. мальч.	дѣвоч.	Незаконныхъ. мальч.	дѣвоч.	Всего.
Въ Шлиссельбургскомъ . .	709	609	71	60	1.449
» Петергофскомъ	145	113	11	15	284
» Лѣсномъ	147	128	22	15	312
» Полюстровскомъ . . .	130	150	28	19	327

Число родовъ было, конечно, меньше числа родившихся, а именно въ 1887 году было:

единичныхъ родовъ . .	28.815	на 1 мил. случаевъ . . .	986.827
плодущихъ родовъ . .	394	» » » » . . .	13.173
въ томъ числѣ двоень	391	» » » » . . .	13.072
» » » троень .	3	» » » » . . .	101

такъ что, число плодущихъ родовъ было ниже средней за 1882—1886 годы въ относительной цифрѣ на 7,7%.

Разлагая общіе итоги числа родившихся на составныя части, получимъ:

Въ 1887 году родилось:

		Общее число.	Живорожденные.	Мертворожденные.
Мальчиковъ	законныхъ	10.772	10.269	503
	незаконн.	4.407	4.143	264
Дѣвочекъ	законныхъ	10.292	9.909	383
	незаконн.	4.135	3.916	219
Обоего пола	законныхъ	21.064	20.178	886
	незаконн.	8.542	8.059	483
Всего	мальчиковъ	15.179	14.412	767
	дѣвочекъ	14.427	13.825	602
	об. пола	29.606	28.237	1.369

Слѣдовательно мертворожденные составляли 4,6% всѣхъ родившихся, незаконнорожденныхъ между живорожденными — 28,5%, между мертворожденными 35,2%. Перевѣсъ мужскихъ рожденій надъ женскими выразился для всѣхъ родившихся отношеніемъ 105,2 мальч. на 100 дѣвоч., для живорожденныхъ 104,2, для мертворожденныхъ 127,4 на 100 дѣвочекъ; незаконнорожденные составили 28,8% всѣхъ родившихся.

Помѣщенныя въ приложеніяхъ таблицы о родившихся заключаютъ ту-же разработку данныхъ о родившихся, какая была сдѣлана для предшествующихъ лѣтъ и въ совокупности съ соотвѣтствующими таблицами Ежегодниковъ 1882 — 1886 годовъ обнимаютъ уже серію семи лѣтъ, такъ что нѣкоторые выводы, какіе изъ нихъ получаются, можно считать достаточно прочно установившимися. Нѣкоторые изъ этихъ выводовъ весьма интересны съ общей точки зрѣнія статистики рождаемости.

Такъ сравненіе числа первыхъ законныхъ родовъ съ числомъ браковъ показываетъ, что немного болѣе половины только женщинъ, вступившихъ въ бракъ рожаютъ въ первый годъ брака, а именно 57,8%. Чтобы получить этотъ выводъ возьмемъ число женщинъ, вступившихъ въ бракъ за 3 мѣсяца текущаго года и 9 мѣсяцевъ предшествующаго и сравнимъ съ полученнымъ итогомъ число перворожающихъ текущаго года. Будемъ имѣть:

Въ 9 послѣднихъ мѣсяцахъ.	Заключено браковъ: Въ трехъ первыхъ мѣсяцахъ.	Всего въ 18‰.	Первородящихъ законныхъ.	Отношеніе въ ‰.
1881 г. 3.789	1882 г. 1.553	5.342	1882 г. 3.308	61,9
1882 » 4.118	1883 » 2.056	6.174	1883 » 3.295	53,3
1883 » 4.082	1884 » 1.963	6.045	1884 » 3.390	56,0
1884 » 4.271	1885 » 1.634	5.905	1885 » 3.577	60,6
1885 » 4.344	1886 » 2.004	6.348	1886 » 3.525	55,9
1886 » 4.124	1887 » 1.869	5.993	1887 » 3.592	59,9
	Итого	35.807	20.687	57,8

Такъ что изъ 36 женщинъ, вступившихъ въ бракъ, только 21 родитъ въ первый годъ, а 15 остаются на первомъ году безплодными.

Вслѣдствіе этого отчасти первородящія женщины вообще мало способствуютъ прибыли населенія: онѣ даютъ менѣе $^1/_4$ части всѣхъ рождающихся дѣтей ($22{,}8^0/_0$). Наибольшее число ихъ даютъ женщины, рожающія во 2—5 разъ—$57{,}9^0/_0$, а рожающія въ 6—9—$15{,}8^0/_0$, 10 и болѣе разъ—$3.5^0/_0$. Въ самомъ дѣлѣ на 161.596 случаевъ рожденій за 7 лѣтъ (1882 — 1887 гг.) при которыхъ отмѣченъ порядокъ родовъ, было отъ первыхъ родовъ — 37.003, отъ 2—5 — 93.502, отъ 6—9 — 25.491 и отъ 10 до болѣе—5.600 дѣтей.

Что касается вліянія порядка родовъ на полъ рожденныхъ дѣтей, то вообще дальнѣйшіе роды, слѣдующіе за первыми, уменьшаютъ шансы рожденія мальчиковъ. Всего за 6 лѣтъ родилось:

	Мальч.	Дѣвоч.	На 100 дѣвоч. мальч.
При первыхъ родахъ	19.049	17.954	$106{,}_0$
» 2—5 родахъ	47.815	45.687	$104{,}_7$
» 6—9 »	13.057	12.434	$105{,}_0$
» 10 и болѣе родахъ	2.814	2.786	$101{,}_0$

При чемъ при 10 и болѣе родахъ перевѣсъ мужскихъ рожденій наблюдался только 2 раза и 5 разъ получился перевѣсъ женскихъ рожденій. Въ два года съ перевѣсомъ мужскихъ рожденій родилось 988 мальч. и 852 дѣвоч. или 115 мальч. на 100 дѣвоч., въ остальные-же годы на 1.826 мальчиковъ родилось 1.934 дѣвоч. т. е. на 100 дѣвоч. 94,8 мальчиковъ.

Наибольшее число родившихся даютъ женщины въ возрастѣ 26—35 лѣтъ, а именно онѣ дали 78.343 ребенка изъ 161.784, при рожденіи коихъ показанъ возрастъ матери, или $48{,}4^0/_0$; женщины до 25 лѣтняго возраста дали 63.037 рожденій или $38{,}9^0/_0$, наконецъ женщины старѣе 35 лѣтъ дали всего 20.604 ребенка, или $12{,}7^0/_0$. Перевѣсъ мужскихъ рожденій надъ женскими былъ для женщинъ 25 лѣтъ и моложе равенъ $4{,}6^0/_0$, для женщинъ 26—35 лѣтъ—$4{,}0^0/_0$ и для женщинъ 35 лѣтъ—только $1{,}7^0/_0$.

3. Смертность.

(Приложенія таблицы XXXV — XCIX).

Въ 1887 году въ Петербургѣ умерло:

въ городѣ безъ нижнихъ чиновъ	23.039 чел.
» » нижнихъ чиновъ	574 »
» пригородахъ	2.215 »
Всего	25.828 чел.

Въ расчетѣ на населеніе, опредѣленное переписью 1881 года это составитъ:

для города. . . 27,4 умершихъ на 1000 жителей.
» пригородовъ. 33,2 » » » »

За шесть предшествующихъ лѣтъ, соотвѣтствующіе коэфиціенты смертности были:

	Городъ.	Пригороды.
Средняя 1881—83	35,6	29,5
» 1884—86	30,3	35,2
1887 годъ . . .	27,4	33,2

Сравнительно съ 1886 годомъ въ городѣ умерло на 2.294 чел. менѣе (на 8,8%), въ пригородахъ менѣе на 352 чел. (на 13,7%), а сравнительно съ 1885 годомъ, наиболѣе благопріятнымъ за весь періодъ съ 1881 года, въ городѣ менѣе на 1.376 или на 3,6%, въ пригородахъ менѣе на 197 чел. или на 8,2%. Среди гражданскаго населенія, т. е. населенія безъ нижнихъ чиновъ въ 1887 году, сравнительно съ 1886 г., умерло менѣе на 2.329 чел. или 9,1%.

Такое пониженіе смертности за немногими исключеніями распространилось на всю территорію города: смертность уменьшилась во всѣхъ участкахъ, кромѣ адмиралтейскаго 2, васильевскаго 1, рождественскаго 3, петербургскаго 3 и выборгскаго 3, гдѣ смертность усилилась:

на 5,0% въ адмиралтейскомъ 2.
» 4,1% » васильевскомъ 1.
» 2,2% » петербургскомъ 3.
» 0,9% » рождественскомъ 3.
» 0,4% » выборгскомъ 3.

Откуда видно, что смертность была нѣсколько сильнѣе въ двухъ другъ противъ друга лежащихъ участкахъ по теченію Невы ниже Дворцоваго моста. Эти два участка всегда принадлежали къ числу тѣхъ, гдѣ смертность вообще очень невелика (менѣе 20 на 1.000). На остальномъ пространствѣ города она уменьшилась вездѣ на 28,3—0,4%, смотря по участку. Взявши естественныя области на планѣ города, мы найдемъ, что на пространствѣ между рр. Невой и Мойкой, не смотря на повышеніе смертности во 2 уч. адм. ч., пониженіе смертности составило 11,5%, между Мойкой и Екатерининскимъ каналомъ 9,4%, между Екатерининскимъ каналомъ и Фонтанкой 14,4%, между Фонтанкой, Обводнымъ каналомъ и Лиговкой (отъ Обводнаго канала до Невы)—9,9%, за Лиговкой и Обводнымъ каналомъ—10,4%, на островахъ: Васильевскомъ — 3,0%, на островахъ Петербургской части—10,3% и на правомъ берегу Невы и Невки—8,6%.

Отъ maximum'а къ minimum'у по проценту ослабленія смертности участки города идутъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

28,3	%	1	уч.	Адмиралтейской части.	10,0	%	1 уч. Нарвской части.
25,6		2	»	Спасской части.	9,6		4 » Московской части.
21,1		1	»	Рождественской части.	9,5		2 » Александро-Невской части.
18,6		1	»	Выборгской части.	9,5		2 » Коломенской части.
18,4		2	»	Рождественской части.	9,3		3 » Васильевской части.
17,2		4	»	Литейной части.	8,1		1 » Казанской части.
17,2		1	»	Александро-Невской части.	7,9		2 » Московской части.
15,1		3	»	Спасской части.	7,6		2 » Выборгской части.
14,8		2	»	Нарвской части.	6,1		3 » Московской части.
14,5		3	»	Казанской части.	4,4		3 » Александро-Невской части.
14,3		4	»	Спасской части.	4,1		3 » Литейной части.
14,0		2	»	Петербургской части.	3,5		3 » Нарвской части.
12,6		1	»	Коломенской части.	3,3		2 » Казанской части.
12,3		2	»	Литейной части.	3,0		4 » Петербургской части.
11,5		1	»	Петербургской части.	2,7		2 » Васильевской части.
11,0		1	»	Литейной части.	0,4		1 » Спасской части.
10,5		1	»	Московской части.			

За всѣми указанными измѣненіями въ силѣ смертности по участкамъ города, порядокъ участковъ по величинѣ ея коэфиціента для 1887 года будетъ слѣдующій (безъ нижнихъ чиновъ). Наибольшую смертность дали два пригородные участка: Лѣсной—46,6 на 1.000 и Полюстровскій—44,2, а изъ городскихъ—3 рождественскій 42,5. Болѣе 30 на 1.000 имѣли:

Алекс.-Невскій 3	38,4	Петербургскій 4	33,7
Петергофскій —	37,8	Выборгскій 2	33,5
Алекс.-Невскій 2	36,2	Нарвскій 3	33,3
Выборгскій 3	35,5	Выборгскій 1	31,1

На планѣ города, такимъ образомъ, рѣзко выдѣляется по силѣ смертности весь правый берегъ Невы, Большой и Малой Невокъ, т. е. вся выборгская часть съ прилежащими къ ней полюстровскимъ, лѣснымъ и 4 петербургскимъ участками. Другую мѣстность сильной смертности составили лежащіе по взморью участки 3 Нарвскій и Петергофскій; третью—участки, лежащіе по обѣ стороны линіи Царскосельской ж. д. за Обводнымъ каналомъ.

Болѣе 20 умершихъ на 1.000 находимъ въ участкахъ:

Васильевскомъ 2	29,9	Нарвскомъ 1	26,0
» 3	29,4	Московскомъ 4	25,4
Петербургскомъ 3	29,2	Рождественскомъ 1	25,1
Рождественскомъ 2	28,9	Спасскомъ 4	22,6
Петербургскомъ 1	28,6	Коломенскомъ 1	21,9
Нарвскомъ 2	28,1	Алекс.-Невскомъ 1	21,8
Коломенскомъ 2	27,7	Литейномъ 3	21,3
Шлиссельбургскомъ —	27,4	Московскомъ 2	20,9
Петербургскомъ 2	26,7	» 3	20,8
Спасскомъ 3	26,2	Казанскомъ 2	20,7

Наконецъ въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ остаются участки:

Литейный	4	19,3	Казанскій	3	16,0
»	2	19,2	Адмиралт.	2	15,9
Васильевскій	1	18,9	Спасскій	1	15,4
Литейный	1	17,7	Казанскій	1	14,5
Московскій	1	17,4	Адмиралт.	1	12,4
Спасскій	2	16,7			

По поламъ ослабленіе смертности было неодинаково. Въ самомъ городѣ, не считая нижнихъ чиновъ мужчинъ умерло въ 1887 году на 9,9 % менѣе, чѣмъ въ 1886 г., женжинъ на 8,2 % менѣе. Нижнихъ чиновъ напротивъ умерло на 4,5 % болѣе, чѣмъ въ 1886 году, такъ что въ общемъ мужская смертность понизилась всего на 9,3 %.

Въ пригородныхъ участкахъ мужчинъ умерло менѣе на 11,8 %, женщинъ-же на 16,0 %, т. е. въ противуположность тому, что было въ городѣ, женская смертность понизилась болѣе, чѣмъ мужская.

Разсмотримъ теперь какое участіе въ пониженіи числа умершихъ принимали разныя возрастныя группы населенія.

Возростныя группы.	Умерло безъ нижнихъ чиновъ. Въ 1886 г.	Въ 1887 г.	Разница въ проц.	
0— 6 мѣс. включ.	5.374	5.123	— 4,6 %	0—5 л. — 9,8
7—12 мѣсяцевъ	2.458	2.285	— 7,0 »	
2— 5 лѣтъ	4.663	3.854	—17,3 »	
6—10 »	746	579	—22,5 »	
11—15 »	494	403	—18,4 »	
16—20 »	934	768	—17,7 »	
21—25 »	1.170	1.039	—11,2 »	
26—30 »	1.399	1.324	— 5,3 »	
31—35 »	1.277	1.125	—11,9 »	
36—40 »	1.465	1.328	— 9,3 »	
41—45 »	1.166	1.086	— 6,9 »	
46—50 »	1.249	1.099	—12,0 »	
51—55 »	969	929	— 4,1 »	
56—60 »	1.170	1.001	—14,4 »	
61 годъ и старше	3.307	3.234	— 2,2 »	

Такъ что условія, ослабившія смертность населенія въ 1887 году, преимущественно были благопріятны для дѣтскаго и юношескаго возрастовъ.

Всѣ приведенныя данныя, указывающія на общее улучшеніе въ жизненности петербургскаго населенія въ разсматриваемомъ году, не представляютъ, къ сожалѣнію, явленія настолько устойчиваго, какъ бы желательно. Въ самомъ дѣлѣ, къ

концу этого года обнаружилось уже нѣкоторое возрастаніе смертности, продолжающееся и въ первые мѣсяцы 1888 года. Начиная съ октября разница между смертностью 1887 и 1886 года дѣлается уже незначительною, въ ноябрѣ она даже превышаетъ ноябрскую-же смертность 1886 г., въ декабрѣ держится почти на одномъ съ нею уровнѣ; въ январѣ 1888 г. число умершихъ опять превосходитъ январскую цифру 1887 года, тоже повторяется въ февралѣ, мартѣ, апрѣлѣ, до сентября включительно.

Вотъ полныя цифры умершихъ по мѣсяцамъ въ 1886, 1887 и части 1888 года (съ пригородами и нижними чинами):

	1886.	1887.	Разница.	1888.	Разница.
Январь умерло.	2.712	2.558	— $5_{,6}$ %	2.588	+ $1_{,1}$ %
Февраль »	2.703	2.242	—$16_{,7}$ %	2.652	+$18_{,3}$ %
Мартъ »	2.964	2.692	— $9_{,2}$ %	3.133	+$20_{,1}$ %
Апрѣль »	3.136	2.688	—$14_{,3}$ %	3.585	+$33_{,3}$ %
Май »	2.673	2.322	—$13_{,1}$ %	2.994	+$28_{,9}$ %
Іюнь »	2.369	2.042	—$13_{,8}$ %	2,489	+$21_{,4}$ %
Іюль »	2.217	1.967	—$11_{,2}$ %	2.362	+$20_{,1}$ %
Августъ »	2.044	1.815	—$11_{,2}$ %	2.072	+$14_{,1}$ %
Сентябрь »	1.764	1.586	—$10_{,1}$ %	1.866	+$17_{,6}$ %
Октябрь »	1.786	1.729	— $3_{,2}$ %		
Ноябрь »	1.813	1.958	+ $7_{,6}$ %		
Декабрь »	2.293	2.229	— $2_{,3}$ %		

Слѣдующая табличка представляетъ этотъ понедѣльный ходъ смертности въ средней за пятилѣтіе 1882 — 86 г. и сравнительно съ нимъ ходъ смертности въ 1887 году.

Понедѣльный ходъ смертности въ средней за 1882—86 г.г. и въ 1887 году.

Недѣли.	Въ 1882—86 г.г. умирало:				Въ 1887 г. умерло:		Недѣли.	Въ 1882—86 г.г. умирало:				Въ 1887 г. умерло:	
	max.	min.	средн.	на 1000	всего.	на 1000		max.	min.	средн.	на 1000	всего.	на 1000
1	738	522	607	$36_{,6}$	567	$34_{,3}$	27	601	454	499	$30_{,1}$	402	$24_{,2}$
2	697	483	607	$36_{,6}$	528	$31_{,8}$	28	569	410	469	$28_{,3}$	426	$25_{,7}$
3	679	551	613	$37_{,0}$	514	$31_{,0}$	29	515	417	463	$27_{,9}$	393	$23_{,7}$
4	674	578	623	$37_{,6}$	529	$31_{,9}$	30	529	422	455	$27_{,4}$	376	$22_{,7}$
5	645	548	606	$36_{,5}$	489	$29_{,4}$	31	491	432	452	$27_{,3}$	401	$24_{,2}$
6	672	595	633	$38_{,2}$	506	$30_{,5}$	32	568	395	456	$27_{,5}$	366	$22_{,1}$
7	704	569	656	$39_{,6}$	515	$31_{,0}$	33	519	385	435	$26_{,2}$	372	$22_{,4}$
8	720	570	656	$39_{,6}$	516	$31_{,1}$	34	494	412	443	$26_{,7}$	320	$19_{,3}$
9	757	571	656	$39_{,6}$	547	$33_{,0}$	35	458	379	406	$24_{,5}$	326	$19_{,6}$
10	712	559	650	$39_{,2}$	566	$34_{,3}$	36	465	344	396	$23_{,8}$	330	$19_{,9}$
11	703	567	648	$39_{,1}$	568	$34_{,3}$	37	475	367	402	$24_{,2}$	342	$20_{,6}$
12	714	514	647	$39_{,0}$	539	$32_{,5}$	38	501	337	401	$24_{,2}$	353	$21_{,3}$
13	769	644	689	$41_{,6}$	551	$33_{,2}$	39	469	324	388	$23_{,4}$	340	$20_{,5}$
14	726	630	687	$41_{,4}$	638	$38_{,5}$	40	510	349	402	$24_{,2}$	370	$22_{,3}$
15	789	566	667	$40_{,2}$	604	$36_{,4}$	41	492	355	396	$23_{,8}$	365	$22_{,0}$
16	756	585	676	$40_{,8}$	560	$33_{,8}$	42	476	376	405	$24_{,4}$	332	$20_{,2}$
17	713	516	645	$38_{,8}$	561	$33_{,8}$	43	495	356	408	$24_{,6}$	387	$23_{,3}$
18	665	531	610	$36_{,7}$	495	$29_{,9}$	44	525	356	413	$24_{,9}$	402	$24_{,2}$
19	635	541	601	$36_{,3}$	445	$26_{,8}$	45	556	347	407	$24_{,6}$	431	$26_{,0}$
20	618	505	575	$34_{,7}$	468	$28_{,2}$	46	530	381	435	$26_{,2}$	432	$26_{,0}$
21	579	480	540	$32_{,6}$	433	$26_{,1}$	47	622	385	472	$28_{,5}$	435	$26_{,2}$
22	590	404	498	$30_{,1}$	496	$29_{,9}$	48	569	395	468	$28_{,2}$	420	$25_{,3}$
23	531	438	508	$30_{,6}$	428	$25_{,8}$	49	669	424	503	$30_{,3}$	462	$27_{,9}$
24	590	419	491	$29_{,6}$	451	$27_{,2}$	50	668	472	532	$32_{,1}$	474	$28_{,6}$
25	571	439	493	$29_{,7}$	379	$22_{,8}$	51	663	444	526	$31_{,7}$	516	$31_{,2}$
26	512	452	482	$29_{,1}$	390	$23_{,5}$	52	702	484	578	$34_{,9}$	490	$29_{,6}$

Изъ нея вытекаютъ слѣдующіе интересные выводы:

1) Въ теченіе первыхъ 19 недѣль года число умершихъ въ средней стоитъ на цифрѣ выше 600, доходя въ графѣ maximum'овъ до 779 и спускаясь въ графѣ minimum'овъ приблизительно до 500 (одинъ разъ только 483, въ остальныя недѣли до 500 съ лишнимъ).

2) Недѣли 13—16, т. е. время приблизительно отъ половины марта до конца первой трети апрѣля есть время наиболѣе сильной смертности: коэфиціентъ ея въ средней превышаетъ 40 на 1.000, а въ отдѣльные годы доходитъ до $46,_5$ pro mille.

3) Съ 20 недѣли, т. е. со второй трети мая смертность ослабѣваетъ. На 22 недѣлѣ коэфиціентъ ея падаетъ ниже 30 на 1.000, доходитъ до наименьшей величины въ половинѣ сентября и держится на этомъ минимумѣ до начала октября (36—41 недѣли). Наименьшее число умершихъ за недѣлю, какое наблюдалось въ теченіе пятилѣтія было 324 или $19,_5$ на 1.000 (въ 1884 году).

4) Съ 42 недѣли число умершихъ начинаетъ расти. На 49 недѣлѣ оно переходитъ въ средней за 500 и къ концу года доходитъ до 600, а въ maximum'ѣ до 700. Коэфиціентъ смертности переходитъ съ 49 недѣли (съ конца ноября) за 30 pro mille.

Въ 1887 году наблюдался тотъ-же ходъ понедѣльной смертности, не смотря на низкое стояніе ея въ теченіе всего года. Результаты сравненія съ средней пятилѣтней получаются такіе:

1) Смертность выше 30 на 1.000 въ началѣ года длилась въ теченіе 17 только недѣль. Все это время еженедѣльное число умершихъ было выше 500 (одинъ разъ только ниже). Наибольшее число 638 пришлось на 14 недѣлю, т. е. въ свое надлежащее время (въ средней за пять лѣтъ maximum стоитъ на 13 и 14 недѣляхъ). Наименьшее число по времени за эти 17 недѣль совпало съ обыкновеннымъ — на 5-й недѣлѣ года.

2) Наиболѣе низкое стояніе смертности — на 34—36 недѣли, т. е. наступило ранѣе обыкновеннаго. Но за то съ 37 уже недѣли началось возрастаніе смертности сначала довольно слабое, но потомъ весьма ясно выраженное: были недѣли, когда число умершихъ превышало среднюю пятилѣтнюю или было очень близко къ ней (45, 46 недѣли).

3) Значительное ослабленіе смертности въ 1887 году представляется благопріятнымъ только въ смыслѣ продолжительности своей, но оно не представляется вовсе какимъ-нибудь необычайнымъ, потому что въ предшествующіе годы бывали, правда, болѣе короткіе періоды, такой-же слабой и даже болѣе слабой смертности. Такъ еженедѣльная смертность 1887 года представляется болѣе сильной, сравнительно съ наименьшими величинами въ слѣдующія недѣли года:

	minimum.	въ 1887.	болѣе на		minimum.	въ 1887.	болѣе на
1-я недѣля	522 въ 1885 г.	567	8,6 %	40-я недѣля	349 въ 1886 г.	370	6,0 %
2-я »	483 » 1885 »	528	7,9 %	41-я »	355 » 1884 »	365	2,9 %
10-я »	559 » 1885 »	566	1,2 %	43-я »	356 » 1886 »	387	8,7 %
11-я »	567 » 1885 »	568	0,0	44-я »	356 » 1884 »	402	12,9 %
12-я »	514 » 1885 »	539	4,8 %	45-я »	347 » 1886 »	431	22,1 %
14-я »	630 » 1885 »	638	1,1 %	46-я »	381 » 1884 »	432	13,4 %
15-я »	566 » 1885 »	604	6,7 %	47-я »	385 » 1886 »	435	12,9 %
17-я »	516 » 1885 »	561	8,7 %	48-я »	395 » 1886 »	420	6,3 %
22-я »	404 » 1885 »	469	22,7 %	49-я »	424 » 1886 »	462	8,9 %
24-я »	419 » 1885 »	451	7,6 %	50-я »	472 » 1884 »	474	0,4 %
28-я »	410 » 1886 »	426	2,4 %	51-я »	444 » 1884 »	516	16,2 %
38-я »	337 » 1884 »	353	4,7 %	52-я »	484 » 1884 »	490	1,2 %
39-я »	324 » 1884 »	340	4,8 %				

Такимъ образомъ въ первыя 24 недѣли 1887 года смертность была почти такая-же какъ въ 1885 г.: тогда за всѣ 24 недѣли умерло 12.921, въ 1887 году 12.514, т. е. менѣе только на 3,1 %, а если считать только перечисленныя выше 10 недѣль 1885 года, то въ 1887 году получимъ на 338 умершихъ больше (на 6,5 %), чѣмъ въ 1885 году. Съ 38 по 52 недѣлю въ 1888 году умерло 6.209 чел.; въ 1884 — 5.944, токъ что въ этомъ послѣднемъ году умерло почти на 6 % менѣе, чѣмъ въ 1887 г., за то же время 1886 года умерло 5.048 человѣкъ, или на 1.261 чел., на 20,3 % менѣе, чѣмъ въ 1887 г. Изъ всего этого слѣдуетъ, что смертность въ началѣ и въ концѣ 1887 года, хотя и была ниже средней, но не была самой слабой: въ началѣ года она уступаетъ смертности 1885 г., а въ концѣ года—смертности и 1884 и особенно 1886 года. Характеромъ для 87 года остается слабая смертность съ 25 по 37 недѣлю включительно, т. е. съ половины іюня по половину сентября. За эти 12 недѣль умерло:

въ 1882 году	6.767
» 1883 »	5.681
» 1884 »	5.597
» 1885 »	5.736
» 1886 »	5.479
» средней	5.852
» 1887 »	4.823

т. е. на 17,5 % менѣе, чѣмъ въ средней за пять лѣтъ и почти на 12 % менѣе, чѣмъ въ 1886 году.

Повышеніе смертности, начавшаяся въ концѣ 1887 года, какъ можно видѣть изъ еженедѣльныхъ бюллетеней Статистическаго Отдѣленія Управы продолжалось и въ теченіи 1888 года: съ 12 недѣли этого года число умершихъ уже превысило среднюю смертность пятилѣтія 82—86 годовъ, а смертность 1887 года число это превысило уже съ третьей недѣли.

Переходимъ къ обозрѣнію важнѣйшей части статистики смертности — къ при-

чинамъ смерти. Слѣдующая таблица даетъ общее распредѣленіе умершихъ по группамъ принятой Отдѣленіемъ въ 1886 году номенклатуры причинъ смертей и по болѣе распространеннымъ инфекціоннымъ болѣзнямъ.

РОДЪ БОЛѢЗНИ.	Городъ (безъ нижнихъ чиновъ).			Нижніе чины.			Пригороды.			ОБЩІЙ ИТОГЪ.		
	1886	1887	Разн. въ %	1886	1887	Разн. въ %	1886	1887	Разн. въ %	1886	1887	Разн. въ %
Тифы	849	590	— 30,15	148	192	+ 29,18	56	49	— 12,5	1053	831	— 21,0
Оспа	141	202	+ 43,12	1	1	»	8	17	+112,5	150	220	+ 46,6
Корь	841	333	— 60,6	»	1	»	70	62	— 11,4	911	396	— 56,5
Скарлатина	778	431	— 44,6	»	»	»	70	51	— 27,1	848	482	— 43,1
Дифтеритъ	420	456	+ 8,6	»	1	»	37	48	+ 29,7	457	505	+ 10,5
Коклюшъ	214	250	+ 16,8	»	»	»	23	38	+ 60,0	237	288	+ 21,5
Крупозное воспаленіе легкихъ	1271	940	— 26,0	30	24	— 20,0	109	75	— 31,2	1410	1039	— 26,3
Бугорчатка легкихъ	4392	4109	— 6,4	222	207	— 6,7	333	326	— 1,8	4947	4642	— 6,11
» другихъ органовъ	237	268	+ 1,18	2	2	»	10	25	+150,0	285	295	+ 3,5
Рожа	225	186	— 17,13	9	3	— 66,6	9	6	— 33,3	243	195	— 19,17
Гнилокровіе	303	178	— 41,2	14	5	— 64,2	19	11	— 42,1	336	194	— 41,9
Сифилисъ	158	135	— 13,18	»	»	»	7	»	»	165	135	— 18,2
Кровавый поносъ	99	67	— 32,13	3	3	»	11	5	— 54,5	113	75	— 33,6
Родильная горячка	59	41	— 30,5	»	»	»	7	10	— 42,8	66	51	— 22,7
Прочія инфекц. болѣзни	40	33	— 17,5	1	»	»	2	4	+200,0	43	37	— 13,9
Итогъ I группы	10086	8218	— 18,15	430	439	— 2,1	774	729	— 5,8	11290	9386	— 16,18
II гр. бол. чужеядныя	10	11	+ 10,0	»	»	»	3	2	— 33,3	13	13	»
III » » питанія	3001	2997	— 0,11	1	1	»	249	216	— 13,2	3251	3214	— 1,1
IV » » новообразованія	716	783	+ 9,13	»	»	»	53	52	— 1,9	769	835	+ 8,5
V » » мозга и нерви. сист.	2707	2613	— 3,4	16	22	+ 37,5	359	311	— 13,3	3082	2946	— 4,4
VI » » кровообращенія	1000	991	— 0,8	7	7	»	81	69	— 14,8	1088	1067	— 1,9
VII » » дыхат. органовъ	2611	2272	— 12,5	18	23	+ 27,8	273	248	— 9,2	2902	2543	— 12,3
VIII » » орг. пищеваренія	3704	3655	— 1,3	39	44	— 12,8	605	455	— 24,6	4348	4154	— 4,4
IX » » печени	180	211	+ 17,12	»	3	»	18	12	— 33,3	198	226	+ 14,6
X » » мочевыхъ органовъ	476	484	+ 1,16	11	10	— 9,11	33	28	— 15,1	520	522	+ 0,3
XI » » женск. половыхъ орг.	71	52	— 26,17	»	»	»	9	8	— 11,1	80	60	— 25,10
XII » » костей и кожи	119	131	+ 10,11	7	5	— 28,6	9	2	— 77,7	135	138	+ 2,12
XIII » смерти случайныя	346	338	— 2,10	10	8	— 20,0	53	47	— 11,3	409	393	— 3,9
XIV » самоубійства	151	147	— 2,6	6	11	+ 83,3	13	11	— 15,4	170	169	— 0,5
XV » убійства	16	23	+ 43,7	1	»	»	5	7	+ 40,0	22	30	+ 36,13
XVI » прочія причины смерти	164	113	— 31,11	3	1	— 66,6	29	18	— 37,9	196	132	— 32,16

Изъ таблицы явствуетъ, что инфекціонныя болѣзни въ 1887 году дали уменьшеніе числа умершихъ на 18,5% для гражданскаго населенія города и только на 5,8% для пригородовъ. Особенно сильно ослабѣли тифы, корь, скарлатина, крупозное воспаленіе легкихъ; сравнительно значительно увеличилась смертность отъ оспы — на 43,2% и менѣе значительно — отъ дефтерита и коклюша. Въ пригородахъ сравнительно съ городомъ замѣчаются тѣже измѣненія, какъ и въ городѣ но, за немногими исключеніями, ослабленіе смертности было менѣе, а усиленіе болѣе интензивно. Такъ число умершихъ отъ тифа въ городѣ уменьшилось на 30,75%, въ пригородахъ только на 12,5%; число умершихъ отъ оспы возросло въ городѣ на 43,2%, въ пригородахъ на 112,5% и т. д.

Такъ какъ классификація болѣзней, нынѣ принятая Статистич. Отдѣл. Управы при разработкѣ данныхъ о болѣзненности и смертности не подходитъ подъ ту, которая употреблялась до 1886 года, то мы принуждены ограничиться въ сравни-

тельномъ направленіи сопоставленіемъ 1887 года съ предшествующими не по группамъ, а по отдѣльнымъ болѣзнямъ, выбирая, конечно, тѣ, которыя представляютъ наибольшую экстензивность, т. е. даютъ значительное сравнительно число умершихъ, или представляютъ особый интересъ, въ качествѣ инфекціонныхъ. Мы разсмотримъ такимъ образомъ смертность отъ тифовъ, оспы, кори, скарлатины, дифтерита, крупознаго воспаленія легкихъ, бугорчатки легкихъ, желудочно-кишечныхъ разстройствъ, воспаленія дыхательныхъ органовъ, болѣзней питанія и болѣзней нервной системы. Останавливаясь главнымъ образомъ на сравненіи 1887 года съ предшествующими, такъ вліяніе пола, возраста, временъ года, мѣстожительства умершихъ достаточно выяснено было при разборѣ данныхъ о смертности въ предшествующихъ выпускахъ Ежегодника и вліяніе этихъ условій не могло существенно измѣниться въ столь короткое время, какъ 5—6 лѣтъ.

Тифы уже съ осени 1881 года не представляютъ такого, какъ прежде, бича для петербургскаго населенія (см. Ежегодникъ за 1886 годъ таблица С приложеній). Еще за лѣто 1881 года отъ нихъ умерло 1.462 чел.; съ тѣхъ поръ ни разу числ умершихъ за четверть года не доходило до половины этой цифры. Осенью 1884 года цифра умершихъ отъ тифовъ упала до 123 и только разъ послѣ того возросла до 374—зимой 1885—86 г. Съ весны 1885 по весну 1888 ходъ смертности отъ тифа представляется въ слѣдующемъ видѣ:

весна	1885	умерло отъ	тифа	255
лѣто	1885	»	»	167
осень	1885	»	»	185
зима	1885—86	»	»	374
весна	1886	»	»	308
лѣто	1886	»	»	170
осень	1886	»	»	136
зима	1886—87	»	»	246
весна	1887	»	»	274
лѣто	1887	»	»	149
осень	1887	»	»	139
зима	1887—88	»	»	284

Тифъ, какъ извѣстно, усиливается въ Петербургѣ обыкновенно весной и по силѣ весенней смертности отъ тифа можно судить вообще о размѣрахъ, въ какихъ онъ распространяется въ данномъ году. Весеннія-же цифры умершихъ отъ тифа были:

въ 1878 г.	2.459	
» 1879 »	609	
» 1880 »	1.872	средн. пятилѣтняя 1549.
» 1881 »	2.098	
» 1882 »	705	
» 1883 »	529	
» 1884 »	334	
» 1885 »	255	средн. пятилѣтняя 340
» 1886 »	308	
» 1887 »	374	

Такъ что за послѣднія пять лѣтъ, сравнительно съ предшествующими пятью годами, тифы ослабѣли въ пять разъ.

Оспа за послѣднія 10 лѣтъ два раза достигала силы эпидеміи. Одинъ разъ, съ весны 1878 по лѣто 1879 года, въ теченіе полутора года, она давала отъ 197 до 626 умершихъ въ три мѣсяца; другой разъ въ теченіе 15 мѣсяцевъ въ весны 1882 до весны 1883 г. число умершихъ отъ нея колебалось между 160 и 272 въ три мѣсяца. Въ первый разъ отъ оспы умерло 2.180 чел. (по 121 чел. въ средній мѣсяцъ); во второй — 974 чел. (по 65 чел. въ мѣсяцъ) — вторая эпидемія была слѣдовательно менѣе продолжительна и вдвое слабѣе первой. Въ зиму 86/87, въ весну и лѣто 1887 мы имѣли, по всей видимости, третью вспышку оспенной эпидеміи, продолжавшуюся всего около девяти мѣсяцевъ, давшую въ совокупности 214 умершихъ — по 24 человѣка въ ср. мѣсяцъ и быстро прекратившуюся: съ начала сентября попадаются уже единичные только случаи смерти отъ оспы, а въ октября до конца ноября въ теченіе четырехъ недѣль не было вовсе умершихъ отъ оспы. Болѣе всего было умершихъ отъ оспы въ частяхъ Выборгской (41), Васильевской (39) и Александро-Невской (28), которыя дали почти половину всего числа умершихъ отъ этой болѣзни. Начало эпидеміи повидимому надобно искать одновременно въ третьемъ участкѣ Александро-Невской и въ третьемъ Васильевской части, въ январѣ мѣсяцѣ. Въ первомъ изъ этихъ участковъ она почти прекратилась въ апрѣлѣ, во второмъ гораздо позже — въ іюнѣ, а на Выборгской сторонѣ оспа держалась упорно съ марта по іюнь, послѣ чего вдругъ исчезла совершенно — съ іюля по декабрь не было ни одного смертнаго случая.

Корь распространена была въ Петербургѣ съ характеромъ эпидеміи за послѣднія 7 лѣтъ два раза: съ января по іюнь включительно, въ 1884 году (умерло за 6 мѣсяцевъ 986 чел.) и съ декабря 1885 по іюль 1886 (умерло за 7 мѣсяцевъ 764 чел.). Сила первой эпидеміи относилась къ силѣ второй какъ 16 къ 11 (ср. ежемѣсячное число умершихъ было 164 и 109). Высшее число умершихъ въ мѣсяцъ въ первомъ случаѣ равнялось 241, во второмъ 181. Въ 1887 году наибольшая цифра умершихъ равнялась 74 — въ маѣ мѣсяцѣ. По временамъ года движеніе числа умершихъ съ весны 1881 года было такое:

весна 1881	83	осень 1884	24
лѣто »	45	зима 1884/5	38
осень »	18	весна 1885	148
зима 1881/2	32	лѣто »	124
весна 1882	38	осень »	103
лѣто »	42	зима 1885/6	209
осень »	49	весна 1886	480
зима 1882/3	151	лѣто »	202
весна 1883	217	осень »	80
лѣто »	121	зима 1886/7	52
осень »	52	весна 1887	171
зима 1883/4	250	лѣто »	98
весна 1884	663	осень »	58
лѣто »	179	зима 1887/8	137

Такъ что весной 1887 года корь начала было принимать угрожающій характеръ. Въ это время она усилилась значительно въ 3 и 4 уч. Спасской части, во 2 и 3 уч. Нарвской, въ Шлиссельбургскомъ и Полюстровскомъ пригородныхъ участкахъ. Ослабѣвъ на $^2/_3$ осенью, корь опять усилилась въ зиму 1887—88 г. и повидимому продолжала свое возрастаніе съ наступленіемъ весны, похитивъ болѣе 80 жертвъ въ теченіе одного марта мѣсяца.

Скарлатина, за послѣднія 10 лѣтъ имѣла въ Петербургѣ два періода ослабленія: съ лѣта 1879 по лѣто 1880 г. и съ лѣта 1884 по лѣто 1885 года, когда въ первый пятнадцати-мѣсячный періодъ умирало въ средній мѣсяцъ по 21, во второй по 19 челов., и два періода усиленія — первый съ зимы 1881—82 г. по весну 1883 г. включительно и второй съ осени 1885 по весну 1887 г. Первый періодъ, 18 мѣсяцевъ, далъ 1.690 умершихъ — по 94 въ мѣсяцъ, второй, 21 мѣсяцъ, далъ 1.416 умерш. — по 67 въ мѣсяцъ. Вообще-же скарлатина въ 1887 г. держалась на своемъ среднемъ уровнѣ, давая около 40 смертей въ мѣсяцъ. Болѣе другихъ отъ скарлатины потерпѣли въ этомъ году слѣдующія мѣстности: вся Рождественская часть, гдѣ въ одномъ февралѣ умерло отъ скарлатины 17 дѣтей, 2 и 3 участки Нарвской части, первый и третій участки Петербургской части, гдѣ скарлатина усилилась въ декабрѣ мѣсяцѣ (умерло 11 дѣтей) и Шлиссельбургскій, гдѣ скарлатина быстро однако прекратилась.

Дифтеритъ въ ходѣ своемъ во времени представляетъ много сходнаго съ скарлатиной, съ той разницей, что періоды затишья для него короче, чѣмъ для скарлатины. Собственно эпидемическій характеръ дифтеритъ имѣлъ въ Петербургѣ только одинъ разъ съ 1881 года, а именно съ весны 1882 года и сохранилъ его до весны 1883 года включительно. Въ эти пятнадцать мѣсяцевъ умирало ежемѣсячно болѣе 100 человѣкъ; кульминаціонный періодъ приходится на осень 1882 года, когда число умершихъ за три мѣсяца равнялось 504; но усиленная смертность (болѣе 200 въ три мѣсяца) продолжалась еще въ теченіе цѣлаго года — до весны 1884 г. включительно. Съ весны 1884 по зиму 1885/6 съ дифтеритомъ было сравнительно тихо. Эта зима и слѣдовавшая за ней весна 1884 года дали временное повышеніе смертности, за которой слѣдовало новое усиленіе ея въ зиму 1886/7 г. и въ весну 1887, и это новое возвышеніе принимаетъ какъ будто прогрессивный характеръ: въ осень 1887 г. число умершихъ дошло до 121, въ зиму 1887/8 г. — до 156, т. е. цифры близкой къ осенней 1884 года. Болѣе значительныя цифры смертей отъ дифтерита дали участки: 2 Нарвскій, 2 Васильевскій и Петергофскій и Воспитательный Домъ ($^1/_{10}$ часть всѣхъ умершихъ *).

Относительно смертей отъ *крупозной пневмоніи* мы не можемъ дать такихъ историческихъ справокъ, такъ какъ до 1885 года въ номенклатурѣ причинъ смертей крупозное воспаленіе легкихъ не выдѣлялось въ особую рубрику, а когда съ 1885 года такое выдѣленіе послѣдовало, то въ медицинскихъ свидѣтельствахъ о

*) За предъидущіе годы отъ дифтерита умерло въ Воспитательномъ Домѣ: въ 1883—63, въ 1884 — 44, въ 1885 — 19, въ 1886 — 19 а 1887 — 52 ребенка.

смерти врачи сначала мало обращали вниманія на точное опредѣленіе характера пневмоніи, почему данныя за 1885 годъ едва-ли могутъ считаться достаточно полными. За 1885 годъ мы имѣли всего 765 показаній относительно смертей отъ крупознаго воспаленія легкихъ; въ 1886 г. цифры эти почти удвоились — 1.410 умершихъ, въ 1887 г. понизились до 1.039.

Судя по даннымъ за три года крупозная пневмонія обостряется обыкновенно въ мартѣ—апрѣлѣ мѣсяцахъ и значительно ослабѣваетъ лѣтомъ, дѣлая затѣмъ быстрый переходъ вверхъ въ декабрѣ—январѣ. Въ апрѣлѣ 1885 года число умершихъ отъ нея достигло max. = 123; потомъ наступила убыль, дошедшая до 19 умершихъ въ августѣ; отсюда началось повышеніе, при чемъ съ декабрской цифры 60 послѣдовалъ крупный подъемъ на 169 въ январѣ 1886 и апрѣльскій maximum 1886 г. достигъ 221; затѣмъ новое пониженіе съ августовскимъ minimum'омъ въ 37, потомъ опять повышеніе съ переходомъ отъ 69 въ ноябрѣ на 104 въ декабрѣ и maximum въ мартѣ 1887 = 151; далѣе пониженіе до августа съ 38 умершими и новое повышеніе. Такимъ образомъ мы имѣемъ ходъ смертности по частямъ года совершенно ясно выраженный. Вотъ самыя цифры умершихъ по мѣсяцамъ за три года:

	1885	1886	1887		1885	1886	1887
январь	72	169	108	іюль	25	67	69
февраль	88	165	88	августъ	19	37	38
мартъ	101	173	151	сентябрь	30	66	52
апрѣль	123	221	122	октябрь	38	78	63
май	99	158	95	ноябрь	55	69	88
іюнь	60	103	82	декабрь	60	104	92

Въ январѣ 1888 года, по имѣющимся теперь даннымъ, умерло около 82 чел. въ февралѣ уже 118 (такъ что зимнее повышеніе нѣсколько запоздало), въ мартѣ — 168.

Не столь опредѣленнымъ представляется распредѣленіе смертности отъ крупозной пневмоніи на пространствѣ города. Цифры 1885 г. трудно считать полными, а цифры 1886 и 1887 г. даютъ показанія весьма различныя: гдѣ въ 1886 г. было незначительно число умершихъ отъ этой болѣзни, оно было весьма значительно въ 1887 и на оборотъ. Въ средней за два года — 1886 и 1887 г. — и за каждый изъ этихъ годовъ отдѣльно процентное отношеніе умершихъ отъ крун. пневмоніи къ общему числу умершихъ представляется въ такомъ видѣ:

	Средняя	1886	1887		Средняя	1886	1887
Петербургскій 4.	9,3	10,5	7,5	Литейный 3.	4,5	4,1	5,0
Спасскій 1.	7,1	7,1	7,1	Литейный 4.	4,4	3,2	5,2
Васильевскій 3.	6,9	8,6	5,0	Александро-Невскій 2.	4,4	4,8	3,8
Спасскій 2.	6,7	4,5	9,9	Казанскій 1.	4,2	3,5	5,1
Коломенскій 2.	6,6	8,4	4,6	Рождественскій 3.	4,2	4,7	4,5
Казанскій 3.	5,7	5,4	5,9	Литейный 2.	4,2	4,3	3,9
Московскій 1	5,7	7,3	4,0	Лѣсной	4,2	5,9	2,3

Московскій 3.	5,7	5,9	5,5	Нарвскій 3.	4,1	5,0	3,9
Васильевскій 1.	5,6	5,8	5,3	Александро-Невскій 1.	4,1	5,0	3,0
Адмиралтейскій 1.	5,6	7,6	2,7	» » 3.	4,1	4,2	3,9
Казанскій 2.	5,5	6,4	4,9	Литейный	4,1	5,3	3,7
Нарвскій 2.	5,4	5,6	5,0	Петербургскій 2.	4,1	4,7	3,4
Московскій 2.	5,2	6,2	4,1	Выборгскій 1.	4,0	5,5	2,2
Спасскій 4.	5,2	6,5	3,8	» 3.	4,0	4,7	3,7
Коломенскій 1	5,2	5,1	5,5	Петергофскій	4,0	4,4	3,7
Петербургскій 1.	5,0	5,7	4,2	Полюстровскій	3,9	4,7	3,0
Московскій 4.	4,8	4,7	4,9	Шлиссельбургскій	3,7	3,7	3,7
Спасскій 3.	4,7	5,6	3,7	Петербургскій 3.	3,5	3,1	3,9
Нарвскій 1.	4,7	4,6	5,0	Васильевскій 2.	3,4	3,4	3,4
Рождественскій 1.	4,6	4,7	4,5	Выборгскій 2.	3,1	3,7	2,4
Адмиралтейскій 1.	4,5	3,3	5,6	Петербургъ	4,6	5,0	4,1
Рождественскій 2.	4,5	4,7	4,2.				

Для обоихъ половъ крупозная пневмонія даетъ почти одинаковое число смертей по отношенію къ общему числу умершихъ: въ 1886 г. умерло отъ нея $4,5\%$ всѣхъ умершихъ мужчинъ $4,7\%$ женщинъ, въ 1887 — $3,9$ и $3,9\%$.

Значеніе крупозной пневмоніи въ смертности отдѣльныхъ возрастныхъ группъ видно изъ слѣдующихъ данныхъ за послѣдніе 2 года:

0— 6 мѣс.	0,34 на 100 умерш.	0—40 лѣтъ	6,48 на 100 умерш.
7—12 »	1,47 »	—45 »	8,07 »
2— 5 »	3,04 »	—50 »	8,81 »
0— 5 лѣтъ	1,04 »	—55 »	9,45 »
—10 »	6,27 »	—60 »	8,61 »
—15 »	6,46 »	—65 »	10,11 »
—20 »	6,00 »	—70 »	9,00 »
—25 »	4,91 »	—75 »	9,34 »
—30 »	5,12 »	—80 »	6,19 »
—35 »	6,28 »	81 и старше	5,50 »

Слѣдовательно наименьшее значеніе въ дѣлѣ смертности имѣетъ крупозная пневмонія съ первыя пять лѣтъ жизни (1,04 на 100 умершихъ); отъ 6 до 20 лѣтъ процентъ умершихъ отъ нея доходитъ въ средней до 6,19; отъ 21 до 30 лѣтъ — падаетъ въ средней до $5,0\%$; отъ 31 до 40 лѣтъ вновь возрастаетъ до 6,38 и до 75 лѣтъ стоитъ въ среднемъ на $9,0$, чтобы для возрастовъ старше 75 лѣтъ упасть до 5,89. Принимая-же въ расчетъ силу смертности каждой возрастной группы мы получаемъ изъ двухъ-лѣтнихъ наблюденій слѣдующую опасность смерти отъ крупозной пневмоніи:

Возрастныя группы.	Въ 1886/87 г. умерло на 1.000 жив.	На 100 умерш. отъ крупозн. пневмоніи.	Коэфиціентъ (на 1000 жив.) опасности смр. отъ круп. пнев.
0— 5 лѣтъ . .	173,4	1,04	1,80
—10 » . .	13,4	6,27	0,84
—15 » . .	6,4	6,46	0,41
—20 » . .	8,1	6,00	0,48
—25 » . .	12,6	4,91	0,61
—30 » . .	13,1	5,12	0,77
—35 » . .	15,9	6,28	1,00
—40 » . .	18,9	6,48	1,22
—45 » . .	22,9	8,07	1,85
—50 » . .	26,6	8,81	2,34
—55 » . .	31,9	9,45	3,61
—60 » . .	41,9	8,61	3,61
—65 » . .	59,2	10,11	5,98
—70 » . .	94,1	9,00	8,50
—75 » . .	128,8	9,34	13,02
76 л. и старѣе .	94,6	5,89	5,57

Бугорчатка легкихъ (чахотка по прежней номенклатурѣ) за пятилѣтіе 1882—86 г. уносила около 5 тысячъ жертвъ (4.955) ежегодно,—между 5.110 въ 1884 г. и 4.881 въ 1882 г., такъ что 1887 годъ съ 4.642 умершими отъ чахотки легкихъ является самымъ благопріятнымъ изъ всѣхъ шести лѣтъ: число это на 9,1% менѣе цифры 1884 г. и на 5,1% менѣе цифры 1882 года. По временамъ года съ зимы 1881 года число умершихъ отъ чахотки идетъ такимъ образомъ:

	Зима.		Весна.		Лѣто.		Осень.	
1881—82 . .	1.408		1.529		925		998	
1882—83 . .	1.417		1.539		937		981	
1883—84 . .	1.492	1438	1.679	1562	991	960	977	997
1884—85 . .	1.387		1.505		968		1.053	
1885—86 . .	1.488		1.559		977		977	
1886—87 . .	1.352		1.472		944		913	
Сравнительно съ средней: 1882–86								
	—5,9%		—5,7%		—1,7%		—8,4%	

Одной изъ весьма распространенныхъ, если можно такъ выразиться, бытовыхъ причинъ смерти являются *острыя и хроническія разстройства органовъ пищеваренія*, въ старой номенклатурѣ составлявшія особую группу желудочно-кишечнаго разстройства и вошедшія въ новой номенклатурѣ въ группу болѣзней органовъ пищеваренія. Отъ этихъ болѣзней, вслѣдствіе дурнаго питанія и вообще малогигіеническаго образа жизни ежегодно умираетъ въ Петербургѣ около 4.700 чел. (средняя семилѣтняя). Но начиная съ 1882 г. статистика наша констатируетъ постоянное уменьшеніе числа смертей отъ гастроинтеритовъ (вмѣстѣ съ дѣтской холерой): въ

1881 и 82 годахъ умирало отъ нихъ ежегодно болѣе пяти, въ 1886—87 уже менѣе 4 тысячъ человѣкъ, а именно умерло:

Въ 1881 году	5.467	= 96
» 1882 »	5.674	=100
» 1883 »	4.994	= 88
» 1884 »	4.621	= 81
» 1885 »	4.345	= 76
» 1886 »	3.912	= 69
» 1887 »	3.797	= 67

такъ что въ 1887 году умерло на цѣлую треть меньше людей, чѣмъ 5—6 лѣтъ тому назадъ, и притомъ улучшеніе въ этомъ отношеніи идетъ постоянно и очень устойчиво.

Отъ *болѣзней легкихъ и дыхательныхъ путей* тоже ежегодно умираетъ въ Петербургѣ болѣе 4 тысячъ человѣкъ, главнымъ образомъ отъ бронхитовъ и катарральной пневмоніи. Исторически трудно прослѣдить, на сколько увеличилась способность населенія противустоять разрушительному вліянію этихъ болѣзней, потому что до 1886 года въ одну группу съ болѣзнями дыхательныхъ органовъ попадали такія болѣзни, которыя при нынѣ принятой классификаціи относятся въ совершенно другія группы (см. Ежегодникъ 1884 г. стр. 128 приложеній и Ежегодникъ 1886 г. стр. 100 текста). Но, прибавляя къ №№ 19 и 21 старой номенклатуры крупъ, прежде выдѣлявшейся особою строкою въ число инфекціонныхъ болѣзней, а съ 1886 года присоединяя къ группѣ болѣзней дыхательныхъ органовъ крупозную пневмонію, прежде не выдѣлявшуюся изъ группы прочихъ болѣзней дыхательныхъ органовъ, мы можемъ составить цифры довольно тождественныя по своему содержанію и тогда получимъ, что съ 1881 года умирало отъ болѣзней дыхательныхъ органовъ:

Въ 1881 году	4.620
» 1882 »	4.782
» 1883 »	4.591
» 1884 »	4.528
» 1885 »	4.101
» 1886 »	4.312
» 1887 »	3.562

Вообще слѣдовательно цифра смертности отъ болѣзней дыхательныхъ органовъ держалась въ продолженіи шести лѣтъ довольно близко къ средней, въ 4.443 человѣка. Въ 1887 году она быстро упала — на 20 почти процентовъ, весьма вѣроятно вслѣдствіе благопріятныхъ климатическихъ условій этого года. Если даже взять совершенно тождественныя по составу данныя 1886 и 1887 годовъ, то и тогда пониженіе получается весьма значительное — на $12,_3{}^0/_0$, которое главнымъ образомъ должно быть отнесено на счетъ катарральнаго воспаленія легкихъ, отъ котораго въ 1887 году умерло 1.765 человѣкъ, противъ 2.103 въ 1886 году—менѣе на $16^0/_0$.

Болѣзни нервной системы даютъ постоянно почти неизмѣнное число умершихъ: за всѣ семь лѣтъ съ 1881 года число это колебалось между 3.333 и 2.924, при средней въ 3.071 умершихъ въ годъ. Цифра 1887 года (2.924) ниже средней за шесть предъидущихъ лѣтъ на $5,_5\%$ и ниже наименьшей (2.972—въ 1882 года) на $1,_6\%$.

Наконецъ—*болѣзни питанія*, въ которыя входятъ, главнымъ образомъ, врожденная слабость и старческая дряхлость. По новой классификаціи причинъ смертей въ ту-же группу включаются рахитизмъ, скорбутъ, малокровіе и другія болѣзни, которыя прежде вносились въ обширную и весьма неопредѣленную группу худосочій вмѣстѣ съ ракомъ, маларіей, острымъ сочленовымъ ревматизмомъ, отъ которыхъ выдѣлить ѣих теперь уже невозможно. При такихъ условіяхъ приходится ограничиться для сравненія съ прежнимъ временемъ двумя вышеупомянутыми составными частями группы. Отъ дѣтской слабости и старческой дряхлости умерло:

	Врожд. слабость.	Дряхлость.	Всего.
Въ 1881 году . . .	1.959	1.411	3.370
» 1882 » . . .	2.153	1.369	3.522
» 1883 » . . .	2.158	1.250	3.408
» 1884 » . . .	2.005	1.237	3.242
» 1885 » . . .	1.946	1.222	3.168
» 1886 » . . .	1.866	1.124	2.990
» 1887 » . . .	1.908	1.122	3.030

Слѣдовательно число умершихъ какъ отъ одной, такъ и отъ другой причины постепенно уменьшается. Это еще виднѣе будетъ, если возьмемъ среднія по трехлѣтіямъ:

Ср. 1881—83	2.090	1.343	3.433	100
» 1884—86	1.939	1.194	3.133	91
1887	1.908	1.122	3.030	88

Остается разсмотрѣть группу умершихъ отъ такъ называемыхъ насильственныхъ смертей, въ которую входятъ три существенно различныя части: убійства, самоубійства и смерти случайныя.

Ежегодно въ Петербургѣ погибаетъ отъ насильственныхъ смертей около 600 человѣкъ (596 въ среднемъ за 7 лѣтъ 1881—87 годовъ). Изъ этого числа приходится въ средній годъ 427 на долю случайныхъ смертей ($71,_7\%$), 148 на самоубійства ($24,_7\%$) и 21 на счетъ убійствъ ($3,_6\%$). Число убійствъ повидимому идетъ возрастая, равно какъ и число самоубійствъ, число-же случайныхъ смертей напротивъ идетъ понижаясь, что можно видѣть изъ слѣдующихъ цифръ:

	Убійства.		Самоубійства.		Смерти случайныя.	
Средняя 1881—1883 годъ	19,6	100	142,3	100	463,3	100
» 1884—1886 »	20,6	105	145,5	102	407,0	87
1887 »	30	153	169	118	390	84

Изъ числа убитыхъ $^2/_3$ приходятся на взрослыхъ и $^1/_3$ на дѣтей, и $^2/_3$ на мужчинъ и $^1/_3$ на женщинъ.

По способу совершенія самоубійства распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	1886.	1887.	Болѣе или менѣе.
Повѣсилось и задушилось	71	53	— 18 или — 25,3 %
Отравилось	41	41	0,0 » 0,0
Застрѣлилось	28	34	+ 6 » + 21,4 %
Бросилось въ воду	12	19	+ 7 » + 58,3 %
Зарѣзалось и закололось	10	5	— 5 » — 50,0 %
Бросилось съ высоты	7	10	+ 3 » + 42,9 %
» подъ поѣздъ жел. дор.	1	7	+ 6 » + 600,0 %
	170	169	— 1 или — 0,6 %

По роду самоубійствъ мужчины и женщины распредѣляются, принимая число мужчинъ за 100, и разлагая сумму въ процентномъ отношеніи, такъ:

			Проценты:	
	м.	ж.	м.	ж.
Повѣсилось	100	12,9	33,1	22,2
Отравилось	100	51,8	19,0	51,9
Застрѣлилось	100	6,2	22,5	7,4
Бросилось въ воду	100	11,7	12,0	7,4
Зарѣзалось	100	25,0	2,8	3,7
Бросилось съ высоты	100	11,1	6,4	3,7
» подъ поѣздъ	100	16,6	4,2	3,7
Вообще	100	19,0	100	100

Наиболѣе распространеннымъ средствомъ отравленія для женщинъ служили по прежнему спички, мужчины отравлялись самыми разнообразными средствами: каліемъ (въ разныхъ соединеніяхъ)—4, кислотами 5, опіемъ и морфіемъ 4, сулемой, стрихниномъ, хлороформомъ, даже свинцовой водой. Замѣчательно, что мышьякъ вовсе не употреблялся какъ средство лишенія себя жизни ни мужчинами, ни женщинами.

Между случайно умершими преобладаютъ утонувшіе—138, затѣмъ слѣдуютъ умершіе отъ разныхъ травматическихъ поврежденій—115, отъ обжоговъ 47, погибло во время пожара—25, случайно отравилось—11, раздавлено вагонами конно-желѣзной дороги—10 и паровозами—7. Замерзшихъ въ 1887 году не было вовсе (въ 1886 году ихъ было 3—въ пьяномъ видѣ) и извощиками задавлено только 1, тогда какъ въ 1886 году было 5.

Въ заключеніе приводимъ таблицу, представляющую распредѣленіе въ процентахъ общаго числа умершихъ, отдѣльно по поламъ, по главнѣйшимъ причинамъ смерти и по группамъ ихъ. Таблица эта относится до населенія города съ пригородомъ, но безъ нижнихъ чиновъ. По ней легко уже вычислить опасность, какую представляли каждая болѣзнь или группа болѣзней, для населенія города въ 1887 году.

ГРУППЫ ПРИЧИНЪ.	Число умершихъ въ процентахъ итога.			ГРУППЫ ПРИЧИНЪ.	Число умершихъ въ процентахъ итога.		
	мужч.	женщ.	обоего пола.		мужч.	женщ.	обоего пола.
I Болѣзни заразныя и эпидемическія	37,36	33,08	35,42	Корь	1,57	1,55	1,56
II » чужеядныя	0,07	0,02	0,05	Скарлатина	1,81	2,08	1,91
III » питанія	10,60	15,28	12,73	Дифтеритъ	1,65	2,41	2,00
IV » новообразованія	2,41	4,40	3,31	Рожа	0,72	0,80	0,76
V » мозга и нервной системы	12,75	10,17	11,58	Коклюшъ	0,92	1,31	1,14
VI » органовъ кровообращенія	3,98	4,45	4,20	Крупозн. воспаленіе легкихъ	4,06	4,00	4,04
VII » дыхательныхъ органовъ	9,84	10,17	9,97	Бугорчатка легкихъ	19,88	14,75	17,56
VIII » пищеварительн. органовъ	15,85	16,78	16,29	Старческая дряхлость	2,54	6,75	4,45
IX » печени	1,08	0,64	0,88	Врожденная слабость	7,32	7,83	7,55
X » мочевыхъ орг.	1,83	2,31	2,03	Ракъ	2,26	4,08	3,09
XI » половыхъ орг.	—	0,52	0,24	Кровоизліяніе въ мозгъ	2,89	2,53	2,73
XII » костей и кожи	0,55	0,49	0,52	Воспал. мозга и оболочекъ	4,31	3,78	4,11
XIII Случайныя смерти	2,16	0,76	1,52	Эпилепсія и эклампсія	1,90	1,69	1,81
XIV Самоубійства	0,95	0,23	0,62	Запой и бѣлая горячка	0,95	0,26	0,63
XV Убійства	0,13	0,09	0,12	Пороки сердца	2,37	3,02	2,67
XVI Остальныя причины	0,44	0,61	0,52	Остр. и хрон. восп. дыхат. путей	1,24	1,15	1,23
Итого	100,00	100,00	100,00	Катарр. воспал. легкихъ	6,58	7,48	6,98
Главнѣйшія болѣзни въ каждой группѣ:				Желудочно-кишечн. разстрой.	14,47	15,27	14,84
Тифъ брюшной	2,52	1,67	2,12	Циррозъ и атрофія печени	0,95	0,50	0,74
Оспа	0,85	0,88	0,86	Острое воспаленіе почекъ	0,78	1,10	0,92
				Хронич. воспаленіе почекъ	0,84	1,17	0,99
				Прочія причины смерти	16,62	13,09	15,31
				Итого	100,00	100,00	100,00
				На 1000 жителей безъ нижнихъ чиновъ	28,79	27,42	28,15

Въ заключеніе помѣщаемъ двѣ таблицы, могущія служить для характеристики дѣтской смертности въ Петербургѣ: одна—это таблица переживанія, составленная, на основаніи показаній родившихся и умершихъ въ первые мѣсяцы и годы жизни, по нѣсколько измѣненному способу Кнаппа студентомъ С.-Петербургскаго университета Борткевичемъ, другая—сравненіе итоговъ этой таблицы съ итогами переживанія для тѣхъ-же возрастовъ въ 12 государствахъ западной Европы.

Таблица переживанія.

МАЛЬЧИКИ.							ДѢВОЧКИ.					
1881	1882	1883	1884	1885	Средняя (съ показаніемъ квадратической ошибки).	Доживаетъ изъ единицы родившихся до	1881	1882	1883	1884	1885	Средняя (съ показаніемъ квадратической ошибки).
1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
0.9788	0.9790	0.9759	0.9793	0.9809	0.9788±0.0008	1 дня.	0.9892	0.9847	0.9798	0.9836	0.9852	0.9845±0.0016
0.9557	0.9515	0.9458	0.9564	0.9612	0.9542±0.0026	7 дней.	0.9697	0.9633	0.9616	0.9657	0.9699	0.9660±0.0017
0.9280	0.9204	0.9205	0.9340	0.9397	0.9286±0.0037	14 »	0.9438	0.9357	0.9401	0.9453	0.9502	0.9430±0.0024
0.9061	0.8924	0.8946	0.9111	0.9228	0.9055±0.0056	21 дня.	0.9228	0.9105	0.9153	0.9242	0.9310	0.9208±0.0039
0.8851	0.8676	0.8712	0.8952	0.9066	0.8853±0.0073	30(31) дней.	0.9014	0.8890	0.8955	0.9090	0.9186	0.9027±0.0046
0.8452	0.8199	0.8180	0.8585	0.8750	0.8436±0.0110	2 мѣс.	0.8615	0.8442	0.8482	0.8753	0.8902	0.8639±0.0089
0.8137	0.7834	0.7751	0.8293	0.8491	0.8102±0.0137	3 »	0.8288	0.8059	0.8052	0.8464	0.8672	0.8307±0.0119
0.7891	0.7607	0.7509	0.8085	0.8285	0.7876±0.0144	4 »	0.8063	0.7815	0.7818	0.8271	0.8497	0.8093±0.0130
0.7724	0.7427	0.7314	0.7916	0.8119	0.7700±0.0150	5 »	0.7903	0.7644	0.7671	0.8119	0.8352	0.7938±0.0132
0.7575	0.7260	0.7134	0.7765	0.7966	0.7540±0.0149	6 »	0.7751	0.7488	0.7527	0.7983	0.8229	0.7796±0.0135
0.7448	0.7132	0.6971	0.7652	0.7850	0.7411±0.0161	7 »	0.7618	0.7353	0.7393	0.7864	0.8127	0.7671±0.0147
0.7329	0.7016	0.6818	0.7538	0.7727	0.7286±0.0152	8 »	0.7503	0.7230	0.7245	0.7759	0.8026	0.7553±0.0143
0.7205	0.6902	0.6672	0.7419	0.7614	0.7163±0.0169	9 »	0.7389	0.7109	0.7107	0.7653	0.7922	0.7436±0.0159
0.7096	0.6808	0.6554	0.7314	0.7502	0.7055±0.0170	10 »	0.7275	0.7006	0.6988	0.7555	0.7815	0.7328±0.0155
0.6977	0.6704	0.6452	0.7211	0.7388	0.6946±0.0168	11 »	0.7161	0.6910	0.6871	0.7474	0.7718	0.7227±0.0173
0.6872	0.6619	0.6329	0.7119	0.7290	0.6846±0.0153	12 » (1 г.)	0.7035	0.6844	0.6742	0.7368	0.7626	0.7123±0.0163
0.6001	0.5720	0.5538	0.6274		[0.5883±0.0160]	2 лѣтъ.	0.6189	0.5926	0.5965	0.6529		[0.6152±0.0135]
0.5637	0.5398	0.5169			[0.5401±0.0133]	3 »	0.5785	0.5626	0.5609			[0.5673±0.0055]
0.5488	0.5212				[0.5350±0.0138]	4 »	0.5634	0.5459				[0.5546±0.0088]
0.5376						5 »	0.5508					

Сравнительное число доживающихъ изъ 10.000 родившихся до 5-ти лѣтняго возраста (обаго пола).

	Норвегія.	Шотландія.	Швеція.	Англія.	Бельгія.	Франція.	Швейцарія.	Италія	Пруссія.	Испанія.	Австрія.	Баварія	Петербургъ.
0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1 года . .	8992	8790	8706	8548	8468	8370	8153	7945	7922	7518	7491	7017	7154
2 лѣтъ . .	8712	8289	8348	8060	8003	7925	7852	7075	7397	6525	6878	6605	6162
3 » . .	8574	8051	8124	7852	7775	7717	7694	6694	7137	6119	6546	6429	5672
4 » . .	8462	7901	7958	7720	7650	7599	7572	6473	6965	5887	6318	6308	5581
5 » . .	8376	7798	7832	7624	7563	7514	7472	6322	6843	5708	6139	6219	5574

Несчастные случаи съ людьми въ 1887 году.

(Приложенія таблицы C—CXI).

Всего несчастныхъ случаевъ, извѣстныхъ Статистическому Отдѣленію, въ 1887 году въ Петербургѣ и его пригородахъ было 3922, что составляетъ 42,3 случая на 10.000 человѣкъ населенія..

Въ 1886 году было 3.852 случая или 41,5 случ. на 10.000 жителей. 1887 годъ, сравнительно съ предъидущимъ годомъ, далъ, такимъ образомъ, незначительный приростъ въ 70 случаевъ — 1,8 %. Среднее годовое число несчастныхъ случаевъ за шестилѣтіе 1882—1887 годовъ будетъ 3.548 или 38,2 на 10.000 человѣкъ. Число случаевъ 1887 года превышаетъ это среднее число на 374 (10,5 %).

1) Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по родовымъ признакамъ.

Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ съ людьми по принятымъ въ нашей регистраціи группамъ за 1887 годъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Число случаевъ въ 1887 г.	Въ % къ общему итогу.	Число случаевъ въ 1886 г.	Въ 1887 г. сравнительно съ 1886 г.	Среднее за 1882—87 г.г. Число случаевъ.	Въ %.
1. Травматич. поврежденія	1.852	47,3	1.715	+ 8,0 %	1.684	47,4
2. Обжоги	190	4,8	180	+ 5,6 »	173	4,9
3. Укушенія животными	343	8,7	367	— 6,5 »	252	7,1
4. Упавшіе въ воду	365	9,3	352	+ 3,7 »	318	9,0
5. Утонувшіе	65	1,7	99	— 34,3 »	92	2,6
6. Покушен. на самоубійство	299	7,6	304	— 1,6 »	270	7,6
7. Самоубійства	163	4,2	173	— 5,8 »	148	4,2
8. Поврежд., причин. умышл. другими лицами	441	11,2	459	— 3,9 »	396	11,2
9. Найденныя мертвыя тѣла	92	2,3	83	+ 10,8 »	101	2,8
10. Всѣ остальные случаи	112	2,9	120	— 6,7 »	114	3,2

Изъ этой таблички видно, что въ отчетномъ году только четыре группы дали, сравнительно съ 1886 годомъ, нѣкоторый приростъ. Наибольшій абсолютный приростъ дала самая крупная группа несчастныхъ случаевъ, именно группа травматическихъ поврежденій: приростъ ея выражается 137 случаями (8,0 %). Наибольшій процентъ повышенія замѣчается въ малочисленной группѣ найденныхъ мертвыхъ тѣлъ — 10,8 % (9 случ.). Группа обжоговъ увеличилась на 10 случаевъ (5,6 %),

группа упавшихъ въ воду на 13 случаевъ ($3,_{7}{}^{0}/_{0}$). Всѣ остальныя группы представляютъ болѣе или менѣе значительное пониженіе числа случаевъ. Наибольшее пониженіе приходится на группу утонувшихъ. Должно замѣтить, что эта группа уже два года къ ряду даетъ значительное уменьшеніе числа случаевъ: въ 1885 году утонуло 116 человѣкъ, въ 1886 году число утонувшихъ понизилось до 99 (на $14,_{7}{}^{0}/_{0}$), въ отчетномъ-же году эта группа дала всего 65 случаевъ, процентъ пониженія равняется $34,_{3}$. — Минимальный процентъ пониженія приходится на группу покусившихся на самоубійство — $1,_{6}$.

Сравнивая процентное распредѣленіе несчастныхъ случаевъ за 1887 годъ съ среднимъ процентнымъ распредѣленіемъ за 1882—1887 г.г., легко замѣтить большое сходство между тѣмъ и другимъ. Такъ, три группы, именно группы покусившихся на самоубійство и самоубійцъ, а также группа поврежденій, причиненныхъ умышленно другими лицами, дали въ 1887 году проценты совершенно тождественные съ средними процентами за 1882 — 1887 г.г. Травматическія поврежденія и обжоги представляютъ самыя незначительныя уклоненія, всего на $0,_{1}{}^{0}/_{0}$; нѣсколько большія уклоненія даютъ упавшіе въ воду и десятая группа, къ которой отнесены нечаянно отравившіеся, угорѣвшіе, задохшіеся, замерзшіе и разные другіе ($+0,_{3}{}^{0}/_{0}$ и $-0,_{3}{}^{0}/_{0}$); за этими группами слѣдуютъ найденныя мертвыя тѣла ($-0,_{5}{}^{0}/_{0}$) и утонувшіе ($-0,_{9}{}^{0}/_{0}$); наибольшую-же разницу представляетъ группа укушенныхъ животными ($+1,_{6}{}^{0}/_{0}$).

Исключивъ изъ общаго числа несчастныхъ случаевъ (3922) найденныя мертвыя тѣла, покусившихся на самоубійство и самоубійцъ, а также упавшихъ въ воду, но спасенныхъ, мы получимъ 3.003 собственно несчастныхъ случая или $32,_{4}$ случая на 10.000 человѣкъ населенія. Сравнивая между собою соотвѣтствующія цифры за все время регистраціи несчастныхъ случаевъ (за исключеніемъ, однако, 1881 года, какъ неполнаго), легко убѣдиться въ постоянномъ ростѣ числа несчастныхъ случаевъ.

Въ 1882 г. было	2443	случ. или	$26,_{3}$	случ. на 10.000	жит.
» 1883 »	2658	» »	$28,_{6}$	» »	»
» 1884 »	2534	» »	$27,_{3}$	» »	»
» 1885 »	2695	» »	$29,_{0}$	» »	»
» 1886 »	2940	» »	$31,_{7}$	» »	»
» 1887 »	3003	» »	$32,_{4}$	» »	»

Среднее годовое число несчастныхъ случаевъ изъ шестилѣтней сложности составляетъ 2712 или $29,_{2}$ случ. на 10.000 жителей.

2) Распредѣленіе пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ по полу.

Въ общемъ числѣ пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ въ 1887 г. было мужчинъ 3103—$79,_{1}{}^{0}/_{0}$, женщинъ 819—$20,_{9}{}^{0}/_{0}$. Въ 1886 году распредѣленіе между полами было нѣсколько иное: участіе мужчинъ выражалось $78,_{5}{}^{0}/_{0}$, участіе женщинъ $21,_{5}{}^{0}/_{0}$. Среднее годовое число пострадавшихъ за шестилѣтіе 1882 — 87

г.г. составляетъ для мужчинъ 2808 или 79,$_1$ %, для женщинъ 740 или 29,$_9$ %. Процентное распредѣленіе между полами въ 1887 году совершенно одинаково съ среднимъ процентнымъ отношеніемъ за 1882—87 г.г.

На 10.000 мужскаго населенія въ 1887 году было пострадавшихъ мужчинъ 60,$_7$, на 10.000 женскаго населенія было пострадавшихъ женщинъ 19,$_7$; въ 1886 году соотвѣтствующія числа были 59,$_1$ и 19,$_9$; среднія годовыя числа за 1882—87 г.г.—55,$_0$ мужчинъ и 17,$_8$ женщинъ.

На 100 пострадавшихъ мужчинъ въ 1887 г. пришлось 26,$_4$ женщинъ, столько-же пострадавшихъ женщинъ на 100 пострадавшихъ мужчинъ приходится и въ среднемъ выводѣ за 1882—87 г.г.; сравнительно-же съ предъидущимъ годомъ число пострадавшихъ въ 1887 г. женщинъ нѣсколько понизилось: въ 1886 году на 100 пострадавшихъ мужчинъ приходилось 27,$_4$ пострадавшихъ женщинъ.

При распредѣленіи пострадавшихъ по отдѣльнымъ группамъ несчастныхъ случаевъ указанное среднее отношеніе между полами за 1887 годъ измѣняется слѣдующимъ образомъ:

Участіе женщинъ было *выше средняго процента* въ группахъ:

	Женщинъ.	Мужчинъ.
пострадавшихъ въ разныхъ случаяхъ	50,$_0$ %	50,$_0$ %
угорѣвшихъ	40,$_6$ »	59,$_4$ »
нечаянно отравившихся	40,$_5$ »	59,$_5$ »
покусившихся на самоубійство	34,$_1$ »	65,$_9$ »
укушенныхъ животными	27,$_7$ »	72,$_3$ »
получившихъ обжоги	26,$_3$ »	73,$_7$ »

Напротивъ, *ниже средняго процента* женщины пострадали въ группахъ:

	Женщинъ.	Мужчинъ.
утонувшихъ	6,$_2$ %	93,$_8$ %
мертвыхъ тѣлъ, найденныхъ въ водѣ	8,$_7$ »	91,$_3$ »
упавшихъ въ воду	11,$_0$ »	89,$_0$ »
самоубійцъ	13,$_6$ »	86,$_4$ »
неопредѣленныхъ случаевъ	16,$_0$ »	84,$_0$ »
обмороженныхъ	16,$_7$ »	83,$_3$ »
поврежд., причин. умышл. друг. лицами	18,$_1$ »	81,$_9$ »
травматическихъ поврежденій	20,$_2$ »	79,$_8$ »

Процентъ пострадавшихъ въ отчетномъ году женщинъ, сравнительно съ предъидущимъ годомъ, нѣсколько понизился: въ 1886 году онъ равнялся 21,$_5$, въ 1887 г. онъ составляетъ 20,$_9$. По отдѣльнымъ группамъ случаевъ мы замѣчаемъ слѣдующія уклоненія отъ 1886 года.

Участіе женщинъ уменьшилось:

въ группѣ поврежденій, причин. умышл. другими лицами	на	0,$_2$ %
» обжоговъ	»	1,$_5$ »
» укушенныхъ животными	»	1,$_5$ »

въ группѣ упавшихъ въ воду	на	$2,_{9}$ %
» неопредѣленныхъ случаевъ	»	$5,_{1}$ »
» самоубійцъ	»	$6,_{5}$ »
» нечаянно отравившихся	»	$7,_{5}$ »
» обмороженныхъ	»	$11,_{9}$ »

Участіе мужчинъ уменьшилось:

между получившими травматическія поврежденія	»	$0,_{1}$ »
» мертвыми тѣлами найденными въ водѣ	»	$0,_{3}$ »
» покусившимися на самоубійство	»	$0,_{5}$ »
» утонувшими	»	$1,_{1}$ »
» пострадавшими въ разныхъ случаяхъ	»	$4,_{5}$ »
» угорѣвшими	»	$24,_{8}$ »

Участіе женщинъ, слѣдовательно, уменьшилось въ восьми группахъ, участіе мужчинъ — въ шести. Значительныя уклоненія отъ 1886 года дали обмороженные (на $11,_{9}$ %) и угорѣвшіе (на $24,_{8}$ %); но эти двѣ группы по своей малочисленности (обмороженныхъ было 6 человѣкъ, угорѣвшихъ—32), не имѣютъ почти никакого значенія въ общей массѣ пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ. Большинство крупныхъ группъ представляетъ весьма незначительныя измѣненія. Такъ, травматическія поврежденія дали уклоненіе всего на $0,_{1}$ %, повреждонія, причиненныя умышленно другими лицами — на $0,_{2}$ %, покусившіеся на самоубійство — на $0,_{5}$ % обожги и укушенія животными — на $1,_{5}$ %. Въ остальныхъ группахъ уклоненія не превышаютъ $7,_{5}$ %.

3) Распредѣленіе пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ по возрасту.

За 1887 годъ мы имѣемъ свѣдѣнія о возрастѣ 3842 пострадавшихъ, въ томъ числѣ мужщинъ 3030, женщинъ 812. Число же лицъ неизвѣстнаго возраста составляетъ 80 (73 мужчинъ и 7 женщинъ) или $2,_{0}$ % (въ 1886 г.—3, $,_{5}$ %).

Слѣдующая табличка даетъ распредѣленіе пострадавшихъ по принятымъ въ нашей сводкѣ возрастнымъ группамъ за два послѣдніе года, а также среднія числа за шестилѣтіе 1882—87 г.г.

	1887 г.		1886 г.		1882—87 г.	
	Число лицъ.	въ %	Число лицъ.	въ %	Среднее годовое число.	въ %
Мужчины:						
до 10 лѣтъ	205	$6,_{8}$	231	$7,_{9}$	188	$6,_{9}$
отъ 11 » 15 »	196	$6,_{5}$	194	$6,_{7}$	182	$6,_{7}$
» 16 » 20 »	335	$11,_{0}$	310	$10,_{6}$	303	$11,_{1}$
» 21 » 50 »	2121	$70,_{0}$	1995	$68,_{6}$	1874	$68,_{7}$
Старше 50 »	173	$5,_{7}$	182	$6,_{2}$	180	$6,_{6}$
Женщины:						
до 10 лѣтъ	126	$15,_{5}$	132	$16,_{4}$	112	$15,_{4}$
отъ 11 » 15 »	54	$6,_{6}$	39	$4,_{8}$	39	$5,_{4}$
» 16 » 20 »	81	$10,_{0}$	73	$9,_{1}$	69	$9,_{5}$
» 21 » 50 »	444	$54,_{7}$	452	$56,_{3}$	411	$56,_{7}$
Старше 50 »	107	$13,_{2}$	108	$13,_{4}$	94	$13,_{0}$

Оба пола вмѣстѣ:

	до 10 лѣтъ	331	8,6	363	9,8	300	8,7
отъ 11	» 15 »	250	6,5	233	6,3	221	6,4
» 16	» 20 »	416	10,8	383	10,3	372	10,8
» 21	» 50 »	2565	66,8	2447	65,8	2285	66,2
	Старше 50 »	280	7,3	290	7,8	274	7,9

Не смотря на болѣе или менѣе значительныя колебанія абсолютныхъ чиселъ, характерныя черты процентнаго распредѣленія пострадавшихъ по возрастнымъ группамъ неизмѣнно повторяются изъ года въ годъ. Минимальный процентъ какъ для обоихъ половъ вмѣстѣ, такъ и для женщинъ въ отдѣльности постоянно находится во второй возрастной группѣ; наименьшій-же мужской процентъ приходиться на лицъ старческаго возраста. Проценты первой и послѣдней мужскихъ группъ значительно уступаютъ процентамъ соотвѣтствующихъ женскихъ возрастныхъ группъ. Процентъ третьей мужской группы превосходитъ проценты всѣхъ остальныхъ группъ, за исключеніемъ рабочаго возраста. Процентъ пострадавшихъ дѣвочекъ въ возрастѣ отъ 11 до 15 лѣтъ гораздо меньше процента первой возрастной группы; разница-же между процентами соотвѣтствующихъ мужскихъ группъ весьма незначительна. Въ третьей женской возрастной группѣ процентъ значительно возрастаетъ, но остается, все таки, меньшимъ, чѣмъ для дѣвочекъ моложе 11 лѣтъ. Максимальный процентъ для обоихъ половъ приходится на возрастъ 21—50 лѣтъ причемъ процентъ пострадавшихъ мужчинъ постоянно значительно выше женскаго процента. Отъ выводовъ прежнихъ лѣтъ мы замѣчаемъ лишь одно уклоненіе: минимальный процентъ въ прежніе годы постоянно находился во второй женской возрастной группѣ, въ отчетномъ-же году онъ падаетъ на послѣднюю мужскую группу.

Относительныя числа, показывающія сколько пострадавшихъ извѣстной возрастной группы приходится на 10.000 чел. населенія того-же возраста, представляются въ слѣдующемъ видѣ.

	Мужчины:			Женщины:			Оба пола вмѣстѣ:		
	1887 г.	1886 г.	1882—87 г.г.	1887 г.	1886 г.	1888—87 г.г.	1887 г.	1889 г.	1882—87 г.г.
До 10 л.	32,0	36,1	29,4	19,3	20,2	17,1	25,6	28,0	23,2
Отъ 11 до 15 »	43,7	43,3	40,6	18,3	13,2	13,2	33,7	31,4	29,8
» 16 » 20 »	48,8	45,1	44,1	18,2	16,4	15,5	36,8	33,8	32,9
» 21 » 50 »	72,8	68,4	64,3	20,1	20,5	18,6	50,1	47,8	44,6
Старше 50 »	42,4	44,7	44,2	19,3	19,5	17,0	29,1	30,2	28,5

Какъ для обоихъ половъ вмѣстѣ, такъ и для мужчинъ въ отдѣльности опасность подвергнуться несчастному случаю увеличивается постепенно съ возрастомъ,

достигаетъ максимума въ рабочемъ возрастѣ и быстро уменьшается для лицъ послѣдней возрастной группы. Нѣкоторыя уклоненія отъ выводовъ прежнихъ лѣтъ дали женскія возрастныя группы. Наибольшую относительную безопасность представляла въ прежніе годы вторая возрастная группа; въ 1887 году наименьшее относительное число случаевъ наблюдается въ третьей группѣ. Вообще, рискъ для женщинъ пострадать отъ несчастнаго случая распредѣлился въ 1887 году гораздо равномѣрнѣе по всѣмъ возрастнымъ группамъ, чѣмъ въ предъидущіе годы; такъ, первая и послѣдняя группы дали одинаковыя относительныя числа; разница между числами второй и третьей группы самая незначительная — $0,_1$.

4) Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по мѣсяцамъ и по временамъ года.

	Въ 1887 году.			Въ 1886 году		Среднее за 1882—87 г.г.	
	Число случаевъ.	Принимая средн. въ мѣс. съ = 1.000.	Сравнительно съ среднимъ на тысячу.	Число случаевъ.	Принимая средн. въ мѣс. = 1.000.	Число случаевъ.	Принимая средн. въ мѣс. = 1.000
Январь	220	673	— 327	258	804	225	161
Февраль	277	847	— 153	232	713	223	754
Мартъ	278	850	— 150	254	791	249	842
Апрѣль	299	915	— 85	301	938	270	913
Май	378	1.157	+ 157	343	1.069	334	1.130
Іюнь	407	1.245	+ 245	403	1.255	379	1.282
Іюль	415	1.270	+ 270	474	1.477	398	1.347
Августъ	413	1.264	+ 264	445	1.386	395	1.336
Сентябрь	333	1.019	+ 19	330	1.028	315	1.065
Октябрь	340	1.040	+ 40	313	975	281	950
Ноябрь	283	866	— 134	261	813	239	808
Декабрь	279	854	— 146	238	741	240	812

Среднее число случаевъ въ мѣсяцѣ въ 1887 году равняется 327 (въ 1886 году — 321). Наибольшее число (415 случ.) въ 1887 году пришлось, какъ и въ 1886 году, на іюль. Числа, очень близкія къ максимальному, дали августъ (413 случаевъ) и іюнь (407 случ.). Къ мѣсяцамъ, дающимъ постоянно числа выше средняго (май, іюнь, іюль, августъ и сентябрь), въ отчетномъ году прибавился еще октябрь (340 случ.), значительно превосходящій среднее число за 1882—1887 гг. (на 59 случ.) и, сравнительно съ 1886 г., давшій приростъ въ $8,_6\%$ (27 случ.). Февраль, мартъ и декабрь представляютъ почти одинаковыя числа — 277, 278 и 279. Максимальное число случаевъ въ 1887 году пало на январь; въ 1886 году оно пришлось на февраль (232 случая).

По временамъ года несчастные случаи распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1887 году.		Въ 1886 году.		Среднее за 1882—87 г.г.	
	Число случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ.	Въ %.	Число случаевъ.	Въ %.
Зима (дек., янв., февр.) . . .	776	19,8	728	18,9	688	19,4
Весна (мартъ, апр., май). . .	955	24,3	898	23,3	853	24,10
Лѣто (іюнь, іюль, авг.). . . .	1.235	31,5	1.322	34,3	1.172	33,1
Осень (сент., окт., ноябрь) . .	956	24,4	904	23,5	835	23,5

Итакъ, наименьшее число случаевъ постоянно приходится на зиму, наибольшее на лѣто; весна же и осень даютъ почти одинаковыя числа: въ 1887 году число осеннихъ случаевъ было всего на единицу больше числа весеннихъ случаевъ (въ 1886 г. на 6 случаевъ). Сравнительно съ предъидущимъ годомъ процентное распредѣленіе случаевъ нѣсколько измѣнилось: процентъ лѣтнихъ случаевъ довольно значительно понизился (вмѣсто 34,3—31,5), процентъ зимнихъ случаевъ, напротивъ, нѣсколько повысился (на 0,9), такъ что разница между тѣмъ и другимъ въ 1887 году получилась значительно меньшая, чѣмъ въ 1886 году (11,7 вмѣсто 15,4). Весенній и осенній проценты также нѣсколько повысились (на 1,0 и на 0,9).

5) Распредѣленіе несчастныхъ случаевъ по полицейскимъ участкамъ.

Во всемъ Петербургѣ въ 1887 году приходилось, какъ сказано уже выше, 42,3 пострадавшихъ на 10.000 жителей обоего пола. Собственно въ городѣ было 3.537 случ. — 90,6% или 41,1 случ. на 10.000 человѣкъ, въ пригородахъ-же 368 случ.—9,4% или 55,2 случ. на 10.000 жителей. Слѣдовательно, относительная опасность подвергнуться несчастному случаю въ пригородахъ значительно больше, чѣмъ въ самомъ городѣ. Въ 1886 году указанныя отношенія были еще менѣе благопріятны для пригородовъ: въ чертѣ города пострадавшихъ было 3.451 челов. — 89,7% или 40,1 на 10.000 жителей, въ пригородахъ же пострадало 395 человѣкъ—10,3% или 59,2 на 10.000 чел. населенія. Число несчастныхъ случаевъ увеличилось, стало быть, въ отчетномъ году въ чертѣ города на 2,5%, въ пригородахъ-же оно уменьшилось на 6,8%. Среднія годовыя числа пострадавшихъ за 1882—87 г.г. будутъ для города 3.170 — 89,5% или 36,8 на 10.000 жителей, для пригородовъ 371—10,5% или 55,6 на 10.000 человѣкъ.

Отдѣльные полицейскіе участки даютъ, конечно, болѣе или менѣе значительныя уклоненія отъ приведеннаго средняго числа пострадавшихъ на 10.000 жителей. Въ помѣщаемой здѣсь таблицѣ участки приведены въ порядкѣ уменьшающейся относительной безопасности; какъ абсолютныя, такъ и относительныя числа показаны для двухъ послѣднихъ годовъ.

ЧАСТИ И УЧАСТКИ.	Въ 1887 году. Общее число случаевъ.	Въ 1887 году. Случаевъ на 10.000 жителей об. пола.	Въ 1886 году. Общее число случаевъ.	Въ 1886 году. Случаевъ на 10.000 жителей об. пола.
1. Московской части 2 участокъ	48	20,17	56	24,1
2. Литейной » 2 »	60	22,9	72	27,5
3. Московской » 3 »	75	23,9	68	21,7
4. Коломенской » 1 »	75	25,0	73	24,3
5. Литейной » 4 »	51	25,4	73	36,3
6. Казанской » 3 »	42	26,5	48	30,3
7. Ал.-Невской » 2 »	59	27,4	34	15,8
8. Казанской » 1 »	61	28,8	46	21,6
9. Литейной » 1 »	68	29,8	56	24,6
10. Петербургской » 3 »	53	30,6	58	33,4
11. Ал.-Невской » 3 »	75	30,7	93	38,0
12. Московской » 4 »	107	31,5	133	39,2
13. Васильевской » 1 »	95	32,1	103	34,8
14. Нарвской » 1 »	92	32,6	95	33,7
15. Спасской » 3 »	152	32,8	173	37,3
16. Рождественской » 2 »	70	35,7	114	58,2
17. Рождественской » 1 »	89	36,5	46	18,9
18. Казанской » 2 »	69	38,1	74	40,8
19. Московской » 1 »	110	38,1	100	34,7
20. Петербургской » 1 »	84	39,1	87	40,4
21. Рождественской » 3 »	86	39,2	73	33,3
22. Литейной » 3 »	101	40,0	121	47,9
23. Нарвской » 3 »	91	41,5	73	33,3
24. Адмиралтейской » 2 »	94	42,0	96	42,9
25. Спасской » 1 »	63	42,6	52	35,2
26. Коломенской » 2 »	96	42,9	77	34,4
27. Спасской » 2 »	50	43,1	42	36,2
28. Шлиссельбургскій участокъ	160	43,4	151	41,0
29. Спасской части 4 участокъ	116	45,3	114	44,5
30. Выборгской » 3 »	64	49,1	49	37,6
31. Нарвской » 2 »	153	52,0	105	35,7
32. Васильевской » 2 »	167	52,2	156	48,7
33. Адмиралтейской » 1 »	115	57,6	89	44,6
34. Петергофскій участокъ	95	59,6	114	71,5
35. Ал.-Невской части 1 участокъ	111	64,8	115	67,2
36. Полюстровскій участокъ	51	67,4	52	68,7
37. Петербургск. части 2 участокъ	180	78,7	159	69,5
38. Васильевской » 3 »	175	81,1	237	109,8
39. Выборгской » 1 »	181	93,9	122	63,3
40. Выборгской » 2 »	138	96,1	133	92,6
41. Лѣсной участокъ	62	97,3	78	122,4
42. Петербургской части 4 участокъ	21	177,1	35	295,1

Относительно двухъ послѣднихъ участковъ мы должны замѣтить, что приведенныя здѣсь числа не выражаютъ степени безопасности этихъ участковъ: высокія относительныя числа получились вслѣдствіе того, что число случаевъ было отнесено къ весьма незначительному зимнему населенію, между тѣмъ громадное большинство несчастныхъ случаевъ въ этихъ двухъ участкахъ происходитъ въ

лѣтнее время*). Изъ остальныхъ участковъ 16 (№№ 25 — 40) дали числа выше средняго; въ 24 участкахъ число пострадавшихъ было ниже средняго. Изъ 13 участковъ, давшихъ въ предъидущемъ году число выше средняго, 10, а именно: 1-ый Адмиралт., 4-ый Спасскій, 1-ый Ал.-Невскій, 2-ой и 3-ій Васильевскіе, 2-ой Петербургскій, 1-й и 2-ой Выборгскіе, Полюстровскій и Потергофскій, представляютъ и въ 1887 году числа болѣе или менѣе превосходящія среднее число пострадавшихъ.

6) Самоубійства и покушенія на нихъ за 1881—87 г.г.

Всѣхъ покусившихся на самоубійство въ Петербургѣ и его пригородахъ за 1881—87 гг. было 2.823 чел., въ томъ числѣ мужчинъ 2.054 или $72,_8$ %, женщинъ 769 или $27,_2$ %. Среднее годовое число покусившихся будетъ, слѣдовательно, для обоихъ половъ вмѣстѣ 403 или $4,_8$ на 10.000 жителей Петербурга, для мужчинъ 293 или $5,_7$ на 10.000 мужскаго населенія, для женщинъ 110 или $2,_6$ на 10.000 женскаго населенія. Собственно самоубійствъ было 1.006, изъ коихъ на долю мужчинъ приходится 814 или $80,_9$ % на долю женщинъ 192 или $19,_1$ %. Неудачно же покушалось 1.817 лицъ, въ томъ числѣ мужчинъ 1.240 или $68,_0$ %, женщинъ 577 или $31,_8$ %. Процентъ самоубійствъ для обоихъ половъ вмѣстѣ 35,6 для мужчинъ $39,_6$, для женщинъ $25,_0$.

Эти общія цифры самоубійствъ и покушеній на нихъ распредѣляются по отдѣльнымъ годамъ слѣдующимъ образомъ:

	Покушенія.			Самоубійства.			Покушенія и самоубійства вмѣстѣ.			% самоубійствъ.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
1881 г.	139	58	197	102	18	120	241	76	317	$42,_3$	$23,_7$	$37,_9$
1882 »	181	83	264	117	31	148	298	114	412	$39,_3$	$27,_2$	$35,_9$
1883 »	189	86	275	118	25	143	307	111	418	$38,_4$	$22,_5$	$34,_2$
1884 »	180	78	258	100	24	124	280	102	382	$35,_7$	$23,_5$	$32,_5$
1885 »	152	68	220	106	29	135	258	97	355	$41,_1$	$29,_9$	$38,_0$
1886 »	202	102	304	134	39	173	336	141	477	$39,_9$	$27,_7$	$36,_3$
1887 »	197	102	299	137	26	163	334	128	462	$41,_0$	$20,_3$	$35,_3$

Наибольшее число всѣхъ покушеній, удавшихся и неудавшихся, какъ для обоихъ половъ вмѣстѣ, такъ и для мужчинъ и женщинъ въ отдѣльности приходится на 1886 годъ. То-же самое замѣчаемъ мы относительно однихъ самоубійствъ и однихъ покушеній, съ тремя лишь исключеніями: наименьшее число мужчинъ-

*) Съ цѣлью полученія болѣе вѣрнаго представленія объ относительной безопасности Лѣснаго участка и 4 участка Петербургской части, можно отнести число несчастныхъ случаевъ къ лѣтнему населенію этихъ участковъ, численность котораго установлена переписью, произведенною 15 іюня текущаго года. Въ такомъ случаѣ вмѣсто приведенныхъ выше относительныхъ чиселъ мы получимъ для Лѣснаго участка 19,4, для 4 участка Петербургской части $4^{\prime},_6$.

самоубійцъ приходится не на 1881 г., а на 1884 годъ, наибольшее не на 1886 г., а на 1887 годъ; для неудачно покушавшихся женщинъ максимальное число (102 случ.) далъ не только 1886 г., но и 1887 г. Максимальный процентъ самоубійствъ какъ для обоихъ половъ вмѣстѣ, такъ и для женщинъ въ отдѣльности палъ на 1885 г., для мужчинъ на 1881 г.; минимальный процентъ для обоихъ половъ вмѣстѣ и для однихъ мужчинъ палъ на 1884 г., для женщинъ на 1887 г.

Разсмотримъ, затѣмъ, распредѣленіе самоубійствъ и покушеній на нихъ *по мѣсяцамъ и временамъ года* (за 1881—87).

	Покушенія.			Самоубійства.			Покушенія и самоубійства вмѣстѣ.			% самоубійствъ.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	Ср.годич. для об. половъ вмѣстѣ.	м.	ж.	об. п.
Январь	76	32	108	66	15	81	142	48	189	27	46,5	31,8	42,9
Февраль	87	25	112	40	21	61	127	46	173	25	31,5	45,7	35,3
Мартъ	82	35	117	71	12	83	153	47	200	29	46,4	25,5	41,5
Апрѣль	115	44	159	88	10	98	203	54	257	37	43,3	18,5	38,1
Май	120	64	184	73	16	89	193	80	273	39	37,8	20,0	32,6
Іюнь	151	53	204	83	9	92	234	62	296	42	35,5	14,5	31,1
Іюль	138	61	199	71	15	86	209	76	285	41	34,0	19,7	30,2
Августъ	112	60	172	67	21	88	179	81	260	37	37,4	25,9	33,8
Сентябрь	86	50	136	75	16	91	161	66	227	32	46,6	24,2	40,1
Октябрь	87	58	145	67	21	88	154	79	233	33	43,5	26,6	37,8
Ноябрь	98	59	157	60	28	88	158	87	245	35	38,0	32,2	35,3
Декабрь	88	36	124	53	8	61	141	44	185	26	37,6	18,2	33,0

Для обоихъ половъ вмѣстѣ наибольшее число самоубійствъ и покушеній (въ совокупности) приходится на іюнь (296 случ.), наименьшее на февраль (173 случ.) Числа выше средняго (235) дали апрѣль, май, іюнь, іюль, августъ и ноябрь; числа же ниже средняго приходятся на январь, февраль, мартъ, сентябрь, октябрь и декабрь, причемъ октябрь далъ число весьма близкое къ среднему (233 случ.). Для однихъ покушеній минимумъ падаетъ также на іюль—204 случ., минимумъ на январь—108 случ. Для однихъ самоубійствъ максимумъ приходится на апрѣль—98 случ., максимумъ на февраль—61 случ. Наибольшій процентъ самоубійствъ ($42,9\%$) приходится на январь, давшій число весьма близкое къ наименьшему числу всѣхъ покушеній (189 случ.); минимальный процентъ ($30,2\%$) падаетъ на іюль, который по общему числу самоубійствъ и покушеній занимаетъ второе мѣсто (285 случаевъ).

Для *мужчинъ* эти общіе выводы сохраняютъ силу, за нѣсколькими лишь исключеніями. Къ мѣсяцамъ, давшимъ общія числа самоубійствъ и покушеній ниже средняго (171 случ.), прибавляется еще ноябрь; минимальный процентъ самоубійствъ приходится не на іюль, а на февраль ($31,5\%$), максимальный падаетъ не на январь, а на сентябрь ($46,6\%$); январь и мартъ дали процентъ весьма близкій къ максимальному ($46,5\%$ и $46,4\%$).

Гораздо значительнѣе уклоненія для *женщинъ*. Наибольшее число какъ всѣхъ покушеній вмѣстѣ (87 случ.), такъ и однихъ самоубійствъ (28 случ.) приходится на ноябрь, наименьшее на декабрь (44 случ. и 8 случ.); для однихъ покушеній, наибольшее (64 случ.) падаетъ на май. Максимальный процентъ самоубійствъ приходится не на іюль, а на іюнь (14,$_5$%); максимальный не на январь, а на февраль (45,$_7$%).

По временамъ года самоубійства и покушенія на нихъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Покушенія.			Самоубійства.			Покушенія и самоубійства вмѣстѣ.			% самоубійствъ.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Зима (дек., янв., февр.)	251	93	344	159	44	203	410	137	547	38,$_8$	32,$_1$	37,$_1$
Весна (мартъ, апр., май)	317	143	460	232	38	270	549	181	730	42,$_3$	21,$_0$	37,$_0$
Лѣто (іюнь, іюль, авг.)	401	174	575	221	45	266	622	219	841	35,$_5$	20,$_5$	31,$_6$
Осень (сент., окт., ноябрь)	271	167	438	202	65	267	473	232	705	42,$_7$	28,$_0$	37,$_9$

Для *обоихъ половъ вмѣстѣ* наименьшее число всѣхъ покушеній, удачныхъ и неудачныхъ, приходится на лѣто (841 случ.), наименьшее на зиму (547 случ.); то же самое мы видимъ относительно однихъ неудачно покушавшихся; распредѣленіе-же самоубійцъ нѣсколько иное: максимальное число ихъ приходится не на лѣто, а на весну. Минимальный процентъ самоубійствъ падаетъ на лѣто (31,$_6$%), максимальный на осень (37,$_9$%). Для *однихъ мужчинъ* эти выводы остаются въ полной силѣ. Для женщинъ-же мы замѣчаемъ слѣдующія уклоненія: наибольшее число всѣхъ покушеній переходитъ съ лѣта на осень, наибольшее число однихъ самоубійцъ падаетъ не на весну, а также на осень, наименьшее-же число приходится не на зиму, а на весну, максимальный процентъ самоубійствъ падаетъ не на осень, а на зиму.

Изслѣдуя, далѣе, *возрастной составъ* покусившихся на самоубійство, мы должны замѣтить, что въ 38 случаяхъ для самоубійцъ (36 мужч. и 2 женщ.) и въ 45 случаяхъ для неудачно покушавшихся (40 мужч. и 5 женщ.) возрастъ остался неопредѣленнымъ (2,$_9$% общаго числа покусившихся). Распредѣленіе остальныхъ покусившихся по возрастнымъ группамъ слѣдующее:

	Покушенія.		Самоубійства.		Покушенія и самоубійства вмѣстѣ.		% самоубійствъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
До 15 лѣтъ	27	17	10	1	37	18	27,$_0$	5,$_6$
Отъ 16 до 20 л. . .	173	126	84	34	257	160	32,$_7$	21,$_2$
» 21 » 25 » .	288	142	152	44	440	186	34,$_5$	23,$_7$
» 26 » 30 » .	276	123	173	34	413	157	33,$_2$	21,$_7$
» 31 » 35 » .	159	55	96	24	255	79	37,$_6$	30,$_4$
» 36 » 40 » .	124	49	98	18	222	67	44,$_1$	26,$_9$
» 41 » 50 » .	107	40	125	19	232	59	53,$_9$	32,$_2$
Старше 50 лѣтъ . .	46	20	76	16	122	36	62,$_3$	44,$_4$

Отсюда видно, что наибольшее число лицъ, покусившихся на свою жизнь, какъ между мужчинами (440), такъ и между женщинами (186), приходится на третью возрастную группу (21—25 л.), меньшее — на дѣтскій возрастъ (37 мальч. и 18 дѣв.). Начиная съ возраста 26—30 л. вплоть до старости замѣчается постоянное уменьшеніе числа покушеній; исключеніе составляетъ предпослѣдняя мужская группа, давшая нѣкоторое повышеніе. Вторая и пятая мужскія возрастныя группы, а также вторая и четвертая женскія группы дали почти одинаковыя числа. Минимальный процентъ самоубійствъ находится также въ дѣтскомъ возрастѣ (для мальчиковъ $27,_0$, для дѣвочекъ $5,_6$); проценты трехъ слѣдующихъ группъ мало разнятся другъ отъ друга; начиная-же съ 31 года въ мужскихъ возрастныхъ группахъ замѣчается постепенный ростъ процента; проценты женскихъ группъ также ростутъ, хотя и не столь правильно, какъ проценты мужскихъ группъ: шестая женская группа представляетъ нѣкоторое пониженіе процента. Наиболѣе удачно покушаются лица старческаго возраста, — на сторонѣ мужчинъ $62,_3\%$, на сторонѣ женщинъ $44,_4\%$. Проценты самоубійствъ наиболѣе многочисленныхъ группъ сравнительно не высоки. Во всѣхъ возрастныхъ группахъ женскій процентъ значительно уступаетъ мужскому.

На степень точности нашихъ выводовъ относительно *семейнаго состоянія* покусившихся въ значительной мѣрѣ должно вліять большое число случаевъ, когда семейное состояніе осталось невыяснившимъ; такихъ случаевъ было между самоубійцами 143 (130 мужч. и 13 женщ.), между неудачно покусившимся 107 (101 мужч. и 6 женщ.), что составляетъ $9,_0\%$ общаго числа покусившихся. Остальные покусившіеся распредѣляются по семейному состоянію слѣдующимъ образомъ:

	Покушенія.		Самоубійства.		Покушенія и самоубійства вмѣстѣ.		% самоубійствъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Холостые и дѣвицы	755	333	371	100	1126	433	$32,_9$	$23,_1$
Женатые и замужнія	329	167	260	54	589	221	$44,_1$	$24,_4$
Вдовцы и вдовы	28	54	42	24	70	78	$60,_0$	$30,_8$

Кромѣ сего былъ 1 разведенный между самоубійцами, который (какъ единичный случай) оставленъ нами безъ вниманія. Громадное большинство покусившихся составляютъ холостые ($63,_0\%$) и дѣвицы ($59.,_1\%$); рѣже покушаются на свою жизнь женатые ($33,_0\%$) и замужнія ($30,_2\%$); и еще рѣже встрѣчаются между покусившимися вдовцы ($3,_9\%$) и вдовы ($10,_7\%$). Процентъ самоубійствъ какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ, находится въ обратномъ отношеніи къ численности группъ: всего удачнѣе покушаются вдовцы и вдовы ($60,_0\%$ и $30,_8\%$), наименѣе удачно холостые и дѣвицы ($32,_9\%$ и $23,_1\%$).

Переходимъ къ разсмотрѣнію *средствъ, употребленныхъ для покушеній:*

	Покушенія.		Самоубійства.		Покушенія и самоубійства вмѣстѣ.		% самоубійствъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Огнестрѣльное оружіе . .	70	9	136	13	206	22	$66,_0$	$59,_1$
Орудія рѣжущія, колющія и т. п.	209	20	42	2	251	22	$16,_7$	$9,_1$
Утопленіе	449	167	106	21	555	188	$19,_1$	$11,_2$
Удушеніе чрезъ повѣшеніе	147	58	331	67	478	125	$69,_2$	$53,_6$
Удушеніе друг. способами	6	9	7	1	13	10	$53,_8$	$10,_0$
Отравленіе	248	273	118	74	366	347	$32,_2$	$21,_3$
Паденіе съ высоты . .	72	34	43	10	115	44	$37,_4$	$22,_7$
Вагоны конно-жел. дорогъ (бросились подъ) . .	14	2	3	—	17	2	$17,_6$	—
Поѣзда паровыхъ жел. дорогъ (бросились подъ) .	16	3	25	3	41	6	$61,_0$	$50,_0$
Другіе способы	7	2	2	1	9	3	$22,_2$	$33,_3$

Случаевъ, въ которыхъ средства, употребленныя для покушеній, остались неизвѣстными, было всего 3 (одинъ самоубійца — мужчины и двое мужчинъ, покусившихся неудачно). Мужчины всего чаще прибѣгаютъ къ утопленію ($27,_1\%$) и къ повѣшенію ($23,_3\%$); рѣже избираютъ ядъ ($17,_8\%$), рѣжущія орудія ($12,_2\%$) и огнестрѣльное оружіе ($10,_0\%$), еще рѣже паденіе съ высоты ($5,_6\%$) и разные другіе способы. Самый употребительный способъ покушенія между женщинами — отравленіе ($45,_0\%$); довольно часто онѣ избираютъ также утопленіе ($24,_5\%$) и повѣшеніе ($16,_3\%$); всѣ другіе способы примѣняются ими рѣдко (вмѣстѣ $14,_2\%$). Утопленіе и отравленіе, представляющіе вмѣстѣ $51,_6\%$ (1456 случ.) общаго числа покушеній, даютъ сравнительно невысокіе проценты самоубійствъ; особенно низокъ процентъ самоубійствъ для женщинъ, избирающихъ средствомъ для покушенія утопленіе ($11,_2\%$). Наиболѣе дѣйствительными средствами, какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ, оказываются веревка, револьверъ и паровозы желѣзныхъ дорогъ.

Разсмотримъ, наконецъ, *мотивы и причины* самоубійствъ и покушеній на нихъ. Ни одна сторона статистики самоубійствъ не представляетъ столько пробѣловъ, сколько регистрація мотивовъ покушеній. Въ 580 случаяхъ ($28,_2\%$) для мужчинъ и въ 263 случаяхъ ($34,_2\%$) для женщинъ мотивы остались невыясненными. Въ остальныхъ случаяхъ мотивы и причины покушеній были слѣдующіе:

	Покушенія		Самоубійства.		Покушенія и самоубійства вмѣстѣ.		% самоубійствъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Душевное разстройство .	124	58	193	47	317	105	60,9	44,8
Болѣзненное состояніе .	29	13	37	6	66	19	56,1	31,6
Пьянство, бѣлая горячка .	625	126	202	18	827	144	24,4	12,5
Неимѣніе средствъ къ жизни	44	20	24	4	68	24	35,3	16,7
Потеря имущества, разстройство дѣлъ . . .	27	3	15	1	42	3	35,7	—
Несчастная любовь, ревность	32	70	10	18	42	88	23,8	20,5
Домашнія непріятности, ссоры	58	70	8	9	66	79	12,1	11,4
Преступленіе	13	5	5	—	18	5	27,8	—
Другіе	23	36	5	3	28	39	17,9	7,7

Весьма значительное число покусившихся, какъ на сторонѣ мужчинъ (827—39,3%), такъ и на сторонѣ женщинъ (144—28,5%) дѣйствовало подъ вліяніемъ бѣлой горячки или въ состояніи опьяненія. Къ счастью, эта группа даетъ сравнительно невысокій процентъ самоубійствъ — 24,4 для мужчинъ, 12,5 для женщинъ. Второе мѣсто въ ряду причинъ покушеній на самоубійство занимаетъ душевное разстройство: оно было причиной покушенія въ 422 случ. — 21,3%. За ними слѣдуютъ домашнія непріятности и ссоры, послужившія поводомъ къ покушенію въ 145 случ. — 7,3%, несчастная любовь — 130 случ. или 6,6%, неимѣніе средствъ къ жизни — 92 случ. или 4,6% и разныя болѣзненныя состоянія — 85 случ. или 4,4%. Остальные мотивы и причины дали незначительныя числа. Процентъ самоубійствъ весьма высокъ въ первыхъ двухъ группахъ, т. е. для лицъ, покусившися подъ вліяніемъ душевнаго разстройства или находившихся въ болѣзненномъ состояніи. Наименьшій процентъ самоубійствъ приходится (не считая послѣдней группы, въ которую вошли самые разнообразные мотивы) на группу покусившихся на свою жизнь вслѣдствіе домашнихъ непріятностей или ссоръ.

Пожары въ 1887 году.

(Приложенія таблицы CXII—CXVIII).

Въ 1887 году Статистическое Отдѣленіе получило свѣдѣнія о 553 пожарахъ, которые по принятымъ въ нашей сводкѣ группамъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Въ 1887 году. Число пожаровъ.	Въ 1887 году. Въ %.	Въ 1886 году. Число пожаровъ.	Въ 1886 году. Въ %.
1. Пожары въ жилыхъ строеніяхъ	164	29,7	197	35,6
2. » въ промышл.-торговыхъ заведен.	121	21,9	124	22,4
3. » въ нежилыхъ строеніяхъ . . .	41	7,4	39	7,0
4. » въ нежил. частяхъ жил. строеній	39	7,0	31	5,6
5. » въ присутственныхъ мѣстахъ . .	—	—	1	0,2
6. » на водѣ	6	1,1	5	0,9
7. Лѣсные пожары	—	—	2	0,4
8. Разные другіе случаи, при которыхъ пострадало имущество движимое или недвижимое .	10	1,8	19	3,4
9. Появленіе огня безъ вреда имуществу . . .	172	31,1	136	24,5
Итого .	553	100,0	554	100,0
Сверхъ сего было:				
Фальшивыхъ тревогъ	75		48	
Пожаровъ внѣ раіона выѣзда обоза . .	7		16	

Въ первую группу выдѣлены всѣ пожары, при которыхъ *главнымъ образомъ* пострадали отъ огня жилыя квартиры или имущество, находившееся въ нихъ. Въ эту группу вошли: а) 15 пожаровъ, при которыхъ пострадало одно движимое имущество, помѣщавшееся въ жилыхъ квартирахъ, самыя-же квартиры или строенія совсѣмъ не пострадали отъ огня (въ 1886 г. такихъ пожаровъ было 10; б) 50 пожаровъ, при которыхъ пострадало одно недвижимое имущество, въ томъ числѣ 46 случаевъ (въ 1886 г.—73 случая), въ которыхъ жилыя строенія пострадали только отчасти, и 4 случая (въ 1886 году тоже 4 случая), когда одни жилыя строенія сгорѣли или разобраны до основанія, другія пострадали только въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ; в) 99 пожаровъ, при которыхъ горѣло какъ имущество движимое, такъ и имущество недвижимое; въ этомъ числѣ было 74 пожара (въ 1886 г.—73 случая), при которыхъ вмѣстѣ съ движимымъ имуществомъ пострадали части жилыхъ зданій, и 25 пожаровъ (въ 1886 г.—37 пож.), при которыхъ одни зданія

сгорѣли цѣликомъ, другія-же пострадали только отчасти. Сравнительно съ предъидущимъ годомъ, первая группа дала довольно значительное пониженіе числа случаевъ—на 33 случая или 16,8%.

Вторую группу составляютъ 121 пожаръ (въ 1886 г.—124 случая), при которыхъ горѣли *преимущественно* промышленныя или торговыя заведенія. Сюда отнесены 14 случаевъ, при которыхъ горѣло одно движимое имущество, помѣщавшееся въ заведеніяхъ (въ 1886 г.—8 случ.), 20 случаевъ, въ которыхъ пострадали одни зданія торговыхъ или промышленныхъ заведеній (въ 1886 г.—32 случ.) и 87 пожаровъ, при которыхъ пострадали какъ самыя помѣщенія, такъ и движимое имущество (въ 1886 г.—84 случая). Сравнительно съ 1886 годомъ число случаевъ, отнесенныхъ къ второй группѣ, уменьшилось всего на 3.

Къ третьей группѣ отнесены пожары въ разныхъ нежилыхъ строеніяхъ, напр., въ конюшняхъ, сараяхъ, прачечныхъ и т. п. Всѣхъ такихъ пожаровъ въ 1887 году было 41 (въ 1886 г.—39), изъ коихъ въ 4 случ. горѣло одно движимое имущество (въ 1886 г. такихъ случаевъ не было), въ 20 случаяхъ пострадали одни строенія (въ 1886 г.—18), а въ 17 случаяхъ жертвою пламени сдѣлалось какъ движимое, такъ и недвижимое имущество.

Четвертую группу образуютъ 15 пожаровъ на чердакахъ жилыхъ строеній (въ 1886 г.—14 случ.) и 24 пожара въ другихъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній, въ подвалахъ, нежилыхъ пристройкахъ, на лѣстницахъ и т. п. (въ 1886 г.—17 случ.).

Пожаровъ въ присутственныхъ мѣстахъ, а также лѣсныхъ пожаровъ въ отчетномъ году не было (въ 1886 г.—1 и 2 случая).

Пожаровъ на водѣ въ 1887 году было 6 (въ 1886 г.—5 случ.).

Предпослѣдняя группа, къ которой отнесены разные другіе случаи появленія огня, причинившаго убытки, большею частью незначительныя, движимаго или недвижимаго имущества дала всего 10 пожаровъ (въ 1886 г.—19).

Въ послѣднюю группу, давшую, сравнительно съ 1886 г., приростъ въ 36 случаевъ (26,5%) вошли 172 случая появленія огня, не причинившаго вреда имуществу. Сюда вошли 140 случаевъ горѣнія сажи въ трубахъ (въ 1886 г.—100 случ.) и 32 другихъ случая (въ 1886 г.—26 случ.); къ послѣднимъ отнесены 9 случаевъ вспышки разныхъ химическихъ продуктовъ, 1 случай взрыва газа, 2 случая воспламененія керосина и т. п.

Всѣхъ пожаровъ, при которыхъ пострадали строенія или имущество, находившееся въ нихъ, въ 1887 году было 365, составляющіе 66,0% общаго числа случаевъ появленія въ городѣ огня. Въ 1886 году такихъ случаевъ было 394 или 71,1%.

Распредѣленіе всѣхъ пожаровъ *по мѣсяцамъ* было слѣдующее:

	Въ 1887 году. Число случаевъ.	На 12.000	На 1 день.	Въ 1886 году. Число случаевъ.	На 12.000	На 1 день.
Январь	65	1.410	2,10	76	1.646	2,45
Февраль	28	608	0,97	63	1.364	2,25
Мартъ	49	1.063	1,58	36	780	1,16
Апрѣль	46	998	1,53	45	975	1,50
Май	41	890	1,32	43	931	1,39
Іюнь	38	825	1,23	44	953	1,47
Іюль	34	738	1,10	35	758	1,13
Августъ	38	825	1,23	50	1.083	1,61
Сентябрь	40	868	1,33	40	866	1,33
Октябрь	46	998	1,48	45	975	1,45
Ноябрь	62	1.345	2,07	41	889	1,37
Декабрь	66	1.432	2,13	36	780	1,16

Всего чаще, слѣдовательно, пожары случались въ декабрѣ (2,13 пож. въ сутки); въ 1886 г. максимальное число пришлось на январь (2,45 пож. въ сутки). Числа выше средняго дали также январь, мартъ и ноябрь. Наименьшее число пожаровъ приходится на февраль (0,97 пож. въ сутки), который въ 1886 году занималъ второе мѣсто (2,25 пож. въ сутки). Апрѣль и октябрь дали одинаковое количество случаевъ—по 46 въ каждомъ. Число пожаровъ въ сентябрѣ, сравнительно съ предъидущимъ годомъ, не измѣнилось.

По *времени возникновенія* пожары распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Между	12 ч. ночи	и	6 ч. утра	начались	94	пож.	или	17,0 %	въ 1886 г.	20,1 %
»	6 » утра	»	12 » дня	»	92	»	»	16,7 »	» »	15,7 »
»	12 » дня	»	6 » вечера	»	168	»	»	30,4 »	» »	32,0 »
»	6 » веч.	»	12 » ночи	»	198	»	»	35,9 »	» »	32,2 »

Только въ одномъ случаѣ время начала пожара осталось неизвѣстнымъ Всего рѣже пожары возникаютъ утромъ, отъ 6—12 часовъ, послѣ полудня до полуночи число ихъ сильно возрастаетъ, послѣ полуночи быстро уменьшается.

Продолжительность пожаровъ въ 1887 г. была слѣдующая:

	Въ 1887 г.	Въ 1886 г.
Пожаровъ, длившихся не болѣе 10 мин. было	113	76
» » отъ 11 до 20 » »	102	116
» » » 21 » 30 » »	77	59
» » » 31 » 40 » »	38	42
» » » 41 » 50 » »	29	35
» » » 51 » 60 » »	21	31
» » » 1 ч. » 1 1/2 час. »	44	43
» » » 1 1/2 ч. » 2 » »	29	27
» » » 2 » » 3 » »	39	32

	Въ 1887 г.	Въ 1888 г.
Пожаровъ длившихся отъ 3 ч. до 4 час. было . .	18	26
» » » 4 » » 5 » » . . .	15	12
» » » 5 » » 6 » » . . .	7	9
» » » 6 » » 7 » » . . .	11	12
» » » 7 » » 8 » » . . .	1	2
» » » 8 » » 9 » » . . .	2	4
» » » 9 » » 10 » » . .	—	2
» » » 10 » » 11 » » . . .	1	1
» » » 11 » » 12 » » . . .	1	1
» » болѣе 12 часовъ » . .	2	8

Въ трехъ случаяхъ продолжительность пожара не обозначена (въ 1886 г. въ 16 случ.). 550 пожаровъ представляютъ въ 1887 году въ общей сложности 663 ч. 16 мин. горѣнія; въ 1886 году 538 пожаровъ дали 834 часа горѣнія. Средняя продолжительность пожара въ отчетномъ году равняется 1 ч. 12 мин.; въ 1886 году она равнялась 1 ч. 33 мин.

Распредѣленіе пожаровъ *по полицейскимъ участкамъ* представляется въ слѣдующемъ видѣ:

	Въ 1887 г.	Въ 1886 г.		Въ 1887 г.	Въ 1886 г.
Адмиралтейской части 1 уч.	13	8	Рождественской части 1 уч.	19	11
» » 2 »	16	10	» » 2 »	12	8
Казанской » 1 »	10	5	» » 3 »	2	7
» » 2 »	9	10	Литейной » 1 »	11	15
» » 3 »	16	10	» » 2 »	16	12
Спасской » 1 »	7	5	» » 3 »	11	15
» » 2 »	9	8	» » 4 »	6	14
» » 3 »	15	10	Васильевской » 1 »	12	12
» » 4 »	21	19	» » 2 »	15	17
Коломенской » 1 »	21	14	» » 3 »	17	16
» » 2 »	20	10	Петербургской » 1 »	5	21
Нарвской » 1 »	7	17	» » 2 »	26	20
» » 2 »	20	28	» » 3 »	4	10
» » 3 »	14	19	» » 4 »	3	3
Московской » 1 »	11	24	Выборгской » 1 »	12	8
» » 2 »	9	12	» » 2 »	11	13
» » 3 »	13	13	» » 3 »	20	18
» » 4 »	12	8	Лѣсной участокъ	12	18
Алекс.-Невской » 1 »	20	21	Полюстровскій »	4	6
» » 2 »	10	11	Петергофскій »	16	11
» » 3 »	27	27	Шлиссельбургскій »	19	10

Наибольшее число пожаровъ въ 1887 году было въ Ал.-Невскомъ 3 участкѣ—27 пожаровъ (въ 1886 г. въ Нарвскомъ 2—28 пож.), наименьшее въ Рождественскомъ 3—2 (въ 1886 г. въ Петербургскомъ 4—3 пож.). Четыре участка дали въ 1886 г. и въ 1887 г. одинаковыя количества пожаровъ, именно: Петербургскій 4—по 3 случая, Васильевскій 1—по 12 случ., Московскій 3—по 13 случ. и Ал.-

Невскій 3—по 27 случ. Изъ общаго числа пожаровъ собственно на городъ пришлось 502 или 90,8% (въ 1886 г. — 91,9%), на пригороды 51 или 9,2% въ 1886 г.—8,1%).

Причины пожаровъ въ 167 случаяхъ или 30,2% всего числа пожаровъ остались невыясненными (въ 1886 г. 38,1%). Въ остальныхъ случаяхъ причиной пожара были:

	Въ 1887 году. Число случаевъ.	Въ %.	Въ 1886 году Число случаевъ.	Въ %
Неисправность печей и трубъ	183	47,5	176	51,6
Неосторожное обращеніе съ огнемъ	66	17,1	60	17,6
Усиленная и неосторожная топка	53	13,7	50	14,7
Керосиновыя лампы	52	13,5	28	8,2
Воспламененіе разныхъ химическихъ продуктовъ	18	4,7	13	3,8
Неисправность газовыхъ приспособленій	6	1,5	2	0,6
Поджоги	2	0,5	4	1,2
Другія причины	6	1,5	8	2,3

Всего чаще, слѣдовательно, пожары происходили какъ въ 1886 г., такъ и въ 1887 г., вслѣдствіе неисправности печей и трубъ. Второе мѣсто въ ряду причинъ занимаетъ неосторожное обращеніе съ огнемъ; за нимъ слѣдуетъ усиленная и неосторожная топка. Значительно увеличилось въ 1887 г. число случаевъ, происшедшихъ отъ керосиновыхъ лампъ: въ 1886 г. такихъ случаевъ было всего 28, въ отчетномъ-же году 52 (+85,7%).

Что касается *мѣста, откуда начались пожары*, то для 365 случаевъ, при которыхъ пострадали строенія или имущество, помѣщавшееся въ нихъ, мы имѣемъ въ нашемъ матеріалѣ слѣдующія указанія:

	Въ 1887 году. Число случаевъ.	Въ %.	Въ 1886 году. Число случаевъ.	Въ %.
Жилыя комнаты	96	27,1	97	25,9
Кухни	20	5,6	30	8,0
Чердаки	23	6,5	25	6,7
Другія нежилыя части жилыхъ строеній	38	10,7	50	13,4
Промышленныя или торговыя заведенія	126	35,5	127	34,0
Нежилыя строенія	52	14,6	45	12,0

Сверхъ сего въ 10 случаяхъ (2,7%) мѣсто, откуда начался пожаръ, осталось неопредѣленнымъ (въ 1886 г. въ 20 сл.—5,1%). Все чаще, стало-быть, пожары начинаются съ промышленныхъ или торговыхъ заведеній, нѣсколько рѣже съ жилыхъ комнатъ. Не мало также такихъ случаевъ, когда пожары возникаютъ въ разныхъ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній (въ подвалахъ, прачечныхъ и т. п.) и въ нежилыхъ строеніяхъ (конюшняхъ, сараяхъ и т. д.). Наименьшее число пожаровъ въ 1887 году началось съ кухонь, въ 1886 г. съ чердаковъ.

Переходимъ къ разсмотрѣнію *результатовъ пожаровъ*.

Всѣхъ пожаровъ, при которыхъ пострадало имущество движимое или недвижимое было 381, что составляетъ 68,9% общаго числа пожаровъ, (въ 1886 г. 418 или 75,5%). Изъ сего числа въ 53 случаяхъ (13,9%) пострадало одно движимое имущество (въ 1886 г.—35 сл. или 8,4%), въ 120 случ. (29,4%) пострадало одно недвижимаго имущество (въ 1886 г.—153 сл. или 36,6%), а въ 216 сл. (56,7%) пострадало то и другое (въ 1886 г.—230 сл. или 55%). Движимое имущество пострадало, слѣдовательно, всего въ 269 случ (70,6%), движимое въ 328 случ. (86,1%). Въ 1866 году движимое имущество пострадало всего въ 265 случ. (63,1%), недвижимое въ 383 случ. (91,6%).

Общее число пострадавшихъ владѣльцевъ недвижимаго имущества въ 1887 г. равняется 371 (въ 1886 году—461). Въ частности пострадало:

	Въ 1887 г.	Въ 1886 г.
по 1 влад.	при 312 пож.	при 363 пож.
» 2 »	» 5 »	» 14 »
» 3 »	» 7 »	» 3 »
» 4 »	» 1 »	» 1 »
» 5 и болѣе	» 3 »	» 3 »

Число пострадавшихъ въ разной мѣрѣ строеній равнялось:

		Въ 1887 году. Общее число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.	Въ 1886 году. Общее число строеній.	Въ томъ числѣ сгорѣло до основанія.
Жилыхъ:	каменныхъ	175	—	185	1
	деревянныхъ	137	61 (44,5%)	164	57 (34,8%)
	смѣшанныхъ	6	—	6	1
Нежилыхъ:	промысловыхъ	46	13	46	10
	непромысловыхъ	109	73	91	48

Всего пострадало, слѣдовательно въ 1887 г. 473 строенія (въ 1886 г. — 492), изъ коихъ сгорѣло или разобрано до основанія 147 или 31,1% (въ 1886 г.— 117 или 23,8%).

Въ общемъ числѣ пострадавшихъ строеній было застрахованныхъ отъ огня:

		Въ 1887 году Число строеній.	Въ %.	Въ 1886 году. Число строеній.	Въ %.
Жилыхъ:	каменныхъ	168	96,0	170	91,0
	деревянныхъ	129	94,0	154	93,0
	смѣшанныхъ	6	100,0	6	100,0
Нежилыхъ:	промысловыхъ	41	89,1	47	87,0
	непромысловыхъ	95	82,2	82	89,0

Всего 439 строеній или 92,8% общаго числа горѣвшихъ строеній (въ 1886 г. 451 или 91,7%).

Всѣхъ пожаровъ, при которыхъ пострадали жилыя квартиры или промышленно-торговыя заведенія въ 1887 году было 278, составляющіе 50,3% общаго числа пожаровъ (въ 1886 г. — 308 или 55,6%). Изъ сего числа въ 147 случаяхъ (52,9%), пострадали только жилыя квартиры (въ 1886 г. 179 случ.—58,1%), въ 80 случ. (28,8%) горѣли одни промышленныя или торговыя заведенія (въ 1886 г. 62 случ.—20,1%), и въ 51 случ. (18,3%) пострадали какъ жилыя квартиры, такъ и промышленно-торговыя заведенія (въ 1886 г. 67 случ. — 21,8%). Жилыя квартиры пострадали въ 1887 г., слѣдовательно, всего въ 198 случаяхъ (въ 1886 г. въ 246 случ.), промышленно-торговыя заведенія въ 131 случаѣ (въ 1886 г. въ 129 случ.).

Общее число горѣвшихъ жилыхъ квартиръ въ 1887 г. равняется 436 (въ 1886 г. 470 слишкомъ), число-же пострадавшихъ промышленно-торговыхъ заведеній составляетъ 147 (въ 1886 г. 149). Въ частности пострадало жилыхъ квартиръ:

	Въ 1887 г.	Въ 1886 г.
По 1 квартирѣ	въ 139 случ.	въ 160 случ.
» 2 квартиры	» 25 »	» 42 »
» 3 »	» 8 »	» 14 »
» 4 »	» 7 »	» 8 »
» 5 и болѣе.	» 19 »	» 17 »

Убытки, причиненные пожарами, опредѣляются въ отчетномъ году по движимому имуществу въ 101 случаѣ на сумму 316.879 р. (въ 1886 г. въ 94 случ.—427.162 р.) и по недвижимому имуществу въ 133 случ. на сумму 444.999 р. (въ 1886 г. въ 137 случ.—497.239). Сверхъ сего въ 8 случаяхъ убытки показаны по движимому и недвижимому имуществу вмѣстѣ на сумму 273.975 р. (въ 1886 г. въ 9 случ.—76.850 р.). Общій итогъ убытковъ, показанныхъ въ нашихъ листкахъ о пожарахъ, равняется 1.035.853 р. (въ 1886 г.—1.001.251 р.). Сумма убытковъ, вышлаченныхъ въ 1887 г. страховыми обществами, достигаетъ 859.912 р. (въ 1886 г.—1.417.050 р.).

По размѣрамъ убытковъ пожары распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Число случаевъ, въ которыхъ убытокъ опредѣленъ.		Сумма убытка.		На 1 случай.	
	Въ 1887 г.	Въ 1886 г.	Въ 1887 г.	Въ 1886 г.	Въ 1887 г.	Въ 1886 г.
Движимое имущество.						
Размѣръ убытка.						
до 100 р.	31	20	1.609 р.	977 р.	51,90 р.	48,85 р.
отъ 101 » 1.000 »	34	38	15.350 »	18.495 »	451,47 »	486,71 »
» 1.001 » 5.000 »	23	24	67.200 »	60.165 »	2.921,74 »	2.506,87 »
болѣе 5.000 »	13	12	232.720 »	347.525 »	17.901,54 »	28.960,42 »
Недвижимое имущество.						
Размѣръ убытка.						
до 100 р.	41	40	2.350 р.	1.774 р.	57,32 р.	44,35 р.
отъ 101 » 1.000 »	52	49	22.835 »	26.845 »	439,13 »	547,86 »
» 1.001 » 5.000 »	28	28	77.754 »	81.600 »	2.776,93 »	2.914,29 »
» 5.001 » 10.000 »	7	9	53.910 »	64.720 »	7.701,43 »	7.191,11 »
болѣе 10.000 »	5	11	288.150 »	322.300 »	57.630,00 »	29.300,00 »

О несчастныхъ случаяхъ съ людьми на пожарахъ мы имѣемъ въ нашихъ листкахъ слѣдующія данныя. Люди пострадали всего при 37 пожарахъ въ числѣ 76 человѣкъ (въ 1886 г. — 41 чел.), изъ коихъ мужчинъ 46, женщинъ 36. Въ 8 случаяхъ пострадали одни служители пожарныхъ командъ въ числѣ 8 человѣкъ, при 26 пожарахъ потерпѣли одни обыватели въ числѣ 58 человѣкъ (32 мужч. и 26 женщ.) и при 3 пожарахъ потерпѣли какъ обыватели, такъ и люди изъ состава пожарныхъ командъ всего въ числѣ 10 человѣкъ, изъ коихъ служителей 3 и обывателей 7 (мужчинъ 3, женщинъ 4).

Обо всѣхъ этихъ пострадавшихъ нѣкоторыя свѣдѣнія помѣщены въ таблицахъ, въ которыхъ разработаны данныя о несчастныхъ случаяхъ съ людьми. Здѣсь-же приведемъ болѣе подробныя данныя о пострадавшихъ изъ состава пожарныхъ командъ.

Служители пожарныхъ командъ пострадали при 11 пожарахъ въ числѣ 11 человѣкъ (въ 1886 г. въ 16 случ. — 21 чел.). Такимъ образомъ, 1 пострадавшій приходится на 50 пожарныхъ случаевъ (въ 1886 г. на 26 случ.).

Въ 8 случаяхъ служители пострадали во время тушенія пожара, въ 3 случаяхъ при слѣдованіи на пожаръ и во время тревоги.

Въ 4 случаяхъ поврежденія причинены внутри горѣвшихъ зданій, въ 6 случаяхъ на улицахъ и въ 1 случай на дворѣ.

Поврежденія, полученныя пострадавшими, слѣдующія:

Сотрясеніе мозга . . .	1	челов.
Переломъ ноги	1	»
Ушибы ногъ	3	»
Ушибы поясницы . . .	2	»
Разсѣченная рана на головѣ.	1	»
Колотая рана на ногѣ. .	1	»
Колотая рана на рукѣ. .	1	»
Порѣзъ руки	1	»

5 человѣкъ получили легкія поврежденія и, по оказаніи пособія на мѣстѣ пожара, оставлены при командѣ; 6 человѣкъ получили тяжкія поврежденія и отправлены на излеченіе въ больницы.

Въ числѣ пострадавшихъ было холостыхъ 5 человѣкъ, женатыхъ 6 человѣкъ.

Распредѣленіе пострадавшихъ по возрасту слѣдующее:

отъ 26 до 30 лѣтъ.	7	челов.
» 31 » 35 »	1	»
» 36 » 40 »	2	»
59 »	1	»

Животныя пострадали въ 5 случаяхъ, всего сгорѣло: 3 лошади, 4 коровы и 3 свиньи.

Матеріалы по статистики цѣнности и доходности недвижимыхъ имуществъ.

(Приложенія таблицы CXIX—CXXII).

Матеріалы эти извлечены статистическимъ отдѣленіемъ изъ книгъ казенной палаты.

Свѣдѣнія о каждомъ недвижимомъ имуществѣ выписывались на карточку причемъ вносились въ нее всѣ данныя, какія имѣлись въ книгахъ относительно цѣнности и доходности.

Всѣхъ недвижимыхъ имуществъ въ 38 городскихъ участкахъ Петербурга, вмѣстѣ съ лавками, оказалось внесенными въ книги 11.035. Изъ нихъ:

Обложенныхъ городскимъ и государственнымъ сборомъ	8.927
» однимъ государственнымъ сборомъ	460
» » городскимъ сборомъ	270
Неподлежащихъ обложенію по малоцѣнности сборовъ	969
» » » » закону	409

Что касается разныхъ свѣдѣній, могущихъ дать понятіе о цѣнности и доходности этихъ имуществъ, то таковыя оказываются весьма неполными: относительно весьма немногихъ имуществъ имѣются данныя о городской оцѣнкѣ вмѣстѣ съ оцѣнками по страхованію, по залогу и кромѣ того показаніе цѣны, за которую имущество пріобрѣтено. Такія полныя свѣдѣнія имѣются только по 515 имуществамъ. Наиболѣе данныхъ имѣется, кромѣ городской оцѣнки, по страховымъ оцѣнкамъ, затѣмъ по залоговымъ и наконецъ, по страховымъ и залоговымъ вмѣстѣ. Такимъ образомъ по полнотѣ свѣдѣній, число имуществъ, о которыхъ онѣ есть, идетъ увеличиваясь, чѣмъ менѣе данныхъ о нихъ имѣется. Полныя данныя для сужденія о цѣнности имуществъ, какъ сказано, имѣются только по 515; три данныхъ — о городской, страховой и залоговой оцѣнкѣ — имѣются для 1.425 имуществъ, двѣ данныхъ — по городской и залоговой — для 1581, двѣ данныхъ — по городской оцѣнкѣ и продажной цѣнѣ — для 2624 им. и наконецъ двѣ данныхъ по городской оцѣнкѣ и оцѣнкѣ страховой — для 5.369 имуществъ. По участкамъ го-

рода, отношенія общаго числа имуществъ, къ числу такихъ, о коихъ имѣются тѣ или другія свѣдѣнія, кромѣ городской оцѣнки, весьма различно. Оно составляетъ для тѣхъ имуществъ, о коихъ кромѣ городской оцѣнки имѣются страховыя данныя отъ $97,_{16}\%$ до $26,_{4}\%$, для имуществъ, о которыхъ есть цѣна по актамъ укрѣпленія отъ $48,_{2}$ до $7,_{8}\%$, о которыхъ есть залоговая оцѣнка — отъ $39,_{8}$ до $1,_{6}\%$, о которыхъ есть страховая и залоговая оцѣнки кромѣ городской отъ $40,_{5}$ до $2,_{7}$ и наконецъ для имуществъ, о которыхъ есть свѣдѣнія всѣхъ четырехъ родовъ отъ 20 до $0,_{8}\%$.

Вообще по всему городу число имуществъ, о коихъ могли быть собраны данныя, кромѣ городской оцѣнки еще объ оцѣнкѣ страховой, составляетъ $60,_{1}\%$ всѣхъ имуществъ, объ оцѣнкѣ по актамъ укрѣпленія $29,_{4}$, объ оцѣокѣ залоговой — $17,_{7}$, объ оцѣнкѣ страховой и залоговой вмѣстѣ $16,_{0}$ и объ оцѣнкѣ по актамъ укрѣпленія, страховой и залоговой — $5,_{8}\%$ всѣхъ имуществъ, имѣющихъ городскую оцѣнку.

Понятно, что при такомъ небольшомъ числѣ имуществъ, о которыхъ есть какія либо достовѣрные матеріалы, могущіе дать понятіе о ихъ дѣйствительной цѣнности, на помѣщенныя здѣсь свѣдѣнія нельзя смотрѣть иначе, какъ на сырой матеріалъ для будущихъ работъ по кадастраціи недвижимыхъ имуществъ. Матеріалъ этотъ можетъ служить только доказательствомъ того, что такая кадастрація въ близкомъ будущемъ сдѣлается неизбѣжной и въ интересахъ городскаго хозяйства и для достиженія большей равномѣрности въ обложеніи недвижимыхъ имуществъ оцѣночнымъ и государственнымъ сборами. Изъ помѣщенныхъ въ приложеніяхъ таблицъ видно, что городская оцѣнка имуществъ ниже страховой оцѣнки на $70,_{8}\%$: 5.369 имуществъ, застрахованныхъ въ суммѣ 318 съ лишнимъ милліоновъ и оцѣненныхъ почти въ 321 мил. представляютъ по городской оцѣнкѣ цѣнность всего въ 188 милліоновъ; 2.624 имущества, относительно которыхъ имѣются данныя о цѣнѣ по актамъ укрѣпленія, перешли въ другія руки за 146 мил. рубл. будучи оцѣнены въ 81 мил., т. е. стоятъ на 80% дороже; 1.581 имущ., залоговая оцѣнка которыхъ $181\frac{1}{2}$ мил., представляютъ по городской оцѣнкѣ всего 83 мил. — слѣдовательно залоговая оцѣнка, правда почти всегда преувеличенная, выше на 118%. Валовой доходъ этихъ имуществъ по залоговой оцѣнкѣ на 34%, а чистый на 67% выше, чѣмъ по оцѣнкѣ городской. Крайнее разнообразіе приведенныхъ отношеній по участкамъ города ясно видно изъ таблицъ. Такъ страховыя оцѣнки превышаютъ городскія (не считая 4 уч. Петербургской части) на $137,_{8}\%$ во 2 рождественскомъ и на $28,_{8}$ — въ 1 казанскомъ (не считая спасскаго 2, гдѣ страховая оцѣнка ниже городской на 15% — лавки). Продажная цѣна превышаетъ оцѣнку отъ 136% до 43% (петербургскій 3 и петербургскій 1, рождественскій 1, не считая петербургскаго 4-го). Залоговая оцѣнка превосходитъ городскую maximum на 240% въ суворовскомъ участкѣ, minimum на 67% въ 1 спасскомъ.

Въ заключеніе замѣтимъ, что самое количество недвижимыхъ имуществъ, находящихся въ предѣлахъ города, по разнымъ источникамъ оказывается различнымъ. Такъ перепись 1881 года дала застроенныхъ имуществъ, собственно домовъ, не считая лавокъ, 9.261; полицейское исчисленіе 15 іюня 1888 г. — 8867 или менѣе на 394; казенная палата считаетъ съ лавками 11.035 имуществъ, но при-

бавивъ къ цифрѣ 1881 г. число лавокъ въ рынкахъ получаемъ 12.923 имущества, т. е. на 1888 больше. О числѣ пустопорожнихъ мѣстъ свѣдѣнія расходятся еще болѣе: перепись 1881 года дала 312 пустопорожнихъ мѣстъ, исчисленіе этого года 458, свѣдѣнія казенной палаты 1.181 (съ площадями?). По участкамъ разница доходитъ иногда до очень значительныхъ размѣровъ, какъ можно видѣть изъ слѣдующей таблицы:

УЧАСТКИ.	Число застроенныхъ дворовыхъ мѣстъ по переписи 1881 г.	Число застроенныхъ дворовыхъ мѣстъ по исчисленію 1888 г.	Число недвижим. им., застроенныхъ, считая лавки по пер. 1881 г.	Тоже число по свѣдѣніямъ Казенной Палаты.	Пустопорожнія мѣста по переписи 1881 г.	Пустопорожнія мѣста по исчисленію 1888 г.	Пустопорожнія мѣста по свѣдѣніямъ Казенной Палаты.
Адмиралт. . 1	122	113	145	136	2	—	6
2	185	173	185	171	—	—	6
Казанская . . 1	89	67	89	76	—	—	1
2	94	89	94	89	—	—	—
3	115	104	115	105	—	—	2
Спасская. . . 1	91	80	91	82	—	—	—
2	61	55	1714	949	—	—	1
3	117	111	496	111	—	—	1
4	131	121	1008	964	7	3	8
Коломенская 1	260	251	338	283	7	12	14
2	259	214	259	238	7	1	15
Нарвская . . 1	210	203	210	214	3	3	7
2	240	227	240	237	10	—	33
3	220	200	220	216	7	—	88
Московская . 1	196	196	196	194	—	2	2
2	163	163	163	168	5	7	8
3	170	166	193	196	2	2	13
4	310	292	310	311	13	5	29
Алекс.-Невск. 1	232	242	232	214	13	10	28
2	250	250	250	239	8	5	36
3	320	324	320	316	4	23	30

УЧАСТКИ.	Число застроенныхъ дворовыхъ мѣстъ по переписи 1881 г.	Число застроенныхъ дворовыхъ мѣстъ по исчисленію 1888 г.	Число недвижим. им., застроенныхъ, считая лавки по пер. 1881 г.	Тоже число по свѣдѣніямъ Казенной Палаты.	Пустопорожнія мѣста по переписи 1881 г.	Пустопорожнія мѣста по исчисленію 1888 г.	Пустопорожнія мѣста по свѣдѣніямъ Казенной Палаты.
Рождествен. 1	235	225	354	314	11	6	22
2	288	287	664	318	1	—	18
3	167	155	167	149	5	—	43
Литейная. . 1	157	148	201	191	—	—	
2	212	198	212	209	4	1	4
3	234	228	234	227	4	4	7
4	187	166	187	168	1	—	2
Васильевск. 1	289	297	289	384	—	1	7
2	393	370	393	362	—	11	32
3	476	458	476	499	44	42	146
Петербургск. 1	361	366	451	416	25	10	29
2	638	645	638	636	57	73	139
3	303	265	303	272	14	—	40
4	197	149	197	141	2	14	5
Выборгская 1	244	235	244	243	4	—	38
2	323	325	323	294	9	22	128
3	719	709	719	700	72	201	193
Всего . . .	9261	8867	12923	11035	312	458	1181

Переходы недвижимыхъ имуществъ и ссуды подъ нихъ въ 1887 году.

Благодаря нѣкоторому остатку отъ ассигнованной Отдѣленію на личный составъ служащихъ въ 1887 году суммы, явилась возможность собрать весьма полныя данныя о всѣхъ продажахъ недвижимыхъ имуществъ и о всѣхъ запрещеніяхъ на нихъ наложенныхъ по новымъ займамъ какъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ, такъ и у частныхъ лицъ. Такія свѣдѣнія добываются путемъ весьма кропотливой и медленной работы, такъ какъ у насъ не существуетъ вовсе статистики переходовъ недвижимыхъ имуществъ и полной статистики ихъ задолженности. Приходится дѣлать выборку изъ совершенно сыраго матеріала, прочитывая цѣликомъ цѣлые документы и дѣла. Затѣмъ и самая разработка собраннаго матеріала, представляется не менѣе кропотливой по разнообразію признаковъ, по которымъ онъ можетъ быть сгруппированъ.

Въ собранныхъ за 1887 годъ Отдѣленіемъ данныхъ совершенно ясно можно было различить три группы, по которымъ далѣе матеріалъ и разработанъ: 1) данныя о переходѣ имуществъ по купчимъ крѣпостямъ: это продажи изъ рукъ въ руки; 2) данныя о продажѣ имущества за долги, публичныя продажи и 3) данныя о ссудахъ, выданныхъ подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ (закладныя, запрещенія).

Выборы сыраго матеріала произведены подъ наблюденіемъ Ѳ. Ѳ. Зибольда, разработка его сдѣлана завѣдывающимъ Отдѣленіемъ. Если средства Отдѣленія позволятъ, подобныя-же данныя будутъ собираться постоянно и дадутъ не мало интересныхъ фактовъ для уразумѣнія экономическаго состоянія частныхъ имуществъ въ городѣ, въ налогѣ на которыя составляетъ одну изъ крупныхъ статей городскихъ доходовъ.

I.

Первый отдѣлъ данныхъ, имѣющихся въ распоряженіи Отдѣленія, касается перехода имуществъ по купчимъ крѣпостямъ. Такихъ переходовъ было въ 1887 году 378 на сумму 14.173.582 р. $96^1/_2$ к.

Изъ этого числа слѣдуетъ прежде всего выдѣлить тѣ случаи, когда предметомъ купли были не сами имущества въ цѣломъ ихъ составѣ, а только права на часть имущества. Сюда относятся 40 купчихъ крѣпостей, изъ коихъ по 32 предметомъ сдѣлки были застроенные и незастроенные участки и по — 8 лавки.

Разсмотримъ сначала перваго рода сдѣлки. Онѣ касаются, какъ сказано, 32 имуществъ, на сумму 175.277 р. 15 к. Болѣе половины этихъ сдѣлокъ совершено между совладѣльцами имуществъ, а именно 17, на сумму 87.904 р. 15 к. Изъ 32 случаевъ въ 4 только передавались права на владѣніе пустопорожними участками, въ суммѣ 1.750 р.; остальное все были имущества застроенныя. Интересна дробность продаваемыхъ правъ. А именно продавалось право на владѣніе:

$^{27}/_{28}$	имущества въ	1	случаѣ	на сумму	36.000 р.
$^{2}/_{3}$	»	1	»	»	1.000 »
$^{1}/_{2}$	»	9	случаяхъ	»	80.257 »
$^{1}/_{4}$	»	1	случаѣ	»	266 »
$^{1}/_{6}$	»	1	»	»	6.888 » 15 к.
$^{4}/_{7}$	»	1	»	»	800 »
$^{3}/_{7}$	»	2	случаяхъ	»	2.280 »
$^{1}/_{7}$	»	4	»	»	26.800 »
$^{3}/_{14}$	»	1	случаѣ	»	1.400 »
$^{1}/_{14}$	»	5	случаяхъ	»	7.350 »
$^{11}/_{28}$	»	1	случаѣ	»	300 »
$^{13}/_{42}$	»	1	»	»	200 »
$^{11}/_{70}$	»	1	»	»	4.650 »
$^{855}/_{1960}$	»	1	»	»	2.386 »
$^{663}/_{1960}$	»	1	»	»	2.800 »

и въ 1 случаѣ предметомъ сдѣлки служили 4 доли изъ $9^{3}/_{8}/_{1176}$ долей на сумму 2.000 р. Большинство имуществъ, право на владѣніе частью коихъ были предметомъ сдѣлокъ, были имущества, свободныя отъ всякихъ запрещеній. Только 5 имуществъ заложены въ Городскомъ Кредитномъ Обществѣ въ суммѣ 115.536 р. 70 к. По частямъ города имущества, о коихъ идетъ рѣчь въ приведенныхъ 32 случаяхъ, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Коломенская .	3	имущества	на сумму	42.957 р.
Московская . .	2	»	»	7.388 » 15 к.
Литейная . .	2	»	»	3.225 »
Рождественская	2	»	»	24.275 »
Алекс.-Невская	3	»	»	35.186 »
Васильевская .	3	»	»	9.650 »
Петербургская .	3	»	»	40.150 »
Выборгская . .	14	»	»	11.446 »

Въ выборгской части 12 имуществъ изъ 14 расположены въ охтенскомъ участкѣ.

Восемь купчихъ на передачу право собственности на часть лавокъ представляютъ стоимость проданныхъ частей равную 35.900 р. Всѣ сдѣлки, кромѣ одной — коломенской части — относятся къ спасской части. Изъ 8 сдѣлокъ — 5 заключены между совладѣльцами, на сумму 23.750 р. Проданныя доли были:

въ 1 случаѣ.	$^1/_2$	на	2.500 р.
» 2 случаяхъ	$^1/_3$	»	16.500 »
» 1 случаѣ. . . .	$^1/_6$	»	8.000 »
» 1 »	$^1/_7$	»	3.000 »
» 2 случаяхъ . . .	$^1/_{14}$	»	3.000 »
» 1 случаѣ. . . .	$^6/_{35}$	»	2.900 »

Изъ всѣхъ этихъ имуществъ на одномъ только числится долгъ въ 1.380 р.— Министерству Финансовъ.

Затѣмъ, на второмъ мѣстѣ, слѣдуетъ выдѣлять тѣ случаи, въ которыхъ путемъ купчей укрѣплялся переходъ имуществъ большею частью небольшихъ, по случаю прирѣзки къ землямъ частныхъ лицъ изъ состава городскихъ земель, по случаю очужденія изъ владѣнія частныхъ лицъ въ собственность города или въ собственность желѣзныхъ дорогъ, или, наконецъ, прирѣзокъ отъ земель однихъ частныхъ лицъ къ землямъ другихъ.

Подъ сооруженіе путиловской дороги отчуждено, по распоряженію правительства, два участка, пространствомъ въ $3{,}479^1/_2$ саженъ, одинъ отъ царскосельской желѣзной дороги, другой отъ Инженернаго Вѣдомства (одинъ Александро-невской, другой Нарвской части), на сумму 5.091 р. $14^1/_2$ к.

Подъ урегулированіе улицъ перешло отъ частныхъ лицъ въ собственность города $79^5/_6$ кв. саженъ по 4 сдѣлкамъ на сумму 553 р. 66 к. — въ Петербургской части. Наоборотъ изъ городскихъ земель придано къ имуществамъ частныхъ лицъ по 17 купчимъ $457{,}_{281}$ кв. сажени на сумму 2.887 р. 50 к., а именно:

въ Казанской	части	1	уч.	$7^{11}/_{12}$ кв. саж.	на сумму	320 р.
» Нарвской	»	1	»	$4^{\ 7}/_{72}$ »	»	49 »
» Московской	»	3	»	$38^{25}/_{32}$ »	»	611 »
» Алекс.-Невск.	»	1	»	$4^{\ 1}/_6$ »	»	63 »
» Рождественск.	»	2	»	$53^{\ 1}/_{12}$ »	»	754 »
» Васильевской	»	3	»	$33^{91}/_{200}$ »	»	152 »
» Петербургской	»	4	»	$123^{\ 5}/_6$ »	»	618 » 50 к.
» Выборгской	»	2	»	192 »	»	320 »

Наконецъ, по 4 купчимъ прикуплена часть земель изъ сосѣднихъ участковъ частныхъ владѣльцевъ, всего 62 кв. саж. на сумму 650 р., изъ коихъ въ предѣлахъ Васильевской части $7{,}_{75}$ кв. саж. и въ Выборгской — остальное.

Остаются имущества, перешедшія путемъ купли-продажи въ другія руки въ полномъ своемъ составѣ. Ихъ въ свою очередь можно раздѣлить на: 1) пустопорожнія земли, незастроенные участки; 2) дома, участки земли застроенные; 3) лавки съ землею и 4) постройки безъ земли. Самыя немногочисленныя сдѣлки относятся къ послѣдней категоріи, по незначительности вообще числа имуществъ этого рода: всего три сдѣлки. По одной проданъ домъ, выстроенный на городской землѣ (Нарвской части), по другой — на землѣ Министерства Государственныхъ Имуществъ и по третей — на землѣ кабинета Его Величества (оба Александро-Невской части). Общая продажная цѣна — 23.250 р.

Слѣдующая по числу группа продажъ касается лавокъ и кладовыхъ: 20 купчихъ на 25 имуществъ продажною цѣною въ 459.877 р. На 13 имуществахъ лежало запрещеніе въ суммѣ 68.748 р. 51 к.

Слѣдующая табличка даетъ распредѣленіе этихъ сдѣлокъ болѣе подробное.

ЧАСТИ.	Число актовъ.	Число имуществъ.	Продажная цѣна.	Въ томъ числѣ обременено долгами:			Въ числѣ долговъ числилось:					
							Министерству Финансовъ.		Спб. Городск. Кредитному Обществу.		Спб.-Тульскому Банку.	
				Число имущ.	Сумма долга.	Цѣна.	Число имущ.	Сумма.	Число имущ.	Сумма.	Число имущ.	Сумма.
			Рубли.		Рубли.	Рубли.		Рубли.		Рубли.		Рубли.
Адмиралтейская .	1	1	5000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская.	14	16	390677	7	44774,60	187477	5	20085	—	—	2	24689,60
Коломенская . . .	1	2	30000	2	10761,12	30000	—	—	2	10761,12	—	—
Московская . . .	1	1	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественская .	3	5	30000	4	13212,79	23000	—	—	4	13212,79	—	—
Всего . . .	20	25	459877	13	68748,51	240477	5	20085	6	23973,91	2	24689,60

Пустопорожнихъ участковъ перешло въ другія руки 62 по 52 актамъ на сумму 252.647 р. 19 к., пространствомъ въ 34.363,$_{62}$ кв. сажени. Самыя крупныя изъ покупокъ — это пріобрѣтеніе городомъ двухъ полосъ земли въ Рождественской части, въ размѣрѣ 2.898 кв. саж. за 120.435 р. По одному акту пріобрѣтателемъ является казна (Импер. человѣкол. общ.) 93 кв. саж., 1.900 р., по одному казна (Управл. Госуд. Имуществами) является продавцемъ 850 $^1/_2$ кв. саж. за 1.087 р. Остается 58 уч. мѣрою въ 30.522,$_{62}$ кв. сажени (средній размѣръ 526,$_2$ кв. саж.), которые перешли отъ однихъ частныхъ лицъ къ другимъ въ суммѣ 129.225 р. 19 к. (средняя стоимость кв. сажени 4 р. 20 к.). Изъ 62 имуществъ, относящихся къ разсматриваемому разряду, 22 въ моментъ продажи были обременены долгомъ С.-Петербургскому Город. Кредитному Обществѣ въ размѣрѣ 106.746 р.; проданы они были за 158.715 р., такъ что продажная цѣна превысила сумму долговъ на 51.969 р., слѣдовательно долгъ составлялъ 67,$_2$ % выручennой отъ продажи суммы.

Интересна также степень подвижности проданныхъ имуществъ, опредѣляемая числомъ лѣтъ прошедшихъ между настоящимъ и предшествующимъ переходомъ имущества. Изъ 51 сдѣлки (кромѣ 1, гдѣ продавцемъ была казна) видно, что имущества перешли въ другія руки послѣ пріобрѣтенія продавцемъ:

менѣе чѣмъ черезъ годъ . въ 9 случаяхъ
черезъ годъ до 5 лѣтъ . » 22 »
» 6—10 лѣтъ . . » 8 »
» 11 и болѣе лѣтъ . » 11 »

Распредѣленіе проданныхъ пустопорожнихъ участковъ видно изъ слѣдующей таблицы:

ЧАСТИ.	Число актовъ.	Число имуществъ.	Продажная цѣна.	Пространство въ кв. саж.	Въ томъ числѣ было имуществъ, на коихъ числилось долговъ Спб. Городскому Кредитному Обществу.			Средній разрядъ участка квадр. саж.	Стоимость 1 кв. саж.
			Рубли.		Число имущ.	Сумма долга.	Продажная цѣна.		Рубли.
Нарвская	4	4	19.500	1.302,28	2	4.380,07	12.000	325,157	14,04
Московская	6	10	87.575	2.493,22	6	58.896,56	67.900	249,39	35,11
Александро-Невская	8	8	64.260,50	9.823,22	3	19.315,33	52.323	1.227,19	6,54
Рождественская	2	3	124.335	3.254	—	—	—	1.084,17	38,24
Васильевская	3	3	6.630,34	1.106,27	—	—	—	368,76	6,00
Петербургская	14	14	35.356,35	7.523,10	10	13.718,45	25.822,35	537,36	4,70
Выборгская	15	20	14.890	8.860,33	1	435,78	670	443,54	1,68
Итого	52	62	252.647,19	34.363,62	22	106.746,19	158.715,35	554,25	7,35

Застроенныхъ имуществъ перешло въ другія руки, по купчимъ крѣпостямъ въ 1887 году 254 по 236 актамъ на сумму 13.217.449 р. 32 к. Изъ этого числа было имуществъ, заложенныхъ въ Городскомъ Кредитномъ Обществѣ 159, въ 5.789.394 р. и въ С.-Петербурго-Тульскомъ банкѣ 19, въ 981.862 р.; слѣдовательно незаложенными въ банкахъ перешли въ другія руки 76 имуществъ, продажной цѣной въ 2.830.783 р.

Изъ заложенныхъ имуществъ пріобрѣтены непосредственно отъ банковъ 17, на сумму 2.084.456 р., почти все изъ рукъ Городскаго Кредитнаго Общества: отъ С.-Петербурго-Тульскаго банка пріобрѣтено только 1 имущество, цѣною въ 5.000 р. На такимъ образомъ купленныхъ имуществахъ покупщиками принято банковаго долга 1.978.448 р. или 94 съ лишнимъ процента суммы, за которую имущества эти куплены. Излишнихъ 5 съ небольшимъ процентовъ составляетъ расходъ по пріобрѣтенію имуществъ, такъ что здѣсь мы имѣемъ только замѣну одного должника другимъ, назначеніе, такъ сказать, управляющаго имуществомъ, ему не принадлежащимъ. О частныхъ долгахъ, которые лежали на проданныхъ имуществахъ, свѣдѣній не имѣется, потому что обыкновенно при продажѣ имуществъ частныя закладныя тутъ-же погашаются и остается одно банковое запрещеніе.

Указанныя 17 имуществъ распредѣляются по частямъ города слѣдующимъ образомъ:

Куплено отъ Городскаго Кредитнаго Общества:

ЧАСТИ	Число имущ.	Продажная цѣна.	Переведено долга.	Отнош. долга къ прод. цѣнѣ.
Казанская	1	64.524	60.097,80	93%
Спасская	1	355.000	337.250,00	95,0
Коломенская	4	339.120	322.164,00	95,0
Московская	3	402.812	382.571,40	95,0
Александро-Невская	1	220.000	211.554,86	96,1
Рождественская	2	510.000	494.700,00	97,0
Петербургская	1	33.000	32.010,00	97,0
Выборгская	3	155.000	133.600,00	86,2
Итого отъ Кредитнаго Общ.	16	2.079.456	1.973.948,06	94,9
Отъ С.-Петербурго-Тульскаго Земельнаго Банка:				
Выборгская	1	5.000	4.500	90,0
Всего	17	2.084.456	1.978.448,06	94,9

Подробное изложеніе данныхъ, относящихся ко всѣмъ 254 имуществамъ, представлено въ слѣдующей таблицѣ.

ЧАСТИ.	Число актовъ.	Число имуществъ.	Продажная сумма въ рубляхъ.	Находилось во владѣніи продавца.				Въ томъ числѣ продано имуществъ, обремененныхъ долгомъ:							
								Спб. Город. Кредитному Обществу.				С.-Петербурго-Тульскому Банку.			
				мен. 1 года	1—5 лѣтъ	6—10 лѣт.	11 л. болѣе	Число им.	Продажная сумма. Рубли.	Долгъ. Рубли.	% отн. долга	Число им.	Продажная сумма въ Рубли.	Долгъ. Рубли.	% отн. долга
Адмиралтейская	8	8	2.912.000	—	4	4	—	4	1.207.000	549.788,75	45,5	—	—	—	—
Казанская	3	3	494.524	1	1	1	—	2	269.524	107.054,44	39,7	—	—	—	—
Спасская	4	4	554.800	2	—	2	—	3	515.500	413.046,68	80,1	1	39.300	30.340,106	77,2
Коломенская	13	13	820.834	6	3	2	2	9	532.634	457.155,91	85,8	2	218.500	217.849,167	98,3
Нарвская	10	12	569.247,173	—	5	4	3	7	494.247,73	219.370,23	46,2	1	56.000	25.351,174	45,3
Московская	34	36	2.692.937	9	10	9	8	30	1.956.972	1.276.584,140	65,9	3	689.565	549.519,182	79,5
Александро-Невская	12	12	393.560	—	5	5	2	10	370.060	295.009,97	79,18	—	—	—	—
Рождественская	20	20	1.069.406	7	8	4	1	13	843.305	703.387,129	83,4	—	—	—	—
Литейная	28	33	2.250.303,185	5	12	7	9	26	1.911.923,185	1.182.456,116	61,18	—	—	—	
Васильевская	25	26	437.935	6	6	7	7	15	335.986	165.107,107	49,8	—	—	—	—
Петербургская	48	54	631.311	7	20	12	15	30	441.082	234.266,21	50,6	6	78.626	48.437,195	61,16
Выборгская	31	33	435.591,124	8	15	4	6	10	226.835,32	186.166,173	82,0	6	169.805,92	110.362,181	64,8
Итого	236	254	13.217.449,32	51	89	61	53	159	9.135.069,140	5.789.393,80	63,17	19	1.251.596,192	981.862,105	78,4

Изъ нея оказывается, что изъ 254 проданныхъ изъ частныхъ рукъ въ частныя руки имуществъ 76 или 30% не были обременены банковымъ долгомъ. Продажная цѣна ихъ равнялась 2.830.078 р. (21,5% всего итога продажъ). Далѣе видно, что 51 имущ. (20,1%) были проданы менѣе чѣмъ черезъ годъ послѣ пріобрѣтенія ихъ прежними владѣльцами: это почти исключительно имущества, оставшіяся за ними на торгахъ по частнымъ взысканіямъ. 89 имущ. продано до истеченія пяти лѣтъ послѣ ихъ пріобрѣтенія; вмѣстѣ съ 51 это составитъ 140 имущ. (55,1%), которые мобилизировались очень скоро — не пробывъ въ прежнихъ рукахъ пяти лѣтъ. Только $^1/_5$ часть имуществъ продана послѣ 11 лѣтъ владѣнія.

Что касается имуществъ, перешедшихъ въ другія руки съ банковымъ долгомъ на нихъ, то изъ таблицы видно, что сумма долга составляетъ отъ 39,7 до 98,3% продажной стоимости имуществъ. Въ средней 65,6% этой стоимости поглощается долгами банкамъ; собственникамъ принадлежитъ только 34,4% ея, т. е. немного болѣе $^1/_3$, а $^2/_3$ принадлежатъ кредиторамъ, въ пользу которыхъ и въ пользу страховыхъ обществъ, получателей налоговъ, водопроводнаго и газоваго обществъ и работаютъ номинальные собственники всѣхъ трехъ третей.

II.

Второй отдѣлъ свѣдѣній представляетъ переходъ имуществъ по даннымъ, т. е. пріобрѣтеніе имуществъ съ публичнаго торга.

Съ публичнаго торга было въ 1887 году продано имуществъ и правъ на часть ихъ 136, по 132 даннымъ, на сумму 6.020.146 р. 16 коп. Изъ этого числа

Правъ на часть имущества . . . . 14 на 125.586 р.
Имуществъ въ цѣломъ составѣ . . 122 » 5.894.560 » 16 к.

По роду имуществъ:

Пустопорожнихъ участковъ	правъ на часть .	4 на	9.175 р.
	цѣликомъ . . .	23 »	128.549 » 03 к.
	всего	27 »	137.724 » 03 »
Лавокъ	правъ на часть .	1 на	10.000 р.
	вполнѣ	6 »	114.028 »
	всего	7 »	124.028 »
Застроенныхъ имуществъ .	правъ на часть .	9 на	106.411 р.
	вполнѣ	93 »	5.651.983 » 13 к.
	всего	102 »	5.758.394 » 10 »

Слѣдующая таблица резюмируетъ всѣ данныя объ имуществахъ, проданныхъ съ торговъ.

ЧАСТИ.	Переходъ правъ на часть имущества.													
	Право на часть застроенныхъ имуществъ.										Право на часть лавокъ.		Право на часть пустоп. участка.	
	Число актовъ.	Продажная цѣна.	Съ долгомъ Гор. Кредитн. Общ.				Съ долгомъ Спб.-Тульск. банку.				Число актовъ.	Продажная цѣна.	Число актовъ.	Продажная цѣна.
			Число им.	Прод. цѣна.	Сумма долга.	% долга	Число им.	Прод. цѣна.	Сумма долга.	% долга.				
		РУБ.		РУБ.	РУБ.			РУБ.	РУБ.			РУБ.		РУБ.
Адмиралтейская . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская	1	8000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская	1	[1]) 302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская . . .	1	7111	1	7111	3923,75	55,11	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невская . . .	1	5500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественская . .	1	22100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8940
Литейная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская . .	3	61247	1	50047,75	46026,75	91,9	—	—	—	—	1	10000	—	—
Петербургская . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . . .	1	2151	—	—	—	—	1	2151	1757	81,16		—	2	235
Итого. . .	9	106411	2	57158,75	49950,150	87,14	1	2151	1757	81,16	1	10000	4	9175

[1]) безъ земли, принадлежащей морскому вѣдомству.

Продолженіе.

ЧАСТИ.	Переходъ имуществъ въ полномъ составѣ.																
	Пустопорожніе участки.										Лавки.						
	Число актовъ.	Продажная цѣна.	Въ т. ч. съ переводомъ долга Гор. Кред. Общ.				Въ т. ч. остались за Гор. Кред. Общ.				Число актовъ.	Продажная цѣна.	Въ т. ч. съ переводомъ долга гор. Кред. общ.			
			Число им.	Прод. цѣна.	Сумма долга.	% долга.	Число им.	Прод. цѣна.	Сумма долга.	% долга.			Число им.	Прод. цѣна.	Сумма долга.	% долга.
		руб.		руб.	руб.			руб.	руб.			руб.		руб.	руб.	
Адмиралт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанск.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	86300 00	1	86300,00	12091,51	14,16
Коломен.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская	1	17140 00	1	17140,00	14156,90	82,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московск.	6	68378,04	6	68378,04	62116, 6	90,8	5	62576,04	59940,82	95,78	—	—	—	—	—	—
А.-Невск.	2	3238,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождеств.	1	216,00	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5601,00	1	5601,00	2783,34	49,16
Литейная.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильев.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	22127,00	3	16602,00	12434,70	74,38
Петербур.	5	7628,99	4	7375,99	6751,84	91,15	3	5278,99	4789,14	90,7	—	—	—	—	—	—
Выборгск.	[2])5	31948,00	2	10455,00	9753,88	93,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого .	20	128549,03	13	103349,03	92778,28	89,17	8	67855,03	64729 96	95,14	6	114028,00	5	108503,00	27309,55	25,1

[2]) Имуществъ 8, изъ коихъ 4 куплены за 21,000 р. вмѣстѣ съ 4 участками въ Полюстровскомъ участкѣ.

Продолженіе.

ЧАСТИ	Переходъ имуществъ въ полномъ составѣ.														Проданныя имущества находились въ собственности прежнихъ владѣльцевъ.			
	Застроенныя имущества.																	
	Число актовъ.	Продажная цѣна.	Въ т. ч. съ переводомъ долга Гор Кред Общ				Въ т. ч. съ переводомъ долга Спб.-Тульск. банку.				Въ т. ч. осталось за гор. Кред. общ.				менѣе года.	1—5 лѣтъ.	6—10 лѣтъ	11 и болѣе.
			Число им.	Продажная цѣна	Сумма долга.	% долга.	Число им.	Продажная цѣна.	Сумма долга.	% долга.	Число им.	Продажная цѣна.	Сумма долга.	% долга.	Число имущ.			
		руб.		руб.	руб.			руб.	руб.			руб.	руб.					
Адмиралт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская	[5])2	501240,83	3	501240,83	394870 10	78,7	—	—	—	—	1	64524 83	61847,34	95,8	—	1	2	—
Спасская	5	728679,87	4	691951,12	606799,01	87,17	1	36728,75	30723,75	83,6	1	480626,12	432254 79	89,9	—	—	3	[4]) 3
Коломенск.	9	551843,42	7	331019,02	300656,06	90 8	2	220824,40	201836,77	91,14	3	202081,02	187945,40	93,10	—	2	6	1
Нарвская	7	366237,51	6	311123 00	286193,79	91,19	1	55114,51	52027,54	94,4	—	—	—	—	—	4	3	[4]) 1
Московская	10	742619,24	8	544365,49	495203,53	90,9	2	198253,74	172522,74	87,0	1	33226,49	31880,88	95,10	—	6	4	7
А.-Невская	8	169784 00	7	145084,00	125131,54	86,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	[5]) 1
Рождеств.	11	1774040,78	7	1739681,50	1409124,23	81,0	2	15009 28	12777,28	85,1	3	1375915,38	1067386,04	77,55	—	6	1	[6]) 5
Литейная	2	144722,00	1	84722 00	78496,45	92,16	1	60000,00	55000,00	91,16	—	—	—	—	—	2	—	—
Васильевск.	9	468821,00	6	214312 00	197410,53	92,14	2	250500,00	233865,00	93,13	—	—	—	—	1	8	4	[7]) 2
Петербург.	7	96992,49	5	86694,49	67569 21	77,9	1	7395,04	5594,04	75,6	1	42232,49	37441,39	88,6	—	5	1	[4]) 5
Выборгск	22	107002,00	16	100946,00	63263,65	62,16	2	24000,00	19000,00	79,12	1	16570,47	15026,48	90,17	2	8	6	[6])13
Итого .	92	5651983,13	70	4751139,45	4024718,10	84,17	14	867825,72	783347,09	90,13	11	2215176,81	1833782,32	82,18	3	43	36	38

[3]) 3 имущества, [4]) относит. 1 имущ. нѣтъ свѣдѣній, [5]) о 3 имущ. нѣтъ свѣдѣній, [6]) о 4 им. нѣтъ свѣдѣній, [7]) о 2 нѣтъ свѣдѣній.

Останавливаясь въ этой таблицѣ на имуществахъ, проданныхъ въ полномъ составѣ, мы увидимъ, что изъ всего числа 93 имущества, только 9 продавались не за банковый долгъ, такъ какъ таковаго за ними болѣе не значится, 84 имущества проданы за долги Спб. Гор. Кред. Обществу и Тульскому Зем. банку. За эти 84 имущества выручено 5.618.965 р. 17 к.; изъ нихъ за Кредитнымъ Обществомъ осталось 11 имуществъ на 2.215.176 р. 81 к., слѣдовательно за частными лицами 73 имущ., на сумму 3.403.788 р. 36 к., при чемъ на новыхъ покупателей перешло банковаго долга 2.974.282 р. 87 к. (87_{14} % суммы, за которую проданы имущества).

Кромѣ застроенныхъ имуществъ за Кредитнымъ Обществомъ осталось еще 8 пустопорожнихъ участковъ, такъ что въ истекшемъ году въ распоряженіе общества перешло 19 имущ., сумма долга на которыхъ простирается почти до 2 милл. руб. (1.898.512 р. 28 к.).

Соединяя вмѣстѣ итоги продажъ какъ частныхъ, такъ и публичныхъ, мы найдемъ что въ теченіе года перешло изъ однѣхъ рукъ въ другія всякаго рода и размѣра имуществъ на огромную сумму 20.193.729,$_{11}$ рублей, а за вычетомъ переведенныхъ долговъ (12.043.527,$_{11}$ руб.) на 8.150.201,$_{35}$ рублей [*]). Въ этой суммѣ (20 милл.) долговъ (12.043.527,$_{11}$ руб.) на 8.150.201,$_{35}$ рублей [*]). Въ этой суммѣ (20 милл.) цѣна проданныхъ незастроенныхъ земель и участковъ составляетъ 401 303,$_{11}$ руб. или 1_{149} % цѣна застроенныхъ имуществъ 19.149.370,$_{183}$ или 94_{143} % цѣна проданныхъ лавокъ 619.805 руб. или 3_{107} % наконецъ строеній безъ земли—23.250 р. или 0_{101} %. Застроенныхъ имуществъ при этомъ мобилизировалось вполнѣ или отчасти 384, а такъ какъ въ Петербургѣ считается (по переписи 1881 года) при-

надлежащихъ частнымъ лицамъ имуществъ 7908, то это составитъ 4_{18} % всего числа застроенныхъ имуществъ. Изъ 384 имуществъ изъ частныхъ рукъ продано 74_{07} % съ публичнаго торга 26_{7} % или 1_{18} % всѣхъ имѣющихся въ Петербургѣ застроенныхъ частныхъ имуществъ.

III.

Третій отдѣлъ нашихъ данныхъ касается залоговъ имуществъ, т. е. ссудъ подъ нихъ.

Не считая пересрочекъ залоговъ въ Городскомъ Кредитномъ Обществѣ и перезалоговъ, новыхъ ссудъ какъ банками, такъ и частными лицами въ 1887 году 9.680 310,$_{725}$ рублей по 552 закладнымъ.

Все это число ссудъ можетъ быть распредѣлено по разнымъ признакамъ на слѣдующія категоріи: а) на ссуды, полученныя изъ кредитныхъ учрежденій и у частныхъ лицъ, б) на ссуды подъ залогъ имуществъ, ничѣмъ еще не заложенныхъ и имуществъ, уже состоявшихъ подъ запрещеніемъ, в) на ссуды подъ залогъ застроенныхъ имуществъ, незастроенныхъ участкахъ, лавокъ, наконецъ правъ на часть имуществъ и г) на ссуды различныхъ сроковъ. Отсылая для подробностей къ слѣдующимъ четыремъ таблицамъ, гдѣ сгруппированы данныя по частямъ города, приведемъ и сопоставимъ только общій итогъ по означеннымъ только что признакамъ.

Ссуды подъ залогъ правъ на имущества (всѣ у частныхъ лицъ).

ЧАСТИ.	Пустопорожнія мѣста.		Лавки и кладовыя.				Застроенныя имущества.						Всего выдано новыхъ ссудъ частными лицами.		
	Имущества незакладныя.		Имущества незакладныя.		Имущества, заложенныя у частныхъ лицъ		Имущества незакладныя.		Имущества, заложенныя въ кредитныхъ учрежденіяхъ и у частныхъ лицъ.				Итого ссудъ.		
	Число имуществъ.	Ссуды у частныхъ лицъ. Рубли	Число имуществъ.	Ссуды у частныхъ лицъ. Рубли	Число имуществъ.	Прежнія залоговыя суммы. Рубли.	Число имуществъ.	Ссуды у частныхъ лицъ. Рубли	Число имуществъ.	Ссуды у частныхъ лицъ. Прежнія выдан. суммы. (2) Рубли.	Новыя ссуды. Рубли.		Число имуществъ.	Сумма. Рубли.	
Адмиралтейская	—	—	1	3.000	—	—	—	—	1	47.300,$_{66}$	4.500				
Казанская . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.000	—		1	1.000	
Спасская . . .	—	—	1	14.000 (1)	1	43.000	10.000	1	21.000	2	63.663,$_{57}$	33.400			
Колокольная . .	—	—	1	1.950	—	—	—	1	25.000	2	32.106,$_{60}$	14.300			
Царская . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Московская . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	7.123,$_{57}$	4.000			
Александро-Невская . . .	—	—	—	—	—	—	4	13.400	—	—	—	—			
Рождественская .	—	—	1	9.000	—	—	2	25.000	—	—	—	—			
Литейная. . . .	1	1.150	1	1.350	—	—	1	8.000	1	25.821,$_{66}$	5.400				
Нагальная . . .	—	—	2	13.000	—	—	—	—	5	88.307,$_{49}$	78.800				
Петербургская .	—	—	—	—	—	—	3	12.100	—	—	—	—			
Выборгская . .	—	—	—	—	—	—	1	2.000	(3)1	60.758,$_{80}$	4.000				
Итого . .	1	1.150	7	41.500	1	43.000	10.000	15	107.500	13	325.142,$_{80}$	143.800			

[*]) Подъ это имущество въ томъ-же году внято 17.000, которые вошли въ сумму 43 т. р. — [*]) Всѣ имущ
[*]) Прежнія ссуды показаны по имуществамъ въ числѣ имъ составъ.
[*]) Такъ какъ ссудъ выдано подъ нецѣнимыя имущества Петербурга, какъ увидимъ далѣе, около 9_{10} милл. р

имущества.	Имущества, заложенныя у частныхъ лицъ.		Имущества, заложенныя въ кредитныхъ учрежденіяхъ и у частныхъ лицъ.					Изъ незаложенныхъ имуществъ.		Изъ имущества уже заложенныя.				
	Ссуды у частныхъ лицъ.		Ссуды у частныхъ лицъ.					Количество выданныхъ ссудъ.		Прежнія ссуды (за должностныя лица).		Новыя ссуды.		Итого ссудъ.
Число имуществъ.	Прежнія залоговыя суммы. Рубли.	Новыя ссуды. Рубли.	Число имуществъ.	Прежнія банковыя ссуды. (2) Рубли.	Прежнія частныя залоговыя ссуды. Рубли.	Всего прежнихъ ссудъ (2) Рубли.	Новыя ссуды. Рубли.	Число имуществъ.	Рубли.	Число имуществъ.	Рубли.	Число имуществъ.	Рубли.	Сумма. Рубли.
—	—	—	1	24.220,$_{36}$	4.000	28.220,$_{36}$	2.000	1	3.000	2	75.521,$_{18}$	6.500	3	9.500
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.000	—	—	—	1	1.000
1	15.000	5.400	—	—	—	—	—	1	35.000	4	121.663,$_{66}$	48.900	7	83.900
—	—	—	—	—	—	—	—	2	26.250	2	29.106,$_{60}$	14.000	4	40.250
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	35.429,$_{57}$	11.000	2	11.000
—	—	—	1	24.528,$_{35}$	4.000	28.528,$_{35}$	7.000	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	87.154,$_{36}$	10.000	97.154,$_{36}$	12.000	4	13.400	1	97.154,$_{36}$	12.000	5	25.400
—	—	—	—	—	—	—	—	3	34.000	—	—	—	3	34.000
—	—	—	2	518.208,$_{83}$	132.000	650.208,$_{83}$	100.000	3	10.400	3	676.000,$_{00}$	105.000	6	115.400
—	—	—	2	33.851,$_{40}$	20.300	54.151,$_{40}$	20.400	2	13.000	7	112.519,$_{40}$	69.300	9	142.200
—	—	—	—	—	—	—	—	3	12.100	—	—	—	3	12.100
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.000	1	60.758,$_{80}$	4.000	2	6.000
1	15.000	5.400	7	687.964,$_{25}$	170.300	858.964,$_{65}$	141.400	23	150.150	22	1.941.406,$_{13}$	300.600	45	450.750

Кромѣ послѣдняго, заложеннаго въ Спб.-Тульскомъ банкѣ, вложены въ Городскомъ Кредитномъ Обществѣ.—

то весь оборотъ съ этими имуществами потребовалъ наличности свободныхъ почти 17$_{1}$ милл. рублей.

Ссуды подъ лавки и кладовыя.

ЧАСТИ.	Подъ имущества незаложенныя. Изъ Город. Кр. Общ. Число ссудъ	Ссуда. Рубли	Изъ Спб.-Т. Зем. банка. Число ссудъ	Ссуда Рубли	У частныхъ лицъ. Число ссудъ	Ссуда Рубли	Всего. Число ссудъ	Ссуда. Рубли	Подъ имущества заложенныя. Ссуды у частныхъ лицъ. Зал. въ Гл. Кр. Общ. Число ссудъ	Сумма залога. Рубли	Ссуда. Рубли	Зал. въ Спб.-Т. банкѣ и у частн. лицъ. Число ссудъ	Залогъ въ банкѣ. Рубли	Зал. въ ч. рук. Рубли	Всего заложено Рубли	Ссуда Рубли	Зал. у Министер. Финансовъ. Число ссудъ	Размѣръ долга Рубли	Ссуда Рубли	Заложен. въ частныя руки. Число ссудъ	Сумма залога. Рубли	Ссуда. Рубли	ВСЕГО. Число ссудъ	Сумма залога Рубли	Ссуда Рубли	Всего ссудъ подъ лавки и кладовыя. Число ссудъ	Изъ банковъ	Отъ частныхъ лицъ.	Всего ссудъ. Рубли
Спасская	3	23.800	1	39.700	2	45.000	6	108.500	2	17.168,339	42.500	1	23.563,29	13.000	36.563,29	5.000	2	1.207	6.000	—	—	—	5	54.938,68	53.500	11	63.500	98.500	162.000
Московская	—	—	1	9.100	1	35.000	2	44.100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7.000	2.000	1	7.000	2.000	3	9.100	37.000	46.100
Литейная	1	2.800	—	—	—	—	1	2.800	1	4.464,339	5.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.464,339	5.000	2	2.800	5.000	7.800
Васильевская	1	4.700	—	—	—	—	1	4.700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.700	—	4.700
Итого	5	31.300	2	48.800	3	80.000	10	160.100	3	21.632,??	47.500	1	23.563,29	13.000	36.563,29	5.000	2	1.207	6.000	1	7.000	2.000	7	66.403,20	60.500	17	80.100	140.500	220.600

Ссуды подъ незастроенные участки.

ЧАСТИ.	Ссуды подъ имущества незаложенныя. Изъ гор. кр. общ. Число ссудъ	Сумма ссудъ. РУБ.	Изъ С.-Петерб.-тульск. банка. Число ссудъ (имущ.)	Сумма ссудъ РУБ.	У частныхъ лицъ. Число ссудъ (имущ.)	Сумма ссудъ РУБ.	Всего. Число ссудъ	Сумма ссудъ. РУБ.	Ссуды подъ имущества заложенныя. Изъ городскаго кредитн. общества. Залож. въ кред. обществѣ. Число ссудъ	Залог. сумма. РУБ.	Дополн. сумма. РУБ.	Залож. у частн. лицъ. Число ссудъ	Залог сумма. РУБ.	Ссуда РУБ.	Изъ С.-Петерб.-тульск. банка. Залож. у частн. лицъ. Число ссудъ	Залог сумма РУБ.	Ссуда РУБ.	У частныхъ лицъ. Залож. въ спб. гор. кр. общ. Число ссудъ	Залоговая сумма. РУБ.	Ссуда. РУБ.	Залож. въ С.-Петерб.-тульск. банкѣ. Число ссудъ	Залог. сумма. РУБ.	Ссуда. РУБ.	Залож. у частныхъ лицъ. Число ссудъ	Залог. сумма. РУБ.	Ссуда. РУБ.	Итого по заложеннымъ имуществамъ. Число ссудъ.	Залоговая сумма. РУБ.	Новая ссуда. РУБ.	Всего выдано подъ пустопорожние участки новыхъ ссудъ. Число ссудъ	Изъ банковъ. РУБ.	У част. лицъ. РУБ.	Всего. РУБ.
Нарвская	1	4900		—		-	1	4900	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	1	4900		4900
Московская	—		1	3000	1	6000	2	9000	—	—	—	—	—					—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	2	3000	6000	9000
Алекс.-Невск.	—	—	—	—	2	3000	2	3000	—	—	—	—	—	—	2	11500	26700	—	—	—		—	—		—		2	11500	26700	4	26700	3000	29700
Васильевская	1	4300	—	—	1	2500	2	6800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—			—		2	4300	2500	6800
Петербургская	1	22700	—	—	—	—	2	23494,97 *)	1	4600	1500	2	3700	4700	—	—	—	2	9079,94	6000	1	4871,50	2200	—	—	—	6	19251,44	14400	8	38900	2800	37894,97
Выборгская	2	14000	3	7200	3	23300	8	44500	—	—	—	—	—	—	4	23820	29900	3	28704,77	26500	—		—	1	5000	1000	8	57524,77	57400	16	51100	50800	101900
Итого	5	45900	4	10200	7	34800	17	91694,97	1	4600	1500	2	3700	4700	6	35320	56600	5	37784,71	32500	1	1871,50	2200	1	5000	1000	16	88276,21	98500	33	190194,97	118900	70500

¹) 1 ссуда изъ мин. госуд. имущ. въ размѣрѣ 794 р. 97 к.

Ссуды подъ имущества застроенныя.

ЧАСТИ.	Ссуды подъ имущества незаложенныя. Изъ городского кредитнаго общества. Число ссуды	Ссуда. РУБ.	Изъ спб. т. зем. банка. Число ссудъ	Ссуда. РУБ.	У частныхъ лицъ. Число ссудъ	Ссуда. РУБ.	Всего. Число ссудъ	Ссудъ. РУБ.	Ссуды подъ имущества заложенныя изъ городскаго кредитнаго общества. Залож. только въ городскомъ кредитн. обществѣ. Число ссудъ	Залоговая сумма. РУБ.	Ссуда РУБ.	Заложено только въ государств. банкѣ. Число ссудъ	Залоговая РУБ.	Ссуда. РУБ.	Залож. въ городск. кредитномъ обществѣ и въ частныхъ рукахъ. Число ссудъ	Залог сум. кред. общ. РУБ.	Зал. сумма части зал. РУБ.	Вся залог. сумма. РУБ.	Ссуда РУБ.	Залож. въ частныхъ рукахъ. Число ссуды	Залоговая сумма РУБ.	Ссуда. РУБ.	Всего. Число ссуды	Залоговая сумма РУБ.	Ссуда РУБ.
Адмиралтейская	1	105000	—	—	3	375000	3	480000	—	—	—	1	1549700	700000	1	10000	75000	85000	10000	1	75100	10000	3	1709700	720000
Казанская	1	60000	—	—	1	80000	2	140000	4	384200	28800	—	—	—	—		—	—		—	—		4	384200	28800
Спасская	1	50000	—		2	122000	3	172000	4	200600	149500	—	—	—	1	100000	90000	190000	6000	—	—	—	5	390600	155500
Коломенская	4	84000	—	—	—	—	4	84000	4	186000	38700	—			1	35900	30000	65900	3800	1	12000	10000	6	263900	52500
Нарвская	2	8800	2	15300	3	19500	7	43400	3	56600	13400	—		—	2	32900	500	33400	4100	1	5000	40400	6	95900	57900
Московская	3	85400	—	—	3	281000	6	366400	5	86400	62000	—		—	—		—	—	—	3	542600	423900	8	629000	485900
Александро-Невская	2	18700	—	—	7	29400	9	48100	2	26902,56	5900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	26902,56	5900
Рождественская	4	23900	1	15300	4	64000	9	103200	5	34600	21300	—	—	—	—	—	—	—	—			—	5	34600	21300
Литейная	3	75100	—	—	3	141750	6	216850	6	200600	72500	—	—	—	1	22000	10000	32000	2500	1	77750	70000	8	310350	145000
Васильевская	1	5000	4	51200	7	42190	12	98390	6	196950,87	39700	—	—	—	1	6000	3000	9000	3000	3	26000	29600	10	231950,87	72300
Петербургская	6	94700	6	41800	8	22512	20*)	159012	5	19800	15800	—	—	—	—	—	—	—		2	2000	5400	7	21800	21200
Выборгская	2	51100	4	4900	11	23100	17	79100	1	2000	500	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7000	8600	2	9000	9100
Итого	30	661700	17	128500	51	1200452	98	1990652	45	1394652,??	448100	1	1549700	700000	7	206800	208500	415300	29400	13	747350	597900	66	4107002,93	1775400

*) Въ томъ числѣ казною одна ссуда въ 2592 р.

Продолженіе.

ЧАСТИ.	Ссуды подъ имущества заложенныя. Изъ с.-петербургско-тульскаго земельнаго банка. Залож. въ с.-петерб. тульск. банкѣ			Залож. въ с.-петерб.-тульск. банкѣ и въ частныхъ рукахъ.					Заложенныхъ казнѣ и частнымъ лицамъ.					Залож. частнымъ лицамъ			Всего			Ссуды у частныхъ лицъ. Залож. въ гор. кредитн. общ.			Залож. въ с.-петерб. тульск. земельн. банкѣ.		
	Ч. ссудъ	Залог. сумма. руб.	Дополн. ссуда. руб.	Число ссудъ	Залог. сумма банка. руб.	Залог. сумма ч. лицъ. руб.	Вся залоговая сумма. руб.	Ссуда. руб.	Ч. ссудъ	Казенный долгъ. руб.	Залог. сумма ч. лицъ. руб.	Залоговая сумма. руб.	Ссуда. руб.	Число ссудъ	Залоговая сумма. руб.	Ссуда. руб.	Число ссудъ	Залоговая сумма. руб.	Ссуда. руб.	Число ссудъ	Залоговая сумма. руб.	Ссуда. руб.	Число ссудъ.	Залоговая сумма. руб.	Ссуда. руб.
Адмиралтейская	—	—	—	—	—	—	—	—	1	86432,85	36000	112432,85	150000	—	—	—	1	112432,85	150000	2	361990,96	250500	—	—	—
Казанская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	542398,11	211621,38	—	—	—
Спасская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	978413,03	380200	—	—	—
Коломенская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	233945,47	67600	1	41094,40	10000
Нарвская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	471781,93	531220	2	77925,38	12000
Московская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	42750	34800	2	42750	34800	28	1490882,21	480390	2	242884,42	205000
Александро-Невская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	772906,18	245250	1	6277,83	4000
Рождественская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	107000	109200	1	107000	109200	20	415033,60	199120	2	16324,20	8000
Литейная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	1527966,84	323150	—	—	—
Васильевская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	652323,10	181900	1	3005,00	7672
Петербургская	1	835000	166000	1	25000	22200	47200	5600	—	—	—	—	—	[illegible]	50000	50000	3	932200	221600	33	332793,56	150440	3	77955,48	29900
Выборгская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3400	3400	2	[illegible]	3400	20	220998,32	58300	5	134321,96	57750
Итого	1	883000	166000	1	25000	22200	47200	5600	1	86432,85	36000	112432,85	150000	6	204550	197400	9	1199182,85	519000	206	8001434,53	3079691,38	17	599788,-	334322

Продолженіе.

ЧАСТИ	Ссуды подъ имущества заложенныя. Ссуды у частныхъ лицъ. Залож. въ спб. гор. кред. общ. и с.-петерб.-тульск. зем. банкѣ.			Залож. въ гор. кредитн. обществѣ и въ частн. рукахъ.					Залож. въ частныхъ рукахъ			Всего.			Всего получено ссудъ подъ застроенныя имущества.			
	Число ссудъ	Залоговая сумма. руб.	Ссуда. руб.	Число ссудъ.	Залоговая сумма кредитнаго общества. руб.	Залоговая сумма у частныхъ лицъ. руб.	Вся залоговая сумма. руб.	Ссуда. руб.	Число ссудъ	Залоговая сумма. руб.	Ссуда. руб.	Число ссудъ.	Залоговая сумма. руб.	Ссуда. руб.	Число ссудъ	Изъ банковъ. руб.	У частныхъ лицъ. руб.	Всего. руб.
Адмиралтейская	—	—	—	3	509440,68	109000	618440,68	56000	—	—	—	5	980431,64	306500	12	975000	681500	1656500
Казанская	—	—	—	2	217561,29	34800	252361,29	31000	2	230000	111000	12	1024759,40	353621,38	8	88800	433621	522421,38
Спасская	—	—	—	1	113447,01	18000	131447,01	7000	—	—	—	8	1109860,04	387200	16	205500	509200	714700
Коломенская	—	—	—	3	138689,03	51500	190189,03	29000	—	—	—	12	465228,90	106600	22	136500	106600	243100
Нарвская	—	—	—	5	105841,02	28750	131591,02	22400	—	—	—	21	681298,28	565620	34	82000	585120	667120
Московская	—	—	—	4	438448,96 [2])	20500	458938,96	53500	—	140000	30000	35	2332715,69	768890	51	606100	1049890	1655990
Александро-Невская	—	—	—	6	65806,65	32200	98006,65	38000	3	1500	900	31	878690,84	288150	42	24600	317550	342150
Рождественская	—	—	—	2	122600,00	18000	140600,00	5100	2	50000	63400	26	621958,00	275620	41	169700	339620	509320
Литейная	—	—	—	9	1965527,36	416000	2381527,36	405000	—	—	—	30	3909493,70	728150	44	220100	869900	1090000
Васильевская	—	—	—	9	277784,71 [3])	89000	366784,71	49000	—	—	—	32	1022114,10	238572	54	128500	280762	409262
Петербургская	1	56035,35 [1])	130000	7	54849,04	33300	88149,04	23800	1	75000	65000	45	629933,73	399140	75	379300	421652	800952
Выборгская	—	—	—	2	10158,46	4000	14158,46	2500	—	—	—	27	369478,94	118550	48	68500	141650	210150
Итого	1	56035,35	130000	53	4020154,81	852050	4872204,21	722300	7	496500	270300	284	14025963,16	4536613,38	457	3084600	5737065,38	8821665,38

[1]) Въ томъ числѣ въ гор. кред. общ. 43972,81 р. [2]) Въ томъ числѣ по 1 имущ. ссуда общ. взаимнаго кредита въ 30 тыс. р. [3]) Въ томъ числѣ по 1 имущ. 28283 р. 78 к. есть долгъ с.-петерб.-тульск. зем. банку

а) Ссуды съ кредитныхъ учрежденіяхъ и у частныхъ лицъ.

Изъ общей суммы 9.683.310,$_{35}$ руб., выданныхъ въ 1887 году подъ залогъ разныхъ недвижимыхъ имуществъ только $^1/_3$ выдана банками и $^2/_3$ — частными лицами (3.283.600 руб. — 33,$_9$ % и 6.396.323 руб. 38 коп. — 66,$_1$ %) и двѣ, незначительныя ссуды (3.386 р. 97 коп.) выдана казною (Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ).

Въ частности выдано:

Спб. Гор. Кредитн. Общ. *)	110 ссудъ	на 2.520.500 руб.	ср. размѣръ ссуды	23.125 р.
Спб. Тульск. Зем. Банкомъ	38 »	» 763.100 »	»	20.081 »
Частными лицами . .	402 »	» 6.396.323,$_{38}$ »	»	15.839 »
Казною	2 »	» 3.386,$_{97}$ »	»	— »

Наибольшая сумма ссудъ приходится на долю частей: Московской, Адмиралтейской и Литейной, наименьшая на долю Коломенской, Выборгской и Александро-Невской.

Небезинтересно прослѣдить процентное распредѣленіе банковыхъ и частныхъ ссудъ по частямъ города. Вотъ что получается:

Части.	Общая сумма ссудъ.	Изъ нея въ %% взято изъ банк.	у частн. лицъ
Московская . .	1.722.090	35.$_9$	64,$_1$
Адмиралтейская .	1.666.000	58,$_5$	41,$_5$
Литейная . . .	1.213.200	18,$_8$	81,$_2$
Спасская . . .	960.600	28,$_2$	71,$_8$
Петербургская . .	850.947	48,$_0$	51,$_0$
Нарвская . . .	672.020	12,$_9$	87,$_1$
Рождественская .	543.320	31,$_3$	68,$_7$
Васильевская . .	532.962	25,$_8$	74,$_2$
Казанская . . .	523.421	17,$_0$	83,$_0$
Алексан.-Невская .	396.250	13,$_0$	87,$_0$
Выборгская . . .	318.050	37,$_6$	62,$_4$
Коломенская . .	283.350	48,$_2$	51,$_8$

И такъ процентъ ссудъ въ частныхъ рукахъ колеблется между 87,$_1$ % и 41,$_5$ %, и эти всѣ въ связи съ общею потребностью въ ссудахъ, выражающеюся въ количествѣ займовъ.

Такъ какъ огромное большинство ссудъ въ частныхъ рукахъ — ссуды краткосрочныя, то приведенныя процентныя отношенія выражаютъ собою степень временной нужды въ деньгахъ владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ разныхъ мѣстностей города и въ извѣстной степени невозможность воспользоваться банковыми, болѣе льготными, ссудами, вслѣдствіе и безъ того значительной задолженности своей.

*) Къ 1 марта 1888 года долгъ недвижимыхъ имуществъ Спб. Город. Кредитн. Общества составлялъ 189.909.613,$_{67}$ руб., менѣе противъ 2 марта 1887 года на 2.740.362,$_{24}$ руб.

б) Ссуды подъ имущества незаложенныя и заложенныя.

Ссудъ подъ незаложенныя имущества выдано 146 (26,$_6$%) на сумму 2.389.210 р. (24,$_7$% всѣхъ ссудъ), подъ заложенныя 404 ссуды на 7.290.613 р. *). Въ томъ числѣ банками выдано подъ незаложенныя имущества 63 ссуды на 926.400 руб. и частными лицами 83 ссуды на 1.462.810 р., подъ заложенныя банками 85 ссудъ на 2.357.200 руб., частными лицами 319 ссудъ на 4.933.413 руб. Средній размѣръ ссудъ составлялъ:

	Банковыя.	Частныя.
подъ им. незаложен. .	14.705 р.	17.444 р.
подъ им. заложенныя	27.770 »	15.610 »

Въ моментъ выдачи новой ссуды подъ заложенныя имущества на нихъ числилось прежнихъ долговъ:

при ссудахъ изъ Гор. Кред. Общества.	4.115.302,$_{93}$ р.
» » » Тульскаго банка .	1.154.502,$_{85}$ »
» » » частныхъ рукъ . .	15.378.429,$_{29}$ »
Всего . .	20.648.235,$_{07}$ р.

Такимъ образомъ вновь выданныя ссуды составляютъ по отношенію къ имѣвшейся уже задолженности имуществъ:

для ссудъ изъ Гор. Кред. Общества	43,$_3$%
» » » Спб Тульск. З. Бан.	49,$_7$%
» » » частныхъ рукъ .	32,$_0$%

Слѣдовательно частныя ссуды подъ заложенныя имущества и меньше по своему размѣру, чѣмъ банковыя, и составляютъ мѣньшій процентъ старой задолженности имуществъ.

Въ показанной только-что суммѣ прежнихъ долговъ, лежавшихъ на имуществахъ, подъ которыя выданы новыя ссуды, было долговъ частнымъ лицамъ (краткосрочныхъ):

		Въ %% всей задолженности
при ссудахъ изъ Гор. Кред. Общ. . .	959.550 .	24,$_2$%
» » » Спб. Тульск. Зем. Бан.	239.870 .	20,$_8$%
» » » частныхъ рукъ . .	1.545.850 .	10,$_0$%

—слѣдовательно и здѣсь видна большая сдержанность частнаго кредита.

*) Ссуды въ 3.386 р. 97 к. изъ казны въ расчетъ не приняты. Онѣ выданы подъ незаложенныя имущества.

в) Ссуды по роду имуществъ, подъ которыя онѣ выданы.

Изъ 9.683.310 р. 35 коп. новыхъ ссудъ выдано:

	Въ полномъ составѣ.	Правъ на часть.	Всего.
подъ залогъ застроен. имущ. .	8.821.661,$_{38}$	398.200	9.219.865,$_{38}$
» » лавокъ и клад.	220.600	51.500	272.100
» » пустопор. мѣстъ	190.194,$_{97}$	1.150	191.344,$_{97}$

Въ томъ числѣ изъ банковъ и частными лицами выдано:

	Банковыми.	Частными лицами.
подъ застроенныя имущества .	3.084.600 р. (33,$_{4}$%)	6.135.165,$_{38}$ р. (66,$_{6}$%)
» лавки и кладовыя	80.100 » (29,$_{4}$%)	192.000 » (70,$_{6}$%)
» пустопорожнія мѣста . .	118.900 » (62,$_{0}$%)	71.650 » (38,$_{0}$%)
» имущ. въ полномъ составѣ	3.283.600 » (35,$_{5}$%)	5.948.065,$_{38}$ » (64,$_{5}$%)
» права на часть имущества	»	450.750, » (100,$_{0}$%)

Банковыя ссуды подъ застроенныя имущества были выданы въ размѣрѣ 790.200 руб. подъ имущества незаложенныя и въ размѣрѣ 2.294.600 р. подъ имущества заложенныя, на коихъ числилось долга 5.316.185,$_{78}$ р. (въ т. ч. банковаго 2.461.452,$_{93}$, казеннаго 1.636.132,$_{85}$ и частнаго 1.218.600 руб.). Частная-же ссуда подъ залогъ застроенныхъ имуществъ была выдана въ размѣрѣ 1.307.952 р. подъ им. незаложенныя и въ размѣрѣ 4.827.213,$_{38}$ р. подъ им., заложенныя уже въ суммѣ 18.738.023,$_{64}$ р. (въ т. ч. банковаго долга 13.680.519,$_{43}$ р. и частнаго 5.057.504,$_{21}$ р.). Такимъ образомъ банки дали 25,$_{6}$% своей ссуды подъ незаложенныя имущества, частныя лица 21,$_{3}$%, но за то банки дали ссуду въ размѣрѣ 43,$_{1}$% прежней задолженности имуществъ, частныя лица только въ размѣрѣ 25,$_{7}$%. Подъ залогъ лавокъ и кладовыхъ, всѣ банковыя ссуды выданы (всего 7 ссудъ) только подъ имущества нигдѣ незаложенныя; для заложенныхъ-же единственнымъ рессурсомъ является частный кредитъ, и то въ размѣрахъ очень ограниченныхъ 8 ссудъ на 76.403,$_{20}$ руб.

Банковыя ссуды подъ незастроенныя имущества (118.900 р.) составились изъ 56.100 руб. подъ им. незаложенныя и 62.800 р. подъ им. заложенныя въ суммѣ 47.620 руб. (въ т. ч. частнаго долга только 3.700 р.). Частныя ссуды подъ пустопорожніе участки были вообще незначительны (71.650 руб.) и изъ нихъ половина (35.950 р.) выдана подъ нигдѣ незаложенные участки и половина (35.700 р.), подъ заложенные въ суммѣ 44.656,$_{21}$ р. (въ т. ч. частнаго долга только 5.000 р.).

г) Что касается *сроковъ*, на которыя взяты были ссуды подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, то здѣсь можетъ идти рѣчь только о ссудахъ у частныхъ лицъ, такъ какъ ссуды банковыя выдаются на сроки продолжительные, съ медленнымъ погашеніемъ и уставомъ банковъ опредѣленные, частныя-же ссуды по общему правилу предполагаютъ полное въ срокъ погашеніе и въ отношеніи сроковъ не стѣснены никакими условіями.

Изъ банковыхъ ссудъ встрѣчается только одна краткосрочная — на 1 годъ 3.000 р., взятая изъ Спб. Тульск. зем. банка. Всѣ остальныя ссуды были долгосрочныя, не менѣе какъ на 14 лѣтъ.

Изъ 402 частныхъ ссудъ на 6.396.323 р. 38 коп. было выдано на сроки:

					Въ % % общаго числа ссудъ.
до 1 года	25 ссудъ на	349.300	р.	6,2	
на 1 годъ	145 » »	1.982.873,38	»	37,1	
» 2 года	96 » »	1.210.170	»	23,9	
» 3 »	59 » »	837.610	»	14,7	
» 4 »	14 » »	532.120	»	3,4	
» 5 лѣтъ	32 » »	631.100	»	8,0	
» 6 »	4 » »	46.400	»	2,7	
» 7 »	5 » »	66.800	»		
» 8 »	2 » »	43.000	»		
» 9 »	2 » »	16.000	»	3,7	
» 10 »	12 » »	562.100	»		
» 20 »	1 » »	6.000	»		

Остальныя 5 ссудъ на 99.850 р. сданы на разныхъ условіяхъ (до востребованія 4 и съ разсрочкою 1).

Несомнѣнно, что многія изъ частныхъ ссудъ имѣютъ фиктивный характеръ, но, конечно, сказать съ увѣренностью какія именно, весьма трудно, почти невозможно. Но къ нимъ весьма вѣроятно принадлежатъ сдѣлки между супругами, сдѣлки между братьями, сестрами и вообще близкими родными, а также всѣ встрѣчныя закладныя (закладывается другъ другу недвижимое имущество). Изъ 402 сдѣлокъ мы могли выбрать такихъ, про которыя можно съ увѣренностью сказать, что онѣ безденежныя, 20 (около 5,5 %, на сумму 778.650 р.

Промышленность и торговля С.-Петербурга, по разнымъ источникамъ.

(Приложенія таблицы CXXIII—CXXV).

Въ приложеніяхъ помѣщены таблицы, относящіяся къ этому предмету и показывающія распредѣленіе промышленныхъ и торговыхъ предпріятій по роду ихъ, размѣрамъ оборотовъ, платѣ за помѣщенія, съ показаніемъ числа рабочихъ. Считаемъ нужнымъ, прежде чѣмъ дать здѣсь общіе результаты, получаемые изъ итоговъ таблицъ, сказать о достоинствѣ самихъ данныхъ. Достоинства эти опредѣляются тѣми источниками, изъ коихъ данныя извлечены.

Въ Статистическомъ Отдѣленіи Управы сознаніе необходимости устройства самостоятельной промысловой статистики, независимой отъ употребляемыхъ въ административной статистикѣ способовъ полученія данныхъ о промышленности и торговлѣ, существуетъ съ самаго учрежденія Отдѣленія. Но осуществленіе этой мысли на практикѣ до сихъ поръ встрѣчаетъ многочисленныя препятствія, между коими, помимо сложности и дороговизны дѣла и почему-то малой надежды на успѣхъ промысловой переписи, одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ то соображеніе, что данныя не только о числѣ и родѣ промышленныхъ и торговыхъ заведеній, но и о размѣрахъ оборотовъ ихъ, чистомъ доходѣ и пр. собираются разными правительственными учрежденіями, такъ какъ промышленныя и торговыя предпріятія представляютъ одинъ изъ объектовъ государственнаго обложенія, и слѣдовательно для опредѣленія того, кто и сколько долженъ платить должны быть собраны по возможности полныя и точныя данныя — стоитъ только этими данными воспользоваться для статистическихъ цѣлей. Учрежденіе податной инспекціи служило еще большимъ подкрѣпленіемъ этой мысли, потому что прямая обязанность этихъ новыхъ правительственныхъ органовъ — собрать, или выбрать отовсюду откуда можно, всѣ данныя по промышленности и торговлѣ; у нихъ, казалось съ перваго взгляда, могло быть на лицо все что въ состояніи дать оффиціальная статистика. Въ этихъ соображеніяхъ въ началѣ 1888 года, по соглашенію г. Городскаго Головы съ г. управляющимъ Казенною палатою рѣшено было воспользоваться всѣми данными, заключающими въ записяхъ податныхъ инспекторовъ, выбравъ изъ нихъ на карточкѣ всѣ промышленныя и торговыя заведенія съ тѣми свѣдѣніями, какія у податнаго инспектора о нихъ имѣются. Данныя эти должны представлять на-

личность этихъ заведеній къ концу 1887 года. Выборка на карточки поручена была, на ассигнованныя г. Городскимъ Головой средства, самимъ податнымъ инспекторамъ. Самые вопросные пункты карточекъ были составлены примѣнительно къ тому, что должны были содержать записи, въ которыхъ опредѣляется податная способность каждаго объекта обложенія, процентнымъ или раскладочнымъ сборами. Въ карточку вошли такимъ образомъ вопросы: 1) о родѣ промысла или торговли, 2) о мѣстѣ нахожденія его, 3) о документахъ, на основаніи коихъ производится промыселъ, 4) о числѣ приказчиковъ и рабочихъ, 5) о величинѣ годоваго оборота, 6) о величинѣ чистой прибыли и 7) о размѣрахъ платы за помѣщеніе.

При ближайшемъ, однако, ознакомленіи съ полученными отъ податныхъ инспекторовъ карточками, какъ и слѣдовало ожидать, оказалось, что собираніе статистическихъ данныхъ можетъ являться для инспекторовъ только подспорьемъ при выполненіи ихъ главной — податной функціи; почему и записи, у нихъ имѣющіяся, не могутъ дать полной статистики промысловъ и торговли. Подчиняясь въ данную минуту требованію болѣе тщательно обслѣдовать какую нибудь одну группу предпріятій, напр. въ настоящее время купеческихъ, они на ней только и сосредоточиваютъ свое вниманіе, обращая его на остальныя лишь на сколько это необходимо для ближайшей ихъ задачи опредѣленія правильности выборки торговыхъ документовъ. Если къ этому прибавить еще неизбѣжно различный интересъ, который возбуждаетъ въ томъ или другомъ лицѣ собираніе возможно полныхъ статистическихъ данныхъ само по себѣ, то станетъ понятнымъ, что до сихъ поръ собранные податной инспекціей матеріалы отличаются крайне различнымъ объемомъ, различной полнотой и тщательностью, дѣлающими общую сводку данныхъ невозможной.

Весьма возможно, что не связанные обязательно обстоятельной и полной программой для собиранія статистическихъ данныхъ, какъ дѣла для инспекторовъ болѣе или менѣе не спеціальнаго, эти лица и не обязаны имѣть данныя совершенно однообразныя. Этимъ объясняется, что въ то время, какъ въ нѣкоторыхъ податныхъ округахъ имѣются свѣдѣнія напр. о числѣ и силѣ двигателей, числѣ и родѣ машинъ на фабрикахъ и заводахъ и о предпріятіяхъ, подлежащихъ 3-процентному сбору, въ другихъ вовсе отсутствуютъ по всѣмъ предпріятіямъ или свѣдѣнія о размѣрѣ оборотовъ, или о числѣ рабочихъ, или о палатѣ за помѣщеніе. Вообще, если взять записи податныхъ инспекторовъ, какъ матеріалъ статистическій, *и съ этой только точки зрѣнія разсматривать его*, то нельзя не обратить вниманія на то, что даже объемъ, заключающихся въ нихъ данныхъ далеко неравномѣренъ. Напримѣръ, у нѣкоторыхъ податныхъ инспекторовъ имѣются свѣдѣнія о купальняхъ, портомойныхъ плотахъ, водопойныхъ колодахъ, — у другихъ нѣтъ; одни инспекторы отдѣляютъ мелочныя лавки съ пекарнями отъ мелочныхъ лавокъ безъ пекарень, другіе не отдѣляютъ; одни различаютъ заводъ, складъ при немъ и магазинъ другъ отъ друга, какъ отдѣльныя промысловыя единицы, другіе не различаютъ, одни включили аптеки въ свои записи, другіе не включили и т. д. По нѣкоторымъ предпріятіямъ возможны и двойныя записи, напр. одинъ и тотъ же оборотъ показывается и по мѣсту производства и по мѣсту продажи или сбыта. Отсутствіе

вообще въ записяхъ показаній о предпріятіяхъ, обложенныхъ трехпроцентнымъ сборомъ, неполнота свѣдѣній о числѣ рабочихъ, объ оборотахъ и чистомъ доходѣ, о платѣ за помѣщеніе, отсутствіе въ большинствѣ случаевъ свѣдѣній о мелкихъ производствахъ дѣлаютъ, такимъ образомъ, и вновь открывшійся источникъ статистическихъ свѣдѣній, для общей статистики промысловъ и торговли, мало пригоднымъ, и дѣло промышленной статистики, послѣ учрежденія податной инспекціи, очень мало подвинулось впередъ.

Что-же касается прежнихъ источниковъ этой статистики, то неполнота и недостовѣрность ихъ давно уже стоятъ внѣ сомнѣнія.

Свѣдѣнія губернскихъ статистическихъ комитетовъ и департамента торговли и мануфактуръ собираются, какъ извѣстно, черезъ полицію. На основаніи ст. 32 XI т. Свода законовъ ч. II кн. I гл. IV содержатели заведеній фабричныхъ и заводскихъ обязаны доставлять ежегодно земскимъ и городскимъ полиціямъ свѣдѣнія для представленія въ Министерство Финансовъ, по особой формѣ, данной въ 1863 году. На хозяевъ ремесленныхъ и торговыхъ заведеній такой обязанности законъ не возлагаетъ и такимъ образомъ оффиціальныя свѣдѣнія имѣются только *о числѣ ремесленниковъ и числѣ выбранныхъ торговыхъ документовъ*. Помимо этого самый порядокъ собиранія данныхъ таковъ, что съ одной стороны не гарантируетъ полноты свѣдѣній о фабрикахъ и заводахъ, съ другой даетъ случайно данныя и о производствахъ чисто ремесленныхъ. Мѣстная полиція, на которую возлагается собираніе данныхъ, не имѣетъ точныхъ списковъ фабрикъ и заводовъ и, получивъ бланки, разсылаетъ ихъ только въ тѣ заведенія, какія въ спискѣ значатся, пропуская вновь открытыя или забытыя ею, такъ что никто никогда не знаетъ, всѣмъ-ли хозяевамъ посланы бланки и отъ всѣхъ-ли получены. Отвѣтовъ на заданныя вопросы никто не провѣряетъ и собранные бланки прямо пересылаются въ Министерство Финансовъ. Губернскіе комитеты изъ нихъ ничего не извлекаютъ для себя, а ограничиваются собираніемъ черезъ ту-же полицію свѣдѣній только *о числѣ* промышленныхъ заведеній, не различая фабрикъ и заводовъ отъ ремесленныхъ заведеній, хотя по закону должны представлять въ центральный статистическій комитетъ свѣдѣнія только о первыхъ.

Никто, однако, не будетъ отрицать, что съ точки зрѣнія городскаго хозяйства упорядоченіе статистики промысловъ и торговли представляетъ особенную важность, не только ради ознакомленія съ экономическимъ состояніемъ населенія вообще, но и въ видахъ чисто практическихъ, такъ какъ предпріятія промышленныя и торговыя составляютъ одинъ изъ предметовъ обложенія городскими сборами. Правильная-же постановка этой отрасли городской статистики возможна при двухъ только условіяхъ: 1) производствѣ промышленной переписи или вообще единовременномъ приведеніи въ извѣстность всѣхъ торгово-промышленныхъ предпріятій и 2) установленіи постоянной записи всѣхъ измѣненій, какія происходятъ какъ въ числѣ ихъ, въ размѣщеніи по частямъ города, такъ и въ признакахъ, дающихъ понятіе о ихъ оборотахъ и доходности. Торговая депутація, торговая полиція, го-

родскіе ревизоры и комиссары, предполагаемые сборщики податей, податные инспектора и общая полиція соединенными усиліями, при единствѣ дѣйствія, несомнѣнно могли-бы поставить дѣло промышленной статистики на прочную почву.

Не смотря однако на всѣ съ статистической точки зрѣнія недостатки свои, свѣдѣнія, собранныя податными инспекторами, оказываются наиболѣе полными, покрайней мѣрѣ, относительно собственно числа промышленныхъ предпріятій, сравнительно съ другими источниками, т. е. свѣдѣніями, доставляемыми полиціей въ губернскіе статистическіе комитеты и въ Министерство Финансовъ по департаменту Торговли и Мануфактуръ, уже по тому одному, что въ нихъ фабрики и мастерскія не раздѣляются, тогда какъ отъ полиціи требуются только данныя о фабрикахъ и заводахъ, граница которыхъ отъ мастерскихъ до такой степени неясна, что полицейскія свѣдѣнія являются совершенно произвольными. Понятно, что при всѣхъ изложенныхъ условіяхъ невозможна никакая общая провѣрка однихъ данныхъ другими; но по отдѣльнымъ производствамъ она *до нѣкоторой степени* возможна, и тутъ то оказывается значительная разница въ показаніи даже числа предпріятій, доказывающая ненадежностьвсѣхъ нашихъ источниковъ по промышленной статистикѣ. Возьмемъ нѣсколько примѣровъ:

Названіе производствъ.	Число заведеній по свѣдѣніямъ:		
	Губ. Стат. Комитета.	Департам. Торг. и Ман.	Податныхъ инспекторовъ.
Шерстопрядилень	2	5	4
Суконныхъ фабрикъ . . .	1	3	2
Кожевенныхъ заводовъ . .	24	25	18
Алебастровыхъ заводовъ . .	9	9	12
Макаронныхъ фабрикъ . .	3	8	10
Винокуренныхъ заводовъ . .	3	4	0
Водочныхъ заводовъ . . .	13	14	12
Минеральныхъ водъ . . .	3	3	12
Фабрикъ обоевъ	4	7	5
Альбуминные заводы . . .	2	0	1

Такихъ примѣровъ, гдѣ разница не происходитъ отъ различія въ наименованіи производствъ и въ его характерѣ, ремесленномъ или фабричномъ, а отъ множества другихъ причинъ, можно привести очень много. Совершенно невозможнымъ является сравненіе трехъ источниковъ, только въ производствахъ по обработкѣ металловъ въ виду неимовѣрной путаницы въ группировкѣ производствъ. Для сличенія съ данными податныхъ инспекторовъ до извѣстной степени могутъ служить еще свѣдѣнія, полученныя при исчисленіи населенія лѣтомъ настоящаго года, такъ какъ при производствѣ этого исчисленія по домамъ и квартирамъ собраны были черезъ полицію свѣдѣнія о всѣхъ торговыхъ и промышленныхъ заведеніяхъ, помѣщающихся въ *жилыхъ* домахъ (слѣдовательно помѣщенія въ рынкахъ не вошли-

сюда). Данныя податныхъ инспекторовъ содержатъ *всѣ* заведенія, а потому должны вообще представить бо́льшія цифры, чѣмъ полученныя исчисленіемъ. Разность времени — конецъ 1887 г. исредина 1888 г. не представляетъ особаго значенія, такъ какъ сильныхъ измѣненій въ численности торговыхъ заведеній быть не можетъ въ промежутокъ полугода. Между тѣмъ, сравнивая оба источника, мы встрѣчаемся съ такими случаями, когда число заведеній въ однихъ жилыхъ домахъ больше, чѣмъ вообще заведеній, по свѣдѣніямъ податной инспекціи. Напримѣръ для ремесленныхъ заведеній мы имѣемъ:

	По свѣд. под. инсп.	По исчисленію 1888 г.
Булочныхъ	333	520
Кондиторскихъ	61	73
Коптилень	6	16
Бѣлошвейныхъ	119	132
Козырьковыхъ	1	6
Чулочныхъ и вязальныхъ	52	78
Парикмахерскихъ	160	171
Слесарныхъ	188	209
Позолотныхъ	27	47
и проч. и проч.		

Для торговыхъ заведеній:

	По свѣд. под. инсп.	По исчисленію 1888 г.
Хлѣбныя лавки	6	8
Продажа солода	1	2
» сыровъ	1	2
Кухмистерскія и харчевни	95	97
Пирожныя лавки	13	19
Магаз. золот. и сереб. издѣлій	52	128
Ламповые магазины	18	29
Торг. аптекарскими товарами	24	32
Магаз. хирургич. инструм.	8	12
Инструментальныя лавки	17	32
Магаз. швейныхъ машинъ	20	26
Кожевенныя лавки	110	116

Въ данныхъ податныхъ инспекторовъ вовсе не встрѣчаемъ: библіотекъ для чтенія (16), редакцій газетъ (31), меблированныхъ комнатъ (297), ночлежныхъ пріютовъ (5), домовъ терпимости (61), такъ какъ заведенія эти не подлежатъ ни 3%, ни раскладочному сборамъ.

Интересна разница въ числѣ трактировъ, ресторановъ и буфетовъ. По свѣдѣніямъ податныхъ инспекторовъ ихъ записано 610, по исчисленію 15 Іюня 629, свѣдѣніямъ трактирной депутаціи считается 650, а по свѣдѣніямъ полиціи 523.

Точно также кухмистерскихъ считалось: по свѣдѣніямъ ремесленной Управы

57, при исчисленіи 15 Іюня 1888 г. записано ихъ 77, по даннымъ податныхъ инспекторовъ—95, а по свѣдѣніямъ полиціи 88.

Нѣкоторая разница могла, для многихъ торговыхъ заведеній, произойти отъ того, что мастерскія съ продажею могли попасть въ категорію мѣстъ продажи и на оборотъ. Возьмемъ по этому для подобныхъ производствъ общіе итоги мастерскихъ и мѣстъ продажи; получимъ:

	По свѣдѣніямъ под. инсп.	По свѣдѣніямъ исчисленія 1888 г.
Колбасныхъ	159	163
Квасныхъ	35	39
Басонныхъ	60	72
Часовыхъ дѣлъ	157	171
Красиленъ	130	135
Переплетныхъ и футлярныхъ	121	142
Музыкальн. инструм. . . .	47	51

Свѣдѣнія, помѣщенныя во всеподданнѣйшемъ отчетѣ градоначальника, при сравненіи со всѣми другими дають новый поводъ къ недоразумѣнію. Такъ напр.

	Отчетъ градонач.	Под. инсп.	Исчисленіе 1888 г.
Портерныхъ	910	840	794
Ренсковыхъ погребовъ .	805	804	781
Водочныхъ магазиновъ .	30	43	18
Лабазовъ	263	181	131
Мелочныхъ лавокъ . . .	345	382	347
Мясныхъ, курятн. и зелен.	1050	501	184
Рыбныхъ лавокъ . . .	285	125	76

Думается, что приведенныхъ фактовъ достаточно, чтобы убѣдиться въ несостоятельности въ статистическомъ смыслѣ всѣхъ имѣющихся данныхъ о промыслахъ и торговлѣ Петербурга.

Переходя къ итогамъ свѣдѣній, извлеченнымъ изъ записей податныхъ инспекторовъ, мы найдемъ слѣдующее:

Всѣхъ разнаго рода промышленныхъ заведеній занесено въ эти записи 8.609, изъ коихъ для 6.636 т. е. 78% опредѣленъ и размѣръ годоваго оборота.

По группамъ производствъ:

1. Приготовленіе предмет. потребл.	663	изъ нихъ	519	съ	оборотомъ	въ	31.845	т. р.	на	1	зав.	61.000 р.
2. Произв. предм. одежды . . .	2.852	»	1.315	»	»	»	15.711	»	»	»	»	11.100 »
3. Прорзв. по содерж. въ чистотѣ тѣла и одежды	414	»	231	»	»	»	7.103	»	»	»	»	21.400 »
4. Произв. по постр.. убран. жилищъ.	2.228	»	1.731	»	»	»	21.180	»	»	»	»	12.100 »
5. Полиграфическія производства .	535	»	491	»	»	»	7.419	»	»	»	»	15.100 »
6. Произв. сяз. съ леч. болѣзней .	76	»	74	»	»	»	1.715	»	»	»	»	23.200 »
7. Произв. сяз. съ богослуженіемъ	93	»	79	»	»	»	832	»	»	»	»	10.500 »
8. Произв. по передвиж. по сушѣ .	1.394	»	808	»	»	»	7.081	»	»	»	»	8.700 »
9. Судостроеніе и передв. на водѣ	20	»	13	»	»	»	1.524	»	»	»	»	117.200 »
10. Произв. по обраб. металловъ .	105	»	87	»	»	»	7.472	»	»	»	»	85.900 »
11. Произ. изд. изъ дерева, бум. и пр.	131	»	99	»	»	»	669	»	»	»	»	6.700 »
12. Химическія производства . .	28	»	21	»	»	»	10.109	»	»	»	»	481.000 »
13. Разныя производства	60	»	57	»	»	»	840	»	»	»	»	14.700 »

Общая сумма годоваго оборота 6.636 заведеній опредѣлилась въ 124 почти милліона рублей, такъ что по самой грубой оцѣнкѣ, на основаніи средняго оборота по группамъ, годичная производительность фабрикъ, заводовъ и мастерскихъ Петербурга должна быть не менѣе 155 милл. рубл. — въ дѣйствительности гораздо болѣе, потому что показанія годоваго оборота отсутствуютъ относительно чаще для крупныхъ предпріятій, такъ какъ о всѣхъ предпріятіяхъ товарищескихъ, какъ подлежащихъ 3% сбору, совсѣмъ свѣдѣній не имѣется въ записяхъ инспекторовъ. Что касается показанія числа рабочихъ, то оно хотя дано только для предпріятій подлежащихъ одному раскладочному сбору, но несомнѣнно далеко не для всѣхъ, а именно для 7.745 только заведеній въ количествѣ 74.211 человѣкъ.

Преобладающими по численности предпріятіями являются, конечно, такія, которыя удовлетворяютъ потребностямъ городскаго населенія въ пищѣ, одеждѣ, жилищѣ и передвиженіи.

Вотъ списокъ производствъ, въ которомъ насчитывается болѣе 100 предпріятій съ показаніемъ средняго и общаго (вычисленнаго) оборота ихъ.

Сапожныя и башмачныя .	830	ср. оборотъ	3.500 р.	годовой	2.905.000 р.
Мужско-портняжныя . .	583	»	8.300 »	»	4.838.900 »
Столярныя	581	»	6.300 »	»	3.660.300 »
Ломоваго извоза . . .	474	»	8.000 »	»	3.792.000 »
Легковаго извоза . . .	401	»	4.500 »	»	1.620.000 »
Дамско-портняжныя . .	389	»	5.870 »	»	2.283.400 »
Булочныя	333	»	13.200 »	»	4.395.600 »
Малярныя	214	»	5.600 »	»	1.198.400 »
Кузнечныя	188	»	6.000 »	»	1.128.000 »
Слесарныя	188	»	5.100 »	»	958.800 »
Парикмахерскія	160	»	4.100 »	»	656.000 »
Экипажныя и тѣлежныя .	151	»	13.200 »	»	1.993.200 »
Мебельно-обойныя . . .	140	»	5.400 »	»	756.000 »
Золотыхъ дѣлъ мастерскія	132	»	13.500 »	»	1.782.000 »
Швейныя и фуражечныя	130	»	5.200 »	»	676.000 »
Переплетныя	121	»	5.600 »	»	667.600 »
Бѣлошвейныя	119	»	5.700 »	»	677.600 »
Серебряныхъ дѣлъ . . .	109	»	5.300 »	»	577.700 »
Часовыхъ дѣлъ	108	»	7.700 »	»	831.600 »
Полотерныя	106	»	3.800 »	»	402.800 »

Въ этихъ 20 производствахъ насчитывается слѣдовательно 5.457 предпріятій съ оборотомъ въ 35.800.900 р., что даетъ 63% первыхъ и только 23% послѣдняго.

Немногимъ длиннѣе — списокъ прозводствъ съ 50 и болѣе предпріятіями; въ него входитъ 23 производства:

Мѣдно-котельное	92	съ приблиз.	обор.	въ	598.000 р.	Водо и газопровод.	63	съ приблиз.	обор.	въ	493.000 р.
Кровельное	87	»	»	»	313.200 »	Кондитерское	61	»	»	»	3.233.000 »
Прачешное	86	»	»	»	316.600 »	Токарное	61	»	»	»	353.800 »
Жестяно.фонарн.	82	»	»	»	582.000 »	Содерж. бань	61	»	»	»	2.238.700 »
Плотничное	78	»	»	»	492.000 »	Басонное	58	»	»	»	841.000 »
Модн. мастерскія	77	»	»	»	431.200 »	Шорное	56	»	»	»	409.000 »
Печное	74	»	»	»	296.000 »	Гробовое	56	»	»	»	403.000 »
Типографское	73	»	»	»	285.000 »	Содерж. аптекъ.	55	»	»	»	1.544.000 »
Бронзовое	72	»	»	»	1.051.000 »	Колбасное	55	»	»	»	1.182.500 »
Извозо-каретное.	71	»	»	»	1.186.000 »	Живописное	55	»	»	»	259.000 »
Фотографическое	67	»	»	»	610.000 »	Коробочное	50	»	»	»	350.000 »

всего 1.490 предпріятій съ приблизительнымъ оборотомъ въ 17.468.000 рублей.

Весьма многія производства, преимущественно заводскія и фабричныя, но есть и ремесленныя, представлены однимъ предпріятіемъ — такихъ насчитывается — 72; производствъ съ двумя предпріятіями — 25, съ тремя — 26, съ четырьмя — 10, съ пятью — 12, съ шестью — 7, съ семью — 6, съ восемью — 4 и съ девятью тоже — 4.

Интересно въ разныхъ группахъ производствъ прослѣдить распредѣленіе числа предпріятій по размѣрамъ годоваго оборота. Слѣдующая таблица представляетъ процентное распредѣленіе ихъ по 7 группамъ по размѣру годоваго оборота:

	до 5 т.	до 10 т.	до 20 т.	до 50 т.	до 100 т.	до 500 т.	болѣе 500 т.
Производ. предм. потребленія	16,6	34,8	31,8	8,7	3,1	2,3	2,7
» » одежды	69,4	20,5	4,5	3,3	1,2	0,9	0,2
» » по сод. въ чистотѣ тѣла и одежды	63,8	17,5	9,0	4,3	4,2	0,6	0,6
» по постр. и убр. жил.	69,5	19,2	5,9	3,8	1,0	0,4	0,2
» полиграфическія	49,0	24,7	10,8	10,8	3,3	1,2	1,2
» по леченію болѣзней	6,7	18,9	32,4	36,6	5,4	—	—
» связн. съ богослуженіемъ	41,6	36,9	11,4	8,9	—	1,2	—
» по передвиженію	53,8	31,3	8,3	4,9	1,4	0,3	—
» по обработкѣ металловъ	31,2	26,4	13,8	13,8	3,4	8,0	3,4
» изд. изъ дер. бумаги и соломы	68,0	21,0	6,0	3,0	1,0	—	—
» химическія	28,6	19,0	14,3	14,3	—	14,3	9,5
Всѣ производства	59,8	22,9	8,8	5,3	1,7	1,0	0,5

И такъ болѣе половины петербургской промышленности состоитъ изъ предпріятій, имѣющимъ не болѣе 5.000 годоваго оборота, въ нѣкоторыхъ производствахъ — болѣе $^2/_3$. Такой выводъ мало-бы измѣнился, если-бы даже мы ввели въ послѣднюю группу тѣ крупныя предпріятія, которыя въ ней опущены по недостатку данныхъ. Такой выводъ едва-ли можно признать согласнымъ съ дѣйствительностью.

Въ свѣдѣніяхъ о промышленности торговой, извлеченныхъ изъ записей податныхъ инспекторовъ, совершенно неполными должны быть признаны данныя относительно такъ называемаго посредничества въ торговлѣ: конторы разнаго рода, агентства, банки и т. под. очевидно показаны отрывочно и неполно, такъ какъ большинство ихъ суть предпріятія товарищескія, подлежащія 3%, а не раскладочному сбору. Болѣе довѣрія внушаютъ, да и полнѣе по содержанію данныя о тор-

говлѣ въ собственномъ смыслѣ, т. е. о торговлѣ товарами, почему мы на нихъ и остановимся.

Всѣхъ торговыхъ заведеній этого рода занесено въ списки податныхъ инспекторовъ и перенесено на карточки 13.737. Это не есть число предпріятій, потому что торговыя заведенія въ разныхъ податныхъ округахъ, даже въ одномъ и томъ-же округѣ, принадлежащія одному и тому-же лицу, но имѣющія разныя помѣщенія, сосчитаны каждое особо. Это есть скорѣе число мѣстъ продажи. Изъ 13.737 объ 11.687 имѣются данныя о годовомъ оборотѣ, или о 85,1% — слѣдовательно свѣдѣнія полнѣе, чѣмъ для промышленности. Сумма годоваго оборота показана для 11.687 заведеній въ 415.887.880 р., что заставляетъ предполагать общій итогъ оборота всѣхъ 13.737 въ 478.271.000 р. По размѣру годоваго оборота торговля группируется на слѣдующія рубрики:

	Число завед.	Сумма оборота.	Въ % % ч. зав.	Въ % % сум. обор.
съ оборотомъ до 500 р.	27	11.260 р.	0,2	—
» отъ 501 до 1.000 р.	174	152.120 »	1,5	—
» » 1.001 » 2.000 »	522	971.300 »	4,6	0,24
» » 2.001 » 5.000 »	2.167	8.407.200 »	18,5	2,02
» » 5.001 » 10.000 »	3.120	25.888.000 »	26,6	6,23
» » 10.001 » 20.000 »	3.167	50.263.000 »	27,1	12,09
» » 20.001 » 50.000 »	1.499	50.853.000 »	12,8	12,23
» » 50.001 » 100.000 »	511	41.074.000 »	4,3	9,87
» » 100.001 » 500.000 »	406	97 515.000 »	3,5	23,44
» » 500.001 » 1 мил. »	64	54.301.000 »	0,6	13,06
» болѣе 1 мил.	30	86.452.000 »	0,3	20,79

Изъ этихъ цифръ видна ясно неполнота и неточность данныхъ о размѣрахъ торговыхъ оборотовъ. Очевидно, что свѣдѣнія объ оборотахъ мелкихъ торговыхъ промысловъ попадали въ запись инспекторовъ совершенно случайно; что-же касается большихъ торговыхъ предпріятій, то тутъ ошибка двоякая: одни предпріятія (3% обложены) вовсе не попали въ списки, для другихъ оборотъ показанъ вдвойнѣ — разъ по мѣсту производства, другой по мѣсту продажи (напр. съ табачными магазинами это несомнѣнно); наконецъ обороты всѣ вообще показаны менѣе дѣйствительныхъ, ибо невозможно, чтобы 53% всѣхъ торговыхъ заведеній, ограничивались оборотомъ въ 5—20 тыс., т. е. чистой прибылью въ 250—1.000 р. если считать ее въ 5% годоваго оборота.

Для отдѣльныхъ родовъ торговли процентное распредѣленіе по группамъ получается слѣдующее:

	С ъ о б о р о т о м ъ: до 5 т.	до 10 т.	до 20 т.	до 50 т.	до 100 т.	до 500 т.	свыше 500 т.
Торговля предметами потребленія . .	21,5	29,6	31,0	10,0	3,5	3,2	1,2
Трактирный промыселъ	38,6	24,6	26,4	9,0	0,7	0,7	—
Торговля предметами одежды . . .	27,3	21,6	19,0	17,5	8,1	5,7	0,8
» москательн. и химич. товар.	9,9	24,1	39,4	17,5	5,8	2,2	1,1
» строит. мат., освѣщ. и губр. жид.	11,2	27,4	28,7	22,8	5,5	4,4	0,3
» предм. удовл. дух. потребн.	25,1	22,1	20,4	18,4	7,0	6,4	0,6
» аптечными тов. и медиц. инструментами	11,5	26,2	23,0	24,6	9,8	3,8	1,6
» предмет., относ. къ богослуж.	41,5	15,1	15,1	17,0	7,5	3,8	—
» » » » перевозкѣ	27,8	37,4	21,7	7,8	4,4	0,9	—
» металлическими издѣліями .	44,0	22,1	14,2	11,6	5,5	2,2	0,4
» кожами и издѣліями изъ нихъ	14,2	27,1	25,8	20,0	7,1	4,9	0,9
Вся торговля .	24,8	26,6	27,1	12,8	4,3	3,5	0,9

Предпріятій съ оборотомъ болѣе чѣмъ 500 т. рубл. насчитывается всего 94. Изъ нихъ:

въ оптовой торговлѣ хлѣбомъ . . .	53	съ оборотомъ въ	95.800.000 р.
» торговлѣ мясомъ	1	» »	1.500.000 »
» рыбной торговлѣ	1	» »	1.000.000 »
» торговлѣ колоніальными товарами	2	» »	3.500.000 »
» » чаемъ и фруктами . .	4	» »	4.211.000 »
» » бакалейными товарами .	1	» »	580.000 »
» » кондиторскими товарами	1	» »	800.000 »
» водочной торговлѣ	1	» »	1.017.000 »
» табачной торговлѣ	3	» »	3.500.000 »
» торговлѣ мануфактурн. товарами .	14	» »	14.145.000 »
» » сукнами	1	» »	700.000 »
» » галантерейн. товарами .	1	» »	700.000 »
» » суровскми товарами . .	1	» »	1.200.000 »
» » москательными товарами	1	» »	700.000 »
» » иностранными деревами.	1	» »	800.000 »
» » каменнымъ углемъ . .	1	» »	600.000 »
» » спичками	1	» »	800.000 »
» » бумагой	2	» »	1.500.000 »
» » аптекарскими товарами .	1	» »	1.000.000 »
» » желѣзомъ	1	» »	3.000.000 »
» » кожами	2	» »	3.700.000 »
Итого .	94	съ оборотомъ въ	140.753.000 р

Въ заключеніе не безинтересно сравнить число заведеній, занесенныхъ въ списки податныхъ инспекторовъ, съ числомъ тѣхъ, которые обложены раскладочнымъ сборомъ въ томъ-же 1887 году. Для сравненія этого беремъ свѣдѣнія, напечатанныя въ № 31 «Извѣстій С.-Петербургской Городской Думы» гласнымъ М. А. Волковымъ.

	По спискамъ под. инспекторовъ.	Обложено сборами.	
Типографіи, литографіи, словолитни.	141	110	77_{16}%
Булочныя, хлѣбопекарни, кондиторскія, пряничныя .	670	67	10_{10}%
Портняжныя мастерскія и торговля готовымъ платьемъ	836	37	4_{34}%
Столярныя, сундучныя, ящичныя, бондарныя . . .	622	33	5_{23}%
Часовыя мастерскія и магазины	157	55	35_{10}%
Золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ маст , золотобойныя .	246	10	4_{10}%
Переплетныя, коробочныя, футлярныя, альбомныя. .	174	15	8_{16}%
Скульптурныя и художественныхъ издѣлій.	13	7	53_{17}%
Фотографіи	67	35	52_{32}%
Линовальныя, конвертныя мастерскія	9	5	55_{35}%
Мастерскія механическія, мѣднокотельныя, слесарныя, кузничныя, газо-водопроводныя, гальванопластическія	563	30	5_{34}%
Мастерскія издѣлій изъ бронзы, ламповыя	172	7	4_{10}%

Мастерскія шорныя, чемоданныя и кожаныхъ издѣлій	56	5	$8_{,9}$ %
Гробовыя и монументныя	86	15	$17_{,4}$ %
Музыкальныхъ инструментовъ	60	2	$3_{,3}$ %
Химическія производства	11	5	$45_{,0}$ %
Токарныя, зонтичныя мастерскія	61	3	$4_{,9}$ %
Трактиры, рестораны, буфеты, кухмистерскія, гостинницы, постоялые дворы, чайныя, закусочныя	1.075	625	$58_{,1}$ %
Ренсковые, винные погреба	874	707	$80_{,9}$ %
Питейные дома, штофныя лавки, водочные магазины	222	57	$25_{,6}$ %
Фруктовые, колоніальные магаз., чайные маг., кофейн.	572	443	$77_{,4}$ %
Мелочныя лавки, лабазы	1.676	295	$17_{,8}$ %
Мясныя, зеленныя, курятныя, торговля скотомъ	1.187	173	$14_{,6}$ %
Магазины готоваго платья, приклада для портныхъ	275	156	$56_{,8}$ %
Торговля желѣзомъ, скобяными товарами, домов. приб.	270	154	$57_{,0}$ %
Табачные склады, магазины и лавки	566	76	$13_{,4}$ %
Предпріятія по строительнымъ работамъ (плотники, печники, каменьщики, маляры и пр.)	528	184	$34_{,5}$ %
Кожевенныя лавки	165	105	$63_{,7}$ %

Вообще-же изъ 22.345 предпріятій, внесенныхъ въ списки податныхъ инспекторовъ, обложено раскладочнымъ сборомъ 6.820, или $30_{,5}$ %. Оборотъ этихъ 6.820 предпріятій опредѣленъ въ 465 милл. рубл., когда какъ оборотъ всѣхъ 22.345 предпріятій, по свѣдѣніямъ, заключающимся въ запискахъ инспекторовъ, вычисляется выше въ $633^1/_2$ милл. рубл.

Движеніе судоходства по р. Невѣ и ея протокамъ за десятилѣтіе 1878—87 гг. по свѣдѣніямъ рѣчной полиціи.

По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ управляющимъ рѣчною полиціею и извлеченнымъ изъ дѣлъ Управы, за каждый изъ годовъ десятилѣтія 1878—87 гг., разгружалось и нагружалось на водахъ С.-Петербурга слѣдующее число судовъ:

	Разгружалось.	Нагружалось.	Всего.
1878 года	9.295	29	9.324
1879 »	9.010	285	9.295
1880 »	9.660	998	10.658
1881 »	10.375	760	11.115
1882 »	12.672	1.610	14.282
1883 »	13.264	3.958	17.222
1884 »	15.471	1.264	16.735
1885 »	14.199	1.540	15.639
1886 »	14.847	1.060	15.907
1887 »	13.301	870	14.171

Изъ цифръ этихъ видно, что наибольшей величины своей движеніе судовъ достигло въ 1883 году и съ этихъ поръ падаетъ, хотя не такъ быстро и постоянно, какъ медленно и постоянно возрастало съ 1878 по 1883 г. Принявши 1883 годъ за 100 получимъ:

1878 годъ	54	1883 годъ	100
1879 »	54	1884 »	97
1880 »	62	1885 »	90
1881 »	64	1886 »	92
1882 »	83	1887 »	82

Что касается рода грузовъ, съ которыми суда приходили въ Петербургъ, то отбрасывая грузы случайные, не каждый годъ значащіеся въ вѣдомостяхъ рѣчной полиціи, то число разгружавшихся судовъ съ постоянными грузами представляется въ слѣдующимъ видѣ:

	Ср. 1878—80 г.	Ср. 1881—83 г.	Ср. 1884—86 г.	1887 г.
	число судовъ.			
Строительные матеріалы:				
алебастръ	3	117	107	100
глина	35	50	95	57
известь	320	251	184	166
камень	158	316	549	348
кирпичъ	1.892	1.776	1.170	1.166
песокъ	1.076	2.282	2.626	2.269
плита	587	574	467	491
цементъ	34	25	24	18
Лѣсъ и лѣсн. матеріалы.	106	256	263	365
Топливо:				
дрова	4.390	5.057	6.746	5.993
уголь	188	801	1.771	1.520
коксъ	16	12	42	16
Металлъ:				
чугунъ	14	38	44	42
желѣзо	19	11	37	18
Хлѣбъ и съѣстные продукты:				
овесъ	25	29	27	33
картофель	33	41	94	69
яйца	110	143	169	135
творогъ	4	9	5	3
рыба	25	21	32	116
Кости и тряпье	21	23	34	40
Посуда	55	38	19	10

Всего съ названными продуктами пришло судовъ въ средній годъ 1 трехлѣтія — 9.183, 2-го трехлѣтія — 11.899, 3-го трехлѣтія 14.519 и въ 1887 году — 13.006—т. е. число разгружавшихся судовъ съ постоянными грузами постепенно возрастаетъ и только въ 1887 году представляетъ нѣкоторое уменьшеніе. На остальные 84 рода грузовъ, кромѣ 22 постоянныхъ, значащихся въ вѣдомостяхъ рѣчной полиціи приходилось судовъ:

въ 1-е трехлѣтіе	149	или 1,6 %
во 2-е »	204	» 1,7 %
» 3-е »	320	» 2,2 %
въ 1887 году	295	» 2,2 %

Въ послѣднее трехлѣтіе сдѣлались кромѣ того постоянными слѣдующіе грузы:

	Ср. 1884—1886 гг.	1887 г.
вата	9	14
гипсъ	22	42
изюмъ (?)	5	12
кора	21	8
соль	10	14
сѣра	9	8
ягоды	10	9

Слѣеуетъ однако замѣтить, что вѣдомости рѣчной полиціи не могутъ дать правильнаго понятія о движеніи грузовъ на водахъ столицы, такъ какъ очевидно, что суда, разгружавшіяся выше Александровскаго моста и на срединѣ Невы въ каботажныя суда вовсе ею не регистрируются, на что указываетъ почти полное отсутствіе въ этихъ вѣдомостяхъ судовъ съ хлѣбными грузами: за всѣ десять лѣтъ такихъ судовъ показано только 820, а напр. съ пенькой показано всего 3 судна за 10 лѣтъ.

Число судовъ, которыя грузились въ Петербургѣ вообще невелико—оно составляетъ всего 10% числа разгружавшихся, и изъ нихъ большинство грузилось разными городскими отбросами. Такъ грузилось:

	1 трехлѣтіе	2 трехлѣтіе	3 трехлѣтіе. среднее число судовъ.	1884.
Землей	14	854	69	32
Мусоромъ	390	1157	1075	723
Навозомъ	1	15	10	3
Затѣмъ:				
Желѣзомъ	8	10	8	11

Эти грузы дали въ первое трехлѣтіе—95%, во второе—96%, въ третье—90% и въ 1887 году 85%; остальные 19 родовъ грузовъ распредѣлялись между остальными 4—15% судовъ и всѣ случались изрѣдка въ отдѣльные годы.

Вообще относительно статистики судоходства господствуетъ въ Петербургѣ совершенная неустроенность дѣла, не смотря на четыре мѣста, гдѣ происходитъ регистрація судовъ—рѣчная полиція, дистанція путей сообщенія, городской комиссаръ на охтенской брандвахтѣ вмѣстѣ съ хлѣбною пристанью и мостовая полиція. Послѣдняя региструетъ суда при проходѣ въ разводныя части мостовъ, для сбора налога, не обозначая направленія, въ которомъ идутъ суда, ни рода грузъ, такъ что изъ ея свѣдѣній нельзя видѣть нетолько всѣхъ судовъ, прошедшихъ подъ мостами и сквозь мосты, но и направленія ихъ, и при томъ свѣдѣнія эти имѣются только съ 1882 года*). Дистанція путей сообщенія обладаетъ наиболѣе полными данными

не только о числѣ судовъ, но и о количествѣ и родѣ грузовъ, на нихъ идущихъ; но и отъ ея регистраціи тѣмъ не менѣе ускользаетъ много судовъ, идущихъ буксирами, главнымъ образомъ ночью. Суда эти если будутъ выгружаться на свободной водѣ или даже у буяновъ не попадутъ ни въ какую статистику. Городской комиссаръ на охтенской брандвахтѣ только пользуется данными вѣдомства путей сообщенія и самостоятельныхъ записей судамъ не ведетъ. Наконецъ рѣчная полиція знаетъ только подходящіе къ берегу суда, которымъ она выдаетъ билеты на мѣста у набережныхъ, но до количества груза ей нѣтъ дѣла. Есть еще пятое мѣсто, гдѣ регистрируются приходящіе въ Петербургъ суда, это таможня, но ея вѣдѣнію подлежатъ только суда коботажныя. Такимъ образомъ общей статистики судоходства Петербурга не существуетъ. Ея нельзя получить и изъ сложенія цифръ четырехъ указанныхъ выше источниковъ, потому что въ этомъ случаѣ ясно будутъ двойныя записи, а часть судовъ пройдетъ все-таки мимо всякихъ записей. Такое положеніе статистки судоходства впрочемъ не особенно прискорбно въ точки зрѣнія статистики торговыхъ оборотовъ Петербурга, потому что данныя путей сообщенія, сопоставленныя съ обзорами внѣшней торговли даютъ приблизительно точный оборотъ каждымъ родомъ товаровъ: извѣстенъ подвозъ и вывозъ водой и желѣзными дорогами, вывозъ за границу, подвозъ и вывозъ каботажемъ. Изъ всѣхъ этихъ цифръ не трудно получить активъ и пассивъ всей торговли и разницу между ними, т. е. остатокъ грузовъ на складѣ или для потребленія города. Было-бы однако желательно имѣть болѣе подробныя данныя о выгрузкѣ судовъ на берега многочисленныхъ петербургскихъ водъ, съ указаніемъ гдѣ именно, у какихъ береговъ суда выгружаются и какое количество какого груза они выгружаютъ. Эти свѣдѣнія могла-бы получать рѣчная полиція, но такая регистрація для нея необязательна.

---

*) Пропущено черезъ невскіе мосты.

	Годы: 1882	1883	1884	1885	1886	1887
чрезъ Дворцовой	6651	8783	9709	8447	2793	2969
» Петербургскій	5891	6399	6917	5842	1492	2228
» Александра II	1265	1259	1235	1439	1365	1615
» Самсоніевскій	244	177	322	309	443	492
» Тучковъ	612	1256	1505	1282	1411	711
Всего	14663	17874	19688	17319	7504	7115

Извозный промыселъ въ 1887—88 г.

Съ весны 1887 года въ С.-Петербургѣ водворился однообразный типъ извощичьихъ дрожекъ. Распоряженіе о недопущеніи въ ѣзду экипажей, неудовлетворяющихъ установленному образцу, заставилъ многихъ извозопромышленниковъ временно отказаться отъ ѣзды, впредь до обзаведенія надлежажими дрожками. По той-же причинѣ сократилось и число извощиковъ-одиночекъ. Съ 1 мая 1887 года, во вниманіе къ тому, что по измѣнчивости петербургской зимы, нерѣдко сани должны чередоваться съ дрожками,—по соглашенію съ г. Градоначальникомъ, казначейство городской Управы выдаетъ жестянки для ѣзды въ дрожкахъ на цѣлый годъ. По сему помѣщенныя ниже свѣдѣнія о числѣ легковыхъ извощиковъ ѣздившихъ въ дрожкахъ относятся къ періоду съ 1 мая 1887 по 1 мая 1888 года. Къ тому-же времени принадлежатъ и данныя о парныхъ запряжкахъ (каретныхъ и троечныхъ). Ломовые-же извощики разработаны за періодъ съ 1 мая 1887 г. по 1 ноября того-же года, т. е. за тотъ срокъ который совпадаетъ съ употребленіемъ телѣгъ. Свѣдѣнія о санныхъ запряжкахъ, какъ легковыхъ такъ и ломовыхъ еще не разработаны; они будутъ помѣщены въ слѣдующемъ выпускѣ Ежегодника (8-мъ). Данныя о числѣ хозяевъ извозо-промышленниковъ по сословіямъ и по числу запряжекъ содержатся въ табл. CXXVI—CXXX приложеній. Изъ нихъ видно, что:

Всѣхъ содержателей парныхъ и троечныхъ экипажей въ С.-Петербургѣ считалось 88; изъ нихъ 71 мужчина и 17 женщинъ. У первыхъ имѣлось 545 экипажей, у вторыхъ 143. По сословіямъ приходится болѣе 54% на крестьянъ, болѣе 26% на мѣщанъ и ремесленниковъ и до 15% на купцовъ и почетн. гражданъ. Дворяне и нижніе чины поровну составляютъ остальные 5%. Среднее число запряжекъ $7_{,8}$ на каждаго хозяина. Между каретными извощиками было только 6 человѣкъ хозяевъ, которые замѣняли кучеровъ въ собственныхъ каретахъ.

Изъ 48 крестьянъ-хозяевъ каретнаго извоза принадлежатъ къ губерніямъ:

С.-Петербургской	12 м. 3 ж.	Псковской	1 м. — ж.
Тверской	8 » 1 »	Витебской	1 » — »
Ярославской	4 » 1 »	Олонецкой	— » 1 »
Рязанской	4 » — »	Тульской	— » 1 »
Калужской	4 » — »		

Наибольшее число хозяевъ содержатъ по 2, по 5 и по 10 дышловыхъ экипажей. По роду послѣднихъ оказывается:

Каретъ 2-хъ мѣстныхъ .	258	Колясокъ 4-хъ мѣстныхъ .	100
» 4-хъ » .	162	» троечныхъ	6
Коляс. 2-хъ » .	100	Неопред. рода экипажей . .	99

Дворы содержателей дышловыхъ экипажей находятся въ слѣдущихъ полицейскихъ участкахъ:

Казанской части .	1 уч. 4 хоз.	Рождествен. части .	1 уч. 1 хоз.
» » .	3 » 2 »	» » .	2 » 5 »
Спасской » .	1 » 1 »	» » .	3 » 3 »
Коломенской » .	1 » 1 »	Литейной » .	3 » 5 »
» » .	2 » 3 »	» » .	4 » 1 »
Нарвской » .	1 » 12 »	Васильевск. » .	2 » 9 »
» » .	2 » 8 »	» » .	Сув.уч. 3 »
» » .	3 » 3 »	Петербургск. » .	1 » 4 »
Московской » .	3 » 6 »	» » .	2 » 2 »
» » .	4 » 2 »	Выборгской » .	1 » 1 »
Алекс.-Невскій » .	1 » 3 »	Полюстров. » .	— » 1 »
» » .	2 » 5 »	Неозначено » .	1 »
» » .	3 » 2 »		

Работниками, т. е. кучерами при дышловыхъ экипажахъ состояли: 22 мѣщанина, 31 нижн. чиновъ и 625 крестьянъ. Послѣдніе причислены къ губерніямъ:

Тверской	216 чел.	Московской	5 чел.
Рязанской	138 »	Витебской	3 »
Калужской	88 »	Владимірской	3 »
С.-Петербургской	80 »	Костромской	3 »
Тульской	39 »	Смоленской	2 »
Новгородской	16 »	Остальныхъ и безъ указ. губ.	30 »
Псковской	12 »		

Въ 1887 году казначействомъ городской Управы было выдано на право извоза въ колесныхъ экипажахъ и повозкахъ 10.630 жестянокъ легковымъ извозчикамъ и 6.624 жестянки — ломовымъ. Но, такъ какъ нѣкоторое количество жестянокъ, а именно: 44 легковымъ и 19 ломовымъ извозчикамъ, было выдано взамѣнъ утраченныхъ, то число извозчиковъ въ дѣйствительности оказалось менѣе числа жестянокъ. Въ указанный періодъ выѣзжало извозчиковъ.

Легковыхъ.			*Ломовыхъ*		
Самихъ хозяевъ.	Работниковъ.	Одиночныхъ.	Самихъ хозяевъ.	Работниковъ.	Одиночныхъ.
65	2.512	8.009	295	5.429	881

Между хозяевами извозчиковъ насчитывалось:

Мужчинъ .	357	584
Женщинъ .	70	98
Об. пола .	427	682

По сословіямъ хозяева распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Дворянъ . .	м.	5	ж.	2	об. п.	7	м.	6	ж.	—	об. п. 6
Купцовъ . .	»	5	»	—	»	5	»	44	»	1	» 45
Мѣщанъ . .	»	45	»	14	»	59	»	54	»	22	» 76
Нижнихъ чин.	»	22	»	6	»	28	»	53	»	4	» 57
Крестьянъ . .	»	278	»	47	»	325	»	424	»	70	» 494
Финлянцевъ .	»	—	»	—	»	—	»	1	»	1	» 2
Иностр. подд.	»	—	»	—	»	—	»	2	»	—	» 2
Неизв. сосл. .	»	2	»	1	»	3	»	—	»	—	» —

Распредѣленіе содержателей легковаго и ломоваго извоза по числу запряжекъ видно изъ таблицъ, помѣщенныхъ въ приложеніяхъ.

Хозяева изъ крестьянъ принадлежали къ губерніямъ:

	легковые:			ломовые:		
	муж.	женщ.	об. п.	муж.	женщ.	об. п.
С.-Петербургской . . .	55	2	**57**	39	7	46
Рязанской	49	11	60	73	9	**82**
Калужской	83	13	**96**	41	4	45
Новгородской	14	3	**17**	10	4	14
Тверской	23	7	30	107	14	**121**
Московской	14	6	**20**	10	6	15
Ярославской	14	3	17	48	8	**56**
Смоленской	9	1	10	38	8	46
Орловской	4	—	4	7	7	**14**
Тульской	3	—	3	15	2	**17**
Псковской	—	1	1	2	—	2
Вологодской	—	—	—	7	—	7
Костромской	—	—	—	9	2	**11**
Витебской	—	—	—	5	3	**8**
Олонецкой	—	—	—	4	2	**6**
Пензенской	—	—	—	2	—	2
Тамбовской	—	—	—	1	—	1
Владимірской	—	—	—	2	—	2
Архангельской	—	—	—	2	—	2
Минской	—	—	—	—	1	1
Неознач. губерніи . . .	10	—	10	2	1	**3**

Оказывается, что крестьяне однихъ губерній предпочитаютъ извозъ легковой, а другихъ ломовой (см. жирныя цифры). Относительно больше оказывается хозяевъ изъ губерній:

По легковому извозу.	По ломовому извозу.
С.-Петербургской	Тверской
Калужской	Ярославской
Новгородской	Смоленской
Московской	Рязанской

Кромѣ того среди хозяевъ ломовыхъ извощиковъ, встрѣчаются крестьяне губерній: Вологодской, Костромской, Витебской, Олонецкой и нѣсколькихъ другихъ, изъ которыхъ вовсе нѣтъ хозяевъ легковаго извоза.

По адресамъ содержателей извоза опредѣлилась численность извощичьихъ дворовъ въ отдѣльныхъ частяхъ города, а именно:

	Число дворовъ легковыхъ извощиковъ.	Число дворовъ ломовыхъ извощиковъ.
Адмиралт. ч.	—	1
Казанской	2	2
Спасской	3	35
Коломенской	9	38
Нарвской	48	92
Московской	17	44
Рождественской	53	100
Литейной	4	35
Алекс. Невской	242	148
Васильевской	15	95
Петербургской	18	42
Выборгской	3	28
Неозначено	13	22

Изъ сего видно, что разселеніе ломовыхъ хозяйствъ по Петербургу болѣе равномѣрно нежели легковыхъ, которые совмѣщаются въ большомъ числѣ только въ частяхъ Алекс.-Невской, Рождественской и Нарвской. Болѣе подробной списокъ по улицамъ, составленный отдѣленіемъ не настолько любопытенъ, чтобы его приводить въ печати.

Въ числѣ работниковъ и одиночекъ состояло извощиковъ:

	Легковыхъ		Ломовыхъ	
	работниковъ	одиночекъ.	работниковъ	одиночекъ.
Дворянъ	1	16	—	—
Духовнаго званія	—	2	1	—
Купцовъ	—	—	—	—
Мѣщанъ	95	535	89	14
Нижн. чиновъ.	165	783	521	84
Крестьянъ	2245	6644	4739	778
Финляндцевъ	2	25	3	1
Питомц. Восп. дома	—	3	—	—
Иностр. подданныхъ.	—	1	—	—
Неизвѣстн. сословія.	4	—	62	4
Итого	2512	8009	5429	881

Извощики изъ крестьянъ, какъ рабочіе, такъ и одиночки, принадлежатъ къ слѣдующимъ губерніямъ:

Губерніи.	Легковые извощ.	Ломов. извощ.	Губерніи.	Легковые извощ.	Ломов. звощ.
С.-Петербургская	3.217	176	Владимірская.	9	11
Калужская	1.511	167	Виленская	7	7
Рязанская	1.426	1.461	Ковенская	7	9
Тверская	900	1.198	Лифляндская	4	—
Новгородская.	690	175	Архангельская	4	6
Смоленская	243	343	Вятская	2	2
Тульская	222	261	Гродненская	2	—
Московская	205	45	Казанская	2	4
Ярославская	132	194	Курская	2	—
Витебская	113	78	Люблинская	2	—
Псковская.	77	98	Минская	2	—
Тамбовская	32	11	Харьковская	2	—
Нижегородская	30	41	Могилевская	1	—
Пензенская	27	—	Воронежская	1	—
Вологодская	26	43	Енисейская	1	—
Орловская	16	64	Эстляндская	—	1
Костромская	12	16	Самарская.	—	1
Олонецкая	9	23	Неизвѣстн. губ.	52	82

Конно-желѣзныя дороги въ 1887 г.

I. Первое товарищество конно-желѣзныхъ дорогъ увеличило протяженіе своей Садовой линіи, продолживъ путь отъ Никольской до Покровской площади. Въ 1887 г. валовая выручка отъ движенія по всѣмъ тремъ линіямъ достигла 501.837 р. 75 к. (въ томъ числѣ съ пассажир. 495.774 р. 78 к.). Изъ этой суммы израсходовано 379.111 р. 94 коп. (въ томъ числѣ отчислено на погашеніе капитала 60.000 р. и уплачено въ доходъ города сбора 19.867 р. 31 к.). Чистая прибыль опредѣлилась въ 122.725 р. 81 коп.

Пассажировъ перевезено:

	По 5 копѣекъ.	По 3 копѣйки.	Всего.
По Невской линіи	3.545.431	3.032.438	6.577.869
» Садовой »	1.993.610	1.793.368	3.786.978
» Василе-островской линіи .	1.464.699	27.120	1.491.819
	7.003.740	4.852.926	11.856.666

II. Высочайше утвержденное общество конно-желѣзныхъ дорогъ въ С.-Петербургѣ, какъ видно изъ отчета за 1887 годъ, выручило отъ всего предпріятія 1.994.427 руб. 14 коп. Судя по средней цифрѣ изъ 7-ми лѣтнихъ данныхъ, оказывается, что годовой доходъ увеличивался ежегодно почти на 79.000 рублей, а средній годовой расходъ не превышалъ 1.460.000 рублей. Собственно въ 1887 году израсходовано всего 1.455.242 р. 55 к. и получился остатокъ въ 539.184 р. 59 к., который распредѣлился слѣдующимъ образомъ:

На погашеніе облигацій по 2-мъ тиражамъ	70.400 р. — к.
» % по купонамъ облигацій за 2 полугодія . . .	300.000 » — »
Государственный 3% сборъ за 1886 г.	2.018 » 68 »
Отчислено въ запасн. капиталъ 5% чистой прибыли .	8.110 » 07 »
Списано за негодныя сани.	364 » 55 »
На вознагражденіе членовъ правленія	4.200 » — »
	385.093 р. 30 к.
Чистый доходъ.	154.091 » 29 »
	539.184 р. 59 к.
Изъ чистаго дохода назначено выдать 5% на акціонерный капиталъ	125.000 » — »
и на погашеніе акцій	29.000 » — »
Остатокъ на приходъ 1888 года.	91 » — »

Средняя выручка составляла:

	Въ 1886 г.	Въ 1887 г.	Въ 1887 г.
На 1 рейсъ	85 коп.	86 коп.	+ 1,18 %
» 1 версту пробѣга вагоновъ. . .	22,56 »	22,84 »	+ 1,24 %
Съ пассажира	5,12 »	5,14 »	+ 0,39 %
» » на 1 версту пробѣга .	1,20 »	1,36 »	+ 13,34 %

Это сравненіе оказывается въ пользу 1887 года, но можетъ быть освѣщено еще слѣдующими немногими данными:

		Въ 1887 г.	Въ 1886 г.	Въ 1887 г.
Перевезено пассажировъ . . .	4 коп.	16.398.173	16.248.861	+ 0,92 %
	6 »	22.044.044	20.864.378	+ 5,65 %
Сдѣлано рейсовъ.		2.257.490	2.205.398	+ 2,36 %
Пройдено верстъ.		8.569.378	8.336.093	+ 2,80 %

Отсюда видно, что въ 1887 году послѣдовало обычное, и даже болѣе успѣшное увеличеніе числа пассажировъ въ 6 копѣечныхъ мѣстахъ (около 6 %), тогда какъ для 4-хъ копѣечныхъ мѣстъ % приращенія пассажировъ очень понизился, а именно составляетъ лишь 0,92 %, увеличеніе-же напр. въ 1886 г. противъ 1885 достигало 5,0 %. Такое явленіе находится въ связи съ открытіемъ пароходнаго движенія по Екатерининскому каналу и Фонтанкѣ. По каналу въ 1887 г. проѣхало 1.498.100 челов., а по Фонтанкѣ 1.369.500 челов. Благопріятному заключенію счетовъ общества немало помогло и пониженіе цѣнъ на фуражъ. Вмѣсто 64,95 коп. въ день на лошадь, какъ было въ 1886 году, въ отчетный годъ потребовалось только 58,73 коп., т. е. почти на 10 % менѣе. Къ 1 января 1888 года общество владѣло 1.311 лошадьми. За годъ, къ 8 прежнимъ, прибавилось еще 2 паровоза; остальной инвентарь въ численности не измѣнился. Въ средній годовой день работало по 190 наемныхъ лошадей. Въ городскую кассу, согласно договору, за 1887 годъ общество внесло 3 % съ выручки, т. е. 59.528 р. 97 коп.

III. Невская пригородная конно-желѣзная дорога (протяженіе 4 версты 80 саженъ).

Считая по числу проданныхъ билетовъ на отдѣльныхъ частяхъ линіи, пассажировъ перевезено 4.642.189 челов. Кромѣ того перевезено грузовъ 1.398.187 пудовъ.

Валовой доходъ отъ пассажирскаго движенія достигъ 224.293 р. 45 к., а по грузовому — 38.312 р. 72 коп.

Въ совокупности съ прочими статьями доходъ составляетъ 266.299 р. 16½ к. Чистая-же прибыль равнялась 67.518 р. 72 к. За исключеніемъ, согласно уставу, на погашеніе акцій и облигацій, уплату %, вознагражденія членамъ правленія и др. обязательныхъ расходовъ, очистилось, считая съ остаткомъ отъ 1886 года въ 930 р. 10 к., на дивидендъ 17.168 р. 81 к. или по 7 р. 88½ коп. на акцію.

Въ доходъ города, въ силу контракта, заключеннаго 24 января 1887 года, поступило 2.280 рублей.

Подвозъ главнѣйшихъ предметовъ потребленія въ 1887 г.

а) Хлѣбъ.

Подробныя цифры подвоза въ С.-Петербургѣ хлѣбныхъ продуктовъ по р. Невѣ и желѣзнымъ дорогамъ въ 1887 году показаны въ таблицахъ приложенія (табл. CXXXI—CXXXV). Сравненіе ихъ съ предшествующимъ 1886 годомъ дастъ слѣдующіе результаты:

	Доставлено въ СПБ. (въ 1.000 пуд.)			Вывезено изъ СПБ. (въ 1.000 пуд.)		
	по внутр. путямъ.	изъ за границы.	каботажемъ.	по внутр. путямъ.	за границу.	каботажемъ.
Пшеницы . . .	6.097,3	0,0	0,2	1.987,3	7.044,5	22,0
Ржи	24.293,7	86,5	0,6	1.466,6	20.794,6	0,0
Овса	28.887,6	—	11,0	1.101,0	17.931,3	—
Ячменя	2.521,4	0,5	29,2	84,6	88,1	—
Гречн. крупы .	2.132,5	9,9	12,2	158,3	1.220,2	24,9
Пшена	556,0	32,7	2,0	124,8	66,7	4,0
Муки пшеничной.	6.526,4	—	6,1	956,3	956,4	204,8
» ржаной . .	11.063,9	—	114,4	1.231,4	2.938,0	127,9
Гороху, бобовъ и фасоли . . .	423,4	0,8	—	51,5	86,9	—

Сравнительно съ предъидущимъ 1886 годомъ оказывается (въ 1000 пудовъ) болѣе (+) или менѣе (—):

	Въ привозѣ.	Въ вывозѣ.	Собственно, въ вывозѣ за границу.
Пшеницы	—3.657	—7.165	—8.674
Ржи	+1.419	— 460	+ 719
Овса.	+4.886	+3.298	+3.086
Ячменя.	+1.158	+ 45	+ 78
Гречневой крупы . . .	+1.489	+ 875	+ 885
Пшена	+ 106	+ 66	+ 46
Муки пшеничной . . .	+ 428	+ 182	+ 370
» ржаной.	—2.560	+ 561	+ 981
Гороху, бобовъ и фасоли .	+ 205	+ 78	+ 63

За исключеніемъ пшеницы, всѣ роды хлѣба были отпущены въ большемъ количествѣ, чѣмъ въ 1886 году. Ржи заграницу снова вывезено болѣе 20 милліоновъ пудовъ.

Цѣна на ржаную муку, въ теченіе всего года весьма рѣдко измѣнялась; противъ 1886 года цѣна вообще была ниже и падала до 5 рубл. за куль обыкновенной ржаной муки, а выше 7 рубл. почти не поднималась (см. «Еженедѣльные

отчеты статистич. отдѣл. гор. Управы» за 1887 годъ). Пшеничная мука шла на 1—1½ рубля дороже, нежели въ 1886 году.

Усиленный подвозъ хлѣба въ С.-Петербургъ, вѣроятно, стоитъ въ зависимости отъ обильнаго урожая въ особенности въ 1886 году, хотя пониженіе цѣнъ на хлѣбъ, быть можетъ также имѣло вліяніе на направленіе хлѣбныхъ запасовъ въ столицу, къ главному рынку сѣвера, соединенному съ важнѣйшимъ воднымъ путемъ изъ нашихъ житницъ.

б) Скотъ.

(Таблицы приложенія CXXXVIII—CXLV).

На скотопригонномъ дворѣ въ 1887 г. было продано головъ крупнаго скота:

	За городъ.	На убой.	Всего.	Противъ 1886 г.
Черкасскаго . .	6.381	154.636	161.017	+2.293
Ливонскаго . .	629	8.161	8.790	+ 762
Русскаго . . .	1.129	27.068	28.197	+2.552
Итого . .	8.139	189.865	198.004	+5.607

	Въ пригонѣ-жѣ было.	Остались непроданными.
Черкасскаго . .	204.178 головъ	43.161 или болѣе 21%
Ливонскаго . .	9.807 »	1.017 » » 10%
Русскаго . . .	28.867 »	670 » около 2½%

Спросъ на скотъ за городъ все сокращается. Въ 1887 г. снова вывезено за городъ на 825 головъ менѣе. Особенно замѣтно уменьшеніе покупки черкасскаго скота, тогда какъ русскій скотъ требовался даже въ нѣсколько большемъ количествѣ (ливонскій+6 головъ; русскій+221 головъ).

Мелкаго скота:

	Пригнано.	Продано.	Противъ 1886 года. Въ пригонѣ.	Въ продажѣ.	Остались непроданными.	или до
Выростковъ и телятъ . .	152.180	111.276	+6.062	+2.119	40.904	27%
Барановъ . .	21.576	17.794	+2.116	+2.777	3.782	18%
Свиней. . .	31.215	31.026	— 491	— 420	189	0,6%
Поросятъ . .	9.233	9.147	— 81	+ 121	86	1,0%

Отчетъ смотрителя городскихъ скотобоенъ показываетъ, что въ распредѣленіи скота по принадлежности его скотобойцамъ не послѣдовало значительныхъ перемѣнъ. По сему здѣсь не приводятся повторяющіяся изъ года въ годъ данныя по сему предмету, которыя могутъ только подтверждать зависимость скотскаго рынка отъ немногихъ крупныхъ промышленниковъ.

Средняя цѣна за голову: черкасскаго скота была . . . . . 83 р. 76 к.
ливонскаго » » . . . . . 75 » 35 »
русскаго » » . . . . . 28 » 48 »

Изъ отчета городской Управы видно, что въ общемъ количествѣ скота, доставленнаго на скотопригонный дворъ, оказалось больныхъ:

	Черкасскаго.	Лифонскаго.	Русскаго.	Всего.
Чумою	407 гол.	— гол.	— гол.	407 гол.
Травматич. поврежд. .	121 »	29 »	56 »	206 »
Жемчужною болѣзнью.	47 »	4 »	19 »	70 »
Итого . .	575 гол.	33 гол.	75 гол.	683 гол.

Изъ доставленнаго на скотобойни крупнаго скота оказалось больныхъ:

Съ травматическими поврежденіями . . .	206 головъ.
Жемчужною болѣзнью	70 »
Заподозрѣнныхъ чумныхъ	407 »
Итого . . .	683 головъ.
Изъ числа чумныхъ пало.	1
По убоѣ остальныхъ уничтожено . .	6

Остальныя оказались здоровыми.

На микроскопической станціи для изслѣдованія свинаго мяса было осмотрѣно:

Тушъ здѣшняго убоя	31.080
» привозныхъ	2
Окороковъ	11.522
Другихъ частей тушъ	860
Итого . . .	43.464

Оказалось:

			Изъ нихъ не допущено въ пищу.
Тушъ съ трихинами	49 или 1	изъ 630-ти	49
» » финнами	4.399 » 1	» 7-ми	949
» » жемчужныхъ	16 » 1	» 1.930-ти	5

Изъ послѣднихъ 953 тушъ разрѣшено вытопить сало, а мясо ихъ какъ и всѣ 49 трихинозныхъ тушъ — сожжены.

Кромѣ того обнаружено, что 13.799 отдѣльныхъ органовъ (легкія, сердце, почки, печень и т. д.) заражены паразитами, а 485 органовъ поражены различными болѣзненными процессами. Изъ всѣхъ 14.284 больныхъ органовъ недопущено на пищу и уничтожено 1888.

$^4/_5$ трихинозныхъ свиньи и всѣ 16 съ жемчужною болѣзнью, выкормлены въ столицѣ, изъ зараженныхъ финнами большая часть изъ Новгородской губерніи.

в) Мясо.

По желѣзнымъ дорогамъ было доставлено мяса (въ пудахъ) табл. прилож.).

	Говядины.	Солонины.	Телятины.	Свинины.	Баранины.
Николаевская жел. дор.	929.242	77.196	38.355	458.771	54.253
Спб.-Варшавск. » »	52.207	7	713	2.917	68
Балтійская » »	3.606	132	44	244	—
Финляндская » »	2.676	—	3	174	—
Итого . . .	987.731	77.335	39.115	462.106	54.321
Противъ 1886 года	+52.182	+5.489	23.560	+72.676	+5.331

Сверхъ того провезено по р. Невѣ разнаго мяса 2.605 пуд. и изъ заграницы 199 пудовъ. Всего-же привезено мяса 1.623.412 пудовъ.

Вывезено мяса по внутреннимъ путямъ 79.135 пуд. и заграницу 7.707 пуд., а вмѣстѣ 86.842 пуда.

Дичи было доставлено въ С.-Петербургъ.

По Николаевской желѣзной дорогѣ . . .	383.283	пуд.
» Спб.-Варшавск. » » . . .	54.224	»
» Балтійской » » . . .	2.242	»
» Финляндской » » . . .	11.636	»
Итого . . .	451.385	пуд.

Болѣе нежели въ 1886 году на 110.009 — или на 32%.

г) Привозъ прочихъ предметовъ потребленія.

По даннымъ заимствованнымъ изъ свѣдѣній, доставляемыхъ министерству путей сообщенія и изъ изданія департамента таможенныхъ сборовъ о внѣшней торговлѣ, видно, что въ 1887 году было (въ 1.000):

		Привезено въ С.-Петербургъ.				Вывезено изъ С.-Петербурга.				Разн. въ пользу прив. (+) или выв. (—).
		по рѣкѣ Невѣ.	по жел. дорогѣ.	изъ за границы и каботажемъ*).	Всего.	по рѣкѣ Невѣ.	по жел. дорогѣ.	изъ-за границы и каботажемъ*).	Всего.	
Соли поваренной	пудовъ	311,0	3.518,9	579,7	4.409,6	218,6	146,0	3,8	368,4	+ 4.041,2
Спирта и хлѣбнаго вина	пудовъ.	—	1.166,1	—	1.166,1	15,1	174,9	0,5	190,5	+ 975,6
	градус.	—	—	2.735,1	2.735,1	—	—	483,5	483,5	+ 2.251,6
	бутыл.	—	—	80,4	80,4	—	—	—	—	+ 80,4
Дровъ	пудовъ	69.429,3	7.145,0	—	76.574,3	—	222,4	—	222,4	+ 76.351,9
Каменнаго угля	пудовъ.	—	248,0	55.650,6	55.898,6	390,1	8.173,5	94,8	8.658,4	+ 47.240,2
Керосина и др. нефт. продук.	»	428,4	2.224,9	1,4	2.654,7	8,3	1.782,7	943,8	2.734,8	— 80,1
Коровьяго масла	»	52,1	313,5	91,6	457,2	0,1	53,8	103,1	156,5	+ 300,7
Рыбы всякой кромѣ сельдей	»	88,9	483,2	185,3	757,4	0,5	190,½	13,2	203,9	+ 553,5
Сельдей . . .	»	59,2	439,8	619,1	1.118,1	7,2	250,4	—	257,6	+ 860,5
Лѣсн. и строит. матеріала .	»	22.144,6	428,8	2.245,0	24.818,4	13,8	311,8	15.347,5	15.673,1	+ 9.145,3
Гранита, камня, кирп. и т. д.	»	29.264,2	1.940,7	—	31.204,9	254,3	2.207,4	—	2.461,7	+ 28.743,2
Сѣна, соломы .	»	949,7	2.816,5	—	3.766,2	—	8,6	—	8,6	+ 3.757,6

Особенно выдающееся различіе представляетъ привозъ въ 1887 г. соли, которой доставлено болѣе чѣмъ въ 1886 году.

*) Въ эту рубрику включены и тѣ товары, которые доставлены въ С.-Петербургъ изъ русскихъ портовъ заграничнымъ путемъ.

Коммерческое мореходство по С.-Петербурго-Кронштадтскому порту въ 1884—1887 г.г.

Нижеслѣдующія цифровыя свѣдѣнія, заимствованныя изъ изданія Департамента Таможенныхъ сборовъ и относящіяся къ четырехлѣтію 1884—1887 годовъ такъ наглядно поясняютъ вліяніе, которое оказалъ Морской каналъ на распредѣленіе судовъ между Кронштадтомъ и Петербургомъ, что въ болѣе подробномъ ихъ разсмотрѣніи не представляется надобности.

Судовъ морскаго плаванія.

А. Паровыхъ.

	Пришло въ Спб. устьемъ рѣки Невы.				Отошло изъ Спб. устьемъ рѣки Невы.			
	1884	1885	1886	1887	1884	1885	1886	1887
Съ товаромъ	238	35	12	9	290	74	10	9
Безъ товара	61	74	56	26	8	2	—	3
	Черезъ Морской каналъ.				Черезъ Морской каналъ.			
Съ товаромъ	51	353	638	674	28	469	774	845
Безъ товара	—	110	185	259	—	3	13	7
	Пришло въ Морской каналъ.				Отошло изъ Морскаго канала.			
Съ товаромъ	—	—	119	136	38	12	133	148
Безъ товара	19	2	22	13	—	—	2	11
	Пришло въ Кронштадтъ.				Отошло изъ Кронштадта.			
Съ товаромъ	699	593	308	276	792	515	209	145
Безъ товара	213	68	32	41	124	151	148	185
Всего	1281	1235	1372	1434	1280	1226	1289	1353

Б. Парусныхъ.

	Пришло въ Спб. устьемъ р. Невы.				Отошло изъ Спб. устьемъ р. Невы.			
Съ товаромъ	311	146	81	110	390	179	83	83
Безъ товара	28	10	8	10	10	6	2	7
	Морскимъ каналомъ.				Морскимъ каналомъ.			
Съ товаромъ	6	161	185	157	1	116	150	136
Безъ товара	—	6	5	4	—	1	2	3
	Пришло въ Морск. каналъ.				Отошло изъ Морск. канала.			
Съ товаромъ	1	—	6	35	16	12	10	41
Безъ товара	—	—	—	—	—	—	2	11
	Пришло въ Кронштадтъ.				Отошло изъ Кронштадта.			
Съ товаромъ	218	173	229	243	218	200	243	255
Безъ товара	29	16	6	8	53	20	41	38
Всего	649	512	520	567	688	534	533	574

Судовъ каботожныхъ морскаго плаванія.

А. Паровыхъ.

	Пришло въ Спб. устьемъ р. Невы.				Отошло изъ Спб. устьемъ р. Невы.			
	1884	1885	1886	1887	1884	1885	1886	1887
Съ товаромъ . .	380	243	205	188	393	291	238	188
Безъ товара . .	18	26	34	41	11	5	16	32
	Морскимъ каналомъ.				Морскимъ каналомъ.			
Съ товаромъ . .	—	150	134	185	—	67	207	274
Безъ товара . .	—	4	11	12	—	2	—	7
	Пришло въ Морск. каналъ.				Отошло изъ Морск. канала.			
Съ товаромъ . .	4	—	1	1	1	11	—	6
Безъ товара . .	2	1	—	—	—	—	—	—
	Пришло въ Кронштадтъ.				Отошло изъ Кронштадта.			
Съ товаромъ . .	2	1	—	3	—	3	—	—
Безъ товара . .	2	2	—	1	—	—	—	4
Всего	408	427	385	431	405	379	461	511

Б. Парусныхъ.

	Пришли въ С.-Петербургъ устьемъ р. Невы.				Отошли изъ С.-Петербурга устьемъ рѣки.			
Съ товаромъ . .	239	209	184	199	390	450	514	458
Безъ товара . .	4	5	4	25	64	80	146	151
	Морскимъ каналомъ.				Морскимъ каналомъ.			
Съ товаромъ . .	—	51	55	94	—	19	12	17
Безъ товара . .	—	—	—	1	—	3	2	5
	Пришло въ Морск. каналъ.				Отошло изъ Морск. канала.			
Съ товаромъ . .	20	7	48	12	2	27	12	46
Безъ товара . .	—	2	—	1	—	—	—	4
	Пришло въ Кронштадтъ.				Отошло изъ Кронштадта.			
Съ товаромъ . .	5	18	3	74	—	8	—	1
Безъ товара . .	1	1	—	—	—	13	3	74
Всего	269	293	294	406	456	600	689	756

Смѣсь.

Опасные классы населенія.

(Изъ Всеподданнѣйшаго отчета Градоначальника).

Число задержанныхъ полиціею опасныхъ для общественнаго спокойствія лицъ въ 1887 году было значительно выше того-же числа въ 1886 году, а именно:

	Въ городѣ.	Въ пригор.	Всего.	Сравн. съ 1886 г.
Обвиняемыхъ въ преступленіяхъ и проступкахъ	12.084	1.147	13.231	болѣе на 2.210
Бродягъ и дезертировъ	104	47	151	» » 12
Неимѣющихъ опредѣлен. мѣста жительства	18.921	635	19.556	» » 1.766
Нищихъ	9.543	418	9.960	менѣе » 698
Безпаспортныхъ	17.642	854	18.497	болѣе » 3.698

Всего 61.395 чел., болѣе противъ 1887 года на 6.988, на 12,$_8$%. Число задержаній нищихъ было 12.465, такъ что число рецидивовъ нищенства равнялось 2.505, болѣе противъ 1886 г. на 1.047, т. е. почти удвоилось. Увеличилось и число задержаній съ 12.016 на 12.465 (на 3,$_7$%) *). Нѣтъ ничего удивительнаго, что при такомъ увеличеніи численности опасныхъ классовъ населенія въ 1877 году значительно увеличилось и число преступленій: ихъ обнаружено полиціею 8.494, т. е. болѣе противъ 1886 г. на 2.667 или на 45,$_8$%. Особенно сильно увеличилось число преступленій противъ имуществъ. Въ 1887 году совершено:

	Въ городѣ.	Въ пригор.	Всего.	Сравн. съ 1886 г.
Святотатствъ	3	—	3	менѣе на 3
Убійствъ	17	7	24	болѣе » 6

*) Въ 1887 году были недѣли, когда число задержанныхъ нищихъ превышало самыя большія цифры 1886 года. Такъ въ недѣлю 19 — 25 марта задержано было 832 чел. и въ недѣлю 26 марта — 1 апрѣля 555. Наименѣе задержано нищихъ 144—въ недѣлю 3—8 іюля. По мѣсяцамъ число задержанныхъ нищихъ было:

Январь (20—29 янв.)	1.222	Іюль (3—30 іюля)	656
Февраль (30 янв.—26 февр.)	1.142	Августъ (31 іюля—3 сент.)	874
Мартъ (27 февр.—1 апр.)	2.230	Сентябрь (4 сент.—1 окт.)	954
Апрѣль (2—29 апр.)	937	Октябрь (2—29 окт.)	866
Май (30 апр.—3 іюня)	1.019	Ноябрь (30 окт.—26 ноября)	864
Іюнь (4 іюня—2 іюля)	702	Декабрь (27 ноября—31 дек.)	999

Покушеній на убійство .	26	—	26	менѣе на	9
Поджоговъ	37	1	38	болѣе »	4
Изнасилованій	38	8	46	» »	15
Сбыта фальшив. денегъ .	40	2	42	менѣе »	4
Разбоевъ и грабежей . .	108	11	119	болѣе »	17
Кражъ безъ взлома или на сумму менѣе 300 р.	6.419	314	6.733	» »	2.038
Кражъ со взломомъ или на сумму болѣе 300 р.	1.320	143	1.463	» »	603

Явная проституція въ отчетномъ году значительно соркатилась. Число домовъ терпимости уменьшилось съ 76 на 75; число женщинъ промышлявшихъ развратомъ съ 4.054 на 2.237, въ томъ числѣ въ домахъ терпимости съ 678 на 645, одиночекъ съ 3.376 на 1.592. Но, повидимому, такое уменьшеніе явной проституціи выкупалось сильнымъ развитіемъ тайной: число женщинъ, уклонявшихъ отъ врачебно-полицейскаго надзора и задержанныхъ полиціею въ 1887 году равнялось 3.257 сравнительно съ 2.003 въ 1886 г. т. е. было на 1.254 болѣе (на 62%). Изъ списковъ проститутокъ исключено, за вычетомъ укрывшихся отъ надзора, 626 (въ 1886 г.—590). Интересны поводы исключеній:

	1887 г.	1886 г.		1887 г.	1886 г.
Оставило промыселъ (?) .	243	120	Умерло	32	31
Выслано изъ города . .	130	209	Вышло замужъ	16	8
Выѣхало » » . .	101	155	Поступ. въ благотв. учрежд.	7	14
Поступило въ услуженіе .	96	40	Нашло поручителей. . .	1	13

Въ этомъ спискѣ нельзя не остановиться на увеличеніи (удвоеніи) цифры поступившихъ въ услуженіе и вышедшихъ замужъ.

Составъ явной проституціи представляетъ также немало интересныхъ фактовъ. Вотъ процентное распредѣленіе его по сословіямъ:

	1887 г.	1886 г.		1886 г.	1887 г.
Крестьянокъ	39,6	31,7	Урож. западн. края . .	1,1	5,9
Мѣщанокъ	30,5	20,9	Привиллегир. сосл. . .	2,2	2,5
Солдатск. женъ и дочерей .	10,8	13,8	Питомокъ воспит. дома .	0,6	0,5
Финляндск. уроженокъ. .	6,8	10,7	Купеческаго званія . . .	0,2	0,3
Урож. Прибалт. края . . .	4,1	6,5	Иностр. подданныхъ . .	4,4	7,2

Наиболѣе сильно уменьшилось число иностранныхъ подданныхъ: съ 300 на 99, въ частности: нѣмокъ съ 200 на 71, француженокъ съ 15 на 1, шведокъ съ 42 на 10.

Возрастный составъ былъ слѣдующій:

	1887 г.	1886 г.		1887 г.	1886 г.
16—20 лѣтъ	20,7%	17,1%	36—40 лѣтъ	3,6	14,7
21—25 »	35,1	26,6	41—45 »	0,7	2,7
26—30 »	28,8	22,0	46—50 »	0,2	0,1
31—35 » . . .	10,9	16,8			

Уличное движеніе.

(Изъ Всеподданнѣйшаго отчета Градоначальника).

Въ теченіе 1887 году было перевезено пассажировъ:

1 товариществомъ конножелѣзныхъ дорогъ . .	11.856.666
2 обществомъ конножелѣзныхъ дорогъ	38.484.881
Невской пригородной дорогой	4.681.636
Всего .	55.023.183

болѣе противъ 1886 г. на 1.879.634 пассажировъ.

Пароходы Финляндскаго общества перевезли 8.265.345 человѣкъ — менѣе противъ 1886 года на 239.655. Въ частности перевезено пароходами: по Фонтанкѣ 1.369.500 пассажировъ, по Екатерининскому каналу 1.498.100, по Невѣ отъ Морскаго училища до вокзала Финляндской желѣзной дороги 125.755. Поперечное движеніе черезъ Неву было наиболѣе оживлено на линіи Дворцовый мостъ-Мытный — 2.264.400 пассажировъ, Сенатъ-Румянцовскій скверъ — 1.551.600; за тѣмъ идутъ линіи: Гагаринская-Петербургская сторона — 862.300, Николаевскій мостъ-13 линія — 231.500, перевозъ Большо-Охтенскій — 220.050, Мало-Охтенскій 140.570; слѣдовательно переѣхало черезъ большую Неву въ разныхъ пунктахъ 5.270.420 человѣкъ. Если считать по равному числу пассажировъ въ обѣ стороны, то на каждаго жителя незарѣчныхъ частей приходится около 5 переѣздовъ, на каждаго жителя зарѣчныхъ около 14.

Обороты аптекъ въ 1887 году.

(Изъ Всеподданнѣйшаго отчета Градоначальника).

Въ этомъ году въ Петербургѣ числилось 66 аптекъ, въ томъ числѣ 2 гомеопатическихъ, 3 филіальныхъ отдѣленія и аптека Воспитательнаго Дома. Изъ 63 аптекъ и ихъ отдѣленій отпущено лекарствъ по 1.741.570 рецептамъ на сумму 965.110 р. и на ручной продажѣ выручено 593.815 р. Двѣ гомеопатическія аптеки выдали лекарствъ по 25.531 рецептамъ на 8.267 р. и выручали изъ ручной продажи 39.576 р. Аптека Воспитательнаго Дома по 2.455 рецептамъ выручила 1.122 р. и изъ ручной продажи 751 р. Всего-же Петербургскимъ населеніемъ уплачено аптекамъ 1.608.641 р. 54 к., или 1 р. 86 к. на 1 жителя, т. е. менѣе 1886 года всего на 4.600 р. Наибольшій оборотъ на 1 аптеку равнялся 73.317 р., наименьшій 8.093 р.

По частямъ города аптеки и ихъ обороты распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Аптекъ.	Рецептовъ.	Год. оборотъ. руб.
Адмиралтейская . .	6	140.782	143.350
Казанская	6	216.736	191.897
Спасская	8	280.968	260.397
Коломенская	6	118.956	116.079
Московская	11	336.412	306.933
Александро-Невская .	4	68.290	66.738
Литейная	10	305.231	270.528
Васильевская . . .	7	168.397	149.035
Петербургская . . .	4	70.599	59.679
Выборгская . . .	4	53.153	45.977

Водоснабженіе Петербурга, сравнительно съ Берлиномъ и Вѣной.

Длина водопроводныхъ трубъ:

Берлинъ (188⁴/₅ г.)	579.319 метровъ	= 543,₅₂ верстъ
Вѣна (1885 г.)	235.731 »	= 222,₉₉ »
Петербургъ (1886 г.)	320.247 »	= 300,₂₀ »

Дома съ проведенной водой:

Берлинъ	18.216	изъ 19.218, т. е.	94,₇ %
Вѣна	10.469	» 12.648, »	82,₇ %
Петербургъ	5.041	» 8.117, »	62,₁ %

Годичное потребленіе воды изъ водопроводовъ:

Берлинъ	2.110.411.300	ведеръ въ годъ; въ день	4.041.075
Вѣна	1.474.992.274	» » »	5.781.943
Петербургъ	3.391.000.000	» » »	9.309.540

На 1 жителя въ день:

Берлинъ	4,₄ ведра
Вѣна	5,₄ »
Петербургъ	10,₈ »

Продажная цѣна за 100 ведеръ, стоимость воды самимъ водопроводамъ и чистый барышъ за 100 ведеръ:

	Цѣна	Соб. стоимость	Барышъ
	за 100 ведеръ.		
Берлинъ	12,₁₈ к.	9,₈₉ к.	2,₂₉ к. (1 м. = 56 к.)
Петербургъ	3,₇₁ »	2,₅₃ »	1,₁₈ »

Распредѣленія потребленія воды на различныя цѣли для Петербурга не имѣется. Для Берлина-же и Вѣны есть слѣдующія данныя:

Изъ общаго количества воды, доставляемой водопроводами, идетъ:

	Берлинъ.	Вѣна.
На хозяйственныя нужды населенія	83,₀₂ %	64,₀₂ %
» промышленныя цѣли		5,₈₅
» поливку улицъ	2,₇₆₁	6,₂₀
» поливку садовъ		1,₅₇
» писсуары и ретирадники	1,₇₃	0,₇₇
» на тушеніе пожаровъ	0,₀₁	?
» промывку водостоковъ и каналовъ	5,₀₅	?
» потерю при порчѣ трубъ и при работахъ, а также на нужды самыхъ водопроводныхъ сооруженій	7,₅₈	2,₁₀
» бассейны и фонтаны	—	19,₅₁
	100,₀₀	100,₀₀

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Таблица I.

Общія свѣдѣнія о движеніи больныхъ въ больницахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Спб. Городскаго Общ. Управленія за 1887 г.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus.	1	1	17	1	15	2	—	1	2	—	1	—
2. » abdominalis	30	18	524	151	462	136	—	—	49	14	43	19
3. » recurrens	2	—	3	—	4	—	—	—	1	—	—	—
4. » abortivus.	—	—	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—
5. » сміш. и неопр. формы.	—	—	35	—	33	—	—	—	2	—	—	—
7. Variola v. et Variolois	—	—	10	1	4	—	4	—	2	1	—	—
8. Morbilli et Rubeola	4	—	6	1	4	—	—	1	—	—	3	—
9. Scarlatina.	—	—	10	—	5	—	1	—	2	—	2	—
10. Dyphteritis	—	—	8	1	6	1	—	—	2	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	18	5	96	26	93	30	—	—	10	1	11	—
12. Pertussis.	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
13. Influenza.	—	—	1	7	1	6	—	—	—	—	—	1
16. Dysenteria	—	—	5	6	3	2	—	—	2	4	—	—
17. Pneumonia cruposa	23	7	305	125	224	81	—	—	81	43	23	8
18. Tuberculosis: a) pulmonum.	86	41	1296	399	554	167	—	—	733	225	95	48
b) др. органовъ.	2	—	57	9	30	3	—	—	29	6	—	—
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	—	1	3	—	—	—	—	—	3	1	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	24	5	67	47	62	52	—	—	—	—	29	—
21. Periparotitis epidemica	1	1	—	—	1	?	—	—	—	?	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	3	—	80	23	83	23	—	—	—	—	—	—
23. Malleus	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
24. Pustula maligna	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
25. Hydrophobia.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
26. Febris puerperalis.	—	2	—	6	—	1	—	—	—	7	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	3	6	—	—	—	—	3	6	—	—
28. Syphilis	2	—	22	28	19	26	1	—	3	2	1	—
29. Ulcus molle.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	—	—	6	2	6	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	193	81	2564	844	1616	537	6	2	927	310	208	76
32. Echinococcus.	—	—	1	2	1	—	—	—	—	2	—	—
33. Helminthiasis	—	1	1	4	—	5	—	—	1	—	—	—
34. Scabies.	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—
35. Другіе виды чужеядныхъ	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	1	1	5	7	5	6	—	—	1	2	—	—
36. Scrophulosis.	1	—	3	4	4	2	—	—	—	—	—	2
38. Rheumatismus	—	8	336	57	336	49	—	—	—	—	—	16
39. Urarthritis (Podagra).	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	9	—	44	2	45	2	—	—	3	—	5	—
41. Diabetes: a) mellitus.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
b) insipidus	—	—	2	5	—	5	—	—	2	—	—	—
42. Amyloides	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaemia	1	4	18	16	14	12	—	1	5	6	—	1
44. Marasmus senilis	6	12	74	49	45	27	—	—	25	22	10	12
47. Другія болѣзни питанія.	1	—	5	1	3	—	—	—	1	1	2	—
Итого въ группѣ III	18	24	486	136	450	98	—	1	37	30	17	31

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer.	10	21	50	136	15	35	—	—	37	102	8	20
49. Sarcoma	1	2	5	4	3	4	—	—	1	1	2	1
50. Другія злокач. новообразованія .	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
51. Незлокач. новообразованія. . .	1	2	11	24	11	20	—	—	1	4	—	2
Итого въ группѣ IV . .	12	25	68	164	31	59	—	—	39	107	10	23
52. Apoplexia, embolia, etc. cerebri.	6	22	67	33	32	20	—	—	40	27	1	8
53. Encephalitis et mening. cerebr.	5	9	42	?	11	1	—	—	34	3	2	—
54. Myelitis et mening. spinalis . .	13	4	40	4	22	3	—	—	9	1	22	4
55. Ataxia locomotrix progressiva .	—	—	11	5	8	3	—	—	3	2	—	—
56. Neuralgiæ et ischias.	3	3	42	25	44	25	—	—	—	—	1	3
57. Hysteria	—	4	—	39	—	36	—	—	—	1	—	6
58. Epilepsia.	5	2	69	24	56	23	—	—	7	—	6	3
59. Eclampsia	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia	—	1	3	3	3	3	—	—	—	—	—	1
b) Mania	—	—	1	2	—	2	—	—	1	—	—	—
c) Dementia	8	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—
d) Paranoia	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
e) Paralys. progresiva. .	—	—	1	20	1	—	—	—	1	1	—	19
f) Idiotismus.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
g) Другія душ. болѣзни .	—	—	27	3	19	1	—	2	—	—	8	—
61. Alcoholismus	9	3	515	67	504	63	—	2	7	1	13	4
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ.	28	4	141	?	99	24	—	—	20	9	50	8
Итого въ группѣ V . . .	77	52	950	264	801	210	—	4	123	46	103	56
63. Pericarditis et endocarditis . .	—	—	5	9	2	1	—	—	3	8	—	—
64. Vitium cordis organicum . . .	9	15	114	86	81	62	—	—	30	24	12	15
65. Myocarditis, deg. cordis adip. etc.	—	—	4	13	—	12	—	—	4	1	—	—
66. Aneurismata.	2	—	1	3	—	—	—	—	3	1	—	2
67. Arteriosclerosis.	1	8	10	34	8	29	—	—	3	7	—	6
68. Phlebectasiæ:												
a) Varices v. extr. infer.	—	—	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—
b) Varices v. haemorr. .	—	—	18	—	18	—	—	—	—	—	—	—
c) Varicocele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc. . .	11	4	73	18	74	19	—	—	1	2	9	1
70. Morbi lienis.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
71. Др. бол. орг. кровообращ., твор.	—	2	—	3	—	3	—	—	—	—	—	2
Итого въ группѣ VI . . .	23	29	230	167	188	127	—	—	44	43	21	25
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis . . .	—	—	8	2	8	2	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	3	1	30	—	30	1	—	—	1	—	2	—
74. Laryngitis fibrinosa. Crup. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	35	2	500	31	504	31	—	—	5	—	26	2
76. Pleuritis	7	8	119	33	111	34	—	—	7	4	8	3
77. Pneumonia catarrhalis	5	1	40	23	23	19	—	—	18	4	4	1
78. Emphysema.	12	2	125	20	105	18	—	—	15	2	17	2
79. Другія болѣзни орг. дыханія. .	5	1	16	6	9	5	—	—	11	2	1	—
Итого въ группѣ VII. .	67	15	838	115	790	110	—	—	57	12	58	8

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	1	—	144	17	135	17	—	—	—	—	10	—
81. Gastro-enteritis: безъ озн. ф.	—	—	331	59	251	59	—	—	2	—	78	—
a) acuta	—	10	778	148	772	122	—	—	6	2	—	24
b) chronica	—	13	294	54	191	46	—	—	79	4	24	4
82. Ulcus ventriculi rotundum	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
83. Cholera infantum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis, Ileus etc.	—	2	21	22	14	13	—	—	7	11	—	—
85. Herniæ	3	—	34	9	32	8	—	—	4	—	1	1
86. Другія болѣзни орг. пищеваренія	62	4	?	8	33	3	—	—	17	8	4	1
Итого въ группѣ VIII.	66	29	1595	294	1428	268	—	—	115	25	118	30
87. Cirrhosis hepatis	7	2	45	9	24	8	—	—	26	3	2	—
88. Icterus catarrhalis	2	—	40	14	41	12	—	—	1	—	—	2
89. Cholelithiasis	—	1	—	5	—	4	—	—	—	2	—	—
90. Другія болѣзни печени	1	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—
Итого въ группѣ IX	10	3	86	29	66	24	—		28	6	2	2
91. Nephritis diffusa: безъ означ. ф	—	—	43	19	33	10	—	—	10	9	—	—
a) acuta	—	1	21	14	12	8	—	—	9	6	—	1
b) chronica	16	9	110	108	72	51		—	38	57	16	9
92. Lithiasis	1	—	7	—	4	—	—	—	2	—	2	—
93. Cystitis	—	—	12	11	12	9	—	—	—	1	—	1
94. Urethritis	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	9	—	10	11	15	9	—	—	3	—	1	2
Итого въ группѣ X.	26	10	207	163	152	87	—	—	63	73	19	13
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	7	—	46	—	49	—	—	—	—	—	4	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	—	—	31	—	27	—	—	—	—	—	4
b) Metritis, Para—Peri-metritis.	—	17	—	174	—	176	—	—	—	1	—	14
c) Искривл. и наклон. матки	—	2	—	6	—	7	—	—	—	—	—	1
d) Oophoritis	—	1	—	16	—	15	—	—	—	—	—	2
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	16	—	16	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI.	7	20	46	243	49	241	—	—	—	1	4	21
98. Graviditas normalis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
99. » anormalis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	31	—	28	—	—	—	1	—	2
101. Partus normalis	—	1	—	29	—	30	—	—	—	—	—	—
102. » anormalis	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
104. » anormale	—	—	—	8	—	7	—	—	—	1	—	—
105. Mastitis etc.	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII.	—	1	—	89	—	86	—	—	—	2	—	2

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	1	1	27	3	26	4	—	—	—	—	2	—
107. Phlegmone et Abscessus.	45	8	243	45	248	41	—	—	5	5	35	7
108. Ulcera	24	8	170	23	157	21	—	—	1	1	36	9
109. Carbunculus	2	—	4	1	4	—	—	—	2	1	—	—
110. Другія бол. кожи и клѣтчатки	4	—	23	7	27	6	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XIII	76	17	467	79	462	72	—	—	8	7	73	17
111. Myositis, Tendo vagin., Bursitis	1	1	20	4	18	5	—	—	1	—	2	—
112. Synovitis, Artromeningitis.	—	—	81	36	61	26	—	—	7	—	13	10
113. Periostitis	3	—	28	11	27	11	—	—	1	—	3	—
114. Caries, necrosis, osteomyelitis	25	6	50	8	43	8	—	—	4	2	28	4
115. Искрив. позвон., spondylitis.	2	2	22	5	14	2	—	—	10	1	—	4
116. Ankylosis, Contracturæ	—	—	8	3	8	3	—	—	—	—	—	—
117. Другія бол. костнаго скелета	19	4	2	—	6	1	—	—	3	1	—	2
Итого въ группѣ XIV.	50	13	199	67	177	56	—	—	26	4	46	20
118. Болѣзни органа слуха (гр. XV)	5	—	30	4	28	4	—	—	2	—	5	—
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI).	—	—	3	2	2	2	—	—	—	—	1	—
120. Contusiones	6	1	241	28	237	27	—	—	2	—	8	2
121. Vulnera, Ruptura	37	1	366	43	368	42	—	—	6	—	29	2
122. Corpora aliena	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
123. Fracturæ	32	19	168	44	160	50	—	—	14	1	26	12
124. Luxationes	4	1	39	8	42	9	—	—	1	—	—	—
125. Distorsio	4	—	50	8	51	7	—	—	—	—	3	1
126. Congelatio et pernio.	—	1	24	—	11	1	—	—	—	—	13	—
127. Combustio	10	—	70	10	68	8	—	—	5	1	7	1
128. Insolatiotio.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
129. Пораженіе молніей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII.	94	23	959	141	939	144	—	—	28	2	86	18
130. a) Минеральные яды	—	—	42	15	39	11	—	—	3	3	—	1
b) Растительные	—	—	7	—	3	—	—	—	4	—	—	—
c) Газообразные	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
d) Животн. царства.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	—	—	50	16	42	12	—	—	8	3	—	1
A) Бол. неопр. и невош. въ ном.	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—
B) На испыт. и здор. при больн.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX.	—	—	5	—	4	—	—	—	1	—	—	—
Общій итогъ	725	343	8788	2824	7230	2143	6	7	1506	673	771	344

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
2. » abdominalis	11	4	140	78	90	36	26	24	15	13	20	9
3. » recurrens	1	1	4	4	3	4	—	—	2	1	—	—
4. » abortivus	—	—	4	2	2	2	2	—	—	—	—	—
5. » смѣш. и неопр. формы.	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—
7. a) Variola v. et. Variolois	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—
b) Varicella	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	—	—	2	5	—	2	2	3	—	—	—	—
10. Dyphteritis	—	—	10	4	7	3	1	—	2	1	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	3	6	132	140	109	133	—	—	9	3	17	10
12. Pertussis	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	2	—
13. Influenza	—	—	3	1	2	1	—	—	—	—	1	—
16. Dysenteria	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—
17. Pneumonia cruposa	4	2	111	45	84	31	—	—	27	13	4	3
18. Tuberculosis: a) pulmonum	44	24	459	199	189	84	—	—	286	128	28	11
b) др. органовъ	—	—	38	9	13	2	—	—	25	7	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	—	—	48	35	37	30	—	—	—	—	11	5
22. Malaria (f. intermittens)	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—
24. Pustula maligna	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—
25. Hydrophobia	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis	168	—	852	19	860	13	—	5	10	1	150	—
29. Ulcus molle	83	—	656	—	708	—	8	—	—	—	23	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	6	—	176	1	168	1	14	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	321	38	2670	569	2298	362	55	35	382	172	256	38
33. Helminthiasis	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	4	—	26	3	30	3	—	—	—	—	—	—
35. Другіе виды чужеядныхъ	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	4	—	29	3	33	3	—	—	—	—	—	—
36. Scrophulosis	2	—	3	3	3	—	—	—	—	1	2	2
38. Rheumatismus	20	6	136	68	155	74	—	—	1	—	—	—
40. Scorbutus	4	—	11	1	13	—	—	—	—	—	2	1
41. Diabetes insipidus	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
42. Amyloides	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaemia	3	2	9	17	9	16	—	—	—	2	3	1
44. Marasmus senilis	7	9	45	57	14	26	—	1	24	25	14	14
47. Другія болѣзни питанія	1	1	14	3	7	1	—	—	2	1	6	2
Итого въ группѣ III	37	18	221	149	203	117	—	1	27	29	28	20

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	—	3	32	44	11	24	—	—	18	20	3	3
49. Sarcoma	—	—	2	3	—	—	—	—	—	2	2	1
50. Другія злокач. новообразованія	—	—	5	—	4	—	—	—	1	—	—	—
51. Незлокач. новообразованія	—	—	10	18	6	14	—	—	—	3	4	1
Итого въ группѣ IV	—	3	49	65	21	38	—	—	19	25	9	5
52. Apoplexia, embolia, etc. cerebri	2	3	30	8	17	2	—	—	13	9	2	—
53. Encephalitis et mening. cerebr.	1	—	9	—	4	—	—	—	4	—	2	—
54. Myelitis et mening. spinalis	2	—	6	3	3	1	—	—	1	—	4	2
55. Ataxia locomotrix progressiva	—	—	6	1	3	1	—	—	3	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias	1	—	22	6	22	6	—	—	—	—	1	—
57. Hysteria	—	1	—	13	—	13	—	—	—	—	—	1
58. Epilepsia	1	1	17	14	16	12	—	—	—	1	2	2
59. Eclampsia	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia	—	1	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—
c) Dementia	1	—	5	—	—	—	—	—	1	—	5	—
e) Paralys. progres.	—	—	11	6	—	—	—	—	1	—	10	6
g) Другія душ. болѣзни	5	1	15	—	14	1	2	—	4	—	—	—
61. Alcoholismus	10	—	399	19	377	17	—	—	13	2	19	—
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ	14	4	37	19	41	21	—	—	6	2	4	—
Итого въ группѣ V	37	11	559	92	499	78	2	—	46	14	49	11
63. Pericarditis et endocarditis	—	—	7	2	2	2	—	—	4	—	1	—
64. Vitium cordis organicum	4	4	50	37	35	24	—	—	13	13	6	4
65. Myocarditis, deg. cordis adip. etc.	—	—	8	—	3	—	—	—	5	—	—	—
66. Aneurismata	—	—	2	3	1	2	—	—	—	—	1	1
67. Arteriosclerosis	—	—	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—
68. Phelbectasiæ:												
a) Varices v. extr. infer.	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
b) Varices v. haemorrh.	—	—	9	1	9	1	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	66	9	63	7	—	—	—	—	3	2
70 Morbi lienis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
71. Др. б. орг. кровообращ., твор.	—	—	3	3	—	1	—	—	—	—	3	2
Итого въ группѣ VI	4	4	149	57	116	39	—	—	23	13	14	9
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	3	1	13	4	13	3	—	—	—	1	3	1
74. Laryngitis fibrinosa. Crup.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	10	3	159	45	163	45	—	—	3	2	3	1
76. Pleuritis	6	1	55	9	50	9	—	—	8	1	3	—
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	5	5	1	4	—	—	4	1	—	—
78. Emphysema	2	—	11	5	6	5	—	—	7	—	—	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія	—	—	31	6	3	1	—	—	4	1	24	4
Итого въ группѣ VII	21	5	274	76	236	69	—	—	26	6	33	6

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	2	2	56	21	58	23	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	43	13	72	84	113	96	—	—	2	1	—	—
a) acuta	—	—	271	93	267	91	—	—	4	2	—	—
b) chronica	—	—	97	49	94	43	—	1	3	5	—	—
82. Ulcus ventriculi rotundum	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis, Ileus etc.	—	—	17	4	15	4	—	—	2	—	—	—
85. Herniæ	2	1	18	2	18	3	—	—	—	—	2	—
86. Другія бол. орг. пищеваренія	—	—	110	15	22	2	—	—	13	4	75	9
Итого въ группѣ VIII	47	16	643	268	589	262	—	1	24	12	77	9
87. Cirrhosis hepatis	2	2	19	3	5	3	—	—	14	2	2	—
88. Icterus catarrhalis	1	—	15	4	15	3	—	—	—	—	1	1
90. Другія болѣзни печени	—	—	4	1	1	1	—	—	1	—	2	—
Итого въ группѣ IX	3	2	38	8	21	7	—	—	15	2	5	1
91. Nephritis diffusa: — безъ означ. ф.	3	4	6	6	8	5	—	—	1	5	—	—
a) acuta	—	—	10	1	10	1	—	—	—	—	—	—
b) chronica	—	—	38	14	20	10	—	—	17	4	1	—
92. Lithiasis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis	—	—	18	2	15	2	—	—	1	—	2	—
94. Urethritis	10	—	19	—	23	—	—	—	—	—	6	—
95. Другія бол. моч. органовъ	2	—	18	3	17	3	—	—	—	—	3	—
Итого въ группѣ X	15	4	110	26	94	21	—	—	19	9	12	—
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	9	—	92	—	90	—	—	—	—	—	11	—
97. Бол. женскихъ пол. орг:												
a) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	—	—	42	—	36	—	—	—	2	—	4
b) Metritis, Para—Peri-metritis	—	8	—	99	—	92	—	—	—	3	—	12
c) Искривл. и наклон. матки	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI.	9	8	92	155	90	142	—	—	—	5	11	16
98. Graviditas normalis	—	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—
99. » anormalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100 Abortus	—	—	—	18	—	16	—	—	—	1	—	1
101. Partus normalis	—	1	—	202	—	198	—	—	—	1	—	4
102. » anormalis	—	—	—	10	—	9	—	—	—	1	—	—
105. Mastitis etc.	—	—	—	12	—	12	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII	—	1	—	249	—	242	—	—	—	3	—	5

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	4	2	84	11	87	13	—	—	—	—	1	—
107. Phlegmone et Abscessus.	12	4	137	48	128	42	—	—	4	3	17	7
108. Ulcera	8	8	94	16	95	19	—	—	1	1	6	4
109. Carbunculus	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
110. Другія бол. кожи и клѣтчатки	2	—	84	6	84	5	—	—	—	—	2	1
Итого въ группѣ XIII	26	14	401	82	396	80	—	—	5	4	26	12
111. Myositis, Tendo vagin., Bursitis.	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, Artromeningitis	5	4	37	19	39	21	—	—	3	2	—	—
113. Periostitis	2	1	20	8	19	7	—	—	—	—	3	2
114. Caries, necrosis, osteomyelitis	7	2	12	1	17	3	—	—	2	—	—	—
115. Искрив. позвоночн., Spondylitis	—	—	4	5	1	3	—	—	1	2	2	—
116. Ankylosis, Contracturæ	—	—	5	1	3	1	—	—	—	—	2	—
117. Другія бол. костнаго скелета	—	—	9	4	5	2	—	—	—	—	4	2
Итого въ группѣ XIV	14	7	89	39	86	38	—	—	6	4	11	4
118. Болѣзни органа слуха (гр. XV).	—	—	10	1	10	1	—	—	—	—	—	—
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI)	—	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	8	5	126	35	125	34	—	—	1	2	8	4
121. Vulnera, Ruptura	7	2	239	48	231	45	—	—	3	1	12	4
122. Corpora aliena	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
123. Fracturæ	7	4	119	38	110	36	—	—	2	2	14	4
124. Luxationes	1	—	8	2	8	2	—	—	—	—	1	—
125. Distorsio	1	—	16	5	16	5	—	—	—	—	1	—
126. Congelatio et pernio.	1	—	7	—	5	—	—	—	1	—	2	—
127. Combustio	2	2	35	20	28	19	—	—	6	1	3	2
128. Insolatio	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII	27	13	553	149	526	142	—	—	13	6	41	14
130. a) Минеральные яды	—	—	17	11	14	11	—	—	3	—	—	—
b) Растительные.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
c) Газообразные.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII	—	—	18	12	15	12	—	—	3	—	—	—
A) Бол. неопред. и невош. въ ном.	—	—	12	1	9	1	—	—	1	—	2	—
B) На испыт. и здор. при больн.	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIX	—	—	17	1	14	1	—	—	1	—	2	—
Общій итогъ.	565	144	5923	2004	5248	1657	57	37	609	304	574	150

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	—	—	3	2	1	—	2	2	—	—	—	—
2 » abdominalis	1	—	103	45	50	23	39	16	1	—	14	6
3. » recurrens	—	1	12	10	10	11	2	—	—	—	—	—
4. » abortivus	—	—	5	6	5	6	—	—	—	—	—	—
5. » смѣш. и неопред. формы.	—	—	8	3	4	1	4	1	—	—	—	1
7. a) Variola v. et Variolois	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) Varicella	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola	—	—	2	2	1	2	—	—	1	—	—	—
9. Scarlatina	—	1	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—
10. Dyphteritis	—	—	3	8	3	8	—	—	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	1	3	7	17	8	16	—	—	—	3	—	1
12. Pertussis	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
13. Influenza	—	—	2	6	2	5	—	—	—	—	—	1
16. Dysenteria	—	—	14	4	8	2	—	—	5	2	1	—
17. Pneumonia cruposa	5	1	51	51	39	32	—	—	14	15	3	5
18. Tuberculosis: a) pulmonum	36	24	299	255	168	109	—	—	150	150	17	20
b) др органовъ	5	—	17	12	7	7	—	—	14	5	1	—
20. Rheumatismus artic. acutus	4	—	34	28	35	27	—	—	—	—	3	1
21. Periparotitis epidemica	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	1	—	15	8	16	8	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	3	—	1	—	—	—	2	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	2	3	—	—	—	—	2	3	—	—
28. Syphilis	2	—	21	20	22	19	1	1	—	—	—	—
29. Ulcus molle	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	—	—	4	5	2	5	2	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I	56	30	604	500	383	294	50	21	188	180	39	35
32. Echinococcus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
33. Helminthiasis	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	—	—	14	5	14	5	—	—	—	—	—	—
35. Другіе виды чужеядныхъ	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	—	—	15	12	15	11	—	—	—	1	—	—
36. Scrophulosis	1	—	3	5	4	5	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	9	7	94	59	95	63	—	—	—	—	8	3
40. Scorbutus	1	1	13	2	13	3	—	—	1	—	—	—
42. Amyloides	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaemia	1	—	8	13	6	13	—	—	—	—	3	—
44. Marasmus senilis	2	5	16	87	10	51	—	—	6	30	2	11
47. Другія болѣзни питанія	—	—	3	2	2	2	—	—	1	—	—	—
Итого въ группѣ III	14	13	138	168	130	137	—	—	9	30	13	14
48. Cancer	2	16	17	92	1	43	—	—	16	53	2	12
49. Sarcoma	—	—	2	6	—	3	—	—	1	2	1	1
50. Другія злокач. новообразованія	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	1	—
51. Незлокач. новообразованія	—	1	5	29	5	24	—	—	—	4	—	2
Итого въ группѣ IV	2	17	26	128	7	71	—	—	17	59	4	15
52. Apoplexia, embolia, etc. cerebri	1	9	9	37	3	24	—	—	6	10	1	12
53. Encephalitis et mening. cerebr.	—	1	10	4	4	—	—	—	3	5	3	—
54. Myelitis et mening. spinalis	1	1	5	6	5	3	—	—	1	4	—	—
55. Ataxia locomotrix progressiva	2	—	11	6	11	3	—	—	1	1	1	2
56. Neuralgiæ et ischias	3	2	14	18	16	17	—	1	—	—	1	2
57. Hysteria	—	—	—	21	—	19	—	—	—	—	—	2
58. Epilepsia	2	1	15	18	15	16	—	—	1	—	1	3
59. Eclampsia	—	—	—	7	—	3	—	—	—	4	—	—

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia.	—	—	—	5	—	4	—	1	—	—	—	—
b) Mania	1	—	1	6	1	1	—	3	—	—	1	2
c) Dementia	—	1	—	4	—	2	—	—	—	3	—	—
e) Paralys. progres.	9	1	2	8	—	—	—	—	1	1	10	8
f) Idiotismus.	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus.	1	2	54	25	48	25	—	—	3	—	4	2
62 Другія болѣзни мозга и нервовъ.	3	—	24	42	22	30	—	1	5	10	—	1
Итого въ группѣ V	23	18	146	208	126	148	—	6	21	38	22	34
63. Pericarditis et endocarditis.	—	3	22	6	8	4	—	—	12	5	2	—
64. Vitium cordis organicum	—	6	11	45	9	42	—	—	1	6	1	3
65. Myocarditis, deg. cordis adip. etc.	—	—	6	5	4	3	—	—	2	—	—	2
66. Aneurismata.	—	—	2	5	—	1	—	—	2	4	—	—
67. Arteriosclerosis.	—	3	8	10	7	7	—	—	—	3	1	3
68. Phelbectasiæ												
a) Varices v. extr. infer.	—	—	6	1	5	1	—	—	—	—	1	—
b) Varices v. haemorrh.	—	—	7	3	5	3	—	—	1	—	1	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	2	18	13	18	14	—	—	—	—	—	1
71. Др. б. орг. кровообращ., твор.	1	—	3	5	1	—	—	—	—	—	3	5
Итого въ группѣ VI	1	14	83	93	57	75	—	—	18	18	9	14
72. Rhinitis. ozœna, epistaxis.	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis.	—	—	6	7	6	7	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et. chr.	8	1	89	59	86	58	—	—	1	—	10	2
76. Pleuritis.	7	—	27	17	27	14	—	—	3	2	4	1
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	9	5	6	4	—	—	3	1	—	—
78. Emphysema	2	1	22	14	23	11	—	—	1	4	—	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія	—	—	12	6	3	1	—	—	6	1	3	4
Итого въ группѣ VII	17	2	166	110	152	97	—	—	14	8	17	7
80. Stomatitis, Angina cat. ets.	—	—	20	24	20	24	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis:												
a) acuta	6	1	199	112	192	101	—	—	1	2	12	10
b) chronica.	6	4	43	87	44	85	—	—	3	1	2	5
82. Ulcus ventriculi rotundum.	1	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis, Ileus etc.	—	—	6	3	4	2	—	—	2	1	—	—
85. Herniæ	1	—	3	3	3	2	—	—	—	1	1	—
86. Другія бол. орг. пищеваренія	1	—	13	5	4	3	—	—	7	2	3	—
Итого въ группѣ VIII	15	5	285	235	269	218	—	—	13	7	18	15
87. Cirrhosis hepatis.	3	2	13	7	10	7	—	—	5	2	1	—
88. Icterus catarrhalis	—	2	2	7	1	9	—	—	—	—	1	—
90 Другія болѣзни печени	—	—	3	2	1	2	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ IX.	3	4	18	16	12	18	—	—	5	2	4	—
91. Nephritis diffusa; безъ означ. ф.	—	—	1	4	1	2	—	—	—	1	—	1
a) acuta	1	1	17	32	13	15	—	—	—	3	5	15
b) chronica.	4	8	36	61	28	35	—	—	12	34	—	—
92. Lithiasis.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis	—	—	8	3	5	3	—	—	2	—	1	—
94. Urethritis	1	—	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. мочев. органовъ	1	—	2	7	2	6	—	—	1	—	—	1
Итого въ группѣ X	7	9	65	110	51	64	—	—	15	38	6	17

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	—	—	12	—	11	—	—	—	1	—	—	—
97 Бол. женскихъ пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	1	—	23	—	23	—	—	—	1	—	—
b) Metritis, Para—Peri-metritis	—	5	—	96	—	93	—	—	—	—	—	8
c) Искривлен. и наклон. матки	—	1	—	8	—	9	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	3	—	30	—	31	—	—	—	—	—	2
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	8	—	6	—	—	—	—	—	2
Итого въ группѣ XI.	—	10	12	165	11	162	—	—	1	1	—	12
98. Graviditas normalis	—	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—
99. » anormalis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	29	—	29	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	3	—	149	—	145	—	—	—	—	—	7
102. » anormalis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	3
104. » anormale	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII.	—	3	—	197	—	189	—	—	—	1	—	10
106 Eczema	5	2	56	23	55	23	—	—	—	—	6	2
107. Phlegmone et Abscessus	11	7	91	42	91	42	—	—	2	2	9	5
108 Ulcera	24	19	81	89	80	87	—	—	—	4	25	17
109. Carbunculus	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	1	—
110. Другія бол. кожи и клѣтчатки	1	—	27	8	22	6	—	—	—	—	6	2
Итого въ группѣ XIII.	41	28	256	164	248	160	—	—	2	6	47	26
111. Myositis, Tendo-vagin., Bursitis.	—	—	3	4	2	3	—	—	—	—	1	1
112. Synovitis, Artromeningitis	4	2	9	19	11	19	—	—	1	2	1	—
113. Periostitis	1	1	19	23	17	21	—	—	—	—	3	3
114. Caries, necrosis, osteomyelitis	1	2	6	7	4	3	—	—	—	—	3	6
115. Искривл. позвоночника, spondylitis	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1
116. Ankylosis, Contracturæ	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—
117. Другія бол. костнаго скелета	—	1	8	5	3	—	—	—	—	—	5	6
Итого въ группѣ XIV.	6	6	47	61	39	48	—	—	1	2	13	17
118. Болѣзни органа слуха (гр. XV).	—	—	5	2	5	1	—	—	—	—	—	1
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI).	—	—	5	2	4	2	—	—	—	—	1	—
120. Contusiones	—	1	54	38	53	38	—	—	—	—	1	1
121. Vulnera, Ruptura	6	1	85	29	87	29	—	—	—	—	4	1
123. Fracturæ	6	7	78	44	74	39	—	—	1	4	9	8
124. Luxationes	—	—	5	4	5	2	—	—	—	1	—	1
125. Distorsio	—	2	10	2	10	4	—	—	—	—	—	—
126. Congelatio et pernio	—	—	6	2	2	1	—	—	1	—	3	1
127. Combustio	—	1	24	9	20	7	—	—	—	2	4	1
Итого въ группѣ XVII.	12	12	262	128	251	120	—	—	2	7	21	13
130. a) Минеральные яды	3	—	10	2	13	2	—	—	—	—	—	—
b) Растительные	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ XVIII	3	—	11	4	14	3	—	—	—	1	—	—
Общій итогъ	200	171	2144	2303	1774	1818	50	27	306	399	214	230

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
2. Typhus abdominalis	4	6	110	66	84	51	—	—	12	12	18	9
3. » recurrens.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5. » смѣш. и неопр. формы.	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
7. a) Variola v. et Variolois	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
b) Varicella	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
11. Erysipilas v. et nosoc	1	1	12	12	11	13	—	—	2	—	—	—
16 Dysenteria	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
17. Pneumonia cruposa	4	2	91	27	74	23	—	—	17	5	4	1
18. Tuberculosis: a) pulmonum	25	8	265	84	122	31	—	—	158	58	10	3
b) др. органовъ	—	—	11	9	—	—	—	—	1	2	10	7
20. Rheumatismus artic. acutus.	3	4	1	—	—	?	—	—	—	—	4	3
22. Malaria (f. intermittens).	—	—	14	2	14	2	—	—	—	—	—	—
24. Pustula maligna	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerperalis.	—	—	—	6	—	4	—	—	—	1	—	1
28. Syphilis.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	37	21	513	208	308	127	3	—	193	78	46	24
34. Scabies	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
36. Scrophulosis	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus.	3	2	115	56	112	56	—	—	1	—	5	2
39. Urarthritis (Podagra).	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
41. Diabetes: b) insipidus.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaemia.	—	—	3	6	1	6	1	—	1	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	4	29	36	15	20	1	—	11	18	2	2
47. Другія болѣзни питанія	—	—	7	3	3	3	—	—	3	—	1	—
Итого въ группѣ III.	3	6	159	104	135	88	2	—	17	18	8	4
48. Cancer	2	1	13	16	6	7	—	—	8	9	1	1
49. Sarcoma	1	—	3	2	3	1	—	—	—	—	1	1
50. Другія злокач. новообразованія.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
51. Незлокач. новообразованія	1	1	7	14	8	12	—	—	—	2	—	1
Итого въ группѣ IV.	4	2	24	32	18	20	—	—	8	11	2	3
52. Apoplexia, embolia, etc. cerebri.	1	—	27	11	9	4	—	—	10	4	9	3
53. Encephalitis et mening. cerebr.	1	—	6	1	1	—	1	—	3	1	2	—
54. Myelitis et mening. spinalis.	1	—	4	—	3	—	—	—	2	—	—	—
55. Ataxia locomotrix progressiva	—	—	6	—	4	—	—	—	2	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias.	1	3	23	21	22	18	—	—	—	1	2	5
57. Hysteria	—	—	—	14	—	12	—	1	—	—	—	1
58. Epilepsia	—	—	8	5	8	3	—	2	—	—	—	—
59. Eclampsia	—	—	—	4	—	2	—	—	—	2	—	—
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia.	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
b) Mania	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
e) Paralys. progres	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
g) Другія душ. болѣзни.	—	—	3	3	1	1	2	2	—	—	—	—
61. Alcoholismus	3	—	102	2	97	2	1	—	5	—	2	—
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ.	13	4	35	9	36	11	—	—	8	1	4	1
Итого въ группѣ V.	20	7	218	71	182	54	6	5	31	9	19	10

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
63. Pericarditis et endocarditis .	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
64. Vitium cordis organicum . .	3	1	19	20	15	14	—	—	5	6	2	1
65. Myocarditis. deg. cordis adip etc.	—	—	10	—	6	—	—	—	4	—	—	—
66. Aneurismata	1	1	3	—	1	—	—	—	3	1	—	—
67. Arteriosclerosis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
68. Phlebectasiae:												—
a) Varices v. extr. infer.	—	—	4	3	4	3	—	—	—	—	—	
b) Varices v haemorrh.	1	—	5	—	5	—	—	—	1	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	1	—	10	—	11	—	—	—	—	—	—	—
71. Др. б. орг. кровообращ., твор.	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI .	7	2	53	26	45	20	—	—	13	7	2	1
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis . .	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
73. Laryngitis, trachetis	—	—	7	2	5	2	—	—	—	—	2	—
75. Bronchitis ac. et chr.	6	4	115	27	104	28	—	—	8	1	9	2
76. Pleuritis	2	1	39	13	36	12	—	—	3	1	2	1
77. Pneumonia catharrhalis . . .	—	—	3	1	2	1	—	—	1	—	—	—
78. Emphysema	2	1	22	2	17	2	—	—	6	2	1	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія .	1	2	5	3	2	2	—	—	2	2	2	1
Итого въ группѣ VII .	12	9	191	50	167	49	—	—	20	6	16	4
80. Stomatitis, Angina cat. etc. .	—	—	25	16	22	15	1	—	—	—	2	1
81. Gastro-enteritis: a) acuta . .	2	3	222	94	217	97	—	—	1	—	6	—
b) chronica.	7	3	162	63	129	41	—	—	31	19	9	6
82. Ulcus ventriculi rotundum . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis, Ileus etc.	—	—	10	4	3	2	—	—	7	1	—	1
85. Herniæ	—	—	8	1	6	1	—	—	1	—	1	—
86. Другія бол. орг. пищеваренія .	2	—	21	7	14	4	—	—	5	1	4	2
Итого въ группѣ VIII .	11	6	448	186	391	161	1	—	45	21	22	10
87. Cirrhosis hepatis	—	1	22	6	14	4	—	—	8	3	—	—
88. Icterus catarrhalis.	1	—	10	3	9	3	—	—	—	—	2	—
90. Другія болѣзни печени . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ IX. .	1	2	32	9	23	7	—	—	8	3	2	1
91. Nephritis diffusa: безъ означ. ф	—	—	5	4	5	3	—	—	—	1	—	—
a) acuta . .	—	—	6	6	5	6	—	—	1	—	—	—
b) chronica .	1	1	6	7	6	2	—	—	1	4	—	2
92. Lithiasis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол моч. органовъ . .	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X . .	1	1	22	19	21	13	—	—	2	5	—	2

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
96. Бол. мужскихъ пол орг.	1	—	16	—	16	—	—	—	—	—	1	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	—	—	17	—	14	—	—	—	—	—	3
b) Metritis, Para—Peri-metritis	—	5	—	65	—	65	—	—	—	—	—	5
c) Искривл. и наклон. матки	—	—	—	5	—	4	—	—	—	—	—	1
d) Oophoritis	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	9	—	8	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XI	1	5	16	100	16	95	—	—	—	—	1	10
99. Graviditas anormalis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
100. Abortus	—	—	—	21	—	20	—	—	—	—	—	1
105. Mastitis	—	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII	—	—	—	31	—	29	—	—	—	1	—	1
106. Eczema	1	—	4	7	5	6	—	—	—	—	—	1
107. Phlegmone et Abscessus	7	—	84	33	80	28	—	—	3	3	8	2
108. Ulcera	2	—	39	10	39	10	—	—	1	—	1	—
109. Carbunculus	—	—	3	2	2	1	—	—	—	—	1	1
110. Другія бол. кожи и клѣтчатки	1	—	4	3	5	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII	11	—	134	55	131	48	—	—	4	3	10	4
111. Myositis, Tende vagin., Bursitis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, Artromeningitis	2	3	14	10	15	13	—	—	1	—	—	—
113. Periostitis	—	—	2	3	2	2	—	—	—	—	—	1
114. Caries, necrosis, osteomyelitis	6	2	25	3	26	4	—	—	1	1	4	—
115. Искривл. позвоночн., spondylitis	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
116. Ankylosis, Contracturæ	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
117. Другія бол. костнаго скелета	—	—	3	5	1	—	—	—	—	—	2	5
Итого въ группѣ XIV	8	5	47	22	47	20	—	—	2	1	6	6
118. Болѣзни органа слуха (гр. XV):	1	—	7	13	6	10	—	—	2	1	—	2
120. Contusiones	6	—	88	21	92	20	—	—	—	—	2	1
121. Vulnera, Ruptura	8	1	132	17	133	17	1	—	1	—	5	1
123. Fracturæ	5	3	87	26	80	24	—	1	4	—	8	4
124. Luxationes	—	—	7	1	7	1	—	—	—	—	—	—
125. Distorsio	—	—	9	2	9	2	—	—	—	—	—	—
126. Congelatio et pernio	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
127. Combustio	3	—	18	9	19	6	—	—	1	1	1	2
Итого въ группѣ XVII	22	4	342	76	340	70	1	1	6	1	17	8
130. a) Минеральные яды	2	—	25	7	27	5	—	—	—	2	—	—
b) Растительные	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
c) Газообразные	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	2	—	29	8	31	6	—	—	—	2	—	—
XIX. A) Бол. неопред. и невош. въ ном.	—	—	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	141	70	2241	1011	1867	818	13	6	351	167	151	90

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
2. » abdominalis	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—
3. » recurrens	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
7. Variola v. et Variolois	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	—	10	—	10	—	—	—	—	—	—
18. Tuberculosis: a) pulmonum	—	—	—	5	—	2	—	1	—	2	—	—
b) др. органовъ	—	—	—	6	—	4	—	1	—	1	—	—
28. Syphilis	—	184	13	1533	12	1520	—	2	1	14	—	181
29. Ulcus molle	—	30	—	468	—	462	—	—	—	—	—	36
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	—	13	—	128	—	136	—	—	—	—	—	5
Итого въ группѣ I	—	227	14	2155	12	2136	1	6	1	18	—	222
34. Scabies	—	—	2	9	2	8	—	—	—	—	—	1
35. Другіе виды чужеядныхъ	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	—	—	2	15	2	14	—	—	—	—	—	1
36. Scrophulosis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaemia	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
47. Другія болѣзни питанія	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—
Итого въ группѣ III	—	—	—	9	—	6	—	2	—	—	—	1
48. Cancer	—	—	—	10	—	3	—	1	—	2	—	4
49. Sarcoma	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1
50. Другія злокач. новообразованія	—	—	1	14	1	12	—	—	—	2	—	—
51. Незлокач. новообразованія	—	—	—	8	—	7	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ IV	—	—	1	35	1	24	—	1	—	4	—	6
52. Apoplexia, embolia, etc. cerebri	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1
56. Neuralgiæ, ischias etc.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	—	6	—	5	—	—	—	1	—	—
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ V	—	—	—	10	—	7	—	—	—	2	—	1
68. Phelbectasiæ. Varices v. extr. infer.	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	—	24	—	24	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VI	—	—	—	32	—	32	—	—	—	—	—	—
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis	—	—	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
76. Pleuritis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VII	—	—	—	17	—	16	—	1	—	—	—	—
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	—	—	—	24	—	24	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
a) acuta	—	—	1	2	—	1	—	—	1	1	—	—
b) chronica	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
86. Другія бол. орг. пищеваренія	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ VIII	—	—	1	32	—	30	—	—	1	1	—	1
88. Icterus catarrhalis (гр. IX)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
91. b) Nephritis diffusa chronica	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis cat. chr.	—	—	—	24	—	24	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X	—	—	—	28	—	28	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, Vagin., Endometr.	—	—	—	131	—	131	—	—	—	—	—	—
b) Metritis, Para—Peri-metritis	—	—	—	61	—	61	—	—	—	—	—	—
c) Искривл. и наклон. матки	—	—	—	16	—	16	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	21	—	21	—	—	—	—	—	—
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	71	—	1	—	22	—	—	—	—	—	50
Итого въ группѣ XI.	—	71	—	230	—	251	—	—	—	—	—	50
98. Graviditas normalis	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	1
99. » anormalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	101	—	100	—	—	—	—	—	1
104. Puerperium anormale	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII	—	—	—	108	—	106	—	—	—	—	—	2
106. Eczema	—	—	2	101	2	87	—	1	—	1	—	12
107. Phlegmone et Abscessus	—	—	—	53	—	52	—	1	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	—	622	—	602	—	3	—	2	—	15
110. Другія бол. кожи и клѣтчатки	—	48	4	198	3	213	—	2	1	1	—	30
Итого въ группѣ XIII	—	48	6	974	5	954	—	7	1	4	—	57
111. Myositis, Tendo vagin., Bursitis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
112. Synovitis, Artromeningitis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
113. Periostitis	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIV	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
121. Vulnera, Ruptura	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII	—	—	—	8	—	7	—	1	—	—	—	—
130. a) Минеральные яды (гр. XVIII).	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
XIX. B) На испыт. и здор. при больныхъ	—	2	19	62	19	55	—	—	—	—	—	9
Общій итогъ.	—	348	44	3723	40	3674	1	18	3	29	—	350

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы		Умерло.		Осталось къ 1 январл 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
18. b) Tuberculosis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis	25	—	373	—	348	—	9	—	1	—	40	—
29. Ulcus molle	72	—	1045	—	1033	—	5	—	1	—	78	—
30. Gonorrhoea et Vaginitis virul.	—	—	461	—	415	—	5	—	1	—	40	—
Итого въ группѣ I.	97	—	1881	—	1798	—	19	—	3	—	158	—
34. Scabies (гр. II).	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
50. Другія злокач. новообразованія	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
51. Незлокач. новообразованія	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ IV	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
56. Neuralgiae et ischias	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
60. Душ. бол.: e) Paralys. progres.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
g) Др. душ. бол.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ V	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc. (гр. VI)	—	—	95	—	92	—	3	—	—	—	—	—
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis (гр. VII)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
86. Другія бол. орг. пищеваренія	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VIII	—	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—
91. a) Nephritis diffusa acuta	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
92. Lithiasis	—	—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—
93. Cystitis	8	—	27	—	31	—	1	—	—	—	3	—
94. Urethritis cat. chr.	41	—	190	—	230	—	1	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ	—	—	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X	49	—	225	—	264	—	6	—	1	—	3	—
96. Бол. мужскихъ пол. орг. (гр. XI)	21	—	237	—	256	—	2	—	—	—	—	—
106. Eczema	1	—	9	—	9	—	—	—	—	—	1	—
107. Phlegmone et Abscessus	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
108. Ulcera	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—
109. Carbunculus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110. Другія бол. кожи и клѣтчатки	—	—	35	—	35	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII	1	—	56	—	56	—	—	—	—	—	1	—
121. Vulnera, Ruptura	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
130 a) Минеральные яды (гр. XVIII).	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
A) Бол. неопр. и невош. въ ном. (гр. XIX)	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	9	—
Общій итогъ	168	—	2533	—	2496	—	30	—	4	—	171	—

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
28. Syphilis (гр. I)	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
57. Hysteria	—	5	—	11	—	6	—	—	—	—	—	10
58. Epilepsia	10	2	16	11	15	8	2	—	—	1	9	4
60. Душ. бол.: a) Melancholia	9	23	32	40	19	40	4	—	4	4	14	19
b) Mania	12	17	20	30	17	30	—	—	4	2	11	15
c) Dementia	37	39	46	45	18	33	6	1	16	6	43	44
d) Paranoia	64	61	161	139	100	127	20	1	11	8	94	64
e) Paralys. progres.	33	4	67	5	35	3	13	—	27	3	25	3
f) Idiotismus	6	2	4	3	1	3	—	—	—	—	9	2
g) Другія душ. бол.	3	—	33	18	9	10	—	1	6	2	21	5
61. Alcohol smus	18	6	1	1	10	7	1	—	—	—	8	—
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ	12	3	?	6	3	6	1	—	7	3	—	—
Итого въ группѣ V	204	162	379	309	227	273	47	3	75	29	234	166
130. b) Отравл. растит. ядомъ (гр. XVIII)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
B) На испытаніи (гр. XIX)	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	204	162	386	309	233	273	47	3	76	29	234	166

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

28. Syphilis (гр. I)	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
44. Marasmus senilis (гр. III)	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
56. Neuralgiae et ischias	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	14	—	5	—	2	—	2	—	—	—	15
58. Epilepsia	19	6	12	4	3	1	3	—	2	1	23	8
60. Душ. бол.: a) Melancholia	3	—	6	6	1	3	2	—	1	—	5	3
b) Mania	2	9	5	13	1	4	1	—	3	3	2	15
c) Dementia	131	89	15	3	18	3	7	3	11	8	110	78
d) Paranoia	92	43	?	?	20	7	7	5	2	3	125	54
e) Paralys. progres.	31	5	59	10	7	—	—	—	30	1	53	14
f) Idiotismus	12	7	11	4	4	2	6	—	—	—	13	9
g) Другія душ. бол.	13	1	?	1	1	1	1	—	3	—	14	1
61. Alcoholismus	27	1	?	2	5	—	1	—	—	—	13	3
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ	22	8	?	?	—	3	—	1	2	1	—	—
Итого въ группѣ V	352	183	149	70	60	26	29	11	54	17	358	200
B) На испытаніи (гр. XIX)	5	2	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—
Общій итогъ	357	185	152	98	62	27	32	12	57	17	358	200

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

58. Epilepsia	—	10	—	6	—	2	—	1	—	3	—	10
60. Душ. бол.: a) Melancholia	—	43	—	3	—	7	—	1	—	7	—	31
b) Mania	—	21	—	?	—	4	—	—	—	4	—	11
c) Dementia	—	88	—	13	—	19	—	—	—	20	—	62
d) Paranoia	—	15	—	—	—	13	—	9	—	3	—	28
e) Paralys. progres	—	29	1	—	1	?	—	—	—	—	—	28
f) Idiotismus	—	8	—	40	—	2	—	—	—	—	—	46
g) Другія душ бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61. Alcoholismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	3
Итого	—	214	1	101	1	48	—	11	—	37	—	219

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	5	—	45	13	45	12	—	—	5	1	—	—
2. » abdominalis	67	43	1373	657	1212	604	4	1	91	38	133	57
3. » recurrens	8	—	5	3	12	2	—	—	1	1	—	—
4. » abortivus	—	—	5	4	5	4	—	—	—	—	—	—
5. » смѣш. и неопр. формы	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
6. Желчный тифоидъ	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—
7. a) Variola v. et Variolois	—	—	10	3	—	—	10	3	—	—	—	—
b) Varicella	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola	1	1	95	44	88	42	1	—	1	—	6	3
9. Scarlatina	—	—	5	4	—	—	5	4	—	—	—	—
10. Dyphteritis	2	2	102	173	91	156	—	1	7	13	6	5
11. Erysipelas v. et nosoc.	2	7	18	11	10	12	8	4	2	1	—	1
13. Influenza	2	3	135	46	126	47	—	—	—	—	11	2
14. Cholera nostras	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
16. Dysenteria	—	—	11	2	10	—	—	—	1	2	—	—
17. Pneumonia cruposa	4	1	277	95	234	84	1	—	35	13	11	2
18. Tuberculosis: a) pulmonum	8	2	60	15	41	6	12	2	13	9	2	—
b) др органовъ	1	—	6	6	2	—	—	—	4	6	1	—
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	2	2	20	19	21	21	1	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	—	—	84	25	82	25	—	—	—	—	2	—
25. Hydrophobia	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	7	2	1	—	—	—	5	2	1	—
28. Syphilis	—	1	8	6	4	2	4	4	—	—	—	—
30. Gonnorrhoea et Vaginitis virul.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	102	62	2279	1125	1994	1017	46	19	168	87	173	70
32. Echinococcus	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
33. Helminthiasis	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ II.	—	—	1	4	—	4	—	—	1	—	—	—
38. Rheumatismus	—	—	7	4	4	2	—	—	—	—	3	2
40. Scorbutus	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaemia	—	—	4	16	3	16	—	—	1	—	—	—
44. Marasmus senilis	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ III	—	—	16	22	12	19	—	1	1	—	3	2
48. Cancer. (группа IV)	—	—	7	5	1	1	—	1	6	3	—	—
52. Apoplexia, embolia. etc. cerebri.	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—
53. Encephalitis et mening. cerebr.	1	—	9	1	4	1	—	—	6	—	—	—
54. Myelitis et mening. spinalis	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias	—	—	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—
57. Hysteria	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—
b) Mania	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
g) Другія душ. болѣзни	—	—	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—
61. Alcoholismus	1	—	9	4	9	3	—	—	—	1	1	—
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ	—	—	10	3	8	3	—	—	—	—	2	—
Итого въ группѣ V.	2	—	38	18	26	15	3	2	8	1	3	—
63. Pericarditis et endocarditis	—	—	12	4	6	—	—	—	5	3	1	1
64. Vitium cordis organicum	—	1	14	5	10	4	—	—	3	—	1	2
65. Myocarditis, deg. cordis adip. etc.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
66. Aneurismata	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
67. Arteriosclerosis	—	1	1	4	1	3	—	—	—	1	—	1
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
70. Morbi lienis	1	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71. Др. б. орг. кровообр., кров. твор.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ VI.	2	2	27	16	18	8	—	—	9	5	2	5
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	2	1
74. Laryngitis fibrinosa crup.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
76. Pleuritis	—	—	61	9	56	8	—	—	1	—	4	1
77. Pneumonia catarrhalis	—	—	5	6	4	6	1	—	—	—	—	—
78. Emphysema	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
79. Другія болѣзни орг. дыханія	—	—	2	4	1	1	—	—	1	3	—	—
Итого въ группѣ VII.	3	1	70	20	63	16	1	—	3	3	6	2
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	1	—	39	28	38	28	—	—	2	—	—	—
81. Gastro-enteritis: безъ означ ф.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
a) acuta	4	2	273	152	269	149	—	—	—	—	8	5
b) chronica	2	—	13	8	14	8	—	—	—	—	1	—
82. Ulcus ventriculi rotundum.	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis, Ileus etc.	—	1	23	6	17	6	—	—	6	—	—	1
86. Другія бол. орг. пищеваренія.	—	1	9	2	3	—	—	—	5	3	1	—
Итого въ группѣ VIII.	7	4	358	197	341	192	1	—	13	3	10	6
87. Cirrhosis hepatis	1	—	23	5	17	5	1	—	6	—	—	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	22	5	22	5	—	—	—	—	—	—
90. Другія болѣзни печени	—	—	1	3	—	2	—	—	—	—	1	1
Итого въ группѣ IX.	1	—	46	13	39	12	1	—	6	—	1	1

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
91. Nephritis diffusa: безъ означ. ф.	—	—	10	3	10	3	—	—	—	—	—	—
a) acuta.	—	—	6	5	5	3	—	—	1	2	—	—
b) chronica	7	5	46	26	35	16	1	—	8	11	9	4
93. Cystitis.	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
95. Другія бол. моч. органовъ.	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ X.	7	5	64	39	52	27	1	—	9	13	9	4
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, Vagin., Endometr	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
b) Metritis, Para—Peri-metritis	—	—	—	8	—	6	—	2	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ XI	—	—	3	11	3	8	—	3	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
104. Puerperium anormale	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Итого въ группѣ XII	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—
106. Eczema	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
107. Phlegmone et Abscessus	—	—	8	1	4	—	4	1	—	—	—	—
110. Другія бол. кожи и клѣтчатки	—	—	8	6	8	6	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XIII.	—	—	17	7	13	6	4	1	—	—	—	—
112. Synovitis, Artromeningitis.	—	—	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—
113. Periostitis	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
114. Caries, necrosis, osteomyelitis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
117. Другія бол. костнаго скелета.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Итого въ группѣ XIV.	—	—	3	3	3	1	—	1	—	—	—	1
118 Болѣзни органа слуха (гр. XV).	—	—	5	1	4	1	1	-	—	—	—	—
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI)	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones.	—	—	4	3	3	3	—	—	—	—	1	—
123. Fracturae.	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
127. Combustio	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII	—	—	6	4	4	3	1	1	—	—	1	—
130. а) Минеральные яды (гр. XVIII)	—	—	5	1	3	1	—	—	2	—	—	—
A) Бол. неопредѣлившіяся (гр. XIX)	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Общій итогъ.	124	74	2947	1495	2577	1333	59	29	227	116	208	91

11) АЛЕКСАНДРИНСКАЯ СЫПНАЯ БОЛЬНИЦА.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Выздоровѣло.		Переведено въ другія больницы.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
7. a) Variola v. et Variolois	14	4	146	100	101	62	—	—	59	41	—	1
b) Varicella	—	—	38	34	38	33	—	—	—	1	—	—
8. Morbilli et Rubeola	—	—	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	3	7	92	82	80	68	1	—	8	14	6	7
10. Dyphteritis	—	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—
28. Syphilis	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ I.	17	11	281	221	224	167	1	—	67	57	6	8
VII. 74. Laryngitis fibrinosa	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
VIII. 80. Stomatitis	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
82. Ulcus ventriculi rotundum	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ VIII	—	—	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—
XIII. 110. Болѣзни кожи и клѣтчатки	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
Общій итогъ	17	11	284	228	227	174	1	—	67	57	6	8

ОБЩІЙ ИТОГЪ ДВИЖЕНІЯ БОЛЬНЫХЪ ВЪ 11-ти ГОРОДСКИХЪ БОЛЬНИЦАХЪ.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Въ томъ числѣ переведено изъ одной больницы въ другую.		Выздоровѣло.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	6	1	66	19	3	5	61	14	7	1	1	—
2. » abdominalis	113	71	2250	999	69	41	1898	851	168	78	228	100
3. » recurrens	11	2	25	18	2	—	29	18	5	2	—	—
4. » abortivus	—	—	15	16	2	—	13	16	—	—	—	—
5. » смѣш. и неопр. формы	—	—	49	5	4	1	41	1	4	2	—	1
6. Желчный тифоидъ	—	—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—1
7. a) Variola v. et Variolois	14	4	170	107	17	6	106	62	61	42	—	
b) Varicella	—	—	43	36	2	—	41	35	—	1	—	—
8. Morbilli et Rubeola	2	1	109	50	1	1	98	47	3	—	9	3
9. Scarlatina	3	8	110	92	9	7	85	72	11	14	8	7
10. Dyphteritis	2	2	123	189	1	1	107	170	11	15	6	5
11. Erysipelas v. et nosoc.	25	22	265	216	8	4	231	214	23	8	28	12
12. Pertussis	1	—	8	1	—	—	7	1	—	—	2	—
13. Influenza	2	3	141	60	—	—	131	59	—	—	12	4
14. Cholera nostras	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
15. Cholera asiatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Dysenteria	—	—	34	15	—	—	24	7	9	8	1	—
17. Pneumonia cruposa	40	13	835	346	1	—	655	251	174	89	45	19
18. Tuberculosis: a) pulmonum	199	99	2379	957	12	3	1074	399	1340	572	152	82
b) др. органовъ	8	—	130	51	—	1	53	16	73	27	12	7
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	—	1	4	1	—	—	—	—	4	2	—	—
20. Rheumatismus artic. acutus	33	11	171	128	1	—	156	130	—	—	47	9
21. Periparotitis epidemica	1	1	—	7	—	—	1	8	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	4	—	211	76	—	—	213	76	—	—	2	—
23. Malleus	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
24. Pustula maligna	—	—	5	1	—	—	1	1	4	—	—	—
25. Hydrophobia	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	3	—	17	—	—	—	6	—	13	—	1
27. Pyaemia et septicaemia	1	—	12	11	—	—	2	—	10	11	1	—
28. Syphilis	197	185	1295	1605	15	12	1268	1580	18	17	191	181
29. Ulcus molle	155	30	1703	469	13	1	1743	462	1	—	101	36
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	6	13	648	136	21	—	592	144	1	—	40	5
Итого въ группѣ I.	823	470	10810	5628	181	83	8634	4640	1932	902	886	473
31. Trichinosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Echinococcus	—	—	2	3		—	1	—	1	3	—	—
33. Helminthiasis	—	1	3	14	—	—	2	15	1	—	—	—
34. Scabies	5	—	50	17	—	—	55	16	—	—	—	1
35. Другіе виды чужеядныхъ	—	—	2	7	—	—	2	7	—	—	—	—
Итого въ группѣ II	5	1	57	41	—	—	60	38	2	3	—	1
36. Scrophulosis	4	—	9	17	—	—	11	12	—	1	2	4
37. Rachitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheumatismus	32	23	688	247	—	—	702	247	2	—	16	23
39. Urarthritis (Podagra)	—	—	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—
40. Scorbutus	14	1	75	5	—	—	77	5	5	—	7	1
41. Diabetes: a) mellitus	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
b) insipidus	—	—	6	5	—	—	3	5	2	—	1	—
42. Amyloides	—	—	3	1	—	—	1	—	2	1	—	—
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaemia	5	6	43	69	1	1	34	64	7	8	6	2
44. Marasmus senilis	15	30	165	232	1	2	84	25	67	95	28	40
45. Marasmus ab inanitio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46. Debilitas univers. neonatorum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Другія болѣзни питанія	2	1	29	11	—	2	15	6	7	2	9	2
Итого въ группѣ III	72	61	1022	588	2	5	931	465	92	107	69	72

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Въ томъ числѣ переведено изъ одной больницы въ другую.		Выздоровѣло.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
48. Cancer	14	41	118	303	—	2	33	113	85	189	14	40
49. Sarcoma	2	2	12	18	—	—	6	10	2	5	6	5
50. Другія злокач. новообразованія	—	—	13	15	—	—	11	13	1	2	1	—
51. Незлокач. новообразованія	2	4	34	93	—	—	31	77	1	13	4	7
Итого въ группѣ IV	18	47	177	429	—	2	81	213	89	209	25	52
52. Apoplexia, embolia, etc. cerebri	10	34	136	91	—	—	63	50	70	51	13	24
53. Encephalitis et mening. cerebr.	30	18	54	?	1	—	24	2	50	9	9	—
54. Myelitis et mening. spinalis	17	5	57	13	—	—	34	7	14	5	26	6
55. Ataxia locomotrix progressiva	2	—	34	12	—	—	26	7	9	3	1	2
56. Neuralgiæ et ischias	8	8	105	76	1	1	107	73	—	1	5	10
57. Hysteria	—	24	—	105	—	3	—	90	—	1	—	35
58. Epilepsia	37	22	132	82	5	3	113	65	10	6	41	30
59. Eclampsia	—	—	—	17	—	—	—	11	—	6	—	—
60. Душевныя болѣзни:												
a) Melancholia	12	68	48	59	9	2	27	60	5	11	19	54
b) Mania	15	47	28	50	2	4	19	41	8	9	14	43
c) Dementia	177	217	60	66	13	4	38	57	28	38	158	184
d) Paranoia	156	119	223	205	27	15	120	149	13	14	219	146
e) Paralys. progres.	73	39	145	48	13	—	46	3	61	6	98	78
f) Idiotismus	18	17	17	48	6	—	6	8	1	—	22	57
g) Другія дум. болѣзни.	21	2	89	26	6	6	48	14	13	2	43	6
61. Alcoholismus	69	12	1072	126	3	2	1050	122	28	5	60	9
62. Другія болѣзни мозга и нервовъ.	70	15	249	126	1	2	210	100	48	26	60	13
Итого въ группѣ V	715	647	2449	1144	87	42	1931	859	358	193	788	697
63. Pericarditis et endocarditis	—	3	47	23	—	—	19	9	24	16	4	1
64. Vitium cordis organicum	16	27	208	193	—	—	150	146	52	49	22	25
65. Myocarditis, deg. cordis adip. etc.	1	—	28	18	—	—	13	15	16	1	—	2
66. Aneurismata	3	1	8	12	—	—	2	3	8	7	1	3
67. Arteriosclerosis	1	12	22	49	—	—	18	40	4	11	1	10
68. Phelbectasiæ:												
a) Varices v. extr. infer.	—	—	14	14	—	—	13	14	—	—	1	—
b) Varices v. haemorrh.	1	—	39	4	—	—	37	4	2	—	1	—
c) Varicocele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Lymphangoitis, adenitis etc.	12	6	263	65	3	—	259	65	1	2	12	4
70. Morbi lienis	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—
71. Др. б. орг. кровообращ., твор.	2	2	6	13	—	—	2	5	—	—	6	10
Итого въ группѣ VI.	37	51	637	391	3	—	516	301	107	86	48	55
72. Rhinitis, ozœna, epistaxis	1	1	10	11	—	1	11	11	—	—	—	—
73. Laryngitis, tracheitis	6	2	58	23	—	—	54	22	1	1	9	2
74. Laryngitis fibrinosa, crup.	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	59	10	864	165	—	—	857	165	18	3	48	7
76. Pleuritis	22	10	301	82	—	—	280	78	22	8	21	6
77. Pneumonia catarrhalis	5	1	62	41	1	—	36	35	26	6	4	1
78. Emphysema	21	5	178	41	—	—	152	36	29	8	18	2
79. Другія болѣзни орг. дыханія.	6	3	66	25	—	—	18	10	24	9	30	9
Итого въ группѣ VII.	120	32	1541	388	1	1	1410	357	120	35	130	27

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Въ томъ числѣ переведено изъ одной больницы въ другую.		Выздоровѣло.		Умерло.		Осталось къ 1 января 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	4	2	291	132	1	—	280	133	2	—	12	1
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	43	13	404	158	1	—	364	157	4	1	78	—
a) acuta	12	16	1744	607	—	—	1717	561	13	7	26	39
b) chronica	15	20	609	269	—	1	472	224	116	29	36	15
82. Ulcus ventriculi rotundum	1	—	4	4	—	—	4	4	—	—	1	—
83. Cholera infantum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84. Typhlitis, Ileus etc.	—	3	77	39	—	—	53	27	24	13	—	2
85. Herniæ	6	1	63	15	—	—	59	14	5	1	5	1
86. Другія бол. орг. пищеваренія	65	5	147	41	—	—	78	15	47	18	87	13
Итого въ группѣ VIII.	146	60	3339	1215	2	1	3027	1134	211	69	245	71
87. Cirrhosis hepatis	13	7	122	30	1	—	70	27	59	10	5	—
88. Icterus catarrhalis	4	2	89	34	—	—	88	33	1	—	4	3
89. Cholelithiasis	—	1	—	5	—	—	—	4	—	2	—	—
90. Другія болѣзни печени	1	1	9	7	—	—	3	5	2	1	5	2
Итого въ группѣ IX	18	11	220	76	1	—	161	69	62	13	14	5
91. Nephritis diffusa: безъ означ. ф.	3	4	65	36	—	—	57	23	11	16	—	1
a) acuta	1	2	73	58	1	—	45	33	11	11	5	16
b) chronica	28	23	224	217	1	—	161	115	76	110	26	15
92. Lithiasis	1	—	11	1	2	—	6	1	3	—	2	—
93. Cystitis	8	—	69	16	1	—	66	14	3	1	6	1
94. Urethritis	52	—	215	26	1	—	260	26	—	—	6	—
95. Другія болѣзни моч. органовъ	12	—	36	31	1	—	39	28	4	—	4	3
Итого въ группѣ X	105	29	693	385	7	—	634	240	108	138	49	36
96. Бол. мужскихъ пол. орг.	38	—	406	—	2	—	425	—	1	—	16	—
97. Бол. женскихъ пол. орг.:												
a) Vulvitis, Vagin., Endometritis	—	1	—	245	—	—	—	232	—	3	—	11
b) Metritis, Para- Peri-metritis	—	35	—	503	—	2	—	493	—	4	—	39
c) Искривл. и наклон. матки	—	3	—	39	—	—	—	40	—	—	—	2
d) Oophoritis	—	4	—	77	—	—	—	77	—	—	—	4
e) Проч. бол. женск. пол. орг.	—	71	—	40	—	1	—	57	—	—	—	53
Итого въ группѣ XI	38	114	406	904	2	3	425	899	1	7	16	109
98. Graviditas normalis	—	—	—	20	—	—	—	19	—	—	—	1
99. » anormalis	—	—	—	4	—	—	—	3	—	1	—	—
100. Abortus	—	—	—	101	—	—	—	95	—	2	—	4
101. Partus normalis	—	5	—	482	—	—	—	474	—	1	—	12
102. » anormalis	—	—	—	19	—	—	—	17	—	2	—	—
103. Puerperium normale	—	—	—	5	—	—	—	2	—	—	—	3
104. » anormale	—	—	—	13	—	—	—	11	—	2	—	—
105. Mastitis	—	—	—	33	—	—	—	33	—	—	—	—
Итого въ группѣ XII.	—	5	—	677	—	—	—	654	—	8	—	20

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Оставалось къ 1 января 1887 г.		Прибыло въ 1887 г.		Въ томъ числѣ переведено изъ одной больницы въ другую.		Выздоровѣло.		Умерло.		Осталось къ 1-январ 1888 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	12	5	183	145	—	1	185	133	—	1	10	15
107. Phlegmone et Abscessus.	75	19	566	222	4	2	554	205	14	13	69	21
108. Ulcera:	58	35	393	760	—	3	380	739	3	8	68	45
109. Carbunculus.	2	—	10	6	—	—	8	4	2	1	2	1
110. Другія бол. кожи и клѣтчатки	8	48	185	232	—	2	184	243	1	1	8	34
Итого въ группѣ XIII	155	107	1337	1365	4	8	1311	1324	20	24	157	116
111. Myositis, Tendo vagin., Bursitis	1	1	26	10	—	—	23	10	1	—	3	1
112. Synovitis, Artromeningitis	11	9	143	86	—	1	128	80	12	4	14	10
113. Periostitis	6	2	69	48	—	—	65	44	1	—	9	6
114. Caries, necrosis, osteomyelitis.	39	12	94	19	—	—	91	18	7	3	35	10
115. Искрив. позвоноч. Spondylitis.	2	2	27	13	—	—	16	7	11	3	2	5
116. Ankylosis, Contracturæ	—	—	16	5	—	—	14	5	—	—	2	—
117. Другія бол. костнаго скелета.	19	5	10	15	—	—	15	3	3	1	11	16
Итого въ группѣ XIV	78	31	385	196	—	1	352	167	35	11	76	48
118. Болѣзни органа слуха (гр. XV)	6	—	57	21	1	—	53	17	4	1	5	3
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI)	—	—	10	8	—	—	8	8	—	—	2	—
120. Contusiones	20	7	513	127	—	1	510	123	3	2	20	8
121. Vulnera, Ruptura	58	5	825	138	1	—	822	134	10	1	50	8
122. Corpora aliena	1	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—
123. Fracturæ	50	33	453	153	1	2	424	149	21	7	57	28
124. Luxationes	5	1	59	15	—	—	62	14	1	1	1	1
125. Distorsio	5	2	85	17	—	—	86	18	—	—	4	1
126. Congelatio et pernio	1	1	38	2	—	—	18	2	2	—	19	1
127. Combustio	15	3	149	53	—	—	137	45	12	5	15	6
128. Insolatio	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
129. Пораженіе молніей.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVII	155	52	2126	506	2	3	2064	486	49	16	166	53
130. a) Минеральные яды	5	—	102	38	—	—	99	32	8	5	—	1
b) Растительные	—	—	13	2	—	—	9	1	4	1	—	—
c) Газообразные	—	—	2	2	—	—	1	2	1	—	—	—
d) Животн. царства	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Итого въ группѣ XVIII.	5	—	117	43	—	—	109	36	13	6	—	1
A) Бол. неопредѣлившіяся	—	—	31	2	—	—	17	2	3	—	11	—
B) На испыт. и здор. при больн.	5	4	29	62	3	1	31	56	—	—	—	9
Итого въ группѣ XIX.	5	4	60	64	3	1	48	58	3	—	11	9
Общій итогъ	2501	1722	25443	14069	296	150	21755	11965	3206	1828	2687	1848

Общее число пользованныхъ въ 1887 году больныхъ *). *Таблица II.*

БОЛЬНИЦЫ. / БОЛѢЗНИ.	Больницы общія.				Больницы специальныя. для сифилит.		для умалишенныхъ.			для заразныхъ.		ИТОГО.
	Обуховская.	Александровская въ память 19 ф. 1861 г.	Петропавловская.	Св. Маріи Магдал.	Калинкинская.	Врем. Бол.-Охтен.	Св. Николая Чуд.	Св. Пантелеймона.	Врем. Мало-Охтен.	Городск. Барачн.	Александр. Ошпи.	
	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	об. п.	
1. Typhus exanthematicus	20	—	1	—	—	—	—	—	—	63	—	64
2. » abdominalis	723	183	94	186	2	—	—	—	—	2135	—	3323
3. » recurrens	5	10	21	1	1	—	—	—	—	16	—	54
4. » abortivus	5	4	11	—	—	—	—	—	—	9	—	29
5. » сѣвп., неопр. ф.	35	3	6	2	—	—	—	—	—	3	—	49
6. Желчный тифоидъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
7. a) Variola v. et Variolois	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	264	272
b) Varicella M.	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	72	77
8. Morbilli et Rubeola	7	2	4	1	—	—	—	—	—	140	6	160
9. Scarlatina	9	2	3	—	—	—	—	—	—	—	183	197
10. Dyphteritis	9	13	11	—	—	—	—	—	—	278	3	314
11 Erysipelas v. et nosoc	145	281	28	26	10	—	—	—	—	26	—	516
12. Pertussis	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10
13. Influenza	8	4	8	—	—	—	—	—	—	186	—	206
14. Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
16. Dysenteria	11	4	18	3	—	—	—	—	—	13	—	49
17. Pneumonia cruposa	460	162	108	124	—	—	—	—	—	379	—	1233
18. Tuberculosis: a) pulm.	1822	726	614	382	4	1	—	—	—	71	—	3619
b) др. opr.	68	47	34	20	5	—	—	—	—	13	—	188
19. Meningitis cer.-spin. epid.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6
20. Rheumatis. artic. acutus	143	83	66	7	—	1	—	—	—	42	—	342
21. Periparotitis epidemica	2	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	9
22. Malaria (f. intermittens)	106	36	24	16	—	—	—	—	—	109	—	291
23. Malleus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
24. Pustula maligna	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6
25. Hydrophobia	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
26. Febris puerperalis	8	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	20
27. Pyaemia et septicaemia	9	1	5	—	—	—	—	—	—	9	—	24
28. Syphilis	51	1034	41	1	1728	389	2	2	—	6	1	3255
29. Ulcus molle	2	731	—	—	498	1112	—	—	—	—	—	2343
30. Gonorrhoea, Vaginitis vir.	8	169	7	—	141	456	—	—	—	1	—	782
Итогъ I группы	3674	3508	1119	776	2389	1959	2	2	—	3509	529	17467
II группа	14	36	27	1	17	4	—	—	—	5	—	104
III »	664	424	333	270	7	—	—	1	—	37	—	1736
IV »	268	117	173	62	35	3	—	—	—	11	—	669
V »	1339	697	389	305	10	9	1004	715	305	53	—	4826
VI »	449	214	191	88	32	92	—	—	—	47	—	1113
VII »	1035	376	295	262	16	1	—	—	—	93	1	2079
VIII »	1984	973	540	650	33	7	—	—	—	565	5	4757
IX »	128	51	41	44	1	—	—	—	—	59	—	324
X »	406	155	191	43	28	268	—	—	—	114	—	1205
XI »	316	264	187	122	301	256	—	—	—	11	—	1457
XII »	90	250	200	31	108	—	—	—	—	3	—	682
XIII »	639	523	489	200	1021	57	—	—	—	19	4	2952
XIV »	329	149	120	82	4	—	—	—	—	5	—	689
XV »	39	11	7	21	—	—	—	—	—	5	—	83
XVI »	5	4	7	—	1	—	—	—	—	1	—	18
XVII »	1217	742	414	442	7	4	—	—	—	8	—	2834
XVIII »	66	30	18	39	3	2	1	—	—	6	—	165
XIX »	5	18	—	6	83	9	4	3	—	1	—	129
ВСЕГО	12667	8542	4741	3444	4096	2671	1011	721	305	4552	539	43289

*) Оставшихся въ больницахъ на 1 января 1887 и вновь поступившихъ въ 1887 году,— безъ переведенныхъ.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ больницахъ, сост. въ вѣдѣн. Спб. Гор. Общественнаго Управленія, по мѣсяцамъ ихъ поступленія въ больницу.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Таблица III.

БОЛѢЗНИ. / ПОСТУПИЛИ.	Въ 1885 г. и ранѣе.		Въ первой половинѣ 1886 г.		Во второй половинѣ 1886 г.												Въ 1887 году.																								ИТОГО.			№№ по порядку.
					Іюль.		Авг.		Сент.		Октябрь		Ноябрь.		Дек.		Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обоего пола	
1. Typhus exanthematic.	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1		2		1		3	—	5	—	3	—	—		—		1				-		—	—	17	2	19	1
2. » abdominalis	-		·	—		-	1	—	—	1	—	2	2	5	28	14	22	8	39	13	43		48	16	48	14	57	9	46	6	32	8	38	7	51	6	36	9	20	8	511	150	661	2
3. » recurrens	—		—	—	—		—	—			—	—	1	-	1	—	1	—	—	—	—				—		1	—	·	—	—	—	1			—		—	—		5	·	5	3
4. » abortivus	—	·	—	—	—		—		—		—			-	—	—	1		—	—				1	—		—	1		—	–	--	—	-		1	—	–	—	·	1	4	5	4
5. » смѣш. и неопр.	—	—	—	—	—			-	—	—		—			—	—	—		1	—	—		2	·	4		8	—	10	—	5	—	3	-	1	-	—	—	1	—	35	—	35	5
7. a) Variola v. et Variolois	—	—	—	—	—	—	—	—							—	—	—		—	—	1		—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1		—	—	1	—	6	1	7	7a
8. Morbilli et Rubeola	—	—	—	—		—	—								—		—		—	—				—	2	—	—	—	—		2	—	—	—				-	—	—	4		4	8
9. Scarlatina	—	—	—	—			—							—	-		—	-	1	—	—		3	—	1	—	—	—	1	·			1	—					—	—	7		7	9
10. Dyphteritis	·	—	—	—	—		—				—			—	—	·	—	—	—	—	1		1	—	—	—	1	—	—				—		3		1		1	1	8	1	9	10
11. Erysipelas v. et nosoc.	–		—	—	1	—	—		—	1	2	1	3	1	7	2	8	5	8	4	11		10	2	12	1	7	—	6	1	1	4	5	3	9	3	9	1	1	1	103	31	134	11
12. Pertussis	—	—	—	—		—	-		·	·	—			—			—		—	—	1		–		1	—	1	—	1	—			—	—	—	—		—			4	—	4	12
13. Influenza	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	-				1	—	—	-	—	—	—		—	—			1		3	1	-	1	6	7	13
16. Dysentaria	—	—	—	-				—	—	—	—	—	—	—			—		1	—	—		1		—	1	2	—	—	—			1	—	–	—	—	2		2	5	6	11	16
17. Pneumonia crupоsa	—	—	—	—	—		1	—	—	·	—	—	1	2	15	6	22	12	29	3	34		43	10	30	11	32	10	12	6	12	3	15	9	26	14	19	16	14	7	305	124	429	17
18. Tuberculosis. a) pulm.	—	—	1	2	—	—	1	—	1	3	8	6	29	5	73	21	130	34	127	43	127		118	40	106	39	121	19	83	27	61	22	77	24	97	35	81	29	46	9	1287	342	1679	18a
b) др. органовъ	1	—	3	1	—	·	1	—	1	—	1	1	2	-	2	—	8	1	7	—	4		3	—	5	2	8	1	3	—	1		7	2	2		3	—	1		59	9	68	18b
19. Mening. cer.-spin. epid.	—	—	-			-		—	—	—	—	—	—	·	—	—	·		—	—	—		1		—	-		—	—	—			—	—	1	·	—	1	1	·	3	1	4	19
20. Rheumatismus artic. ac.	—	—	-	–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	6	9	4	2	4		9	4	8	8	4	6	4	4	2	4	7	2	2	1	8	2	2	2	62	52	114	20
21. Periparotitis epidemica	—	—		–	—	—	—	—	—	—	—	·	—		—	—	—	—	—	←	1			—	—		-	—		—	–		←			—	·		-	—	1	—	1	21
22. Malaria (f. intermittens)	–	—		–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	2	1	4		9	4	15	3	19	8	10	2	2	1	9	1	1	—	3		2	—	83	23	106	22
23. Malleus		—		–	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—		—	—			—	—	—		—	—		—	—		—		1		1		1	23
24. Pustula maligna	·	-	—	—	—		—	—	·	—			-	—	—		1	—	—	—			—	—		—		—	—		—	1	—	—	—		—	—			1	1	2	24
25. Hydrophobia	—		—	—	—		—	—		—		-		—	—	—	·	-	-	—	—		·	—		—		—	1	—	—		-	—		·		—	·	—	1	—	1	25
26. Febris puerperalis			—	—	—		—	—	–	—	—		—	—	—	—	—		-	1	-		·	1		—			·	3		1	—	1		—		1		—		8	8	26
27. Pyaemia et sept.caemia			—		—			-	—		—		—	—	—	-	1	2	—	—	—		—	1	—	—	—	—	·	—	·	—	—	2		—	3	1	·	—	3	6	9	27
28. Syphilis	—		1	—		—			3		2	—	1	1	3	1	—	5	1	1	—		1	2	2	4	—	2	1	2	1	1	1	—	3	1	2	1	—	—	22	28	50	28
29. Ulcus molle	—	-	—	—		—			—		—	—	1	—		—	—	—		—	—		–	—	—		—	—			-	—	1	—	—		—		—		2	—	2	29
30. Gonorrhoea et Vag. vir.	—	—		·		—	—		—		—	—	—	—		—	—	—		1			–	—	1	·	—	1	—	—	-		-	—	1		3	—	1		6	2	8	30
Итогъ I группы	1		5	3	1		4	—	5	5	13	10	40	15	136	47	204	76	219	69	235		252	83	241	83	266	57	178	51	119	45	167	51	198	65	166	66	93	30	2543	847	3390	I
II группа	—	—	—	—	—	—	·			—	—	—	—	—			1	—	1	1	—		—	2		2	1	·	1	1	—		1	—	1	1		1	–	—	6	8	14	II
III »	1	—	1	1	·	—	—	3	1	—	5	3	3	2	24	12	42	16	35	5	36		36	15	32	9	52	5	40	8	39	7	33	5	46	13	41	8	20	5	488	128	616	III
IV »	-	—	—			1		2	1	3	1	4	·	7	6	10	8	13	2	12	4		5	10	9	18	6	13	4	10	6	14	5	7	8	16	3	6	1	6	69	166	235	IV
V »	7	7	8	2	—	1	3	1	4	2	5	4	13	2	17	28	87	15	73	18	79		93	21	85	20	69	20	73	18	68	22	72	14	75	20	61	13	32	6	924	256	1180	V
VI »			—	3	—		1	1	1	—	5	1	3	5	10	14	25	14	22	13	24		23	12	20	15	26	11	24	14	11	9	12	18	11	14	11	12	4	2	232	170	402	VI
VII »	—		—	—			—		1	1	1	1	9	4	45	6	100	14	65	10	89		81	13	73	3	47	13	47	9	53	4	51	9	80	9	66	10	39	3	847	122	969	VII
VIII »	—	—	—	—			—		-	—	—	1	8		63	20	142	26	116	29	139		151	27	138	21	117	25	118	29	107	21	93	20	131	25	122	17	98	18	1543	293	1836	VIII
IX »	—	—	—	—	1		—		1	—	1	1	2	1	3	—	6	2	6	3	8		9	4	7	3	15	3	12	2	8	1	5	2	6	4	2	3	2	—	94	30	124	IX
X »		·	—	2		—		1	2	←	2	1	6	3	9	6	17	14	11	13	20		17	15	24	15	14	14	22	9	25	15	10	12	15	15	12	5	8	7	214	160	374	X
XI »			—	2	—	—		1	-	—	—	—	—	4	4	14	7	17	·	18	5		2	23	4	19	5	27	6	10	-	28	2	15	6	23	8	18	—	9	49	242	291	XI
XII »			-	—	·	—	—		-	—	—	—	—	—		1	—	7	—	5	-		—	8		9	—	8		6	—	10	—	8	—	9	—	7		3		88	88	XII
XIII »		1	5	1	1	1	2	1	3	—	4	—	20	5	28	2	30	3	41	5	20		33	6	36	8	31	8	44	5	48	9	36	7	46	6	34	4	8	1	470	79	549	XIII
XIV »	4	1	4	3	2	—	2	1	1	1	3	2	8	5	8	2	17	6	18	2	18		13	6	20	4	13	4	17	5	13	1	13	1	14	4	11	5	4	2	203	60	263	XIV
XV »	—		—	—	—	—		—	—		2		·	—	1	—	3	1	1		4		1	—	2	—	1	·	2	1	1	—	3	—	4	-	4	2	1	—	30	4	34	XV
XVI »		—	—	—	—	—	—				—	—	—	—				—			—		1		1		—		-	—	—	1	—	–	—		—	—		—	2	2	4	XVI
XVII »	1	1	2	2	1	—	2	1	5	2	9	1	18	2	54	15	64	12	84	13	46		77	12	58	7	72	12	90	8	93	11	89	10	81	12	74	7	47	7	967	146	1113	XVII
XVIII »	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	4	—	3	3	5		2	2	1	1	2	1	1	—	—	2	6	—	11	3	11	2	4	—	50	15	65	XVIII
XIX »	—	—	—	—		—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		2	—		—	—		1	—	—	—	1		1		—	—	·	—	5	—	5	XIX
ВСЕГО	14	10	25	19	7	3	14	12	25	14	51	29	130	55	408	177	767	286	697	219	732	[illegible]	798	259	751	237	737	221	680	186	591	200	599	179	784	239	625	186	361	99	8736	2816	11552	

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА В[illegible] ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

ПОСТУПИЛИ. / БОЛЬНЫ.	Въ 1885 г. и ранѣе	Въ первой полов. 1886 г.	Во второй половинѣ 1886 г.												В[illegible]						1887 г о д у.												ИТОГО.		№№ по по-рядку
			Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь		Декабрь		Январь		Февраль.		Мартъ		Апрѣль.		Май.		Іюнь		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.				
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.			
																																			Обоего		
2. Typhus abdominalis .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	3	5	12	7	10	5	9	6	8	2	15	8	14	2	3	—	1	4	4	2	7	3	10	4	105	49	154	2
3. » recurrens .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	3
4. » abortivus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4	4
5 » сыпи. и возвр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5
b) Varicella . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	7b
8. Morbill. et Rubeola.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	8
9. Scarlatina . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	9
10. Dysenteria. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	13	10
11. Erysipelas v. et nosoc	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	2	2	13	14	14	8	7	10	11	18	15	14	8	6	8	6	10	5	9	10	12	13	8	8	118	136	254	11
12 Pertussis. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	12
13. Influenza . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3	13
16. Dysenteria. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	16
17. Pneumonia crupos.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	9	3	10	4	6	6	17	4	16	5	11	2	4	2	6	—	7	6	9	5	9	2	5	2	111	44	155	17
18. Tuberculosis: a) pulm.	1	1	—	2	1	2	3	6	—	9	3	34	14	40	23	43	21	48	47	23	40	24	33	17	34	12	39	9	31	10	19	12	39	16	7	4	473	212	685	18a
b) ap. operandi .	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	1	1	2	3	—	—	5	—	2	1	5	1	3	1	1	1	—	1	—	4	—	2	4	3	2	38	9	47	18b
20. Rheumatismus artic. ac	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	1	2	1	2	1	1	—	3	4	7	1	4	—	3	4	7	1	4	—	1	3	1	5	4	3	37	30	67	20
23. Malaria (f. intermittens)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	5	5	5	—	4	2	—	—	1	2	—	—	1	1	—	18	18	36	22
24. Fac. ie malignа .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	24
25. Hydrophobia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	25
26. Febris puerperalis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	26
27. Pyaemia et septicaemia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	27
28 Syphilis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1	48	1	88	—	122	3	105	1	58	1	61	1	49	1	45	—	32	1	50	—	40	—	44	3	54	—	10	—	670	14	684	28
29. Ulcus molle . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	32	—	56	—	78	—	83	—	70	—	24	—	37	—	42	—	43	—	52	—	72	—	66	—	14	—	7	—	708	—	708	29
30. Gonnorrhoea et Vag. vr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	14	—	14	—	35	—	24	—	8	—	4	1	2	—	3	—	15	—	8	—	19	—	25	—	8	—	168	1	169	30
Итогъ I группы .	2	—	1	2	2	—	5	2	4	5	28	2	92	7	189	24	271	43	305	49	281	3	384	63	182	65	180	46	158	35	178	16	156	28	161	35	217	41	72	21	2680	534	3214	I
II группа . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	5	—	2	—	2	—	3	2	—	—	1	—	3	1	1	—	1	—	1	—	33	3	36	II
III » . . .	—	1	3	—	2	1	1	—	4	1	2	4	15	4	23	10	22	22	19	11	19	10	14	9	18	6	20	21	18	13	9	13	13	6	19	3	11	5	230	146	376	III
IV » . . .	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	5	5	4	3	4	3	2	5	5	5	2	7	5	2	11	2	2	4	4	1	3	—	40	33	103	IV
V » . . .	4	1	1	—	3	—	4	—	2	2	2	3	14	6	32	6	37	5	26	3	48	12	50	10	56	10	45	7	68	4	35	7	38	5	35	3	24	2	545	92	637	V
VI » . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	6	3	14	1	14	1	14	4	9	3	12	3	19	7	17	5	10	4	10	3	8	3	8	3	4	2	1	—	159	32	191	VI
VII » . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	9	1	24	9	28	9	32	7	23	8	24	11	27	4	14	3	16	2	10	4	17	4	23	10	10	3	262	75	337	VII
VIII » . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	4	1	25	12	42	36	33	23	50	25	45	17	53	24	56	15	50	26	50	10	55	19	40	15	70	29	39	19	613	274	887	VIII
IX » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	9	—	3	—	3	—	3	—	5	—	3	2	3	1	—	—	3	1	1	—	3	1	4	2	1	—	36	9	45	IX
X » . . .	—	—	1	—	—	2	1	2	—	4	—	5	1	1	1	3	3	11	1	9	3	6	6	14	4	11	2	6	1	8	—	5	3	4	2	2	—	113	30	143	X
XI » . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	11	1	10	9	16	8	10	5	19	14	7	8	1	18	6	7	4	9	8	10	3	12	8	14	6	13	90	147	237	XI
XII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	8	—	14	—	5	—	13	—	28	—	33	—	45	—	35	—	16	—	14	—	15	—	10	—	245	240	XII
XIII » . . .	—	2	1	—	—	—	—	—	5	4	9	2	25	1	51	6	34	7	57	9	30	6	26	7	32	7	26	9	20	10	■	7	13	—	35	7	13	3	401	84	485	XIII
XIV » . . .	1	—	3	2	5	—	1	1	2	—	—	1	1	1	3	4	9	2	11	4	7	6	10	3	6	2	10	4	2	4	7	1	5	2	3	3	3	3	2	92	42	134	XIV
XV » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	10	1	11	XV
XVI » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	4	XVI
XVII » . . .	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	4	2	16	4	30	9	58	13	39	9	37	12	43	9	64	13	55	16	54	10	42	17	34	6	33	11	26	11	539	148	687	XVII
XVIII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	3	—	1	2	3	3	2	18	12	30	XVIII
XIX » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	4	—	1	—	—	—	15	1	16	XIX
ВСЕГО . .	8	1	10	9	10	1	18	5	15	9	47	12	129	22	314	75	534	147	587	165	555	3	492	171	442	195	485	175	407	104	427	119	385	140	387	111	486	154	211	94	5857	1961	7818	

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ	Въ 1885 г. и ранѣе	Въ первой полов. 1886 г.	По второй половинѣ 1886 г.																										ИТОГО.			№№ по по-рядку.
			Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Общее колл.	
1 Typhus exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1
2. » abdom.malis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	3	3	1	11	1	1	1	3	1	10	—	8	1	3	—	4	2	51	23	74	2
3 » recurrens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	2	1	—	1	3	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	10	11	21	3
4 » abortivus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	6	11	4
5 » сыпи и неопр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	5
7. a) Variola v. et Varioloïs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	7a.
b) Varicella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	7b
8. Morbill. et Rubeola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	2	4	8
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	9
10. Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	1	1	2	8	11	19	10
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4	2	—	1	—	—	4	1	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	8	19	27	11
12 Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	12
13. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	1	—	—	—	—	2	5	7	13
16. Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1	1	—	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13	4	17	16
17. Pneumonia crupos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	6	9	1	1	2	4	3	4	3	9	3	5	6	3	—	—	—	—	—	53	47	100	17
18 Tuberculos. a) pulm.	—	—	—	—	—	—	1	1	5	7	9	4	20	11	33	39	51	41	39	21	31	23	16	11	19	28	19	5	11	17	22	16	14	11	13	14	5	9	316	259	577	18a
2) ap. organ.	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	—	3	2	5	2	3	1	1	2	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	21	12	33	18b
20. Rheumatismus artic.ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	6	1	3	3	3	2	2	7	3	3	7	—	1	3	1	1	—	1	2	—	2	1	35	27	62	20
21. Pemphigus epidemicus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	21
22 Malaria (f. intermittens)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	1	4	4	4	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	16	8	24	22
26 Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	25
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	27
28. Syphilis	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	2	3	1	1	1	3	1	—	—	—	3	2	2	2	2	3	1	1	1	—	22	19	41	28
30. Gonorrh. et Vagin. vir.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	5	7	30
Итогъ I группы.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	7	11	7	31	17	48	68	68	66	61	31	67	42	45	26	58	45	38	7	26	34	25	29	25	21	44	571	474	1045	I
II группа.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	1	—	2	—	—	—	4	1	—	2	—	—	1	—	3	1	—	1	4	—	4	15	12	27	II
III »	—	—	1	1	1	1	1	2	—	4	1	4	4	7	10	21	10	19	16	11	30	30	11	10	11	7	23	11	10	14	7	5	7	11	7	6	4	5	139	167	306	III
IV »	—	—	1	—	1	2	1	—	4	1	1	1	1	7	3	14	3	10	—	1	2	13	4	4	1	4	2	5	1	10	3	9	2	8	1	6	—	0	24	130	154	IV
V »	—	1	2	—	1	1	1	1	3	2	1	1	1	4	9	6	15	25	13	17	9	11	16	18	6	12	12	12	11	12	13	10	9	7	13	3	13	13	147	186	333	V
VI »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	4	4	5	12	7	6	10	5	9	8	8	8	5	3	6	6	3	5	3	3	2	12	8	6	5	6	5	75	93	168	VI
VII »	—	—	1	1	—	1	—	2	—	6	—	8	4	15	15	14	7	20	11	7	9	14	5	20	4	8	4	4	5	4	6	11	11	13	13	7	6	166	105	271	VII
VIII »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	1	9	5	24	28	26	21	15	28	27	28	11	34	15	29	15	23	12	13	13	15	16	24	21	15	11	262	235	497	VIII
IX »	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	3	—	1	2	3	—	4	2	—	1	3	1	2	—	4	2	—	1	3	1	2	—	1	—	—	17	20	37	IX
X »	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	2	6	3	6	5	10	9	8	5	8	6	8	2	11	4	3	7	4	3	7	6	8	2	11	4	3	7	66	102	168	X
XI »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	6	—	11	—	17	—	16	1	17	2	7	1	13	1	13	2	14	—	7	3	11	1	18	1	9	12	163	178	XI
XII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	10	—	13	—	26	—	9	—	33	—	21	—	11	—	28	—	16	—	190	190	XII
XIII »	3	2	—	1	5	—	8	3	6	3	8	6	13	6	28	20	19	11	12	8	17	14	13	13	28	10	22	13	12	10	9	12	16	14	21	14	11	4	450	166	416	XIII
XIV »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4	5	2	6	2	3	4	4	3	3	2	2	6	4	3	3	2	6	2	3	5	5	—	1	40	50	90	XIV
XV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	XV
XVI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	2	6	XVI
XVII »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	8	8	12	12	26	12	18	21	9	31	7	19	11	29	12	19	15	14	5	24	10	17	8	13	6	253	127	380	XVII
XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	1	3	—	14	4	18	XVIII
XIX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XIX
ВСЕГО	4	1	8	5	1	5	9	4	17	12	17	20	41	39	99	88	172	249	280	217	178	101	174	212	176	131	206	149	189	144	124	177	110	137	136	156	144	170	86	114	2030	2217	4297	

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ.

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1885 г. и ранѣе.		Въ первой половинѣ 1886 г.		Во второй половинѣ 1886 г.												В						ИТОГО.			№ № по порядку.
					Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь.		Февраль.		Мартъ.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обоего пола.	
2. Typhus abdominalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	2	4	7	4	6	12	1	9	6	9	3	6	4	15	4	7	1	6	—	7	6	8	7	5	1	96	83	179	2
3. » recurrens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3
5. » сыпн. и возвр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	5
8. Morbilli et Rubeola.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8
11. Erysipelas v. es nosoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	4	—	—	1	2	1	4	—	—	2	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—	1	13	13	26	11
16. Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	16
17. Pneumonia crupos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	13	4	7	2	13	1	24	6	26	12	26	6	13	4	16	9	18	7	27	7	14	6	7	1	280	89	369	17
18. Tuberculosis: a) pulm.	—	—	1	—	1	—	—	—	4	—	2	19	5	35	10	23	7	37	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	18
b) ap. organ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermittens)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	4	1	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	16	22
24. Pustula maligna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	24
26. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	26
28. Syphilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	28
Итогъ I группы	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4	1	3	4	26	9	54	23	37	16	53	15	68	18	48	27	45	14	35	10	26	12	32	12	47	16	27	13	15	3	501	205	706	I
II группа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	II
III »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3	4	5	16	13	18	12	22	9	3	4	2	2	5	2	4	2	2	3	—	3	1	3	—	1	—	26	31	57	III
IV »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	2	1	1	2	2	1	27	4	11	3	20	5	12	5	17	5	12	7	13	7	13	6	6	2	213	63	276	IV
V »	—	—	1	—	—	—	2	—	3	1	2	3	11	4	29	4	16	4	16	1	15	2	2	4	4	1	5	1	6	2	9	4	2	2	8	1	1	—	87	27	85	V
VI »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	8	1	4	2	3	1	5	11	2	9	15	4	18	7	13	6	9	1	12	4	15	9	4	—	—	—	—	—	—	187	55	242	VI
VII »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	8	3	18	3	18	4	23	8	43	23	30	21	36	13	52	17	32	5	31	12	33	9	26	17	21	13	436	182	618	VII
VIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	10	8	55	16	32	11	31	9	4	1	4	—	5	—	3	2	2	—	1	—	2	1	2	—	1	1	31	10	41	VIII
IX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	4	4	1	4	—	—	1	2	1	1	2	3	1	—	—	—	33	18	51	IX
X »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	4	3	1	—	1	8	1	6	1	6	2	4	1	7	2	8	2	12	1	9	—	2	16	95	111	X
XI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	10	1	8	3	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	4	—	4	—	3	—	2	—	—	30	30	XI
XII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	3	3	12	4	4	4	14	6	11	4	13	2	10	5	1	3	135	51	186	XII
XIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6	16	5	15	2	3	3	2	3	3	2	7	1	—	2	4	1	4	1	3	3	—	—	49	21	70	XIII
XIV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	6	—	3	2	3	1	—	—	2	2	1	1	—	—	—	1	1	—	3	1	—	—	—	—	1	—	8	11	19	XIV
XV »	—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	6	33	5	33	2	35	8	36	6	30	10	33	3	26	10	16	4	346	71	417	XV
XVII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	19	4	20	8	23	4	15	2	1	1	—	1	1	2	—	2	2	5	—	4	1	5	—	2	1	31	8	39	XVII
XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	1	2	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	1	6	XVIII
XIX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XIX
ВСЕГО	—	—	1	1	—	1	—	—	3	9	12	8	19	11	98	41	221	96	175	77	198	85	135	50	181	101	195	72	206	68	158	60	156	71	188	73	148	88	72	37	2218	885	3269	

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Болѣзни. / Поступили.	Въ 1885 г. и ранѣе.		Въ первой половинѣ 1886 г.		Во второй половинѣ 1886 г.												Въ 1887 году																								ИТОГО.			№№ по порядку
					Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обоего пола.	
2. Typhus abdominalis																																							—	1	—	2	2	2
3. » recurrens																				1																					—	1	1	3
11. Erysipelas v. et nosoc.																		2																		1		4	—	1	—	10	10	11
18. Tuberculosis: a) pulm.																																		2		1			—	1	—	4	4	18a
b) др. органовъ												1						1						1								2									—	5	5	18b
28. Syphilis		6	—	9	—	4		5	—	13	—	16		42		77	1	150	—	119	1	[illegible]	1	129	2	98	1	132	1	130	1	131	2	121	1	109	2	91		29	13	1534	1547	28
29. Ulcus molle				1	—	2		1			—	2		7		17	—	46	—	28			—	34	—	32	—	45	—	48		41	—	44	—	40		32		3		462	462	29
30. Gonorrhoea et Vag. vir.															—	6	—	14	—	8			—	7	—	11	—	12	—	11	—	9	—	7	—	16		14	—	4		136	136	30
Итогъ I группы		6	—	10		6		6		13	—	19	—	49	—	100	—	213	—	156	1	[illegible]	1	171	2	141	1	189	1	189	1	183	2	174	1	167	2	141		39	13	2154	2167	I
II группа																		3	—	4					2	—	—	2				1			—	2					2	14	16	II
III »											—	1			—	1								2											—	1					—	6	6	III
IV »	—	1			—	1		1		1			—	3	—	1		3	—	2				2		2					—	2		1	—	2		4			1	28	29	IV
V »																		1	—	1			—	2			—	1		1					—	1			—	1	—	9	[illegible]	V
VI »													—	1	—	4		3	—	3			—	2	—	2					—	2	—	4	—	3		3	—	1		32	32	VI
VII »																		1	—	4			—	3	—	1				1			—	1	—	1		1				16	16	VII
VIII »															—	1		3	—	1				5			—	6	1	3	—	2	—	1		4		2	—	2	1	31	32	VIII
IX »																																					—	1				1	1	IX
X »								1							—	2		3	—	1				1	—	2	—	1		1			—	3		4	—	4	—	2		28	28	X
XI »										1			—	2	—	10	—	28	—	20			—	21	—	21		26	—	26	—	13		13	—	35	—	11		9		251	251	XI
XII »													—	2	—	3	—	7	—	10			—	11		3		5	—	6		16		7	—	10		12		5		106	106	XII
XIII »			—	4	—	1		2	—	5	—	9	—	10	1	44	—	76	—	80	1		2	71	1	73	—	83	—	76	1	69		82		91		63		34	6	958	964	XIII
XIV »																												1		3											—	4	4	XIV
XVI »																	—	1																							—	1	1	XVI
XVII »															—	2	—	1							—	1												2			—	7	7	XVII
XVIII »																									—	1									1	1					1	2	3	XVIII
XIX »															1	1	4	5	2	2	3		1	8	—	8	1	5		4	—	2	—	5	1	2	4	6	—	2	19	55	74	XIX
ВСЕГО	—	7		14		8	—	10	—	20	—	29	-	67	2	169	5	348	2	284	5	[illegible]	5	299	5	255	2	319	2	310	2	290	4	291	3	324	6	250	—	95	43	3703	3746	

6) Б. ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Болѣзни. / Поступили	Въ 1885 г. и ранѣе.		Въ первой половинѣ 1886 г.		Во второй половинѣ 1886 г.												Въ 1887 году.																								ИТОГО.			№№ по порядку
					Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь.		Февраль.		Мартъ		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	м.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обоего пола.	
18. Tuberculos. b) др. орг.																													1	—											1		1	18b
20. Rheumatism. artic. ac.																							1																		1	—	1	20
28. Syphilis											1		5		14		9	—	10	—	14		30	—	32		26	—	41		47	—	50	—	39		24	—	7	—	349	—	349	28
29. Ulcus molle									2		1	—	18		46	—	99	—	56	—	44		58	—	71		102	—	122		118		107		104		70		14	—	1034		1034	[illegible]
30. Gonorrhoea et Vag. vir									1		2	—	6	—	20	—	49		41	—	3.		28	—	33	—	28	—	42		36		37		26	—	25		11	—	416		416	30
Итогъ I группы									3		4	—	29	—	82	—	157	—	107	—	89		117	-	136	—	156	-	206	—	201		194		169		119	—	32	—	1801		1801	I
II группа																													1	—	1	—			2						4		4	II
IV »																							1		1												1	—			3		3	IV
V »															1	-	1	—			1		2	—	1	-	1	—	1		1										9	—	9	V
VI »													3		7	—	5	—	3	—	5		2	—	19	—	10		6	—	9		9	—	9	—	4		1	—	92	-	92	VI
VII »																									1	—															1		1	VII
VIII »																									2	-	2		1		1	—					1				7		7	VIII
X »											1	—	4		16	—	33		10		29		15	—	19		37		20		21		13		19	—	19	—	9	—	265	—	265	X
XI »													2	—	10	—	22	—	14		19		18	-	22		25	—	28		28		30	—	10		20		8	—	256		256	XI
XIII »													1	—	1	—	5	—	2		4		7		9		3		7	—	4	-	7	—	3				3		56		56	XIII
XVII »																			1						2	—	1														4	—	4	XVII
XVIII »																													1				1								2	—	2	XVIII
ВСЕГО.									3		5	—	39	—	117	—	223		137	—	147		162	—	212		235	—	271		286	—	254	-	212	—	164	—	58	—	2500	—	2500	

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИ[КОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА].

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1885 г. и ранѣе.	Въ первой половинѣ 1886 г.	Во второй половинѣ 1886 г.												В [1887 г.]																		ИТОГО.			№№ по порядку.
			Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣл.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Общее полъ.	
28. Syphilis				1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—							2	—	2	28
Итогъ I группы. .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—							2	—	2	I
V группа	15	15	27	26	2	6	9	11	11	11	13	14	25	5	13	17	29	20	19	31	24	19	18	18	18	21	23	11	16	9	11	17	13	17	10	5	4	—	3	302	302	604	V
XVIII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	XVIII
XIX » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	4	XIX
ВСЕГО .	15	15	27	28	2	6	9	11	12	11	13	14	25	5	13	17	29	20	19	31	24	19	18	18	18	22	23	11	16	9	11	18	13	18	10	6	4	—	3	309	302	611	

8) БОЛЬНИЦА СВ[ПАНТЕЛЕЙМОНА].

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1885 г. и ранѣе.	Въ первой половинѣ 1886 г.	Во второй половинѣ 1886 г.												В [1887 г.]																		ИТОГО.			№№ по порядку.
			Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣл.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Общее полъ.	
28. Syphilis. . .				1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—							2	—	2	28
Итогъ 1 группы. .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—							2	—	2	I
III группа	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	III
V »	50	15	7	5	1	5	9	—	2	—	4	1	2	2	1	—	1	1	3	7	4	4	—	2	5	1	—	10	1	3	1	4	—	4	—	—	114	43	157	V
XIX » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—							2	1	3	XIX
ВСЕГО . . .	51	15	8	5	1	6	9	—	2	—	5	1	2	2	1	—	1	1	3	7	4	4	—	2	5	1	—	10	1	3	1	4	—	4	—	—	119	44	163	

9) МАЛО-ОХТЕН[СКАЯ БОЛЬНИЦА].

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1885 г. и ранѣе.	Въ первой половинѣ 1886 г.	Во второй половинѣ 1886 г.												В [1887 г.]																		ИТОГО.			№№ по порядку.
			Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣл.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Общее полъ.	
V группа	—	37	11		1	—	3	—	5	—	3	—	3	—	3	—	2	—	3	—	—	—	5	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	85	86	V
ВСЕГО . . .	—	37	11		1	—	3	—	5	—	3	—	3	—	3	—	2	—	3	—	—	—	5	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	85	86	

10) ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1885 г. и ранѣе.	Въ первой полов. 1886 г.	По второй половинѣ 1886 г.												Въ 1887 году												ИТОГО.			№ № по порядку
			Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обоего пола.	
1. Typhus exanthematicus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	4	1	2	—	4	—	5	2	10	2	5	4	5	3	1	—	2	—	2	1	1	—	5	—	80	13	93	1
2. » abdominalis	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	14	4	50	37	119	68	112	67	120	88	165	71	103	57	129	96	99	33	94	28	68	32	121	60	99	67	48	23	1303	642	1945	2
3. » recurrens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	13	3	16	3
4 » abortivus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	5	4	9	4
5. » сыпн. и неопр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	5
6 Желтый тифоидъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	6
7. b) Varicella . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	7b
8 Morbilli et Rubeola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	—	—	1	12	7	8	5	7	3	6	3	7	—	7	1	9	5	12	7	8	5	89	42	131	8
9 Dyphterlia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	10	27	8	14	12	16	18	20	8	10	4	7	2	2	7	13	11	15	9	14	7	14	2	15	96	169	265	9
11 Erysipelas v. et nosoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	7	2	3	—	—	—	—	2	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	12	13	25	11
13. Influenza . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	18	10	9	5	14	1	2	3	7	4	8	2	3	2	1	—	4	1	13	2	17	6	25	6	126	47	173	13
14. Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	14
15 Dysenteria . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	2	13	16
17. Pneumonia cruposa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	31	7	28	11	31	17	28	11	18	10	37	7	8	4	14	2	11	4	16	10	28	9	14	4	269	97	366	17
18 Tuberculosis: a) pulm	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	1	4	2	4	1	10	1	3	—	3	2	1	3	—	6	2	2	—	3	1	3	1	3	1	1	54	15	69	18a
b) ap. opr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	6	6	12	18b
19. Mening. cer.-spin. ep.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	19
20 Rheumatism. artic. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	5	2	1	4	1	2	8	3	3	1	1	—	1	2	2	1	—	2	1	—	—	—	—	—	21	21	42	20
22. Malaria(f. intermittens)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	4	4	—	8	3	20	5	16	2	10	1	4	2	3	—	4	1	6	2	1	—	82	25	107	22
25. Hydrophobia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	25
27 Pyaemia et septicaem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	2	8	27
28. Syphilis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	28
30. Gonorrh. et Vagin. vir.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	30
Итогъ I группы . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	17	6	78	54	310	125	176	107	210	111	192	123	184	97	268	62	244	50	138	48	129	55	183	98	177	110	103	58	3162	1104	3266	I
II группа . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	4	5	II
III » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	19	32	III
IV » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7	4	11	IV
V » . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	2	1	2	3	—	6	2	3	1	—	—	1	4	1	3	—	1	—	2	2	2	1	1	2	32	16	50	V
VI » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	2	1	—	3	—	1	1	4	1	1	2	—	—	—	—	2	2	2	2	1	2	27	13	40	VI
VII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	7	—	10	1	2	—	3	2	5	1	2	—	3	2	1	—	2	—	3	1	2	1	2	—	66	19	85	VII
VIII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	7	3	38	17	24	25	28	—	22	17	35	12	28	12	26	17	20	8	24	12	26	12	47	27	30	18	354	195	549	VIII
IX » . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	—	3	3	3	3	6	3	5	1	8	—	5	1	8	—	2	—	1	1	45	12	57	IX
X » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	4	2	4	9	2	4	—	4	1	8	3	4	2	5	1	3	1	2	3	4	5	5	4	3	4	61	40	101	X
XI » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	3	8	11	XI
XII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	XII
XIII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	2	—	2	2	—	—	13	6	19	XIII
XIV » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4	XIV
XV » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	XV
XVI » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	XVI
XVII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	XVII
XVIII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	1	6	XVIII
XIX » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	XIX
ВСѢГО . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	2	20	8	95	63	271	150	234	145	270	139	240	148	248	126	259	82	191	80	178	82	170	80	232	122	246	158	141	91	2804	1449	4253	

11) АЛЕКСАНДРИНСКАЯ

СЫПНАЯ БОЛЬНИЦА.

ПОСТУПИЛИ. / БОЛЕЗНИ.	В 1885 г. и ранѣе.		В первой половинѣ 1886 г.		Во второй половинѣ 1886 г.												В						№ № по рубр.
					Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь.		Февраль.		Март.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
7. a) Variola v. et Variolois	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	3	20	11	16	8	12		7a
b) Varicella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	4	8	4		7b
8 Morbill. et Rubeola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		8
9 Scarlat.na.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	7	8	12	15	6	6		9
10. Dyphteritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10
28. Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28
Итогъ I группы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	14	10	31	25	35	23	22		I
VII группа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		VII
VIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—		VIII
XIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		XIII
ВСЕГО	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	14	11	31	25	35	24	23		

1887 года.														ИТОГО.			№ № по рубр.
Январь.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обего изъ:	
10	12	23	11	20	14	19	16	8	5	6	3	3	4	—	2	—	—	169	103	263	7a
2	4	7	3	2	3	1	1	4	2	4	4	3	2	3	2		1	38	34	72	7b
—		1	—	—	—	—		1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	4	2	6	8
13	9	3	8	5	6	10	5	4	4	6	3	7	4	4	4	5		88	82	170	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	3	10
—		—		—	—					—	—	—	—				—	1	—	1	28
25	25	34	22	27	23	30	22	17	11	16	11	14	11	9	6	4	6	291	224	515	I
—	—	—	—	1	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	1		1	VII
—		—	1							—	—	—	—		1	—		2	3	5	VIII
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		4	4	XIII
25	25	34	23	28	24	30	22	17	11	16	12	14	11	9	6	5	6	294	231	525	

Общая вѣдомость по распредѣленію всѣхъ больныхъ, выбывшихъ и умершихъ въ больницахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Спб. Гор. Общ. Упр., по мѣсяцамъ поступленія. *Табл. IV.*

БОЛѢЗНИ. / ПОСТУПИЛИ.	Въ 1885 г. и ранѣе. м.	ж.	Въ первой половинѣ 1886 г. м.	ж.	Во второй половинѣ 1886 г. Іюль м.	ж.	Авг. м.	ж.	Сент. м.	ж.	Окт. м.	ж.	Ноябрь. м.	ж.	Декабрь м.	ж.
1 Typhus exanthemat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—						6	1
2 » abdominalis	—	—	—	—	—	—	1		—	2	2	4	18	11	91	57
3. » recurrens	—	—	—	1			—		—				2		8	2
4. » abortivus	—	—	—	—			—				—	—	—		1	1
5. » смѣш. и неопр. ф.	—	—	—	—								—	—	—	—	
6. Желчный тифоидъ.	—	—	—	—	—	1			—		—	—	—	—	—	
7. a) Variola v. et Variol.	—	—	—	—							—	—	1	—	12	3
b) Varicella	—	—	—	—	—	—					—		—	—	1	—
8. Morbilli et Rubeola	—	—		—			—					—	—		1	1
9. Scarlatina	—	—		—	—		—					—	2		1	7
10 Dyphteritis		—		—	—		—				1	—	—		1	3
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	—	—	1		—	—		1	2	2	5	3	12	13
12 Pertussis		—		—	—					—	—	—	1		—	
13 Influenza		—	—	—	—					—	—	—	—		2	3
14. Cholera nostras.		—	—	—	—			—		—	—		—		—	
16. Dysenteria		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—		—	
17. Pneumonia cruposa	—	—	—	—			1	1	—	—	—		3	2	28	10
18. Tuberculosis: a) pulm.	1	—	2	4	—	—	4	1	4	7	25	13	48	14	150	52
b) др. органовъ.	4	—	3	1	1		1	—	3	2	3	2	2	1	4	1
19. Mening. cer.-spinal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—		—
20. Rheumatism. artic. ac.	—	—		—	—	—	—	—	—	1	—		—	4	7	6
21. Periparotitis epidemica.	—	—		—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—
22. Malaria (f. intermit.)	—	—		—		—	—	—	—			—	—		4	—
23 Malleus	—	—			—	—		—				—	—		—	—
24 Pustula maligna		—		—		—		—				—	—		—	—
25. Hydrophobia		—	—	—	—	—	—	—				—			—	—
26. Febris puerperalis.	—	—	—	—		—								—	—	—
27. Pyaemia et septicaemia.				—										—		
28. Syphilis	2	6	3	9	1	4	3	5	5	13	21	17	55	46	106	78
29. Ulcus molle	—	—	—	1	—	2	—	1	2	—	3	2	52	7	98	17
30. Gonorrhoea et Vag. vir.	—	—	—	—		—	—	—	1		2	—	6	—	23	6
Итогъ I группы	7	6	8	16	3	6	10	8	15	26	59	40	195	88	556	261
II группа	—			—		—	—	—	—	—		—	1	—	2	
III »	2		3	5	1	1	3	5	3	1	12	7	10	9	47	29
IV »		1		3	—	3	—	5	1	6	2	9	3	11	10	19
V »	76	76	46	46	6	14	26	16	26	20	28	26	45	22	67	67
VI »	—		—	3			2	1	2	1	7	4	16	11	27	29
VII »	1		2	1			1	—	2	2	4	2	19	6	72	15
VIII »		—				2	1	—	1	1	1	1	18	3	114	50
IX »				—	1	—	—	—	2	—	4	2	3	3	7	4
X »				3	—	—	—	3	5	3	5	2	17	3	38	20
XI »				2	—	—		2	—	2		1	3	7	17	45
XII »	—	—	—	—	—			—	—	—		—	—	2		9
XIII »	—	1	10	8	1	3	8	3	11	8	15	16	39	23	75	55
XIV »	5	1	8	5	7	—	3	2	3	2	4	5	14	9	20	8
XV »		—	1		—	—	—	—		—	2			—	2	—
XVI »	—		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
XVII »	1	1	2	2	2		4	1	6	2	12	3	24	6	97	33
XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
XIX »	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1
ВСЕГО	92	86	80	94	21	30	58	46	78	74	166	118	408	208	1154	645

БОЛѢЗНИ.	Въ 1887 году. Январь м.	ж.	Февраль м.	ж.	Мартъ м.	ж.	Апрѣль м.	ж.	Май м.	ж.	Іюнь м.	ж.
1 Typhus exanthemat.	5	1	4	—	5	[illegible]	8	2	15	2	8	4
2 » abdominalis	149	91	108	96	186	[illegible]	174	102	171	77	218	58
3. » recurrens	5	4	1	5	4	[illegible]	2	—	1	1	3	1
4. » abortivus	1	1	2	2	2	[illegible]		1	2	—	—	2
5. » смѣш. и неопр. ф.	—		1	—	1	[illegible]	2		7	—	11	1
6. Желчный тифоидъ.	—		—	—	—	[illegible]	—			—		
7. a) Variola v. et Variol.	21	11	16	8	13	[illegible]	20	13	24	11	22	14
b) Varicella	3	2	5	8	6	[illegible]	2	4	7	3	2	3
8. Morbilli et Rubeola	2	1	3	1	7	[illegible]	12	7	11	6	8	3
9. Scarlatina	8	13	16	6	6	[illegible]	6	9	4	9	5	6
10 Dyphteritis	10	27	9	14	13	[illegible]	16	20	9	11	6	7
11. Erysipelas v. et nosoc.	14	16	26	18	29	[illegible]	20	29	26	26	23	14
12 Pertussis		—	—		2	[illegible]			1	1	1	—
13 Influenza	20	11	9	5	14	[illegible]	2	5	7	4	8	2
14. Cholera nostras.			—	—	—	[illegible]	—	—	1	—	1	
16. Dysenteria	3	1	3	—	2	[illegible]	5	1	4	2	6	1
17. Pneumonia cruposa	76	29	79	26	93	[illegible]	104	29	78	36	91	27
18. Tuberculosis: a) pulm.	242	108	248	113	251	[illegible]	228	92	191	88	211	71
b) др. органовъ.	15	8	9	2	12	[illegible]	6	5	12	5	12	2
19. Mening. cer.-spinal.	—	1	—		—	[illegible]	1	—	—	—	1	—
20. Rheumatism. artic. ac.	16	18	8	10	11	[illegible]	15	9	21	16	15	12
21. Periparotitis epidemica.		5	—	2	1	[illegible]	—	—		—	—	—
22. Malaria (f. intermit.)	6	—	5	6	9	[illegible]	22	16	46	14	48	15
23 Malleus	—	—		—	—	[illegible]	—			—		—
24 Pustula maligna	2	—	1	—	1	[illegible]	—		1			—
25. Hydrophobia	—		1	—		[illegible]	—		—	—	—	—
26. Febris puerperalis.	—	3	—	1		[illegible]	—	3	—	1	—	1
27. Pyaemia et septicaemia.	3	2	1		1	[illegible]	1	1	—	—	2	—
28. Syphilis	135	160	118	125	114	[illegible]	95	135	87	103	74	134
29. Ulcus molle	177	46	139	28	114	[illegible]	82	34	108	32	144	45
30. Gonorrhoea et Vag. vir.	63	14	76	10	55	[illegible]	36	8	39	13	30	13
Итогъ I группы	976	573	948	486	952	[illegible]	879	525	873	461	950	436
II группа	10	3	6	6	6	[illegible]	2	6	5	2	7	4
III »	92	61	88	59	98	[illegible]	74	64	71	45	96	28
IV »	18	36	11	29	10	[illegible]	15	36	23	32	12	27
V »	199	76	162	88	163	[illegible]	213	77	174	73	184	75
VI »	55	32	51	27	55	[illegible]	54	27	69	37	66	24
VII »	164	42	135	38	177	[illegible]	142	39	140	28	114	27
VIII »	301	126	233	111	264	[illegible]	384	115	284	90	273	86
IX »	12	4	15	8	18	[illegible]	22	6	20	10	28	7
X »	66	31	52	30	70	[illegible]	55	30	64	40	82	30
XI »	41	75	31	72	3[illegible]	[illegible]	32	83	36	64	33	90
XII »	—	37	—	43	—	[illegible]	—	42	—	53	—	56
XIII »	125	111	114	111	109	[illegible]	99	101	96	105	99	116
XIV »	36	13	34	14	30	[illegible]	28	17	33	11	28	15
XV »	4	3	3	1	8	[illegible]	1	2	6	1	3	—
XVI »	—	1	1	—	—	[illegible]	2	—	2	1	—	—
XVII »	127	42	193	42	119	[illegible]	161	39	167	30	189	38
XVIII »	11	3	10	5	7	[illegible]	4	4	4	4	6	3
XIX »	7	5	3	2	4	[illegible]	4	9	2	8	5	6
ВСЕГО	2244	1274	2090	1172	2127	[illegible]	2064	1222	2069	1095	2175	1068

БОЛѢЗНИ.	1887 г. Іюль м.	ж.	Августъ м.	ж.	Сентябрь м.	ж.	Октябрь м.	ж.	Ноябрь м.	ж.	Декабрь м.	ж.	ИТОГО м.	ж.	Обоего пола	№№ по порядку.
1 Typhus exanthemat.	5	3	1		3		2	1	2	—	4	—	68	15	83	1
2 » abdominalis	175	46	139	38	143	44	191	75	153	86	87	39	2066	929	2995	2
3. » recurrens	3				1	1	2	1	2	1	—	1	34	20	54	3
4. » abortivus	3	—	—	—	—	1	1	3	—	2	1	—	13	16	29	4
5. » смѣш. и неопр. ф.	11	—	7	—	3	—	1	—	—	—	1		45	3	48	5
6. Желчный тифоидъ.	2	—	—	—	—			—	1				3		3	6
7. a) Variola v. et Variol.	19	16	8	5	6	3	4	4	—	2	1	—	167	104	271	7a
b) Varicella	1	1	4	2	4	4	3	2	3	3	—	1	41	36	77	7b
8. Morbilli et Rubeola	7	3	10		7	1	11	6	13	7	9	7	101	47	148	8
9. Scarlatina	11	5	4	4	7	4	7	4	4	3	5	5	96	86	182	9
10 Dyphteritis	10	4	8	16	11	17	12	14	8	15	4	18	118	185	303	10
11. Erysipelas v. et nosoc.	17	8	10	11	17	10	21	15	2[illegible]	18	10	14	254	222	476	11
12 Pertussis	1		—			—		—	—	—			7	1	8	12
13 Influenza	3	2	1	—	5	2	16	6	18	9	26	6	131	59	190	13
14. Cholera nostras.			—	—	—				—				2		2	14
16. Dysenteria	2	—	5	1	1		—	—	2	2	—	2	33	15	48	16
17. Pneumonia cruposa	28	14	35	11	41	24	68	36	64	32	40	16	829	340	1169	17
18. Tuberculosis: a) pulm.	152	48	133	59	150	59	160	67	148	67	66	25	2414	971	3385	18a
b) др. органовъ.	9	1	2	2	11	3	6	2	4	1	5	1	126	43	169	18b
19. Mening. cer.-spinal.	—				—	—	1	—	—	1	1		4	2	6	19
20. Rheumatism. artic. ac.	15	10	13	9	12	5	4	5	12	7	8	7	156	130	286	20
21. Periparotitis epidemica.	—	—	—	—	—		—	—	—	—			1	[illegible]	9	21
22. Malaria (f. intermit.)	31	5	7	4	15	3	6	2	10	3	4	—	213	76	289	22
23 Malleus	—	—	—			—	—				1	—	1		1	23
24 Pustula maligna	—	—	—	1		—	—			—	—	—	5	1	6	24
25. Hydrophobia	1		1			—	—		—	—	—	—	3	—	3	25
26. Febris puerperalis.		4		1		2		—	—	2		—	—	19	19	26
27. Pyaemia et septicaemia.	—	—	—	1	1	2	—	—	3	2	—	2	12	11	23	27
28. Syphilis	75	133	102	134	95	123	89	117	88	93	18	30	1286	1597	2883	28
29. Ulcus molle	164	48	161	41	160	44	176	40	136	32	28	3	1744	462	2206	29
30. Gonorrhoea et Vag. vir.	45	11	51	9	45	7	46	17	54	14	21	4	593	144	737	30
Итогъ I группы	790	362	701	349	738	359	827	417	746	402	340	181	10566	5542	16107	I
II группа	4	2	2	5	5	2	5	4	6	1	1	1	62	41	103	II
III »	97	47	82	42	57	35	73	36	75	25	39	20	1023	572	1595	III
IV »	16	34	11	35	12	31	12	31	12	23	2	16	170	422	592	IV
V »	157	60	191	54	149	50	164	62	147	40	66	29	2289	1052	3341	V
VI »	50	28	37	21	38	29	39	37	40	36	15	11	623	387	1010	VI
VII »	91	24	89	14	76	21	122	30	119	44	60	14	1530	392	1922	VII
VIII »	277	107	233	58	216	77	245	81	289	113	204	81	3238	1203	4441	VIII
IX »	25	9	18	2	13	6	20	8	10	7	5	1	223	82	305	IX
X »	67	21	61	26	38	30	49	33	48	19	25	20	742	378	1120	X
XI »	43	60	35	71	40	53	24	93	38	71	16	45	426	906	1332	XI
XII »	—	85	—	94	—	59	—	48	—	65	—	36	—	662	662	XII
XIII »	115	105	97	102	87	114	93	113	102	95	36	45	1331	1348	2679	XIII
XIV »	33	15	24	7	24	10	23	11	23	13	7	5	387	178	565	XIV
XV »	3	8	3	—	5	—	9	1	6	3	1	1	57	18	75	XV
XVI »	2	—	—	2	1	1	—	1	—	1	—		8	8	16	XVI
XVII »	209	44	202	43	175	43	172	31	150	38	101	28	2113	502	2615	XVII
XVIII »	7	—	6	5	16	—	18	7	19	6	11	3	122	42	164	XVIII
XIX »	1	4	1	2	5	5	8	2	8	6	—	2	51	58	109	XIX
ВСЕГО	1987	1010	1793	982	1695	925	1903	1046	1838	1008	929	539	24961	13793	38754	

Распредѣленіе умершихъ по мѣсяцамъ поступленія и по болѣзнямъ, съ коими поступили.

У ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Таблица V.

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1885 г. и ранѣе.	Въ первой половинѣ 1886 г.	Во второй половинѣ 1886 г.												1887 г.												ИТОГО.			№№ по порядку.
			Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Общее кол.	
1. Typhus exanthematic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1
2. » abdominalis .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	8	—	4	1	3	2	6	3	6	—	4	—	2	—	2	—	3	1	5	—	2	—	49	14	63	2
3. » recurrens .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3
5. » сыпн. и неопр	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	5
7. Variola v. et Varicella.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	7a
9. Scarlatina . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	9
10. Dyspnoe ts . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	2	10
11. Erysipelas v. et noscc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	10	1	11	11
16. Dysenteria . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	4	6	16
17. Pneumonia cruposa	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	8	1	13	6	13	3	4	5	15	3	1	3	3	1	4	1	2	7	4	4	8	4	81	43	124	17
18. Tuberculosis: a) pulm.	—	1	2	—	—	1	—	1	2	3	2	19	3	39	10	74	19	76	29	68	37	67	20	56	23	60	8	41	16	31	15	52	17	60	21	50	14	34	1	733	225	958	18a
b) др. орг. .	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	1	—	—	2	—	—	1	1	4	—	2	—	—	—	6	2	—	—	1	—	1	—	29	6	35	18b
19. Mening. c.-spin. epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	1	4	19
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	23
24. Pustula maligna .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	24
25. Hydrophobia. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	25
26. Febris puerperalis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	26
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	3	6	9	27
28. Syphilis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	28
Итогъ I группы	—	—	4	3	—	3	—	2	3	4	4	20	5	43	10	88	27	95	31	89	39	69	33	89	11	49	22	36	17	65	32	67	29	64	22	48	6	927	310	1237	I
II группа . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	II
III » . . .	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	3	—	5	6	—	3	3	3	2	4	1	—	1	—	2	2	3	2	3	2	4	2	1	1	37	30	67	III
IV » . . .	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	3	—	7	3	5	5	8	2	8	4	3	7	5	12	4	8	1	4	5	8	2	6	5	9	—	3	—	4	39	107	146	IV
V » . . .	4	5	3	2	1	1	—	2	1	2	—	4	—	3	8	16	—	3	2	16	14	2	8	4	5	2	5	4	9	4	7	1	9	4	9	3	4	—	123	46	169	V
VI » . . .	—	—	—	1	—	1	1	1	—	2	—	2	—	2	—	4	4	3	5	3	4	1	4	2	—	4	7	5	2	5	2	2	4	3	1	2	6	1	—	44	43	87	VI
VII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	8	2	3	1	6	7	8	3	8	—	3	1	6	—	5	—	1	1	2	—	4	1	1	—	57	12	69	VII
VIII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	3	19	2	14	6	13	10	2	11	—	5	5	6	2	8	1	4	—	8	2	7	1	3	—	115	25	140	VIII
IX » . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	3	2	2	1	1	—	3	2	2	1	5	—	3	1	3	—	1	—	1	—	2	1	—	—	28	6	34	IX
X » . . .	—	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	1	3	4	3	9	3	6	5	5	4	7	9	9	6	4	7	4	7	5	4	6	4	5	3	1	2	5	62	73	135	X
XI » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	XI
XII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	XII
XIII » . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	8	7	15	XIII
XIV » . . .	3	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	3	—	1	1	—	1	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	26	4	30	XIV
XV » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	XV
XVII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	2	—	3	—	—	1	1	—	3	—	2	—	2	—	4	—	1	—	4	—	28	2	30	XVII
XIIIV » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	1	—	—	8	3	11	XIIIV
XIX » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	XIX
ВСЕГО . . .	8	3	8	9	—	2	6	5	8	7	13	9	39	13	81	36	151	57	141	58	148	91	93	80	117	55	133	39	85	42	83	40	96	43	110	55	98	43	94	18	1505	678	2179	

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА, БОЛЬНИЦА.

ПОСТУПИЛИ. / БОЛЬНЫХ.	Въ 1885 г. и ранѣе.	Въ первой половинѣ 1886 г.	Во второй половинѣ 1886 г.								Въ 1887 году.												ИТОГО.			№ № по порядку.
			Іюль.	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь.	Дек.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.							
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Общее число.	
2. Typhus abdominalis.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3	4	3	3	1	2	—	—	1	1	—	2	—	—	15	13	28	2
3. „ recurrens .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3
5. „ exanth. n scorr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5
10. Dyphtheritis. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	10
11. Erysipelas v. et neosc.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	9	3	12	11
16. Dysenteria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	16
17. Pneumonia crupos. .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	1	2	—	3	2	3	1	1	—	1	1	—	—	27	13	40	17
18. Tuberculosis: a) pulm.	1	1	—	1	1	1	2	3	7	3	18	10	27	14	26	11	32	15	18	23	14	18	10	18	5	24	5	18	5	13	9	23	10	7	2	286	128	414	18a
b) др. орг.	1	—	—	1	—	—	1	2	—	—	1	1	1	3	—	—	3	—	1	2	—	1	—	3	—	2	—	3	—	3	2	23	7	32	18b
24. Pustula maligna. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	24
25. Hydrophobia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	25
26. Febris puerperalis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	26
28. Syphilis.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	10	1	11	28
Итого I группы . .	2	1	1	1	—	1	1	3	6	—	9	2	12	13	34	23	33	15	44	32	22	35	16	26	14	25	9	28	5	21	8	20	10	30	10	13	3	382	172	554	I
II группа . . .	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	3	2	3	1	2	5	2	3	1	2	3	2	2	2	—	5	1	—	3	2	2	2	—	—	2	27	29	56	II
IV „ . . .	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	4	2	2	1	1	4	2	1	6	1	1	6	1	—	3	2	1	—	19	25	44	IV
V „ . . .	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	5	1	—	1	1	4	2	1	2	1	4	4	2	1	2	1	6	1	4	1	—	46	14	60	V
VI „ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	4	—	—	—	1	1	1	4	4	3	1	2	1	—	3	—	2	1	2	1	3	—	—	23	13	36	VI
VII „ . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	1	3	—	—	3	—	3	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	1	—	26	6	32	VII
VIII „ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	1	1	5	2	2	—	3	1	1	1	1	1	—	1	3	—	—	1	24	12	36	VIII
IX „ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	15	2	17	IX
X „ . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	2	—	—	—	1	1	2	1	3	2	1	—	1	1	1	—	1	—	—	2	—	—	19	9	28	X
XI „ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	XI
XII „ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	XII
XIII „ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	XIII
XIV „ . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	XIV
XVII „ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6	19	XVII
XVIII „ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	XVIII
XIX „ . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	XIX
ВСЕГО. . . .	6	—	5	1	—	3	2	2	8	1	13	4	32	21	62	29	50	25	58	54	32	55	30	48	28	35	21	50	15	36	20	31	14	48	18	17	6	609	304	913	

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Въ 1886 г. и ранѣе.	Въ первой половинѣ 1886 г.	Во второй половинѣ 1886 г.												В 1887 году												ИТОГО.			№№ по рядку.
			Июль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь.		Февраль.		Март.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обоего пола	
2. Typhus abdominalis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
8. Morbilli et Rubeola.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8
9 Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	9
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	11
16. Dysenteria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	16
17. Pneumonia cruposa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	4	1	1	4	—	—	1	1	1	2	1	—	—	1	4	—	14	15	29	17
18. Tubercul. a) pulmon.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	7	3	1	11	7	17	22	26	22	18	9	8	13	8	5	17	20	7	2	3	13	13	8	6	6	5	1	5	8	150	150	300	18a
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	4	—	3	—	1	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5	19	18b
26. Febris recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	26
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	27
Итогъ I группы . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	7	4	2	12	7	19	23	32	24	22	11	17	13	7	23	26	7	2	4	16	16	10	7	6	5	6	10	10	188	180	368	I
II группа.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	II
III »	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	—	6	2	—	1	3	—	2	1	3	—	1	—	3	—	1	—	—	—	9	30	39	III
IV »	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	—	1	3	2	9	1	3	—	1	7	3	1	1	2	2	6	—	5	3	2	1	5	1	3	—	—	17	59	76	IV
V »	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	4	6	2	1	1	—	3	5	1	2	2	2	3	1	4	1	2	1	3	1	2	—	3	21	38	59	V
VI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3	—	2	1	—	2	3	4	4	2	1	1	—	1	2	—	—	1	1	—	3	1	18	18	36	VI
VII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	3	—	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	14	8	22	VII
VIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	3	2	2	1	1	—	2	1	1	1	1	—	1	—	—	13	7	20	VIII
IX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	2	7	IX
X »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	3	—	4	2	—	4	4	3	—	2	4	2	—	5	1	3	1	2	—	3	15	38	53	X
XI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	XI
XII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	XII
XIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8	XIII
XIV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	XIV
XVII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	7	9	XVII
XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	XVIII
ВСЕГО.	—	1	2	—	1	—	3	1	2	3	11	6	3	17	18	32	52	38	48	29	24	38	25	22	40	39	17	16	18	33	21	23	12	22	11	15	15	17	806	899	705	

4) БОЛЬНИЦА СВЯТОЙ МАГДАЛИНЫ.

БОЛѢЗНИ / ПОСТУПИЛИ	Въ 1886 г. и ранѣе	Въ первой половинѣ 1886 г.	Во второй половинѣ 1886 г.												В 1887 году.												ИТОГО.			№№ по порядку
			Июль		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь.		Февраль.		Март.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обоего пола.	
2. Typhus abdominalis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	—	1	3	—	1	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	1	3	1	1	2	—	12	12	24	2
3. » recurrens. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3
5. » exanth. neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5
8. Morbilli et Rubeola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	8
11 Erysipelas v. et nosoc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	11
17 Pneumonia crupos. .	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	1	13	3	3	—	2	1	2	3	—	—	2	2	—	—	1	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	17	5	22	17
18. Tuberculosis a) pulmon.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	13	3	21	7	15	6	14	1	9	5	15	8	14	4	4	4	11	6	11	5	13	4	10	2	4	1	158	58	216	18 a)
b) gr. opr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	18 b)
26. Febris puerperalis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	26
Итогъ I группы. .	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	1	13	3	26	11	18	8	19	—	15	6	16	9	16	7	7	4	12	6	12	6	17	7	11	3	7	1	193	78	271	I
II группа. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	1	1	4	—	—	2	1	3	2	4	1	1	2	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	17	18	35	II
III » . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	2	2	1	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	8	11	19	III
IV » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	1	1	1	—	1	1	—	—	6	1	—	—	3	1	1	3	1	—	—	—	2	1	31	9	40	IV
V » . . .	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	6	—	1	1	1	—	1	—	—	—	6	1	—	—	1	—	1	1	1	1	2	—	—	—	13	7	20	V
VI » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	1	1	1	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	1	1	2	—	—	—	13	7	20	VI
VII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	2	1	4	1	3	—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	2	—	20	6	26	VII
VIII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	5	4	6	2	3	—	3	4	4	2	2	—	5	3	7	1	1	2	3	—	—	—	2	—	45	21	66	VIII
IX » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	8	3	11	IX
X » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5	7	X
XII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	XII
XIII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	XIII
XIV » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3	XIV
XV » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	XV
XVII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	1	7	XVII
XVIII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	XVIII
ВСЕГО . . .	—	—	1	1	—	—	1	—	2	—	5	1	1	1	29	8	49	20	29	17	34	18	18	30	17	35	15	10	9	28	11	20	12	24	18	14	7	12	9	351	167	518	

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

БОЛѢЗНИ. / ПОСТУПИЛИ.	Въ 1886 г. и ранѣе	Въ первой половинѣ 1886 г.	Во второй половинѣ 1886 г.												В 1887 году.												ИТОГО.			№№ по порядку
			Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обоего пола.	
2. Typhus abdominalis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
18. Tuberculosis a) pulmon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	18 a)
b) gr. opr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	18 b)
28. Syphilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	14	15	28
Итогъ I группы. .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	3	—	—	1	1	—	1	1	1	18	19	I
IV группа . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	4	IV
V » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	V
VIII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	VIII
XIII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	XIII
ВСЕГО . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	3	—	4	—	2	1	2	—	1	3	29	32	

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ	Въ 1885 г. и ранѣе.	Въ первой половинѣ 1886 г.	Во второй половинѣ 1886 г.						В ъ 1 8 8 7 г о д у														ИТОГО.			№№ по порядку.
			Іюль	Авг	Сент	Окт.	Ноябрь.	Дек.	Январь.	Февраль.	Март.	Апрѣль	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.						
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	Общее число	
28. Syphilis	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	—	1	28
29. Ulcus molle	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	—	1	29
30. Gonorrhœa et Vag. vir.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	—	1	30
Итогъ I группы	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	3 —	—	3	I
X группа	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	—	1	X
ВСЕГО	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	4 —	—	4	

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

28. Syphilis (I группа)	—	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	—	1	I
V группа	4 2	5 3	1 —	— 1	— 3	1 7	1 3	3 6	— 8	2 5	— 8	1 5	1 6	2 1	3 4	2 3	— 4	4 2	1 —	1 75	29	104	V				
ВСЕГО	4 2	6 3	1 —	— 1	— 3	1 7	1 3	3 6	— 8	2 5	— 8	1 5	1 6	2 1	3 4	2 3	— 4	4 2	1 —	1 76	29	105					

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

28. Syphilis (I группа)	—	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	—	2	I
III группа	1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	—	1	III
V »	24 11	6 1	1 6	— 1	— 1	— —	— —	1 1	1 2	1 —	— —	— —	1 1	— —	5 —	1 —	3 —	3 —	— —	— —	— —	— —	34	17	71	V
ВСЕГО	25 11	7 1	1 6	1 1	— —	— —	— —	1 1	1 2	1 —	— —	— —	1 1	— —	5 —	1 —	3 —	3 —	— —	— —	— —	— —	57	17	74	

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

V группа	— 18	— —	1 —	1 —	3 —	2 —	2 —	— —	2 —	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	37	37	V

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

БОЛЕЗНИ / ПОСТУПИЛИ.	Въ 1885 г. и ранѣе.	Въ первой половинѣ 1886 г.	Во второй половинѣ 1886 г.												В ъ 1 8 8 7 г о д у.												ИТОГО.			№№ по порядку.
			Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обоего пола.	
1. T. exanthematicus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	6	1
2. » abdominalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	12	4	12	6	5	6	6	3	9	1	13	4	8	1	5	1	4	1	4	2	8	4	4	4	91	38	129	2
3. » recurrens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	3
6. Желтый тифоидъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	6
8. Morbilli et Rubeola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8
10. Dyphteritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	2	3	1	1	—	1	—	1	—	1	7	13	20	10
11. Erysipelas v. et noson.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3	11
16. Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	16
17. Pneumonia cruposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	1	1	5	3	3	2	1	—	4	—	1	—	2	—	2	—	2	2	6	1	3	—	35	13	48	17
18. Tubercc. a) pulm	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	1	1	1	4	—	—	1	1	—	2	—	2	1	—	—	1	—	2	—	1	1	13	9	22	18a
b) gr. opr.															1	1					1	1	—	1	1	—	1	—			—	—	1	—	—	—	—	—	4	6	10	18б
19. Meningr. cer.-spin. cp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	19
25. Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	25
26. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	5	2	7	27
Итогъ I группы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	3	21	13	15	8	12	11	30	8	10	4	22	4	13	1	12	5	7	2	7	8	15	10	8	8	168	87	255	I
II группа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	II
III »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	III
IV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	6	3	9	IV
V »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	8	1	9	V
VI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	3	1	1	—	—	9	5	14	VI
VII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	3	3	6	VII
VIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	2	—	2	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	13	3	16	VIII
IX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	6	IX
X »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	2	1	—	1	2	—	1	—	2	1	2	—	1	—	2	—	9	13	22	X
XII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	XII
XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	XVIII
XIX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	XIX
ВСЕГО	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	4	25	15	21	9	16	11	37	9	19	7	26	6	16	3	17	6	9	6	12	13	21	12	10	10	227	116	343	

11) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЫПНАЯ БОЛЬНИЦА.

БОЛЕЗНИ / ПОСТУПИЛИ.	Въ 1885 г. и ранѣе.	Въ первой половинѣ 1886 г.	Во второй половинѣ 1886 г.												В ъ 1 8 8 7 г о д у.												ИТОГО.			№№ по порядку.
			Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.					
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обоего пола.	
7. a) Variola v. et Var.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	6	7	2	5	2	5	3	10	5	8	7	6	7	4	3	3	1	—	1	—	—	—	—	59	41	100	7a
b) Varicella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	2	1	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	1	1	3	—	8	14	22	9
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10
10. Dyphteritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итогъ I гр. и общій итогъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	6	6	7	2	5	3	5	3	11	5	8	7	6	7	4	3	3	1	—	1	—	—	—	—	67	57	124	

Таблица VI.

Общая вѣдомость по распредѣленію умершихъ во всѣхъ город. больницахъ помѣсяцамъ ихъ поступленія и по болѣзнямъ, съ коими поступили.

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ	Въ 1885 г. и ранѣе	Въ первой полов. 1886 г.	Во второй полов. 1886 г. Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябрь.		Дек.		Въ 1887 году. Январь.		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентябрь.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ИТОГО.			№ по порядку
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обоего пола.	
1. Typhus exanthematicus													1				2				2	1	1														7	1	8	1
2. » abdominalis					1		1		2	1	1	2	4	17	10	24	10	15	19	8	16	6	31	7	15	1	7	1	6	2	9	5	16	5	8	5	168	78	246	2
3 » recurrens														3					1		1		1														5	2	7	3
5. » exan. u. recurr.																			1		2										1						4	2	6	5
6. Желчный тифоидъ.																																					1		1	6
7. a)Variola s. et Varicloss													5	1	6	6	7	2	5	4	10	3	10	7	6	7	4	3	3	1	—	1	—	—	—	—	61	42	103	7a
b)Varicella.																														1	—						—	1	1	7b
8 Morbilli et Rubeola																			1				1												1		3		3	8
9 Scarlatina.														3			1	3	1	2									1		2	1		2	3	17	14	31	9
10. Diphteritis															1	1	2	1	4	3			2	1	2	3	1	2	—	1	—	1	1	1	1	1	11	15	26	10
11. Erysipelas v. et nocos.											1	1		1	1	1	1		5	2	3	2	1	2								1		3		1	23	8	31	11
16. Dysenteria . . .																1	2				1	1	4	1	—				1							8	9	17	16
17 Pneumonia cruposa.													1		16	9	12	6	23	12	8	13	6	27	11	2	4	8	2	11	5	11	11	1	6	16	5	174	89	263	17
18. Tuberculosis: a) pulm.	1	—	2	3	—	3	1	3	4	11	9	30	7	83	30	139	63	143	69	133	53	102	51	110	43	72	27	71	40	94	37	92	41	88	32	50	13	1340	572	1912	18a
b) gr. ornicos.	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	1	4	1	8	6	4	—	8	3	6	4	—	2	8	—	6	1	1	1	3	3	3	4	1	73	27	100	18b
19. Meningt. cer. spin. epid.																			1	—			1	—													4	2	6	19
23 Malleus . . .																																			1	—	1	1	23
24 Pustula maligna															1	—	1	—	1	—	1	—															4	4	24
25. Hydrophobia . .																							1	—	1	—											3	3	25
26. Febris puerperalis.																2	—	1	—						1	—	4	—	1	—				2	—			13	13	26
27. Pyaemia et septicaemia.															2	2	1	—	1	—	2	—							1	—	2	—	3	2	—	2	10	11	21	27
28. Syphilis . . .			1	—					1	1	1	—	1	4	3	—	2	1	2	—	1	1	—	2	—	2	1	—	1	—	2	2	1	—	1	—	16	17	33	28
29. Ulcus molle. . .													1	—																							1	—	1	29
30. Gonorrhoea et Vag. vir															1	—																					1	—	1	30
Итогъ I группы. .	2	—	7	5	1	—	5	1	4	7	15	13	34	13	101	40	195	105	201	91	152	73	87	155	75	185	72	109	48	96	53	125	54	116	63	127	52	85	32	1932	903	2834	I
II группа . . .																						—	2	—		1	—					1	—							1	3	4	II
III » . . .	2	—	2	2	—	—	2	1	2	1	5	9	6	10	10	12	1	—	7	9	6	10	7	10	3	3	10	7	4	6	6	8	7	3	1	3	92	107	199	III
IV » . . .				2	—	1	—	4	—	3	2	4	7	5	9	8	19	12	7	2	7	8	21	12	7	13	6	14	7	16	7	15	6	16	6	11	1	5	89	209	298	IV
V » . . .	34	34	17	11	1	4	8	6	4	7	3	11	3	8	9	39	10	19	13	22	8	10	11	25	17	20	6	30	13	19	7	6	5	35	193	551	V
VI » . . .	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	2	1	3	1	5	7	15	7	6	6	8	11	7	5	9	15	10	4	7	5	5	6	5	6	6	9	10	5	1	107	86	193	VI
VII » . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	3	15	5	6	2	15	14	6	12	6	18	1	8	1	9	1	4	2	5	2	8	4	3	—	140	35	175	VII
VIII » . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	4	5	22	7	32	10	18	7	25	6	18	6	17	8	18	5	8	5	13	3	11	1	5	1	211	69	280	VIII
IX » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	1	6	1	4	—	2	6	2	8	1	7	—	7	2	8	—	2	1	3	1	3	1	2	—	62	13	75	IX
X » . . .	—	—	3	—	—	—	1	1	1	1	1	3	1	5	6	7	14	3	12	6	11	9	10	13	15	14	11	11	6	13	8	5	13	5	11	4	4	4	10	108	138	246	X
XI » . . .															2	—	1	—																			1	7	8	XI
XII » . . .																													2	—	1	—			1	—			1	8	8	XII
XIII » . . .	1	—	1	—	1	—					1	2	—	—	1	3	4	5	3	1	5	1	2	—	1	3	1	1	3	1	1	—	1	—	1	—			20	24	44	XIII
XIV » . . .	4	2	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	2	3	—	3	3	2	1	4	—	2	—	1	1	2	1	4	—	2	—	1	1	1	—	2	—	35	11	46	XIV
XV » . . .																													1	—	1	—					4	1	5	XV
XVII » . . .															1	2	—		3	1	2	2	9	3	4	—	4	1	4	1	3	1	6	—	1	2	4	—	40	16	56	XVII
XVIII » . . .																	3	—			1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—			13	6	19	XVIII
XIX » . . .																																					3	—	3	XIX
ВСЕГО . . .	43	35	29	26	2	6	18	12	14	16	33	28	61	27	144	95	393	186	296	168	297	223	164	263	156	295	134	193	101	264	113	193	111	196	126	177	93	118	59	3265	1828	5094	

Распредѣленіе больныхъ, выписавшихся изъ больницъ и умершихъ, по возрасту и болѣзнямъ, съ коими поступили.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

Таблица VII.

ВОЗРАСТЪ. / БОЛѢЗНИ.	Отъ 0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и выше.		Неизв. возр.		ИТОГО.			№№ по порядку.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обоего пола	
1 T. exanthematicus	—	-	—	—	—	—	6	—	3	—	4	—	1	—	1	—	—		2	1		—		—	—	—	-		-	—	—				—	—	17	2	19	1
2. » abdominalis	—	—	1	—	135	16	225	35	83	39	45	23	9	14	2	10	5	3	3	4	2	3	1	2	—			—	—	—	—			1	—	—	511	150	661	2
3. » recurrens	—	—	—	—	—	—	1	—		—		—	2		1		-		—		—			—				—	—	—				—	1	—	5	—	5	3
4. » abortivus	—	—	—	—			—	1	1	1	—	1		—					—	-	—	—	—			—		—	—				—	—	—	—	1	4	5	4
5. » смѣш. и неопр. ф.	-	—	—		7	-	17	—	5		2	—		—	2				—	—	—		1	-			—	—	1				—	—	—	—	35		35	5
7. Variola v. et Variolois		-	—	—	—		3	—	1	1	1	—	—	—	—	—		—	-	—	1		—				—	-	—	—		—	—	-	—	—	6	1	7	7
8. Morbilli et Rubeola	—	—	—		1		2	—	—	—	1	—		—	—			—	-	—			—			—	—					—	—	—	—		4	—	4	8
9. Scarlatina			1		3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—			—				—			—	—			—	—	—	—		—		7		7	9
10. Dypteritis			—		2	—	3	—	1	—	2	1		—	—	—	—		—						—	—	—			—	—	—			—	—	8	1	9	10
11. Erysipelas v. et nosoc.			1	—	9	4	22	3	13	8	10	4	13	—	14	3	6	1	6	2	4	2	2	2	1	—	-	1	1	—	—	1	1	-	—	—	103	31	134	11
12. Pertussis		—	2	-	1	—	1	—	—		—		—	—	—	—	—	—			—			—	—	—	-		—	—			—		—	—	4		4	12
13. Influenza	—	—	—	—		2	—	2	—		1		—	—	—	1	—	—		—	-	1		-	—	—	—		—		—		—	—	-	—	1	6	7	13
16. Dysenteria	—	—	—	—			1	2	—		1			—	—	1	—		1	1	1	1		—	1	—	—	—	—				—	—			5	6	11	16
17. Pneumonia cruposa	—	—	1	—	28	2	58	7	35	10	42	5	42	8	28	8	20		16	11	12	7	9	20	5	10	6	13	1	5	1	1	—	4	1		305	124	429	17
18. Tuberc.: a) pulmonum	1	—	—	—	45	8	133	18	154	51	235	69	179	46	166	52	131		81	32	74	26	48	19	24	13	13	19	1	5	2	2	—	-	—	1	1287	392	1679	18а
b) др. орг.	—		—	-	13	—	10	3	10	2	3	—	6	—	5	2	5	—	3	—	1	2	2	—	1		—	—	—	—	—	—	—		—	—	59	9	68	18б
19. Mening. cer.-spin. epid.	—	—	—		—	—	-		—	—	-		1	1	1	—	—	-	1	—						—				—	-	—			—	—	3	1	4	19
20. Rheumatismus artic. ac.	-		-		11	2	16	10	11	14	11	5	8	6	1	4	1		2	4	—		1	1	-				-	—	—	—		—	-		62	52	114	20
21. Inf. parotitis epidemica	-	—	—	—	1	.			—	—		—	—	—	-	—	—	—			—				—	—			—	—		—		—			1	—	1	21
22. Malaria (f. intermittens)	-	—	—	—	7	—	14	3	14	6	22	3	9	1	9	4	5		2	3	-	—	.	1	—	1			—	—			—	—			83	23	106	22
23. Malleus		—	—	—	-		—	—	-				—	—		—			—	—		—		—	1			-	—	—		-	—		-	—	1		1	23
24. Pustula maligna	—	—	—	—	-	-	.	—	1					—						—		-		—	—		—	1			-	—			—	—	1	1	2	24
25. Hydrophobia		—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		-	—	—	—			—		—	1	—			—	—		—	—	—			—	—	1	—	1	25
26. Febris puerperalis	—	—	—			—	—	1		1	—	2	—	2		2	—		—	—	—	—	-			-	—	—		—	—	—	-	—	—		—	8	8	26
27. Pyaemia et septicaem a.	—	—	—			—	—	-	—	1	1	3	—	—	—	—	.		1	1	—	1	—			—	—			—	-			—		—	3	6	9	27
28. Syphilis	—	—	—	—	1		4	3	3	3	5	4	4	2	3	3	1		1	3	—	2	—	3		—	-	1	—	—	—		-	—		—	22	28	50	28
29. Ulcus molle	—	—	—	—	—		—	—	2		.		—	—	—	—	-		-	—	—	—	—	—	—	—		-	—	—		—	-	—		—	2		2	29
30. Gonorrhoe et Vag. vir.	—			—	—	-	2	1	2	1	1		—	—	—		—		—	—	1	—	—	—	—	—		—		—	-	—	—	—	—	—	6	2	8	30
Итогъ I группы	1		6	—	264	34	519	89	340	138	368	120	274	80	233	90	175		119	62	96	45	66	48	33	24	19	35	4	10	3	4	1	5	2	1	2543	847	3390	
II группа	-		—	—	2	—	1	2	1	3	1	—	—	1	—	-	1		-	1	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	14	I
III »			1	—	38	1	68	5	43	7	54	5	30	8	54	6	40		29	17	28	7	30	11	17	7	18	15	17	10	16	10	5	9	—	—	488	128	616	II
IV »	—	—	—		2	—	1	1	2	3	3	7	6	5	5	35	6		15	22	12	11	6	27	6	13	1	10	2	6	2	1	—	2	—	—	69	166	235	III
V »	—	—	—		15	5	23	17	59	24	163	30	154	17	159	26	120		77	17	51	26	48	17	24	19	17	12	3	7	1	8	1	3	9	2	924	256	1180	IV
VI »	—	—	1	-	20	4	28	4	17	11	21	8	16	13	31	12	20		1[illegible]	17	17	28	26	19	12	7	4	12	2	11	4	7	1	4	—	1	232	170	402	V
VII »	—	—	4		68	2	103	9	84	9	104	9	74	12	77	17	76		83	8	53	15	62	13	34	9	13	5	8	5	1	2	2	1	1	—	847	122	969	VI
VIII »			7	—	284	13	307	31	188	37	218	31	121	29	130	37	94		62	25	52	23	41	18	19	13	12	9	5	3	1	1	—	5	2	—	1543	293	1836	VII
IX »	-	—	—	—	7	—	13	—	11	1	9	3	16	3	16	6	6		7	6	3	2	4	1		4	2	1	—	-	—	1	—		—	-	94	30	124	VIII
X »	—	—	—	—	10	—	14	6	19	16	22	12	16	9	29	16	32		36	8	12	17	15	14	4	11	4	23	—	6	1	6	-	1		1	214	160	374	IX
XI »				—	11	1	13	23	5	76	7	54	5	33	2	26	2		‹	10	1	1	1	1	—		.	—	—	—	1	-	-	—		1	49	242	291	X
XII »	-				—	—	—	8	-	37		24		10	—	7	—			—	—	—		—		-	—			—	—	—	—	—	-	—		88	88	XI
XIII »		—	5	1	46	7	85	9	34	12	67	8	56	7	45	10	42		42	5	21	2	13	4	7	4	5	1	1	1	—	—	1	1	—	.	470	79	549	XII
XIV »	1	—	—	—	41	4	46	8	29	19	25	8	14	7	15	3	10		12	1	5	2	1	5	3	1	—	—	1		—	1		.	—	—	203	60	263	XIII
XV »	—	-	.	—	4	1	7	1	.	—	4	—	9	—	2	—	2		1	—	—	—	1	2	—	-	-	—		-		—		—		—	30	4	34	XIV
XVI »	—			—		—	—	—	—	—	1	1		—	—	-	.		—	—	1	—	—	—		—	-	1		—	-	—	—	—	-	—	2	2	4	XV
XVII »		1	5		76	6	113	10	128	12	139	24	146	12	118	17	84		63	8	48	10	27	10	9	7	3	10	4	1	1	2	2	1	1		967	146	1113	XVI
XVIII »		—	—	—	7	—	11	6	8	1	13	6	6	2	8	—	1		1	-	—		—		—	—	-	—	—	-	—	—		—	—	—	50	15	65	XVII
XIX »	—	—	1	—		—	1	—	1	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—		—		-					—	-	—	2	—	5	—	5	XVIII
																																								XIX
ВСЕГО	**2**	**1**	**30**	**1**	**895**	**78**	**1358**	**229**	**969**	**406**	**1239**	**350**	**948**	**248**	**919**	**308**	**711**		**560**	**207**	**400**	**189**	**341**	**190**	**168**	**119**	**98**	**134**	**47**	**60**	**31**	**48**	**18**	**32**	**17**	**6**	**8736**	**2816**	**11552**	

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 Г.

Болѣзни \ Возрастъ	Отъ 0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		35—40 л.		41—45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 года и выше.		Неизв. возраста		ИТОГО			№№ по ряду.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	муж.	жен.	об. пол.	
2. Typhus abdominalis	—	—		1	24	3	39	11	19	11	8	8	5	4	7	3	2	1	—	1	—	4	1	2	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	49	154	2
3. » recurrens		1		—	1	—	—	1	1	1	2	—		1	—		1	—	—		—	1		—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	5	5	10	3
4. » abortivus		—				—	—	—	—	1	2	1	—	—	—			—	—	—					—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	2	2	4	4
5. » см. и неопр. ф.		—				—	—	1		—	—	1	—		—	—			—		—		1	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		1	2	3	5
7. Varicella	—	—	1	1	—	—		—		—	—		—		—				—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		1	1	2	7
8. Morbilli et Rubeola	—		—	—	—	—		—	—	—	1		—	1	—				—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	8
9. Scarlatina	—			1	—			1	—		—		—	—		—		—	—	—			—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	2	2	9
10. Dyphteritis	1	1	3	—	3	—		1	1		—	1	—	1		—	1	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	9	4	13	10
11. Erysipelas v. et nosoc.				1	22	12	19	14	11	22	15	18	12	18	18	17	9	6	3	4	5	8	—	8	1	3	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	118	136	154	11
12. Pertussis		—	1	—	1	—			—		—	—	—		—					—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	12
13. Influenza		—		—	—	—	1	—	—		—	—	1	—	—					—	—	1	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—		—	2	1	3	13
16. Dysenteria		—		—	1	—	1		—		1	—	1	—						—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	16
17. Pneumonia cruposa	—	—	1	—	9	2	20	2	19	3	15	3	16	7	9	7	5	2	9	4	3	4	2	4	2	3	1	2	—	—		—	—	1	—	—	111	44	155	17
18. Tuberc.: a) pulmonum	—		—	—	7	3	47	12	56	29	72	41	59	30	80	26	56	22	34	17	20	15	26	11	10	4	8	2	—	—		—	—	—	—	—	475	212	687	18a
b) др. орган.	—		—	—	2	—	3	1	5	1	8	2	7	1	6	1	4	1	2	2	1		—	—	—	—		—		—		—	—			—	38	9	47	18b
20. Rheum. artic. acutus	—		—	—	6	3	12	5	4	4	3	5	4	5	4	2	4	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	37	30	67	20
22. Malaria (f. intermittens)	—		—	—	1	1	1	3	2	4	3	3	4	2	3	—	1	1	1	—	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	18	18	36	22
24. Pustula maligna	—		—	—		—	—	—	—			—	1		—	—	1		1		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	24
25. Hydrophobia	—	—	—	—		—	1		—	—		—				—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	25
26. Febris puerperalis		—	—	—		—	—	1		1		—	—	1		—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	26
27. Pyaemia et septicaemia		—	—	—		—	—	—		—	1	—		—	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	27
28. Syphilis			1	—	8	—	156	3	229	3	243	1	104	4	73		30	—	16	3	3	—	3	—	1		2	—	1	—		—	—		—	—	870	14	884	28
29. Ulcus molle	—		1		5	—	166	—	170	—	187		91	—	48		27		6	—	5	—	2	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—	—	708	—	708	29
30. Gonorrh. et Vag. vir.	—		—		1	—	33	1	58	—	43		15	—	5	—	7	—	2		1		3	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		168	1	169	30
Итогъ I группы	1	2	8	4	91	24	499	57	575	80	604	84	320	75	253	56	148	37	74	32	38	38	39	25	15	10	13	7	2	2	—	—	—	1	—	—	2680	534	3214	I
II группа	—	—	1	—	11	—	8	3	6	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	33	3	36	II
III »			—		16	8	29	8	20	11	29	15	18	9	20	13	14	9	10	10	15	8	27	10	13	17	10	13	5	8	2	3	2	4	—	—	230	146	376	III
IV »	—		—		—			2	1	2	5	4	2	5	5	6	[illegible]	14	6	9	3	13	5	2	6	2	—	4	2	—	—		1	—	—	—	40	63	103	IV
V »	—		—		3	2	16	9	33	9	99	14	112	3	114	9	70	4	46	12	20	9	20	13	8	7	3	1	1	—	—		—	—	—	—	545	92	637	V
VI »	—		1		12	4	13	2	22	3	23	5	6	3	18	4	14	7	7	6	7	8	6	4	4	1	5	3	1	1	—	1	—	—	—	—	139	52	191	VI
VII »		—			22	3	39	8	28	9	36	11	19	8	26	8	19	6	19	5	22	2	21	8	7	4	2	2	1	2	—	—	1	—	—	—	262	75	337	VII
VIII »		1	2	—	115	13	115	36	90	43	73	44	41	23	48	35	40	24	37	13	24	19	16	16	9	3	3	3	—	—	—	—	—	1	—	—	613	274	887	VIII
IX »	—	—	—	—	—		4	1	7	1	3	1	6	1	3	2	3		4	1	4	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	9	45	IX
X »			—	1	3	—	18	2	12	3	14	2	12	7	13	2	17	1	8	3	8	—	3	4	2	4	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	113	30	143	X
XI »			—	—	7	—	21	11	20	56	18	34	7	17	7	13	2	4	3	2	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	90	147	237	XI
XII »		—		—	—	—	—	15	—	76		83	—	34		25	—	11	—		—			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245	245	XII
XIII »		—	—	1	31	5	62	11	56	8	72	7	50	4	39	10	36	9	18	6	13	11	17	8	3	2	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	401	84	485	XIII
XIV »	—		2	—	18	1	16	9	6	4	23	9	10	1	10	6	3	1	2	2	1	—	1	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	92	42	134	XIV
XV »	—	—	—	—	2	—	4	—	2		—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	11	XV
XVI »		—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	4	XVI
XVII »	—	1	5		39	2	62	10	67	13	99	25	73	14	61	24	47	6	34	16	23	14	15	11	4	3	4	2	4	4	1	1	—	2	1	—	539	148	687	XVII
XVIII »	—	—	—	1	—	—	3	4	3	3	6	1	2	1	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	12	30	XVIII
XIX »	—		—	—	1		1	—	2	—	1	—	3	—	1	1	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1	16	XIX
Всего	1	4	19	7	372	62	910	189	950	322	1107	389	684	208	621	215	421	14[illegible]	269	117	183	123	176	104	71	58	43	37	20	17	4	6	4	10	2	-	5857	1961	7818	

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

БОЛЕЗНИ \ ВОЗРАСТЪ,	Отъ 0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus							1											
2. » abdominalis					14	1	20	8	7	7	7	3	2	3	1			
3. » recurrens							4	1	3	3		3		3		1		1
4. » abortivus						1	4	1		2	1			2				
5. » сыпи и неопр.					1		1	1			1							
7. a) Variola v. et Variol.							1											
b) Varicella				1														
8. Morbil. et Rubeola			1	1			1	1										
9 Scarlatina			1				2											
10 Diphteritis					1	1	2		4	1			1					
11. Erysipelas v. et nosoc.				2	3	1	1	1	4		3		1	1	1	2		
12. Pertussis				1	1													
13. Influenza				1			1		1		2				1			
16. Dysenteria							3		1	2	1	1		1	1	1		
17. Pneumonia crupos.				1	2	7	7	8	1	6	2	7	4	3	2	5	6	
18. Tuberculosis a) pulm.				5	4	24	9	37	32	56	42	46	32	41	36	38	9	
b) др. орг.		1		2		2		7	5	1	3	2	1	1	1	1		
20 Rheumat.sm. art. acut.				4		10	2	5	7	6	3	2	6	3	2	1		
21. Perioperitis epidemica					1	7												
22. Malaria (f. intermit.)				1		2	1	2		1	1	5		2	1	2		
26. Febris puerperalis											1				1			
27. Pyaemia et septicaemia												1		1				
28. Syphilis				4		5	3	4	1	3	5	2	1	2	3	1		
30. Gonorrhoea et Vag. v.						1		1	1				2		1			
Итого I группы			3	4	35	20	89	34	77	68	85	70	67	57	56	50	53	5
II группа					9	5	3	1		1	1		1		2		1	
III »					3	3	16	12	9	5	15	7	15	10	21	9	13	1
IV »							2	1	1	6		9		7	4	17		2
V »					5	4	3	9	6	20	23	18	23	10	19	25	22	2
VI »					6	3	8	5	4	7	6	8	10	8	6	10	1	
VII »				2	8	6	16	6	13	12	18	6	15	3	15	8	22	
VIII »			1		26	14	45	17	36	38	40	30	29	22	33	16	29	
IX »							1	2	3	1	1	1		3	5	4		
X »					3		7	1	6	3	6	14	8	7	3	16	9	
XI »			1		1		1	16	1	40	3	48	2	21	1	20		
XII »								28		74		42		32		11		
XIII »			1	1	17	7	33	13	36	15	35	18	24	13	32	18	20	
XIV »					5	6	9	3	5	6	7	11	2	5	4	5	4	
XV »					2		1		1		1	1						
XVI »							1	1		1	2			1				
XVII »			2		8	1	37	17	34	11	37	13	23	9	31	14	27	
XVIII »							2	1	4	1	3		3	1	1			
ВСЕГО			9	7	125	69	274	157	285	309	321	297	229	210	231	223	208	16

46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и выше		Неизв. возр.		ИТОГО.		№ № по порядку
м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
																		1	—	1
				1														51	23	74
		2		1														10	11	21
																		5	6	11
		1																4	1	5
																		1		1
																			1	1
																		2	2	4
																		1	2	3
1																		3	8	11
	2		1	2					2									8	19	27
																		1	1	2
	1																	2	5	7
	1	1				1				1								13	4	17
6	6	3	5	4	2	2	8	1	4		1				2			53	47	100
3	28	14	12	15	15	5	15	5	6		2	1	1					318	259	577
1	1	1		2				1										21	12	33
1	2		4	2		1												35	27	62
																			8	8
1	1		1	1	1			1										16	8	24
																			3	3
	1	1																2	3	5
1	1		1		1													22	19	41
				1														2	5	7
42	44	23	23	25	24	8	24	7	12		5	1	1	1	2			571	474	1045
	1						1											15	12	27
5	11	4	8	6	10	16	12	9	29	2	17	2	17		8			139	167	306
3	10	3	17	2	16	4	9	1	4	1	2		2	1				24	130	154
15	12	7	19	8	17	8	13	5	10	2	6	1			2		1	147	186	333
19	10	5	6	9	10	7	9	1	4	1	6	1	1					75	93	168
19	13	12	11	8	9	11	11	5	7		1		2					166	105	271
18	22	9	14	9	13	6	10	1	5	1	4		2					262	225	507
1	1	2	4	3	1				3	2			1					17	20	37
8	8	5	14	4	8	4	5	2	9		2	1	3					66	102	168
2	8		2		2													12	163	175
																			107	107
19	15	11	12	11	17	2	13	4	7	3	3	1	1					250	166	416
	3	2	3	2	4		1		2		1							40	50	90
																		5	1	6
																		4	2	6
23	17	8	11	10	10	8	7	2	10	3	3		1		2			253	127	380
	1			2														14	4	18
165	185	91	144	101	141	74	115	37	101	15	48	8	31	2	14	—	1	2980	2217	4297

№ № по порядку
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ.

БОЛѢЗНИ. \ ВОЗРАСТЪ.	Отъ 0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и выше.		Неизвѣстн возр.		ИТОГО.			№№ по порядку
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обоего пола.	
2. T. abdominalis. . .	—	—	—	—	17	1	37	18	19	19	14	13	4	3	3	3	1	1	1	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	63	159	2
3. » recurrens . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3
5. » сыпи. и неопр. ф.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	5
8. Morbilli et Rubeola.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8
11. Erysipelas v. et neon.	—	—	—	—	1	4	1	3	5	—	—	2	3	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	26	11
16. Dysenteria . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	16
17. Pneumonia cruposa .	—	—	—	—	4	1	15	2	16	4	18	4	11	1	5	2	7	4	5	2	4	2	5	1	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	91	28	119	17
18. Tubercl. a) pulmonum	—	—	—	—	1	2	32	6	32	15	55	10	39	21	47	15	25	6	24	6	7	2	9	3	5	1	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	280	89	369	18a
b) др. орган	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	18b
23. Malaria (f. intermitens)	—	—	—	—	—	3	—	8	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	16	22
24. Pustula maligna . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	24
26. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	26
28. Syphilis.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	28
Итогъ I группы.	—	—	—	—	26	5	91	26	80	46	89	32	55	28	58	22	34	11	30	10	12	7	15	5	6	7	3	2	1	2	1	—	—	—	—	—	501	205	706	I
II группа	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	II
III »	—	—	—	—	9	1	22	15	16	14	14	8	20	7	12	4	10	7	8	4	6	6	5	11	10	8	9	7	9	2	6	1	2	—	—	—	152	106	258	III
IV »	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	3	1	1	6	1	5	1	—	6	3	3	4	5	2	1	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	26	31	57	IV
V. »	—	—	—	—	6	—	5	7	18	6	27	12	23	5	45	8	26	7	20	8	12	3	18	3	7	4	4	3	—	1	—	—	1	—	—	—	213	63	276	V
VI »	—	—	—	—	3	—	3	1	7	4	9	3	5	2	2	4	5	3	4	3	8	1	4	2	6	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	58	27	85	VI
VII »	—	—	—	—	4	2	20	8	21	13	18	4	29	4	25	2	13	1	14	9	2	11	3	18	7	6	4	1	—	2	1	—	—	—	—	—	187	55	242	VII
VIII »	—	—	—	—	51	8	106	21	53	37	60	28	43	17	44	13	29	14	18	11	15	13	19	6	4	10	4	3	1	2	—	—	—	—	—	—	436	182	618	VIII
IX »	—	—	—	—	1	—	3	1	3	—	3	—	3	3	5	—	5	1	2	2	1	—	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	10	41	IX
X »	—	—	—	—	1	—	3	2	2	—	3	2	2	3	6	3	1	1	2	5	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	18	41	X
XI »	—	—	—	—	—	—	1	8	4	30	2	23	—	14	3	10	2	—	1	3	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	95	111	XI
XII »	—	—	—	—	—	—	5	—	10	—	6	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	30	XII
XIII »	—	—	—	—	6	—	19	4	22	6	25	10	18	5	16	5	14	4	7	4	2	3	3	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	135	51	186	XIII
XIV »	—	—	—	—	4	2	10	5	9	4	9	—	4	2	1	1	2	—	1	1	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	31	79	XIV
XV »	—	—	—	—	—	—	4	2	—	1	1	2	1	3	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	19	XV
XVII »	—	—	1	3	15	2	48	1	10	1	52	7	53	6	53	8	42	10	30	3	13	7	14	5	15	8	7	4	3	3	—	—	2	—	—	1	2	346	71	417	XVII
XVIII »	—	—	—	—	—	—	4	1	10	3	9	2	3	1	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	8	39	XVIII
XIX »	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1					1	—					1	—															5	1	6	XIX
ВСЕГО. . . .	—	—	1	3	126	20	389	110	304	186	325	139	259	113	265	91	164	70	83	51	87	43	114	45	54	50	28	23	11	15	4	9	1	2	3		2218	985	3203	

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

БОЛЬЗНИ. / ВОЗРАСТЪ.	От 0 5 л. м.	ж.	6—10 л. м.	ж.	11 15 л. м.	ж.	16 20 л. м.	ж.	21 25 л. м.	ж.	26—30 л. м.	ж.	31—35 л. м.	ж.	36—40 л. м.	ж.	41—45 л. м.	ж.	46—50 л. м.	ж.	51—55 л. м.	ж.	56—60 л. м.	ж.	61 65 л. м.	ж.	66—70 л. м.	ж.	71—75 л. м.	ж.	76—80 л. м.	ж.	81 г. и выше м.	ж.	Неизв. возраста. м.	ж.	ИТОГО. м.	ж.	Обоего пола.	№ № по порядку
2. Typhus abdominalis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
3. » recurrens	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3
11 Erysipelas v. et nosoc	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	11
18 Tuberc. a) pulmonum	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	18a
b) др. орган	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	18b
28. Syph. a.	13	26	—	3	28	—	403	—	457	—	336	—	100	—	71	—	4	—	36	—	16	—	19	—	2	—	5	—	—	—	—	—	1	—	13	1534	1547	28
29. Ulcus molle.	—	—	—	—	3	—	130	—	109	—	101	—	23	—	21	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	482	482	29
30. Gonorrh. et Vagin. vir.	—	—	—	1	2	—	79	—	32	—	16	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136	136	30
Итогъ I группы. . .	13	26	—	4	—	33	—	714	—	664	—	357	—	131	—	94	—	46	—	39	—	19	—	19	—	2	—	6	—	—	—	—	—	1	—	13	2154	2167	I
II группа. . . .	—	—	2	—	—	—	—	5	—	1	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	16	II
III »	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	III
IV »	—	—	1	—	—	—	—	4	—	7	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	26	29	IV
V »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	V
VI »	—	—	—	—	—	—	—	7	—	10	—	4	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	39	VI
VII »	—	—	—	—	1	—	3	—	7	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	VII
VIII »	1	1	—	—	—	—	11	—	11	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	31	32	VIII
IX »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	IX
X »	—	—	—	—	—	—	9	—	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	X
XI »	—	—	—	—	1	—	114	—	68	—	32	—	10	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	251	251	XI
XII »	—	—	—	—	—	—	20	—	42	—	22	—	15	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	100	XII
XIII »	1	5	5	9	12	—	240	—	346	—	173	—	51	—	42	—	18	—	28	—	11	—	15	—	6	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	968	964	XIII
XIV »	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	XIV
XVI »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	XVI
XVII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	XVII
XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	XVIII
XIX »	18	11	1	1	2	—	5	—	15	—	9	—	5	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	19	55	74	XIX
ВСЕГО	34	48	9	14	—	49	—	1139	—	1218	—	618	—	225	—	154	—	74	—	78	—	35	—	40	—	11	—	8	—	1	—	—	1	—	43	3703	3746	

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

БОЛЬЗНИ. / ВОЗРАСТЪ.	От 0 5 л. м.	ж.	6 10 л. м.	ж.	11—15 л. м.	ж.	16—20 л. м.	ж.	21— 25 л. м.	ж.	26 30 л. м.	ж.	31 - 35 л. м.	ж.	36—40 л. м.	ж.	41 45 л. м.	ж.	46—50 л. м.	ж.	51 55 л. м.	ж.	56 60 л. м.	ж.	61 65 л. м.	ж.	66—70 л. м.	ж.	71 75 л. м.	ж.	76—80 л. м.	ж.	81 г. и выше м.	ж.	Неизв. возраста. м.	ж.	ИТОГО. м.	ж.	Обоего пола.	№ № по порядку
18. Tubercul. b) др. орган.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	18b
20. Rheumatism. artic. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	20
28 Syphilis . . .	—	—	—	—	5	—	67	—	107	—	86	—	30	—	31	—	11	—	—	—	3	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	349	—	349	28
29. Ulcus molle. . .	—	—	1	—	3	—	333	—	284	—	269	—	116	—	73	—	27	—	18	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1034	—	1034	29
30. Gonorrh. et Vagin. vir.	—	—	—	—	6	—	130	—	123	—	85	—	47	—	8	—	11	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	416	—	416	30
Итогъ I группы. . .	—	—	1	—	14	—	431	—	515	—	440	—	193	—	112	—	49	—	28	—	10	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1801	—	1801	I
II группа. . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	II
IV »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	IV
V »	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9	V
VI »	—	—	—	—	—	—	26	—	26	—	21	—	9	—	6	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	—	92	VI
VII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	VII
VIII »	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	VIII
X »	—	—	—	—	1	—	45	—	81	—	73	—	32	—	19	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253	—	253	X
XI »	—	—	—	—	6	—	81	—	68	—	52	—	25	—	17	—	2	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256	—	256	XI
XIII »	—	—	—	—	4	—	7	—	12	—	13	—	10	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	56	—	56	XIII
XVII »	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	XVII
XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	XVIII
ВСЕГО	—	—	2	—	27	—	595	—	710	—	865	—	275	—	162	—	68	—	34	—	11	—	10	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2500	—	2500	

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

БОЛѢЗНИ. \ ВОЗРАСТЪ.	Отъ 0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и выше.		Неизв. возр.		ИТОГО.			№№ по порядку.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Общего числа.	
28. Syphilis (I группа).	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2			28 I
V группа.	—	—	—	—	19	23	46	40	48	54	42	47	49	56	32	28	27	18	16	19	10	12	6	3	4	1	—	1	2	—	1	—	—	—	302	302	604	V
XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	XVIII
XIX »	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	XIX
ВСЕГО.	—	—	—	—	19	23	48	40	51	54	44	47	49	56	32	28	27	18	16	19	10	12	6	3	4	1	—	1	2	—	1	—	—	—	309	302	611	

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

БОЛѢЗНИ. \ ВОЗРАСТЪ.	Отъ 0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и выше.		Неизв. возр.		ИТОГО.			№№ по порядку.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Общего числа.	
28. Syphilis (I группа).	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	28 I
III группа.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	III
V »	—	—	—	—	1	8	2	7	2	18	4	26	12	21	2	11	5	11	5	3	2	1	3	1	1	5	1	—	2	—	1	—	—	2	—	114	43	157	V
XIX »	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	XIX
ВСЕГО.	—	—	—	—	1	9	2	8	2	19	5	26	12	21	2	11	5	12	5	4	2	1	3	1	1	5	1	—	2	—	1	—	—	2	—	119	44	163	

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

БОЛѢЗНИ. \ ВОЗРАСТЪ.	Отъ 0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и выше.		Неизв. возр.		ИТОГО.			№№ по порядку.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Общего числа.	
Итого V группы.	—	—	—	—	—	—	10	—	4	—	15	—	9	—	14	1	2	—	7	—	5	—	4	—	8	—	3	—	—	—	1	—	1	—	1	1	85	86	V
ВСЕГО.	—	—	—	—	—	—	10	—	4	—	15	—	9	—	14	1	2	—	7	—	5	—	4	—	8	—	3	—	—	—	1	—	1	—	1	1	85	86	

10) ГОРОДСКАЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

БОЛѢЗНИ. / ВОЗРАСТЪ	Отъ 0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 годъ и выше.		Неизв. возраста.		ИТОГО.			№ № по порядку.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Общее число.	
1. Typhus exanthemat.	—	—	1	—	6	—	7	2	8	2	18	2	4	3	4	2	2	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	13	63	1
2. » abdominalis	1		11	7	271	71	512	188	260	181	171	98	41	45	18	21	10	5	4	8	1	2	2	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1302	642	1945	2
3. » recurrens	—	—	—	—	—	1	4	—	4	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	16	3
4. » abortivus	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	4
5. » см. и recur. ф.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	5
6. Желчный тифоидъ.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	6
7b. Var. nella	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	7a
8. Morbilli et Rubeola.	—	1	6	6	45	11	34	10	1	12	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	42	131	8
10. Diphteritis.	2	7	5	8	26	28	35	38	16	39	6	14	3	13	1	12	3	4	1	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	169	267	10
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	1	—	—	2	1	4	—	—	3	—	2	3	1	1	—	1	3	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	13	25	11
13. Influenza	—	—	—	—	33	7	27	9	19	15	16	6	14	3	8	2	5	3	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126	47	173	13
14. Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	14
16. Dysenteria.	—	—	—	—	1	—	4	—	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	13	16
17. Pneumonia cruposa.	1	—	2	1	22	3	72	6	47	10	34	19	27	6	19	10	16	5	14	16	6	4	6	4	1	3	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	269	97	366	17
18. Tuberc.: a) pulmonum.	—	—	—	—	1	4	—	7	—	9	1	12	2	9	1	3	2	7	1	1	—	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	54	15	69	18a
b) xp. organ.	—	—	—	1	3	—	2	1	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12	18b
19. Mening. cer. spin. epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	19
20. Rheum. artic. acutus.	—	—	—	—	6	—	8	9	2	6	1	2	2	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	21	42	20
22. Malaria (f. intermittens).	—	—	—	—	6	1	11	5	23	3	9	8	14	4	13	3	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	25	107	22
25. Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	25
27. Pyaemia et septicaemia.	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	27
28. Syphilis.	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	28
30. Gonorrhoea et Vag. vir.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	30
Итогъ I группы.	4	9	26	24	427	123	734	272	397	278	276	157	120	79	74	54	47	39	30	29	10	13	12	9	2	8	—	7	2	2	—	1	—	1	—	—	—	2102	1104	3206	I
II »	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	—	3	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	II
III »	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	13	36	III
IV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	2	—	1	1	3	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	4	11	IV
V »	—	—	1	—	3	1	1	1	7	3	4	3	2	6	3	4	1	—	1	1	—	2	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	16	50	V
VI »	—	—	—	—	2	—	3	1	4	2	3	1	—	3	3	1	3	1	3	1	—	—	2	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	27	13	40	VI
VII »	—	—	1	—	7	1	17	5	15	2	6	2	5	2	3	1	3	1	1	2	—	—	3	1	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	66	19	85	VII
VIII »	1	—	1	71	22	100	44	44	43	16	27	25	13	25	6	18	10	10	7	8	5	4	8	4	2	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	354	195	549	VIII
IX »	—	—	—	3	—	6	—	9	3	8	2	1	1	11	1	3	—	—	1	1	—	—	—	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	12	57	IX
X »	—	—	—	6	—	9	5	5	11	8	7	8	5	8	—	3	3	5	4	4	3	2	—	—	2	2	1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	61	40	101	X
XI »	—	—	—	1	—	—	1	1	5	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	11	XI
XII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	XII
XIII »	—	—	—	—	1	1	6	1	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6	19	XIII
XIV »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	XIV
XV »	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	XV
XVI »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	XVI
XVII »	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	XVII
XVIII »	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	XVIII
XIX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	XIX
ВСЕГО.	5	10	29	25	528	148	889	340	488	355	355	233	164	106	134	87	85	80	54	47	30	27	26	[illegible]	6	15	9	13	6	4	1	7	—	1	1	—	—	2804	1449	4253	

11) АЛЕКСАНДРИНСКАЯ СЫПНАЯ БОЛЬНИЦА.

ВОЗРАСТЪ. / БОЛѢЗНИ.	От 0—5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36—40 л.		41—45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и выше.		Неизвѣст. возр.		ИТОГО			№№ по порядку
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	Обоего пола.	
7. a) Variola v. et Variolois	36	28	8	12	27	16	50	21	18	9	9	8	6	2	3	1	1	1	2	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190	103	263	7a
b) Varicella	4	7	3	3	9	5	11	5	4	4	5	4	1	1	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	38	34	72	7b
8. Morbili et Rubeola.	—	—	1	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	8
9. Scarlatina	3	1	15	23	38	31	19	16	9	6	3	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	82	170	9
10. Dyphtheritis	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	10
28. Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	28
Итогъ I группы.	43	36	27	40	75	53	82	42	32	21	16	16	7	3	5	5	1	1	3	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	321	224	545	I
VII группа	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	VII
VIII »	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	VIII
XIII »	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	XIII
ВСЕГО.	43	37	28	40	75	54	83	44	33	22	16	17	7	3	5	5	1	1	3	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	294	231	525	

Таблица VII A.

Общая вѣдомость по распредѣленію всѣхъ больныхъ, выписавшихся изъ больницъ и умершихъ, по возрасту и по болѣзнямъ, съ коими поступили.

Болѣзни / Возрастъ	Отъ 0–5 л. м.	ж.	6–10 л. м.	ж.	11–15 л. м.	ж.	16–20 л. м.	ж.	21–25 л. м.	ж.	26–30 л. м.	ж.	31–35 л. м.	ж.	36–40 л. м.	ж.	41–45 л. м.	ж.
1. Typhus exanthematic	-	—	1		6		14	2	12	2	19	2	5	3	5	2	2	1
2 » abdominalis	1	—	12	8	461	92	833	261	388	257	245	145	61	70	31	37	18	20
3 » recurrens		1	—	—	1	1	9	2	8	5	5	3	3	4	2	—	2	
4 » abortivus			—	—	1	1	5	3	1	6	6	3		2	—	—	—	1
5. » смѣш. и неопр.		—			9	—	19	2	6	-	4	1		—	3	—	—	-
6. Желчный Тифоидъ					—	—	1	-	1	—				—	—	—	—	-
7. a) Variola v. et Variolois	36	28	8	12	27	16	54	21	19	10	10	8	6	2	3	1		
b) Varicella	4	7	4	5	9	5	13	5	4	4	5	4	1	1	1	3		
8. Morbilli et Rubeola	—	1	8	7	48	11	30	11	1	14	5	2	—	1		—	—	
9. Scarlatina	3	1	17	24	41	31	20	19	10	6	3	4	—	—	1	1	—	-
10. Dyphteritis	3	8	9	10	31	30	39	41	18	43	9	16	3	15	1	12	3	
11. Erysipelas v. et nosoc	—	1	1	1	35	21	50	20	28	44	25	28	28	23	37	23	19	1
12 Pertussis			3		3	1	1	-	—	—	—	—			-	—	—	—
13. Influenza	—	—		-	34	9	29	11	19	16	17	8	15	3	8	4	5	1
14 Cholera nostras	—	—			—	—	2		—	—		—	—			—	—	
16 Dysenteria	—	—	—		2	—	9	2	4	1	4	3	3	1	2	2	1	2
17. Pneumonia crouposa	1	—	4	1	64	10	172	21	125	28	115	33	103	26	64	29	53	33
18. Tuberculosis: a) pulm.	1	—	—	1	62	17	244	46	288	130	430	165	332	131	337	131	[illegible]	67
b) др. органовъ	—	—	1	1	21	—	18	6	22	12	12	8	16	3	12	4	10	2
19. Mening. cer.-spin. epid.	—	—	—	—	-			—					1	2	2	—		
20 Rheumatismus artic. ac.		—	—	—	27	5	46	26	23	31	21	15	16	18	9	10	6	
21. Periparotitis epidemica		-	—	1	1	7		—		—	—		—	—		—	—	—
22 Malaria (f. intermittens)			—	1	14	2	31	12	49	15	37	15	33	7	27	8	11	3
23. Malleus	—	—	—		—	—				—	—		—			—	—	
24. Pustula maligna	—			-	—	—	—		2	—	—	-	1			—	1	—
25. Hydrophobia	—	—			-	—	1		—	—	—	—	—				1	—
26. Febris puerperalis	-	—		—		—	—	3	--	2		6	—	3	—	4	-	
27. Pyaemia et septicaemia	-	—	—	-		—	—	1	2	1	4	4	—	1	2	—	1	
28 Syphilis	13	26	1	3	20	28	232	502	346	465	339	246	140	107	110	77	43	48
29 Ulcus molle	-		2		8	3	299	139	456	169	456	101	207	23	121	21	54	3
30. Gonnorrhoea et Vag. vir		-		1	7	2	166	81	185	34	129	16	62	7	13	2	18	—
Итогъ I группы	62	73	71	76	932	292	2446	1237	2017	1295	1900	836	1036	453	791	371	506	239
II группа	-	—	3		23	5	13	12	8	4	4	6	4	8	1	1	5	1
III »	—		1		67	13	138	54	90	41	112	38	84	34	109	33	78	[illegible]
IV »	—	—	1		2	—	3	9	8	20	11	24	9	25	17	65	15	63
V »	—	—	1	-	32	13	77	79	177	109	385	153	383	106	414	144	287	[illegible]
VI »	-	—	2	-	44	11	81	20	82	37	83	29	46	31	66	32	44	[illegible]
VII »		—	6	2	109	15	195	39	161	52	182	36	143	29	146	36	137	[illegible]
VIII »	2	2	11	1	548	71	674	161	414	209	437	163	261	105	279	107	200	[illegible]
IX »	—	—			11	—	27	4	32	7	24	7	26	11	40	13	16	4
X »	—	—	—	1	24	—	96	21	125	50	126	38	78	31	78	37	71	31
XI »	-	—	1	—	26	2	117	173	99	293	82	191	39	96	31	76	8	41
XII »		—	-	—	—		—	76		239		180		96	—	52		[illegible]
XIII »	1	6	12	12	105	32	212	279	164	394	213	217	158	80	197	85	116	51
XIV »	1	—	2	-	68	13	82	28	49	34	66	29	30	17	30	15	19	5
XV »	—	—	1	-	9	1	17	3	4	1	6	4	10	4	4	—	4	
XVI »	—	—	—		1		2	2	—	3	3	1	—	—	1	—	—	—
XVII »		3	13	3	138	11	262	29	282	45	329	71	296	44	253	65	189	[illegible]
XVIII »	1	—		1	9	—	21	13	26	9	32	9	16	6	8	1	4	
XIX »	18	11	2	1	1	2	3	5	9	16	3	10	4	5	2	2	1	
ВСЕГО	85	95	127	97	2149	481	4466	2244	3747	2858	3898	2042	2628	1181	2407	1135	1700	[illegible]

Болѣзни / Возрастъ	46–50 л. м.	ж.	51–55 л. м.	ж.	56–60 л. м.	ж.	61–65 л. м.	ж.	66–70 л. м.	ж.	71–75 л. м.	ж.	76–80 л. м.	ж.	81 г. и выше м.	ж.	Неизв. возр. м.	ж.	ИТОГО м.	ж.	об. пол.	№№ по порядку
1. Typhus exanthematic	4	1	-	1				1	—	—	—	-	—	—	—	—		—	68	15	83	1
2 » abdominalis	8	14	3	11	4	8		3		1	—	—	-	1	—	1	1		2066	929	2995	2
3 » recurrens	-		3	1		2		-	—	—	—				-		1	—	34	20	54	3
4 » abortivus	—		—					—	—	—	—				—		-		13	16	29	4
5. » смѣш. и неопр.	—		1	-	2			-	—	—	1		-			—			45	3	48	5
6. Желчный Тифоидъ	—	—	—	—	-	—	1	—	—		—				—	—			3	—	3	6
7. a) Variola v. et Variolois	3		1	1	-	2		1	—	-					—	—		—	167	104	271	7a
b) Varicella	—	1			—	-		—	—			-			—	—	—	1	41	36	77	7b
8. Morbilli et Rubeola	—	—			—	—		—	—			—			—	—	—		101	47	148	8
9. Scarlatina	1				—	—		—	—			—	—	—	—		—		96	86	182	9
10. Dyphteritis	2	2		2	—	—		2				—	-		—				118	185	303	10
11. Erysipelas v. et nosoc	9	11	9	13	5	13	3	3	2	4	2	5	—	1	1				254	222	476	11
12 Pertussis		—	-	—		—	—	—	—	—	-	—	—		—				7	1	8	12
13. Influenza	2	1	2	3		1		—		1		—	—						131	59	190	13
14 Cholera nostras		—	—	—		—	—	—		—		—	—	—					2		2	14
16 Dysenteria	2	2	2	1	1	—	1	—	1	—	-	1	—	—	1	-	—	—	33	15	48	16
17. Pneumonia crouposa	50	39	28	22	26	31	10	28	8	25	4	6	1	1		7	1	-	829	340	1169	17
18. Tuberculosis: a) pulm.	17	84	115	57	99	48	44	34	29	27	1	9	4	3	—	—	—	1	2414	971	3385	18a
b) др. органовъ	6	3	3	3	4		1		—	1	—	-		—		—	—		126	43	169	18b
19. Mening. cer.-spin. epid.	1	—	—		—				—			-		—	—				4	2	6	19
20 Rheumatismus artic. ac.	4	8	—	5	3	1	1					—	—	—	—				156	130	286	20
21. Periparotitis epidemica		—	-	—				—			-	—	—	—	—				1	8	9	21
22 Malaria (f. intermittens)	6	4	1	5	3	2	1	1		1	-	-	—		—	-			213	76	289	22
23. Malleus	—		—	—	-	—	1	—			—	—			—	—	—	—	1		1	23
24. Pustula maligna	1		—	—		—	—	—		1	—	—	-				—	—	5	1	6	24
25. Hydrophobia	—			—	1		—	—		—	—					—		—	3	—	3	25
26. Febris puerperalis					—	—	—		—	—				—		—			—	19	19	26
27. Pyaemia et septicaemia	2	2	1	1	—	-	—		—	—			-	—	—		—		12	11	23	27
28 Syphilis	27	43	6	19	4	23	2	3	2	6	1		—	—	—	1	—	—	1286	1597	2883	28
29 Ulcus molle	24	2	12	1	5				—		-	—	—			—	—	—	1744	462	2206	29
30. Gonnorrhoea et Vag. vir	5	-	2	-	6	1	—	—	—	—	-	—			—	—	—	—	593	144	737	30
Итогъ I группы	387	218	189	146	163	132	65	76	42	67	9	21	5	6	2	9	3	2	10566	5542	16108	I
II группа	—	2	—			1		1		—	1					—	—		62	41	103	II
III »	54	42	54	28	71	36	58	46	45	68	31	44	23	36	8	23	—		1023	572	1595	III
IV »	31	58	23	47	19	48	17	29	4	19	6	8	2	4	2	3			170	422	592	IV
V »	197	78	111	83	108	70	54	55	38	31	6	16	5	10	2	6	12	4	2289	1052	3341	V
VI »	36	39	40	45	46	39	29	19	13	21	5	19	5	11	1	4	—	1	623	387	1010	VI
VII »	141	30	98	32	112	38	59	28	23	15	12	9	2	4	3	1	1		1530	392	1922	VII
VIII »	145	80	108	74	89	61	38	40	22	22	7	9	1	5	—	6	2		3238	1203	4441	VIII
IX »	15	11	11	7	12	6	2	7	5	3	2		—	2		—	—	—	223	82	305	IX
X »	60	29	31	35	26	26	14	22	8	34	2	10	2	11		1		1	742	378	1120	X
XI »	13	23	3	4	5	4	—	1	-	1	1	—	1	—	—	—		1	426	906	1332	XI
XII »	-	—		—	—	1	—		—		—	—		—	—			—		662	662	XII
XIII »	86	58	47	39	45	47	14	27	13	11	5	4	2	2	1	1	—	-	1331	1348	2679	XIII
XIV »	16	6	10	6	9	12	4	8	—	2	1	1	—	1		1	—		387	178	565	XIV
XV »	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	57	18	75	XV
XVI »	-	—	1	—			—			1		—		—	—	1		—	8	8	16	XVI
XVII »	132	48	93	40	67	39	28	21	12	25	11	7	2	6	2	5	4		2113	502	2615	XVII
XVIII »	1	2	1		3	—		—	-	—	—		—			—	—	-	122	42	164	XVIII
XIX »	2	2	2	—	2	2	—	1			—		—			—	2		51	58	109	XIX
ВСЕГО	1257	727	822	587	778	564	382	881	225	820	99	148	50	98	21	81	25	9	24961	13793	38754	

Распредѣленіе умершихъ по возрасту и по болѣзнямъ, отъ коихъ умерли.

Таблица VII Б.

I) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

БОЛѢЗНИ / ВОЗРАСТЪ	Итогъ 0–5 л.		6–10 л.		11–15 л.		16–20 л.		21–25 л.		26–30 л.		31–35 л.		36–40 л.		41–45 л.		46–50 л.		51–55 л.		56–60 л.		61–65 л.		66–70 л.		71–75 л.		76–80 л.		81 г. и выше.		Неизв. возр.		ИТОГО.			№№ по возр. класс.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Обоего пола.	
1. Typhus exanthematic.	—	—	—		—	—	—		1	—			—	—	—	—							1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		2	1
2 » abdominalis.	—	—	—		4	1	19	2	10	3	10	3	1	2			1	1	2				—		—	—	—	—					1	—	47	13	60	2
3 » recurrens.	—		—																				—		—	—	—	—							1	—	1	3
5. » сыпн. и неопр.					—	—	2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2		2	5
7 a) Variola v. et Varioloïs	—	—			—	1	—		1	1													—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	7 a)
9. Scarlatina	—	—	—	2	—		—		—	—													—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	9
10. Dysenteria	—	—	—		—		1		1	—	—												—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	10
11. Erysipelas v. et nosoc	—	—	—		1	—	1	—	—	—	1		2	—					2	—	1		—		—	—	1		—	—	—	—	—	—	8	1	9	11
16 Pneumonia . . .	—	—	—		—		—		—	2	—		—	1	1								1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	16
17. Pneumonia crupos.	—	—	—	5	—	3	—	2	—	11	1	14	1	11	3	10	2	8	4	8	1	7	7	5	5	2	9	2	3	1	1	—	2	1	90	42	132	17
18. Tuberculosis: a) palm.	—	—	—	20	2	66	7	89	29	136	43	106	19	97	33	87	22	46	15	49	17	35	7	16	10	9	12	—	5	1	2	—	—	1	736	225	961	18 a)
b) др. органовъ .	—	—	—	5	—	5	1	6	1	1	—	3	—	4	2	4	—	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	6	37	18 b)
19 Neurit. cer. spin. epid.	—	—	—		—		—		—	—	1	—	1	1	1	—			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	19
23 Vulnera	—	—	—		—		—		—		—		—		—								1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	23
24 Pustula maligna .	—	—	—		—		—		1		—		—		—								—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		1	24
2 . Hydrophobia . .	—	—					—		—		—												—		—	—									1		1	25
26. Febris puerperalis	—	—	—		—		1	—	1	—	1	—	2	—	2	—							—		—	—										7	7	26
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	—		—		—		1	1	3	1	—	2	1	2			2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	10	9	19	27
28. Syphilis . . .	—	—			—		—		—		—		1	—	1	1							1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	28
Итогъ I группы. .			—	—	37	3	97	1	110	38	163	51	129	25	117	43	85	25	82	30	60	22	44	18	22	15	11	23	2	8	2	4	—	3	2	1	945	311	1256	I
II группа . . .			—	—	—	—	—		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	II
III » . . .	—	—	—	1	—	—	—		3	2	1	2	1	—	2	—	3	1	—	—	2	0	4	4	3	3	2	5	5	8	5	1	5	—	38	30	68	III
IV » . . .	—	—	—		—	—	—		—	1	—	3	—	2	19	3	11	4	9	14	7	11	6	10	5	10	1	7	2	5	8	1	1	—	3	—	39	108	115	IV
V » . . .	—	—	—	2	—	1	—	6	1	9	2	8	—	14	1	8	4	1	5	12	6	14	7	11	7	8	4	2	4	1	2	1	2	7	2	121	46	67	V
VI » . . .	—	—	—	3	—	—	—	2	3	4	—	7	4	6	4	6	1	3	5	3	4	7	6	4	3	1	1	—	5	2	1	1	4	—	1	41	44	85	VI
VII » . . .	—	1	—	1	—	4	—	3	1	1	—	7	1	7	1	4	—	1	8	1	2	1	1	3	4	2	4	1	—	1	—	—	1	—	—	53	12	65	VII
VIII » . . .	—	—	—	9	1	7	—	17	3	18	1	8	1	14	1	14	3	10	3	3	4	8	3	—	4	4	2	3	1	—	—	—	—	—	—	115	25	140	VIII
IX » . . .	—	—	—	1	—	3	—	3	—	2	—	2	2	5	—	4	—	3	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	27	6	33	IX
X » . . .	—	—	—	2	—	1	1	8	3	3	6	—	2	8	3	13	—	2	5	7	4	7	5	1	6	3	21	—	5	1	1	—	1	1	1	65	74	139	X
XI » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	XI
XII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	XII
XIII » . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	6	10	XIII
XIV » . . .	—	—	—	5	—	2	—	2	—	2	1	2	—	1	—	1	—	—	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	21	3	24	XIV
XV » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	XV
XVII » . . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	2	7	1	4	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	25	2	27	XVII
XVIII » . . .	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	3	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	11	XVIII
XIX » . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	XIX
ВСЕГО . .	—	—	1	—	60	4	118	14	155	53	207	69	165	36	181	72	148	8	129	55	160	54	101	52	53	50	38	64	15	35	15	18	5	17	13	5	1506	673	2179	

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

БОЛѢЗНИ.	ВОЗРАСТЪ.																														ИТОГО.			№№ по ко-дикс.
		От 0 5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21—25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36 40 л.		41—45 л.		46—50 л.		51 55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и выше.	Неизв. возр.			
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Общее число	раз.
2. Typhus abdom.nalis					1	1	1	3		2	1	2	1	2	1	3	1	1			1		3	1	2									15	13	28	2
3 » recurrens					1																		1											1	1	2	3
5. » сыпн. и неопр.									1				1												1									1	2	3	5
10 Dyphteritis			1	1		1																												2	1	3	10
11. Erysipelas v. et nosoc.										2						1	1	1				1	2		1	1								10	4	14	11
16. Dysenteria					1																													1		1	16
17. Pneumonia crupos.						1		3	1	2	2	6		1	3	2				5		1	2	1	1	1				1				29	13	42	17
18. Tuberculosis a) pulm.					2	31	8	32	15	47	26	29	19	52	17	34	8			21	10	14	8	15	7	6	4	6	2						292	128	420	18
b) др. орган.					1					1	3	2	5	1	6		1			2	2	1												14	7	3.	18b
24. Pustula maligna													1																					3		3	24
25. Hydrobobia						1																												1		1	25
26. Febris puerperalis							1		1				1																						3	3	26
27. Pyaemia et septicaemia																				1		1												1	1	2	27
28. Syphilis											1		1		1	1	1		1															5	1	6	28
Итогъ I группы.			1	1	1	9	3	41	11	38	19	57	32	44	23	70	22	44	1	32	13	16	15	18	10	7	7	7	5	1				1		385	174	559	I
II группа.						1	1					1	1			1	1				1	2	2	6	6	6	4	2	3	5	2	1	1	4		27	30	57	II
III »									1					2	1	2				5	4	2	6	1	1	5	1		2				1			19	25	44	III
IV »						1		5		2		3	2	6		6	1	6	3	3	1	3	1	2	2	1	1	1								46	14	60	IV
V »																				2	2	1	4	2	1	1	1								24	13	37	V
VI »						1				1		1		1		6		7	3	2	1	4	1	2	1		1								26	6	32	VI
VII »						1		3		2	1	4	1	3	2	1		3		1		6		1	1	3									22	12	34	VII
VIII »								2	1	2	1	4	3	1	3		1	4		1	4	4		2		1	1								15	3	17	VIII
IX »										1		1		3		3		6		2	1	3	1	1											18	10	28	IX
X »								1	1	1	1			1	1	1	1	5	1	1	3	3		2	1	2		1					1			5	5	XI
XI »													4			1																			2	2	XII
XII »												1		1																					4	2	6	XIII
XIII »								1					2			1				1				1											6	3	9	XIV
XIV »						1		1	1		1	2		1								1								1		1	1		13	6	19	XVII
XVII »						1	1			1	1	3	1	2			1	4																	3		3	XVIII
XVIII »								1		1				1																					1		1	XIX
XIX »																								1													
ВСЕГО			1	1	1	15	5	55	15	46	23	76	45	69	29	93	30	70	5	53	28	39	29	38	25	26	19	16	12	5	5	3	1	2	6	2	—	669	304	913	

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

БОЛѢЗНИ. / ВОЗРАСТЪ.	От 0—5 л. м.	ж.	6—10 л. м.	ж.	11—15 л. м.	ж.	16—20 л. м.	ж.	21—25 л. м.	ж.	26—30 л. м.	ж.	31—35 л. м.	ж.	36—40 л. м.	ж.	41—45 л. м.	ж.	46—50 л. м.	ж.	51—55 л. м.	ж.	56—60 л. м.	ж.	61—65 л. м.	ж.	66—70 л. м.	ж.	71—75 л. м.	ж.	76—80 л. м.	ж.	81 г. и больше м.	ж.	Неизв. возр. м.	ж.	ИТОГО. м.	ж.	Обоего пол.	№№ по порядку
2. Typhus abdominalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
8. Morbilli et Rubeola.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8
9. Scarlatina.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	9
10. Dyphteritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	4	5	11
16. Dysenteria.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	4	9	16
17. Pneumonia cruposa	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2	1	1	—	1	—	2	1	2	1	1	1	—	1	4	1	3	—	1	—	—	1	1	—	—	26	16	32	17
18. Tuberculosis. a) pulm.	—	—	3	1	10	7	15	21	28	29	22	18	25	21	20	11	12	13	10	7	5	10	1	6	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	150	152	302	18a
b) ap. organ.	—	—	1	—	2	—	4	1	1	2	2	—	1	1	1	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	7	22	18.
26. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	26
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	27
Итогъ I группы	—	—	2	—	4	2	16	7	19	22	32	33	27	20	25	25	23	20	16	19	12	8	8	16	2	10	5	7	—	3	—	1	1	1	192	188	380	I
II группа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	II
III »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	11	1	5	1	6	—	5	8	31	39	III
IV »	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	5	4	5	1	2	3	9	1	6	2	9	4	3	1	2	1	1	2	—	—	—	—	17	60	77	IV
V »	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	2	5	—	1	4	3	3	—	3	2	5	4	2	2	7	1	2	1	2	—	—	2	—	1	21	37	58	V
VI »	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	2	2	—	3	2	—	1	2	—	2	4	3	5	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	17	19	36	VI
VII »	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	2	1	2	1	2	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	7	17	VII
VIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	2	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	12	6	18	VIII.
IX »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	5	5	10	IX
X »	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	2	2	1	5	2	1	1	4	3	5	—	4	2	2	2	7	—	2	1	2	—	—	—	17	37	54	X
XI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	XI
XII »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	XII
XIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	XIII
XIV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	XIV
XVII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	5	XVII
XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	XVIII
ВСЕГО	—	—	2	—	4	2	23	8	24	29	38	44	41	30	42	44	38	43	36	37	31	29	19	38	12	33	13	34	5	14	2	12	1	9	—	1	396	399	795	

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ.

БОЛѢЗНИ	ВОЗРАСТЪ. От 0—3 л.	4—10 л.	11—15 л.	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	76—80 л.	81 г. и выше	Неизв. возраста.	ИТОГО. м.	ж.	Всего	№ № по списку
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.				
2 Typhus abdominalis	— —	— 1	— —	5 5	3 2	3 1	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	13	11	23	2
3. » recurrens	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	—	1	3
5. сыпи и неопр. ф.	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	—	1	5
10 Dysenteria	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2	—	2	10
11. Erysipelas v. et nosoc.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2	—	2	11
17. Pneumonia cruposa	— —	— —	— 1	4 2	— —	3 —	2 —	3 1	— —	— —	1 1	2 1	1 1	3 —	— —	— —	— —	— —	17	6	23	17
18. Tubere.: a) pulmonum	— —	1 1	19 4	20 11	37 9	17 12	25 13	12 1	1 1	5 1	1 2	1 1	6 1	2 1	1 1	— —	1 —	— —	162	69	234	18a
b) ap. organ	— —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2	2	4	18b
26. Febris puerperalis	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	1	1	26
27 Pyaemia et septicaemia.	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3	1	4	27
Итогъ I группы	— —	— 3	1 27	9 26	14 44	11 20	12 29	16 15	1 —	6 15	6 11	3 7	1 3	5 1	— —	1 —	— —	— —	202	83	285	I
II группа	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	1	1	II
III »	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	— —	1 —	1 —	2 1	6 3	5 2	1 3	1 5	1 1	19	15	34	III
IV »	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	— —	1 —	— —	— —	1 3	— 2	2 —	2 2	— —	— 1	— —	— —	8	10	18	IV
V »	— —	— 2	1 —	— —	1 1	1 1	1 7	— 3	— —	3 —	2 1	1 2	— 2	4 2	1 —	— —	— —	— —	30	8	38	V
VI »	— —	— —	— —	— —	— 2	4 3	— —	— 2	— —	2 1	1 —	— 2	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	14	7	21	VI
VII »	— —	1 —	— 1	— —	— —	— —	— 1	— 2	— —	1 2	s —	2 1	3 1	— —	1 —	— —	— —	— —	16	5	21	VII
VIII »	— —	4 —	7 —	3 1	6 —	3 8	2 2	5 1	3 —	3 2	6 3	3 1	2 4	— 1	1 —	— —	— —	— —	44	24	68	VIII
IX »	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —	1 2	— —	2 —	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	7	1	8	IX
X »	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	2	6	8	X
XI »	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	—	1	1	XII
XIII »	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	2	3	XIII
XIV »	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2	1	3	XIV
XVII »	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	—	7	7	XVII
XVIII »	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	2	2	XVIII
ВСЕГО	— —	1 10	1 38	10 31	17 54	16 30	24 44	21 31	3 —	15 16	28 9	22 7	19 11	6 2	2 4	2 6	1 1	1 8	351	167	518	

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

БОЛѢЗНИ	ВОЗРАСТЪ. От 0—3 л.	4—10 л.	11—15 л.	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	76—80 л.	81 г. и выше	Неизв. возраста.	ИТОГО. м.	ж.	Всего	№ № по списку.
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.				
2 Typhus abdominalis	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	1	1	2
17 Pneumonia cruposa	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	1	1	17
18. Tubercul. a) pulmon.	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	2 —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	7	7	18a
b) ap. organ	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	2	2	18b
28. Syphilis	1 3	— —	— —	1 —	— —	2 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	1	9	10	28
Итогъ I группы	1 3	— —	— —	4 —	1 —	4 —	2 —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1	20	21	I
IV группа	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	4	4	IV
V »	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	3	3	V
VIII »	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	2	3	VIII
XIII »	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	1	2	XIII
ВСЕГО	3 4	— —	— —	4 —	1 —	5 —	3 —	2 —	3 —	3 —	1 —	2 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	8	29	92	

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

БОЛѢЗНИ / ВОЗРАСТЪ	От. 0 5 л. м.	ж.	6—10 л. м.	ж.	11—15 л. м.	ж.	16—20 л. м.	ж.	21—25 л. м.	ж.	26—30 л. м.	ж.	31—35 л. м.	ж.	36 м.	40 л. ж.	41 м.	ж.	46—50 л. м.	ж.	51 м.	55 л. ж.	56 м.	60 л. ж.	61 м.	65 л. ж.	66 м.	70 л. ж.	71 м.	75 л. ж.	76—80 л. м.	ж.	81 г. и выш. м.	ж.	Неизв. возр. м.	ж.	ИТОГО. м.	ж.	Обоего п.	№ по порядку
18. Tubercul. a) pulmon.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	18a
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	18b
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	27
Итогъ I группы	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	I
X группа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	X
ВСЕГО	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	

7) БОЛЬНИЦА НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

2. Typhus abdom naits	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	11
17. Pneumonia cruposa	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8	17
18. Tubercul. a) pulmon	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	3	1	2	2	—	—	—	2	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	13	5	18	18a
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	18b
27 Pyaemia et septicaemia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	27
Итогъ I группы	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	4	1	3	2	3	—	—	—	5	1	2	—	3	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	28	9	37	I
III группа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	III
IV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	IV
V »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	V
VII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	1	15	3	7	1	4	2	2	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	41	11	52	VII
VIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	6	VIII
X »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	X
XIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	XIII
ВСЕГО	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	7	3	9	2	18	6	18	4	6	4	4	2	5	4	3	—	2	1	—	1	1	—	—	—	—	76	29	105	

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

11. Erysipelas v. et nosoc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	11
16 Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	16
17. Pneumonia cruposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	17
18. Tubercul. a) pulmon.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	18
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	27
28 Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	28
Итогъ I группы	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	1	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	14	I
V »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	III
VII »	—	—	—	—	1	—	4	—	10	1	9	—	8	3	6	1	3	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	42	6	48	V
VIII »	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	VII
X »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	VIII
XIX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	X
ВСЕГО	—	—	—	—	1	—	4	1	6	2	11	1	13	—	8	2	7	4	8	1	1	2	1	3	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	57	17	74	XIX

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

18. Tubercul pulmon	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	18
Итогъ I группы	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	I
III группа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	III
V »	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	3	—	—	—	—	—	3	—	1	—	3	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	13	—	V
IX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	IX
ВСЕГО	—	—	—	—	—	—	3	—	8	—	8	—	8	—	1	—	—	—	4	—	1	—	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	37	—	

10) ГОРОДСКАЯ БА

БОЛЕЗНИ. / ВОЗРАСТЪ.	От 0 -5 л.		6 -10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21 -25 л.		26—30 л.		31—35 л.		36— 40 л.		41—45 л.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1 Typhus exanthematicus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2 » abdominalis.	—	—	1	9	1	35	10	27	9	13	6	5	3	1	3	1	1	—
3 » recurrens	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Желтый тифонъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 Diphtheritis	1	1	1	2	2	3	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
11. Erysipelas v. et nosoc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
16. Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
17. Pneumonia cr. pos	—	—	—	—	—	—	6	—	5	2	1	2	4	1	4	3	3	—
18. Tubercul. a) pulmonum	—	—	1	—	—	—	3	—	—	1	3	1	2	—	1	1	2	—
b) ap. organ	—	—	1	2	—	—	1	1	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—
19. Mening. cer-spinalis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
25. Hydrophobia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
27. Pyoemia et septicaemia	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Итогъ I группы.	1	1	4	1	5	15	4	47	14	36	16	20	10	15	8	8	5	9
II группа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
III »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
IV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
V »	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—
VI »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	2	—
VII »	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII »	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	2	—	1	—	1	1
IX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—
X »	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	2	—	—	—	2	—	—	—
XII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
XVIII »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО.	1	1	4	2	6	17	5	50	15	45	20	27	13	17	9	15	7	18

11) АЛЕКСАНДРИНСКАЯ

БОЛѢЗНИ. / ВОЗРАСТЪ.	От 0 -5 л.		6—10 л.		11—14 л.		16—20 л.		21 -25 л.		26 -30 л.		31—35 л.		36 40 л.		41—45 л.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
7. a) Variola v. et Variol.	20	18	4	7	7	5	15	3	4	1	2	2	1	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	—	1	2	6	3	2	1	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Diphtheritis	—	—	1	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tubercul. a) pulmonum.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
b) ap. opr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ I группы	22	19	7	14	10	7	16	9	4	3	3	2	1	—	—	—	1	—
VII группа	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
ВСЕГО	22	19	7	14	10	7	16	9	4	3	3	3	1	—	—	—	1	—

РАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	76—80 л.	81 г. и выше.	Неизв. возр.	ИТОГО.			№№ по по рядку
м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	Обоего пола	
1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3	1	6	1
1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	91	38	129	2
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	1	2	4
— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	—	1	6
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	—	1	8
— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	7	13	20	10
— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2	1	3	11
— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1	2	3	16
4 3	— 2	— —	1 —	— 2	1 —	— —	— —	— —	35	13	48	17
1 1	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	13	9	22	18a
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	4	6	10	18b
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	1	2	19
— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1	—	1	25
1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	5	2	7	27
9 7	3 3	2 —	1 1	— 2	1 2	— —	— —	— —	168	87	255	I
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	—	1	II
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	—	1	III
1 2	2 —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	— —	6	3	9	IV
1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	8	1	9	V
1 —	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	9	5	14	VI
— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	3	3	6	VII
2 —	— —	1 —	1 1	1 1	— —	— —	— —	— —	13	3	16	VIII
— —	— —	— —	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	6	—	6	IX
— 1	3 —	1 —	— 1	— —	— 2	— —	— —	— —	9	13	22	X
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	—	1	XII
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2	—	2	XIII
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	—	1	XIX
15 10	10 3	4 1	1 3	3 4	2 4	— 3	1 —	— —	227	116	343	

ЫПНАЯ БОЛЬНИЦА.

46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	71—75 л.	76—80 л.	81 г. и выше.	Неизв. возр.	ИТОГО			№№ по по рядку.
м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м.	ж.	Обоего пола	
2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	56	38	94	7
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	7	13	20	9
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	4	5	10
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2	—	2	18a
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1	—	1	18b
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	1	1	20
3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	67	56	123	I
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	1	1	VII
3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	67	57	124	

Распредѣленіе умершихъ въ 11 городскихъ больницахъ по возрасту и по болѣзнямъ, отъ коихъ умерли.

Таблица VIII.

ВОЗРАСТЪ. / БОЛѢЗНИ	Отъ 1 до 5 л.		6—10 л.		11—15 л.		16—20 л.		21 до 25 л.		26 до 30 л.		31 до 35 л.		36 до 40 л.		41 до 45 л.		46—50 л.		51—55 л.		56—60 л.		61—65 л.		66—70 л.		71—75 л.		76—80 л.		81 г. и выше.		Неизв. возр.		ИТОГО			№№ по порядку
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Итого.	Итого умер.	
1. Typhus exanthematicus	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8	1
2. „ abdominalis	—	—	—	2	15	4	62	19	42	15	28	11	9	6	4	6	3	3	2	2	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	166	77	243	2
3. „ recurrens.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	6	3
5. „ exanthem. necrop.	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	5
6. Желчный тифоидъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	6
7. Variola et Varicella	20	18	4	7	7	5	16	3	4	2	3	2	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	39	97	7
8. Morbili et Rubeola.	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	8
9. Scarlatina	1	3	3	6	5	2	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	13	23	9
10. Diphtheritis.	1	5	3	3	3	3	4	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	18	32	10
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3	1	5	4	2	—	1	—	3	2	1	—	—	—	2	2	2	1	2	1	1	—	—	—	24	12	36	11
16. Dysenteria	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	1	2	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12	21	16
17. Pneumonia crupos.	—	—	—	—	5	1	16	—	12	3	20	5	27	2	25	8	22	8	18	13	16	5	13	9	6	14	4	10	3	4	1	1	1	4	1	—	195	93	288	17
18. Tuberculosis: a) pulm.	1	—	—	1	28	6	139	29	159	80	253	114	180	72	201	88	138	50	96	44	80	34	82	26	26	21	18	17	—	7	3	2	—	—	—	2	1375	598	1973	18a
b) др. орг.	1	—	—	1	10	—	11	3	10	6	7	6	11	2	11	3	9	4	4	4	2	3	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	79	30	109	18b
19. Meningo-cer.-spinal. ep.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	19
23. Mallens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
24. Pustula maligna	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	24
25. Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	24
26. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	25
27. Pyaemia et septicaemia.	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	4	5	3	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	26
28. Syphilis	1	3	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	2	1	2	—	4	—	7	2	4	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	28	18	46	27
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12	22	28
Итогъ I группы.	24	27	11	20	78	26	245	67	237	115	325	149	241	90	255	114	183	65	142	71	104	51	81	42	38	36	24	38	4	13	4	5	1	5	2	2	1999	943	2942	I
II группа.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	II
III „	—	—	—	—	2	1	—	1	3	2	2	3	1	1	4	4	3	1	4	4	3	6	15	12	17	17	15	17	10	10	12	19	3	10	—	—	96	124	220	III
IV „	—	—	1	—	6	—	11	3	11	5	22	13	33	5	52	15	54	20	18	31	15	24	11	32	14	16	4	15	4	6	1	4	1	3	—	—	89	110	299	IV
V „	—	—	—	—	3	—	2	—	4	5	12	4	7	6	17	7	5	2	10	14	22	15	26	15	19	20	17	9	4	6	1	2	1	4	9	3	309	139	448	V
VI „	—	—	1	—	3	1	9	2	7	5	6	2	12	3	19	2	12	3	10	9	7	12	13	14	7	6	4	3	—	6	3	2	1	4	—	1	105	88	193	VI
VII „	1	1	—	—	14	1	18	—	26	8	33	3	18	9	22	4	21	5	14	4	13	1	10	6	10	4	5	3	1	2	—	1	1	—	1	—	141	38	179	VII
VIII „	—	—	—	—	1	—	4	—	4	—	5	1	5	3	12	1	5	3	10	8	13	7	14	5	3	13	6	4	4	2	—	—	—	1	—	—	208	72	280	VIII
IX „	—	—	—	—	2	—	5	2	10	8	7	11	3	6	11	0	20	4	6	2	5	2	6	1	2	1	3	4	1	—	1	—	—	—	—	—	60	16	76	IX
X „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	14	15	17	10	10	10	5	9	5	30	—	9	2	8	—	1	2	1	113	141	254	X
XI „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	8	XI
XII „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	XII
XIII „	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	4	1	3	2	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	15	13	28	XIII
XIV „	—	—	—	—	6	—	3	1	3	1	4	1	5	—	—	—	—	—	1	1	4	—	4	1	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	30	8	38	XIV
XV „	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XV
XVII „	—	—	—	—	1	1	1	2	—	2	1	4	2	6	—	9	1	3	1	1	4	3	—	2	—	2	1	2	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	XVII
XVIII „	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	2	3	3	2	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	15	6	19	XVIII
XIX „	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	XIX
ВСЕГО	28	28	13	21	116	34	302	80	313	155	423	268	343	197	466	188	348	117	132	163	205	129	190	143	117	127	86	123	29	65	28	42	9	35	19	7	3206	1828	5034	

Таблица IX.

Общее число больныхъ, выписавш. изъ всѣхъ гор. больн. (выздоров., съ поправкою и безъ поправокъ), распред. по возр., съ показ. числа больн. дней.

Болѣзни / Возрастъ	0–5 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	6–10 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	11–15 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.
1. Typhus exanthem.	—	—	—	—	1	22		—	5	100	—	—
2. » abdominal.	1	34	—	—	12	323	6	113	446	13517	89	2551
3 » recurrens	—	—	1	17	—	—	—	—	—	—	1	22
4. » abortivus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	8
5 » съ неопр.		-	—	—		—			9	201		—
6. Желчный тифоидъ.			—	—		—			—	.		
7. a) Var. v. et V r.	14	284	10	218	4	213	5	195	20	616	12	413
b) Varicella	4	35	6	60	4	45	5	83	9	113	5	72
8. Morbilli et Rubeola		—	1	11	7	83	7	85	46	643	11	148
9 Scarlatina	3	13	1	13	13	383	18	553	36	1306	28	867
10. Dyphteritis	2	33	3	18	7	102	7	90	28	361	27	240
11. Erys. v. et nosoc.	—	—	1	13	1	13	1	13	34	727	21	658
12. Pertussis	—	—	—		3	105	—	—	3	115	1	45
13. Influenza	—	—			-	—	—		34	251	9	81
14 Cholera nostras.	—	—		—	-	—	—					—
16 Dysenteria		-		—		—		-	1	14		—
17 Pneumonia crouposa	1	16	—	—	4	89	1	9	59	1274	9	118
18. Tubercul.: a) pulm.	1	40	—	—				—	35	1708	11	460
b) др. орг.	—	-	—	—	1	36			13	1780	—	—
20 Rheum. artic. ac.	—		—	—					27	514	5	111
21. Periparotitis epid.	—			-	—		1	20	1	10	7	103
22 Malaria (f. interm.)	—	-		—	—	.	1	17	14	220	2	27
24 Pustula maligna	—	—		-	—		—	—		—	.	
25. Hydrophobia	—	—			-		—		—	—	—	—
26 Febris puerperalis	—	—					—	—		—		—
27. Pyaemia et septic.	—							—		—	—	—
28 Syphilis	12	321	23	997	1	129	3	261	20	1096	28	1654
29. Ulcus molle	—		—	—	2	142		—	8	179	3	164
30. Gonor. et Vag. vir.	-	-	—	-		—			7	215	2	68
Итогъ I гр.	38	776	46	1347	60	1685	56	1462	856	24974	272	7610
31 Trichinosis				-	—	—					—	-
32 Echinococcus				—	—	—					—	—
33. Helminthiasis	—	—	—	—	—	—	—		—	—	1	38
34. Scabies	—	—	—	-	3	145	—	—	23	502	4	37
35. Др. виды чужеядн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ II гр.	—	—	—	—	3	145	-	—	23	502	5	75
36. Scrophulosis	—	—	—	—	—	—	—		4	230	4	135
38. Rheum. ac. et chr.	—	—	—	—	1	10		—	54	1031	6	179
39. Urarthritis (Pod.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	—	3	135	—	—
41 Diabetes: a) mellit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) insip.					—		—		—		—	—
42. Amyloides	—						—			—		—
43 Anaem., Chl., Leuc.	—	—				—	—	—	2	65	2	28
44 Marasmus senilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—
47. Др. болѣзни питан.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	
Итогъ III гр.	—	—	—	—	1	10	—	-	64	1481	12	342
48. Cancer	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
49 Sarcoma	-	-	—			—			1	78	—	—
50 Др. незл. новообр.	—	—	—	—	1	112	—	—	—		-	—
51. Незлок. новообраз.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16		—
Итогъ IV гр.	—	—	—	—	1	112		—	2	94		—

Болѣзни / Возрастъ	16–20 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	21–25 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.
1. Typhus exanthem.	14	452	2	40	10	192	1	[illegible]
2. » abdominal.	769	21580	242	5866	346	9068	241	[illegible]
3 » recurrens	9	194	2	78	7	168	5	[illegible]
4. » abortivus	5	67	3	35	1	19	6	[illegible]
5 » съ неопр.	17	488	1	4	5	135	—	—
6. Желчный тифоидъ.	1	32			1	19	—	-
7. a) Var. v. et V r.	38	940	16	460	15	376	7	[illegible]
b) Varicella	13	143	5	71	4	56	4	[illegible]
8. Morbilli et Rubeola	39	444	11	105	1	9	14	[illegible]
9 Scarlatina	19	616	15	425	10	258	5	[illegible]
10. Dyphteritis	37	348	39	325	17	125	43	[illegible]
11. Erys. v. et nosoc.	49	1195	20	369	28	579	44	[illegible]
12. Pertussis	1	13			—	—	—	
13. Influenza	29	217	11	84	19	103	16	[illegible]
14 Cholera nostras.	2	15		—	—		—	
16 Dysenteria	7	159		—	4	22	1	[illegible]
17 Pneumonia crouposa	158	2480	21	377	112	1682	25	[illegible]
18. Tubercul.: a) pulm.	113	3380	19	411	132	4113	56	[illegible]
b) др. орг.	9	935	3	588	12	1893	6	[illegible]
20 Rheum. artic. ac.	46	816	26	567	23	959	31	[illegible]
21. Periparotitis epid.	—	—	—	—	—	—		
22 Malaria (f. interm.)	21	397	12	134	49	543	15	[illegible]
24 Pustula maligna	—	.	1	14	1	7	—	—
25. Hydrophobia	—		—			—	—	—
26 Febris puerperalis	—		1	64			—	
27. Pyaemia et septic.	—	—	—	—		—	—	
28 Syphilis	232	9632	500	21424	345	14124	465	[illegible]
29. Ulcus molle	399	11493	139	4282	456	12532	169	[illegible]
30. Gonor. et Vag. vir.	166	3421	81	1647	184	3693	34	[illegible]
Итогъ I гр.	2203	59457	1170	37368	1782	50675	1188	[illegible]
31 Trichinosis		—	—	—			—	-
32 Echinococcus	1	16	—	—			—	—
33. Helminthiasis	1	14	2	47	—	—	2	[illegible]
34. Scabies	10	258	7	98	7	109		-
35. Др. виды чужеядн.	1	28	2	16	1	89	[illegible]	[illegible]
Итогъ II гр.	13	316	11	161	8	198	4	[illegible]
36. Scrophulosis	4	112	7	474	—	—	—	-
38. Rheum. ac. et chr.	102	1900	26	561	76	1457	29	[illegible]
39. Urarthritis (Pod.)	—	—	-	—	—	—		-
40. Scorbutus	18	742	1	70	7	381	—	-
41 Diabetes: a) mellit.	—				—	—		
b) insip.	—	—	.		—	—	1	[illegible]
42. Amyloides	.	—	—	—	-	—	—	
43 Anaem., Chl., Leuc.	10	258	20	611	2	51	9	[illegible]
44 Marasmus senilis	—	—	—			-	—	-
47. Др. болѣзни питан.	3	143	—		2	8	.	[illegible]
Итогъ III гр.	137	3155	54	1716	87	1897	40	[illegible]
48. Cancer	—	—	—	—	—	—	—	-
49 Sarcoma	—	—	—	—	2	100	1	
50 Др. незл. новообр.	—		4	769	4	350	5	[illegible]
51. Незлок. новообраз.	3	68	4	242	2	24	11	[illegible]
Итогъ IV гр.	3	68	8	1011	8	474	17	[illegible]

Болѣзни / Возрастъ	26–30 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	31–35 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.
1. Typhus exanthem.	[illegible]	325	2	44	4	62	3	53
2. » abdominal.	[illegible]	5552	133	3353	52	1313	64	1637
3 » recurrens	5	256	3	95	3	82	4	42
4. » abortivus	6	99	3	54		—	2	40
5 » съ неопр.	4	67	—		.		—	—
6. Желчный тифоидъ.	—		—	—	—	—	—	—
7. a) Var. v. et V r.	6	169	5	143	5	120	2	40
b) Varicella	5	73	4	45	1	10	1	6
8. Morbilli et Rubeola	5	46	2	34			1	6
9 Scarlatina	3	105	4	124	—			—
10. Dyphteritis	8	80	15	106	3	20	15	89
11. Erys. v. et nosoc.	23	750	28	389	24	628	22	369
12. Pertussis	—	-	—					
13. Influenza	[illegible]	139	8	63	15	106	3	12
14 Cholera nostras.		—	—		—		—	—
16 Dysenteria	2	30	2	28	1	8	1	14
17 Pneumonia crouposa	98	1454	28	416	77	1317	23	343
18. Tubercul.: a) pulm.	184	5620	56	1742	158	5126	62	1716
b) др. орг.	6	313	3	56	6	366	1	45
20 Rheum. artic. ac.	21	520	15	422	16	336	18	424
21. Periparotitis epid.	—	—	—	—	—	—		—
22 Malaria (f. interm.)	21	[illegible]	15	173	33	337	7	127
24 Pustula maligna		—		—				—
25. Hydrophobia	—					-		—
26 Febris puerperalis	—		5	328		—	—	—
27. Pyaemia et septic.	1	140				—	—	—
28 Syphilis	334	13991	242	9579	137	6686	107	5912
29. Ulcus molle	455	13721	101	2286	207	6261	23	845
30. Gonor. et Vag. vir.	129	2453	16	335	62	1297	7	118
Итогъ I гр.	1584	46314	690	19814	804	24075	365	11838
31 Trichinosis				—	—	-	—	-
32 Echinococcus				—		.	—	—
33. Helminthiasis	—	—	2	34	1	7	4	76
34. Scabies	4	61	3	56	3	53	2	31
35. Др. виды чужеядн.		—	1	7	—		2	23
Итогъ II гр.	4	61	6	97	4	60	8	130
36. Scrophulosis	1	11	—	—	1	5	1	23
38. Rheum. ac. et chr.	86	2063	25	594	65	1141	29	1019
39. Urarthritis (Pod.)	—		—	-	1	6	.	
40. Scorbutus	15	878	—	—	9	646	—	—
41 Diabetes: a) mellit.	—	-		—	1	15	—	—
b) insip.	—	-			—			—
42. Amyloides	—		.		—	—	—	—
43 Anaem., Chl., Leuc.	[illegible]	57	9	122	5	58	3	112
44 Marasmus senilis	—	—	—	—		—		—
47. Др. болѣзни питан.	2	381	1	15	1	95	1	16
Итогъ III гр.	109	3390	35	731	83	1066	34	1170
48. Cancer	-		3	192	1	3	6	304
49 Sarcoma	—	—	2	62	—	—	—	—
50 Др. незл. новообр.	—		1	189	1	1	—	—
51. Незлок. новообраз.	[illegible]	268	9	251	2	128	10	381
Итогъ IV гр.	[illegible]	268	15	694	4	132	16	685

Болѣзни / Возрастъ	36–40 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	41–45 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	46–50 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	№№ по ряду
1. Typhus exanthem.	5	117	3	57	2	25	1	16	2	38	1	23	1
2. » abdominal.	27	610	30	709	15	302	16	343	6	158	12	407	2
3 » recurrens	2	22		—	1	14	.	—	—		—	—	3
4. » abortivus	.	—					1	11			-	-	4
5 » съ неопр.	3	45					—		—	—			5
6. Желчный тифоидъ.	—		—				—	—	—	—			6
7. a) Var. v. et V r.	3	67	1	14		—		—	-	—		—	7a
b) Varicella	1	10	3	52		—		—	—		1	10	7b
8. Morbilli et Rubeola		-		—		—		—			—	—	8
9 Scarlatina	1	32	1	36		—		—			—		9
10. Dyphteritis	1	31	11	72	2	15	4	38	2	7	2	15	10
11. Erys. v. et nosoc.	31	615	22	358	18	348	11	238	6	259	9	275	11
12. Pertussis	—	—	—					—	—		—	—	12
13. Influenza	8	58	4	28	5	26	2	16	2	18	1	7	13
14 Cholera nostras.	—		—			—			—				14
16 Dysenteria	2	45	—	—	1	17	1	27	2	33	2	23	16
17 Pneumonia crouposa	42	609	21	409	36	636	25	431	28	532	27	563	17
18. Tubercul.: a) pulm.	140	3872	48	1518	124	4583	34	1377	78	2605	40	1375	18a
b) др. орг.	1	224	1	30	1	51	1	682	1	54	—		18b
20 Rheum. artic. ac.	9	351	10	216	6	247	11	492	4	68	8	363	20
21. Periparotitis epid.	—	—	—		—	—	—	—	—	—		-	21
22 Malaria (f. interm.)	27	303	8	127	11	117	3	19	6	36	4	91	22
24 Pustula maligna	—			—	—	—				—	—	—	24
25. Hydrophobia	—	—			—	-					—		25
26 Febris puerperalis	—	—			—	—	—	—	—	—		-	26
27. Pyaemia et septic.	1	34	.		—	—	-	—	—	—		-	27
28 Syphilis	108	4850	76	4050	38	1580	47	3223	26	960	41	2338	28
29. Ulcus molle	121	3162	21	548	54	1665	3	61	24	5113	2	39	29
30. Gonor. et Vag. vir.	13	312	2	98	18	280	-	.	5	83	—	-	30
Итогъ I гр.	546	15369	262	8322	332	9906	160	6974	192	5363	150	5529	
31 Trichinosis	.			—	—	—	—	—		—		—	31
32 Echinococcus	—		—		—		—	—		—		-	32
33. Helminthiasis	—	—	1	10		.		—	—		2	20	33
34. Scabies	1	4	-	—	3	37	—			-	—		34
35. Др. виды чужеядн.	.		—	—	—	—	—	—	—	—		—	35
Итогъ II гр.	1	4	1	10	3	37	—	—	—		2	20	
36. Scrophulosis			—	.	1	8		.	—		—	—	36
38. Rheum. ac. et chr.	93	2106	25	449	59	1414	24	807	44	875	34	1030	38
39. Urarthritis (Pod.)	1	90	—	—			—		—			—	39
40. Scorbutus	6	520	1	17	6	304	1	39	4	103	—		40
41 Diabetes: a) mellit.	—		—	-	1	117	—	—	—				41a
b) insip.	—		[illegible]	60	3	81	—	-	—	—	1	13	41b
42. Amyloides	1	66	—	—	—		—				—	—	42
43 Anaem., Chl., Leuc.	2	128	4	145	2	64	9	252	3	44	2	31	43
44 Marasmus senilis	--	.		—	1	47	1	154	1	27		-	44
47. Др. болѣзни питан.	2	72	-	—	—		—	-	2	113	1	11	47
Итогъ III гр.	105	2982	32	671	73	2035	35	1252	54	1162	38	1085	
48. Cancer	2	84	22	685	5	140	16	906	11	312	20	664	48
49 Sarcoma	2	20	—	—	—	—	1	16	—	-	1	35	49
50 Др. незл. новообр.	3	166	1	71	—	—	1	196	1	110	—		50
51. Незлок. новообраз.	2	44	13	503	3	65	14	377	1	63	8	171	51
Итогъ IV гр.	9	314	36	1259	8	205	32	1495	13	485	27	870	

ВОЗРАСТЪ. / БОЛѢЗНИ.	51—55 л.				56—60 л.				61—65 л.				66—70 л.			
	Мужч. б.	Мужч. д.	Женщ. б.	Женщ. д.	Мужч. б.	Мужч. д.	Женщ. б.	Женщ. д.	Мужч. б.	Мужч. д.	Женщ. б.	Женщ. д.	Мужч. б.	Мужч. д.	Женщ. б.	Женщ. д.
1. T. exanthemat.cus	—	—	1	15		—	—		—		1	26		—		—
2. » abdominalis	3	61	7	303	3	44	6	172	—		2	50			1	15
3. » recurrens	2	53		—	—		2	38	—	—						—
4. abortivus	—	—		—	—	—	—	—	—							—
5. смѣш. и неопр. ф.	1	15		—	1	15	—	—	—							—
6. Желчный тифоидъ	—	—	—								—	—			—	—
7. a) Variola v. et Var.	1	17	1	27			2	84	—	—	1	56			—	—
b) Varicella	—				—					—	—	—				—
8. Morbilli et Rubeola	—		—					—		—		—				—
9. Scarlatina	—		—		—			—		—	—	—			—	—
10. Dyphteritis	—	—	2	14				—		—	2	24		—	—	—
11. Erysip. v. et nosoc.	8	180	13	277	5	82	13	261	1	8	2	23	2	49	2	40
12. Pertussis	—	—		—			—		—			—	—	—		—
13. Influenza	2	10	3	46	—	—	1	10				—	—	—	1	3
14. Cholera nostras	—	—				—	—		—			—	—	—		
16. Dysenteria	2	35		—	1	9	—		—		—	—	—	—	—	
17. Pneumonia cruposa	14	368	17	318	16	303	23	714	4	66	15	371	4	62	10	291
18. Tuberc. a) pulm	35	1120	25	745	42	1474	22	810	18	688	13	683	11	489	10	30[illegible]
b) др. орг.	1	296			2	169	—	—				—	—	—	1	[illegible]
20. Rheum. artic. acut.			5	206	3	43	1	78	1	12	—	—		—	—	—
21. Periparotitis epidem.	—		—		—	—	—	—			—	—	—	—	—	
22. Malaria (f. interm.)	1	5	5	46	3	23	2	40	1	6	1	8	—	—	1	22
24. Pustula maligna	—	—	—	—	—			—		—		—				
25. Hydrophobia	—		—	—		—		—		—	—					—
26. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—		—		—						
27. Pyaemia et septic.			—	—	—	—			—	—	—					
28. Syphilis	6	243	19	1715	4	334	22	2047	2	54	3	123	2	44	4	263
29. Ulcus molle	12	348	1	24	5	81		—	—		—					—
30. Gonorrh. et Vag. vir.	2	54	—		6	56	1	5	—		—		—		—	—
Итогъ I гр.	90	2805	99	3736	91	2633	95	4259	27	834	40	1364	19	644	30	996
31. Trichinosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Echinococcus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. Др. виды чужеядн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—
36. Scrophulosis	—	—	—			—		—					—	—		
38. Rheum. ac. et chron.	42	876	16	436	46	1213	15	1552	17	501	6	180	9	188	6	[illegible]
39. Urathritis (Podagra)		—		—	—					—	1	30	—		—	
40. Scorbutus	4	124	1	82	—		1	21	5	58	—	—	—	—	—	—
41. Diabetes: a) mellitus			—		—	—	—	—	—	—	—			—		
b) insipidus	—	—	—	—	—	—		—	—		—			—	1	71
42. Amyloides	—	—		—	—	—				—				—	—	—
43. Anaemia, Leucaem.	2	67	2	25	—	—	1	100	1	22	2	333		—	1	2
44. Marasmus senilis	2	59	3	76	9	246	7	226	19	632	23	1467	21	560	44	2797
49. Др. бол. питанія	—		2	40	2	290		—	—	—	—	—				
Итогъ III гр.	50	1126	24	659	57	1749	24	1899	42	1213	32	2010	30	748	52	3050
48. Cancer	4	118	18	874	6	101	13	555	2	24	9	540	—	—	6	273
49. Sarcoma		—	1	22	1	4	3	65	—				—		1	20
50. Др. злок. новообраз.	1	21	1	143	—	—	—	—			—					
51. Незлок. новообраз.	4	41	3	14	1	19	1	13	1	46	4	63		—	1	37
Итогъ IV гр.	9	180	23	1083	8	124	17	633	3	70	13	603	—		8	33[illegible]

БОЛѢЗНИ.	71—75 л.				76—80 л.				80 и выше				Неизв. возраста.			
	Мужч. б.	Мужч. д.	Женщ. б.	Женщ. д.	Мужч. б.	Мужч. д.	Женщ. б.	Женщ. д.	Мужч. б.	Мужч. д.	Женщ. б.	Женщ. д.	Мужч. б.	Мужч. д.	Женщ. б.	Женщ. д.
1. T. exanthemat.cus	—		—	—		—	—	—	—		—	—	—	—		
2. » abdominalis			—			—	1	23			—	—	1	20	—	—
3. » recurrens				—		—	—	—	—		—	—	—	—		—
4. abortivus									—		—	—		—	—	—
5. смѣш. и неопр. ф.	1	17									—	—			—	—
6. Желчный тифоидъ	—					—	—	—			—	—				—
7. a) Variola v. et Var.	—					—	—	—			—	—				
b) Varicella	—			—		—	—			—	—				1	12
8. Morbilli et Rubeola	—		—	—		—	—	—		—			—			
9. Scarlatina	—	—	—	—	—		—	—		—	—			—		—
10. Dyphteritis	—	—	—	—	—		—	—						—		—
11. Erysip. v. et nosoc.	—	—	4	62	—		1	23	1	42						—
12. Pertussis	—	—	—	—			—			—						—
13. Influenza	—	—	—		—		—	—			—					
14. Cholera nostras	—				—			—	—		—	—				
16. Dysenteria	—				—				1	3	—	—	—			—
17. Pneumonia cruposa	2	47	3	74	—	—	—		—		3	62	—			
18. Tuberc. a) pulm	1	3	2	53	2	130	1	18	—		—	—	—			—
b) др. орг.	—	—	—	—	—		—		—		—	—	—			
20. Rheum. artic. acut.	—	—	—	—							—	—	—			
21. Periparotitis epidem.		—	—	—	—	—					—	—		—	—	—
22. Malaria (f. interm.)			—		—	—								—		—
24. Pustula maligna	—		—		—	—									—	
25. Hydrophobia	—	—	—		—	—							—		—	
26. Febris puerperalis	—	—			—	—	—	—	—							
27. Pyaemia et septic.	—	—				—	—	—					—			
28. Syphilis	1	55	—	—		—	—		—	—	1	128				—
29. Ulcus molle	—		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—
30. Gonorrh. et Vag. vir.	—		—	—		—	—	—	—		—	—	—	—		—
Итогъ I гр.	5	122	9	189	2	130	3	64	2	45	4	190	1	20	1	12
31. Trichinosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Echinococcus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Helminthiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Scabies	1	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. Др. виды чужеядн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ II гр.	1	94	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
36. Scrophulosis					—	—			—	—	—				—	—
38. Rheum. ac. et chron.	4	92	4	244	3	45	2	72	1	9	—				—	
39. Urathritis (Podagra)	—			—	—	—										
40. Scorbutus	—	—	—			—						—	—			
41. Diabetes: a) mellitus	—	—	—		—							—				
b) insipidus	—	—	—		—						—	—	—		—	—
42. Amyloides	—	—	—						—			—				
43. Anaemia, Leucaem.	—	—		—		—			—	—	—	—	—		—	
44. Marasmus senilis	[illegible]	383	21	928	10	467	18	978	4	120	8	394	—	—		—
49. Др. бол. питанія							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ III гр.	21	475	25	1172	13	512	20	1050	5	129	8	394				
48. Cancer	2	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49. Sarcoma	—				—		—	—	—	—		—		—	—	
50. Др. злок. новообраз.	—	—	—		—				—				—	—		
51. Незлок. новообраз.		—	1	110		—	—		—				—			
Итогъ IV гр.	2	41	1	110	—		—			—	—		—	—	—	—

БОЛѢЗНИ.	ИТОГЪ. Мужчинъ б.	Мужчинъ д.	Женщинъ б.	Женщинъ д.	Обоего пола. Б-хъ	Обоего пола. дни	№№ по порядку
1. T. exanthemat.cus	16	1333	14	297	75	1630	1
2. » abdominalis	1898	52582	851	21297	2749	73879	2
3. » recurrens	29	7891	18	848	47	1637	3
4. abortivus	13	199	16	201	29	400	4
5. смѣш. и неопр. ф.	41	983	1	4	42	987	5
6. Желчный тифоидъ	2	51			2	51	6
7. a) Variola v. et Var.	106	2802	62	1884	168	4686	7a
b) Varicella	41	485	35	457	76	942	7b
8. Morbilli et Rubeola	98	1225	47	523	145	1748	8
9. Scarlatina	85	2713	72	2146	157	4859	9
10. Dyphteritis	107	1122	170	1373	277	2495	10
11. Erysip. v. et nosoc.	231	5475	214	4354	445	9829	11
12. Pertussis	7	233	1	45	8	278	12
13. Influenza	131	928	59	430	190	1358	13
14. Cholera nostras	2	15		—	2	15	14
16. Dysenteria	24	375	7	122	31	497	16
17. Pneumonia cruposa	655	10935	251	4924	906	15859	17
18. Tuberc. a) pulm	1074	34951	399	13151	1473	48102	18a
b) др. орг.	53	6117	16	2499	69	8616	18b
20. Rheum. artic. acut.	156	3866	130	3533	286	7399	20
21. Periparotitis epidem.	1	10	8	123	9	133	21
22. Malaria (f. interm.)	213	2398	76	1015	289	3413	22
24. Pustula maligna	1	7	1	14	2	21	24
25. Hydrophobia					—		25
26. Febris puerperalis			6	392	6	392	26
27. Pyaemia et septic.	2	174	—	—	2	174	27
28. Syphilis	1266	54099	1580	72686	2846	126785	28
29. Ulcus molle	1743	50097	462	13117	2205	63214	29
30. Gonorrh. et Vag. vir.	592	11863	144	2820	736	14683	30
Итогъ I гр.	8634	245827	4640	148255	13274	394082	I
31. Trichinosis	—	—			—		31
32. Echinococcus	1	16	—		1	16	32
33. Helminthiasis	2	21	15	337	17	358	33
34. Scabies	55	1263	16	222	71	1485	34
35. Др. виды чужеядн.	2	117	7	124	9	241	35
Итогъ II гр.	60	1417	38	683	98	2100	II
36. Scrophulosis	11	366	12	632	23	998	36
38. Rheum. ac. et chron.	702	14921	247	8208	949	2[illegible]129	37
39. Urathritis (Podagra)	2	96	1	30	3	126	38
40. Scorbutus	77	3891	5	229	82	4120	39
41. Diabetes: a) mellitus	2	132			2	132	40
b) insipidus	3	81	5	191	8	272	41
42. Amyloides	1	66	—		1	66	41
43. Anaemia, Leucaem.	34	814	64	2050	98	2864	42
44. Marasmus senilis	84	2541	125	7020	209	9561	43
49. Др. бол. питанія	15	1122	6	89	21	1211	44
Итогъ III гр.	931	24030	465	18449	1396	42179	III
48. Cancer	33	823	113	4999	146	5816	48
49. Sarcoma	6	202	10	226	16	428	49
50. Др. злок. новообраз.	11	760	13	2685	24	3445	50
51. Незлок. новообраз.	31	782	77	2493	108	3275	51
Итогъ IV гр.	81	2567	213	10397	294	12964	VI

Возрастъ. / Болѣзни	0—5 л.				6—10 л.				11—15 л.				16—20 л.				21—25 л.				26—30 л.				31—35 л.				36—40 л.				41—45 л.				46—50 л.				№№ по порядку
	Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	
52. Apopl., emb etc.-cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	2	14	2	90	2	25	1	[illegible]	5	372	2	98	9	364	2	82	10	474	4	274	7	120	6	294	4	243	3	54	52
53. Enceph., et men. cer.	—	—	—	—	—	—	—	—	5	158	1	25	—	—	1	44	2	87	—	[illegible]	4	84	—	—	3	48	—	—	2	100	—	—	3	68		—	3	166	—	—	53
54. Myel. et men. spinal	—	—	—	—	—	—	—	—	2	302	—	—	3	409	1	98	1	415	1	[illegible]	3	69	1	159	6	1263	1	11	8	447	—	—	5	452		—	3	236	1	100	54
55. Ataxia locom. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	[illegible]	3	496	—	—	3	183	2	217	6	687	—		4	169	1	297	5	398		—	55
56. Neuralgiæ et ischias.	—	—	—	—	—	—	—		1	11	2	27	5	74	7	223	11	206	6	[illegible]	12	151	13	593	18	582	6	186	19	488	10	420	18	396	9	205	11	298	6	267	56
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	5	294		—	15	220	—	—	21	[illegible]	—	—	19	2116	—	—	8	230	—		15	244		—	2	56	—		3	33	57
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	8	145	2	72	11	679	14	1075	13	1851	7	[illegible]	26	2132	17	1737	27	707	5	271	12	897	5	279	5	81	4	330	5	267	3	7	58
59. Eclampsia	—				—			—		—		—			2	25	—	—	4	[illegible]	—		4	40	—	-	1	8				—	—	—			—	—	—	—	59
60. Душ. б.: a) Melanch	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	2	250	—	—	7	1076	4	1120	9	[illegible]	9	1371	11	1245	6	305	11	3488	1	119	13	3240	2	355	2	227	2	69	3	242	60a
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	375	7	3092	6	640	5	[illegible]	5	467	6	902	1	161	11	5159	—	—	6	953	2	183	3	518	2	371	1	537	60b
c) Dementia							—	—			—	—	2	1023	4	748	3	2975	3	[illegible]	7	4368	2	1245	5	2833	10	2190	5	2040	10	2358	2	1404	6	2103	7	2041	3	912	60c
d) Paranoia	—	-	—	—	—		—	—	—	—	—	—	13	2686	8	1363	24	6667	23	[illegible]	25	5002	33	5024	23	6480	18	2295	15	1706	24	4546	9	1316	15	6035	2	222	8	1354	60d
e) Paralys. gen. prog.	-		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	1	231	—	—	5	441	1	281	9	931	1	48	11	1501	—		9	1758	1	110	7	1822	—		60e
f) Idiotismus etc.	—		—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	4	2590	4	3669	—	—	1	[illegible]	—	—	1	1488	1	227	1	77	-		1	35	—	—			—	—	—		60f
g) Др. душ. болѣзни.		-		—	—	—	—	—	1	50	—		6	396			7	528	1	[illegible]	[illegible]	1279	2	104	9	1172	3	692	6	326	.	88	5	616	3	355	2	161	2	173	60g
61. Alcoholismus	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	—	—	14	82	—	—	76	552	9	[illegible]	225	2084	15	160	207	2461	10	81	232	1953	20	299	148	1459	24	262	81	745	12	1014	61
62. Др. б. мозга и н.	—	-	—		—		—		4	343	1	5	6	105	3	435	11	316	7	[illegible]	18	1139	6	712	17	1152	6	1303	29	1887	15	1467	26	2683	4	53	18	1476	13	673	62
Итогъ V гр.	—			—		—		-	27	1052	13	673	67	8433	75	12148	161	15613	99	[illegible]	355	19455	133	15904	344	18869	96	16338	356	12525	124	14203	240	11060	80	10845	151	8535	58	5366	V
63. Peric. et endocarditis	-	—	—	—	—	—	—	—	3	69	1	33	4	90	—		5	101	1	[illegible]	3	44	2	70	—	—	1	22	1	27	2	56	1	54	1	4	1	15			63
64. Vitium cord. organ.	-	—	—	—	—	—	—	—	2	73	—	—	9	227	8	301	9	195	11	[illegible]	12	286	10	362	10	549	13	548	19	567	20	824	21	904	14	1017	11	239	19	640	64
65. Myoc., deg. cord. d. p.	—	—	—		—	—	—	—	-	—	—	—				-	2	18	1	[illegible]	1	17	1	34	1	8	1	25	1	12	—	—	1	24	1	51	3	40	3	40	65
66. Aneurismata			—	—	—		—		—	—	—		—				—	—	—		1	23			—		—	—	—		—	—				—	1	34	2	60	66
67. Arteriscleros:s	—		—			—		—		—	—		—			—	—	—	—		—		—	—	—	—	1	39	1	54	—	—				—	1	10	4	92	67
68. Phelbectasiæ																																									
a) Var. v. extr. infer.		—					—					—	—	—	—	—	-	—	1		1	17	—	—	2	35	2	18		—	1	5	—	—	1	73	1	26	2	64	68a
b) Var. v. haemorrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	—	—	4	51	1	[illegible]	7	115	—	—	3	61	1	2	4	123	—		5	113	—		5	34	—		68b
69. Lymph. adenitis etc.		—	—	—	2	54	—	-	35	2046	10	235	64	2259	12	480	59	1975	16	533	45	1298	11	534	21	665	4	143	22	673	2	55	1	44	3	50	3	65	1	42	69
70. Morbi lienis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	—	1	17			—		—		1	23			—		—	—	—		—	—			—	—	—	—	—	—	70
71. Др. б. орг. кров. твор.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—			2	[illegible]			1	22	—		1	33	1	5	—	—	—			—	—		—	-	71
Итого VI гр.	-	—	—	—	2	54	-	—	41	2207	11	268	80	2613	20	781	79	2340	33	[illegible]	71	1823	25	1022	37	1318	24	830	49	1461	25	940	29	1139	20	1195	26	463	31	938	VI
72. Rhinitis, ozoena, etc.	—			-	—	—	—	—	2	22	5	118	2	8	2	27	2	69	—	—	3	18	3	39	1	16	—	—	—	—		—	2	22		—	—	—		—	72
73. Laryngitis, trach.	—				—				10	141	1	7	10	132	3	13	12	342	11	[illegible]	6	85	2	23	2	10	—	—	4	83	3	44	3	171	—		—	—	1	11	73
74. Laryng. fibr. et crup.	-				1	1			1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—				—	—	—	—		—	—	—		—			74
75. Bronchitis ac. et chr.	—				2	34	2	77	70	1023	6	118	108	1492	15	149	90	1331	23	[illegible]	118	1903	11	184	78	1101	11	188	86	1310	18	537	72	1275	10	258	75	1565	14	301	75
76. Pleuritis			-	—	1	14			14	327		—	55	1918	13	374	44	944	10	[illegible]	35	880	9	156	34	798	8	183	31	655	8	279	20	690	8	515	16	235	5	129	76
77. Pneum. catarrhalis			—	—	1	14	—		7	302	2	140	8	362	4	115	5	102	2	[illegible]	2	25	4	89	3	91	5	95	3	47	3	46	1	34	1	16	2	39	3	110	77
78. Emphysema	—		—	—		—	—	—	1	52	—						1	6			5	157			10	224	2	84	11	327	1	30	24	1072	5	260	33	1449	2	30	78
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	—				—	—	1	53	—	—	2	27	1	5	—	—	3	[illegible]	6	76	2	17	3	54	—		1	2	2	95	1	11	1	36	1	2	1	8	79
Итогъ VII гр.	—				5	63	2	77	106	1941	14	383	185	3939	38	683	154	2794	49	[illegible]	176	3144	35	508	131	2294	26	550	136	2424	35	1031	123	3275	25	1085	127	3290	26	589	VII
80. Stom., Ang. cat. etc.	—	—	1	5	1	56	—	-	74	1105	20	148	69	670	34	290	38	320	33	[illegible]	41	297	18	138	23	230	5	62	17	186	5	53	7	103	6	73	6	112	6	57	80
81. Gastro-enteritis																																									
a) безъ озн. ф.	—	—	—	—	2	31	—	—	66	975	7	88	46	621	20	208	39	454	18	[illegible]	50	628	26	458	35	469	10	204	37	377	22	390	29	354	11	127	21	224	9	114	81a
b) acuta	1	8			7	118	1	4	328	3990	37	367	435	4404	88	811	235	2099	114	[illegible]	23	2088	80	860	128	1327	54	414	126	1223	48	517	93	939	37	425	54	562	30	352	81b
c) chronica	—					—	-		58	1935	4	171	70	1485	15	238	55	1119	22	[illegible]	56	1581	33	63	43	858	25	488	49	1182	25	492	39	1059	20	293	25	543	21	591	81c
82. Ulcus ventr. rot.		—	-	-	—	—	—		—	—	—	—	—	—			—	—	1	[illegible]	—	—	—	—	1	21	—		2	32	—		—	—	1	5	1	[illegible]	-	—	82
84. Typhlitis, Ileus etc.			—	—	-	—	—		3	52	2	79	16	325			5	87	6	[illegible]	9	183	1	7	2	26	5	86	8	150	3	51	3	56	1	70	1	48	4	59	84
85. Herniæ	—	-	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	8	35	—	—	8	61	-	—	11	159	2	19	6	66	—	—	7	119	1	2	2	11	3	99	7	227	2	33	85
86. Др. бол. орг. пищев.	-		—						3	66	—	—	12	180	3	173	8	134	3	[illegible]	9	357	—	—	5	292	1	19	11	255	—	—	6	120	3	162	14	487	1	25	86
Итогъ VIII гр.		8	1	5	11	207	1	4	532	8123	70	853	656	7720	160	1720	387	4274	197	[illegible]	407	5291	160	2113	243	3289	100	1263	257	3524	104	1505	179	2642	82	1254	129	1223	73	1231	VIII
87. Cirrhosis	—	—			—	—	—	—	2	119	—	—	2	334	1	108	7	160	1	[illegible]	6	181	2	24	14	808	2	111	13	398	7	373	6	397		—	7	314	2	92	87
88. Icterus catarrhalis	—	—	—	—	—	—	—	—	8	238	—	—	21	287	2	28	20	297	5	[illegible]	13	182	4	59	5	72	5	143	13	352	6	83	4	103	4	48	2	48	4	54	88
89. Cholelithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	2	68	89
90. Др. бол. печени.	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	54	1	58	1		—	—	1	31	1	15	1	9	1	7	—	—	—	—	—				—	—	90
Итогъ IX гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	10	357	—	—	23	621	4	190	28	515	7	[illegible]	19	363	7	114	20	895	8	263	27	757	13	456	10	500	4	48	9	362	8	214	IX

ВОЗРАСТЪ. / БОЛѢЗНИ	51—55 л.				56—60 л.				61—65 л.				46—50 л.				71—75 л.				76—80 л.				81 и выше.				Неизв. возраста.				ИТОГО.				Обоего пола		№№ по ряду.
	Мужч		Женщ		Мужч		Женщ.		Мужч.		Женщ		Мужч.		Женщ		Мужч		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч		Женщ		Мужчинъ.		Женщинъ.				
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	
52. Apo.o., emb. etc.-cer	7	409	8	1245	9	716	4	973	2	178	10	1053	5	128	5	168		—	2	46	—	—	.		—		1	40				—	63	3047	50	4470	113	7517	52
53. Enceph., ment cereb.		—	—		1	34	—	–	1	62			—			—	–	–	–		—	—	—		—			—	—			—	24	807	2	69	26	976	53
54. Myel. et men. spinal.	1	52	1	56	2	490		—			—	—	—	—		—	—	–	1	96	—	—	–		—	—	—	—	—	—	—	—	34	4135	7	523	41	4658	54
55. Ataxia locom. progr.	2	1212	1	35	1	167	1	107	2	73	1	168				–	1	43			—	—			—	—	—	–	—	—	—	–	26	3328	7	840	33	4168	55
56. Neuralgiæ et ischias	5	106	6	111	3	92	4	134	2	56	1	94	1	30	1	39	–	—	1	24	1	19	1	7	—	—	—			—	—	—	107	2509	73	2418	180	4927	56
57. Hysteria			1	26	—		1	47				—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—				—	—		—	—	90	3941	90	3941	57
58. Epilepsia	2	23	2	47	2	37	3	58	—			—	-	—	2	67	–			—	—	—	1	61	1	15	—		1	9	—		113	6843	65	4562	178	11395	58
59. Eclampsia	—		—		—	–	—	—	—			—		—	—	—	—		—	—	–	—	—	—			—			—	–	—		—	11	138	11	138	59
60. Душ. б., a) Melanch.	2	303	1	478		—	1	205				—	—		—	.	—		—	—	—	—	—	—			—		—			—	27	3661	60	11131	87	14792	60a
b) Mania	1	254	1	284	—	—		—	1	98	1	51	—	—	—		—		—	—	.	.	—		—		—	–	—			—	19	2549	41	12147	60	14696	60b
c) Dementia	.	848	5	267	3	277	4	2549		—	6	1581	3	66	4	1324		–	—	—	—		—	-	—		—	—	—			—	38	17875	57	15781	95	33656	60c
d) Paranoia	4	2818	12	1372	—	—	5	913	2	25	2	943	1	6512				—	—	—	1	15	—	—	—	—	1	76	1	139			120	33588	149	27394	269	60982	60d
e) Paralysis gen. prog.	3	564	-		1	57			—	—	—	—	—	—			—	—	—			—	—		—		—	—		—			46	7305	3	439	49	7744	60e
f) Idiotismus	—	—			—		—			—		—	—	—		–	—	—					—		—	.		—		—	–		6	2824	8	5289	14	8123	60f
g) Др. душ. болѣзни	-	—	1	335	1	9			1	17	1	22	1	27	—	—	—	—	—				–		—	—	—			—	—	—	48	1601	14	1788	62	3389	60g
61. Alcoholismus	29	55.	14	88	25	307	11	135	7	105	4	11	3	38	2	3?	—						1	6	—	—				—	—	—	1050	10350	122	2202	1172	12552	61
62. Др. б. мозга и н.	29	2618	15	873	29	1709	14	1167	16	516	7	586	7	267	5	8??	1	74	3	352	—		1	581	—	—		—		—	—	—	210	14285	100	9724	310	24009	62
Итогъ V гр.	86	9758	68	5217	77	3895	48	6288	34	1130	33	4509	21	7068	19	248?	2	117	7	518	2	34	4	655	1	15	2	1.6	2	148	—	—	1931	117707	859	102856	2790	220563	V
63. Peric. et endocarditis	1	83	—	—	—		—				1	165	—				—	–	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	483	9	390	28	873	63
64. Vitium cord. organ.	21	743	14	661	20	829	12	422	9	386	5	255	6	147	8	273	1	46	7	280	—		5	227	—	—	—	—	—	-		—	150	5191	146	5988	296	11179	64
65. Myoc., deg. cord. adip.	—	—	4	265	2	84	—		2	112	2	86	—	—	—		—	—	1	27	—		1	41	—	—	—	—	—	—		—	13	315	15	597	28	912	65
66. Aneurismata		—			—		—		—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	2	57	3	69	5	126	66
67. Arteriosclerosis	2	73	7	502	2	21	9	324	4	299	3	129	2	142	8	366	4	82	5	262	2	19	3	87	—	—	—	—	—	—	—		18	700	40	1801	58	2501	67
68. Phlebectasiæ																																							
a) Var. v. extr. infer.	1	1	3	58	4	214	3	71	3	28	1	53		—			—	-	—		1	16	—		—			–		—	—	—	13	337	14	343	27	680	68a
b) Var. v. haemorrh.	3	87		—	2	49	1	2	2	23	1	6	—	–		–	—	-	—	.		—	—		—	—			—	-	—	—	37	676	4	22	41	698	68b
69. Lymph. adenitis etc.	4	188	3	55	2	62	2	64	1	23		—	—	—	1	2?			—	—	-				—	.	—		—			—	259	9352	65	2218	324	11590	69
70. Morbi lienis		—			–		—	.	—	—					—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—				3	59	—	—	3	59	70
71. Др. б. орг. кров., твор.		—	1	474	—	.		—	1	25			—				—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—			2	30	5	551	7	581	71
Итогъ VI гр.	32	1175	32	2015	32	1259	27	883	22	896	13	694	8	289	18	67?	5	128	13	569	3	35	9	355		—						—	516	17200	301	11979	817	29179	VI
72. Rhinitis, ozœna, etc.	–	—	1	11	—	—		—	—	–	—	—	—			—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	—	11	155	11	195	22	350	72
73. Laryngitis, trach.	—	—	1	19	3	204	—	—	2	159	—	—			—	—	—	—	–	-	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—	54	1347	22	256	76	1583	73
74. Laryng. fibr. et crup			—			—	—	—	—		—						—	—	—		—	—	—	—	—		—		—				2	22	—	—	2	22	74
75. Bronchitis ac. et chr.	56	1524	13	463	57	1200	16	253	27	539	14	305	10	169	5	154?	5	102	1	61	1	57	2	21	2	27		—	-	—			857	14652	165	3350	1022	18002	75
76. Pleuritis	10	326	5	128	13	292	6	359	3	126	4	147	2	27	1	35	1	36	1	30	1	48	-		—	—	—	—	—	—	—	—	280	7316	78	2606	358	9922	76
77. Pneum. catarhalis	1	6	2	69	1	8	2	276	-		4	139	1	19	1	23	1	19	2	26	—	—			—	—	—	—			—	—	36	1068	35	1184	71	2252	77
78. Emphysema	17	630	8	203	25	826	7	317	16	532	3	47	5	161	4	28?	4	109	4	56	—	—			—		1	16				—	152	5545	36	1261	188	6806	78
79. Др. бол. орг. дых.	1	10	—	—	1	4			1	2	—	—	—				—	-			—	—	—	-			—	—					18	241	10	188	28	429	79
Итогъ VII гр.	85	2496	30	893	100	2534	31	1205	49	1358	24	638	18	376	11	430?	11	266	8	173	2	105	2	21	2	27	1	16	-	—	—	—	1410	30326	357	9040	1767	39366	VII
80. Stom., Ang. cat. etc.	2	10	-		2	24	3	30		—	2	18	—		—	—	—	—	-	—	—	—	—	-	—				—	—	—	—	280	3113	133	1163	413	4276	80
81. Gastro-enteritis:																																							
a) безъ озн. ф.	17	353	10	166	10	118	14	228	7	142	3	32	5	52	5	221	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	1	13				—	364	4798	156	2551	520	7347	81
b) acuta	36	476	28	286	24	325	23	313	10	103	7	104	6	113	8	100	—	–	1	10	1	14	2	25	–	—	3	33	2	19	—	—	1717	17808	561	5609	2278	23417	81a
c) chronica	29	622	19	952	29	896	17	508	13	419	11	298	4	80	5	?	3	55	3	23	—	—	3	160			1	48	—	—	—	—	472	11834	224	5321	696	17155	81b
82. Ulcus ventr. rot.		—	2	108		—	—			—			—	-	—	-	—	—	-	—	—	—	—	—		—	1	32	—	—	—	—	4	73	1	185	8	258	82
84. Typhlitis, Ileus etc.	2	34	2	32	*	178	1	27	—	—	—		—	-	—		—	—	1	37	—	—	—	—	—	—	—	—	-		—		53	1139	27	548	80	1687	84
85. Herniæ	5	125	3	127	1	14		—	3	40	2	76	—	-	1	61?	—	—	—	—	—		—	—	—	—	-	-	—			—	59	859	14	417	73	1276	85
86. Др. бол. орг. пищев.	4	219	1	7	3	114	—	—	2	87	—	—	1	13	1	6?	—	—	2	125										—	—	-	78	2324	17	556	95	2880	86
Итогъ VIII гр.	95	1839	65	1678	73	1669	58	1106	35	791	25	528	16	258	20	459	3	57	7	195	1	14	5	185	—	—	6	126	2	19	—	—	3027	41946	1134	16350	4161	58296	VIII
87. Cirrhosis	5	416	2	57	6	183	5	102	—		4	230	1	35	—	-	1	7		—	—	—	1	37	—		—	—			.	—	70	3352	27	1164	97	4516	87
88. Icterus catarrhalis	1	27	3	60		—					—		1	12	—	-	—		—	—	-								—	—	—	—	88	1618	33	564	121	2182	88
89. Cholelithiasis	—			—	—			.			2	94	—		—	-	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	4	162	4	162	89
90. Др. бол. печени			1	24	—					—	—	—			—	.	—	—	—		—		—	.	—	—	—	—					3	80	5	123	8	203	90
Итогъ IX гр.	6	443	6	141	6	183	5	102	—	—	6	324	2	47	—	—	1	7	—	—	—	—	1	37	—	—	—	—	—	—	—	—	161	5050	69	2013	230	7063	IX

ВОЗРАСТЪ. / БОЛѢЗНИ	0—5 л. Мужч б.	д.	Женщ б.	д.	6—10 л. Муж. б.	д.	Женщ. б.	д.	11—15 л. Мужч б.	д.	Женщ. б.	д.	16—20 л. Мужч б.	д.	Женщ б.	д.	21—25 л. Мужч б.	д.	Женщ. б.	д.
91. Nephritis diffusa:																				
безъ обозн. ф.		—	—	—		—	1	27	3	39	—	—	5	76	3	148	3	25	7	[illegible]
a) acuta	—		—	—		—	—	—	6	98	—	—	11	259	5	57	7	135	6	[illegible]
b) chronica				—		—			8	552	—	—	7	221	1	18	13	346	7	[illegible]
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	189	—	-	3	152	—	[illegible]
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	384	1	30	8	225	1	[illegible]
94. Urethritis	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	—	—	47	1052	8	271	79	1922	15	[illegible]
95. Др. бол. мочев. орг.	—	—	—	—	—		—	—	3	51	—	—	4	127	1	56	3	45	5	[illegible]
Итогъ X гр.	—	—	—	—	—	—	1	27	22	759	—	—	91	2318	19	580	116	2850	41	[illegible]
96. Бол. мужск. пол. орг.	—	—	—	—	1	14	—	—	26	540	—	—	117	1449	—	—	99	1763	—	[illegible]
97. Бол. женск. пол. орг.:																				
a) Vulv., Vag., End.	—	—	—	—	—	-	—	—	—		1	34		—	78	1821	—		88	[illegible]
b) Metr., P.-P. u. tr		—	—		—	—		-	—			—	—	-	73	1804	—	—	11	[illegible]
c) Искрив. и накл. м.		—	-	—	—	—			—	—		—	—	—	7	115		—	9	[illegible]
d) Oophoritis		—	—	—		—	—		-	—			—	—	8	238	-	—	38	[illegible]
e) Др. б. ж. п. орг.			—	—	-	—	—	—		—	1	35	—	—	7	104	-	—	17	[illegible]
Итогъ XI гр.			—	—	1	14	—	—	26	540	2	69	117	1449	173	4082	99	1763	293	[illegible]
98. Graviditas normalis	—	—			—	—			—				—	-	4	43		—	5	[illegible]
99. » anormalis	—	—		—			—		—			-	—	—	1	17		—	1	[illegible]
100. Abortus		—	—		—	—	—					-	—	—	11	111			30	[illegible]
101. Partus normalis	—	—	—		—		—				—	-	—	—	52	664			168	[illegible]
102. » anormalis	—		—		—		—		-		—		—	-	2	100	—		10	[illegible]
103. Puerper normale			—	—	—	—	—			—			—	—	—	—	—		1	[illegible]
104. » anormale			—		—	—	—	—		—	—				—		—		6	[illegible]
105. Mastitis etc.		-	—	—	—	—	—	—		-	—	—			5	112	—		16	[illegible]
Итогъ XII гр.				—	—	—	—	—	—		—	—			75	1047		—	237	[illegible]
106. Eczema	—	—	5	57	4	82	3	121	25	644	7	433	33	1015	12	346	22	453	24	[illegible]
107. Phlegm. et Abscess.	—	-	—	—	1	37	1	35	39	1330	11	401	93	3221	29	888	78	2399	47	[illegible]
108. Ulcera	—	-		—	3	111	—	—	25	989	3	200	52	2022	175	3955	29	901	264	[illegible]
109. Carbunculus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
110. Др. бол. кожи и клѣт.	—		1	3	4	251	8	720	16	296	11	578	33	469	63	1353	35	516	57	[illegible]
Итогъ XIII гр.	—	—	6	60	12	481	12	875	105	3259	32	1612	211	6727	278	6542	164	4269	392	[illegible]
111. Myos., Burs. etc.		—		—	—	—	—		4	121	—		2	60	2	105	4	102	1	[illegible]
112. Synovitis, Artrom		—		—	2	405	—	—	17	1667	4	320	16	1353	17	2529	19	949	16	[illegible]
113. Periostitis				—	—	—		—	15	398	3	52	19	597	2	76	7	69	8	[illegible]
114. Caries, osteom.	1	262		—					20	3161	3	344	24	1610	3	480	11	977	4	[illegible]
115. Искр. позв., spond	—			—		-			2	235	2	40	6	407	1	177	2	93	2	[illegible]
116. Ankylosis, Contract.	—		—	—			—		2	74	1	15	6	145	1	202	3	190	2	[illegible]
117. Др. бол. кости скел.	—	—	—	-	—	—	—		2	53	—	-	3	58	1	17	-	—	-	—
Итогъ XIV гр.	1	262	—	—	2	405	—	—	62	5709	13	771	78	4230	27	3586	46	2380	33	[illegible]
118. Болѣзни орг. слуха	-	—			1	21			9	134	1	23	16	369	3	158	4	59	1	[illegible]
119. Болѣзни орг. зрѣния	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	—	—	2	52	2	28	—	—	3	[illegible]
120. Contusiones	—		1	18	1	19	-		25	318	—		38	687	7	61	65	668	9	[illegible]
121. Vulnera, Ruptura	—	—	2	11	3	244	—	—	52	1267	2	47	141	3682	10	201	110	2918	15	[illegible]
122. Corpora aliena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	—	—	—	—	—	[illegible]
123. Fractura	—	—	—		1	135	2	52	22	946	2	44	38	1924	3	125	54	2983	10	[illegible]
124. Luxationes	—	—	—	—	1	40	—	—	2	37	—	—	2	71	—	—	7	112	—	[illegible]
125. Distorsio		-		—			—	—	5	75	2	34	8	96	3	72	14	192	2	[illegible]
126. Congelatio et pernio	—	—	—	—	2	125	—	—	—	—	—	—	4	91	—	—	3	191	—	[illegible]
127. Combustio	—	—	—	—	2	16	—	—	31	730	4	95	27	478	6	106	26	640	8	[illegible]
128. Insolatio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		[illegible]
Итогъ XVII гр.	-	—	3	29	13	579	2	52	137	3373	10	220	260	7036	29	565	279	7704	44	[illegible]
130. a) Минеральн. яды	1	14	—	-	—	—	—	—	9	154	—	—	16	173	10	72	19	201	9	[illegible]
b) Растительные	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	19	1	6	2	8	—	[illegible]
c) Газообразные	—	—	—	—	—	—	1	8		—	—	—	—	—	1	6	1	3	—	[illegible]
d) Животн. царства		—	—				—	—	—			-			1	3	—	—	—	[illegible]
Итогъ XVIII гр.	1	14	—	—	—	—	1	8	9	154	—	—	19	192	13	87	22	212	9	[illegible]
А) Б. неопр. и невош. въ в.	—	—	—	—	1	2	—	—	1	15	—	—	1	8	—	—	6	7	1	[illegible]
Б) На испыт. и здоров.	18	282	11	276	1	12	1	7			2	31	2	35	5	247	3	189	15	[illegible]
Итогъ XIX гр.	18	282	11	276	2	14	1	7	1	15	2	31	3	38	5	247	9	196	16	[illegible]
ВСЕГО	59	1342	67	1717	114	8790	76	2513	2038	54702	457	18130	4164	108738	2164	72700	8434	98213	2703	78[illegible]

26—30 л. Мужч б.	д.	Женщ б.	д.	31—35 л. Мужч. б.	д.	Женщ б.	д.	36—40 л. Мужч б.	д.	Женщ. б.	д.	41—45 л. Мужч б.	д.	Женщ. б.	д.	46—50 л. Мужч б.	д.	Женщ. б.	д.	№ № по пор.
8	121	3	84	7	117	5	72	10	307	4	177	11	290	—	—	8	239	—	-	
7	145	2	17	3	91	4	73	1	6	5	85	4	60	2	34	2	29	3	52	91
16	557	12	289	19	448	10	502	23	628	12	485	20	705	11	598	27	975	11	141	91a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—			91b
12	505	2	204	13	232	2	108	7	168	1	86	7	162	3	77	—	—	-	—	92
70	1783	1	11	30	566	—	—	18	639	1	2	7	180	1	2	3	113	—	—	93
7	269	8	583	4	55	4	56	7	278	4	165	2	69	2	33	6	105	1	50	94
120	3360	28	1188	76	1559	25	811	66	2026	27	1000	51	1466	19	744	46	1465	15	543	X
82	1646	—	—	39	665	—	—	31	557	-	—	8	176	—	—	12	245	—	—	96
—	—	40	880	—	—	12	339	—		6	94	—	—	5	195		—	2	186	97a
—	—	116	3527	—	—	68	1847			53	1540	—	—	27	928		—	12	465	97b
—		5	55	—		3	30	-		5	165	—	—	1	34			6	317	97c
—		13	328	—		11	236			4	82	—		2	142	—	—	—	—	97d
		13	463	—		2	28	—		6	193	—		5	87	—	—	3	35	97e
82	1646	187	5253	39	665	96	2480	31	557	74	2014	8	176	40	1386	12	245	23	943	XI
		4	45			4	71	—	-	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	—	1	30	—			—	—		—	—	—	—			-	—	—	—	99
—	—	25	227	—		15	184	—		12	192		—	2	25	—	—	—		100
-	—	136	943	—	—	68	555	—	—	36	366	—	—	14	183	—		—	—	101
—		1	7	—	—	3	44	—	—	1	6	—	—	—	28	—		-	—	102
—		1	7	—		—	—	—	—	—		—		—	—		—		—	103
	—	4	54			—			—	—	—	—	—	1	2	—	—			104
	—	6	167			4	219		—	1	18	-	—		-			—		105
	—	178	1480			94	1073			52	590		-	17	238			-	—	XII
30	554	14	985	18	339	5	90	19	727	12	484	14	585	12	406	10	230	15	720	106
90	2838	31	813	71	2728	19	494	65	2934	20	1027	41	1301	13	523	37	2307	12	411	107
56	1925	136	3614	44	1439	36	1319	36	1370	30	2391	47	2622	22	763	33	2333	17	1490	108
2	18	—	—	1	5	1	42	—	—	1	46	1	24	—	—	—	—	1	63	109
33	402	36	1094	20	448	18	725	13	242	18	750	12	551	5	116	4	[illegible]	11	263	110
[illegible]	5737	217	6506	154	1959	79	[illegible]	133	5273	81	4698	115	5283	52	1808	84	4983	56	2947	XIII
6	211	3	147	2	25	1	33		—	1	19	2	35	—	—	1	14	—		111
32	1625	9	673	7	637	5	330	13	702	9	255	7	296	4	338	6	323	3	257	112
9	163	13	261	4	85	7	103	8	261	2	20	2	26	1	89	1	15	2	74	113
8	420	2	253	8	279	1	26	4	374	3	182	4	683	—	—	3	166	—		114
1	81	1	68	2	206	1	108	2	133	-		1	89	-	—		—	-	—	115
1	3	—	—	1	18		—	—	—		—	1	2		—				—	116
3	136	—	—	1	225	1	30	2	92	—	—	—	—	—		3	613			117
60	2639	28	1402	25	1475	16	630	29	1562	15	476	17	1131	5	427	11	1131	5	331	XIV
6	248	4	34	9	210	4	73	2	63	—	—	4	500	1	11	1	98	[illegible]	29	XV
3	27	1	12	—	—	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—		—	—	—	XVI
96	1368	23	202	70	858	17	146	66	669	17	158	47	665	10	124	37	442	12	104	120
137	2730	18	364	137	2623	13	275	87	1823	19	303	64	1269	12	230	42	978	11	227	121
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	122
51	2256	18	678	56	2638	8	293	60	2954	17	864	48	2342	6	567	34	1448	20	1113	123
8	186	1	27	10	569	—	—	6	146	2	20	9	202	5	84	6	231	1	57	124
11	230	2	45	15	350	1	14	13	148	1	21	5	80	—	-	7	124	1	10	125
3	142	—	—	2	143	—	—	2	47	1	483	1	4	-	—		—	—		126
18	347	7	308	10	169	5	275	10	849	5	166	6	105	5	54	3	182	3	47	127
	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	—	—	—	—	—	—	128
324	7259	69	1624	290	7350	44	1003	244	6636	63	2017	181	4692	38	1059	129	3465	48	1558	XVII
25	398	6	154	12	127	4	55	6	118	1	3	3	32	1	5	1	5	1	2	130a
2	20	—	—	1	101	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130c
	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—		-	—		—	130d
30	418	6	154	13	228	4	55	7	122	1	3	3	32	1	5	1	5	1	2	XVIII
	—	—	—	2	12	—		1	1	1	128	1	20	—		1	30		-	A
3	421	10	591	2	25	5	88	1	1	1	3	—		1	48	—	—	2	29	Б
3	421	10	591	4	37	5	88	2	2	2	131	1	20	1	48	1	30	2	29	XIX
3575	[illegible]01884	1834	59241	2280	69381	1044	41950	2001	55615	947	39326	1882	44099	612	29874	989	33225	564	22224	

ВОЗРАСТЪ. БОЛѢЗНИ	51—55 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	56—60 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	61—65 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.
91 Nephritis diffusa без обозн. ф.	1	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) acuta	2	32	2	36	1	7	2	58	—	—	1	15
b) chronica	8	490	20	1094	12	321	12	739	7	195	12	486
92. Lithiasis		-	—	—	—	—		—	—	—	—	—
93. Cystitis	2	82	3	86	2	54	1	27	1	22	—	—
94. Urethritis	2	90	—	—	1	19			1	5		
95. Др. бол. мочев. орг.		—	—	—	1	158	1	17				
Итогъ X гр.	15	751	25	1216	17	559	16	841	9	222	13	501
96. Бол. мужск. пол. орг.	3	49			5	112		—		—	—	—
97. Бол. женск. пол. орг. a) Vulv., Vag., End.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Metr., P.-P.-metr.	—	—	2	565	—	—	1	39	—	—	—	—
c) Искрив. и накл. м.	—	—	1	21	—	—	2	63	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27
e) Др. б. ж. п. орг.	—	—	1	28	—	—	1	11	—	—	—	—
Итогъ XI гр.	3	49	4	614	5	112	4	103		—	1	27
98. Graviditas normalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99. » anormalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—	—	—	—		—		—	-	—	—	—
102. » anormalis	—	—		—				—	—	—	—	—
103. Puerper. normale	—	—		—				—	—		—	—
104. » anormale	—	—				—		—			—	—
105. Mastitis etc.	-				—	—	1	41		—	-	—
Итогъ XII гр.	—	—	-	—	—	—	1	41	—	—	—	—
106. Eczema	4	169	6	127	4	109	11	646		—	4	94
107. Phlegm et Abscess.	17	798	5	198	13	496	10	337	4	115	3	72
108. Ulcera	22	1465	17	974	20	1084	18	1629	6	450	16	1025
109. Carbunculus	—	—	—	—	—	—	1	39	3	129	—	—
110. Др. бол. кожи и клѣт.	3	21	8	145	7	121	3	69	—	—	3	35
Итогъ XIII гр.	46	2453	36	1444	44	1810	43	2720	13	694	26	1226
111. Myos., Burs. etc.				—	2	92				—	2	289
112. Synovitis, Artrom.	3	208	4	171	4	140	4	464		—	3	172
113. Periostitis		—	1	9		—	3	97			1	20
114. Caries, necr. osteom.	3	93			2	23	1	128	3	334	1	66
115. Некр. кост., spond.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116. Ankylosis, Contract.	—	—	1	66	—	—	—	—	—	—	—	—
117. Др. бол. кости. скел.	—	—	—	—	1	47	—	—	—	—	1	110
Итогъ XIV гр.	6	301	6	246	9	302	8	689	3	334	8	657
118. Болѣзни орг. слуха	—	—	—	—	1	9	2	47	—	—	—	—
119. Болѣзни орг. зрѣнія	1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	29	458	10	147	20	258	6	57	7	91	2	27
121. Vulnera, Ruptura	23	449	8	75	20	374	13	306	7	190	4	61
122. Corpora aliena	1	6	—		—	—			-	—		—
123. Fracturae	28	1201	17	940	18	890	16	601	9	311	11	876
124. Luxationes	5	72	2	32	2	40	2	18	2	36	1	29
125. Distorsio	4	45	1	3	2	131	2	28	2	76	—	—
126. Congelatio et perniones	—				1	45		—	—		1	8
127. Combustio	1	4	2	161	2	61	—	—	—	—		—
128. Insolatio	—	—	—	—		—	—	—	1	16	—	
Итогъ XVII гр.	90	2235	40	1358	65	1799	39	1010	28	720	19	1001
130. a) Минеральн. яды	1	9			3	21	—					
b) Растительные	—					—	—		—			
c) Газообразные	—					—	—	—	—	—	—	
d) Животн. царства	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—
Итогъ XVIII гр.	1	9	—	—	3	21	—	—		—	—	—
А) Б. несопр. и невозм. в. п.	2	96		—	1	25		—	—	—		—
Б) На испыт. и здор.				—	—		2	95	—	—	1	14
Итогъ XIX гр.	2	96			1	25	2	95	—	—	1	14
ВСЕГО	617	25745	458	20300	588	18688	421	21935	265	8262	254	14096

ВОЗРАСТЪ. БОЛѢЗНИ	66—70 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	71—75 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	76—80 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.
91 Nephritis diffusa без обозн. ф.	—	—	—	—	1	27	—	—	—	—	—	—
a) acuta	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	1	44
b) chronica	1	130	3	[illegible]	—	—	2	185	—	—	2	90
92. Lithiasis	—	—	1	34	—	—	—	—	—	—	—	—
93. Cystitis	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—
94. Urethritis		—		-	—	—	—	-		—		
95. Др. бол. мочев. орг.	1	87	1	[illegible]	1	5	—			—	1	25
Итогъ X гр.	3	229	5	360	2	82	2	185			4	159
96. Бол. мужск. пол. орг.	—	—	—	—	1	3	—	—	1	14	—	—
97. Бол. женск. пол. орг. a) Vulv., Vag., End.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Metr., P.-P.-metr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Искрив. и накл. м.	—	—	1	55	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Oophoritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) Др. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XI гр.	—		1	[illegible]	1	3	—		1	14	—	—
98. Graviditas normalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99. » anormalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100. Abortus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101. Partus normalis	—		—	—				—		—	—	—
102. » anormalis	—	—	—	—	—				—	—	—	—
103. Puerper. normale	—	—	—	—	—				—	—	—	—
104. » anormale	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
105. Mastitis etc.	—	—	—		—		—	—	—		—	
Итогъ XII гр.	—	—	—	—	—		—	—	—	—		—
106. Eczema		—	3	62	2	33	—	—	—	—	—	—
107. Phlegm et Abscess.	3	97	3	54	1	11	1	109	1	7	—	—
108. Ulcera	5	475	1	[illegible]	2	77	1	28	—	—	2	85
109. Carbunculus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110. Др. бол. кожи и клѣт.	3	86	1	33	—	—	1	3	1	2	—	—
Итогъ XIII гр.	11	658	8	470	5	121	3	140	2	9	2	85
111. Myos., Burs. etc.		—	-	—	—	—	—	—				-
112. Synovitis, Artrom.	-	—	1	[illegible]	—	—	1	5				—
113. Periostitis	-	—	1	27	—		-	—		—	—	—
114. Caries, necr. osteom.	—						—	-		—	—	—
115. Некр. кост., spond.	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—
116. Ankylosis, Contract.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117. Др. бол. кости. скел.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XIV гр.		—	2	140		-	1	5	-		—	—
118. Болѣзни орг. слуха	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119. Болѣзни орг. зрѣнія	—		1	6	—	—	—	—	—	—	—	—
120. Contusiones	4	81	7	[illegible]	5	76	1	25			1	46
121. Vulnera, Ruptura	3	63	2	46	6	94		—		-	3	52
122. Corpora aliena	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
123. Fracturae	1	9	12	1681	-	—	4	559	1	59	2	113
124. Luxationes	2	8	-	-	—	-	—			-	—	—
125. Distorsio	—		1	6	—	—	2	41			—	—
126. Congelatio et perniones	—		-	-	—	—	—	—			-	
127. Combustio	1	37		-	—	-	—	—	—	—	—	
128. Insolatio	—	—	-	-	—	—	—	—	—	—		—
Итогъ XVII гр.	11	198	22	2034	11	170	7	625	1	59	6	211
130. a) Минеральн. яды	—		—	—	—	-	—	-	—	—		
b) Растительные	—	—	-	—	—	—	—			-	—	-
c) Газообразные	—	—	-	—	—	—	—	-		—	—	—
d) Животн. царства	-	-	-	-	—	—	—		-	—	—	—
Итогъ XVIII гр.		—	—	—	—	—	—	—	—			
А) Б. несопр. и невозм. в. п.	—	—	—	-	—	—		—		-	—	-
Б) На испыт. и здор.	—	—	—	-	—	-	—	—	—	—	—	—
Итогъ XIX гр.	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	
ВСЕГО	139	10515	197	1492	76	1681	83	3881	27	912	56	2822

ВОЗРАСТЪ. БОЛѢЗНИ	81 г. и выше. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	Неизв. возраста. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	ИТОГО. Мужчины бол.	дни	Женщины бол.	дни	Обоего пола бол.	дни	№№ по ряду
91 Nephritis diffusa без обозн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	57	1289	23	667	80	1956	91
a) acuta	-	-	-	—	—	—	—	—	45	874	33	617	78	1491	91a
b) chronica	-	-	—	—	—	—	—	—	161	5622	115	5667	276	11289	91b
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	6	351	1	34	7	385	92
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	—	66	1834	14	638	80	2472	93
94. Urethritis		-	—		—		-	—	260	6397	26	678	286	7075	94
95. Др. бол. мочев. орг.	—	—	—		—	—	—	—	30	1299	28	1194	67	2493	95
Итогъ X гр.					—	—	—	—	634	17666	240	9495	874	27161	X
96. Бол. мужск. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	425	7233	—	—	425	7233	96
97. Бол. женск. пол. орг. a) Vulv., Vag., End.	-	—	—	—	—	—	—	—	-	—	232	5439	232	5439	97a
b) Metr., P.-P.-metr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	493	14159	493	14159	97b
c) Искрив. и накл. м.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	967	40	967	97c
d) Oophoritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	2014	77	2014	97d
e) Др. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	—	1	3		—	57	1263	57	1263	97e
Итогъ XI гр.	—	—	—	—	—	—	1	13	425	7233	899	23842	1324	31075	XI
98. Graviditas normalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	208	19	208	98
99. » anormalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	58	3	58	99
100. Abortus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	1008	95	1008	100
101. Partus normalis	—	—	—	—	—		-		—	—	474	4049	474	4049	101
102. » anormalis	—	—	—	—	—				—	—	17	240	17	240	102
103. Puerper. normale	—	—	—	—				—	—		2	17	2	17	103
104. » anormale	—	—	—	—				—	-		11	183	11	183	104
105. Mastitis etc.	—				—	—	—	—			33	1072	33	1072	105
Итогъ XII гр.					—	—	—	—	—	—	654	6835	654	6835	XII
106. Eczema	—	—	—		—	—	—	—	185	4940	133	5161	318	10101	106
107. Phlegm et Abscess.	—	—	—	—	—	—	—	—	554	20619	205	6599	759	27218	107
108. Ulcera	—	—	1	42	—	—	—	—	380	17463	739	22508	1119	39971	108
109. Carbunculus	1	29	—	—	—	—	—	—	8	205	4	190	12	395	109
110. Др. бол. кожи и клѣт.	—	—	—	—	—	—	—	—	184	3518	243	7237	427	10755	110
Итогъ XIII гр.	1	29	1	42	—	—	—	—	1311	46745	1324	41695	2635	88440	XIII
111. Myos., Burs. etc.					—		—		23	660	10	631	33	1291	111
112. Synovitis, Artrom.			—				-		128	8305	80	6683	208	14988	112
113. Periostitis			—	—			—	-	65	1614	44	1015	109	2629	113
114. Caries, necr. osteom.	—	—	—	—	-	—	-	—	91	8382	18	1985	109	10367	114
115. Некр. кост., spond.	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1244	7	462	23	1706	115
116. Ankylosis, Contract.	—	—	—	—	—	—	—	—	14	432	5	322	19	754	116
117. Др. бол. кости. скел.	—	—	—	—	—		—	—	15	1224	3	157	18	1381	117
Итогъ XIV гр.			—	—	-	—	—	—	352	21861	167	11255	519	33116	XIV
118. Болѣзни орг. слуха	—	—	—	—	—	—	—	—	53	1691	17	425	70	2116	XV
119. Болѣзни орг. зрѣнія	—	—	1	41	—	—	—	—	8	150	8	135	16	285	XVI
120. Contusiones	—			-			—	—	510	6658	123	1570	633	8228	120
121. Vulnera, Ruptura	1	30	2	53		—	—		822	18734	134	2577	956	21311	121
122. Corpora aliena	—	—	—	—	—	—			3	13	1	2	4	1[illegible]	122
123. Fracturae	—	—	1	57	—	—	-	—	424	20096	149	8971	573	2906[illegible]	123
124. Luxationes	—				—		—	—	62	1750	14	267	76	2017	124
125. Distorsio		—	—	—	—	—	—		86	1547	18	314	104	1861	125
126. Congelatio et perniones		—	—	—		—		-	18	788	2	491	20	1279	126
127. Combustio	—	—		—	—	—	—	—	137	3618	45	1416	182	5034	127
128. Insolatio	—				—		—	-	2	41	—	—	2	41	128
Итогъ XVII гр.	1	30	3	140	—	—	—		2064	53245	486	15608	2550	68853	XVII
130. a) Минеральн. яды	—	—			—		—	—	99	1252	32	372	131	1624	130a
b) Растительные		-	—	—	—	—			2	152	1	6	10	158	130b
c) Газообразные		—	—	—		—	-	—	1	3	2	14	3	17	130c
d) Животн. царства	-	—	—	—	—	—	—	—		—	1	3	1	3	130d
Итогъ XVIII гр.	—				—	—	—		109	1407	36	395	145	1802	XVIII
А) Б. несопр. и невозм. в. п.	—		—	—		—		—	17	211	2	129	19	340	А
Б) На испыт. и здор.	—	—	—		1	49	-	—	31	1014	56	1584	87	2598	Б
Итогъ XIX гр.	—			—	1	49	—		48	1225	58	1713	106	2938	XIX
ВСЕГО	12	275	26	1065	6	236	2	26	21755	687293	11965	431420	33720	1068718	

Таблица X.

Распредѣленіе умершихъ во всѣхъ гор. больницахъ по возрасту, съ показаніемъ числа больничныхъ дней, и по болѣзнямъ съ коими поступили.

ВОЗРАСТЪ. / БОЛѢЗНИ.	0—5 лѣтъ.				6—10 лѣтъ.				11—15 лѣтъ.				16—20 лѣтъ.				21—25 лѣтъ.			
	Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.	
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.
1. Typhus exanthematicus	—			—	—		—		1	17	—	—	—			—	2	12	1	6
2. " abdominalis	—		—	—	—		2	15	15	179	3	42	64	8.4	9	289	42	496	16	519
3. " recurrens	—		—	—			-	—	1	3			—	—		—	1	19	-	
5. " смѣш. и неопр.		—	—	—		—		—		—			2	99	1	7	1	4	-	-
7. a) Variola v. et Variolois	22	171	18	96	4	40	7	62	7	64	4	36	16	163	5	37	4	39	3	6
b) Varicella	·	—	1	8		—		—		-				—			—			
8. Morbilli et Rubeola		—			1	5		—	2	12		—			—		—		—	
9. Scarlatina		—			4	28	6	51	5	59	3	36	1	21	4	32	—		1	31
10. Dysenteritis	1	1	5	36	2	5	3	7	3	21	3	8	2	6	2	16	1	3	—	-
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	-	—		—		—	—	1	4	—	—	1	32	—	—			—	
16. Dysenteria	—		—		-		-		1	11	—		2	20	2	70			—	-
17. Pneumonia crouposa			—	—	—	—			5	47	1	4	15	158	—	—	12	104	3	72
18. Tuberculosis a) pulm.	—		—	—			1	15	27	764	6	105	130	4619	26	1019	156	4780	74	2341
b) др. орг.							,	7	8	651			9	902	3	111	10	369	6	84
19. Mening. cer.-spinal. ep.	—	—		—		—	—	—	·								—	—	—	—
23. Malleus			·	—		—	—	—	—		—	—		-		-	—	—		—
24. Pustula maligna	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	·	·		—	1	16		—
25. Hydrophobia	·	—		-	—	—	-	—	—		—	—	1	1			—	-	—	
26. Febris puerperalis	—				—		-	-	—		—	-	—	—	2	4		-	2	15
27. Pyaemia et septicaemia	—	—	—		—	·			—		—		—	—	1	13	2	18	1	10
28. Syphilis	1	9	3	54	—		—		—		—		-	—	2	424	1	126		—
29. Ulcus molle	—	-	—		—		—	—	·		—	—	-	—		—				
30. Gonorr. et Vagin. vir.	—		—		—		—			—	—		—		-	—	1	103		
Итогъ I гр.	24	181	27	194	11	78	20	157	76	1832	20	231	243	6895	67	2022	234	6089	107	3010
32. Echinococcus	—	—	—	—	—		—		—		—		—	—	1	54	—			—
33. Helminthiasis	-		—		—		—		—		—		—				—	—		—
Итогъ II гр.	—	—		—	—	—				·	—	—	—		1	54	—	-	—	-
36. Scrophulosis		—	-		—	—	—		—	-	1	21	—	—	—		—			-
38. Rheum. ac. et chron.	—	—	—		—	—	—		—		—	—	1	99	—		—		—	
40. Scorbutus		-	—		-		—		—		-	—	—				—			·
41. b) Diabetes insipidus	—		—	—			-	—	1	70	-	—	—		·		—	—	—	-
42. Amyloides	—	—		—				—	-	—		—		—	-	—	1	2	—	—
43. Anaemia, Chlor., Leuc.	—	—		—		—	—	—	1	59		—		—	—	—	1	2	1	1
44. Marasmus senilis		—			—	-	—	—		-	—		—	-			1	12		
47. Другія бол. питанія	—		—		—		—	—	1	27	--		—		—	·	—			-
Итогъ III гр.	—	—	-	-	—	—		—	3	156	1	21	1	99		—	3	16	1	·
48. Cancer	—		—				—		—	—		—		—			—	—	3	75
49. Sarcoma	—		-	—			—			—		—	·	—	1	45		—		—
50. Др. злокач. новообраз.	—	—		—	—		—	—		—	-	—	—	—	—	—	-	—	—	
51. Незлокач. новообраз.					—			-	—		—		—	-	-	-			-	-
Итогъ IV гр.	-	—		—				—		—	-	—		—	1	45		·	3	75

ВОЗРАСТЪ. / БОЛѢЗНИ.	26—30 лѣтъ.				31—35 лѣтъ.				36—40 лѣтъ.				41—45 лѣтъ.				46—50 лѣтъ.				№№ по порядку.
	Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		
	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	б.	д.	
1. Typhus exanthematicus	1	10	—	—	1	15	—		—	—			—		—	—	2	17	—	—	1
2. " abdominalis	25	455	12	245	9	103	6	125	4	50	6	73	3	93	4	50	2	6	2	43	2
3. " recurrens	—	—		—		—		—	—		—	—	1	8	1	1				—	3
5. " смѣш. и неопр.		-	1	4		—		—	—	-	—	—	—	—	—			—			5
7. a) Variola v. et Variolois	4	94	3	19	1	6		—	—	-	—	—	1	13	1	12	2	14	1	5	7a
b) Varicella	-	—		—			-	—	—	-	-	-	—	—	—	—	—		—	—	7b
8. Morbilli et Rubeola	—			-	—			—	—			-		—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—		—				—			—			—		—	—	1	5		—	9
10. Dysenteritis	·	3	1	4	—	—	—			—	1	2	1	2	—		—	-			10
11. Erysipelas v. et nosoc.	2	20	—	—	4	30	1	3	6	17	1	25	1	4			3	111	2	35	11
16. Dysenteria	2	20	1	12	2	13	—	—	-		2	47			1	8	—		—	—	16
17. Pneumonia crouposa	17	141	5	27	26	233	3	19	22	89	8	44	17	59	8	39	22	137	12	50	17
18. Tuberculosis a) pulm.	246	7232	109	4106	174	5780	69	2199	197	64.8	83	2148	133	4859	53	1868	93	3253	14	2280	18a
b) др. орг.	6	164	5	256	10	797	2	141	11	261	3	327	9	222	1	7	5	857	3	80	18b
19. Mening. cer.-spinal. ep.	—			—	1,	1	2	11	2	5	—		—	—		—	1	6	—		19
23. Malleus	—		—	—			—		·		—	—	—			—	—	—	—		23
24. Pustula maligna	—	—			1	3	—	—		—	—	—	1	1			1	5	—		24
25. Hydrophobia		—	—		—		—	—				-	1	1	—	—		—		—	25
26. Febris puerperalis		—	1	9	—	—	3	28	-		4	29		—	1	1		—		—	26
27. Pyaemia et septicaemia	3	36	4	14	—	—	1	1	1	1	—	—	1	14	1	5	2	35	2	4	27
28. Syphilis	5	733	4	715	3	71	1	31	2	502	1	1	5	590	1	262	1	46	2	96	28
29. Ulcus molle	1	139		—		—	—		—	—	—				—	—	—		—	—	29
30. Gonorr. et Vagin. vir.			—	—	—	—	—		—	—	—	—			—	—	—	—		—	30
Итогъ I гр.	316	9047	146	5411	232	7052	88	2558	245	7343	109	2696	174	5866	72	2253	135	4492	68	2593	
32. Echinococcus	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	·	76	1	159		-	—	—	32
33. Helminthiasis	-	-		—	—		—		—	—	—	—	1	19	—		—		—		33
Итогъ II гр.	-	—	-	—	—	—			—	—	—	—	2	95	1	159	—	—	—		
36. Scrophulosis	—	—					—	—		—	—				—	—	—				36
38. Rheum. ac. et chron.	—	—	—				—	—	1	56	—		—	—	-	—		—			38
40. Scorbutus	1	230	—		-			—	1	77	—	—	1	69		—		·	·	—	40
41. b) Diabetes insipidus	—	-	—	—	—	—			—			—	1	10	—		—			—	41b
42. Amyloides	—	—		—	1	2	—	—							1	19	—	—		—	42
43. Anaemia, Chlor., Leuc.	1	5	2	2	—	—	—	—	1	22	1	16	2	74		—	—	—	2	36	43
44. Marasmus senilis	-	-	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—					2	91	44
47. Другія бол. питанія	1	158	1	7			-		1	1			1	112	—		—	—	—	—	47
Итогъ III гр.	3	402	3	9	1	2			4	156	1	16	5	265	1	19	—	—	4	127	
48. Cancer	—	-	7	544	4	220	6	683	7	264	25	1306	7	109	30	2137	17	777	26	1628	48
49. Sarcoma	—		—		1	82				—	1	38	—			—	1	21	2	154	49
50. Др. злокач. новообраз.	—	—	1	30			—	—	1	83	1	28	—	—	·	—	-				50
51. Незлокач. новообраз.	—	—	1	4	—	—	3	185	—	—	2	118		—	1	2		—	3	229	51
Итогъ IV гр.		—	9	578	5	302	9	868	8	347	29	1490	7	109	31	2139	18	798	3	2011	

ВОЗРАСТЪ / БОЛѢЗНИ	51—55 лѣтъ.				56—60 лѣтъ.				61—65 лѣтъ.				66—70 лѣтъ.			
	Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.	
	с.	л.	с.	л.	с.	л.	с.	л.	с.	л.	с.	л.	с.	л.	с.	л.
1. Typhus exanthematicus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. » abdominalis .	—	—	4	171	1	30	2	36	—	—	1	2	—	—	—	—
3. » recurrens .	1	16	1	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. » сыпн. и неопр.	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Желтушн. тифоидъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—
7. a) Variola v. et Varioloi.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Varicella .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Morbilli et Rubeola .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Diphtheria .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Erysipelas v. et nosoc.	1	16	—	—	—	—	—	—	2	6	1	14	—	2	3	38
12. Dysenteria .	—	—	1	4	—	—	—	—	2	7	—	—	1	10	—	—
17. Pneumonia crupos.	14	86	5	41	10	78	8	106	6	17	13	119	4	37	15	13
18. Tuberc.: a) pulmonum.	80	2544	92	1378	58	1078	26	992	26	357	21	714	18	470	18	13
b) rp. organ.	2	93	3	34	2	101	—	—	1	27	—	—	—	—	—	—
19. Meningit. cer.-spinal. ep.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Malaria .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	—	—	—	—
24. Pustula maligna .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Hydrophobia .	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Febris puerperalis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Pyaemia et sept. cornia	1	7	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	21
29. Ulcus molle .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Gonorr. et Vagin. vir	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ I гр. . .	99	2764	47	1782	73	2190	37	1135	38	636	36	849	23	567	37	3[illegible]
32. Echinococcus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
33 Helminthiasis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ II гр. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
36 Scrophulosis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38. Rheum. ac. et chron.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	249	—	—	1	23	—	—
41 b)Diabetes insipidus .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 Amyloidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Anaem. a, Chlor., Leuc.	—	—	1	33	1	12	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6
44. Marasmus senilis . .	2	906	2	358	13	1011	12	389	15	426	14	939	13	937	15	3[illegible]
47. Другія бол. питанія.	2	21	1	74	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—
Итогъ III гр. . .	4	927	4	465	14	1023	12	389	16	675	14	939	15	965	16	3[illegible]
48. Senect.	14	830	24	1726	11	451	31	1711	14	811	16	922	4	229	9	6[illegible]
49 Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
50. Др. злокач. новообраз.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51. Незлокач. новообраз.	—	—	1	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ IV гр. . .	14	830	24	1726	11	451	31	1711	14	811	16	922	4	229	11	6[illegible]

71—75 лѣтъ.				76—80 лѣтъ.				81 г. и болѣе.				Incogn. возраста.				ИТОГО.				Общего пола		№ № по рядку.
Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужч.		Женщ.		Мужчинъ.		Женщинъ				
б.	л.	б.	л.	б.	л.	с.	л.	б.	л.	с.	л.	б.	л.	с.	л.	б.с.	хол.	б.	хол.	бол.	хол.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	71	1	6	8	77	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	—	168	2286	8	1617	246	3903	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	5	50	2	129	7	179	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	105	—	—	1	105	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	2	11	1	8	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	604	42	277	103	881	7a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8	7b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	—	—	3	17	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	113	14	149	25	262	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	47	15	73	26	114	10
3	24	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	286	8	219	31	485	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	75	8	142	17	217	16
2	8	3	41	1	3	1	8	—	—	4	17	1	3	—	—	174	1190	89	676	263	1866	17
7	195	2	37	2	44	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1440	43251	572	30162	2012	73453	18a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	1444	27	1087	100	5511	18b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	1	11	6	23	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	1	20	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	25	—	—	4	25	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3	3	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	86	13	[illegible]	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	111	11	53	21	164	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	2077	17	1802	35	3879	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	139	—	—	1	139	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	103	—	—	1	103	30
4	32	12	242	3	40	3	52	—	—	5	24	2	7	1	1	1932	55051	902	26488	2834	81539	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	76	3	214	4	290	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	—	1	19	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	95	3	214	5	309	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	1	21	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	155	—	—	2	155	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	657	—	—	5	657	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	80	—	—	2	80	41b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	19	3	23	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	174	8	94	15	268	43
10	765	19	1028	10	185	16	897	3	10	15	925	—	—	—	—	67	4252	95	5023	162	9275	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	324	3	81	9	405	47
10	765	19	1028	10	185	16	897	3	10	15	925	—	—	—	—	92	5646	107	5238	199	10884	
4	151	6	230	1	1	3	189	2	3	3	66	—	—	—	—	85	3846	189	11872	274	15718	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	103	5	267	7	370	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	83	2	[illegible]	3	141	50
—	—	1	128	1	176	1	40	—	—	—	—	—	—	—	—	1	176	13	709	14	885	51
4	151	7	358	2	177	4	229	2	3	3	66	—	—	—	—	89	4208	209	12906	498	17114	

Возрастъ / Болѣзни	0—5 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	6—10 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	11—15 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	16—20 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	21—25 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.
52. Apopl., emb., etc. cer	—	—	·	—	—		—	—			—	—	—		—	—	1	9	1	3
53. Enceph. et men. cer.	—	—	—	—	1	3		—	5	62	—	—	3	11	—		5	65	1	9
54. Myel. et men. spinalis	—	—	—	—	—			—	—		—	—	2	18	1	10	2	89	1	[illegible]
55. Ataxia locom. progr.		—	—	—	—		—	—			—	—	—	—	—			—	—	—
56. Neuralgiæ et ischias	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—
57. Hysteria	—			—	—		—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58. Epilepsia				—	—	—	—		—		—	—	1	102	2	1201	1	754		
59. Eclampsia	—			—	—	—			—	—		—	—	—	—	—		—	2	6
60. Душ. б. a) Melancholia	—		—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	1	5	1	28	1	1458
b) Mania	—		—	—	—		—		—			—	—	—	—	—	1	63		—
c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	1	67	—	—	1	450	3	1225
d) Paranoia	—		—	—	—	—	—		—			—	—	—	—	—	2	661	1	49
e) Paral. gen. progressiv.	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	
f) Idiotismus etc.	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
g) Др. ф. душ. болѣзни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55	—	—	1	14	—	
61. Alcoholismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		—	1	1	—	—
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		—	—	—	—	—
Итогъ V гр.	—	—	—	—	1	3	—	—	5	62	—	—	10	255	4	1246	16	2134	10	2650
63. Peric. et endocarditis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	96	—	—	1	3	—	—	1	142	1	[illegible]
64. Vitium cord. organic.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	106	—	—	—	—	—	—	2	147	3	75
65. Myoc., deg. cord. adip.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	
66. Aneurismata		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
67. Arteriosclerosis		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—			—
68. Phlebectasiae:																				
b) Varic. v. haemorrh.	—				—	—		—	—	—	—		—	—				—	—	—
69. Lymph., adenitis ect.		—		—	—			—	—	—	—			—				—	—	—
Итогъ VI гр.	—	—	—	—	—	—	—		3	202	—		1	3		—	3	289	4	7
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	1	10		—	1	9	—	—
76. Pleuritis	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	2	32	—	—	2	14	2	2
77. Pneumonia catarrhalis		—	—	—	1	36	—	—	3	176	—	—	4	85	—	—	2	3	1	3
78. Emphysema		—		—	—		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—		—	—
79. Др. бол. орг. дыханія	—	—			—	—		—	—	—	1	27	3	49	1	7	2	57		—
Итогъ VII гр.		—	—	—	1	36	—	—	3	176	1	27	10	176	1	7	7	83	3	34
80. Stom., Angina cat. etc.	—	—	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis без означ. ф.	—		—		—		—	—	1	13	—		—	—	—		—	—	—	
a) acuta	1	1	1	22	—		—	—	1	35	—	—	4	20	—	—	3	27	2	35
b) chronica	—	—	—	—	—		—	—	12	379	—	—	9	433	—		14	363	4	53
84. Typhlitis, Ileus etc.		—	—	—	—		—	—		—	1	13	2	104	—	—	2	11	2	9
85. Herniæ		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—
86. Др. бол. орг. пищевар.		—		—	—		—	—	2	14		—	3	28	1	1	8	31	4	13
Итогъ VIII гр.	1	1	1	22	—	—	—		16	441	1	13	18	585	1	1	27	432	12	138
87. Cirrhosis hepatis	—		—		—	—	—	—	1	8	—	—	3	79	—	—	4	281	—	—
88. Icterus catarrhalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	—		—	—
89. Cholelithiasis	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—	—
90. Др. бол. печени	—	—		—	—	—	—		—	—	—		1	18	—	—		—	—	—
Итогъ IX гр.	—	—			—				1	8	—	—	4	97			4	281	—	—

26—30 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	31—35 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	36—40 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	41—45 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	46—50 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	№№ по порядку
3	45		—	3	179	1	1	7	17	1	63	9	728	4	17	9	79	4	205	52
1	19	1	8	3	136	—	—	4	131	1	182	5	207	2	338	7	166	1	12	53
2	35			2	1040	—		3	101	1	735	—		—	—	1	46	—	—	54
2	124			—	—	—		3	694	—		—	—	1	112	2	535	—		55
—				—	—	—		—		1	101	—	—	—	—	—	—	—	—	56
		1	869	—	—						—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
2	265	3	1991	1	1	—		2	33		—	1	119		—		—	1	89	58
—	—	4	7	—	—	—			—		—		—		—		—	—	—	59
1	505	2	637	—	—	2	1170		—	5	2499	1	35	—		1	91	—	—	60a
	—	1	1295	1	352	1	193	1	11	—	—	1	[illegible]	2	841	1	32	2	1171	60b
2	1387	4	774	3	2075	2	1202	3	1076	4	1400	2	1473	2	164	4	520	4	825	60c
2	570	3	563	2	573	1	2	3	1489	1	10	3	68	2	91		—	4	1646	60d
6	1602	—	—	12	3201	2	251	19	5689	1	55	9	3373		—	10	2193	1	552	60e
			—	—	—		—	—	—		—	—	—	—		1	53	—	—	60f
1	25	—	—	2	430		—	2	203		—	3	175	1	12	1	29	—	—	60g
7	34	1	3	8	12	1	8	4	36	1	3	3	32	—	—	3	11		—	61
1	41	—	—	2	333	—		7	575	4	559	5	251	1	3	6	1460	3	62	62
30	4652	20	6147	39	8332	10	2827	58	10055	20	5607	42	6727	15	1578	46	5215	20	4562	V
4	114	1	10	4	102	4	66	4	25	2	34	2	8	2	113	2	29	1	65	63
7	329	3	104	2	107	3	99	8	187	4	142	8	241	7	258	2	57	4	412	64
	—	—		2	55	—	—	2	89	—	—	4	93	—	—	3	27	—		65
1	1	—		—	—	—	—	2	66	1	5	1	59	—	—	3	308	2	344	66
—	—		—	—	—	—	—	1	5	—		—	—	—		—	—	1	72	67
—	—	—		1	45	—	—	—	—	—	—			—	—			—		68
—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	69
12	444	4	114	9	309	7	165	17	372	7	181	15	401	9	371	10	421	8	893	VI
—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—		—	73
—	—	—		1	11	1	15	1	10	—	—	—	—		—	2	95		—	75
3	74	—	—	4	32	1	10	2	85	1	26	1	132	—	—	1	34	1	2	76
—	—	—	—	3	37	—	—	1	22	—	—	—	—	1	2	3	10	—	—	77
1	3	—	—	2	106	—		1	7	—	—	9	699	—		5	60	2	10	78
2	260	—	—	2	86	1	3	5	43	—	—	4	37			3	33	1	23	79
6	337	1	3	12	272	3	28	10	167	1	26	14	868	1	2	14	232	4	35	VII
—	—	—	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—		1	1	—	—	80
1	8	1	6	1	138	—	—	—		—	—	—		—					—	81
—		—	—	2	6	—	—	1	1	1	19	1	1		—	—	—	1	15	81a
16	477	—	—	7	154	4	142	9	440	1	11	12	454	2	93	12	287	4	93	81b
4	25	1	6	3	7	—	—	4	9	1	58	4	19	1	4	—	—	—	—	84
1	2		—	3	16		—	1	1	—				—	—				—	85
8	79	1	3	2	11	1	76	7	41	—		4	5	2	13	3	12	2	60	86
30	591	3	15	18	332	5	218	23	492	3	88	21	479	5	110	16	300	7	168	VIII
4	98	—	—	6	234	2	61	12	634	—		6	160	—	—	6	239	3	302	87
1	14	—	—		—	—				—	—	—	—	—		—	—	—	—	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—			—	—	—	—		89
—	—	—		—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—		—	90
5	112	—	—	6	234	3	63	13	635	—		6	160	—		6	239	3	302	XI

ВОЗРАСТЪ. / БОЛѢЗНИ	51—55 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	56—60 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	61—65 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	66—70 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.
52. Apopl., emb., etc cer.	11	945	4	120	10	75	7	323	6	57	11	174	2	132	7	321
53. Enceph. et men. cer	3	384	—	—	6	479		—	3	417	2	93	2	141	1	
54. Myel. et men. spinalis.	1	64	1	236	—	—			—	—	1	130	1	77		
55. Ataxia locom progr.	1	544	1	16	1	518	1	480	—	—	—	—				—
56. Neuralgiæ et ischias		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—				—
57. Hysteria	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—			—	—
58. Epilepsia	—	—	—		2	14	—		—		—	—				
59. Eclampsia	—		—	—	—		—			—	—	—		—	—	
60. Душ. б.: a) Melancholia	1	107	—		—		—	—	—		—	—			—	
b) Mania	1	298	1	8	—		1	1901	1	32	—	—	1	33		
c) Dementia	3	720	3	1530	2	92	5	6939	3	705	3	669	2	595	2	1036
d) Paranoia		—		—	1	13	2	5268	—	—	—	—	—	—	—	
e) Paral. gen. progressiv	—	—	1	178	2	983	1	204	1	194	—	—	1	484	—	
f) Idiotismus etc.			—		—	—	—		—	—	—	—		—	—	
g) Др. ф. душ. болѣзни.	1	61	1	65	1	319	—	—	—	—	—	—			—	
61. Alcoholismus	—		1	3	—		—	—	—	—	1	3		—	—	
62. Др. б. мозга и нерв.	3	232	2	273	6	807	5	778	6	1341	4	761	8	770	2	208
Итогъ V гр.	25	3355	15	2429	31	3300	22	15893	20	2746	22	1830	17	2232	12	566
63. Peric. et endocarditis	2	61	4	107	2	41	1	1	1	13	—	—	—	—	—	
64. Vitium cord organic.	5	383	7	434	8	463	7	185	3	87	2	50	3	114	2	46
65. Myoc., deg. cord. adip.	1	1	1	2	—	—	—	—	2	5	—	—	1	6		—
66. Aneurismata	—	—	—	—	1	28	1	15		—	1	48	—	—		—
67. Arteriosclerosis	—	—	1	1	1	7	3	367	1	28	2	220	1	22	1	40
68. Phlebectasiae: b) Varices v. haemorrh	—	—	—	—	1	35	—	—	—	—	—	—	—	—		—
69. Lymph., adenitis etc.	—	—	—	—	1	57	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—
Итогъ VI гр.	8	445	13	544	14	631	12	568	7	133	6	322	5	142	3	88
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	—	—	—	—		—	1	3		—		—	—	
75. Bronchitis ac. et chr	2	31	—	—	5	270	1	2	3	91	1	45	2	16	—	—
76. Pleuritis	4	200	1	24	1	7	—	—	2	70	1	4		—	—	—
77. Pneumonia catarrhalis	1	5	—		3	90	1	128	2	11	2	3	1	33	1	44
78. Emphysema	6	159	1	36	2	68	4	67	1	44	—	—	2	67	1	2
79. Др. бол. орг. дыханія	—	—	—		1	2	1	2	1	1	—	—	—		2	38
Итогъ VII гр.	13	395	2	60	12	437	7	199	10	220	4	52	5	116	4	81
80. Stom., Angina cat. etc	—	—		—	1	3		—	—	—	—	—	—	—	—	—
81. Gastro-enteritis безъ означ. ф.	—	—	—	—	1	7	—	—	—			—	—	—	—	—
a) acuta	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	1	60	—	—	—	—
b) chronica	6	228	5	127	9	264	1	5	2	15	7	107	5	288	—	—
84. Typhlitis, Ileus etc.	4	43	1	3	1	11	2	53	—	—	3	13	—		1	
85. Herniae	—			—	—	—	—	—	—	—	1	32	—	—	—	—
86. Др. бол. орг. пищевар	3	12	2	100	4	134	—	—	1	7	3	10	1	1	1	4
Итогъ VIII гр.	13	283	9	234	16	419	3	58	3	22	15	222	6	289	2	6
87. Cirrhosis hepatis	5	137	1	3	6	204		—	2	79	1	16	3	54	3	137
88. Icterus catarrhalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
89. Cholelithiasis	—		—		—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—
90. Др. бол. печени	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
Итогъ IX гр.	5	137	1	3	6	204	1	7	2	79	1	16	3	54	3	16

БОЛѢЗНИ	71—75 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	76—80 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	81 и болѣе. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	неизв. возр. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	ИТОГО. Мужск. б.	д.	Женск. б.	д.	Обоего пола б.	д.	№№ по порядку.
52. Apopl., emb., etc cer.	2	16	4	61	—	—	2	122	1	134	2	106	6	9	3	5	70	2425	51	1521	121	3946	52
53. Enceph. et men. cer	—					—		—	—		—		2	314		—	50	3535	9	643	59	3178	53
54. Myel. et men. spinalis.	—	—			—	—		—	—		—	—	—	—		—	14	1470	5	1211	19	2681	54
55. Ataxia locom progr.	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	9	2415	3	608	12	3023	55
56. Neuralgiæ et ischias	—	—		—	—	—			—	—	—		—	—		—	—	—	1	101	1	101	56
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—			—	—	—		—	—		—	—	—	1	869	1	869	57
58. Epilepsia	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	10	1288	6	3281	16	4569	58
59. Eclampsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—		—	6	13	6	13	59
60a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	766	11	5799	16	6565	60a
60b	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—		1	1813	8	1087	9	7222	17	8309	60b
60c	—	—	3	1148	1	42	2	397		—	1	926	1	3	—	—	28	9205	38	18235	66	27440	60c
60d	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3374	14	7629	27	11003	60d
60e			—		1	51	—	—	—	—		—	—	—		—	61	17770	6	1240	67	19010	60e
60f	—	—	—			—	—	—	—	—			—	—		—	1	53	—	—	1	53	60f
60g	—	—	—					—	—				—	—	—	—	13	1311	2	77	15	1388	60g
61. Alcoholismus	—		—					—	—		—	—	1	1	—		28	128	5	20	33	148	61
62. Др. б. мозга и нерв.	2	29	2	269	1	77	2	855	—	—	1	38		—	—	—	48	5917	26	3806	74	9723	62
Итогъ V гр.	4	45	9	1478	3	170	6	1374	1	134	4	1070	10	327	4	1818	358	49744	193	52275	551	102019	V
63. Peric. et endocarditis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	634	16	400	40	1034	63
64. Vitium cord organic.	—	—	3	69	1	29	—	—	1	3	3	132		—	1	15	52	2253	49	2023	101	4276	64
65. Myoc., deg. cord. adip.	—		—		1	5	—	—	—	—	—		—	—		—	16	281	1	2	17	[illegible]	65
66. Aneurismata			1	12	—		—	—	—	—	1	25	—	—		—	8	462	7	449	15	911	66
67. Arteriosclerosis	—	—	1	18		—	2	32	—	—	—		—	—	—		4	62	11	750	15	812	67
68. b) Varices v. haemorrh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	80	—	—	2	80	68
69. Lymph., adenitis etc.	—	—	1	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	57	2	103	3	160	69
Итогъ VI гр.	—		6	198	2	34	2	32	1	3	4	157	—	—	1	15	107	3829	86	3727	193	7556	VI
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	1	[illegible]	1	3	2	6	73
75. Bronchitis ac. et chr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	543	3	62	21	605	75
76. Pleuritis	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	22	680	8	101	30	781	76
77. Pneumonia catarrhalis	1	28	—	—	—	—	—	—	1	2			—	—	—	—	26	538	6	180	32	718	77
78. Emphysema	—		—	—	—	—	—	—		—		—		—		—	29	1213	8	115	37	1328	78
79. Др. бол. орг. дыханія	—		1	177	—	—	1	24	—	—	—	—	1	1	—	—	24	569	9	301	33	870	79
Итогъ VII гр.	1	28	1	177	—	—	2	38	1	2	—	—	1	1	—	—	120	3546	35	762	155	4308	VII
80. Stom., Angina cat. etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	2	4		—	2	4	80
81. Gastro-enteritis безъ означ. ф.	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		—	4	166	1	6	5	172	81
a) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	91	7	155	20	246	81a
b) chronica	3	147	1	96	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—	116	[illegible]	29	729	145	4658	81b
84. Typhlitis, Ileus etc.	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—		24	229	13	156	37	385	84
85. Herniae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	19	1	32	6	51	85
86. Др. бол. орг. пищевар	1	39	1	1		—	—		—		—	—	—	—	—	—	47	414	18	311	65	725	86
Итогъ VIII гр.	4	186	2	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	311	4852	69	1389	280	6241	VIII
87. Cirrhosis hepatis	1	19	—	—		—	—		—	—	—	—		—		—	59	2226	10	529	69	2755	87
88. Icterus catarrhalis	—	—	—	—		—	—		—		—	—	—	—		—	1	14	—	—	1	14	88
89. Cholelithiasis	—	—	—	—		—	1	6	—		—		—	—	—	—	—	—	2	13	2	13	89
90. Др. бол. печени	—	—	—	—	—		—	—	—		—		—		—		2	19	1	2	3	21	90
Итогъ IX гр.	1	19	—		—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2259	13	544	75	2803	IX

ВОЗРАСТЪ. / БОЛѢЗНИ.	0—5 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	6—10 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	11—15 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	16—20 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	21—25 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.
91. Nephritis diffusa																				
без оз. ф.		—	—		—	—		—	—	—	—	—	1	34	1	576	1	3	2	21
a) acuta					—	—			1	6	—	—	—	—			1	2	4	69
b) chronica					—		—		1	90	—	—	3	25	—	19	6	190	3	116
92. Lithiasis		—							—	—	—	—	—		—		1	70	—	—
93. Cystitis	—			—				—	—	—	—	—	1	18	—		—		—	
95. Др. бол. моч. орг.		—			—			—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	
Итогъ X гр.		—					—	—	2	96		—	5	77	2	595	9	265	9	206
96. Бол. мужск. пол. орг.	—	—	—	—	—	—						—	—	—			—	—		
97. Бол. женск. пол. орг.																				
a) Vulv., Vagin., End.			—	—	—	—			—	—	—	—	—	—		—		—		—
b) Metr., P.-P.-metritis.			—	—	—	—				—		—	—	—		—		—		—
Итогъ XI гр.				—	—	—	—	—	—	—		—			—	—		—	—	
99. Graviditas anormalis.	—	—	—		—	—				—	—	—	—	—			—	—		4
100. Abortus	—	—	—	—						—	—	—	—					—	1	22
101. Partus normalis	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—						—	—	
102. » anormalis	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	1	1	—	—	—	
104. Puerperium anormale	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—				—		—	—	
Итогъ XII гр.	—			—		—	—	—	—	—		—			1	1	—	—	2	63
106. Eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—			—	—		—
107. Phlegmone et Absc.	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		1	3	1	41	—		2	125
108. Ulcera	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—				—		—	—		
109. Carbunculus			—	—	—	—	—	—	—	—	—				—		—	—	—	
110. Др. бол. кожи и кл.	1	4	—		—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	
Итогъ XIII гр.	1	4	—	—	—		—	—	—		—	—	1	3	1	41	—	—	2	[illegible]
111. Myos., Ten. vag. Burs.		—		—		—	—	—	1	27	—	—	—	—	—		—	—	—	—
112. Synovitis, Artromen.		—					—	—	—	—		—	1	327	—	—	—	—		—
113. Periostitis			—				—	—				—	—	—	—	—	—			—
114. Caries, necr., osteom.			—				—		2	55		—	1	26	—	—	—	—		
115. Искр. позв., spondyl.			—		—			—	3	405		—	2	709	1	160	2	599	1	223
117. Др. бол. костн. скел.			—	—		—				—					—	—	1	4		—
Итогъ XIV гр.	—	—			—	—	—	—	6	487			4	1062	1	160	3	603	1	223
118. Бол. органа слуха					—		—						1	9	—		—	—	—	—
120. Contusiones		—		—		—	—			—	—					—	—	—	—	—
121. Vulnera, Ruptura		—	—			—	—			—	—		1	2	—		—	—	—	
123. Fracturae	—	—	—			—	—	—		—	—		1	3	—		2	22	1	9
124. Luxationes	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—		—		—	—
126. Congelatio et pernio.	—		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—
127. Combustio			—	—	—		1	1	1	1	1	1	—			—	1	15	—	—
Итогъ XVII гр.	—	—	—	—	—		1	1	1	1	1	1	2	5	—	—	3	37	1	9
130. a) Минеральные яды	—	—	—	—	—		—						2	5	—	—	4	22	—	—
b) Растительные »	—	—	—	—	—	—	—							—	—		—	—	—	—
c) Газообразные »	—	—		—	—	—				—				—		—	—	—	—	—
Итогъ XVIII гр.				—		—	—	—		—	—	—	2	5	—	—	4	22	—	—
A) Б. неопр. и невош. въ ном.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	—	—	—
Итогъ XIX гр.	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
ВСЕГО	26	186	28	216	18	117	21	158	115	3461	24	298	302	9271	80	4172	318	10251	155	5683

26—30 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	31—35 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	36—40 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	41—45 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	46—50 л. Мужч. б.	д.	Женщ. б.	д.	№№ по порядку.
																				91
—	—	1	41	—	—	1	11	1	34	2	184	3	105	3	7.	3	24	2	15	91
2	28	1	1	—		1	1	1	37	1	3	2	13	2	56	2	13	1	139	91a
2	3	8	135	2	86	4	39	9	365	7	301	11	359	7	204	9	196	11	526	91b
1	76	—	—	—	—		—	—	—			1	60		—				—	92
—	—	—	—	—	—		—	—	—			1	14	—	—	—	—			93
1	8	—	—	—	—		—	1	35	—	—	2	38	—		—	—	—		95
6	115	10	177	2	86	6	51	12	471	10	488	20	589	12	335	14	233	14	680	X
—		—		—	—	—		—				—		—	—	1	4		—	96
																				97
—	—	2	35		—		—	—	—	1	13		—			—		—		97a
—	—	2	159		—	—	—	—	—	1	20		—	1	4			—		97b
	—	4	194				—		—	2	33	—		1	4	1	4		—	XI
—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	99
—	—	1	3		—		—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	100
—	—				—	—	—	—	—	—	—	—		1	48	—	—			101
—	—	—	—		—	1	1	—			—	—	—			—	—	—	—	102
—		1	24		—	1	1	—	—		—	—	—	—			—	—		104
—	—	2	27		—	2	2	—	—	—		—		1	48	—		—	—	XII
—	—	—	—		—	—		—		—			—	—	—				—	106
1	28	—	—	3	17	—		3	158	4	235	1	20	—	—	2	23	1	6	107
1	70		—	1	26	1	200	1	104	—	—	—		2	581	—	—	—		108
—		—	—	—				—		—	—	—	—	—		—	—	—	—	109
—		—		—			—			—	—	—	—	—			—	1	13	110
2	98	—	—	4	43	1	200	4	262	4	235	1	20	2	581	2	23	2	19	XIII
—	—	—		—		—	—	—	—	—			—		—	—	—	—		111
2	327	—	—	3	261	1	111	—	—	—	—	1	82			1	48	—	—	112
1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	113
2	1168	1	9	2	60	—		—			—	—	—	—		—	—	—	—	114
1	1005		—		—	—		1	100	—		1	692	—	—	—				115
—	—			—		—			—	—	—	—		—	—	1	2	1	3	117
6	2505	1	9	5	321	1	111	1	100	—		2	774	—	—	2	50	1	3	XIV
—			—	1	14	—	—	2	53	—	—	—	—			—				118
1	7	1	1	—	—	—		—	—	—		—	—	1	3	1	4	—	—	120
1	5	—		3	10	—		3	7	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	121
1	28	1	1	1	31	—	—	4	179	1	12	4	88	—	—	—	—		—	123
—	—		—	—	—	—	—	1	1				—			—			—	124
1	32		—		—	—	—			—		1	10		—	—			—	126
1	6	—	—	2	16		—	1	8	1	24	2	24	1	4	2	3	—		127
5	78	2	2	6	57	—		9	195	2	36	8	126	2	7	3	7	—		XVII
1	1	3	8	1	1	1	1	—			—	—	—	—	—	—	—	1	1	130a
—		—	—	2	3	1	1	1	1		—		1	—	—		—		—	130b
1	2	—		—		—	—		—	—		1	—		—	—	—		—	130c
2	3	3	8	3	4	2	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	XVIII
—	—				—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	1	41			
—	—	—	—	—	—	—				—	—	—		—		1	41	—	—	XIX
423	18384	208	12694	343	17860	187	7093	406	20649	188	10896	818	16480	153	7606	268	12055	163	11394	

ВОЗРАСТЪ / БОЛѢЗНИ.	51—55 л.				56—60 л.				61—65 л.				66—70 л.				71—75 л.				76—80 л.				81 л. и выше				Points возраст.				ИТОГО.				Обоего пола.	№ по разряду
	Муж.		Женщ.		Муж.		Женщ.		Муж.		Женщ.		Муж.		Женщ.		Муж.		Женщ.		Муж.		Женщ.		Муж.		Женщ.		Муж.		Женщ.		Мужчинъ.		Женщинъ.			
	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.	б.	л.		
91. Nephritis diffusa:																																						
безъ осл. ф. .	2	67	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	70	1	1	4	71	91
a) acuta . . .	—	—	—	—	1	13	1	60	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	115	11	329	22	444	91a
b) chronica .	14	669	9	379	8	336	9	362	5	129	9	302	4	102	28	78	—	—	—	—	8	163	1	5	7	855	—	—	1	15	1	1	—	—	76	2576	110	4132	186	6708	91b
92. Lithiasis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	206	—	—	3	206	92
93. Cystitis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	82	1	12	4	94	93
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	81	—	—	4	81	95
Итогъ X гр .	16	736	10	330	9	368	10	422	5	129	9	302	5	109	29	79	—	8	163	2	8	7	855	—	1	15	1	1	1	1	108	3281	138	5407	246	8688	X
96. Вол. мужск. пол. орг. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4	96
97. Вол. женск. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97
a) Vulv., Vagin., End .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	48	3	48	97a
b) Metritis, P.-P metr. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	183	4	183	97b
Итогъ XI гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	7	231	8	235	XI
99. Gravidit. abortivus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	41	1	41	99
100. Abortus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	2	25	100
101. Partus normalis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	48	1	48	101
102. » anormalis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	102
104. Puerperium anormale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	2	25	104
Итогъ XII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	141	8	141	XII
106. Eczema. . .	—	—	—	—	—	—	1	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106
107. Phlegmone et Absc.	1	5	2	82	1	60	1	3	—	—	1	25	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	64	1	64	107
108. Ulcera . .	—	—	1	124	—	—	2	191	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	335	13	548	27	883	108
109. Carbunculus .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	94	—	—	1	45	—	—	—	—	—	—	1	70	—	—	—	—	—	—	—	—	3	300	8	1174	11	1374	109
110. Др. бол. кожи и п.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	139	1	70	3	209	110
																															1	4	1	13	2	17	
Итогъ XIII гр.	1	5	3	206	1	80	4	258	1	94	1	25	2	46	3	3	—	—	—	—	1	70	—	—	—	—	—	—	—	—	30	678	24	1869	54	2547	XIII
111. Myos., Ten. vag. Burs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37	—	—	1	37	111
112. Synovitis, Arthritis.	4	231	—	—	—	—	2	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	63	—	—	12	1276	1	261	16	1637	112
113. Periostitis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5	113
114. Caries, necros., osteom	—	—	—	—	—	—	2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1398	3	33	10	1343	114
115. Неир. пов., spondyl.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3913	3	391	14	3913	115
117. Др. бол. костн. сист.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	58	1	3	4	61	117
Итогъ XIV гр. .	4	231	—	—	—	—	4	111	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	70	—	—	—	—	—	—	—	—	52	—	—	—	1	8	—	—	1	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	6187	11	688	46	6875	XIV
118. Бол. орг. слуха .	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	76	1	4	5	80	118
120. Contusiones . .	1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	86	2	4	5	90	120
121. Vulnera, Rupturæ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	29	1	3	11	32	121
123. Fracturæ . .	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	3	3	3	—	—	—	—	—	—	1	44	—	—	1	3	—	3	6	—	—	—	21	417	7	253	28	670	123
124. Luxationes . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	59	—	—	—	—	1	1	59	2	60	124
126. Congelatio et permo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	42	—	—	2	42	126
127. Combustio . . .	—	—	—	—	2	73	—	—	—	—	1	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	146	5	82	17	228	127
Итогъ XVII гр.	3	35	—	—	2	73	—	—	—	—	2	66	1	3	3	3	—	—	—	—	—	—	1	44	—	—	1	3	2	62	4	7	—	—	49	671	16	491	65	1072	XVII
130. a) Минеральные яды.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	29	5	10	13	39	130a
b) Растительные »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	1	1	5	6	130b
c) Газообразные »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	130c
Итогъ XVIII гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	36	6	11	19	47	XVIII
А) В весор. не вошедшемся	—	—	—	—	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	58	—	—	3	58	
Итогъ XIX гр	—	—	—	—	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	58	—	—	3	58	XIX
ВСЕГО. . .	205	10143	129	7783	130	9192	143	21651	117	5547	127	5549	96	4892	133	4[illegible]	26	1278	65	3809	28	956	42	3491	9	155	35	2382	19	844	7	1835	3206	140221	1828	79295	5034	252516	

Таблица XI.

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ изъ больницъ и умершихъ по числу проведенныхъ въ больницѣ дней.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутки.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пол.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
1. T. exanthematicus	2	—	—	—	—	—	1	—	8	2	6	—	—	—	—	—	—	—	17	444	2	39	19	483
2. » abdominalis	—	—	7	1	18	6	92	22	253	72	136	46	4	3	1	—	—	—	511	13123	150	4305	661	17428
3. » recurrens	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	147	—	—	5	147
4. » abortivus	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	4	33	5	52
5. » сн. и неопр. ф.	—	—	—	—	1	—	9	—	15	—	10	—	—	—	—	—	—	—	35	909	—	—	35	909
7a. Variola v. et Variol.	1	1	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	120	1	1	7	121
8. Morbilli et Rubeola	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	83	—	—	4	83
9. Scarlatina	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	153	—	—	7	153
10. Dyphteritis	—	—	2	—	—	1	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	148	1	7	9	155
11. Erysip. v. et nosoc.	1	—	1	—	6	6	26	8	38	10	24	3	5	4	2	—	—	—	103	3425	31	1010	134	4435
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	126	—	—	4	126
13. Influenza	—	—	—	—	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	6	59	7	63
16. Dysenteria	1	—	—	—	1	2	2	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	5	54	6	123	11	177
17. Pneumonia cruposa	24	6	22	13	32	18	83	34	111	34	30	18	3	1	—	—	—	—	305	5166	124	2115	429	7281
18. Tub.: a) pulmonum	24	6	33	11	103	36	237	64	416	112	412	133	53	24	7	6	2	—	1287	41267	392	14314	1679	55581
b) др. орган.	—	—	1	—	7	1	3	3	13	2	21	—	6	1	4	2	4	—	59	5323	9	857	68	6180
19. Men. cer.-spin. epid.	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	1	4	4	13
20. Rheum. artic. acutus	—	—	2	—	5	7	20	15	18	14	15	12	2	4	—	—	—	—	62	1547	52	1622	114	3169
21. Periparotitis epid.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10
22. Malaria (f. interm.)	—	—	2	1	27	1	31	10	21	10	2	1	—	—	—	—	—	—	83	993	23	353	106	1346
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	1	20
24. Pustula maligna	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	14	2	30
25. Hydrophobia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
26. Febris puerperalis	—	1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	94	8	94
27. Pyaemia et septic.	—	3	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	53	6	26	9	79
28. Syphilis	—	1	2	1	2	2	1	4	2	7	8	10	3	3	3	—	1	—	22	2125	28	1032	50	3157
29. Ulcus molle	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	64	—	—	2	64
30. Gonorrh. et Vag. vir.	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	6	107	2	110	8	217
Итогъ I гр.	57	18	74	30	209	88	513	168	917	268	673	227	76	40	17	8	7	—	2543	75456	847	26118	3390	101574
32. Echinococcus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	16	2	213	3	229
33. Helminthiasis	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	19	5	175	6	194
34. Scabies	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	77	—	—	4	77
35. Др. виды чужеяди.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	71	1	71
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	1	1	1	4	1	1	3	—	2	—	—	—	—	6	112	8	459	14	571
36. Scrophulosis	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	72	2	84	6	156
38. Rheumatismus	—	—	17	1	71	5	102	11	90	10	51	14	5	5	—	1	—	2	336	6454	49	3174	385	9628
39. Urarthr. (Podagra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	90	1	30	2	120
40. Scorbutus	—	—	—	—	4	—	6	—	14	1	14	1	5	—	3	—	2	—	48	3191	2	87	50	3278
41. Diabetes: a) mellitus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	132	—	—	2	132
b) insipid.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	2	80	5	191	7	271
42. Amyloides	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	19	2	21
43. Anaem., Chlor., Leuc.	1	3	—	—	3	1	7	1	5	6	3	5	1	1	—	1	—	—	20	517	18	858	38	1375
44. Marasmus senilis	1	1	3	2	8	5	12	5	16	6	26	18	3	9	—	3	1	—	70	2658	49	3449	119	6107
47. Др. болѣзни питанія	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	4	204	1	74	5	278
Итогъ III гр.	2	4	21	3	86	11	131	18	129	26	97	44	16	15	3	5	3	2	488	13400	128	7966	616	21366

Болѣзни. \ Пробыли	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
48. Cancer	8	—	6	2	4	6	5	18	9	37	21	45	3	18	1	11	—	—	51	2019	137	8318	188	10337
49. Sarcoma	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	4	196	5	132	9	328
50. Др. зл. новообразов.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	134	—	—	2	134
51. Незл. новообразов.	—	—	1	1	—	2	2	5	4	5	4	7	1	4	—	—	—	—	12	493	24	1069	36	1562
Итогъ IV гр.	2	—	7	3	5	10	7	23	14	43	28	54	5	22	1	11	—	—	69	2842	166	9519	235	12361
52. Apopl., emb., etc. cer.	10	5	7	3	9	3	19	8	10	8	8	10	5	5	2	3	2	2	72	3244	47	3411	119	6655
53. Enceph. et men. cer.	4	1	—	—	3	—	6	1	14	—	7	1	7	1	4	—	—	—	45	2862	4	235	49	3097
54. Myel. et men. spin.	—	—	1	1	2	—	3	—	4	—	12	1	4	2	2	—	3	—	31	3335	4	300	35	3635
55. Ataxia locom. progr.	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	2	1	3	2	—	—	2	1	11	2166	5	748	16	2914
56. Neuralgiæ et ischias.	1	—	—	1	4	8	14	3	12	5	11	6	2	2	—	—	—	—	44	1274	25	741	69	2015
57. Hysteria	—	—	—	—	—	3	—	15	—	5	—	12	—	1	—	—	—	1	—	—	37	1823	37	1823
58. Epilepsia	1	—	6	3	9	2	19	2	17	6	8	7	2	2	—	1	1	—	63	1943	23	1040	86	2983
59. Eclampsia	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	31	4	31
60. Душевныя болѣзни:																								
a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	3	63	3	133	6	196
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	63	2	50	3	113
c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	162	1	57	3	219
d) Paranoia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	201	2	201
e) Paral. progres.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	2	97	1	204	3	301
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	53	—	—	1	53
g) Др. душ. бол.	—	—	1	—	—	3	—	6	—	5	1	4	—	—	—	—	—	—	19	1058	1	77	20	1135
61. Alcoholismus	7	1	111	26	278	23	86	7	27	5	2	2	—	—	—	—	—	—	511	3136	64	444	575	3580
62. Др. бол. мозга и нерв.	—	—	2	—	12	1	14	—	29	7	30	8	19	6	8	5	5	6	119	9501	33	5978	152	15479
Итогъ V гр.	23	6	128	35	321	42	165	38	121	40	90	52	47	22	16	11	13	10	924	28957	256	15473	1180	44430
63. Pericard. et endocard.	—	—	1	1	—	1	2	1	—	2	—	4	2	—	—	—	—	—	5	261	9	310	14	571
64. Vitium cordis organ.	1	2	3	2	5	6	15	5	36	22	45	44	6	2	—	3	—	—	111	4477	86	3809	197	8286
65. Deg. cordis ad. etc.	2	1	—	—	2	—	—	1	—	4	—	6	—	1	—	—	—	—	4	12	13	534	17	546
66. Aneurismata	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	372	1	25	4	397
67. Arteriosclerosis	—	1	—	1	4	2	—	4	3	9	3	12	1	5	—	2	—	—	11	495	36	1912	47	2407
68. Phelbectasiæ:																								
a) Var. v. extr. infer.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	53	1	17	4	70
b) Var. v. haemorrh.	—	—	1	—	3	—	6	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	18	273	—	—	18	273
69. Lymhang., aden. etc.	—	—	1	2	6	2	6	3	24	5	33	8	4	1	1	—	—	—	75	3236	21	631	96	3867
70. Morbi lienis	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	40	—	—	2	40
71. Др. б. орг. кров. твор.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	529	3	529
Итогъ VI гр.	3	4	5	6	21	11	29	14	75	45	83	75	13	9	2	5	—	1	232	9219	170	7767	402	16986
72. Rhin., ozœna, epistax.	—	—	1	—	2	—	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	131	2	19	10	150
73. Laryng., tracheitis.	—	—	3	—	3	—	11	—	9	1	2	—	3	—	—	—	—	—	31	857	1	26	32	883
75. Bronchitis ac. et chr.	1	—	23	1	109	8	175	4	147	12	51	4	3	2	—	—	—	—	509	7967	31	744	540	8711
76. Pleuritis	1	—	2	1	16	1	36	4	40	18	18	11	5	2	—	1	—	—	118	2802	38	1456	156	4258
77. Pneumonia catarrh.	1	2	4	—	4	1	6	2	12	10	12	6	2	1	—	1	—	—	41	1075	23	944	64	2019
78. Emphysema	2	—	3	1	11	4	22	1	38	7	37	6	6	1	1	—	—	—	120	3922	20	699	140	4621
79. Др. бол. орг. дыхан.	2	—	4	—	2	1	4	2	3	—	5	3	—	1	—	—	—	—	20	342	7	326	27	668
Итогъ VII гр.	7	2	40	3	147	15	257	15	250	48	126	30	19	7	1	2	—	—	847	17096	122	4214	969	21310

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутки.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
80. Stom., Aug. cat. etc.	—	—	8	—	59	12	38	5	24	—	4	—	1	—	1	—	—	—	135	1774	17	123	152	1897
81. Gastro-enteritis:																								
безъ означ. ф.	—	—	20	3	82	31	72	10	61	10	18	4	—	1	—	—	—	—	253	3332	59	1006	312	4338
a) acuta	2	—	46	1	244	44	304	44	163	25	19	7	—	2	—	1	—	—	778	8577	124	1273	902	9850
b) chronica	2	—	8	1	30	6	65	23	82	11	76	8	7	1	—	—	—	—	270	7162	50	1338	320	8500
84. Typhlitis; Ileus	1	1	—	4	2	2	11	5	4	7	2	5	1	—	—	—	—	—	21	450	24	448	45	898
85. Herniæ	4	—	6	1	9	2	5	2	3	1	8	1	1	1	—	—	—	—	36	672	8	210	44	882
86. Др. б. орг. пищевар.	5	1	5	2	7	—	7	1	10	3	14	4	1	—	1	—	—	—	50	1287	11	321	61	1608
Итогъ VIII гр.	14	2	93	12	433	97	502	90	347	57	141	29	11	5	2	1	—	—	1543	23254	293	4719	1836	27973
87. Cirrhosis hepatis	3	—	—	—	4	—	4	1	9	5	24	4	5	—	1	1	—	—	50	2530	11	503	61	3033
88. Icterus catarrhalis	—	—	—	—	8	—	12	6	15	6	7	—	—	—	—	—	—	—	42	830	12	204	54	1034
89. Cholelithiasis	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	175	6	175
90. Другія бол. печени.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	76	1	2	3	78
Итогъ IX гр.	3	—	—	1	12	2	16	7	25	12	32	7	5	—	1	1	—	—	94	3436	30	884	124	4320
91. Nephritis diffusa:																								
безъ означ. ф.	—	2	3	2	3	3	18	4	10	2	8	5	1	1	—	—	—	—	43	952	19	483	62	1435
a) acuta	—	3	1	1	5	1	8	3	4	2	3	3	—	1	—	—	—	—	21	354	14	357	35	711
b) chronica	2	3	3	2	6	13	22	12	30	25	41	44	4	9	2	—	—	—	110	3938	108	4772	218	8710
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	6	407	—	—	6	407
93. Cystitis	—	—	—	—	2	—	2	2	6	4	2	3	—	1	—	—	—	—	12	249	10	450	22	699
94. Urethritis	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	74	—	—	4	74
95. Др. бол. моч. орган.	—	—	2	—	4	—	2	2	3	3	6	3	1	1	—	—	—	—	18	562	9	388	27	950
Итогъ X. гр.	2	8	10	5	20	17	52	23	57	36	64	58	7	13	2	—	—	—	214	6536	160	6450	374	12986
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	3	—	10	—	10	—	12	—	14	—	—	—	—	—	—	—	49	1115	—	—	49	1115
97. Бол. жен. пол. орг.:																								
a) Vulv., Vag., End.	—	—	—	—	—	3	—	6	—	7	—	9	—	2	—	—	—	—	—	—	27	890	27	890
d) Metr., P. P. metr.	—	—	—	6	—	8	—	34	—	60	—	61	—	6	—	—	—	2	—	—	177	6280	177	6280
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	7	264	7	264
d) Oophoritis	—	—	—	—	—	1	—	6	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	15	425	15	425
e) Проч. б. ж. п. орг.	—	—	—	—	—	2	—	5	—	4	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	16	546	16	546
Итогъ XI гр.	—	—	3	6	10	14	10	54	12	76	14	79	—	11	—	—	—	2	49	1115	242	8405	291	9520
98. Graviditas normal.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	2	20
99. » anorm.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28	2	28
100. Abortus	—	—	—	—	—	14	—	11	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	29	347	29	347
101. Partus normalis.	—	—	—	—	—	20	—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	228	30	228
102. » anormalis	—	—	—	—	—	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	100	8	100
103. Puerperium norm.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7
104. » anorm.	—	1	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	122	8	122
105. Mastitis etc.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	8	426	8	426
Итогъ XII гр.	—	1	—	—	—	41	—	27	—	9	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	88	1278	88	1278

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184 365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней
106 Eczema	—	—	—	1	2	—	6	1	10	1	7	—	1	—	—	1	—	—	26	717	4	269	30	986
107. Phlegm. et Absc.	—	—	5	1	13	4	26	6	80	11	106	18	15	4	6	2	2	—	253	11970	46	2145	299	14115
108. Ulcera	—	—	4	—	12	1	18	1	37	2	64	13	17	3	6	—	—	2	158	8228	22	1961	180	10189
109. Carbunculus.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	6	282	1	70	7	352
110. Др. б. кож. и клѣтч.	—	—	2	2	5	1	7	2	8	1	4	—	1	—	—	—	—	—	27	592	6	51	33	643
Итогъ XIII гр.		—	11	4	32	6	58	10	136	15	184	32	35	7	12	3	2	2	470	21789	79	4496	549	26385
111. Myos., Ten. v., Burs.	—	—	—	—	—	—	3	—	7	1	9	4	—	—	—	—	—	—	19	552	5	207	24	759
112. Synov., Artromen.	—	—	1	—	5	1	6	2	11	2	31	10	9	8	4	1	1	2	68	4436	26	3257	94	7693
113. Periostitis	—	—	1	—	9	1	7	3	6	4	4	3	1	—	—	—	—	—	28	582	11	238	39	820
114. Caries, osteom.	—	—	—	—	—	—	2	1	12	3	15	1	9	3	7	2	2	—	47	4616	10	1059	57	5675
115. Искр. позвоночн.	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	12	1	3	—	2	—	4	—	24	4456	3	77	27	4533
116. Ankyl., Contract.	—	—	2	—	—	—	—	1	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	8	160	3	105	11	265
117. Др. б. костн. скел.	—	—	1	1	1	—	1	—	3	1	2	—	—	—	—	—	1	—	9	797	2	33	11	830
Итогъ XIV гр.	1	—	5	1	15	2	19	8	45	13	75	20	22	11	13	3	8	2	203	15599	60	4976	263	20575
118. Б. орг. сл. (XV. гр).	—	—	—	—	4	1	11	—	6	2	7	1	2	—	—	—	—	—	30	880	4	94	34	974
119. Б. орг. зр. (XVI гр.).	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	30	2	18	4	48
120. Contusiones.	1	—	28	4	66	7	71	5	53	7	20	4	—	—	—	—	—	—	239	3171	27	406	266	3577
121. Vulnera, Ruptura	5	—	15	1	37	5	87	8	125	18	97	9	7	1	1	—	—	—	374	9593	42	917	416	10510
122. Corpora aliena.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6
123. Fracturæ.	4	—	6	1	5	1	15	2	41	10	79	19	17	12	6	5	1	1	174	9736	51	4771	225	14507
124. Luxationes	2	—	1	1	3	—	14	3	14	4	8	1	—	—	—	—	1	—	43	1313	9	172	52	1485
125. Distorsio.	—	—	1	—	11	1	11	1	16	4	12	1	—	—	—	—	—	—	51	1128	7	141	58	1269
126. Congel. et pernio.	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3	—	2	—	—	—	—	1	11	596	1	483	12	1079
127. Combustio	1	—	3	—	7	—	22	1	22	4	16	3	1	1	—	—	1	—	73	2317	9	391	82	2708
128. Insolatio.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	—	—	1	25
Итогъ XVII гр.	13	—	54	7	131	14	222	20	275	47	235	37	27	14	7	5	3	2	967	27885	146	7281	1113	35166
130. a) минеральн. яды.	2	1	2	2	10	4	16	4	11	2	1	—	—	1	—	—	—	—	42	526	14	243	56	769
b) Растительные	3	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	16	—	—	7	16
c) Газообразные	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
d) Жив. царства	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3
Итогъ XVIII гр.	5	1	5	3	12	4	16	4	11	2	1	—	—	1	—	—	—	—	50	544	15	246	65	790
А) Бол. неопредѣл.	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	—	—	4	8
Б) Наисп. изд. при б.	—	—	—		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		—	—	—	1	49	—	—	1	49
Итогъ XIX гр.	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	57	—	—	5	57
ОБЩІЙ ИТОГЪ.	134	47	460	119	1458	374	2009	524	2425	740	1852	757	285	179	77	55	36	21	8736	248207	2816	110363	11552	358570

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ. 1 сутки и менѣе. м.	ж.	2—3 сутокъ. м.	ж.	4—7 сутокъ. м.	ж.	8—14 сутокъ. м.	ж.	15—30 сутокъ. м.	ж.	31—90 сутокъ. м.	ж.	91—183 сутокъ. м.	ж.	184—365 сутокъ. м.	ж.	Болѣе 1 года. м.	ж.	ИТОГО. Мужчинъ. Чис. лицъ	Число дней.	Женщинъ. Чис. лицъ	Число дней.	Обоего пола. Число лицъ.	Число дней.
2. T. abdominalis	—	1	1	—	3	7	20	6	45	24	33	11	3	—	—	—	—	—	105	3203	49	1153	154	4356
3. » recurrens.	—	—	1	—	—	1	2	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	1	5	64	5	641	10	705
4. » abortivus.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	54	2	46	4	100
5. » см. и неопр. ф.	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	11	3	13
7b. Varicella	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	1	19	2	38
8. Morbilli et Rubeola	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	6	2	10
9. Scarlatina.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	43	2	43
10. Dyphteritis	—	—	1	—	2	3	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	136	4	29	13	165
11. Erysip. v. et nosoc.	1	—	2	2	18	17	52	69	32	32	13	14	—	2	—	—	—	—	118	1877	136	2488	254	4365
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	69	—	—	2	69
13. Influenza	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	1	23	3	32
16. Dysenteria	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	38	—	—	4	38
17. Pneumonia cruposa	8	—	6	2	11	7	34	11	38	19	13	4	1	1	—	—	—	—	111	1957	44	900	155	2857
18. Tuberc.: a) pulm.	12	8	19	7	44	16	84	43	136	68	154	59	22	9	3	2	1	—	475	15510	212	6835	687	22345
b) др. opr.	3	—	1	2	4	2	6	—	10	2	10	1	1	2	1	—	2	—	38	2329	9	366	47	2695
20. Rheumat. artic. ac.	—	—	—	1	6	5	6	8	18	6	5	9	1	1	—	—	1	—	37	1242	30	870	67	2112
22. Malaria (f. intermit.)	—	—	—	1	6	5	6	8	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	18	267	18	188	36	455
24. Pustula maligna	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	—	3	9
25. Hydrophobia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
26. Febris puerperalis	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	3	14
27. Pyaemia et septic.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	140	—	—	1	140
28. Syphilis	4	—	4	—	10	—	51	3	240	3	501	6	50	2	10	—	—	—	870	39763	14	705	884	40468
29. Ulcus molle	5	—	9	—	46	—	130	—	237	—	271	—	10	—	—	—	—	—	708	21124	—	—	708	21124
30. Gonorrh. et Vag. vir.	14	—	4	—	31	—	56	1	49	—	14	—	—	—	—	—	—	—	168	2465	1	11	169	2476
Итогъ I гр.	50	9	51	16	183	69	455	151	816	161	1018	107	89	18	14	2	4	1	2680	90282	534	14348	3214	104630
33. Helminthiasis	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	—	—	2	21
34. Scabies	—	—	—	—	3	1	6	—	12	2	7	—	2	—	—	—	—	—	30	838	3	42	33	880
35. Др. виды чужеяд.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	89	—	—	1	89
Итогъ II гр.	—	—	—	—	4	1	7	—	12	2	8	—	2	—	—	—	—	—	33	948	3	42	36	990
36. Scrophulosis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	3	116	1	21	4	137
38. Reumatismus.	—	1	5	2	21	15	44	19	51	17	30	19	3	1	2	—	—	—	156	3978	74	1746	230	5724
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	6	—	—	—	1	—	—	—	13	520	—	—	13	520
41b. Diabetes insipidus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29	—	—	1	29
42. Amyloides	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	66	—	—	1	66
43. Anaem., Chlor., Leuc.	—	—	2	1	1	3	1	6	3	5	2	3	—	—	—	—	—	—	9	180	18	330	27	510
44. Marasmus senilis	2	2	2	9	5	3	6	4	4	12	13	13	5	4	—	3	1	1	38	1827	51	2939	89	4766
47. Др. болѣзни питанія	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	2	—	3	—	—	—	1	—	9	931	2	14	11	945
Итогъ III гр.	2	3	9	12	28	23	56	29	63	35	56	35	11	5	3	3	2	1	230	7647	146	5050	376	12697
48. Cancer.	2	1	1	2	2	2	3	7	9	7	9	18	3	5	—	2	—	—	29	1013	44	2304	73	3317
49. Carcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	75	2	75
50. Др. злокач. новообр.	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5	221	—	—	5	221
51. Незлокач. новообр.	—	—	—	—	1	3	1	4	1	4	3	3	—	3	—	—	—	—	6	211	17	656	23	867
Итогъ IV гр.	3	1	1	2	3	5	5	11	10	12	15	22	3	8	—	2	—	—	40	1445	63	3035	103	4480
52. Apopl., emb., etc. cer	4	4	5	—	3	2	5	2	6	1	4	2	3	—	—	—	—	—	30	881	11	216	41	1097
53. Enceph. et men. cer.	2	—	1	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	113	—	—	8	113
54. Myel. et menin. spin.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	4	985	1	100	5	1085
55. Ataxia locom. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	2	—	6	1754	1	107	7	1861
56. Neuralgiae et ischias	1	—	1	—	3	1	9	1	6	2	1	2	1	—	—	—	—	—	22	376	6	184	28	560
57. Hysteria	—	1	—	2	—	2	—	3	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	13	1078	13	1078
58. Epilepsia	—	—	4	2	3	4	4	1	3	2	1	3	1	1	—	—	—	—	16	329	13	384	29	713
59. Eclampsia.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	2	19

БОЛѢЗНИ. / ПРОБЫЛИ.	Пробылъ въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Число лицъ.	Число дней.
60. Душевн. болѣзни:																								
a) Melancholia . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	68	2	186	4	254
c) Dementia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	81	—	—	1	81
e) Paralys. progres.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	311	—	—	1	311
g) Др. душ. бол. .	2	—	1	—	—	—	2	—	2	—	6	—	1	1	3	—	1	—	18	2009	1	122	19	2131
61. Alcoholismus. . .	11	1	62	5	133	6	98	3	67	2	19	2	—	—	—	—	—	—	390	4091	19	204	409	4295
62 Др.бол мозга и нерв.	1	—	3	1	3	3	4	1	10	3	17	9	5	5	2	1	2	—	47	3789	23	1549	70	5338
Итогъ V гр. . .	21	6	77	10	145	19	127	12	95	11	53	21	13	11	8	1	6	1	545	14787	92	4149	637	18936
63. Pericard. et endocar.	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6	57	2	76	8	133
64. Vitium cordis organ.	—	1	—	—	6	3	10	8	16	7	12	14	3	3	1	1	—	—	48	1772	37	1608	85	3380
65. Myoc.,deg.cor.ad.etc.	1	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	120	—	—	8	120
66. Aneurismata . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	23	2	60	3	83
67. Arteriosclerosis . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	65	1	10	3	75
68. Phelbectasiæ:																								
a) Var. v.extr.infer.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	1	17	2	43
b) Var.v.haemorrh.	3	—	2	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	96	1	12	10	108
69. Lymph.,adenitis etc.	—	—	1	—	4	2	11	2	22	1	21	2	2	—	2	—	—	—	63	2416	7	195	70	2611
70. Morbi lienis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	—	1	19
71. Др.б.орг.кров.,твор.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	14
Итогъ VI гр. . .	4	1	4	—	13	5	28	13	46	10	36	19	5	3	3	1	—	—	139	4594	52	1992	191	6586
72. Rhin., ozœna, epist.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	2	12
73. Laryngit., tracheitis	2	—	—	1	1	2	4	—	3	—	2	1	1	—	—	—	—	—	13	340	4	65	17	405
75. Bronchitis ac. et chr.	2	—	4	2	20	11	51	14	70	16	16	4	3	—	—	—	—	—	166	3288	47	782	213	4070
76. Pleuritis	—	—	1	1	8	2	13	3	26	1	8	3	2	—	—	—	—	—	58	1287	10	188	68	1475
77. Pneum. catarrh. .	—	—	—	1	1	—	2	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	5	174	5	80	10	254
78. Emphysema . . .	1	—	2	—	—	1	—	3	3	1	5	—	1	—	—	—	1	—	13	1017	5	69	18	1086
79. Др. б. орг. дыханія	1	—	—	1	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	288	2	11	9	299
Итогъ VII гр. . .	6	—	7	6	33	18	72	22	102	20	32	9	8	—	1	—	1	—	262	6394	75	1207	337	7601
80. Stom., Ang. cat. etc.	10	—	6	2	18	13	18	3	2	4	4	1	—	—	—	—	—	—	58	495	23	219	81	714
81. Gastro-enteritis:																								
безъ означ. ф. .	—	—	2	6	35	19	40	34	33	33	4	3	1	2	—	—	—	—	115	1630	97	1534	212	3164
a) acuta . . .	2	1	22	7	71	35	102	31	64	17	10	1	—	1	—	—	—	—	271	3321	93	1075	364	4396
b) chronica . .	—	—	1	2	13	8	27	10	32	16	21	10	3	1	—	1	—	—	97	2346	48	1261	145	3607
82. Ulcus ventr. rotund.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	41	—	—	2	41
84. Typhl. Ileus. . . .	1	—	—	—	1	1	4	1	8	1	3	1	—	—	—	—	—	—	17	305	4	110	21	415
85. Herniae	1	—	8	—	6	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	18	92	3	96	21	188
86. Др.б. орг. пищевар.	3	1	2	2	9	—	9	—	5	3	6	—	1	—	—	—	—	—	35	668	6	73	41	741
Итогъ VIII гр. .	17	2	41	19	153	77	202	80	147	74	48	17	5	4	—	1	—	—	613	8898	274	4368	887	13266
87. Cirrhosis hepatis .	1	—	—	1	2	—	1	—	3	1	9	2	3	1	—	—	—	—	19	996	5	277	24	1273
88 Icterus catarrhalis .	—	—	—	—	3	1	7	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	15	242	3	34	18	276
90. Др. бол. печени .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	16	1	31	3	47
Итогъ IX гр. . .	2	—	—	1	5	1	8	1	7	2	11	3	3	1	—	—	—	—	36	1254	9	342	45	1596
91. Nephritis diffusa:																								
безъ означ. ф. .	—	—	—	—	1	2	3	4	2	1	3	2	—	—	—	—	—	1	9	246	10	731	19	977
a) acuta . . .	—	—	—	—	1	—	3	1	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	222	1	10	11	232
b) chronica . .	1	—	—	1	7	—	2	2	14	3	10	7	3	—	—	1	—	—	37	1261	14	652	51	1913
92. Lithiasis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	63	—	—	1	63
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	10	—	3	1	3	—	—	1	—	—	—	—	16	301	2	123	18	424
94. Urethritis. . . .	1	—	—	—	2	—	9	—	6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	23	532	—	—	23	532
95. Др. бол. моч. орг.	1	—	1	—	2	—	4	—	3	2	3	—	3	1	—	—	—	—	17	625	3	150	20	775
Итогъ X гр. . .	3	—	1	1	13	2	31	7	33	7	26	9	6	2	—	1	—	1	113	3250	30	1666	143	4916

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ.	Число дней.	Число лицъ.	Число дней.
96. Бол. муж. пол. орг.	8	—	14	—	17	—	15	—	22	—	12	—	2	—	—	—	—	—	90	1564	—	—	90	1564
97. Бол. жен. пол. орг.:																								
a) Vulv., Vag., End.	—	—	—	3	—	4	—	13	—	10	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	38	882	38	882
b) Metr., P. P.-metr.	—	—	—	2	—	14	—	18	—	34	—	23	—	2	—	2	—	—	—	—	95	2656	95	2656
c) Искр. и накл. м.	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	65	4	65
d) Oophoritis	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	57	5	57
e) Пр. б. жен. п. орг.	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	40	5	40
Итогъ XI гр.	8	—	14	7	17	22	15	35	22	47	12	30	2	4	—	2	—	—	90	1564	147	3700	237	5264
98. Graviditas normalis	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	52	7	52
100. Abortus	—	—	—	2	—	6	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	152	17	152
101. Partus normalis	—	—	—	20	—	120	—	52	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	199	1432	199	1432
102. » anormalis.	—	1	—	1	—	5	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	141	10	141
105. Mastitis etc.	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	12	308	12	308
Итогъ XII гр.	—	3	—	25	—	133	—	65	—	11	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	245	2085	245	2085
106. Eczema.	1	—	3	1	8	3	25	4	25	4	21	1	3	—	1	—	—	—	87	2455	13	205	100	2660
107. Phlegm. et Absc.	1	—	5	—	13	2	24	12	41	13	40	15	7	2	1	1	—	—	132	4436	45	1643	177	6079
108. Ulcera.	3	—	6	—	9	2	11	2	30	3	30	9	7	4	—	—	—	—	96	3323	20	1093	116	4416
109. Carbunculus	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	29	1	63	3	92
110. Др. б. кожи и клѣт.	8	—	5	—	20	2	15	1	24	—	12	1	—	1	—	—	—	—	84	1373	5	196	89	1569
Итогъ XIII гр.	13	—	19	1	51	9	75	19	121	20	103	27	17	7	2	1	—	—	401	11616	84	3200	485	14816
111. Myos., Ten. v., Bur.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	60	1	117	3	177
112. Syncv., Artromen.	—	—	—	—	2	2	10	2	15	3	8	10	6	4	1	1	—	1	42	3718	23	1704	65	5422
113. Periostitis.	1	1	1	2	1	1	2	1	9	2	4	—	1	—	—	—	—	—	19	585	7	63	26	648
114. Car., necr., osteom	—	—	1	—	2	—	2	1	2	—	5	—	2	2	3	—	2	—	19	2747	3	277	22	3024
115. Искрив. позвоноч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	—	1	—	—	2	168	5	665	7	833
116. Ankylosis, Contrac.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	39	1	202	4	241
117. Др. б. костн. скел.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	5	371	2	127	7	498
Итогъ XIV гр.	1	1	2	2	7	3	15	4	29	6	21	12	10	10	5	3	2	1	92	7688	42	3155	134	10843
118. Б. орг. слуха (г. XV)	—	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	10	599	1	46	11	645
119. Б. орг. зрѣн. (г. XVI)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	28	3	65	4	93
120. Contusiones	—	1	12	6	36	9	37	14	31	4	9	2	1	—	—	—	—	—	126	1794	36	384	162	2178
121. Vulnera, Ruptura.	5	3	13	4	27	9	68	9	72	11	41	8	8	2	—	—	—	—	234	5357	46	984	280	6341
122. Corpora aliena.	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	1	2	3	9
123. Fracturae	—	—	2	1	5	1	10	8	33	9	54	18	6	1	2	—	—	—	112	4894	38	1279	150	6173
124. Luxationes	1	—	1	—	1	—	2	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	219	2	67	10	286
125. Distorsio.	1	—	5	1	6	—	3	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	16	208	5	66	21	274
126. Congelat. et pernio	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	167	—	—	6	167
127. Combustio	1	1	1	2	7	2	16	2	5	8	4	5	—	—	—	—	—	—	34	468	20	476	54	944
128. Insolatio.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16
Итогъ XVII гр.	8	5	35	15	83	21	139	37	148	32	109	35	15	3	2	—	—	—	539	13130	148	3258	687	16388
130. a) Минеральн. яды.	2	—	1	5	4	3	4	2	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	17	277	11	72	28	349
b) Растительные	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16
c) Газообразные	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
Итогъ XVIII гр.	2	—	1	5	4	3	4	3	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	18	293	12	80	30	373
A) Бол. невош. въ ном.	1	—	—	—	1	—	1	—	5	—	2	—	—	1	—	—	—	—	10	215	1	128	11	343
B) На исп. и здор. при б.	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	—	—	5	6
Итогъ XIX гр.	5	—	1	—	1	—	1	—	5	—	2	—	—	1	—	—	—	—	15	221	1	128	16	349
ОБЩІЙ ИТОГЪ.	145	31	264	122	744	412	1243	489	1663	452	1555	355	189	78	38	17	16	5	5857	174638	1961	51916	7818	226554

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		183—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
1. Typhus exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	31	—	—	1	31
2. » abdominal.	—	1	1	2	1	—	11	1	18	10	19	9	1	—	—	—	—	—	51	1498	23	644	74	2142
3. » recurrens	—	—	—	—	—	3	8	—	1	5	1	3	—	—	—	—	—	—	10	145	11	297	21	442
4. » abortivus	—	—	—	—	—	—	2	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	74	6	94	11	168
5. » см., неопр.	—	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	57	1	4	5	61
7. a) Var. v. et Var.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	1	20
b) Varicella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	18
8. Morbilli et Rubeola	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	2	26	4	43
9. Scarlatina	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	55	3	56
10. Dyphteritis	—	1	—	1	2	4	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	39	8	68	11	107
11. Erysipel. v. et nos.	—	—	—	1	—	6	2	4	3	4	3	4	—	—	—	—	—	—	8	223	19	309	27	532
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	38	1	45	2	73
13. Influenza	—	—	1	—	—	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	40	5	45	7	85
16. Dysenteria	—	—	1	—	5	1	2	2	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	13	216	4	64	17	280
17. Pneumonia cruposa	3	1	3	7	7	4	21	11	14	17	5	7	—	—	—	—	—	—	53	744	47	788	100	1532
18. Tuberc.: a) pulm.	6	6	7	9	25	14	50	38	94	84	116	93	20	13	—	2	—	—	318	11222	259	9271	577	20493
b) др. opr.	—	—	1	1	3	—	2	—	4	3	4	4	3	—	2	4	2	—	21	2677	12	1365	33	4042
20. Rheumat. artic. ac	—	—	3	2	10	5	11	6	5	11	6	2	—	1	—	—	—	—	35	513	27	558	62	1071
21. Periparot. epidemica	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	123	8	123
22. Malaria (f. interm.)	—	—	2	—	5	—	7	2	1	5	1	1	—	—	—	—	—	—	16	155	8	155	24	310
26. Febris puerperalis	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	83	3	83
27. Pyæmia et septic.	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	3	9	5	17
28. Syphilis	1	1	—	1	1	2	1	6	3	7	14	2	1	—	—	—	1	—	22	1730	19	845	41	2575
30. Gonorr., et Vag. vir.	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	23	5	165	7	188
Итогъ I группы.	12	13	18	25	62	45	121	80	156	159	172	132	25	14	2	6	3		571	19471	474	15031	1045	34492
33. Echinococcus	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
33. Helminthiasis	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	120	6	120
34. Scabies	—	—	—	1	2	1	4	1	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	14	215	5	56	19	271
35. Др. виды чужеяди.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	—	—	1	28
Итогъ II группы.	—	1	—	1	2	2	4	2	9	5	—	1	—	—	—	—	—	—	15	243	12	177	27	420
36. Scrophulosis	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	4	178	5	203	9	381
38. Rheumatismus	2	1	7	3	22	13	20	15	24	14	14	11	4	5	2	1	—	—	95	2537	63	1741	158	4278
40. Scorbutus	1	—	1	—	—	—	3	—	5	1	3	2	1	—	—	—	—	—	14	636	3	142	17	778
42. Amyloides	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
43. Anaem, Chl., Leuc.	1	—	—	1	—	3	2	3	1	4	2	2	—	—	—	—	—	—	6	154	13	247	19	401
44. Marasmus senilis	—	1	—	3	1	5	1	13	8	17	5	26	—	13	1	2	—	1	16	776	81	4494	97	5270
47. Др. бол. питанія	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	76	2	27	5	103
Итогъ III группы.	6	2	9	7	24	21	27	33	38	38	26	44	6	18	3	3	—	1	139	4359	167	6854	306	11213
48. Cancer	—	4	1	5	—	8	3	9	2	20	8	32	3	15	—	3	—	—	17	789	96	4812	113	5601
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	21	5	232	6	253
50. Др. злок. новообраз.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	52	1	165	2	217
51. Незл. новообразов.	—	1	—	1	2	3	—	10	2	6	1	4	—	3	—	—	—	—	5	93	28	886	33	979
Итогъ IV группы.	—	5	1	6	2	12	3	19	5	28	10	37	3	20	—	3	—	—	24	955	130	6095	154	7050
52. Apopl., emb, etc. c.	1	1	—	4	2	2	1	2	2	4	2	12	1	7	—	2	—	—	9	328	34	2203	43	2531
53. Enc. et mening c.	—	—	2	—	—	—	—	1	3	—	1	3	1	—	—	1	—	—	7	190	5	413	12	633
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3	2	—	2	—	1	1	1	6	649	7	1334	13	1983
55. Ataxia locom. progr.	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	4	—	2	2	—	1	1	—	12	1180	4	593	16	1773
56. Neur. et ischias	—	1	1	1	5	2	4	2	4	6	2	3	—	—	—	2	—	—	16	241	17	738	33	979
57. Hysteria	—	—	—	—	—	3	—	6	—	5	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	19	618	19	618

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—183 сутокъ.		31—183 сутокъ.		183—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
58. Epilepsia	1	3	1	—	1	—	1	1	6	6	3	6	1	—	2	—	—	—	16	860	16	445	32	1305
59. Eclampsia	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	64	7	64
60. Душевн. болѣзни:																								
a) Melancholia	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	132	4	132
b) Mania	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	51	2	52
c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	5	498	5	498
e) Paralys. progr.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	178	2	181
f) Idiotismus	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	7	1	336	2	343
61. Alcoholismus	3	1	10	2	16	10	10	6	8	5	3	1	1	—	—	—	—	—	51	649	25	283	76	932
62. Др. бол. мозга и нерв.	—	2	—	1	1	2	3	5	5	7	8	17	6	4	3	1	1	1	27	2322	40	2427	67	4749
Итогъ V группы.	6	10	15	9	27	22	20	25	33	36	26	51	12	21	5	10	3	2	147	6430	186	10343	333	16773
63. Peric. et endocard.	1	—	2	—	1	2	4	3	5	2	7	1	—	1	—	—	—	—	20	627	9	312	29	939
64. Vitium cord. org.	1	—	—	2	—	3	1	7	4	17	3	15	—	4	1	—	—	—	10	439	48	1821	58	2260
65. Myoc., deg. cord. adip.	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	6	141	3	65	9	206
66. Aneurismata	1	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	8	5	97	7	105
67. Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	1	4	—	2	4	1	3	—	2	—	—	—	—	7	147	10	467	17	614
68. Phelbectasiæ:																								
a) Varic. v. extr. inf.	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	227	1	10	6	237
b) Varices v. haem.	—	—	—	2	1	1	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	6	210	3	10	9	220
69. Lymph., adenitis etc.	—	—	1	—	—	4	2	4	9	3	5	1	1	2	1	—	—	—	18	726	14	468	32	1194
71. Др. б. орг. кров., твор.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5
Итогъ VI группы.	3	—	3	4	5	11	15	19	25	29	19	21	3	9	2	—	—	—	75	2530	93	3250	168	5780
72. Rhinitis, ozœna, etc.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	39	3	41
73. Laryngitis, trach.	—	—	—	—	1	4	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	77	7	65	13	142
75. Bronchitis ac. et chr.	2	1	7	1	12	7	26	22	19	12	19	14	2	—	—	1	—	—	87	1987	58	1341	145	3328
76. Pruritis	—	—	1	—	1	3	9	6	6	5	12	2	—	—	—	—	1	—	30	1330	16	313	46	1643
77. Pneum. catarrhalis.	2	—	—	1	3	2	1	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	9	205	5	147	14	352
78. Emphysema	—	—	—	1	3	—	1	4	7	8	11	1	1	1	1	—	—	—	24	1048	15	418	39	1466
79. Др. бол. орг. дых.	3	—	1	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	86	2	29	11	115
Итогъ VII группы.	7	1	10	3	20	17	42	36	37	28	45	17	3	2	1	1	1	—	166	4735	105	2352	271	7087
80. Stom., Ang. cat. etc.	1	1	3	8	7	8	4	6	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	20	258	24	142	44	400
81. Gastro-enteritis:																								
a) acuta	3	4	36	10	67	29	50	34	31	21	5	5	1	—	—	—	—	—	193	1913	103	1229	296	3142
b) chronica	1	2	—	5	5	13	14	28	12	19	13	18	2	—	—	1	—	—	47	1357	86	1832	133	3189
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	32	1	66	3	98
84. Typhl., Ileus	2	—	—	—	1	1	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	6	81	3	53	9	134
85. Herniæ	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	28	3	82	6	110
86. Др. бол. орг. пищев.	3	—	2	—	1	2	2	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	11	92	5	182	16	274
Итогъ VIII группы.	10	7	42	23	82	53	73	69	50	44	22	28	3	—	—	1	—	—	282	3761	225	3586	507	7347
87. Cirrhosis hepatis	—	—	—	—	3	—	3	1	4	2	3	5	1	1	1	—	—	—	15	583	9	434	24	1017
88. Icterus catarrhalis	—	—	—	—	—	1	1	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	11	9	182	10	193
90. Др болѣзни печени	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	7	2	78	3	85
Итогъ IX группы.	—	—	—	—	4	1	4	5	4	5	3	8	1	1	1	—	—	—	17	601	20	694	37	1295
91. Nephritis diffusa:																								
безъ озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	58	3	145	4	203
a) acuta	—	—	2	—	3	2	4	7	2	4	2	5	—	—	—	—	—	—	13	253	18	402	31	655
b) chronica	—	2	—	—	2	7	11	7	12	17	12	26	3	9	—	1	—	—	40	1296	69	3157	109	4453
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	34	1	34
93. Cystitis	1	—	—	—	—	—	1	1	4	1	—	1	1	—	—	—	—	—	7	261	3	77	10	338
94. Urethritis	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	46	2	4	4	50
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	1	—	—	1	—	—	—	—	3	72	6	255	9	327
Итогъ X группы.	1	2	2	2	5	9	18	16	19	27	17	35	4	10	—	1	—	—	66	1986	102	4074	168	6060

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутки.		183—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	—	—	3	—	3	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	12	196	—	—	12	196
97. Бол. жен. пол. орг.:																								
a) Vulv., Vag., End.	—	—	—	1	—	2	—	7	—	5	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	24	746	24	746
b) Metr., P. P. metr	—	—	—	1	—	15	—	21	—	32	—	23	—	1	—	—	—	—	—	—	93	2188	93	2188
c) Искр. и накл. м.	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	201	9	201
d) Oophoritis . .	—	—	—	1	—	3	—	12	—	8	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	31	810	31	810
e) Пр. б. ж. пол. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	6	277	6	277
Итогъ XI группы.	—	1	—	3	3	21	3	42	4	51	2	39	—	6	—	—	—	—	12	196	163	4222	175	4418
98. Graviditas norm. .	—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	95	7	95
99. » anormal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	1	30
100. Abortus	—	—	—	—	—	11	—	14	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	29	334	29	334
101. Partus normalis. .	—	—	—	—	—	104	—	32	—	6	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	145	1268	145	1268
102. » anormalis	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
103. Puerperium norm.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10
104. » anorm.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	48	3	48
105. Mastitis etc. . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	60	3	60
Итогъ XII группы.	—	1	—	—	—	120	—	49	—	13	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	190	1846	190	1846
106. Eczema	1	—	1	—	4	1	13	5	23	12	12	5	1	—	—	—	—	—	55	1494	23	546	78	2040
107. Phlegm. et Absc.	2	1	7	4	11	11	15	15	36	9	16	3	5	1	1	—	—	—	93	2795	44	1433	137	4228
108. Ulcera	1	—	—	—	2	5	12	7	22	14	29	41	10	18	3	6	1	—	80	4872	91	6390	171	11262
109. Carbunculus . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	81	2	81
110. Др. б. кожи и кл.	—	1	2	—	3	1	5	1	9	1	2	2	1	—	—	—	—	—	22	482	6	177	28	659
Итогъ XIII группы.	4	2	10	4	20	18	45	28	90	36	59	53	17	19	4	6	1	—	250	9643	166	8627	416	18270
111. Myos., Ten. v., B.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	2	53	3	264	5	317
112. Synov., Artromen	—	—	—	—	1	3	1	1	2	4	7	7	1	6	—	—	—	—	12	505	21	1171	33	1676
113. Periostitis	—	—	1	1	1	4	4	5	7	7	4	4	—	—	—	—	—	—	17	401	21	451	38	852
114. Caries, necr., ost.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	1	—	—	1	—	4	529	3	248	7	777
115. Искр. позвоночн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	108	1	108
116. Ankylos., Contrac	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	217	1	15	3	232
117. Др. б. костн. скел	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	67	—	—	3	67
Итогъ XIV группы.	—	—	1	1	2	7	6	6	13	13	15	14	2	9	—	—	1	—	40	1772	50	2257	90	4029
118. Б. орг. сл. (гр. XV).	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	79	1	4	6	83
119. Б. орг. зр. (гр. XVI)	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	4	89	2	43	6	132
120. Contusiones. . . .	6	7	9	8	13	9	9	4	14	7	1	2	1	1	—	—	—	—	53	621	38	505	91	1126
121. Vulnera, Ruptura.	4	1	5	7	14	7	24	8	25	2	15	4	—	—	—	—	—	—	87	1534	29	308	116	1842
123. Fracturae . . .	—	1	—	1	—	4	10	4	22	10	37	19	6	3	—	1	—	—	75	3098	43	1997	118	5095
124. Luxationes	—	—	—	—	2	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	5	83	3	86	8	169
125. Distorsio.	—	—	1	—	4	—	2	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	10	105	4	77	14	182
126. Congel. et pernio	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	67	1	8	4	75
127. Combustio . . .	—	1	1	—	2	1	6	1	4	4	7	—	—	2	—	—	—	—	20	497	9	383	29	880
Итогъ XVII группы	10	10	16	16	36	21	53	21	69	25	62	27	7	6	—	1	—	—	253	6005	127	3364	380	9369
130. a) Минерал. яды	2	—	2	1	1	1	3	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	13	216	2	6	15	222
b) Растительные .	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	2	7	3	14
Итогъ XVIII группы	2	1	2	1	2	2	3	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	14	223	4	13	18	236
Общій итогъ . .	61	56	130	105	296	383	440	450	558	539	482	513	86	136	18	32	9	3	2080	63078	2217	72832	4297	135910

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ.

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
2. Typhus abdominal.	1	—	—	1	5	3	18	20	39	22	32	14	1	2	—	1	—	—	96	3505	63	1773	159	5278
3. » recurrens .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16
5. » см. и неопр.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	—	—	2	19
8. Morbilli et Rubeola.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10
11. Erysip. v. et nosoc..	2	—	—	—	3	2	4	5	3	5	1	1	—	—	—	—	—	—	13	162	13	224	26	386
16. Dysenteria . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	64	3	64
17. Pneum. cruposa. .	1	1	8	2	20	3	25	12	28	8	9	2	—	—	—	—	—	—	91	1370	28	404	119	1774
18. Tuberc.: a) pulm. .	10	5	10	5	15	6	42	14	98	31	92	23	11	4	2	1	—	—	280	8826	89	2480	369	11306
b) др. орг	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	50	2	28	3	78
22. Malaria (f. interm.)	—	—	—	—	2	1	7	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	14	199	2	34	16	233
24. Pustula maligna. .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7
26. Febris puerperalis .	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	5	287	5	287
28. Syphilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	62	—	—	1	62
Итогъ I гр.	14	6	18	8	47	17	97	53	174	71	137	41	12	6	2	3	—	—	501	14226	205	5294	706	19520
34. Scabies.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	1	13
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	1	13
36. Scrophulosis. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	180	3	180
38. Rheumatismus. . .	4	1	10	3	26	9	30	12	27	12	13	18	3	1	—	—	—	—	113	2019	56	1492	169	3511
39. Urarthritis (Pod.)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6
40. Scorbutus.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	93	—	—	2	93
41. Diabetes insipid. .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	52	—	—	2	52
43. Anæm., Chl., Leuc.	—	—	—	—	—	2	1	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2	81	6	115	8	196
44. Marasmus senilis. .	1	2	3	3	2	3	3	5	8	15	9	7	—	2	—	1	—	—	26	635	38	1145	64	1780
47. Др. бол. питанія. .	—	—	—	—	2	—	1	—	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	6	235	3	55	9	290
Итогъ III гр.	5	3	13	6	31	14	35	18	39	33	25	27	4	4	—	1	—	—	152	3121	106	2987	258	6108
48. Cancer	1	—	—	1	1	2	4	1	2	4	3	6	3	2	—	—	—	—	14	610	16	944	30	1554
49. Sarcoma	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	88	1	16	4	104
50. Др. злок. новообраз.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	—	—	1	21
51. Незлок. новообраз.	1	1	1	1	1	1	1	4	2	4	2	3	—	—	—	—	—	—	8	158	14	286	22	444
Итогъ IV гр.	2	1	1	2	3	3	5	5	6	9	6	9	3	2	—	—	—	—	26	877	31	1246	57	2123
52. Ap., emb., etc. cer.	7	1	2	—	1	1	—	3	4	—	2	3	2	—	1	—	—	—	19	802	8	160	27	962
53. Encep. et men. cer.	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	48	1	9	5	57
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	5	351	—	—	5	351
55. Ataxia locom. pr. .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	1	—	—	6	643	—	—	6	643
56. Neuralg. et ischias.	1	—	—	—	2	1	4	5	5	5	10	5	—	3	—	—	—	—	22	599	19	798	41	1397
57. Hysteria	—	1	—	2	—	2	—	1	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	12	208	12	208
58. Epilepsia	—	—	2	—	2	—	2	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	8	74	3	109	11	183
59. Eclampsia	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	37	4	37
60. Душевн. болѣзни:																								
a) Melancholia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	31	1	20	2	51
e) Paralys. progr. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	194	—	—	1	194
g) Др. душ. бол. .	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	13	2	16
61. Alcoholismus. . .	13	—	35	1	30	—	16	1	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	102	595	2	12	104	607
62. Др. б. мозг. и нерв.	1	—	—	—	3	—	8	2	11	2	7	3	7	2	7	3	—	—	44	3610	12	1186	56	4796
Итогъ V гр.	22	3	40	4	39	4	32	16	32	14	27	14	10	5	10	3	1	—	213	6950	63	2552	276	9502

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Прибыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		181—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
63. Peric. et endocard	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	10	2	62	3	72
64. Vitium cord. organ	1	—	—	—	2	1	6	5	5	3	5	10	1	1	—	—	—	—	20	493	20	680	40	1173
65. Myoc., deg. cor. ad.	1	—	—	—	2	—	3	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	10	246	—	—	10	246
66. Aneurismata.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	4	116	1	331	5	447
67. Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	53	—	—	1	53
68. Phlebectasiae:																								
a) Varic. v. extr. inf.	1	2	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	31	3	7	7	38
b) Varices v. haem	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	177	—	—	6	177
69. Lymphaden. etc.	—	—	—	—	2	—	1	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	11	208	—	—	11	208
71. Др. б. орг. кров.-твор.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	1	8	2	33
Итогъ VI гр.	3	2	1	—	8	2	14	6	17	4	14	11	1	1	—	1	—	—	58	1359	27	1088	85	2447
72. Rhin., ozœna, epist.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	2	43	3	49
73. Laryngitis, trach.	1	—	1	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	56	2	7	7	63
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	5	1	29	7	33	7	30	11	14	3	1	—	—	—	—	—	112	1944	29	508	141	2452
76. Pleuritis	—	—	1	—	4	1	6	4	13	4	14	3	1	1	—	—	—	—	39	1240	13	443	52	1683
77. Pneumonia cathar.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	53	1	23	4	76
78. Emphysema.	—	—	1	1	—	—	5	1	8	—	8	1	1	1	—	—	—	—	23	764	4	190	27	954
79. Др. бол. орг. дых.	1	—	1	—	—	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	46	4	48	8	94
Итогъ VII гр.	2	—	9	3	35	10	45	14	57	19	36	7	3	2	—	—	—	—	187	4109	55	1262	242	5371
80. Stom., Ang. cat. etc.	—	—	3	2	14	5	2	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	22	158	15	130	37	288
81. Gastro-enteritis:																								
a) acuta	7	2	26	11	81	42	74	27	25	11	5	4	—	—	—	—	—	—	218	1946	97	903	315	2849
b) chronica	—	—	2	4	16	6	40	20	54	14	39	15	9	1	—	—	—	—	160	4632	60	1418	220	6050
82. Ulcus ventr. rot.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	72	1	72
84. Typhli, Ileus	1	—	2	1	5	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	59	3	28	13	87
85. Herniæ	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	7	86	1	61	8	147
86. Др. бол. орг. пищев.	2	1	3	—	4	1	3	—	1	1	4	1	1	1	1	—	—	—	19	548	5	185	24	733
Итогъ VIII гр.	12	3	37	18	121	54	121	55	84	28	50	22	10	2	1	—	—	—	436	7429	182	2797	618	10226
87. Cirrhosis hepatis	1	—	1	—	—	—	5	1	5	2	9	3	1	1	—	—	—	—	22	651	7	327	29	978
88. Icterus catarrhalis.	—	—	—	—	—	—	3	2	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9	195	3	35	12	230
Итогъ IX гр.	1	—	1	—	—	—	8	3	10	3	10	3	1	1	—	—	—	—	31	846	10	362	41	1208
91. Nephritis diffusa:																								
безъ означ. ф.	—	1	—	—	—	—	—	—	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	5	156	4	111	9	267
a) acuta	—	—	—	—	2	—	3	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	6	60	6	117	12	177
b) chronica	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	4	2	1	1	—	—	—	—	7	287	6	294	13	581
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—	1	11
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	72	—	—	1	72
94. Urethritis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	30	2	157	4	187
Итогъ X гр.	1	1	—	—	2	1	7	5	6	5	6	4	1	2	—	—	—	—	23	626	18	679	41	1305

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис лицъ	Число дней.	Чис лицъ	Чис. дней.
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	—	—	5	—	8	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16	208	—	—	16	208
97. Бол. жен. пол. орг.:																								
a) Vulv., Vag., End.	—	—	—	—	—	4	—	3	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	14	254	14	254
b) Metr., P. P. metr.	—	—	—	3	—	8	—	23	—	20	—	10	—	—	—	1	—	—	—	—	65	1426	65	1426
c) Искр. и накл. м	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	136	4	136
d) Oophoritis . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	114	4	114
e) Пр. б. ж. пол. орг.	—		—	1	—	3	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	103	8	103
Итогъ XI гр. .	—	—	—	4	5	16	8	29	2	28	1	17	—	—	—	1	—	—	16	208	95	2033	111	2241
99. Graviditas anorm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	41	1	41
100. Abortus. . .	—	1	—	—	—	7	—	8	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	194	20	194
105. Mastitis etc. .	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	9	270	9	270
Итогъ XII гр. .	—	1	—	—	—	7	—	11	—	7	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	30	505	30	505
106. Eczema. . . .	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	5	83	6	136	11	219
107. Phlegm., abscessus.	1	1	2	3	16	4	28	5	22	9	14	9	—	—	—	—	—	—	83	1556	31	775	114	2331
108. Ulcera	1	—	2	—	6	1	12	3	4	3	14	3	1	—	—	—	—	—	40	1083	10	215	50	1298
109. Carbunculus . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	33	1	46	3	79
110. Др. б. кожи и клѣтч.	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	112	3	21	8	133
Итогъ XIII гр.	2	1	4	3	25	7	42	11	31	15	30	14	1	—	—	—	—	—	135	2867	51	1193	186	4060
111. Myos., Ten. v., B.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	—	—	1	22
112. Synov., Artrom. .	—	—	—	—	2	—	3	2	3	4	5	4	2	3	1	—	—	—	16	888	13	691	29	1579
113. Periostitis . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	51	2	99	4	150
114. Car., necr., osteom.	1	—	—	1	1	—	3	—	8	—	7	3	6	—	1	1	—	—	27	1795	5	434	32	2229
115. Искр. позвоночн	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	132	1	3	2	135
116. Ankyl., Contract .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16
117. Др. б. костн. скел.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	47	—	—	1	47
Итогъ XIV гр. .	1	—	—	2	3	—	6	3	14	4	14	8	9	3	2	1	—	—	49	2951	21	1227	70	4178
118. Б. орг. слуха (XV)	—	—	1	—	—	2	4	5	1	1	2	2	—	1	—	—	—	—	8	166	11	275	19	441
120. Contusiones . .	9	4	16	6	23	2	21	4	17	3	5	1	1	—	—	—	—	—	92	1082	20	198	112	1280
121. Vulnera, Ruptura.	7	1	11	2	26	3	35	4	33	3	22	4	—	—	—	—	—	—	134	2232	17	356	151	2588
123. Fracturæ . . .	3	—	2	—	4	3	13	3	30	1	28	15	4	1	—	1	—	—	84	2785	24	1177	108	3962
124. Luxationes . .	1	1	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7	136	1	1	8	137
125. Distorsio .	2	—	1	—	3	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	106	2	30	11	136
126. Congel. et pernio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8
127. Combustio . . .	—	1	—	—	3	—	7	2	5	2	5	2	—	—	—	—	—	—	20	452	7	140	26	584
128. Insolatio . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XVII гр.	22	7	30	8	60	8	80	14	87	10	62	22	5	1	—	1	—	—	346	6793	71	1902	417	8695
130. a) Минер. яды .	4	2	5	3	6	1	9	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	199	7	22	34	221
b) Растительные .	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	—	—	3	17
c) Газообразные .	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	6	2	9
Итогъ XVIII гр.	5	2	6	3	7	2	10	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	219	8	28	39	247
A) Бол. неопред. (XIX)	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	1	6	6
Всего . . .	97	31	161	61	386	147	515	249	563	251	420	204	60	31	15	11	1	—	2218	52765	985	25431	3203	78196

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		183—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
2. T. abdominalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	62	2	62
3. » recurrens	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
11. Erysip. v. et nosoc.	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	206	10	206
18. Tuberc: a) pulm.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	139	4	139
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	5	887	5	887
28. Syphilis	—	2	—	6	1	50	2	194	8	534	2	614	—	86	—	35	—	13	13	330	1534	71855	1547	72185
29. Ulcus molle	—	—	—	18	—	119	—	187	—	123	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	462	13117	462	13117
30. Gonorrh. et Vag. vir.	—	—	—	2	—	22	—	50	—	44	—	17	—	1	—	—	—	—	—	—	136	2534	136	2534
Итогъ I гр.	—	3	—	27	1	191	2	435	8	709	2	652	—	88	—	35	—	14	13	330	2154	88801	2167	89131
34. Scabies	—	—	—	—	—	1	—	3	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	48	8	124	10	172
35. Др. виды чужеяд.	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	53	6	53
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	4	—	6	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	48	14	177	16	225
36. Scrophulosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	165	2	165
38. Rheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	37	3	37
43. Anaem., Chlor., Leuc.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	212	6	212
48. Cancer	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	5	379	5	379
49. Sarcoma	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	38	2	38
50. Др. злок. новообраз.	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	3	1	4	—	1	1	112	14	2578	15	2690		
51. Незлок. новообраз.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	7	305	7	305
Итогъ IV гр.	—	—	—	3	—	—	—	3	—	5	—	7	—	4	1	5	—	1	1	112	28	3300	29	3412
52. Apopl., emb., etc. cer.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1
56 Neuralgiæ et ischias	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
61. Alcoholismus	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	158	6	158
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4
Итогъ V гр.	—	2	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	171	9	171
68. a) Var. v. extr. infer	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	8	292	8	292
69. Lymph., adenitis etc.	—	—	—	—	—	—	—	5	—	6	—	10	—	3	—	—	—	—	—	—	24	1010	24	1010
Итогъ VI гр.	—	—	—	—	—	2	—	5	—	7	—	15	—	3	—	—	—	—	—	—	32	1302	32	1302
72. Rhinitis, ozœna, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	82	3	82
73. Laryngitis, trach.	—	—	—	—	—	3	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	91	8	91
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	37	3	37
76. Pleuritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	103	1	103
77. Pneum. catarrhalis.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10
Итогъ VII гр.	—	—	—	—	—	3	—	5	—	6	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	16	323	16	323
80. Stom., Ang. cat. etc.	—	—	—	—	—	4	—	14	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	24	371	24	371
81. Gastro-enteritis:																								
безъ озн. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	1	17
a) acuta	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	29	3	30
b) chronica	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
86. Др. бол. орг. пищев.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	90	3	90
Итогъ VIII гр.	1	—	—	—	—	5	—	17	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	1	1	31	515	32	516

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.				
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		183—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пол.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж	м.	ж	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Чис. дней
88. Ictër. catar. (гр. IX).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	1	30
91. b) Nephritis chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	146	1	146
94. Urethritis. . . .	—	—	—	—	—	2	—	8	—	7	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	24	674	24	674
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	121	3	121
Итогъ X гр.	—	—	—	—	—	2	—	8	—	8	—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	28	941	28	941
97. Б. жен. пол. орг:																								
a) Vulv., Vag., End.	—	—	—	8	—	25	—	31	—	43	—	20	—	3	—	1	—	—	—	—	131	2704	131	2704
b) Metr. P.-P. metr.	—	—	—	—	—	2	—	15	—	31	—	10	—	3	—	—	—	—	—	—	61	1725	61	1725
c) Иск. и. накл. м.	—	—	—	—	—	3	—	5	—	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	16	301	16	301
d) Oophoritis ,	—	—	—	—	—	1	—	7	—	8	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	21	598	21	598
e) Пр. б. ж. пол. орг.	—	—	—	1	—	7	—	8	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	22	297	22	297
Итогъ XI гр.	—	—	—	9	—	38	—	66	—	91	—	39	—	7	—	1	—	—	—	—	251	5625	251	5625
98. Gravid. normalis.	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	41	3	41
100. Abortus . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	36	—	57	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	100	1160	100	1160
104 Puerper. anorm. .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	1	14
105. Mastitis etc. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
Итогъ XII гр.	—	1	—	—	—	38	—	60	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	106	1224	106	1224
106. Eczema	—	—	—	1	—	4	—	14	2	27	—	32	—	8	—	1	—	1	2	56	88	4069	90	4125
107. Phlegm. et Absc.	—	—	—	1	—	11	—	11	—	19	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	52	1151	52	1151
108. Ulcera	—	1	—	16	—	130	—	185	—	172	—	82	—	13	—	3	—	2	—	—	604	14023	604	14023
110. Др. б. кож. и. клѣт.	—	1		6	1	20	—	69	—	58	1	49	2	7	—	3	—	1	4	252	214	6732	218	6984
Итогъ XIII гр.	—	2	—	24	1	165	—	279	2	276	1	172	2	29	—	7	—	4	6	308	958	25975	964	26283
111. Myos., Ten. v., B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	43	1	43
112. Synov., Artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	121	1	121
113. Periostitis . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	76	2	76
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	4	240	4	240
118. Б. орг. слуха (XV) гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119. Б. орг. зрѣн. (XVI гр.)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9
120. Contusiones. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	1	25
121. Vulnera, Ruptura .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	1	15
127. Combustio .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	108	5	108
Итогъ XVII гр.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	148	7	148
130. Мин. яды (XVIII гр.)	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	2	34	3	48
B) На испыт. и здор. при больн. (XIX гр.)	—	—	1	7	3	12	6	9	8	16	1	10	—	—	—	1	—	—	19	294	55	1175	74	1469
Общій итогъ . .	1	8	1	71	5	463	9	903	20	1139	4	913	2	138	1	49	—	19	48	1107	3703	30202	3746	31309

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
18. Tuberc. b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	41	—	—	1	41
20. Rheumat. artic. ac.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	46	—	—	1	46
28. Syphilis	1	—	3	—	12	—	46	—	140	—	137	—	10	—	—	—	—	—	349	11393	—	—	349	11393
29. Ulcus molle	—	—	4	—	62	—	243	—	380	—	320	—	24	—	1	—	—	—	1034	29048	—	—	1034	29048
30. Gonorrh. et Vag. vir.	—	—	4	—	46	—	135	—	149	—	75	—	6	—	1	—	—	—	416	9370	—	—	416	9370
Итогъ I группы	1	—	11	—	120	—	424	—	669	—	534	—	40	—	2	—	—	—	1801	49898	—	—	1801	49898
34. Scabies (II гр.)	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	72	—	—	4	72
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	303	—	—	2	303
51. Незлок. новообр.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
Итогъ IV группы	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	306	—	—	3	306
56. Neuralg. et ischias.	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	19	—	—	3	19
60. Душевн. болѣзни: e) Paralys. progr.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	43	—	—	2	43
g) Др. душ. бол.	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11	—	—	3	11
62. Др. бол. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10
Итогъ V группы	1	—	3	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	83	—	—	9	83
69. Lymphang., adenitis etc. (VI гр.)	—	—	1	—	7	—	15	—	35	—	30	—	3	—	1	—	—	—	92	2816	—	—	92	2816
72. Rhinitis, (VII гр.)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16
80. Stom., Ang. cat. etc.	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	148	—	—	5	148
86. Др. бол. орг. пищев.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	42	—	—	2	42
Итогъ VIII группы	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	7	190	—	—	7	190
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	76	—	—	1	76
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	8	—	1	—	—	—	—	—	31	912	—	—	31	912
94. Urethritis	1	—	5	—	30	—	62	—	71	—	58	—	3	—	—	—	—	—	230	5735	—	—	230	5735
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	91	—	—	3	91
Итогъ X группы	1	—	5	—	30	—	72	—	85	—	68	—	4	—	—	—	—	—	265	6814	—	—	265	6814
96. Бол. мужск. пол. органовъ (XI гр.)	4	—	21	—	58	—	70	—	72	—	31	—	—	—	—	—	—	—	256	4080	—	—	256	4080
106. Eczema	—	—	—	—	2	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	120	—	—	9	120
107. Phlegm. et Absc.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	76	—	—	3	76
108. Ulcera	—	—	—	—	2	—	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	157	—	—	9	157
110. Др. б. кожи и клѣтч.	—	—	3	—	14	—	8	—	6	—	3	—	—	—	—	—	1	—	35	635	—	—	35	635
Итогъ XIII группы	—	—	3	—	19	—	15	—	11	—	7	—	—	—	—	—	1	—	56	988	—	—	56	988
121. Vulnera, Ruptura	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	47	—	—	3	47
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	—	—	1	18
Итогъ XVII гр.	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	65	—	—	4	65
130. a) Мин. яды (XVIII)	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	—	—	2	14
ВСѢГО	7	—	47	—	241	—	601	—	877	—	675	—	47	—	4	—	1	—	2500	65342	—	—	2500	65342

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

БОЛѢЗНИ. / ПРОБЫЛИ.	Пробыли въ больницахъ. 1 сутки и менѣе. м.	ж.	2—3 сутокъ. м.	ж.	4—7 сутокъ. м.	ж.	8—14 сутокъ. м.	ж.	15—30 сутокъ. м.	ж.	31—90 сутокъ. м.	ж.	91—183 сутокъ. м.	ж.	183—365 сутокъ. м.	ж.	Болѣе 1 года. м.	ж.	ИТОГО. Мужчинъ. Чис. лицъ	Число дней.	Женщинъ. Чис. лицъ	Число дней.	Обоего пола. Чис. лицъ	Чис. дней.
28. Syphilis (I гр.).	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	482	—	—	2	
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	6	930	6	
58. Epilepsia	—	—	—	—	2	—	1	—	—	3	2	1	6	3	3	—	1	2	15	2767	9	1405	24	
60. Душевныя болѣзни:																								
a) Melancholia	—	—	—	—	—	3	2	—	1	3	7	13	5	15	4	6	4	4	23	4117	44	6293	67	
b) Mania	—	—	—	—	—	1	2	1	2	3	7	12	5	4	4	8	1	3	21	2495	32	5712	53	
c) Dementia	—	—	—	—	1	2	—	2	3	6	9	13	8	9	6	2	7	5	34	9001	39	8452	73	
d) Paranoia	—	—	1	2	4	2	5	3	10	16	25	36	19	32	34	31	13	13	111	28727	135	28092	246	
e) Paralys. progr	—	—	—	—	2	—	1	—	6	—	19	2	19	3	9	1	6	—	62	8417	6	745	68	
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1126	3	1663	4	
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	2	1	1	3	4	4	2	3	1	1	1	1	15	1977	12	1343	27	
61. Alcoholismus	—	—	—	—	1	1	2	1	1	1	4	3	1	—	1	—	—	1	10	785	7	1091	17	
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	1	1	1	2	1	—	3	2	1	2	1	1	2	—	—	1	10	580	9	1128	19	
Итогъ V гр.	—	—	2	3	11	11	16	9	27	38	78	91	68	69	66	49	34	32	302	59992	302	56854	604	1168
XVIII. 130.b) Раст. яды	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	101	—	—	1	
XIX.B) Наисп. изд. приб.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	4	490	—	—	4	
ВСЕГО	—	—	2	3	11	11	17	9	28	38	81	91	68	69	66	49	36	32	309	61065	302	56854	611	1178

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

28. Syphilis (гр. I).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	231	—	—	2	
44. Marasm. sen. (гр. III)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	897	—	—	1	
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	136	2	
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	1	5	2158	2	1116	7		
60. Душевныя болѣзни:																								
a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	2	147	3	233	5	
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	1	—	3	4	1077	7	2972	11	
c) Dementia	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	2	23	8	29	17836	11	6991	40	
d) Paranoia	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	2	7	—	3	2	9	4	22	8235	10	3069	32	
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	5	—	11	—	18	1	37	15784	1	552	38	
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	2	1	4	1691	2	482	6	
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	4	852	1	310	5	
61. Alcoholismus	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	5	1135	—	—	5	
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—	—	2	177	4	1067	6	
Итогъ V гр.	1	—	1	1	—	—	4	1	6	2	5	6	18	4	23	11	56	18	114	49092	43	16928	157	
XIX.B) Наисп. изд. приб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	175	1	409	3	
ВСЕГО	1	—	1	1	—	—	4	1	6	2	7	6	19	4	24	11	57	19	119	50395	44	17337	163	

9) МАЛО-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	5	3334	5		
60. Душевныя болѣзни:																								
a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	10	—	—	14	9933	14		
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	8	10584	8		
c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	9	—	8	—	17	—	—	39	18018	39		
d) Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	5	—	1	—	5	—	—	16	3661	16		
e) Paralys. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	226	—	—	1		
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2818	2		
63. Др. б. мозг. и нерв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	143	1		
Итогъ V гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	8	—	16	1	12	—	46	1	226	85	48491	86		
ВСЕГО	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	8	—	16	1	12	—	46	1	226	85	48491	86		

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		Итого.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		183—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
1. Typhus exanthem.	—	—	—	—	2	1	15	2	29	9	4	1	—	—	—	—	—	—	50	929	13	264	63	1193
2. » abdominal.	1	—	5	5	42	23	178	119	685	364	384	130	7	1	1	—	—	—	1303	33539	642	14977	1945	48516
3. » recurrens	—	1	—	—	1	—	1	—	6	2	4	—	1	—	—	—	—	—	13	467	3	38	16	505
4. » abortivus.	—	—	—	1	—	1	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	52	4	28	9	80
5. » см. и неопр.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	101	—	—	3	101
6. Желчный тифоидъ.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	59	—	—	3	59
7.b) Varicella.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18	—	—	2	18
8. Morbilli et Rubeola.	—	—	1	—	16	8	42	24	29	10	1	—	—	—	—	—	—	—	89	1123	42	489	131	1612
10. Dyphteritis	—	4	12	13	46	83	34	54	4	14	2	1	—	—	—	—	—	—	98	840	169	1327	267	2167
11. Erysip. v. et nosoc.	1	—	3	—	2	—	3	3	2	6	1	4	—	—	—	—	—	—	12	154	13	336	25	490
13. Influenza	1	—	15	9	73	25	29	12	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	126	875	47	303	173	1178
14. Cholera nostras	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	—	—	2	15
16. Dysenteria	—	1	—	—	3	—	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	142	2	13	13	155
17. Pneum. cruposa.	4	2	8	5	80	10	134	42	35	30	8	8	—	—	—	—	—	—	269	2888	97	1393	366	4281
18. Tuberc.: a) pulm.	6	2	1	—	6	2	10	2	15	6	12	3	4	—	—	—	—	—	54	1417	15	274	69	1691
b) др. орг.	—	—	—	—	1	2	2	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	6	141	6	63	12	204
19. Mening.c.-spin.epid.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	7	2	10
20. Rheumat.artic acut.	—	—	1	—	1	4	6	8	6	4	7	4	—	1	—	—	—	—	21	518	21	483	42	1001
22. Malaria (f. interm.)	—	—	5	1	26	7	42	12	6	4	3	1	—	—	—	—	—	—	82	784	25	285	107	1069
25. Hydrophobia.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
27. Pyæmia et septic.	—	—	—	—	3	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	84	2	18	8	102
28. Syphilis.	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	59	2	51	6	110
30 Gonorrh.et Vag. vir.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Итогъ I гр.	15	10	53	34	302	169	511	285	835	451	433	153	12	2	1	—	—	—	2162	44210	1104	20349	3266	64559
33. Echinococcus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	76	—	—	1	76
33. Helminthiasis	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	42	4	42
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	76	4	42	5	118
38. Rheumatismus.	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	88	2	18	6	106
40. Scorbutus.	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	108	—	—	5	108
43. Anæm., Chl., Leuc	—	—	—	2	1	—	1	2	2	3	—	8	—	1	—	—	—	—	4	56	16	584	20	640
44. Marasmus senilis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	1	16
Итогъ III гр.	—	—	—	2	2	—	3	4	6	4	2	8	—	1	—	—	—	—	13	252	19	618	32	870
48. Cancer (гр. IV).	1	—	—	—	1	—	3	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	7	238	4	108	11	346
52. Apoplexia, etc. cer.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	217	—	—	3	217
53. Encep. et men. cer.	1	—	1	—	1	—	5	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	10	129	1	25	11	154
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	285	—	—	2	285
56. Neuralg. et ischias.	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	50	6	50
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	2	17
60. Душевн. болѣзни:																								
a) Melancholia.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
g) Др. душ. бол.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
61. Alcoholismus.	—	—	2	1	3	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	87	4	30	13	117
62. Др. б. мозг. и нерв.	—	—	1	—	1	1	1	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	8	213	3	48	11	261
Итогъ V гр.	2	—	5	1	6	5	9	7	6	3	3	—	2	—	1	—	—	—	34	934	16	170	50	1104
63. Pericarditis et end.	—	1	—	—	3	1	4	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	11	162	3	30	14	192
64. Vitium cordis organ.	—	—	—	—	1	—	6	—	3	3	3	1	—	—	—	—	—	—	13	263	4	93	17	356
65. Myocard.,deg.cord.ad.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	77	—	—	1	77
66. Aneurismata.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5
67. Arteriosclerosis.	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	4	162	5	164
69. Lymphang.aden.etc.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	17	2	24
Итогъ VI гр.	—	1	1	—	5	2	10	1	6	7	5	1	—	1	—	—	—	—	27	511	13	307	40	818

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		181—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
73. Laryngitis, tracheit.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5
74. Laring. firbin., crup.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	—	—	1	21
75. Bronchit. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1	9
76. Pleuritis	—	—	1	—	6	1	11	2	26	4	13	1	—	—	—	—	—	—	57	1337	8	204	65	1541
77. Pneumonia catarrh.	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	4	99	6	160	10	259
78. Emphysema.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7
79. Др. бол. орг. дыханія	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	48	4	75	6	123
Итогъ VII гр.	—	—	1	1	7	2	13	4	30	7	15	5	—	—	—	—	—	—	66	1521	19	444	85	1965
80. Stomat., Ang.cat.etc.	1	—	3	5	24	14	9	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	279	28	169	68	448
81. Gastro-enteritis:																								
a) acuta.	1	—	35	17	127	75	87	38	16	17	3	2	—	—	—	—	—	—	269	2141	149	1255	418	3396
b) chronica.	—	—	—	1	3	2	4	2	5	2	2	—	—	1	—	—	—	—	14	266	8	193	22	459
82. Ulcus ventric.rotund.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	42	1	42
84. Typhitis, Ileus	3	—	1	—	2	2	4	3	7	1	5	—	1	—	—	—	—	—	23	473	6	65	29	538
86. Др. б. орг. пищевар.	2	1	—	—	3	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	112	3	16	11	128
Итогъ VIII гр.	7	1	39	23	159	94	106	53	31	20	11	3	1	1	—	—	—	—	354	3271	195	1740	549	5011
87. Cirrhosis hepatis.	—	—	—	—	5	—	2	1	5	2	10	2	1	—	—	—	—	—	23	818	5	152	28	970
88. Icterus catarrhalis.	—	—	—	—	3	1	12	2	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	22	354	5	79	27	433
90. Др. бол. печени.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	2	14
Итогъ IX гр.	—	—	—	—	8	2	14	4	11	4	11	2	1	—	—	—	—	—	45	1172	12	245	57	1417
91. Nephritis diffusa:																								
безъ означ. ф.	—	—	—	—	2	—	5	1	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	10	144	3	131	13	275
a) acuta	—	—	—	—	—	2	5	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	6	103	5	60	11	163
b) chronica	1	2	4	1	3	2	7	6	14	11	11	3	3	2	—	—	—	—	43	1416	27	778	70	2194
93. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	62	—	—	2	62
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	123	5	123
Итогъ X гр.	1	2	4	1	5	4	17	11	18	14	13	6	3	2	—	—	—	—	61	1725	40	1092	101	2817
96. Бол. муж. пол. орг	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	74	—	—	3	74
97. Б. жен. пол. орг:																								
a) Vulv., Vag., End.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	11
b) Metr. P.-P. metr.	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	67	6	67
c) Oophoritis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	10
Итогъ XI гр.	—	—	—	1	1	2	1	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	74	8	88	11	162
100. Abortus	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9
104 Puerper. anorm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	24
Итогъ XII гр.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	38	3	38
106. Eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	—	—	1	15
107. Phlegm. et Absc.	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	121	—	—	4	121
110. Др. б. кож. и. клѣт.	—	—	—	—	2	4	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	76	6	45	14	121
Итогъ XIII гр.	—	—	—	—	2	4	6	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	212	6	45	19	257
112. Synovitis, Artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	34	—	—	2	34
113. Periostitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	88	1	88
114. Caries ner. osteom.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
Итогъ XIV гр.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	38	1	88	4	126
118. Б.орг.слуха (XV гр.	—	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	43	1	10	5	53
119. Б.орг.зрѣн.(XVI гр.)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
120. Contusiones.	—	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	26	3	56	6	82
127. Combustio	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—	1	11
Итогъ XVII гр.	—	—	1	1	—	—	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	37	3	56	7	93
130. Мин.яды (XVIII гр.)	1	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	35	1	5	6	40
А) Бол. неопред. (XIX гр.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	41	—	—	1	41
ОБЩІЙ ИТОГЪ	27	14	105	64	503	286	699	382	951	514	497	182	20	7	2	—	—	—	2804	54393	1449	25445	4253	79837

11) АЛЕКСАНДРИНСКАЯ СЫПНАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		183—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
a) Variola v. et Variol.	1	1	9	7	22	20	41	20	52	24	34	31	1	—	—	—	—	—	160	3266	103	2160	263	5426
b) Varicella . . .	—	—	—	1	9	4	21	20	7	7	1	2	—	—	—	—	—	—	38	448	34	428	72	876
1. Morbilli et Rubeola	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	2	2	6	7
2. Scarlatina . . .	2	2	2	3	7	4	3	7	20	30	54	36	—	—	—	—	—	—	88	2672	82	2197	170	4869
3. Dyphteritis . . .	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15	3	15
18. Syphilis . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Итогъ I гр. .	7	5	12	11	38	31	65	47	79	61	89	69	1	—	—	—	—	—	291	6392	224	4802	515	11194
4. Laryng. crup. (VIIгр.)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
9. Stomatitis . . .	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	2	9	4	14
8. Ulcus ventr. rotund.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5
Итогъ VIII гр	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	3	14	5	19
10. Болѣзни кожи и клѣтчатки (XIII гр.)	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	28	4	28
ОБЩІЙ ИТОГЪ .	8	5	14	13	38	35	65	47	79	62	89	69	1	—	—	—	—	—	294	6398	231	4844	525	11242

Таблица XII.

Распредѣленіе всѣхъ выздоровѣвшихъ и умершихъ въ гор. больни

тахъ по числу больничныхъ дней и по болѣзнямъ, съ коими поступили.

БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ: 1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Итого. Мужчинъ.		Женщинъ.		Итого. Обоего пола.		№ № по порядку.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Число лицъ.	Число дней	Число лицъ.	Число дней	Число лицъ.	Число дней	
1. Typhus exanthematicus	2	—	—	—	2	1	18	2	37	11	11	1	—	—	—	—	—	—	68	1404	15	303	83	1707	1
2. » abdominalis	2	2	14	9	69	29	319	168	1040	493	694	211	16	6	2	1	—	—	2066	54868	229	22914	2995	77782	2
3. » recurrens	—	2	1	—	3	4	11	—	11	8	7	4	1	1	—	—	—	1	54	839	20	977	54	1816	3
4. » astrius.	—	—	1	1	—	—	4	7	6	4	1	1	—	—	—	—	—	—	13	193	16	303	29	496	4
5. » simil. s neopred. formy	—	—	1	—	3	3	9	—	21	—	11	—	—	—	—	—	—	—	45	1068	3	15	48	1103	5
6 Желтый тифозтъ	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	59	—	—	3	59	6
7 a) Variola v. et Variolois.	2	2	9	7	32	20	41	20	57	24	35	31	1	—	—	—	—	—	167	2406	104	2161	271	5567	7a
b) Varicc. a	—	—	—	1	9	4	23	20	6	9	1	2	—	—	—	—	—	—	41	485	36	465	77	950	7b
8 Morbilli et Rubecla	3	2	2	—	18	9	45	25	31	11	2	—	—	—	—	—	—	—	101	1242	47	523	148	1765	8
9. Scarlatina	4	2	3	3	7	1	3	8	24	21	55	38	—	—	—	—	—	—	86	2826	86	2295	182	5121	9
10 Typhoetius	—	5	15	14	50	94	40	55	10	15	3	2	—	—	—	—	—	—	118	1163	185	1446	303	2609	10
11 Erysipelas v. et nosoc	5	—	6	3	29	31	87	93	78	62	42	26	5	6	2	—	—	—	254	5741	222	4573	476	10314	11
12 Pe ussus	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	7	233	1	45	8	278	12
13 Influenza	2	—	15	9	74	31	31	16	8	3	1	—	—	—	—	—	—	—	131	926	59	420	190	1346	13
14. Cholera nostras	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	—	—	2	15	14
15. Dysenteria	1	1	1	—	9	3	12	3	9	6	1	2	—	—	—	—	—	—	33	460	15	254	48	714	16
17. Pneumonia crupposa	40	10	47	29	150	42	297	110	326	108	62	20	4	2	—	—	—	—	899	13126	349	5600	1189	17725	17
18. Tuberculosis: a) pulmonum	58	27	70	38	193	74	423	161	759	302	785	313	110	50	12	11	3	—	2414	78242	971	33313	3385	111555	18a
b) aliar. organor.	3	—	3	3	15	6	13	6	28	11	39	6	10	4	7	6	8	1	126	10561	43	3066	169	14127	18b
19 Meningitis cer.-spinalis epid.	1	—	2	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	2	11	6	23	19
20. Rheumatismus artic. acutis	—	—	6	3	22	21	43	37	47	35	34	27	3	7	—	1	—	—	156	3866	130	3533	286	7399	20
21 Pemphig. s. epidem ca	—	—	—	—	—	—	1	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	8	123	9	133	21
22 Malaria (? intermittens).	—	—	9	3	66	14	93	32	37	4	8	3	—	—	—	—	—	—	213	2366	76	1015	289	3413	22
23 Malleus.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	1	20	23
24. Pustula maligna	1	1	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	32	1	14	6	46	24
25 Hydrophobia	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3	3	25
26. Febris puerperalis	—	2	—	2	—	4	—	6	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	19	476	19	478	26
27. Pyemia et septicaemia	1	4	—	3	6	3	2	1	—	—	12	1	—	—	—	—	—	—	12	285	11	53	23	338	27
28 Syphilis	7	4	9	3	26	55	103	207	396	551	665	633	64	91	14	35	3	13	1266	53176	1397	74458	2663	127634	28
29 Ulcus molle.	5	—	13	18	108	119	373	187	618	133	592	15	34	—	1	—	—	—	1744	50326	462	13117	2206	63353	29
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir	16	1	8	2	76	23	194	52	200	44	90	21	6	1	1	—	—	—	503	11966	144	2820	737	14786	30
Итогъ I группы	156	64	237	151	982	510	2158	1219	3655	1860	3059	1381	255	168	39	54	15	15	9586	300878	5542	174743	15108	475621	I
32. Echinococcus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	92	3	214	5	306	32
33 Helminthiasis	—	1	—	—	1	2	1	6	3	1	3	2	—	1	—	—	—	—	3	47	15	337	18	377	33
34 Scabies	—	—	—	1	6	3	13	4	26	8	55	4	2	—	—	—	—	—	55	1264	16	222	71	1486	34
35 Другіе виды кумежныхъ	—	—	—	—	3	—	3	1	1	—	8	1	—	—	—	—	—	—	2	117	7	124	9	241	35
Итогъ II группы	—	1	—	1	7	5	14	13	39	13	10	4	2	1	—	—	—	—	62	1512	41	897	103	2409	II
36 Scrophulosis	—	—	—	—	1	—	4	1	3	1	3	6	1	2	—	—	—	—	11	366	13	653	24	1019	36
37 Rhachitismus	6	3	39	9	141	42	196	62	194	53	109	62	15	12	4	2	—	2	704	19076	247	8208	951	23284	37
38 Urticaria (Podagra)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	96	1	30	3	126	38
40. Scorbutus	1	—	1	—	4	—	14	—	25	2	25	3	6	4	—	2	—	—	82	4548	5	229	87	4777	40
41. Diabetes: a) mellitus.	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	132	—	—	2	132	41a
b) insipidus	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	151	5	191	10	342	41b
42. Amyloidea	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	6	70	1	19	7	89	42
43 Atrophia, Cachexia, Leucaemia.	2	3	2	4	5	9	12	14	11	20	1	—	—	—	—	—	—	—	3	70	1	19	4	89	43
44 Marasmus senilis	4	6	8	17	16	16	22	27	36	51	41	19	1	2	—	—	—	—	41	9815	73	2145	113	11960	44
45 Morbus cordiae variatus	—	—	—	—	3	2	3	1	3	4	53	64	8	28	1	9	3	2	151	6793	220	12043	371	18836	45
Итогъ III группы	15	13	52	30	171	89	253	106	275	141	22	1446	8	—	—	—	1	—	22	1446	8	170	30	1616	47
48 Cancer	6	5	8	11	8	18	18	37	23	71	206	58	37	44	9	12	6	4	1023	29076	572	23687	1595	53353	III
49 Sarcoma	—	—	—	1	2	3	—	1	2	2	11	103	13	40	1	17	—	—	118	4809	302	16895	420	21534	48
50. Другіи вновь новообразованія	1	—	—	1	—	—	1	—	2	2	4	5	1	—	—	—	—	—	8	305	15	493	23	798	49
51. Безвредныя новообразованія	1	2	3	3	4	9	4	25	9	21	5	3	1	4	2	4	—	1	12	843	15	2743	27	3586	50
Итогъ IV группы	8	7	11	16	14	30	23	62	36	96	10	19	1	11	—	—	—	—	33	968	90	3302	123	4169	51
52. Apoplexia, embolia, etc. cerebri	22	12	14	7	15	8	26	15	22	13	60	130	15	56	3	21	—	1	170	6775	423	23303	593	30078	IV
53 Encephalitis et mening. cerebr	7	1	4	—	5	—	16	3	20	1	6	27	13	12	3	5	2	2	123	5472	101	6091	224	11563	52
54. Myelitis et mening. spinalis	—	—	—	1	1	—	4	1	6	2	10	4	8	1	4	1	—	—	74	3342	11	712	85	4054	53
55. Ataxia locomotrix progressiva	—	—	—	—	1	—	4	—	6	2	30	3	4	5	4	1	5	1	48	3805	12	1734	60	7339	54
											8	1	1	8	5	2	1	6	33	3743	16	1448	49	7191	55

№ по порядку	БОЛЕЗНИ.	Пробыли в больнице: 1 сутки: м.	1 сутки: ж.	2–3 сутки: м.	2–3 сутки: ж.	4–7 сутки: м.	4–7 сутки: ж.	8–14 сутки: м.	8–14 сутки: ж.	15–30 сутки: м.	15–30 сутки: ж.	31–90 сутки: м.	31–90 сутки: ж.	91–183 сутки: м.	91–183 сутки: ж.	184–365 сутки: м.	184–365 сутки: ж.	Более 1 года: м.	Более 1 года: ж.	Итого: Мужчин. Число лиц	Итого: Мужчин. Число дней	Итого: Женщин. Число лиц	Итого: Женщин. Число дней	Итого пол. Число лиц	Итого пол. Число дней	№ № по разд.
56.	Neuralgiae et ischias .	3	1	3	2	15	15	32	15	27	8	24	16	3	5	—	2	—	—	107	2506	74	2519	181	5025	56
57.	Hysteria	—	2	—	4		10		28	—	15	—	25	—	3	—	1	—	—	—	—	91	4810	91	4810	57
58.	Epilepsia	3	3	13	5	17	6	27	5	28	18	14	18	11	7	7	2	4	7	123	8131	71	5833	194	13964	58
59.	Eclampsia	—	—	—	2	—	4					—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17	151	17	151	59
60.	Душевн. бол. a) Melancholia .	1	—	—	—	—	5	4	—	3	7	10	17	6	19	4	9	4	14	32	4427	71	16930	103	21357	60a
	b) Mania	1	—	—	—	1	2	1	2	1	3	8	14	9	6	7	9	1	14	27	3636	50	16399	77	23035	60b
	c) Dementia	1	—	1	—	1	2	3	5	3	5	10	19	10	21	8	12	30	30	66	27080	95	34019	161	61099	60c
	d) Paranoia	—	—	1	4	4	2	6	3	10	18	27	42	26	37	37	35	22	22	133	36962	163	35023	256	71985	60d
	e) Paralys. progr. .	1	—	1	—	2		2		7		23	2	24	4	23	2	24	1	107	25975	9	1679	116	26754	60e
	f) Idiotismus . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1	4	7	2877	8	5299	15	8176	60f
	g) Др. душевн. бол. .	2	—	6	—	1	—	7	2	11	3	16	5	9	3	6	2	3	1	61	5913	16	1865	77	7777	60g
61	Alcoholismus	24	4	220	36	461	43	315	21	112	13	30	8	3	1	2	—	1	—	1078	10478	127	2222	1205	12700	61
62.	Другія болѣзни мозга и нервовъ	2	2	7	3	21	10	33	8	61	23	55	39	39	19	22	14	8	8	258	30302	126	13330	384	43732	62
	Итогъ V группы	76	28	271	84	551	106	575	110	320	147	283	243	170	148	130	97	113	109	2289	167451	1052	155131	3341	322582	V
63.	Pericarditis et endocarditis .	1	1	4	1	6	4	13	4	9	6	8	8	2	1	—	—	—	—	43	1117	25	720	■	1907	63
64.	Vitia cordis organicum. .	3	3	3	4	14	13	38	25	64	52	68	84	10	10	2	4	—	—	202	7444	195	8011	397	15455	64
65.	Myocarditis, deg. cordis adip etc	4	1	—	—	6	—	7	2	6	6	6	6	—	—	1	—	—	—	29	596	16	599	45	1195	65
66.	Aneurismata	—	—	—	—	3	1	—	3	3	3	3	2	—	—	—	1	—	—	10	519	10	518	20	1037	66
67	Arteriosclerosis	—	1	1	1	4	3	4	6	6	12	6	15	1	8	—	2	—	—	22	762	51	2551	73	3313	67
68.	Phlebectasiae: a) Varic. v. ext. inf.	1	2	1	—	—	3	3	1	6	3	5	3	—	—	—	—	—	—	13	337	14	343	27	680	68a
	b) Varices v. haem .	3	—	3	2	5	1	11	1	10	9	9	1	—	—	—	—	—	—	39	756	4	22	43	778	68b
69.	Lymphangoitis, adenitis etc.	—	—	4	2	20	8	35	14	96	16	91	21	9	6	5	—	—	—	260	9409	67	2321	327	11730	69
70.	Morb. Basii.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	59	—	—	—	—	—	3	59	—	—	3	59	70
71.	Др. бол. орг. кровообращ., твор.	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	30	5	551	7	581	71
	Итогъ VI группы	13	8	16	10	59	33	111	58	204	107	197	142	25	26	8	7	—	1	623	21029	387	15706	1010	36735	VI
72.	Rhinitis, ozena, ερυσιπελας .	—	—	2	—	3	2	3	3	2	5	1	1	—	—	—	—	—	—	11	155	11	195	22	350	72
73.	Laryngitis, trachеitis . . .	3	—	4	2	5	11	19	4	16	5	4	1	4	—	—	—	—	—	55	1330	23	259	78	1589	73
74.	Laryngitis fibrinosa; crup .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	22	—	—	2	22	74
75.	Bronchitis ac. et chr. . . .	5	1	39	5	170	33	286	49	205	52	190	25	9	2	—	1	—	—	675	15195	168	3412	1043	18607	75
76	Pleuritis.	1	—	8	2	35	8	75	19	111	23	65	30	6	4	—	1	1	—	302	7996	86	2707	388	10703	76
77	Pneumon. e catarrhalis. . .	3	2	4	2	9	3	10	6	16	15	17	10	3	2	1	—	—	—	82	1695	41	1264	103	2970	77
78.	Empyaema	3	—	6	3	15	5	28	9	56	16	61	6	9	3	2	—	1	—	161	6758	44	1376	225	8134	78
79.	Другія болѣзни орг. дыхан. .	7	—	6	2	5	3	8	6	9	2	2	4	—	1	1	—	—	—	12	810	19	489	61	1299	79
	Итогъ VII группы	23	3	67	16	242	65	429	96	477	128	354	89	33	12	3	3	2	—	1530	33872	392	9802	1922	43674	VII
80.	Stomatitis, Angina cat etc. .	12	1	26	17	123	58	72	44	34	5	3	4	1	—	1	—	—	—	282	3117	133	1163	415	4280	80
81.	Gastro-enter itis. Sans ozena, ф..	—	—	2	2	9	117	50	112	44	94	44	33	7	1	3	—	—	—	368	4962	137	2357	505	7319	81
	a) ventr.	16	7	165	46	590	226	617	174	299	92	42	19	1	3	—	1	—	—	1130	17999	568	5764	2238	23663	81a
	b) chronica. . . .	3	3	11	13	67	35	150	54	185	92	51	31	21	4	—	2	2	—	388	14743	153	6050	541	21813	81b
82.	Ulcus ventriculi rotundum .	—	—	—	—	—	1	1	—	3	4	—	—	3	—	—	—	—	—	4	73	4	185	8	258	82
84.	Typhlitis, Ileus etc. . . .	6	1	3	5	11	6	22	10	20	12	11	6	2	—	—	—	—	—	77	1368	40	704	117	2072	84
85.	Hernia	7	—	16	1	17	3	8	4	5	1	10	6	1	1	—	—	—	—	64	878	15	489	79	1367	85
86	Другія бол. орг. пищеварѣн .	15	4	12	4	24	4	24	4	20	8	25	8	3	1	2	—	—	—	125	2749	33	867	158	3616	86
	Итогъ VIII группы	61	15	235	95	849	383	1003	364	660	228	274	103	30	12	3	3			3336	46809	1203	17739	4441	64548	VIII
87	Cirrhosis hepatis	5	—	1	1	14	—	15	4	26	12	55	16	11	3	2	1	—	—	129	5578	37	1693	166	7271	87
88.	Icterus catarrhalis	—	—	—	—	14	3	35	15	29	13	11	2	—	—	—	—	—	—	89	1632	33	564	122	2196	88
89.	Cholelithiasis	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	4		2	175	6	175	89
90.	Другія болѣзни печени . . .	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	5	99	6	125	11	224	90
	Итогъ IX группы	6	—	1	2	29	6	50	20	57	27	67	23	11	3	2	1			223	7309	82	2557	305	9866	IX
91.	Nephritis diffusa: безъ осн. ф. .	—	3	3	2	6	5	26	9	19	5	13	12	1	1	—	—	—	1	68	1855	39	1601	107	3156	91
	a) acuta.	—	3	3	1	11	5	23	15	12	10	7	9	—	1	—	—	—	—	56	992	44	946	100	1938	91a
	b) chronica. . . .	5	7	7	4	18	23	43	28	70	37	78	82	14	22	2	2	—	—	237	8198	225	9801	462	17999	91b
92	Lithiasis	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	1	1	—	—	—	—	—	9	557	1	34	10	591	92
93.	Cystitis	1	—	—	—	2	—	21	3	28	6	15	4	2	2	—	—	—	—	69	1857	15	650	84	2507	93
94	Urethritis	2	—	6	3	32	2	73	8	80	7	24	6	3	1	—	—	—	—	260	6397	28	678	288	7075	94
95.	Другія бол. моч. органовъ . .	1	—	3	—	6	—	10	7	8	1	11	3	4	4	—	—	—	—	43	1389	28	1194	71	2574	95
	Итогъ X группы	9	13	22	9	75	35	197	70	218	67	194	120	25	31	2	2	—	1	742	20836	378	14904	1120	35840	X

ПРОБЫЛИ БОЛѢЗНИ.	Пробылиновобольныхъ: 1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31 сутокъ до 90.		91 сутокъ до 183.		184 сутокъ до 365.		Болѣе 1 года.		Итого: Мужчинъ. Число лицъ	Женщинъ. Число дней	Число лицъ.	Число пос. дней	Общее число. Число лицъ.	Число дней.	№ № по порядку.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.							
96. Бол. мужскихъ пол. органовъ . .	12	—	38	—	94	—	107	—	112	—	81	2	—	—	—	—	—	—	426	7237	—	—	426	7237	96
97. Бол. м. пол. орг.: a) Vulv., Vag., End	—	—	—	12	—	38	—	61	—	62	1	45	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	97a
b) Metr., P. P. metr.	—	—	—	13	—	49	—	113	—	171	1	128	—	12	—	3	—	—	—	235	5187	—	—	235	5187	97b
c) Uter. и вагд. м .	—	1	—	—	—	6	—	13	—	11	—	7	—	2	—	—	—	2	—	497	14342	197	14342	197	14342	97b
d) Oophoritis . .	—	—	—	2	—	6	—	28	—	23	—	16	—	3	—	—	—	—	—	40	967	40	967	40	967	97c
e) Пр. б. м. пол. орг.	—	—	—	3	—	14	—	15	—	—	—	9	—	2	—	—	—	—	—	57	1263	57	1263	57	1263	97e
Итогъ XI группы.	12	1	38	30	94	113	107	230	112	267	82	206	2	28	—	4	—	2	426	7237	806	24073	1332	31310	XI
98. Graviditas normalis	—	1	—	2	—	7	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19	208	19	208	98
99. » anormalis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	99	4	99	99
100. Abortus.	—	2	—	2	—	39	—	40	—	9	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	97	1033	97	1033	100
101. Partus normalis	—	—	—	20	—	280	—	150	—	17	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	475	4097	475	4097	101
102. » anormalis	—	2	—	1	—	9	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19	242	19	242	102
103. Puerperium normale	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	17	2	17	103
104. » anormale	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13	208	13	208	104
105. Mastitis etc.	—	1	—	—	—	2	—	7	—	1	—	13	—	2	—	—	—	—	—	—	33	1072	33	1072	105
Итогъ XII группы.	—	7	—	25	—	340	—	213	—	45	—	27	—	5	—	—	—	—	—	—	662	6976	662	6976	XII
106. Eczema.	2	—	4	3	16	8	31	26	65	47	41	30	5	8	1	3	—	1	185	4940	134	5225	319	10165	106
107. Phlegmone et Abscessus . .	4	2	19	9	54	22	94	59	121	69	107	54	27	8	8	3	2	—	368	20954	218	7147	586	28101	107
108. Ulcera	5	1	12	16	31	139	55	198	97	58	38	148	35	38	9	9	1	4	383	17663	747	23862	1130	41445	108
109. Carbunculus	—	—	—	—	2	—	1	—	—	3	—	3	5	1	—	—	—	—	10	344	5	260	15	604	109
110. Другія бол. кожи и клѣтчатки .	6	2	13	10	47	31	40	76	49	67	24	53	4	8	—	3	1	1	185	3522	444	7250	629	10772	110
Итогъ XIII группы.	19	5	47	38	150	200	241	359	395	363	235	298	73	62	18	17	4	6	1331	47423	1348	43564	2679	90987	XIII
111. Myositis, Tendo vagin., Bursae	—	—	—	—	—	—	4	—	8	1	1	7	—	2	—	—	—	—	24	687	10	631	34	1318	111
112. Synovitis, Arthromeningitis . .	—	—	1	—	10	6	20	7	33	15	13	31	18	22	6	2	1	3	140	9581	84	6944	224	16525	112
113. Periostitis	1	1	3	3	11	6	13	11	24	15	13	10	2	—	—	—	—	—	66	1619	44	1015	110	2634	113
114. Caries, necrosis, osteomyelitis	1	—	1	1	4	—	7	2	24	1	3	5	17	6	11	3	5	—	86	9301	21	2018	119	11709	114
115. Ruptura tendinum, synovitis .	1	—	1	—	—	—	—	1	2	1	3	3	5	3	2	1	4	—	27	4756	10	853	37	5609	115
116. Ankylosis, Contractura . . .	—	—	2	—	1	—	—	1	7	1	3	1	1	—	—	1	—	—	14	132	5	322	19	754	116
117. Другія бол. костнаго скелета .	—	—	1	1	2	2	1	—	5	1	5	—	1	1	—	1	—	—	18	1362	4	560	22	1442	117
Итогъ XIV группы.	3	1	8	6	28	12	45	22	103	36	38	57	43	34	20	7	11	3	387	28048	128	11943	565	39991	XIV
118. Болѣзни органа слуха (гр. XV). .	1	—	2	—	7	4	21	6	13	3	11	4	2	1	—	—	1	—	57	1767	18	429	75	2196	XV 118
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI)	1	—	2	—	—	2	1	2	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	8	150	8	135	16	285	XVI 119
120 Contusiones	16	12	66	25	138	27	140	27	115	23	35	10	3	1	—	—	—	—	513	6894	125	1574	638	8268	120
121. Vulnera, Ruptura.	21	6	56	14	105	24	214	29	255	33	76	25	15	3	1	—	—	—	332	18763	135	2580	967	21343	121
122. Corpora aliena	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	1	2	4	15	122
123. Fracturae	7	1	10	3	14	9	48	17	126	26	98	71	33	17	8	7	1	1	445	20513	156	9224	601	29737	123
124. Luxationes	4	1	2	1	7	—	19	5	19	1	1	3	—	—	—	—	1	—	63	1721	15	326	78	2077	124
125. Distorsio	3	—	8	1	24	1	18	7	21	6	12	3	—	—	—	—	—	—	86	1547	18	314	104	1861	125
126. Congelatio et perusio . . .	—	—	—	—	2	—	6	1	6	—	—	—	2	—	—	—	—	1	20	830	1	491	22	1321	126
127. Combustio	2	3	5	2	19	3	52	7	37	21	32	11	1	3	—	—	1	—	149	3764	50	1498	199	5262	127
128. Insolatio	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	41	—	—	2	41	128
Итогъ XVII группы.	53	22	137	47	311	64	497	93	581	120	153	123	54	24	9	7	3	2	2113	53916	502	16009	2615	69925	XVII
130. a) Минеральные яды. . . .	11	3	10	11	25	10	35	8	15	4	7	—	—	1	—	—	—	—	107	1261	37	382	144	1643	130a
b) Растительные	4	1	2	—	4	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	157	2	7	15	164	130b
c) Газообразные	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	2	14	4	19	130c
d) Животнаго царства . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	130d
Итогъ XVIII группы.	15	4	14	12	29	12	36	9	20	4	8	—	—	1	—	—	—	—	122	1443	42	406	164	1849	XVIII
A) Болѣзни неопредѣленныя . .	7	1	3	—	1	—	1	—	5	—	1	—	—	1	—	—	—	—	20	269	2	127	22	396	A)
B) На испыт. и здор. при больн.	4	—	2	7	3	12	7	9	8	16	5	10	1	—	—	1	1	1	31	1014	56	1584	87	2598	B)
Итогъ XIX группы.	11	1	5	7	4	12	8	9	13	16	6	10	1	1	—	1	1	1	51	1283	58	171	109	2998	XIX
ОБЩІЙ ИТОГЪ . . .	431	101	1185	559	3682	2101	5662	3964	7171	3740	1961	3098	777	[redacted]	249	236	156	145	24981	777514	18793	543715	38754	1321229	

Таблица XIII.

Распр. умершихъ по числу больничн. дней и по болѣзн., съ коими поступили.

1) ОБУХОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

БОЛѢЗНИ. / ПРОБЫЛИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
1. Typhus exanthem.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2
2. » abdominal	—	—	7	1	12	4	13	3	13	3	3	2	1	1	—	—	—	—	49	741	14	375	63	1116
3. » recurrens	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
5. » сп. и н. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	99	—	—	2	99
7.a) Variola v. et Var.	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	37	1	1	3	38
9. Scarlatina	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	—	—	2	24
10. Dyphteritis	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	6
11. Erysip. v. et nosoc.	1	—	—	—	2	—	3	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	10	168	1	124	11	292
16. Dysenteria	1	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	15	4	80	6	95
17. Pneumonia cruposa	24	6	19	13	23	15	9	5	6	2	—	2	—	—	—	—	—	—	81	423	43	318	124	741
18. Tub. a) pulmonum.	24	6	26	9	71	24	121	35	203	52	255	77	27	18	5	4	1	—	733	23402	225	8815	958	32217
b) др. орган.	—	—	1	—	5	1	3	3	9	1	6	—	3	—	—	1	2	—	29	2024	6	358	35	2382
19. Men. cer. spin. epid.	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	1	4	4	13
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	1	20
24. Pustula maligna	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16
25. Hydrophobia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
26. Febris puerperalis.	—	1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	55	7	55
27. Pyaemia et septic.	—	3	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	53	6	26	9	79
28. Syphilis	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	3	626	2	49	5	675
Итогъ I гр.	55	18	56	26	117	49	151	49	240	61	268	82	31	20	5	5	4	—	927	27670	310	10205	1237	37875
32. Echinococcus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	213	2	213
33. Helminthiasis.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—1	19	—	—	1	19
Итогъ II гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	19	2	213	3	232
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	565	—	—	3	565
41. b) Diabetes insipidus.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	80	—	—	2	80
42. Amyloides.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	19	2	21
43. Anaemia, chlorosis.	1	3	—	—	1	1	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	5	100	6	45	11	145
44. Marasmus senilis	1	1	—	1	1	2	6	4	5	2	9	6	2	5	—	1	1	—	25	1325	22	1628	47	2953
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	112	1	74	2	186
Итогъ III гр.	2	4	1	1	2	3	8	4	6	5	12	7	3	5	2	1	1	—	37	2184	30	1766	67	3950
48. Cancer	2	—	4	1	1	6	2	15	6	28	18	25	3	17	1	10	—	—	37	1735	102	6765	139	8500
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	82	1	38	2	120
51. Незлок. новообраз.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	176	4	250	5	426
Итогъ IV гр.	2	—	4	1	1	7	2	15	6	28	19	28	4	18	1	10	—	—	39	1993	107	7053	146	9046
52. Apopl., emb., etc. cer.	10	5	6	3	5	3	10	7	5	4	1	1	1	2	—	2	2	—	40	1849	27	753	67	2602
53. Enceph. et men. cer.	4	1	—	—	3	—	3	1	11	—	4	—	5	1	4	—	—	—	34	2408	3	191	37	2599
54. Myel. et men. spin.	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	5	1	—	—	—	—	1	—	9	1280	1	40	10	1320
55. Ataxia locom. progr.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	3	154	2	496	5	650
57. Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	869	1	869
58. Epilepsia	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	7	171	—	—	7	171
60. Душевныя болѣзни:																								
a) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	63	—	—	1	63
b) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	57	1	57
c) Paral. progres.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	51	1	204	2	255
d) Idiotismus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	53	—	—	1	53
61. Alcoholismus.	4	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	31	1	3	8	34
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	5	2	3	4	2	1	3	2	20	2862	9	2341	29	5203
Итогъ V гр.	19	6	11	4	13	3	18	8	21	5	18	5	11	7	6	4	6	4	123	8922	46	4954	169	13876
63. Peri- et endocarditis	—	—	1	1	—	1	—	1	—	2	—	3	2	—	—	—	—	—	3	240	8	248	11	488
64. Vitium cord. organ.	1	2	2	1	1	2	6	—	7	8	9	9	4	1	—	1	—	—	30	1431	24	1001	54	2432
65. Myoc., deg. cor. ad.	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	1	2	5	14
66. Aneurismata.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	372	1	25	4	397
67. Arteriosclerosis	—	1	—	—	2	—	—	—	1	2	—	2	—	1	—	1	—	—	3	40	7	575	10	615
69. Lymphangoitis etc.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	57	2	103	3	160
Итогъ VI гр.	3	4	3	3	6	3	6	1	9	13	10	14	6	3	1	2	—	—	44	2152	43	1954	87	4106

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ. 1 сутки и менѣе. м.	ж.	2—3 сутокъ. м.	ж.	4—7 сутокъ. м.	ж.	8—14 сутокъ. м.	ж.	15—30 сутокъ. м.	ж.	31—90 сутокъ. м.	ж.	91—183 сутокъ. м.	ж.	184—365 сутокъ. м.	ж.	Болѣе 1 года. м.	ж.	ИТОГО. Мужчинъ. Чис. лицъ	Число дней.	Женщинъ. Чис. лицъ	Число дней.	Обоего пола. Чис. лицъ	Число дней.
91. Laryngitis, trach.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3
92. Bronch. ac. et chr.	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	234	—	—	5	234
93. Pleuritis	2	—	1	1	1	—	3	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	7	79	4	57	11	136
94. Pneumonia catar.	1	2	4	—	2	—	1	—	4	—	6	1	—	1	—	—	—	—	18	339	4	175	22	514
95. Emphysema	1	—	2	1	1	1	3	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	15	328	2	43	17	371
96. Др. бол. орг. дых.	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	1	—	—	1	—	—	—	11	193	2	179	13	372
Итогъ VII гр.	7	2	10	2	5	1	9	1	9	2	16	2	1	2	—	—	—	—	57	1176	12	454	69	1630
97. G.-ent.: безъ озн. ф.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	—	—	2	21
a) acuta	2	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6	67	2	49	8	116
b) chronica	1	—	5	—	7	3	14	—	24	—	25	—	3	1	—	—	—	—	79	2217	4	114	83	2331
98. Typhlitis, Ileus	1	1	—	1	1	1	5	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	7	57	11	148	18	205
99. Herniæ	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11	—	—	4	11
100. Др. бол. орг. пищев.	5	1	2	2	3	—	3	1	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	17	185	8	186	25	371
Итогъ VIII гр.	11	2	7	6	13	4	26	3	27	4	28	5	3	1	—	—	—	—	115	2558	25	497	140	3055
101. Cirrhosis hepatis	3	—	—	—	3	—	1	—	1	1	16	1	2	—	—	1	—	—	26	1212	3	156	29	1368
102. Icterus catarrhalis	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	1	14
103. Cholelithiasis	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	2	13
104. Др. бол. печени	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	1	2	2	20
Итогъ IX гр.	3	—	—	1	3	2	2	—	2	1	16	1	2	—	—	1	—	—	28	1244	6	171	34	1415
105. Nephr. diff.: б. озн. ф.	—	2	1	1	1	2	4	1	—	1	4	1	—	1	—	—	—	—	10	233	9	273	19	506
a) acuta	—	3	1	1	4	—	3	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	9	90	6	186	15	276
b) chronica	2	2	3	2	4	12	6	7	5	15	13	16	4	3	1	—	—	—	38	1609	57	2306	95	3915
106. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	130	—	—	2	130
107. Cystitis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	12
108. Др. бол. моч. орг.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	46	—	—	3	46
Итогъ X гр.	2	7	6	4	9	14	14	9	5	16	21	18	4	5	1	—	—	—	62	2108	73	2777	135	4885
97. b) Parametritis (XI).	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4
110. Abortus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	1	22
111. Puerper. anormale.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Итогъ XII гр.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	2	23
97. Phlegm., abscessus.	—	—	—	1	1	2	—	—	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	5	267	5	88	10	355
98. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	104	1	561	2	665
99. Carbunculus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	139	1	70	3	209
Итогъ XIII гр.	—	—	—	1	1	2	—	—	2	—	2	3	3	—	—	—	—	1	8	510	7	719	15	1229
111. Myos., Ten.-vag.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	—	—	1	27
112. Synov., Artrom.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	1	—	—	—	7	628	—	—	7	628
113. Periostitis	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5
114. Car., necr., osteom.	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	4	326	2	30	6	356
115. Искр. позв.; spond.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	—	1	—	4	—	10	3414	1	8	11	3422
117. Др. б. костн. скел.	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	58	1	3	4	61
Итогъ XIV гр.	1	—	1	1	2	—	—	2	4	1	9	—	2	—	3	—	4	—	26	4458	4	41	30	4499
118. Б. орг. слуха (XV).	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	—	—	2	21
120. Contusiones	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	—	—	2	11
121. Vulnera, Ruptura.	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	21	—	—	6	21
123. Fracturæ	4	—	6	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	14	143	1	176	15	319
124. Luxationes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
127. Combustio	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	5	88	1	52	6	140
Итогъ XVII гр.	8	—	8	—	5	—	3	—	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	28	264	2	228	30	492
130. a) Минер. яды	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	3	8	6	17
b) Растительные	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	—	—	4	5
c) Газообразные	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
Итогъ XVIII гр.	5	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	16	3	8	11	24
4) Бол. неопред. (XIX)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
ВСЕГО	119	45	109	51	179	90	240	92	334	137	421	167	70	63	19	28	15	5	1506	55296	673	31067	2179	86363

2) АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА, ВЪ ПАМЯТЬ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА.

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—184 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
2. Typhus abdominalis.	—	1	1	—	3	4	1	2	8	5	2	1	—	—	—	—	—	—	15	333	13	248	28	581
3. » recurrens.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	11	1	128	3	139
5. » см. и неопр.	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	11	3	13
10. Dyphteritis	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	1	13	3	21
11. Erysip. v. et nosoc.	1	—	1	—	5	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9	90	3	53	12	143
16. Dysenteria	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—	1	11
17. Pneumonia cruposa.	8	—	6	2	6	4	2	4	1	3	3	—	1	—	—	—	—	—	27	369	13	131	40	500
18. Tubercul.: a) pulm.	12	8	18	4	31	13	51	29	76	38	81	27	13	7	3	2	1	—	286	9217	128	4163	414	13380
b) др. органовъ.	2	—	1	2	3	2	4	—	6	1	5	1	1	1	1	—	2	—	25	1923	7	217	32	2140
24. Pustula maligna.	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	—	3	9
25. Hydrophobia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
26. Febris puerperalis	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	3	14
28. Syphilis	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	6	1	1	—	1	—	—	—	10	755	1	31	11	786
Итогъ I гр.	25	9	31	9	50	27	63	38	91	48	98	30	16	9	5	2	3	—	382	12729	172	5009	554	17738
36. Scrophulosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	1	21
38. Rheumatismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	56	—	—	1	56
43. Anaemia, chlorosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	49	2	49
44. Marasmus senilis.	2	1	1	2	3	3	4	3	3	7	5	5	5	2	—	1	1	1	24	1337	25	1537	49	2874
47. Др. бол. питанія	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	185	1	7	3	192
Итогъ III гр.	2	1	1	2	3	4	4	3	4	9	6	6	6	2	—	1	1	1	27	1578	29	1614	56	3192
48. Cancer.	2	—	—	—	2	1	1	3	4	5	6	9	3	1	—	1	—	—	18	694	20	1074	38	1768
49. Sarcoma.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	75	2	75
50. Др. злок. новообраз.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	83	—	—	1	83
51. Незлок. новообраз.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	157	3	157
Итогъ IV гр.	2	—	—	—	2	2	1	3	4	6	7	11	3	2	—	1	—	—	19	777	25	1306	44	2083
52. Apopl. emb. etc. cer.	4	4	5	—	1	1	3	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	13	52	9	126	22	178
53. Enc. et men. cer.	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14	—	—	4	14
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	1	14
55. Ataxia locom. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	1233	—	—	3	1233
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	1	28
60. Душевныя болѣзни:																								
c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	81	—	—	1	81
e) Paralys progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	311	—	—	1	311
g) Др. душ. бол.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	4	472	—	—	4	472
61. Alcoholismus	4	—	5	2	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	70	2	6	15	76
62. Др. б. мозга и нерв	1	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	6	1298	2	18	8	1316
Итогъ V гр.	11	4	12	2	3	2	6	3	3	2	4	1	—	—	4	—	3	—	46	3545	14	178	60	3723
63. Peri- et endocarditis	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	30	—	—	4	30
64. Vitium cord. organ.	—	1	—	—	3	2	4	3	3	3	2	2	1	1	—	1	—	—	13	402	13	540	26	942
65. Myoc., d. cord. ad. etc.	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	47	—	—	5	47
67. Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	—	—	1	22
Итогъ VI гр.	1	1	1	—	5	2	8	3	5	3	2	2	1	1	—	1	—	—	23	501	13	540	36	1041

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		35—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
83. Laryngitis, trach.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3
85. Bronchit. ac. et chr.	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	52	2	17	5	69
86. Pleuritis. . . .	—	—	—	1	2	—	—	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	8	261	1	2	9	263
87. Pneum. catarrhalis.	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	164	1	3	5	167
88. Emphysema . .	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	7	673	—	—	7	673
89. Др. бол. орг. дыхан.	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	269	1	3	5	272
Итогъ VII гр. .	2	—	1	5	4	—	3	—	8	1	4	—	2	—	1	—	1	—	26	1419	6	28	32	1447
91. Gastro-enteritis:																								
безъ озн. ф. . .	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	145	1	6	3	151
a) acuta	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	19	2	5	6	24
b) chronica . . .	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	5	156	5	107	8	263
94. Typhlitis, Ileus. .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	33	—	—	2	33
96. Др. б. орг. пищев.	3	1	2	2	4	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	13	127	4	31	17	158
Итогъ VIII гр. .	5	2	4	3	6	3	5	1	—	2	2	1	2	—	—	—	—	—	24	480	12	149	36	629
100. Cirrhosis hepatis. .	1	—	—	1	2	—	—	—	3	—	7	—	1	1	—	—	—	—	14	647	2	173	16	820
120. Др. бол. печени .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Итогъ IX гр. .	2	—	—	1	2	—	—	—	3	—	7	—	1	1	—	—	—	—	15	648	2	173	17	821
91. Nephritis diffusa:																								
безъ озн. ф. . .	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	34	5	613	6	647
a) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) chronica . . .	1	—	—	1	5	—	2	1	5	—	3	2	1	—	—	—	—	—	17	399	4	113	21	512
93. Cystitis. . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	1	14
Итогъ X гр. . .	1	—	—	1	5	1	3	4	5	—	4	2	1	—	—	—	—	1	19	447	9	726	28	1173
97. Бол. ж. пол. орг.:																								
a) Vulv., Vag., End.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	35	2	35
b) Metr., P.—P.-m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	179	3	179
Итогъ XI гр.. .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	214	5	214
100. Abortus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3
101. Partus normalis. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	48	1	48
102. » anormalis .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Итогъ XII гр. .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	52	3	52
107. Phlegmone, abscess.	—	—	2	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	4	32	3	286	7	318
108. Ulcera.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	26	1	50	2	76
Итогъ XIII гр. .	—	—	2	—	1	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	1	—	—	5	58	4	336	9	394
112. Synov., Artromen.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	3	444	2	101	5	545
114. Car., necr., osteom.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	957	—	—	2	957
115. Искр. позв., spond.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	98	2	383	3	481
Итогъ XIV гр..	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	2	1	1	1	1	—	6	1499	4	484	10	1983
120. Contusiones . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	2	4	3	29
121. Vulnera, Ruptura.	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	1	3	4	10
122. Fracturæ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	65	2	21	4	86
126. Congelatio et pernio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	32	—	—	1	32
127. Combustio . . .	1	1	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	50	1	1	7	51
Итогъ XVII гр.	3	2	—	2	3	—	2	2	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	13	179	6	29	19	208
130. а) Мин. яды (XVIII).	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	—	—	3	12
4) Бол. неопр. (XIX).	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16
ОБЩІЙ ИТОГЪ .	**55**	**20**	**52**	**26**	**87**	**42**	**95**	**57**	**130**	**74**	**136**	**59**	**34**	**17**	**11**	**7**	**9**	**2**	**609**	**23888**	**304**	**10838**	**913**	**34726**

3) ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
2. Typhus abdominalis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5
8. Morbilli et Rubeola.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5
9. Scarlatina.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
11. Erysipelas v. et nos.	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	3	13
16. Dysenteria	—	—	—	—	3	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	40	2	49	7	89
17. Pneumonia cruposa	3	1	3	7	4	3	4	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	14	67	15	142	29	209
18. Tuberc.: a) pulmon.	2	5	5	8	13	11	20	20	46	44	57	51	7	10	—	1	—	—	150	5299	150	5532	300	10831
b) др. орган.	—	—	1	—	3	—	2	—	4	3	4	1	—	—	—	1	—	—	14	403	5	308	19	711
26. Febris puerperalis	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	2	13
27. Pyaemia et septic.	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	3	9	5	17
Итогъ I гр.	7	8	9	17	26	17	27	23	51	49	61	54	7	10	—	2	—	—	188	5828	180	6066	368	11894
32. Echinococcus (гр. II)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
40. Scorbutus.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23	—	—	1	23
42. Amyloides	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
44. Marasmus senilis	—	—	—	3	—	2	—	7	3	6	2	5	—	6	1	1	—	—	6	538	30	1555	36	2093
47. Другія бол. питанія.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Итогъ III гр.	1	—	1	3	—	2	—	7	4	6	2	5	—	6	1	1	—	—	9	564	30	1555	39	2119
48. Cancer	—	1	1	2	—	5	3	5	2	9	7	19	3	10	—	2	—	—	16	750	53	2961	69	3711
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	21	2	154	3	175
51. Невлокач. новообр.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	4	292	4	292
Итогъ IV гр.	—	2	1	2	—	6	3	5	3	9	7	21	3	12	—	2	—	—	17	771	59	3407	76	4178
52. Ap., emb., etc. cer.	1	—	—	3	2	1	1	1	—	1	3	1	1	—	1	—	—	—	6	236	10	587	16	823
53. Enceph. et men. cer.	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	3	26	5	443	8	469
54. Myelitis et men. sp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	82	4	1171	5	1253
55. Ataxia loc. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	518	1	112	2	630
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	261	—	—	1	261
59. Eclampsia.	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	4	9
60. Душевн. болѣзни:																								
c) Dementia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3	180	3	180
e) Paralys. progr.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	178	2	181
61. Alcoholismus.	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	3	7
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	1	—	—	1	1	1	3	1	2	2	1	—	1	—	1	5	330	10	1061	15	1391
Итогъ V гр.	2	2	5	5	2	2	2	3	2	3	3	11	3	6	1	4	1	2	21	1463	38	3741	59	5204
63. Peri- et endocarditis	1	—	2	—	1	1	2	1	2	2	4	1	—	—	1	—	—	—	12	312	5	122	17	434
64. Vitium cordis organ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	1	203	6	248	7	451
65. Myoc., deg. cord. ad.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	83	—	—	2	83
66. Aneurismata	1	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	8	4	88	6	96
67. Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	164	3	164
68.b)Phelb.: Var. v. haem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	45	—	—	1	45
Итогъ VI гр.	2	—	2	—	2	1	2	3	3	6	6	7	—	1	1	—	—	—	18	651	18	622	36	1273

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
75. Bronch. ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	8
76. Pleuritis	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	87	2	18	5	105
77. Pneumonia catarrh.	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	1	2	4	9
78 Emphysema	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	35	5	39
79. Др. б. орг. дыханія.	3	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	54	1	24	7	78
Итогъ VII гр.	5	—	—	2	3	1	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	14	160	8	79	22	239
81. Gastro-enteritis:																								
a) acuta	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	2	79	3	82
b) chronica	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	278	1	2	4	280
84. Typhlitis, Ileus.	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	6	3	8
85. Herniae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	32	1	32
86. Др. б. орг. пищевар.	3	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	22	2	77	9	99
Итогъ VIII гр.	5	—	3	1	1	2	1	—	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	13	305	7	196	20	501
87. Cirrh. hepat. (гр. IX)	—	—	—		1	—	1	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	5	87	2	118	7	205
91. Nephritis diffusa:																								
безъ означ. ф.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	47	1	47
a) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	120	3	120
b) chronica	—	2	1	—	2	6	1	3	2	9	6	9	—	5	—	—	—	—	12	360	34	1313	46	1673
93. Cystitis	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	—	—	2	19
95. Др. б. моч. орган	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	35	—	—	1	35
Итогъ X гр.	1	2	1	—	2	6	1	3	3	10	7	12	—	5	—	—	—	—	15	414	38	1480	53	1894
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
97. Vulv., Vag., Endom.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	13
Итогъ XI гр.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	13	2	17
102. Partus anorm. (XII)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
106. Eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107. Phlegm. et Absces.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4	2	123	4	127
108. Ulcera.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	343	4	343
Итогъ XIII гр.	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	2	4	6	466	8	470
112. Synov., Artr. (XIV)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	62	2	160	3	222
123. Fracturae	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	31	4	56	5	87
124. Luxationes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	59	1	59
126. Congelat. et pernio	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10
127. Combustio	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28	2	28
Итогъ XVII гр.	—	1	—	—	—	1	1	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	2	41	7	143	9	184
130.a) Растит. яды (XVIII)	—	1	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
ОБЩІЙ ИТОГЪ	24	18	23	31	38	39	41	49	70	89	92	118	14	44	3	9	1	2	306	10344	399	18049	705	28393

4) БОЛЬНИЦА СВ. МАРІИ МАГДАЛИНЫ.

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ. 1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ		Болѣе 1 года.		ИТОГО. Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
2. T. abdominalis. . .	1	—	—	1	4	1	5	3	1	3	1	3	—	1	—	—	—	—	12	144	12	382	24	526
3. » recurrens . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	—	1	16
5. » смѣш. и неопр.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
8. Morbilli et Rubeola	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	1	10
11. Erysip. v. et nosoc.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2
17. Pneumonia cruposa	1	1	7	2	6	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17	136	5	19	22	155
18. Tuberculi: a) pulm.	10	5	6	4	8	5	22	9	58	19	46	13	6	3	2	—	—	—	158	4961	58	1429	216	6390
b) др. органовъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	50	2	28	3	78
26. Febris puerperalis .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4
Итогъ I гр. . . .	14	6	13	7	19	10	29	12	61	23	49	16	6	4	2	—	—	—	193	532	78	1862	271	7185
38. Rheumatismus. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	99	—	—	1	99
40. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	69	—	—	1	69
43. Anæm., Chlor. Leuc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	68	—	—	1	68
44. Marasmus senilis .	1	2	3	2	2	2	1	3	3	6	1	3	—	—	—	—	—	—	11	155	18	303	29	458
47. Др. бол. питанія.	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	26	—	—	3	26
Итогъ III гр. . .	1	2	3	2	4	2	1	3	4	6	3	3	1	—	—	—	—	—	17	417	18	303	35	720
48. Cancer	1	—	—	—	1	2	—	1	1	1	3	3	2	2	—	—	—	—	8	439	9	637	17	1076
51. Незлокач. новообр.	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	2	10
Итогъ IV гр. . .	1	1	—	—	1	2	—	2	1	1	3	3	2	2	—	—	—	—	8	439	11	647	19	1086
52. Apopl., emb., etc. cer.	6	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	10	279	4	54	14	333
53. Encephal. et men. cer.	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	42	1	9	4	51
54. Myelit. et men. spin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	90	—	—	2	90
55. Ataxia locom. progr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	510	—	—	2	510
56. Neuralgiae et ischias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	101	1	101
59. Eclampsia. . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	4
60. e) Paralys. progres.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	194	—	—	1	194
61. Alcoholismus . . .	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	20	—	—	5	20
62. Др. б. мозга и нерв.	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	—	1	2	—	—	—	8	919	1	103	9	1022
Итогъ V гр . .	9	2	3	1	1	1	3	2	3	—	5	1	3	2	3	—	1	—	31	2054	9	271	40	2325
64. Vitium cordis organ.	1	—	—	—	—	1	—	1	2	1	2	2	—	1	—	—	—	—	5	121	6	234	11	355
65. Myocard. deg. cord. ad.	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	62	—	—	4	62
66. Aneurismata. . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	82	1	331	4	413
68. b) Varic. v. haemorrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	35	—	—	1	35
Итогъ VI гр. . .	2	—	—	—	2	1	1	1	3	1	5	2	—	1	—	1	—	—	13	300	7	565	20	865

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	8	240	1	45	9	285
76. Pleuritis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	3	247	1	24	4	271
77. Pneumonia catarrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	—	—	1	28
78. Emphysema	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	6	208	2	37	8	245
79. Др. б. орг. дыханія	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	2	30	4	51
Итогъ VII гр.	1	—	1	1	1	1	3	—	6	2	7	2	1	—	—	—	—	—	20	744	6	136	26	880
81. Gastro-enteritis:																								
a) acuta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
b) chronica	—	—	—	2	3	2	8	5	8	4	7	6	5	—	—	—	—	—	31	1278	19	506	50	1784
84. Typhlitis, Ileus.	1	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	27	1	2	8	29
85. Herniae	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	8
86. Др.б. орг. пищевар.	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	60	1	1	6	61
Итогъ VIII гр.	2	1	3	3	10	2	9	5	8	4	8	6	5	—	—	—	—	—	45	1374	21	509	66	1883
87. Cirrhosis hepat. (IX.)	1	—	—	—	—	—	3	—	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	8	162	3	82	11	244
91. Nephritis diffusa:																								
безъ означ. ф.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
a) acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	—	—	1	17
b) chronica	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	95	4	216	5	311
Итогъ X гр.	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	112	5	217	7	329
99. Grav. anorm. (XII).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	41	1	41
107. Phlegm. et Abscess.	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	32	3	51	6	83
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	70	—	—	1	70
Итогъ XIII гр.	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4	102	3	51	7	153
112. Synovitis, Artrom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	142	—	—	1	142
114. Car., necr., osteom.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	1	3	2	29
Итогъ XIV гр.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	168	1	3	3	171
118. Б. орг. слуха (XV гр.)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	55	1	4	3	59
121. Vulnera, Ruptura.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
123. Fracturae.	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	178	—	—	4	178
127. Combustio	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	1	2	9
Итогъ XVII гр.	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	187	1	1	7	188
130. а) Минеральные яды (XVIII гр.)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2
ОБЩІЙ ИТОГЪ	34	17	24	15	39	22	52	26	90	39	85	37	21	10	5	1	1	—	351	11437	167	4694	518	16131

5) КАЛИНКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—31 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		181—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
2. Typhus abdominalis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	1	25
18. Tubercul.: a) pulm.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	83	2	83
b) др. орган.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	93	1	93
28. Syphilis.	—	1	—	—	—	—	1	3	—	1	—	2	—	4	—	2	—	1	1	9	14	1722	15	1731
Итогъ I группы.	—	1	—	—	—	—	1	3	—	3	—	3	—	5	—	2	—	1	1	9	18	1923	19	1932
48. Cancer.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	344	2	344
50. Др. злок. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	58	2	58
Итогъ IV гр..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	402	4	402
52. Ap., emb., etc. cer.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
61. Alcoholismus . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
Итогъ V гр..	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	2	9
81a. G.-ent. acuta (VIII)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	22	2	23
106. Eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	64	1	64
108. Ulcera.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	220	2	220
110. Др. б. кожи и кл.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	13	2	17
Итогъ XIII гр..	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	4	4	297	5	301
ОБЩІЙ ИТОГЪ. .	1	2	—	—	1	—	1	5	—	7	—	5	—	5	—	4	—	1	3	14	29	2653	32	2667

6) БОЛЬШЕ-ОХТЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА.

28. Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	—	—	1	18
29. Ulcus molle. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	139	—	—	1	139
30. Gonorrhoela . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	103	—	—	1	103
Итогъ I гр. .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	260	—	—	3	260
X. 92. Lithiasis. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	76	—	—	1	76
ОБЩІЙ ИТОГЪ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	4	336	—	—	4	336

7) БОЛЬНИЦА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.

28. Syphilis (гр. I) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	438	—	—	1	438
58. Epilepsia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	89	1	89
60. Душевныя болѣзни:																								
a) Melancholia . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	1	4	738	4	532	8	1270
b) Mania	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	4	108	2	201	6	309
c) Dementia. . . .	—	—	—	1	—	—	2	—	6	2	2	1	2	2	3	1	16	2632	6	4013	22	6645
d) Paranoia	—	—	1	2	—	3	1	1	3	2	1	—	1	—	3	1	11	2801	8	5511	19	8312
e) Paralys. progr. .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	1	12	2	2	3	—	27	3803	3	306	30	4199
g) Др. душ. болѣзни	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	1	—	—	1	—	6	751	2	77	8	828
62. Др. б. мозга и нерв..	—	—	1	1	1	1	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	7	331	3	39	10	370
Итогъ гр. V . .	—	—	1	2	4	4	7	2	6	3	24	7	17	5	5	3	11	3	75	11254	29	10768	104	22022
ОБЩІЙ ИТОГЪ. . .	—	—	1	2	4	4	7	2	6	3	24	7	17	5	5	3	12	3	76	11692	29	10768	105	22460

8) БОЛЬНИЦА СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

БОЛѢЗНИ. / ПРОБЫЛИ.	Пробыли въ больницахъ.																		Итого.					
	1 сутки и менѣе		2—3 сутокъ.		7—4 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяцъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
28. Syphilis (гр. I) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	231	—	—	2	231
44. Marasmus senilis(III)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	897	—	—	1	897
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	856	1	776	3	1632
60. Душевныя болѣзни:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Melancholia. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28	—	—	1	28
b) Mania.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	2	3	916	3	1532	6	2448
c) Dementia. . . .	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	10	5	11	6492	8	4714	19	11206
d) Paranoïa	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	573	3	1338	5	1911
e) Paralys. progres.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	9	—	16	1	30	13318	1	552	31	13870
g) Др. душ. болѣзн.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	88	—	—	3	88
82. Друг. болѣзни мозга и нервовъ. . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	177	1	244	3	421
Итогъ V гр. .	—	—	1	1	—	—	3	1	4	—	1	—	5	1	12	3	28	11	54	22448	17	9156	71	31604
ОБЩІЙ ИТОГЪ. . .	—	—	1	1	—	—	3	1	4	—	2	—	5	1	13	3	29	11	57	23576	17	9156	74	32732

9) БОЛЬНИЦА МАЛО-ОХТЕНСКАЯ.

БОЛѢЗНИ. / ПРОБЫЛИ.	Пробыли въ больницахъ.																		Итого.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		7—4 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15 сут.—1 мѣсяца.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	2388	—	—
60. Душевныя болѣзни:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Melancholia . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	—	—	7	5267	—	—
b) Mania.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	5489	—	—
c) Dementia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	5	—	8	—	—	—	20	9271	—	—
d) Paranoia. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	780	—	—
Итогъ V гр. .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	—	6	—	22	—	—	—	37	23195	—	—
ОБЩІЙ ИТОГЪ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	—	6	—	22	—	—	—	37	23195	—	—

10) ГОРОДСКАЯ БАРАЧНАЯ БОЛЬНИЦА.

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ: 1 сутки и менѣе. м.	ж.	2—3 сутокъ. м.	ж.	4—7 сутокъ. м.	ж.	8—14 сутокъ. м.	ж.	15—30 сутокъ. м.	ж.	31—90 сутокъ. м.	ж.	91—183 сутокъ. м.	ж.	184—365 сутокъ. м.	ж.	Болѣе 1 года. м.	ж.	ИТОГО. Мужчинъ. Чис. лицъ	Число дней.	Женщинъ. Чис. лицъ	Число дней.	Обоего пола. Чис. лицъ	Число дней.
1. T. exanthematicus.	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	69	1	6	6	75
2. » abdominalis . .	1	—	5	5	20	8	50	12	13	8	1	5	1	—	—	—	—	—	91	1063	38	587	129	1650
3. » recurrens . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	1	1	2	20
6. Желчный тифоидъ .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	
8. Morbilli et Rubeola.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	
10. Dyphteritis	—	3	5	3	—	4	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	27	13	56	20	83
11. Erysip. v. et nosoc.	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	1	29	3	35
16. Dyphteritis	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	2	13	3	22
17. Pneumonia cruposa.	4	2	8	4	17	5	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	35	195	13	66	48	261
18. Tuberc.; a) pulm. .	6	2	—	—	—	—	—	2	—	4	5	1	2	—	—	—	—	—	13	412	9	140	22	552
b) др. орг.	—	—	—	—	1	2	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	44	6	63	10	107
19. Mening.c.-spin.epid.	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	7	2	10
25. Hydrophobia. . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	
26. Febris puerperalis .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27. Pyaemia et septic. .	—	—	—	—	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	50	2	18	7	68
Итогъ I гр. . .	12	9	22	12	41	22	62	22	22	16	6	6	3	—	—	—	—	—	168	1908	87	986	255	2837
32. Echinococcus (II гр.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	76	—	—	1	76
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaemia (III гр.).	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6
48. Cancer (IV гр). . .	1	—	—	—	1	—	2	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	6	228	3	91	9	319
52. Apop., emb., etc.-cer.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1	9
53. Enceph., men. cer.	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	45	—	—	6	45
54. Myel. et men. spin.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
61. Alcoholismus . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3
Итогъ V гр. . .	1	—	1	1	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	58	1	3	9	61
63. Peric. et endocarditis	—	1	—	—	2	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	52	3	30	8	82
64. Vitium cord. organ.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	96	—	—	3	96
65. Myoc. deg. cord. adip.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	77	—	—	1	77
66. Aneurismata. . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	5
67. Arteriosclerosis . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	11
Итогъ VI гр. .	—	1	—	—	2	2	3	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	9	225	5	46	14	271
75. Bronchitis ac. et chr.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	1	9
76. Pleuritis.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6
79. Др. бол. орг. дых.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	32	3	65	4	97
Итогъ VII гр. .	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	47	3	65	6	112
80. Stom., Ang. cat. etc.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	2	4
84. Typhlitis, Ileus etc.	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	110	—	—	6	110
86. Др. бол. орг. пищев.	2	1	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	20	3	16	8	36
Итогъ VIII гр. .	6	1	2	—	4	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	134	3	16	16	150
87. Cirrhosis hepatis (IX)	2	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	118	—	—	6	118
91. Nephritis diffusa:																								
a) acuta. . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	2	23	3	34
b) chronica . .	1	2	4	1	1	1	—	1	1	5	1	1	—	—	—	—	—	—	8	113	11	184	19	297
Итогъ X гр. . .	1	2	4	1	1	2	1	1	1	6	1	1	—	—	—	—	—	—	9	124	13	207	22	331
104. Puerp. anorm. (XII).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	1	24
130a. Мин. яды (XVIII)	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	—	—	2	8
A) Б. неопр. (XIX гр.).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	41	—	—	1	41
ОБЩІЙ ИТОГЪ.	22	13	29	15	58	27	74	26	25	26	14	9	5	—	—	—	—	—	227	2973	116	1438	343	4411

11) АЛЕКСАНДРИНСКАЯ СЫПНАЯ БОЛЬНИЦА.

7. a) Variola v. et Var.	1	1	9	7	21	20	19	11	7	2	2	—	—	—	—	—	—	—	59	567	41	276	100	843
b) Varicella	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
9. Scarlatina.	1	2	2	3	2	3	—	2	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	8	88	14	149	22	237
10. Dyphteritis	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	4
Итогъ I группы и общій итогъ	2	3	11	10	23	24	19	14	9	6	3	—	—	—	—	—	—	—	67	655	57	437	124	1092

Таблица XIV.

Распред. всѣхъ умершихъ въ гор. больницахъ, по числу въ больничн. дней и по болѣнямъ, съ коими поступили.

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
1. T. exanthematicus.	2	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	71	1	6	8	77
2. » abdominalis .	2	1	13	7	40	17	69	20	35	20	7	11	2	2	—	—	—	—	168	2286	78	1617	246	3903
3. » recurrens. . .	—	1	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	50	2	129	7	179
4. » ск. и неопр. ф.	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	105	2	11	6	116
6. Желчный тифоидъ.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	8
7a. Var. v. et Variolois	1	2	9	7	21	20	19	11	9	2	2	—	—	—	—	—	—	—	61	604	42	277	103	881
7b. Varicella	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	8
8. Morbilli et Rubeola	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	17	—	—	3	17
9. Scarlatina. . . .	3	2	2	3	2	3	—	2	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	11	113	14	149	25	262
10. Dyphteritis . . .	—	3	8	3	1	5	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	41	15	73	26	114
11. Erysip. v. et nosoc.	4	—	3	1	7	2	4	2	2	2	3	—	—	1	—	—	—	—	23	266	8	219	31	485
15. Dysenteria . . .	1	1	—	—	3	2	4	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	9	75	8	142	17	217
17. Pneumonia cruposa	40	10	43	28	56	29	20	11	10	8	4	3	1	—	—	—	—	—	174	1190	89	676	263	1866
18. Tubercc.: a) pulm.	54	26	55	25	123	53	214	95	383	158	444	170	55	38	10	7	2	—	1340	43291	572	20162	1912	63453
b) др. орг.	2	—	3	2	12	6	11	6	20	7	16	2	4	2	1	2	4	—	73	4444	27	1067	100	5511
19. Men. cer.-spin. epid.	1	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	2	11	6	23
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	—	—	1	20
24. Pustula maligna .	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	25	—	—	4	25
25. Hydrophobia . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3	3
26. Febris puerperalis .	—	2	—	2	—	4	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	86	13	86
27. Pyaemia et septic.	1	4	—	3	6	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	111	11	53	21	164
28. Syphilis	—	2	—	—	—	—	3	3	2	2	8	3	1	4	2	2	2	1	18	2077	17	1802	35	3879
29. Ulcus molle . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	139	—	—	1	139
30. Gonorrhoea . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	103	—	—	1	103
Итогъ I гр. . .	115	54	142	81	276	149	352	161	475	206	486	191	65	48	13	11	8	1	1932	55051	902	26488	2834	81539
32. Echinococcus . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	76	3	214	4	290
33. Helminthiasis . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	—	1	19
Итогъ II гр. . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	2	95	3	214	5	309
5. Scrophulosis . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	1	21
8. Reumatismus. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	155	—	—	2	155
9. Scorbutus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	5	657	—	—	5	657
11b. Diabetes insipidus .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	80	—	—	2	80
12. Amyloides . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	19	3	23
13. Anaem., Chlor., Leuc.	1	3	—	—	2	1	1	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	7	174	8	94	15	268
14. Marasmus senilis .	4	4	4	8	6	9	11	17	14	21	17	19	7	13	1	3	3	1	67	4252	95	5023	162	9275
17. Др. болѣзни питанія	1	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	7	324	2	81	9	405
Итогъ III гр. .	6	7	6	8	10	11	13	17	18	26	23	21	10	13	3	3	3	1	92	5646	107	5238	199	10884
34. Cancer.	6	1	5	3	5	14	8	25	14	44	34	58	12	30	1	14	—	—	85	3846	189	11872	274	15718
35. Sarcoma	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	2	103	5	267	7	370
36. Др. злокач. новообр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	83	2	58	3	141
37. Незлокач. новообр.	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	5	1	3	—	—	—	—	1	176	13	709	14	885
Итогъ IV гр. . .	6	3	5	3	5	17	8	26	15	47	36	65	13	34	1	14	—	—	89	4208	209	12906	298	17114

ПРОБЫЛИ / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
52. Apopl.,emb.,etc.cer	21	11	13	6	8	6	15	11	5	5	2	6	4	3	—	3	2	—	70	2425	51	1521	121	3946
53. Enceph. et men. cer.	7	1	4	—	4	—	9	3	13	—	4	3	5	1	4	1	—	—	50	2535	9	643	59	3178
54. Myel. et menin. spin.	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	8	2	—	1	—	1	1	1	14	1470	5	1211	19	2681
55. Ataxia locom. progr.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	—	4	1	9	2415	3	608	12	3023
56. Neuralgiae et ischias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	101	1	101
57. Hysteria . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	869	1	869
58. Epilepsia	1	—	1	—	1	—	2	—	1	1	—	1	2	—	1	—	1	4	10	1288	6	3281	16	4569
59. Eclampsia. . . .	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	13	6	13
60. Душевн. болѣзни:																								
a) Melancholia . .	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	2	1	—	1	1	5	766	11	5799	16	6565
b) Mania . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	—	—	1	3	1	—	6	8	1087	9	7222	17	8309
c) Dementia . . .	—	—	1	—	1	—	—	1	2	1	7	8	2	5	2	9	13	14	28	9205	38	18235	66	27440
d) Paranoia . . .	—	—	—	2	2	—	4	1	1	3	2	2	—	2	—	—	4	4	13	3374	14	7629	27	11003
e) Paralys. progres	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	10	1	15	3	13	1	19	1	61	17770	6	1240	67	19010
f) Idiotismus. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	53	—	—	1	53
g) Др. душ. бол. .	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	5	1	1	—	1	—	1	—	13	1311	2	77	15	1388
61. Alcoholismus. . .	12	—	10	4	1	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	128	5	20	33	148
62. Др.бол.мозга и нерв.	1	—	3	2	4	2	6	2	7	3	11	5	6	6	6	3	4	3	48	5917	26	3806	74	9723
Итогъ V гр. . .	42	15	34	16	25	12	43	20	39	14	55	29	39	25	31	20	50	42	358	49744	193	52275	551	102019
63. Pericard. et endocar.	1	1	4	1	4	3	6	2	3	6	4	4	2	—	—	—	—	—	24	634	16	400	40	1034
64. Vitium cordis organ.	2	3	2	1	4	5	11	4	12	12	15	17	5	3	1	2	—	—	52	2253	49	2023	101	4276
65. Myoc.,deg.cor.ad.etc.	4	1	—	—	4	—	3	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	16	281	1	2	17	283
66. Aneurismata. .	1	—	—	—	3	1	—	2	2	2	1	1	—	—	1	1	—	—	8	462	7	449	15	911
67. Arteriosclerosis .	—	1	—	—	2	—	1	2	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	4	62	11	750	15	812
68. Phelbectasiæ:																								
b) Var. v. haemorrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	80	—	—	2	80
69. Lymph.,adenitis.etc.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	57	2	103	3	160
Итогъ VI гр. . .	8	6	6	3	17	9	20	9	21	24	26	25	7	6	2	4	—	—	107	3829	86	3727	193	7556
73. Laryngitis, tracheitis	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	2	6
75. Bronchitis ac. et chr.	1	—	—	1	1	—	7	—	4	1	4	1	1	—	—	—	—	—	18	543	3	62	21	605
76. Pleuritis	1	—	1	2	5	1	4	2	4	3	5	—	2	—	—	—	—	—	22	680	8	101	30	781
77. Pneum. catarrhalis.	3	2	4	2	4	—	2	—	5	—	7	1	1	1	—	—	—	—	26	538	6	180	32	718
78. Emphysema . .	3	—	4	3	2	1	3	2	7	1	9	1	—	—	—	—	1	—	29	1213	8	115	37	1328
79. Др. б. орг. дыханія	7	—	2	2	2	1	3	—	5	3	4	2	—	1	1	—	—	—	24	569	9	301	33	870
Итогъ VII гр. . .	15	2	12	11	14	3	19	4	25	8	29	5	4	2	1	—	1	—	120	3546	35	762	155	4308
80. Stom., Ang. cat. etc.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	—	2	4
81. Gastro-enteritis:																								
безъ означ. ф. .	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	166	1	6	5	172
a) acuta . . .	5	1	3	—	1	1	3	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	13	91	7	155	20	246
b) chronica . .	1	—	5	4	11	6	23	6	32	5	34	7	10	1	—	—	—	—	116	3929	29	729	145	4658
84. Typhlitis, Ileus. .	8	1	3	5	6	2	5	2	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	24	229	13	156	37	385
85. Herniae	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	19	1	32	6	51
86. Др. б. орг. пищевар.	13	4	7	4	14	2	7	2	2	3	4	3	—	—	—	—	—	—	47	414	18	311	65	725
Итогъ VIII гр. . .	30	6	19	13	34	12	41	10	35	12	40	15	12	1	—	—	—	—	211	4852	69	1389	280	6241
87. Cirrhosis hepatis .	5	—	—	1	10	—	6	—	7	3	28	4	3	1	—	1	—	—	59	2226	10	529	69	2755
88. Icterus catarrhalis .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	1	14
89. Cholelithiasis. . .	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	2	13
90. Др. бол. печени .	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	19	1	2	3	21
Итогъ IX гр. . .	6		—	2	10	2	7	—	8	3	28	4	3	1	—	1	—	—	62	2259	13	544	75	2803

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ. 1 сутки и менѣе м.	1 сутки и менѣе ж.	2—3 сутокъ. м.	2—3 сутокъ. ж.	4—7 сутокъ. м.	4—7 сутокъ. ж.	8—14 сутокъ. м.	8—14 сутокъ. ж.	15—30 сутокъ. м.	15—30 сутокъ. ж.	31—90 сутокъ. м.	31—90 сутокъ. ж.	91—183 сутокъ. м.	91—183 сутокъ. ж.	184—365 сутокъ. м.	184—365 сутокъ. ж.	Болѣе 1 года. м.	Болѣе 1 года. ж.	ИТОГО. Мужчинъ. Чис. лицъ	Мужчинъ. Число дней.	Женщинъ. Чис. лицъ	Женщинъ. Число дней.	Обоего пола. Чис. лицъ	Обоего пола. Число дней.
91. Nephritis diffusa:																								
безъ означ. ф.	—	3	1	1	1	3	4	4	—	1	5	2	—	1	—	—	—	1	11	267	16	934	27	1201
a) acuta	—	3	1	1	4	1	4	—	1	2	1	3	—	1	—	—	—	—	11	118	11	329	22	447
b) chronica	4	6	8	4	12	20	9	13	13	29	23	29	6	9	1	—	—	—	76	2576	110	4132	186	6710
92. Lithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	206	—	—	3	206
93. Cystitis	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	33	1	12	4	43
95. Др. бол. моч. орг.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	81	—	—	4	81
Итогъ X гр.	5	12	11	6	17	24	19	18	15	31	34	34	6	11	1	—	—	1	108	3281	138	5407	246	8688
96. Бол. муж. пол. орг.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
97. Бол. жен. пол. орг.:																								
a) Vulv., Vag., End.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	48	3	48
b) Metr., P.-P.-metr.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4	183	4	183
Итогъ XI гр.	—	—	—	—	1	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	1	4	7	231	8	235
99. Graviditas anorm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	41	1	41
100. Abortus	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	2	25
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	48	1	48
102. » anormalis.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2
104. Puerper. normale.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	2	25
Итогъ XII гр.	—	3	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	141	8	141
106. Eczema.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	64	1	64
107. Phlegm. et Absc.	1	1	3	2	3	3	1	—	4	1	1	4	1	1	—	1	—	—	14	335	13	548	27	883
108. Ulcera	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	1	2	—	1	—	1	3	200	8	1174	11	1374
109. Carbunculus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	139	1	70	3	209
110. Др. б. кожи и клѣт.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	13	2	17
Итогъ XIII гр.	1	1	3	2	4	4	1	1	5	2	3	8	3	3	—	2	—	1	20	678	24	1869	44	2547
111. Myos., Ten. v., Burs	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	—	—	1	27
112. Synov., Artromen.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	3	2	1	2	—	—	—	12	1276	4	261	16	1537
113. Periostitis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5
114. Car., necr., osteom.	—	—	—	1	1	—	—	1	3	1	1	—	—	—	1	—	1	—	7	1309	3	33	10	1342
115. Искр. позв., spond.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	1	1	1	4	—	11	3512	3	391	14	3903
117. Др. б. костн. скел.	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	58	1	3	4	61
Итогъ XIV гр.	1	—	1	2	3	—	—	2	6	1	10	3	5	2	4	1	5	—	35	6187	11	688	46	6875
118. Б. орг. слуха (XV)	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	76	1	4	5	80
120. Contusiones	—	1	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	36	2	4	5	40
121. Vulnera, Ruptura.	5	—	1	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	29	1	3	11	32
123. Fracturae	6	1	7	—	—	—	2	3	2	2	3	—	1	1	—	—	—	—	21	417	7	253	28	670
124. Luxationes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	59	2	60
126. Congelatio et pernio	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	42	—	—	2	42
127. Combustio	2	2	1	—	3	1	3	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	12	146	5	82	17	227
Итогъ XVII гр.	14	4	9	2	8	1	7	3	5	3	5	2	1	1	—	—	—	—	49	671	16	401	65	1072
130. а) Минеральн. яды.	4	3	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	29	5	10	13	39
b) Растительные	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	1	1	5	6
c) Газообразные	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
Итогъ XVIII гр.	7	4	2	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	36	6	11	19	47
131) Б. нев. въ ном. (XIX)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	58	—	—	3	58
ОБЩІЙ ИТОГЪ.	257	118	250	151	429	248	532	272	669	382	778	406	168	149	56	56	67	46	3206	140221	1828	112295	5034	252516

Таблица XV.

Распредѣленіе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по больницамъ и болѣзнямъ съ указаніемъ числа дней, проведенныхъ въ первой больницѣ до перевода въ другую.

БОЛЬНИЦЫ / БОЛѢЗНИ.	Обуховская				Александр. въ-ная. 1794. 1861 г.				Петропавловская.				Маріи Магдалины				Калинкинская				Б.-Охтенская				Св. Николая Чудотворца				Св. Пантелеймона.				Александровская				Мало-Охтенская.				Городская Барачная больница.				И Т О Г О				№№ по порядку.
	м.	л.	ж.	д.	м.	л.	ж.	д.	м.	л.	ж.	д.	м.	л.	ж.	д.	м.	л.	ж.	д.	м.	л.	ж.	д.	м.	л.	ж.	д.	м.	л.	ж.	д.	м.	л.	ж.	д.	м.	л.	ж.	д.	м.	л.	ж.	д.	м.	дни.	ж.	дни.	Об. полл.	Числ. дней	
1. T. exanthematica . .	—	—	1	3	1	6	1	9	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	5	21	8	29	1
2. » abdominalis	—	—	—	—	26	165	24	66	39	131	16	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	148	1	10	69	444	41	109	110	553	2
3. » recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	6	3
4. » abortiva.	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	6	4
5. » сыпн. и несоор. ф. .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	1	1	5	21	5
7.a) Varicla v. et Variolois.	4	7	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	18	3	6	16	29	6	11	22	40	7a)
b) Varicella	—	—	—	—	1	17	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	7 b)
8. Morbilli et Rubeola	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	1	1	10	8
9. Scarlatina.	1	1	—	—	2	5	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	5	9	4	4	9	18	7	6	16	26	9
10. Dyphteritis	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	9	1	3	1	12	10
11. Erysipelas v. et nosoc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	52	4	57	12	109	11
17. Pneumonia cruposa . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6	17
18. Tubere.: a) pulmonum.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	201	2	21	12	201	3	53	15	354	18a)
b) др. органовъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	18 b)
20. Rheum. artic acutus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	—	—	1	22	20
28. Syphilis.	1	1	—	—	—	—	5	24	1	1	1	15	—	—	—	—	—	—	2	313	9	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	19	4	9	15	319	12	381	27	680	28
29. Ulcus molle	—	—	—	—	8	6	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	101	1	3	14	104	29
30. Gonorrhoea et Vag. vir.	—	—	—	—	14	14	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	180	—	—	21	180	30
Итогъ I группы .	6	9	2	4	55	224	35	106	50	162	21	54	3	8	—	—	—	—	6	382	19	555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	46	484	19	116	180	1445	83	643	263	2088	I
II группа	—	—	1	11	—	—	—	1	216	—	—	—	2	8	—	—	—	—	2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	8	5	266	7	304	II
III »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	—	—	2	23	2	23	III
IV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	3130	3	699	29	9964	11	7999	—	—	11	3889	3	53	2	29	88	18510	42	12825	130	31335	IV
V »	1	—	4	10	2	274	—	—	—	—	—	6	105	6	59	5	94	—	—	—	—	3	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	31	—	—	3	31	V
VI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5	1	131	2	136	VII
VIII »	—	—	—	—	—	—	1	58	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	2	8	1	58	3	66	VIII
IX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	—	—	1	25	—	—	1	25	IX
X »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—	—	—	7	62	—	—	X
XI »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1507	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	18	1	15	4	18	8	1522	12	1540	XII
XIII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XIII
XIV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	3	1	3	XIV
XV »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4	XV
XVII »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	22	—	—	1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	4	3	40	5	44	XVII
XIX »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1688	1	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1688	1	51	4	1739	XIX
ВСЕГО . . .	6	9	7	25	57	498	87	330	50	162	27	159	18	78	6	116	—	—	18	2054	30	843	—	—	18	3188	3	699	32	11652	12	8050	1	3	11	3889	59	599	29	190	296	21814	159	15562	445	37376	

Таблица XVI.

Распредѣленіе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по числу проведенныхъ въ больницѣ дней.

Болѣзни. \ Пробыли.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутки.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
1. Typhus exanthemat.	2	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	5	21	8	29
2. » abdominalis.	19	18	17	15	17	6	11	2	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	69	444	41	109	110	553
3. » recurrens. .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	6
4. » abortivus. .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	6
5. » см. неопр. ф.	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	1	1	5	21
7. a) Var. v. et Variol.	7	2	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	29	6	11	22	40
b) Varicella. . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	—	—	2	21
8. Morbilli et Rubeola.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	1	2	10
9. Scarlatina.	5	6	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	18	7	8	16	26
10. Diphteritis. . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	9	2	12
11. Erysip. v. et nosoc.	2	—	2	—	1	—	2	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	8	52	4	57	12	109
17. Pneumonia cruposa.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	6
18. Tubec.: a) pulmon.	—	1	1	—	2	—	2	—	6	1	1	1	—	—	—	—	—	—	12	201	3	53	15	254
b) др. орг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9
20. Rheum. artic. acutus.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	—	—	1	22
28. Syphilis.	2	5	4	2	1	1	1	1	2	2	5	—	—	—	—	1	—	—	15	319	12	361	27	680
29. Ulcus molle . . .	9	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	101	1	3	14	104
30. Gonorrh. e. Vag. vir.	17	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	21	180	—	—	21	180
Итогъ I гр.	65	36	39	24	29	8	18	6	21	7	6	1	2	—	—	1	—	—	180	1445	83	643	263	2088
43. Anaem., Chlor., Leuc.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	11	2	12
44. Marasmus senilis .	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	7	2	219	3	226
47. Друг. болѣзни. пит.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	26	2	26
Итогъ III гр.	1	—	—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	8	5	256	7	264
48. Cancer (гр. IV). .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	23	2	23
53. Enceph. et men. cer.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
56 Neuralg. et ischias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	372	1	19	2	391
57. Hysteria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	1984	3	1984
58. Epilepsia	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	2	1	5	1775	3	516	8	2291
60. Душевныя болѣзни:																								
a) Melancholia .	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	3	—	1	—	3	—	—	1	9	1088	2	455	11	1543
b) Mania . . .	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	169	4	55	6	224
c) Dementia . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	5	1	1	—	2	3	13	3306	4	3106	17	6412
d) Paranoia . .	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	3	2	7	4	8	1	7	6	27	6788	15	5702	42	12490
e) Paral. progr	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	5	—	3	—	1	—	1	—	13	1339	—	—	13	1339
f) Idiotismus. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	6	2227	—	—	6	2227
g) Друг. душ. бол.	—	—	1	2	1	1	1	—	—	2	2	—	2	1	—	—	—	—	7	413	6	228	13	641
61. Alcoholismus. .	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	981	2	6	5	987
62 Др. б. мозг. и нерв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	48	2	754	3	802
Итогъ V гр.	1	2	2	4	3	4	5	2	3	5	20	4	21	6	16	1	17	14	88	18510	42	12825	130	31335
69. Lymphang., adenitis etc. (гр. VI).	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	31	—	—	3	31
72. Rhin., ozœna, epist.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	131	1	131
77. Pneum. catarrhalis.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5
Итогъ VII гр.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	1	131	2	136

ПРОБЫЛИ. / БОЛѢЗНИ.	Пробыли въ больницахъ.																		ИТОГО.					
	1 сутки и менѣе.		2—3 сутокъ.		4—7 сутокъ.		8—14 сутокъ.		15—30 сутокъ.		31—90 сутокъ.		91—183 сутокъ.		184—365 сутокъ.		Болѣе 1 года.		Мужчинъ.		Женщинъ.		Обоего пола.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.	Чис. лицъ	Число дней.
80. Stom., Ang. cat. etc.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
81. Gastro-enteritis:																								
безъ означ. ф.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	1	7
b) chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	58	1	58
Итогъ VIII гр.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	8	1	58	3	66
87. Cirrhosis hepatis (VI)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	—	—	1	25
91. Nephritis diffusa:																								
a) acuta	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
b) chronica	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—	1	11
92. Lithiasis	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	—	—	2	21
93. Cystitis	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	5
94. Urethritis	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	—	—	1	21
95. Др. бол. моч. орган.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
Итогъ X гр.	—	—	2	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	62	—	—	7	62
96. Бол. муж. пол. орг.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	6
97. Бол. жен. пол. орг.:																								
d) Metr., P. P. metr.	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	2	9
e) Проч. б. ж. п. орг.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Итогъ XI гр.	1	2	—	—	1	—	—	1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	3	10	5	16
106. Eczema	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	7
107. Phlegm. et Absc.	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	18	2	16	6	34
108. Ulcera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	1474	3	1474
110. Другія б. кожи и клѣтчатки.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	2	25
Итогъ XIII гр.	2	1	1	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	4	18	8	1522	12	1540
112. Artritis (XIV гр.).	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	3	1	3
118. Б. орг. слуха (XV)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4
120. Contusiones	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	1	17
121. Vulnera, Ruptura.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
123. Fracturæ	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	23	3	25
Итогъ XVII гр.	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3	40	5	44
(8) На испытаніи больныхъ (XIX гр.)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	1688	1	51	4	1739
ОБЩІЙ ИТОГЪ	72	42	47	31	40	13	25	13	28	17	26	7	24	9	16	2	18	16	296	21814	150	15562	446	37376

Распредѣленіе больныхъ, переведенныхъ изъ одной больницы въ другую, по возрасту и числу больничныхъ дней. *Таблица XVII.*

БОЛѢЗНИ. / ВОЗРАСТЪ	0—10 л. Муж.	0—10 л. Жен.	11—15 л. Муж.	11—15 л. Жен.	16—20 л. Муж.	16—20 л. Жен.	21—25 л. Муж.	21—25 л. Жен.	26—30 л. Муж.	26—30 л. Жен.	31—35 л. Муж.	31—35 л. Жен.	36—40 л. Муж.	36—40 л. Жен.
1. Typhus exanthem.	—	—	—	—	1	3	11	—	1	1	—	1	7	1
2. „ abdominal.	—	—	11	18	3	20	29	155	13	34	12	52	7	13
3. „ recurrens.	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	5	—	—
4. „ abortivus	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. „ sine exanth.	—	—	—	—	2	3	—	2	17	—	—	1	1	—
7. a) Variola v. et Var.	1	1	—	7	14	2	5	6	10	1	2	—	1	2
b) Varicella	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	1	17	—	—
8. Morbilli et Rubeola	—	—	1	9	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	—	1	3	—	1	7	1	4	3	3	3	4	—	—
10. Diphtheritis	—	—	—	1	3	—	—	1	9	—	—	—	—	—
11. Pyaemia, v. etiologic	—	—	2	12	1	15	—	1	17	—	—	2	18	1
17. Pneumonia crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tuberc. ap. pulm.	—	—	3	32	—	—	1	19	—	—	1	1	3	81
b) dp. opr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Rheumat. art. acut.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis	—	—	1	1	1	11	—	—	2	4	1	1	3	34
29. Ulcus molle	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26	—	4	67	1
30 Gonorrh. et Vag. vir.	—	—	1	1	—	6	20	—	5	31	—	5	10	—
Итогъ I гр.	2	4	1	33	282	12	44	82	249	24	79	28	213	12
43 Алкоголизмъ	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	—	—	—	—
44 Магазинная чесотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47. Др. болѣзни кожи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	1	11	—	—	—	—	—	—	—
IV. 48. Cancer (IV гр.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53 Encephalitis et cet.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56 Neuropathia schiza.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	372
57 Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	2	513	1	264	—	—	3	1269	1
60. Душевныя болѣзни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a) Melancholia	—	—	—	—	1	33	—	—	86	—	2	406	—	1
b) Mania	—	—	—	—	2	51	2	138	—	—	—	—	1	31
c) Dementia	—	—	—	—	1	134	—	—	2	874	1	129	1	245
d. Paranoia	—	—	—	—	1	617	5	1503	8	2077	5	2386	11	2345
e) Paral. gen. pr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	266
f) Idiotismus	—	—	—	—	1	275	—	—	3	366	—	—	2	1056
g) Др. души бол.	—	—	—	—	1	14	—	—	1	38	2	153	—	—
61. Alcoholismus	—	—	—	—	1	5	1	1	—	—	1	426	—	—
62 Др. бол. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	48
Итогъ V гр.	—	—	—	—	2	47	5	869	11	5843	22	5733	8	3665
VI 69. Lymphangoit.	—	—	—	—	—	—	1	30	—	—	—	—	1	1
72. Rhin., oxena etc.	—	—	—	1	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77 Pneumonia catarrh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ VII гр.	—	—	—	1	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—

БОЛѢЗНИ. / ВОЗРАСТЪ	41—45 л. Муж.	41—45 л. Жен.	46—50 л. Муж.	46—50 л. Жен.	51—55 л. Муж.	51—55 л. Жен.	56—60 л. Муж.	56—60 л. Жен.	61—65 л. Муж.	61—65 л. Жен.	66—70 л. Муж.	66—70 л. Жен.	ИТОГО. Мужск.	ИТОГО. Женск.	Общего пола. Бол.	Общего пола. дни	№№ по ряду
1. Typhus exanthem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	5	21	8	29	1
2. „ abdominal.	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	69	444	41	109	110	553	2
3. „ recurrens.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	6	3
4. „ abortivus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	2	6	4
5. „ sine exanth.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	20	1	1	5	21	5
7. a) Variola v. et Var.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	29	6	12	22	40	7a
b) Varicella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	—	—	2	21	7b
8. Morbilli et Rubeola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	1	2	10	8
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	18	7	8	16	26	9
10. Diphtheritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	9	2	12	10
11. Pyaemia, v. etiologic	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	10	8	52	4	57	12	109	11
17. Pneumonia crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	—	1	8	17
18. Tuberc. ap. pulm.	—	—	4	—	3	42	—	—	—	—	1	2	12	201	3	53	15	254	18a
b) dp. opr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	9	18b
20. Rheumat. art. acut.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	22	—	—	1	22	20
28. Syphilis	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	15	319	12	361	27	680	28
29. Ulcus molle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	101	1	3	14	104	29
30 Gonorrh. et Vag. vir.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	180	—	—	21	180	30
Итогъ I гр.	3	6	—	5	45	1	1	—	—	1	3	2	8	1 303	—	1	1	10	80	1445	83	843	263	2788	I
43 Алкоголизмъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
44 Магазинная чесотка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	216	—	1	7	1	3	1	7	2	219	3	226	44
47. Др. болѣзни кожи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24	—	—	—	—	2	26	—	—	2	26	47
Итогъ III гр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240	—	1	7	1	3	2	8	5	256	7	264	III
IV. 48. Cancer (IV гр.)	—	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—	—	2	23	—	2	23	48
53 Encephalitis et cet.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	1	4	—	1	4	53
56 Neuropathia schiza.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	372	1	19	—	—	2	391	—	—	2	391	56
57 Hysteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1084	—	—	3	1084	—	—	3	1084	57
58. Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1775	3	516	8	2291	58
60. Душевныя болѣзни	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
a) Melancholia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1068	2	155	1	1643	60a
b) Mania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	169	4	55	6	224	60b
c) Dementia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3506	4	3186	17	6412	60c
d. Paranoia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	6768	15	5702	42	12490	60d
e) Paral. gen. pr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1339	—	—	13	1339	60e
f) Idiotismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2227	—	—	6	2227	60f
g) Др. души бол.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	413	6	228	13	641	60g
61. Alcoholismus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	981	2	6	5	987	61
62 Др. бол. мозга и нерв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	2	754	3	802	62
Итогъ V гр.	10	1746	1	985	6	935	2	729	3	1684	2	834	—	—	2	25	—	3	261	1	975	88	18510	42	12825	130	31335	V
VI 69. Lymphangoit.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	31	—	—	—	—	3	31	—	—	3	31	69
72. Rhin., oxena etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	131	1	131	72
77 Pneumonia catarrh.	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	5	77
Итогъ VII гр.	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	131	2	136	VII

*) Въ возрастѣ до 5 лѣтъ. **) Въ возрастѣ 76 лѣтъ.

Each age-group cell gives the values as printed in its four sub-columns: Муж. б., д. — Жен. б., д.

ВОЗРАСТЪ. / БОЛѢЗНИ.	6—10 л.	11—15 л.	16—20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	61—65 л.	66—70 л.	ИТОГО Мужч. бол.	ИТОГО Мужч. дни	ИТОГО Женщ. бол.	ИТОГО Женщ. дни	Обоего пола бол.	Обоего пола дни	№№ по порядку
80. Stom., Ang. cat. etc	— —	—	— —	—		1 1 — —	— — —		— — —	— — —	— —	— — —	— — —	1	1	—	—	1	1	80
81. Gastro-enteritis без означ. ф.	— —	1 7 —	—	— — —	—	— — —	— —	— — —	— —	— — — —	— —	— —	— — — —	1	7	—	—	1	7	81
b) chronica .	— — —	— — — —		— — —	— —	— — —	— —	— — —	— —	— — — —	—	1 58	— — — —	—	—	1	58	1	58	81b
Итогъ VIII гр.	— —	1 7 —	— —	—	— —	1 1 — —	— — —	— — —	— —	— — — —	— — — —	— 1 58	— — —	2	8	1	58	3	66	VII
87. Cirrhosis hepatis (IX)		— —	—	— —	—	— — —	1 25 — —	— — —	— — — —	— — —	— — —	— — —	— —	1	25		—	1	25	87
91. Nephritis diffusa																				91
a) acuta .	— —	—	—	— —	— —	— —	— — — —	— — —	1 2 — —	— — —	— — — —	— —	— — — —	1	2	—	—	1	2	91a
b) chronica .		—	— — —	— —	—	— —	— —	— — —	— —	— — —	1 11 — —	— — —	— — — —	1	11	—	—	1	11	91b
92. Lithiasis		—	— — — —	— — —		1 16 —	—	1 5 — —	— —	— — — —	— —	—	— — —	2	21	—	—	2	21	92
93. Cystitis .		—	— — — —	— — —	—	— — —	1 5 — —	— —	— — —	— — — —	— — — —	— — —	— — —	1	5		—	1	5	93
94. Uretritis.		— —	1 21 —	— — — —	—	— —	— — —	— — —	— — —	— — — —	— — — —	— — —	— —	1	21	-	—	1	21	94
95. Др. бол. моч. орг.		— — —	— —	1 2 — —	— — —	— — —	— —	— — — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— —	1	2	—		1	2	95
Итогъ X гр.	— — —	—	1 21 —	1 2 —	—	1 16 — —	1 5 —	1 5 — —	1 2 — —	— —	1 11	— — —	—	7	62			7	62	X
96. Бол. муж. пол. орг.	— —	—	— — —	1 1 —	— —	— — —	—	— — —	1 5 —	— — —	— —	— — —	— — —	2	6			2	6	96
97b. Metrit., P.-P.-metr	— — —		— — —	—	— —	— — 1 1	1 8	— — —	— — — —	— —	— —	— — — —	— — — —		—	2	9	2	9	97b
97e. Др. б. жен. пол. орг.	—	—	—	—	— 1 1			— — —	— — — —		—	— — — —	— — — —	—	—	1	1	1	1	97e
Итогъ XI гр.	— —	— —	—	1 1	— — 1 1	— 1 1	— 1 8	— —	1 5 —	— — — —	— — — —	— — —	— — —	2	6	3	10	5	16	XI
106. Eczema	— — —	— —	— —	— —	1 7	— — —	— —	— — —	—	— — —		— —	— — — —	—		1	7	1	7	106
107. Phlegm. et Absc.	— —	— —	— — —	1 14 1 1	1 1 1 15	1 2 —	1 1 —	— — —	— —	— —	—	—	— — — —	4	18	2	16	6	34	107
108. Ulcera .		— —	— —	— 1 957	— — 2 517	—	—	— — —	— — —		— — — —	— — —	— — — —	—	—	3	1474	3	1474	108
110. Др. б. кожи и кл.	—	— —	— 2 25	—	— —	— —		— —	— — — —	— —	— — — —	— —	— — —	—		2	25	2	25	110
Итогъ XIII гр.		— —	2 25	1 14 2 958	1 1 1 539	1 2	1 1	— —	— — — —	— — —	— — — —	—	— —	4	18	8	1522	12	1540	XIII
112. Artritis (XIV. гр.)	— —		— — 1 3	— —	— — —	— —	— — —	— —	— —	— —		— — — —	— — — —	—	—	1	3	1	3	112
118. Б. орг. слуха (XV)	— — —		— —	1 4	—	—	— — — —	— — —	—	— —	—	— —	— — — —	1	4	—		1	4	118
120. [illegible]	— — —	— —	—	— —	1 17	— —	— — —	— — —	— — —	—	—	— —	— — —	—	—	1	17	1	17	120
121. Vulnera, Ruptura	— —	— —	— —	1 2 — —	— —	—	— — —	— — — —	— —	— —	— — —	— — — —	— — —	1	2		—	1	2	121
123. Fracturae .	—	—	— — —	— —	— — 1 22		1 2 1 1	—	— — — —	— — — —	— — —	— — — —	— — — —	1	2	2	23	3	25	123
Итогъ XVII гр.		— — —	— — —	1 2 —	— 2 39		1 2 1 1	— —	— — — —	— —	— —	— —	— — — —	2	4	3	40	5	44	XVII
B. На испытаніи (XIX)	— —	—	1 112	1 5 — —	— — —	1 1571 — —	— —	— 1 51	—	— —	— — — —	— — — —	— — — —	3	1688	1	51	4	1739	XIX
ВСЕГО .	2 4 1 1	34 289 13 175	56 429 33 687	47 1814 19 2491	59 611 32 4352	38 6476 15 2838	22 1971 17 782	14 1757 8 1049	14 992 8 730	3 1684 3 887	3 19 6 578	— 2 59	4 268 8 988	296	21814	150	15562	446	37376	

Таблица XVIII.

Распред. больныхъ по продолжит. пребыванія въ С.-Петербургѣ.

ЖИЛИ ВЪ СПБ. / БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		3—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Безъ обозначенія мѣстожит.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
1. Typhus exanthemat.	8	1	—	—	3	—	10	1	12	5	32	5	3	3	—	—	68	15	83
2. » abdominalis.	80	37	183	101	157	89	674	212	519	213	395	218	50	54	8	5	2066	929	2995
3. » recurrens	3	1	2	1	1	2	9	1	3	2	10	9	5	3	1	1	34	20	54
4. » abortivus.	1	1	1	1	1	1	1	4	3	5	4	3	2	—	—	1	13	16	29
5. » сн. и неопр. ф.	4	—	4	—	5	—	15	1	7	1	8	1	1	—	1	—	45	3	48
6. Желчный тифоидъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3
7. a) Variola v. et Variol.	4	2	2	1	1	—	23	10	27	6	41	23	62	59	7	3	167	104	271
b) Varicella	1	1	—	—	—	—	5	3	6	2	14	7	15	22	—	1	41	36	77
8. Morbilli et Rubeola.	1	5	1	2	4	—	16	4	30	10	32	11	17	15	—	—	101	47	148
9. Scarlatina	1	2	—	1	2	—	16	3	18	12	23	24	36	43	—	1	96	86	182
10. Dyphteritis	3	3	2	3	4	—	13	10	22	31	41	104	33	34	—	—	118	185	303
11. Erysipelas v. et nosoc.	6	15	10	5	8	8	32	9	42	29	134	133	21	22	1	1	254	222	476
12. Pertussis.	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	1	1	—	—	7	1	8
13. Influenza	5	1	7	6	2	2	20	5	35	14	57	22	5	9	—	—	131	59	190
14. Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
16. Dysenteria.	4	—	—	—	4	—	8	4	2	1	11	9	4	1	—	—	33	15	48
17. Pneumonia cruposa.	39	8	26	2	18	5	100	16	135	35	448	220	51	48	12	6	829	340	1169
18. Tuberculosis: a) pulm.	122	19	33	13	49	7	184	34	239	62	1448	645	311	181	28	10	2414	971	3385
b) др. орг.	7	1	3	1	3	—	11	6	22	3	64	28	11	4	5	—	126	43	169
19. Mening. cer.-spin. epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1	—	4	2	6
20. Rheumatismus artic. ac.	9	6	4	6	3	2	18	7	29	14	84	70	7	22	2	3	156	130	286
21. Periparotitis epidemica.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	7	—	—	1	8	9
22. Malaria (f. intermit.).	16	1	7	2	16	6	44	8	36	13	78	41	15	5	1	—	213	76	289
23. Malleus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
24. Pustula maligna	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	1	—	—	—	—	—	5	1	6
25. Hydrophobia.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3
26. Febris puerperalis	—	1	—	—	—	2	—	2	—	3	—	10	—	1	—	—	—	19	19
27. Pyaemia et septicaemia.	—	—	—	1	1	—	1	—	2	2	6	6	—	2	2	—	12	11	23
28. Syphilis	134	155	24	36	24	48	155	75	214	169	612	675	115	431	8	8	1286	1597	2883
29. Ulcus molle	79	14	43	8	64	6	224	17	325	39	830	224	166	152	13	2	1744	462	2206
30. Gonorrh. et Vag. vir.	22	8	14	2	36	5	67	9	108	22	294	51	49	45	3	2	593	144	737
Итогъ I гр.	551	282	367	192	408	183	1649	442	1844	693	4673	2542	981	1164	93	44	10566	5542	16108
32. Echinococcus.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	2	3	5
33. Helminthiasis	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	2	10	—	1	—	—	3	15	18
34. Scabies	4	1	3	2	2	1	6	—	12	1	19	3	9	7	—	1	55	16	71
35. Др. виды чужеядныхъ.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	2	2	—	—	2	7	9
Итогъ II гр.	4	2	3	2	4	2	6	1	12	5	22	18	11	10	—	1	62	41	103
36. Scrophulosis	1	1	—	2	—	—	—	—	2	1	4	1	4	8	—	—	11	13	24
38. Rheumatismus	39	10	27	5	36	4	63	11	102	29	360	144	71	40	6	4	704	247	951
39. Urarthritis (Podagra)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3
40. Scorbutus	3	—	5	—	2	—	6	2	18	—	38	2	10	1	—	—	82	5	87
41. Diabetes: a) mellitus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2
b) insipidus	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	5	1	—	—	—	5	5	10
42. Amyloides.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	3	1	4
43. Anaemia, Chlor. Leuc.	1	4	1	2	—	—	1	4	12	6	21	41	5	13	—	2	41	72	113
44. Marasmus senilis	5	—	—	2	2	—	4	7	8	7	114	135	15	65	3	4	151	220	371
47. Другія бол. питанія	5	1	—	—	1	—	1	—	3	3	6	3	6	1	—	—	22	8	30
Итогъ III гр.	54	16	34	11	41	4	75	24	146	47	550	331	114	129	9	10	1023	572	1595

ЖИЛИ ВЪ СПБ. / БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		3—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Безъ обозначенія мѣстожит.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
48. Cancer	12	25	3	9	5	2	5	9	3	8	76	188	10	53	4	8	118	302	420
49. Sarcoma	1	3	—	1	1	—	—	1	1	—	5	11	—	—	—	—	8	15	23
50. Др. злокач. новообраз	1	2	—	—	—	—	—	2	1	4	8	3	1	2	2	1	12	15	27
51. Незлокач. новообразов.	2	7	1	—	—	2	2	5	3	1	16	61	6	13	1	2	32	90	122
Итогъ IV гр.	16	37	4	9	6	4	7	17	8	13	105	263	17	68	7	11	170	422	592
52. Apopl., emb., etc. cer	1	2	5	1	3	—	7	1	10	3	82	63	9	16	16	15	133	101	234
53. Enceph. et men. cer.	3	—	1	—	1	—	5	—	9	—	38	8	11	2	6	1	74	11	85
54. Myel. et men. spinalis	5	2	2	—	1	—	2	2	7	—	25	5	5	3	1	—	48	12	60
55. Ataxia locom. progr.	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	23	5	5	5	—	—	35	10	45
56. Neuralgiæ et ischias.	5	2	4	3	3	3	8	9	11	6	67	41	9	10	—	—	107	74	181
57. Hysteria	—	5	—	5	—	2	—	7	—	7	—	40	—	21	—	4	—	91	91
58. Epilepsia	5	1	4	1	3	1	14	1	7	6	58	28	29	27	3	6	123	71	194
59. Eclampsia	—	—	—	3	—	—	—	1	—	1	—	7	—	3	—	2	—	17	17
60. Душевныя болѣзни:																			
a) Melancholia	2	3	2	1	1	2	1	3	7	4	11	27	7	23	1	8	32	71	103
b) Mania	—	2	1	—	—	1	2	—	1	2	9	13	6	18	8	14	27	50	77
c) Dementia	11	4	—	1	—	—	—	4	—	4	26	32	13	30	16	20	66	95	161
d) Paranoia	7	1	1	1	—	2	7	5	17	16	31	70	34	47	36	21	133	163	296
e) Paral. gen. progressiva	2	1	1	—	1	—	2	—	4	—	43	5	29	2	25	1	107	9	116
f) Idiotismus etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	3	3	4	7	8	15
g) Др. ф. душ. болѣзни	4	1	1	—	1	1	6	—	4	—	33	6	5	5	7	3	61	16	77
61. Alcoholismus	34	2	13	1	22	—	54	—	83	3	716	83	147	33	9	5	1078	127	1205
62. Др. б. мозга и нерв.	22	5	2	—	5	1	11	4	19	1	163	81	29	25	7	9	258	126	384
Итогъ V гр.	104	31	38	17	42	13	120	37	181	53	1325	515	341	273	138	113	2289	1052	3341
63. Peri—et endocarditis	1	—	2	—	—	—	6	—	7	3	23	18	3	4	1	—	43	25	68
64. Vitium cord. organic.	10	2	2	2	2	3	18	8	17	9	134	135	16	33	3	3	202	195	397
65. Myoc., deg. cord. adip	—	1	—	—	—	—	4	2	2	—	17	5	5	8	1	—	29	16	45
66. Aneurismata	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	6	7	1	2	—	1	10	10	20
67. Arteriosclerosis	3	1	—	2	—	—	—	2	2	1	17	33	—	10	—	2	22	51	73
68. Phlebectasiae:																			
a) Varices v. extr. infer.	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	7	8	2	5	—	—	13	14	27
b) Varic. v. haemorrh.	2	—	1	—	4	—	1	—	4	1	20	3	7	—	—	—	39	4	43
69. Lymph., adenitis etc.	9	1	6	—	15	1	27	5	52	9	132	32	19	17	—	2	260	67	327
70. Morbi lienis.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3
71. Др. б. орг. кров. твор.	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	2	5	7
Итогъ VI гр.	28	6	12	4	22	5	58	17	87	24	358	244	53	79	5	8	623	387	1010
72. Rhinitis, ozœna etc.	1	2	—	—	—	—	4	1	2	1	4	4	—	3	—	—	11	11	22
73. Laryngitis, tracheitis	3	—	3	—	1	—	12	2	13	2	19	14	4	5	—	—	55	23	78
74. Laryng. fibrinosa, crup.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
75. Bronchitis ac. et chr.	43	5	37	3	28	—	118	13	131	9	437	104	74	28	7	6	875	168	1043
76. Pleuritis	12	1	9	4	16	2	41	6	33	8	170	47	18	17	3	1	302	86	388
77. Pneumonia catarrhalis.	2	—	—	1	4	1	12	4	4	1	31	27	6	6	3	1	62	41	103
78. Emphysema	14	—	4	2	9	—	8	1	9	1	113	31	22	6	2	3	181	44	225
79. Др. бол. орг. дыханія.	2	—	—	—	1	—	4	1	5	3	24	13	3	2	3	—	42	19	61
Итогъ VII гр.	77	8	53	10	59	3	200	28	197	25	798	240	128	67	18	11	1530	392	1922

ЖИЛИ ВЪ СПБ. / БОЛѢЗНИ.	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		3—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Безъ обозначенія мѣстожит.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	об. п.
80. Stom., Angina cat. etc.	13	5	15	3	18	4	34	9	62	18	121	66	16	28	3	—	282	133	415
81. Gastro-enteritis:																			
безъ означ ф .	18	6	22	4	14	8	65	7	63	21	157	103	22	8	7	1	368	158	526
a) acuta	86	26	107	21	91	25	383	70	342	92	619	272	95	56	7	6	1730	568	2298
b) chronica . . .	34	11	34	4	33	12	113	16	91	22	242	139	37	46	4	3	588	253	841
82. Ulcus ventr. rotundum.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	4	4	8
84. Typhlitis, Ileus etc. .	2	2	2	—	1	3	6	4	9	4	56	23	1	3	—	—	77	39	116
85. Herniæ . . .	5	—	2	1	5	—	12	—	5	—	29	13	6	1	—	—	64	15	79
86. Др. бол. орг. пищевар.	10	1	4	2	2	—	18	2	16	4	63	16	9	8	3	1	125	33	158
Итогъ VIII гр..	169	52	186	35	164	52	631	108	588	161	1290	634	186	150	24	11	3238	1203	4441
87. Cirrhosis hepatis . .	6	3	4	—	2	—	10	2	12	2	79	23	15	5	1	2	129	37	166
88. Icterus catarrhalis .	1	3	6	2	10	2	22	3	16	3	29	19	5	1	—	—	89	33	122
89. Cholelithiasis. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	6	6
90. Др. бол. печени. . .	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	3	4	—	—	—	—	5	6	11
Итогъ IX гр..	7	6	10	2	12	2	33	7	29	5	111	52	20	6	1	2	223	82	305
91. Nephritis: безъ озн. ф.	10	1	3	1	2	1	6	5	8	3	31	22	8	5	—	1	68	39	107
a) acuta	4	1	3	2	4	4	9	4	11	3	20	19	4	9	1	2	56	44	100
b) chronica . . .	16	6	13	3	6	6	20	12	21	11	141	147	18	39	2	1	237	225	462
92. Lithiasis. . . .	1	1	1	—	—	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	9	1	10
93. Cystitis	4	1	4	2	5	1	2	—	7	2	41	9	4	—	2	—	69	15	84
94. Urethritis	12	—	4	—	13	—	18	—	49	2	137	16	26	8	1	—	260	26	286
95. Др. бол. моч. орг. .	5	5	1	—	3	—	5	1	4	4	21	14	4	3	—	1	43	28	71
Итогъ X гр.	52	15	29	8	33	12	64	22	102	25	392	227	64	64	6	5	742	378	1120
96. Бол. мужск. пол. орг.	20	—	7	—	18	—	51	—	81	—	217	—	26	—	6	—	426	—	426
97. Бол. женск. пол. орг.:																			
a) Vulv., Vagin., End .	—	9	—	5	—	4	—	7	—	33	—	112	—	65	—	—	—	235	235
b) Metr., P.-P.-metritis.	—	15	—	14	—	16		23	—	57	—	251	—	115	—	6	—	497	497
c) Искрив. и накл. матки.	—	5	—	1	—	—	—	3	—	3	—	18	—	10	—	—	—	40	40
d) Oophoritis	—	3	—	1	—	2	—	8	—	11	—	28	—	24	—	—	—	77	77
e) Проч. б. ж. п. орг .	—	3	—	3	—	2	—	2	—	5	—	31	—	11	—	—	—	57	57
Итогъ XI гр..	20	35	7	24	18	24	51	43	81	109	217	440	26	225	6	6	426	906	1332
98. Graviditas normalis .	—	—	—	1	—	—	—	2	—	4	—	9	—	3	—	—	—	19	19
99. » anormalis.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	4
100. Abortus. . . .	—	3	—	3	—	6	—	5	—	13	—	52	—	15	—	—	—	97	97
101. Partus normalis .	—	12	—	10	—	10	—	23	—	85	—	245	—	44	—	46	—	475	475
102. » anormalis . .	—	1	—	1	—	1	—	—	—	6	—	8	—	1	—	1	—	19	19
103. Puerperium normale.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2
104. » anormale.	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	6	—	1	—	1	—	13	13
105. Mastitis etc. . . .	—	1	—	—	—	2	—	2	—	7	—	19	—	2	—	—	—	33	33
Итогъ XII гр.	—	19	—	15	—	19	—	35	—	119	—	341	—	66	—	48	—	662	662

ЖИЛИ ВЪ СПБ. / БОЛѢЗНИ	1 мѣсяцъ и менѣе.		2—3 мѣсяца.		3—6 мѣсяцевъ.		7—12 мѣсяцевъ.		2—3 года.		4 и болѣе лѣтъ.		Постоянное мѣстожит.		Безъ обозначенія мѣстожит.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
96. Eczema	11	13	4	3	4	2	18	5	26	14	65	59	57	35	—	3	185	134	319
97. Phlegmone et Absc.	39	8	20	5	30	3	64	13	83	26	243	110	85	51	4	2	568	218	786
98. Ulcera	27	22	12	13	15	12	33	22	67	56	139	351	82	263	8	8	383	747	1130
99. Carbunculus	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	3	1	1	4	—	—	10	5	15
100. Др. бол. кожи и кл.	11	12	6	1	8	7	20	4	23	31	66	89	49	98	2	1	185	244	429
Итогъ XIII гр.	89	56	43	22	57	24	137	44	201	127	516	610	274	451	14	14	1331	1318	2679
111. Myos., Ten. vag., Burs.	—	1	1	—	2	—	5	2	3	1	12	6	1	—	—	—	24	10	34
112. Synovitis, Artromen.	13	5	5	—	3	1	23	6	31	8	55	43	7	17	3	4	140	84	224
113. Periostitis	5	2	4	—	3	1	4	3	16	3	27	24	7	10	—	1	66	44	110
114. Caries, necr., osteom.	10	3	5	—	3	2	11	—	15	1	44	11	7	4	3	—	98	21	119
115. Искр. позв., spondyl.	3	1	2	—	1	—	5	—	4	1	9	4	1	1	2	3	27	10	37
116. Ankylosis, contract.	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	7	2	1	3	1	—	14	5	19
117. Др. бол. костн. снел.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	4	4	—	2	—	18	4	22
Итогъ XIV гр.	33	12	17	—	13	4	50	11	73	14	162	94	28	35	11	8	387	178	565
118. Б. орг. слуха (гр. XV).	4	—	2	—	2	—	12	1	10	2	2	12	3	3	2	—	57	8	75
119. Б. орг. зрѣнія (XVI).	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	3	4	1	2	—	1	8	8	16
120. Contusiones	33	1	19	2	20	1	75	3	66	13	260	74	32	25	8	6	513	125	638
121. Vulnera, Ruptura	29	6	37	—	30	5	102	1	127	10	423	82	58	30	26	1	832	135	967
122. Corpora aliena	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	4
123. Fracturae	16	4	15	1	16	2	54	6	55	9	228	97	42	35	19	2	445	156	601
124. Luxationes	5	—	2	—	1	1	8	1	11	1	32	8	3	3	1	1	63	15	78
125. Distorsio.	6	—	3	—	8	1	7	—	12	3	41	11	6	3	3	—	86	18	104
126. Congelatio et pernio.	3	1	—	—	—	—	3	—	3	—	9	1	1	—	1	—	20	2	22
127. Combustio	7	2	2	1	7	3	32	1	23	5	70	30	6	7	2	1	149	50	199
128. Insolatio.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Итогъ XVII гр.	99	14	78	4	82	13	285	12	298	41	1063	304	148	103	60	11	2113	502	2615
130. a) Минеральные яды	3	—	2	—	7	—	13	—	18	2	41	21	32	11	1	3	107	37	144
b) Растительные »	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	4	2	2	—	13	2	15
c) Газообразные »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	2	2	4
d) Животн. царства	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		—	1	1
Итогъ XVIII гр.	3	—	2	—	7	—	15	—	19	3	46	22	27	14	3	3	122	42	164
1) Б. неопр. и невош. въ н.	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	12	2	1	—	3	—	20	2	22
2) На исп. и здор. при б.	3	5	1	2	1	3	2	5	—	2	3	23	18	14	3	2	31	56	87
Итогъ XIX гр.	3	5	1	2	3	3	4	5	—	2	15	25	19	14	6	2	51	58	109
ОБЩІЙ ИТОГЪ	1313	596	887	357	973	367	3399	854	3877	1469	11668	6918	2441	2923	408	309	24961	13793	38754

Таблица XIX.

Сколько разъ больные поступали въ больницу.

БОЛѢЗНИ. \ ПОСТУПАЛИ.	въ 1-й разъ.		во 2-й разъ.		въ 3-й разъ и болѣе.		Неотмѣчено.		ИТОГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.
1. Typhus exanthematicus	63	11	5	4	—	—	—	—	68	15
2. » abdominalis	1958	877	101	50	3	—	4	2	2066	929
3. » recurrens	29	19	5	1	—	—	—	—	34	20
4. » abortivus	11	15	2	—	—	—	—	1	13	16
5. » смѣш. и неопред. формы.	43	3	2	—	—	—	—	—	45	3
6. Желчный тифоидъ	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—
7. a) Variola v. et Variolois.	146	89	19	14	—	1	2	—	167	104
b) Varicella.	38	34	3	2	—	—	—	—	41	36
8. Morbilli et Rubeola	99	43	2	4	—	—	—	—	101	47
9. Scarlatina	83	76	12	10	1	—	—	—	96	86
10. Dyphteritis	110	175	6	9	—	—	2	1	118	185
11 Erysipelas v. et nosoc.	217	204	31	15	4	2	2	1	254	222
12. Pertussis	6	1	1	—	—	—	—	—	7	1
13. Influenza	126	57	5	2	—	—	—	—	131	59
14. Cholera nostras	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
16. Dysenteria	29	15	3	—	—	—	1	—	33	15
17. Pneumonia cruposa.	792	320	29	14	1	1	7	5	829	340
18. Tuberculosis: a) pulmonum	2011	828	345	118	44	14	14	11	2414	971
b) друг. органовъ	96	34	25	7	1	2	4	—	126	43
19. Meningitis cer.-spinalis epid.	4	2	—	—	—	—	—	—	4	2
20. Rheumatismus artic. acutus	138	121	17	7	1	1	—	1	156	130
21. Periparotitis epidemica	1	7	—	—	—	—	—	1	1	8
22. Malaria (f. intermittens)	192	66	14	8	5	1	2	1	213	76
23. Malleus	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
24. Pustula maligna	4	1	—	—	—	—	1	—	5	1
25. Hydrophobia	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—
26. Febris puerperalis	—	18	—	1	—	—	—	—	—	19
27. Pyæmia et septicaemia	9	10	—	—	—	—	3	1	12	11
28. Syphilis	1079	1064	167	367	23	160	17	6	1286	1597
29. Ulcus molle	1548	300	172	107	12	49	12	6	1744	462
30. Gonorrhoea et Vaginitis vir.	533	84	49	45	2	14	2	1	593	144
Итогъ I группы.	9373	4474	1016	785	104	245	73	38	10566	5542
32. Echinococcus	2	2	—	1	—	—	—	—	2	3
33. Helminthiasis	2	13	1	1	—	1	—	—	3	15
34. Scabies	49	13	4	1	2	—	—	2	55	16
35. Другіе виды чужеядныхъ.	1	7	1	—	—	—	—	—	2	7
Итогъ II группы.	54	35	6	3	2	1	—	2	62	41
36. Scrophulosis	11	11	—	2	—	—	—	—	11	13
38. Rheumatismus	589	221	97	18	11	2	7	6	704	247
39. Urarthritis (Podagra)	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1
40. Scorbutus	68	4	12	—	2	1	—	—	82	5
41. Diabetes: a) mellitus	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
b) insipidus	2	3	3	1	—	1	—	—	5	5
42. Amyloides	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1
43. Anaemia, Chlorosis, Leucaemia	33	68	7	4	1	—	—	—	41	72
44. Marasmus senilis	123	199	24	13	3	4	1	4	151	220
47. Другія болѣзни питанія	20	8	1	—	1	—	—	—	22	8
Итогъ III группы.	852	516	144	38	19	8	8	10	1023	572

БОЛѢЗНИ. / ПОСТУПАЛИ.	въ 1-й разъ.		во 2-й разъ.		въ 3-й разъ и болѣе.		Неотмѣчено.		ИТОГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
58. Cancer	105	250	12	42	—	8	1	2	118	302
59. Sarcoma	8	14	—	1	—	—	—	—	8	15
60. Другія злокач. новообразованія	10	8	1	4	—	2	1	1	12	15
61. Незлокач. новообразованія	30	79	2	9	—	1	—	1	32	90
Итогъ IV группы.	153	351	15	56	—	11	2	4	170	422
62. Apoplexia, embolia, etc. cerebri	112	82	9	10	—	1	12	8	133	101
63. Encephalitis et mening. cerebralis	57	9	9	2	3	—	5	—	74	11
64. Myelitis et mening. spinalis	37	7	11	3	—	1	—	1	48	12
65. Ataxia locomotrix progressiva	30	10	4	—	—	—	1	—	35	10
66. Neuralgiae et ischias	98	65	6	6	2	2	1	1	107	74
67. Hysteria	—	71	—	11	—	4	—	5	—	91
68. Epilepsia	92	54	21	11	10	1	—	5	123	71
69. Eclampsia	—	16	—	—	—	—	—	1	—	17
70. Душевн. бол.: a) Melancholia	28	63	1	2	1	2	2	4	32	71
b) Mania	20	42	1	—	—	—	6	8	27	50
c) Dementia	31	78	4	6	—	—	31	11	66	95
d) Paranoia	105	147	4	4	—	—	24	12	133	163
e) Paralys. progress.	63	7	6	—	1	—	37	2	107	9
f) Idiotismus	4	4	—	2	—	—	3	2	7	8
g) Др. душев. бол.	49	14	7	1	—	—	5	1	61	16
71. Alcoholismus	905	105	133	10	23	4	17	8	1078	127
72. Другія болѣзни мозга и нервовъ	208	112	37	13	5	—	8	1	258	126
Итогъ V группы.	1839	886	253	81	45	15	152	70	2289	1052
73. Pericarditis et endocarditis	35	18	6	—	1	—	1	7	43	25
74. Vitium cordis organicum	138	151	44	33	17	9	3	2	202	195
75. Myocarditis, deg. cordis adip. etc.	24	10	3	5	2	1	—	—	29	16
76. Aneurismata	6	6	1	3	2	1	1	—	10	10
77. Arteriosclerosis	19	38	3	10	—	2	—	1	22	51
78. Phelbectasiæ: a) Varic. v. extr. inf.	12	10	1	3	—	1	—	—	13	14
b) Varices v. haem.	34	4	4	—	—	—	1	—	39	4
79. Lymphangoitis, adenitis etc.	196	52	52	12	9	3	3	—	260	67
80. Morbi lienis	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—
81. Др. бол. орг. кровообращ., твор.	2	4	—	1	—	—	—	—	2	5
Итогъ VI группы.	467	293	116	67	31	17	9	10	623	387
82. Rhinitis, ozœna, epistaxis	11	8	—	3	—	—	—	—	11	11
83. Laryngitis, tracheitis	47	14	7	7	—	1	1	1	55	23
84. Laryngitis fibrinosa, crup.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
85. Bronchitis ac. et chronica	764	143	88	16	15	2	8	7	875	168
86. Pleuritis	267	78	32	6	2	—	1	2	302	86
87. Pneumonia catarrhalis	53	34	7	5	—	1	2	1	62	41
88. Emphysema	138	37	34	3	7	2	2	2	181	44
89. Другія болѣзни орг. дыханія	38	18	2	1	—	—	2	—	42	19
Итогъ VII группы.	1320	332	170	41	24	6	16	13	1530	392

ПОСТУПАЛИ. / БОЛѢЗНИ.	въ 1-й разъ.		во 2-й разъ.		въ 3-й разъ и болѣе.		Неотмѣчено.		ИТОГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
80. Stomatitis, Angina cat. etc.	262	112	17	16	3	3	—	2	282	133
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	330	146	31	10	1	1	6	1	368	158
a) acuta.	1560	541	133	15	23	3	14	9	1730	568
b) chronica.	489	219	86	27	7	5	6	2	588	253
82. Ulcus ventriculi rotundum	4	3	—	1	—	—	—	—	4	4
84. Typhlitis, Ileus etc.	74	35	2	3	—	—	1	1	77	39
85. Herniæ	57	11	6	1	1	—	—	3	64	15
86. Другія бол. орг. пищеварен.	116	26	6	5	1	1	2	1	125	33
Итогъ VIII группы.	2892	1093	281	78	36	13	29	19	3238	1203
87. Cirrhosis hepatis	102	32	22	3	2	1	3	1	129	37
88. Icterus catarrhalis	83	30	6	1	—	1	—	1	89	33
89. Cholelithiasis	—	5	—	1	—	—	—	—	—	6
90. Другія болѣзни печени	5	6	—	—	—	—	—	—	5	6
Итогъ IX группы.	190	73	28	5	2	2	3	2	223	82
91. Nephritis diffusa: безъ озн. ф.	55	36	11	2	2	—	—	1	68	39
a) acuta.	49	37	3	6	—	1	4	—	56	44
b) chronica.	185	178	45	38	6	7	1	2	237	225
92. Lithiasis	8	1	—	—	1	—	—	—	9	1
93. Cystitis	53	13	13	2	2	—	1	—	69	15
94. Urethritis	187	16	60	7	12	3	1	—	260	26
95. Другія бол. моч. органовъ	35	24	8	4	—	—	—	—	43	28
Итогъ X группы.	572	305	140	59	23	11	7	3	742	378
96. Болѣзни мужскихъ полов. орг.	374	—	46	—	4	—	2	—	426	—
97. Болѣзни женскихъ полов. орг.:										
a) Vulvitis, Vagin., Endometritis	—	168	—	48	—	16	—	3	—	235
b) Metritis, Para—Peri—metritis.	—	425	—	54	—	13	—	5	—	497
c) Искривленіе и накл. матки	—	34	—	6	—	—	—	—	—	40
d) Oophoritis.	—	52	—	14	—	9	—	2	—	77
e) Другія бол. жен. пол. орг.	—	52	—	5	—	—	—	—	—	57
Итогъ XI группы.	374	731	46	127	4	38	2	10	426	906
98. Graviditas normalis	—	16	—	2	—	—	—	1	—	19
99. » anormalis.	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4
100. Abortus	—	93	—	2	—	1	—	1	—	97
101. Partus normalis	—	424	—	16	—	3	—	32	—	475
102. » anormalis.	—	17	—	—	—	—	—	2	—	19
103. Puerperium normale	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
104. » anormale	—	11	—	1	—	—	—	1	—	13
105. Mastitis etc.	—	32	—	1	—	—	—	—	—	33
Итогъ XII группы.	—	599	—	22	—	4	—	37	—	662

ПОСТУПИЛИ. / БОЛѢЗНИ.	1 разъ.		2 раза.		3 раза и болѣе.		Неотмѣчено.		ИТОГО.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	163	112	19	16	2	4	1	2	185	134
107. Phlegmone et Abscessus	526	188	37	25	4	3	1	2	568	218
108. Ulcera	317	438	49	190	11	107	6	12	383	747
109. Carbunculus	9	5	1	—	—	—	—	—	10	5
110. Другія болѣзни кожи и клѣтчатки	160	173	19	53	1	17	5	1	185	244
Итогъ XIII группы.	1175	916	125	284	18	131	13	17	1331	1348
111. Myositis, Tendo vagin., Bursitis	22	10	1	—	—	—	1	—	24	10
112 Synovitis, Artromeningitis	131	74	5	7	4	1	—	2	140	84
113. Periostitis	62	37	3	5	1	2	—	—	66	44
114. Caries, osteomyelitis etc.	81	16	15	5	1	—	1	—	98	21
115. Искривленіе позвоночн., spondyl.	23	8	4	—	—	—	—	2	27	10
116. Ankylosis, Contracturae	10	4	4	1	—	—	—	—	14	5
117. Другія болѣзни костнаго скелета	17	4	1	—	—	—	—	—	18	4
Итогъ XIV группы.	346	153	33	18	6	3	2	4	387	178
118. Болѣзни органа слуха (гр. XV)	49	17	6	1	1	—	1	—	57	18
119. Болѣзни органа зрѣнія (гр. XVI)	7	7	—	—	—	—	1	1	8	8
120. Contusiones	475	114	31	7	2	1	5	3	513	125
121. Vulnera Ruptura	783	123	33	7	—	1	16	4	832	135
122. Corpora aliena	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1
123. Fracturae	415	137	17	8	1	—	12	11	445	156
124. Luxationes	56	14	3	—	—	1	4	—	63	15
125. Distorsio	83	17	2	1	—	—	1	—	86	18
126. Congelatio et pernio	17	2	3	—	—	—	—	—	20	2
127. Combustio	138	46	8	4	—	—	3	—	149	50
128. Insolatio	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Итогъ XVII группы.	1972	454	97	27	3	3	41	18	2113	502
130. Отравленія:										
a) Минеральные яды	99	33	7	3	1	1	—	—	107	37
b) Растительные	10	1	2	—	—	—	1	1	13	2
c) Газообразные	1	2	1	—	—	—	—	—	2	2
d) Животнаго царства	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Итогъ XVIII группы	110	37	10	3	1	1	1	1	122	42
A) Болѣзни неопредѣлившіяся	18	2	1	—	—	—	1	—	20	2
B) На испыт. и здоров. при больн.	26	43	2	11	—	—	3	2	31	56
Итогъ XIX группы	44	45	3	11	—	—	4	2	51	58
ОБЩІЙ ИТОГЪ	21789	11317	2489	1706	319	509	364	261	24961	13793

Распредѣленіе больныхъ, выбывшихъ въ 1887 г. изъ больницъ, и умершихъ, по частямъ и участкамъ города.

УЧАСТКИ. / БОЛѢЗНИ	Адмиралтейская I м.	I ж.	II м.	II ж.	Казанская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.
1. Typhus exanthem.			—	-	—	1		—	—	-
2. » abdominal	20	13	22	22	17	13	36	19	25	20
3. » recurrens		—	—	1			—	—		1
4. » abortivus		—	—	—	—	—	—	—	1	1
5. » см. и н. ф.	1	—	—	—	1		—	—	—	—
6. Желчный тифоидъ		—	—	—	—	—	—	—	—	
7. a) Variola v. et Var.	1		3	1	—		3	1	1	—
b. Varicella	—		2	1	—	1	—	—	2	—
8. Morbilli et Rubeola	1	1	—	—	—	1	3	—	1	2
9. Scarlatina	2	1	3	—	1	2	2	2		4
10. Dyphteritis	4	3	-	1	1	6	3	7	2	1
11. Erysip. v. et nosoc.	1	—	6	2		2	11	8	4	2
12. Pertussis	—	—	1	-	—	—	1	—	—	-
13. Influenza	1	1		—	1	1	2	2	2	1
14. Cholera nostras		—	—					—	—	—
16. Dysenteria	-	—	1		1	1	1	—		—
17. Pneumonia cruposa	4	—	3	4	4	5	14	7	10	9
18. Tub. a) pulmonum	16	9	18	9	12	16	59	23	13	10
b) др. орган.	1	-	2	—	—	—	2	1	-	2
19. Men. cer. spin. epid.	—	—	—	—	—	—	—			—
20. Rheum artic. acutus	2	3	1	1	1	3	3	5	2	4
21. Periparotitis epid.	—	—		—	—	—	—	—	—	
22. Malaria (f. interm.)	3	3	2	2	—	1	3	2	2	6
23. Malleus	—	—			—	-	—	—	—	—
24. Pustula maligna	—	—		-	—	—	—	—	—	—
25. Hydrophobia	-	—			—	-	—		-	—
26. Febris puerperalis	—	—	—	1	-	-	—			1
27. Pyaemia et septic.	—	—	—	—	—			—		
28. Syphilis	11	14	17	16	22	10	29	26	16	16
29. Ulcus molle	17	6	11	4	19	1	20	5	24	6
30. Gonorrhoea	4	—	6	—	5	2	11	3	16	4
Итогъ I гр.	89	54	98	65	85	66	201	111	121	90
32. Echinococcus	—	—	-	—	—				—	-
33. Helminthiasis	—	1		—				1		1
34. Scabies	—	—		—	2		3	1	2	
35. Др. виды чужеядн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ II гр.	—	1	—		2	—	3	2	2	1
36. Scrophulosis	—	—	—	—	—		—	—	—	—
38. Rheumatismus	7	4	10	1	5	4	15	2	8	8
39. Uratur (Podagra)		-	—	—	—	—	—	—	—	—
40. Scorbutus			1	—	—	—	1	—	3	1
41. Diabetes a) mellitus		—		—	—	—		-	—	-
b) insipidus		—			—				1	
42. Amyloides	—	-	—	-	-				—	—
43. Anaemia, chlorosis	1	1	1			1	1	3	1	—
44. Marasmus senilis	2	—	1	4	—	2	1	2	2	5
47. Др. бол. питанія	1	-	1	1	—	—			—	
Итогъ III гр.	11	5	14	6	5	7	18	7	15	14
48. Cancer	—	2	—	4	—	3	1	6	2	4
49. Sarcoma	—	1			1	—	-		-	—
50. Др. злок. новообраз.		—			1	-		—		
51. Незлок. новообраз.		1	—	2	—		1	5	—	2
Итогъ IV гр.	—	4	—	6	2	3	2	11	2	6

УЧАСТКИ. / БОЛѢЗНИ	Спасская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.	Коломенская I м.	I ж.	II м.	II ж.
1. Typhus exanthem.	1	—	—	—	4	3	—	1		—	-	1
2. » abdominal	15	7	20	9	235	64	61	41	77	38	69	21
3. » recurrens			—	—	1	1	1	1	1	1		1
4. » abortivus	—		—	—	—	1		—	1	2		—
5. » см. и н. ф.	1		—	—	10	—	3	—	1	1	2	1
6. Желчный тифоидъ	—		—	—	—	—		—		—	1	—
7. a) Variola v. et Var.	2	2	2	3	9	3	5	6	14	4	2	8
b. Varicella	—	1	1	2	1	2	1	—	1	4	4	1
8. Morbilli et Rubeola	2	—	1	1	17	1	7	3	2	3		[illegible]
9. Scarlatina	1	2	2	1	11		1	—	4	8	2	1
10. Dyphteritis	5	1	1		6	4	2	7	3	1	1	[illegible]
11. Erysip. v. et nosoc.	-		5	2	30	12	18	11	4	7	5	[illegible]
12. Pertussis			—	—	2	—		—	—	-		—
13. Influenza		1	1	—	6	3	6	3	7	3	2	1
14. Cholera nostras		-	-		—	—		-				
16. Dysenteria			—		2	—	1	—			—	—
17. Pneumonia cruposa	3	1	11	3	84	27	37	10	22	9	29	8
18. Tub. a) pulmonum	16	3	21	3	266	80	78	40	71	30	62	36
b) др. орган.	1		1	1	15	4	4	—	2	4	-	—
19. Men. cer. spin. epid.	—		—	—		—	-	—	1			—
20. Rheum artic. acutus	2	2	2	-	17	7	9	11	4	5	1	1
21. Periparotitis epid.				—	—	—						—
22. Malaria (f. interm.)	1			1	15	6	6	1	3	3	3	1
23. Malleus	-	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
24. Pustula maligna		—	—	—	-	—	1	—	—	—		
25. Hydrophobia		—	—	—		—	—	—	—	—		—
26. Febris puerperalis	—	—	-	—		1	—	—	—	3		—
27. Pyaemia et septic.	1	-	—	1	1	1	3	—	—	1	-	
28. Syphilis	11	19	10	11	116	82	41	54	19	32	3[illegible]	55
29. Ulcus molle	19	4	23	1	194	40	62	22	28	2	30	11
30. Gonorrhoea	10	—	8	1	52	8	20	5	15	—	8	7
Итогъ I гр.	94	46	109	40	1094	350	367	216	280	161	263	167
32. Echinococcus		—	—	—	1	-	—	1	-		-	—
33. Helminthiasis	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	—	—
34. Scabies	1		1	-	1	—	5	—	2	-	3	—
35. Др. виды чужеядн.	—			—	—	—		2		-	1	—
Итогъ II гр.	1	-	1	—	3	1	5	4	2	2	4	—
36. Scrophulosis	—	-	—	—	1	-	1	—			1	—
38. Rheumatismus	4	4	7	1	62	12	22	6	18	12	15	12
39. Uratur (Podagra)			—	—	—			—		—	-	—
40. Scorbutus	—	—		—	6	1	4		2	—	3	—
41. Diabetes a) mellitus	—	—			—	—	—		-	—		—
b) insipidus	-	—	—	—	—	3		-	—	—	-	—
42. Amyloides		—	—	—				—	—		-	—
43. Anaemia, chlorosis		—	1	—	3	2	2	6	1	—	—	3
44. Marasmus senilis	—		3	3	11	5	6	6	6	14	5	7
47. Др. бол. питанія	—	1			2	-		—	3	—	1	—
Итогъ III гр.	4	5	11	4	85	23	35	18	30	27	25	[illegible]
48. Cancer	1	3		4	7	17	6	7	4	3		15
49. Sarcoma	—	—	—	—	1	—	1	—		—	-	—
50. Др. злок. новообраз.	-	—	—	—	1	1	2	1		—	-	—
51. Незлок. новообраз.	1	—	—	3	3	1	—	4	—	2	2	1
Итогъ IV гр.	2	3	—	7	12	19	9	12	4	5	7	[illegible]

УЧАСТКИ. / БОЛѢЗНИ	Нарвская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Московская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.
1. Typhus exanthem.		1	4	1	2	—	—		—	—	7		2	
2. » abdominal	14	33	73	34	79	28	29	25	46	24	76	35	116	54
3. » recurrens	-		2	—	1	3	—	—	2	1	1	—	2	
4. » abortivus	-	-	1	1	—	2	—	—	—			1	1	1
5. » см. и н. ф.	-	—	1	—	4		1	—	—	—	3	—		—
6. Желчный тифоидъ	—			—	1	—	—	—			—	—		—
7. a) Variola v. et Var.	7	—	1	—	4	2	3	2	2	2	8	2	6	2
b. Varicella			4	1	-	1	—	—	1	—	3	1	2	2
8. Morbilli et Rubeola	2	1	5		1	—	—	2	1	4	1	2	3	2
9. Scarlatina	2	3	3	2	1	3	1	1	4	6	6	4	1	2
10. Dyphteritis	3	8	5	2	5	4	6	9	2	5	4	7	1	8
11. Erysip. v. et nosoc.	10	8	8	13	5	7	4	7	3	11	13	8	14	10
12. Pertussis	—		1	—	1	—	—	—	—	-		—		—
13. Influenza	3	—	3	2	4	2	1	3	—	1	3	3	4	1
14. Cholera nostras	—		—	-	-	—	—	—	—	—	—		2	—
16. Dysenteria	1	—	—		2	1	1	—		1	—	2	—	1
17. Pneumonia cruposa	14	11	24	19	33	8	7	7	12	4	32	14	41	23
18. Tub. a) pulmonum	54	37	97	54	55	23	82	15	47	22	82	28	125	52
b) др. орган.	8	1	5	2	5	3	4	—	3	1	7	1	6	3
19. Men. cer. spin. epid.	—	—		—	1	-	—	—	—	—	1	—		—
20. Rheum artic. acutus	[illegible]	3	13	5	5	6	3	2	3	3	3	5	4	13
21. Periparotitis epid.	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	1	—
22. Malaria (f. interm.)	5	2	10	4	7	5	—	—	6	1	7	1	13	4
23. Malleus	-	—	-		—	—	—	—	—	—	—		—	—
24. Pustula maligna		—	1			—	—	-	—	—	—		—	1
25. Hydrophobia	1	—			—	—	—		—	—		—	—	—
26. Febris puerperalis	—	—			—	2	—	—		-		—		—
27. Pyaemia et septic.			1	1	—		—		—			1		—
28. Syphilis	35	88	46	57	29	21	25	36	23	72	38	41	46	85
29. Ulcus molle	57	30	78	26	65	6	31	8	41	23	73	10	89	47
30. Gonorrhoea	16	10	31	2	18	1	16	4	12	7	20	1	25	11
Итогъ I гр.	41	236	417	226	328	128	166	121	208	188	388	167	507	322
32. Echinococcus	—	1			—	—		—		—	—		—	
33. Helminthiasis	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	
34. Scabies	1	2	1	1	—		—	—	3	1	2	—	3	—
35. Др. виды чужеядн.	—	1	—				—	—				—		—
Итогъ II гр.	1	5	2	2	-	1	-		3	1	2	2	4	—
36. Scrophulosis	—		—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	2	
38. Rheumatismus	29	4	38	20	26	8	12	1	12	3	22	6	27	12
39. Uratur (Podagra)	—	—								—	—			
40. Scorbutus	1	—	6		—	—			3	—	2	—	4	—
41. Diabetes a) mellitus	—	-	1	—	—	—	—		—	-	1		—	
b) insipidus	-		—	—	—		—	-	—	1	—	—	—	—
42. Amyloides	—			—	1		—	—			—	1	—	—
43. Anaemia, chlorosis	—	5		4	2	2				1	2	4	6	1
44. Marasmus senilis	3	4	8	13	10	6	2	6	3	1	5	5	5	4
47. Др. бол. питанія	—		—	1	1	1	—	—	—		1	—	—	
Итогъ III гр.	33	13	53	38	41	17	14	8	19	7	33	16	44	17
48. Cancer	1	7	4	9	2	10	3	10	3	8	3	8	4	19
49. Sarcoma	-	2	—	—	-	1	1			1	1	—	—	2
50. Др. злок. новообраз.	-	—	1	1		—	—		-	—	—	—	1	-
51. Незлок. новообраз.	-	1	—	3	1	1	—		—	3	—	6	3	6
Итогъ IV гр.	1	10	5	13	3	12	4	10	3	12	4	14	8	27

УЧАСТКИ. / БОЛѢЗНИ	Александро-Невская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	№№ по порядку
1. Typhus exanthem.	5	1	4	—	6	2	1
2. » abdominal	56	34	67	19	112	26	2
3. » recurrens	—	1	1	—	4	—	3
4. » abortivus	—	1	1	—	—	—	4
5. » см. и н. ф.	—		—	—	3		5
6. Желчный тифоидъ		—	—	—	—		6
7. a) Variola v. et Var.	4	1	9	3	3	5	7a
b. Varicella	1	1		-		—	7b
8. Morbilli et Rubeola	3	3	1	—	2	—	8
9. Scarlatina	1	2	4	4	1	1	9
10. Dyphteritis	8	8	1	2	2	5	10
11. Erysip. v. et nosoc.	6	3	7	8	10	9	11
12. Pertussis	—		—	—	-	—	12
13. Influenza	10	6	7	1	7	—	13
14. Cholera nostras	—		—				14
16. Dysenteria	—	1	3		—		16
17. Pneumonia cruposa	28	10	22	11	49	20	17
18. Tub. a) pulmonum	26	10	75	18	128	47	18a
b) др. орган.	3	—	6	—	8	4	18b
19. Men. cer. spin. epid.	—		—	—	1	2	19
20. Rheum artic. acutus	5	6	2	4	6	2	20
21. Periparotitis epid.	—		—	—			21
22. Malaria (f. interm.)	9	2	7	2	14	6	22
23. Malleus		—	—	—	—	—	23
24. Pustula maligna		—	—	—	1		24
25. Hydrophobia	-	—	—	—	—	—	25
26. Febris puerperalis	—			—	—	1	26
27. Pyaemia et septic.	—		1	1		1	27
28. Syphilis	16	13	58	48	62	72	28
29. Ulcus molle	34	5	70	8	120	26	29
30. Gonorrhoea	14	1	26	2	28	3	30
Итогъ I гр.	229	109	372	126	567	232	I
32. Echinococcus	—	—	—	—	1	—	32
33. Helminthiasis	—		—	—		—	33
34. Scabies	2		4	—	2	—	34
35. Др. виды чужеядн.	—	—	—	1	1		35
Итогъ II гр.	2	—	4	1	4		II
36. Scrophulosis	—		—	—	1		36
38. Rheumatismus	10		11	3	26	5	38
39. Uratur (Podagra)	—	—		—	—		39
40. Scorbutus	2	—			4	—	40
41. Diabetes a) mellitus		—		—	—	—	41a
b) insipidus	—	—		—			41b
42. Amyloides	—		—	—			42
43. Anaemia, chlorosis	1	1	1	2	5	1	43
44. Marasmus senilis	1	2	6	4	2	4	44
47. Др. бол. питанія	—	—		—		—	47
Итогъ III гр.	14	3	18	9	38	10	III
48. Cancer	1	5	3	5	7	13	48
49. Sarcoma	—	—		—		—	49
50. Др. злок. новообраз.	—	—		1	—	—	50
51. Незлок. новообраз.	1	2	1	1	1	—	51
Итогъ IV гр.	2	7	4	7	8	13	IV

Участки. / Болѣзни.	Рождественская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Литейная I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.
1. T. exanthematicus	3	2	3	—	1	—	—		1		—	—		—
2. » abdominalis	48	29	43	19	32	12	10	6	19	19	16	13	8	7
3. » recurrens	—	1	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—		-
4. » abortivus	2	1		—	—	—	—	—	1	—	-	—	—	
5. » см. и неопр. ф.	1	—	—	—	1		—	—		—		-	—	
6. Желчный тифоидъ	1	—		.	—	—	—	—		—			—	
7. a) Variola v. et Var.	1	5	3	4	1	1	3	—	3	3	7	1	1	2
b) Varicella	1		2		—	—	2	1		—	1	2	—	—
8. Morbilli et Rubeola	2		1	1	2	—	4	3	4	2	—	—	-	2
9. Scarlatina	4	2	1	2	2	1	2	1	1	3	2	1	1	—
10. Diphteritis	6	10	6	5	1	7	1	6	2	5		5		6
11. Erysip. v. et nosoc	2	4	9	7	5	4	4		4	1		3	1	1
12. Pertussis	—		—		—				—	—				
13. Influenza	11	3	4	2	2	1	1	-	1	1	2	1	1	1
14. Cholera nostras	. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—			
16. Dysenteria	3	—	—	1		—	—	—	—	-	—		—	
17. Pneumonia cruposa	30	11	18	11	12	8	6	2	8	3	7	6	3	2
18. Tuberc. a) pulm.	47	18	59	14	37	16	21	5	24	15	33	13	17	7
b) др. орг.	4	—	4	1	2		3	—	1		1	1	1	2
19. Mening.cer spin ep.	.	—	—	—	—		—	—	—		—	—		-
20. Rheumat. art. acut.	6	3	3	3	2	2	1	1	2	2	2	—	2	—
21. Parotitis epidem	—	—	—	—		—						—	—	
22. Malaria (f. interm)	5	1	3	—	5	1	—	1		3	1		1	1
23. Malleus	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—
24. Pustula maligna	—	—	.	—	—	—	—		—	—	—		—	—
25. Hydrophobia		—	—		—		—	—	—	—	—		—	—
26. Febris puerperalis			—	1	—		—	—	—	—	-		—	—
27. Pyaemia et septic.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—
28. Syphilis	32	53	27	68	10	33	17	24	33	46	21	39	7	16
29. Ulcus molle	38	16	29	11	37	3	16	6	29	33	29	10	9	4
30. Gonorrhoea	9	9	14	10	11	1	3	2	14	5	8	5	4	2
Итогъ I гр.	257	168	229	160	163	90	94	58	148	142	130	101	56	53
32. Echinococcus	—		—	—	—	—	—	—		—		-	—	—
33. Helminthiasis	—		.	—	—		—	—	.	1			—	—
34. Scabies	5	1		—	—		1	—	—	1	.	.	—	—
35. Др. виды чужеядн	—	—	—		—	1	—	—	—				—	—
Итогъ I гр.	5	1	—	-	—	1	1	—	—	2		-		—
36 Scrophulosis	—	1	—	—			—	—	—	—	—		—	—
38. Rheum. ac. et chron	14	4	12	3	12		9	2	5	1	6	2	1	1
39. Urarthritis (Podagra)		—		1									1	—
40. Scorbutus	4		1		1	—			2		1	—	1	1
41. Diabetes a) mellitus	—	.	—		—	—		—	—	—		—	—	
b) insipidus	—	—	—	—	1	1		—		—	—	—	—	—
42. Amyloides	—	—	—	—	—		—			—	—		—	
43. Anaemia, Chlorosis	—	—	1	1		2	—	4		1	—	1	1	
44. Marasmus senilis	2	1	3	4	3	4	2	1	2	2	3	3		2
47. Др. бол. питания	—		2	—	—	—	1		—	—	—	—	—	—
Итогъ III гр.	20	6	19	9	17	7	12	7	9	4	10	6	4	4
48. Cancer	1	10	1	4	3	5	2	8	2	7	—	6	1	3
49. Sarcoma		—	—		—		—	—		—		—	—	—
50. Др. злок. новообр	—			—	3		1		—		—	—	—	
51. Незлок. новообраз.	1		—	1		3		2	2	1	—	.	—	1
Итогъ IV гр.	2	10	1	5	6	8	3	10	4	8	—	7	1	4

Участки. / Болѣзни.	Васильевская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Петербургская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.
1. T. exanthematicus	1		4	—	4	—	1	-			—	—
2. » abdominalis	76	54	123	66	91	23	35	16	37	16	25	7
3. » recurrens	—	—	4	1	—	-	3	2	2	2	4	1
4. » abortivus	—	1	—	—	—	—	1	—	3	1	1	2
5. » см. и неопр. ф.	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	—
6. Желчный тифоидъ		—	—		—	—		—	—	—	-	
7. a) Variola v. et Var.	4	2	8	3	10	6	2	1	1	2	2	1
b) Varicella	3	5	3	—		2		2	2	2	—	
8. Morbilli et Rubeola	11	2	10	1	3	.	2	4	1	1	1	.
9. Scarlatina	1	4	1	2	—	3	—	4	3	4	5	4
10. Diphteritis	3	9	—	9	4	8	3	6	4	3	4	2
11. Erysip. v. et nosoc	6	4	11	14	9	8	2	8	6	9	—	4
12. Pertussis		—			-		1		—		—	—
13. Influenza	5	6	9	—	10	1	4	2	4	1	—	1
14. Cholera nostras		—	-			—	—	—		—	—	.
16. Dysenteria	—	1	1	1		1	1	3	4	—	4	2
17. Pneumonia cruposa	20	10	46	11	35	5	19	10	20	19	11	8
18. Tuberc. a) pulm.	43	26	95	48	48	31	50	37	84	36	43	26
b) др. орг.	—	2	1	1	—	—		—	4	3	1	2
19. Mening.cer spin ep.	—	-	—		—	-		—			—	—
20. Rheumat. art. acut.	1	1	1	2	-	1	6	3	6	6	6	1
21. Parotitis epidem		—	—	—		-	-	6		2	—	—
22. Malaria (f. interm)	6	2	14	—	7	-	2	3	5	2	3	3
23. Malleus	—			—	—	—		.	—		—	
24. Pustula maligna	—			—	1	—	—		-	—	—	
25. Hydrophobia	—			—		—	1		—			—
26. Febris puerperalis	—	—		3	—	2	-	1	—	—		—
27. Pyaemia et septic.		—	—			1	-	—	1	—		—
28. Syphilis	19	21	39	70	34	6	21	43	32	56	29	12
29. Ulcus molle	26	5	55	12	35	4	35	17	26	13	17	4
30. Gonorrhoea	12		24	4	19	2	15	7	15	8	9	1
Итогъ I гр.	238	155	451	248	300	117	232	174	26	187	166	82
32. Echinococcus	—	—	—			-	—	—	—	—	—	1
33. Helminthiasis	—	—	—			1	—	—	—	1	—	
34. Scabies		—	2	1	—	—	2	5	—	1	2	
35. Др. виды чужеядн			—	1	—	—	-	—	—	—		
Итогъ I гр.		—	2	2		1	3	5	.	2	2	1
36 Scrophulosis	—	1		2	-	1	—	—	—	1	—	1
38. Rheum. ac. et chron	11	13	48	27	23	8	31	9	29	13	23	8
39. Urarthritis (Podagra)		—	—	—	—	-	1	.	—	—		—
40. Scorbutus		-	4	—	3	-	3	1			2	1
41. Diabetes a) mellitus				-	.	—	—					-
b) insipidus	—			-	2	—		—				
42. Amyloides	—		—		—	-	-	—		.	1	—
43. Anaemia, Chlorosis	1	3	1	1	—	-	2	2	—	3	2	—
44. Marasmus senilis	3	13	11	22	7	10	2	18	—	17	7	5
47. Др. бол. питания			2	—	—	1	3	.	2	—		—
Итогъ III гр.	15	30	66	52	35	20	32	31	31	34	35	15
48. Cancer	1	8	3	18	4	5	6	9	4	12	11	1
49. Sarcoma	1		—	1		-	—	2	1	—	—	1
50. Др. злок. новообр			1		-		-	1	-	—		1
51. Незлок. новообраз.	4	4	—	10	1	2	1	7	2	1		1
Итогъ IV гр.	6	12	4	29	5	7	7	19	11	13	1	4

Участки. / Болѣзни.	Выборгская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Полюстровскій м.	ж.	Лѣсной м.	ж.	Шлиссельбургскій м.	ж.
1. T. exanthematicus	1		—	1	—			—	—	—	1	
2. » abdominalis	15	5	25	9	30	14	8	4	2	4	1	2
3. » recurrens	—	.	1	1	1	—		—		—		—
4. » abortivus	—	—	—	—		—	—	—		1	—	
5. » см. и неопр. ф.	—	.	1	—	1		1	—		—	—	-
6. Желчный тифоидъ	—	—	—	—	-		—	—	—		—	—
7. a) Variola v. et Var.	3	10	9	2	5	2	3		2	1		—
b) Varicella	—	3		—	2	—	—		1			—
8. Morbilli et Rubeola	1	2			2				—		—	—
9. Scarlatina	1	2		—	5	1	9	—		1	1	1
10. Diphteritis	3	—	3	1	1	1	9	—		1	3	—
11. Erysip. v. et nosoc	—	2	5	3	2	2	1	—	1	—	5	
12. Pertussis	—	—	—	1		-	—	—	.	—		
13. Influenza	—	—	—	—	3	1	1			1	1	
14. Cholera nostras	—	—	—	—	—		—					
16. Dysenteria		—	1	—	1	—	—	—	1	-		
17. Pneumonia cruposa	4	2	7	1	10	3	1	1	3	—	10	3
18. Tuberc. a) pulm.	28	13	40	19	27	11	8	5	13	4	21	9
b) др. орг.	1	1	3		1	—	—		1	1	1	—
19. Mening.cer spin ep.	—								—		—	—
20. Rheumat. art. acut.	2	2	3		4	3			1	1	3	.
21. Parotitis epidem	—				-		—	—				
22. Malaria (f. interm)	2	1	1	—	3	—	1	—	3		3	
23. Malleus	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
24. Pustula maligna	—			—	—	—	—	—			—	—
25. Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—		.	—	
26. Febris puerperalis		—	-	1		—	—	—	—		—	
27. Pyaemia et septic.		—	—	—		1		—		—	—	
28. Syphilis	23	30	16	18	31	16	13	2	8	6	29	12
29. Ulcus molle	28	8	20	1	21	2	14	1	5	2	35	3
30. Gonorrhoea	8	2	10	3	7	—	3		4	—	12	—
Итогъ I гр.	120	83	145	61	157	57	72	13	45	23	136	31
32. Echinococcus		—	—		—	—			—	—	—	
33. Helminthiasis	—	—	—	—	—	—			—	—		
34. Scabies	—	—	2	1	—	—	—					—
35. Др. виды чужеядн		—	—	—	—	—	—	—			.	—
Итогъ I гр.			2	1	-	—			—	-		—
36 Scrophulosis		—	1	—	1	1	—	.	1			—
38. Rheum. ac. et chron	7	4	10	2	8	2		-	5	1	3	1
39. Urarthritis (Podagra)	—	—	-		—	—		—	—	-	—	
40. Scorbutus	—	-	—		3	—	—	—	—	—	—	—
41. Diabetes a) mellitus		—	—	—		—	—	—	—	—		—
b) insipidus		—		—			—					
42. Amyloides				—			—		—			
43. Anaemia, Chlorosis	1	1	1	2	2	1	—	1	—	1	—	1
44. Marasmus senilis	1	4	2	3	1	5	1	—	-	1	3	1
47. Др. бол. питания	-		—	-			—	—	—	—	—	—
Итогъ III гр.	9	9	14	7	15	9	1	1	6	3	6	3
48. Cancer	1	—	3	1	2	1		1	2	2	4	4
49. Sarcoma			—	—	—	—			.	-	—	1
50. Др. злок. новообр	—		—	1	—	—	—	—	-	—		
51. Незлок. новообраз.	—		1	—	2			—	—	—		1
Итогъ IV гр.	1	—	4	2	4	1		1	2	2	4	6

Участки. / Болѣзни.	Петергофскій м.	ж.	Пріѣзжіе м.	ж.	На судахъ м.	ж.	Безъ обозначенія мѣстожительства м.	ж.	№№ по порядку.
1. T. exanthematicus	2		1	1		—	4	—	1
2. » abdominalis	43	10	16	7	8	—	20	5	2
3. » recurrens			1		.	—	2	1	3
4. » abortivus		-	—	—	.	—	—		4
5. » см. и неопр. ф.	.	—	1	—	—		3		5
6. Желчный тифоидъ		—	—	—	—		—		6
7. a) Variola v. et Var.	3	1	4	5	1		2	3	7a
b) Varicella	—		1	1	-				7b
8. Morbilli et Rubeola	—		—	1		.			8
9. Scarlatina	2		—	1	—	.	2	—	9
10. Diphteritis		4	—	1			2		10
11. Erysip. v. et nosoc	2	7	5	10	—	.	7	2	11
12. Pertussis			—		.		—		12
13. Influenza	2	—	—	1	—	—	—	1	13
14. Cholera nostras	—	-	—	—				—	14
16. Dysenteria	—	—	—	-	—	-	4	—	16
17. Pneumonia cruposa	15	3	14	2	—	—	34	9	17
18. Tuberc. a) pulm.	27	19	37	15	—	—	209	19	18a
b) др. орг.	—	1	4	—	—	—	6	1	18b
19. Mening.cer spin ep.					—		—	—	19
20. Rheumat. art. acut.	1		2	3	—		5	2	20
21. Parotitis epidem	—	-							21
22. Malaria (f. interm)	5	2	6	2	2	1	19	-	22
23. Malleus	—	—	—	—		—	1	—	23
24. Pustula maligna	—		—	—	.	—	—	-	24
25. Hydrophobia	—		1	—	—	—	—	—	25
26. Febris puerperalis	—			1	—	—	—	1	26
27. Pyaemia et septic.	1		1	—	—		—		27
28. Syphilis	17	26	103	99	15	1	18	22	28
29. Ulcus molle	41	3	65	2	1		25	11	29
30. Gonorrhoea	11	—	14	6	—		4	5	30
Итогъ I гр.	172	76	276	158	27	2	367	82	I
32. Echinococcus		—	-	—	—	—	—		32
33. Helminthiasis		—		—		—	-		33
34. Scabies	-	—	2	—	—	.	1		34
35. Др. виды чужеядн	—	—		.				1	35
Итогъ I гр.		—	2	—	—	—	1	2	II
36 Scrophulosis		—	.	1	—	—	—	1	36
38. Rheum. ac. et chron	4	5	10	5		—	57	8	38
39. Urarthritis (Podagra)	—	.	—	—	—	-			39
40. Scorbutus	2		—	—	.	—	13	-	40
41. Diabetes a) mellitus	—	—			.	.	—	—	41a
b) insipidus					.		1	—	41b
42. Amyloides				—	—		1	-	42
43. Anaemia, Chlorosis	1	3	—	4		—	1	2	43
44. Marasmus senilis	4	1	5	—		—	6	7	44
47. Др. бол. питания	.	—	1	1	.		1	1	47
Итогъ III гр.	11	9	16	11			80	19	III
48. Cancer	.	5	7	18			13	12	48
49. Sarcoma	—	—	—	3	.	.	1	—	49
50. Др. злок. новообр	—	1	1	2	—	—	—	5	50
51. Незлок. новообраз.		1	.	6	—	—	4	4	51
Итогъ IV гр.	—	7	8	29			18	21	IV

УЧАСТКИ / БОЛЕЗНИ	Адмиралтейская I	Адмиралтейская II	Казанская I	Казанская II	Казанская III	Спасская I	Спасская II	Спасская III	Спасская IV	Конюшенная I	Конюшенная II	Нарвская I	Нарвская II	Нарвская III	Московская I	Московская II	Московская III	Московская IV	Александро-Невская I	Александро-Невская II	Александро-Невская III	№№ по порядку.
	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	м. ж.	
52. Apopl., emb., ste. cer	1 —	3	1	5 1	2	1 2	2	5 4	6 3	5 5	1	5 1	5 1	3 2	4	2 4	3 4	6 3	1 4	2 1	5 3	9 2	52
53. Enceph. et men. cer	1 —		1 —	2	1	2	— —	2		2 1	1 —	1 1	4 —	1 —		2 —	1	2 1	4 —	4 —	4	3 —	53
54. Myel. et men. spin.			— —	1	2	1		4		1 1	— —	1 —	— —	— —		2 —	1	3 1	2 1		—	3 —	54
55. Arteriosclerosis progr	— —	3 1	— —	1		— —				1 —	1 —	— —	2 —	1 —		1 —	1 —	— —	2 —	— —	1 —	— —	55
56. Neuralgiae et lachias.	— 1	2 2	— —	1 —	1	2 —	1 1	8 6	5 2	5 2	1 1	3 2	3 1	1 4	3	2 2	5 3	2 2	6 3	6 1	5 8	1 —	56
57. Hysteria . . .	— 1	3	— 1	— 2		— —		1 —	5 —	5 —		4 —	2 —	1 —	1	1 —	1 3		2 —	1 —	1 —	— —	57
58. Epilepsia . . .	1 —	3	1 —	3 —			2 —	11 3	3 —	5 1	5 6	6 8	2 1	1 4	2	1 1	2 3	4 1	4 2	7 4	7 4	5 8	58
59. Eclampsia . . .	1 —						2 —								1	1 —						59
60. Душевныя болѣзни																						
a) Melancholia.		—	1	2 1	2			2	1 3	2		1 2	1 2	—		2 1	3 —	1 1	1		1	1 2	60a
b) Mania .	1 —	1	1 —	1	3 —	2		4	2 2	1		1 2	2 2			1 —	1 —	1 —	1	—	1	1 —	60b
c) Dementia .	1 2	1	1	1	2	1	2	2	3 6	4 3	1	3 2	2 1		1	1	4	4	1	2	1	1 —	60c
d) Paranoia	5 5	1	2 3	3 4	7 5	1 2	1 1	4 5	4 3	7 9	4 1	1 5	2 9	1 1	4	3 2	2 3	7 3	4	1 —	1	2 —	60d
e) Paralys. progr	1 1	3 1	1 —	1 —				6 —		4 9	3 —				6	2 —	5 —		3 —	6 —	1 —	— —	60e
f) Id. osenus																	1 1						60f
g) Др. души бол.			1 —	1 —		1 —		4 —	2 1	4 2		3 —	3 —		1	— —	6 —	4 —	2	—	3	3	60g
61. Alcoholismus	9 1	3 5	7 3	21 —	7 —	8 1	15 3	114 15	42 6	46 9	45 6	37 2	63 4	21 2	23	5 26	5 50	1 51	10	10 —	26 1	39 5	61
62. Др. б. жел. и киш.	2 2	1 2	2 1	2	1	1 4	1 1	24 7	4 3	12 6	8 1	2 7	7 14	6 1	3	3 1	6 8	3 9	5	9 1	9 2	6 4	62
Итогъ V гр.	20 16	26 20	14 14	41 11	24 13	16 13	20 10	198 51	81 35	86 50	77 31	83 27	106 45	46 16	53	22 45	36 89	26 88	39	39 7	65 16	83 24	V
63. Peri- et endocarditis	— —	— —	1 2	1		— —	1 7	1	1	1 —		— —	1 1	3 2									63
64. Vitium cordis organ	— 2	2 —	— 1	5 2	4	— —	3 2	14 18	13 9	7 5	5 9	5 12	10 7	6 7	3	3 3	5 10	2 12	10	5 1	7 9	6 64	64
65. Myoc., deg. cor. ad.	— —	1 —	— —	1 —		— —	— —	3 —	1	1 2	— —	1 2	— —	2 —	—	1 3	— 1	— —	1	— —	— 2	1 65	65
66. Aneurismata. . .	— —		— —		1	— —	— —	1 —		— —		— —	1 —	— —	—	— 1	— —	1 —	—	— —	— —	— —	66
67. Arteriosclerosis	1 —		— —	1 1	1 —	— —	2 1	4 2	2	— —		1 —	3 1	1 —	1	1 1	3 —	1 —	1	1 1	3 1	1 67	67
68. Phlebectasiae																							
a) Var. v. extr. infer.	— —	— —	— —	— —		— —	1 —	1 —	1 —	— —	1 1	2 —	1 1			1 —	— —	1 —	1	1 —	1 —		68a
b) Var. v. haemorrh.	— —	— —	— —	— —		— —	— —	1 —	2 —	2 1	1 —	— —	4 —		1	1 —	1 —	— —	1	— —	2 —	— —	68b
69. Lymphangoitis etc	1 —	3 1	6 1	— —	1 1	3 —	6 2	26 5	15 3	7 1	3 —	5 —	15 4	10 —	3	4 2	2 2	9 3	18 5	5 1	8 3	19 2	69
70. Morbi locis	— —	— —	— —	— —		— —	— —	— —		— —	— —	— 3	1 —	1 —									70
71. Др. б. орг. кров. сист.	— —	— —	— —	9 —		1 —	— —	— —		— —	— —	— —	— —										71
Итогъ VI гр.	2 2	6 2	7 4	19 8	3 6	4 —	10 7	50 32	33 16	18 12	14 16	10 19	49 17	28 10	7	10 11	11 22	7 32	22	12 3	22 11	33 11	VI
72. Sinusitis, oxona, ste.	— —	— —	— —	— —		— —	— 1	4 1	1	1 —	— —	— —	— —	— —		— —	— —	1 —	—	— —	— —	1 72	72
73. Laryngitis, ste. .	— —	1 1	— —	1 —	1 1	— —	— —	7 1	1 2	1 —	1 —	2 1	1 2		3	— 2	1	1 1	—	— 2	1 5	— 73	73
74. Laryng. fibr., carp.	1 —	— —	— —	— —		— —	— —	— —		— —	— —	— —	— —		—	— —	— —	— —	—	— —	— —	— 74	74
75. Bronchitis ac. et chr	7 1	4 4	7 —	18 3	10 1	10 —	9 2	118 14	37 8	29 —	9 29	3 30	7 32	12 37	4	6 1	15 1	29 5	48 5	8 3	16 —	39 4	75
76. Pleuritis . . .	2 —	3 —	4 1	9 2	4 3	— 1	4 1	23 10	12 6	7 2	10 —	10 3	13 2	11 2	5	2 10	1 9	3 15	8 10	— 6	— 9	5 76	76
77. Pneum. catarrhalis	— —	1 —	1 —	— —		1 —	— 10	4 3	2 3	— 2	1 —	1 2	2 2	2 —	1	1 3	1 4	2 3	4 5	2 4	3 1	5 —	77
78. Emphysema . . .	2 1		4 1	— —		2 —	3 —	23 1	2 16	2 3	2 6	1 5	— 5	1 3	4	3 3	3 1	5 1	9 4	2 —	8 2	9 1	78
79. Др. бол. орг. дых	— —	— —	— 1	— —	1	— —	1 2	5 —	1 1	1 —		— 2	— —	3 —		— —	— —	1 —	3 —	2 —	6 1	1 —	79
Итогъ VII гр.	12 1	9 6	15 3	29 5	15 8	13 1	17 6	190 32	70 22	45 13	48 6	29 12	55 18	45 15	17	4 33	4 60	12 80	22	24 7	39 4	68 12	VII
80. Stom., Aug. cal. ste.	5 2	3	5 1	10 2	16 4	2 3	3 —	26 3	8 9	6 8	7 2	7 3	9 6	0 1	—	3 11	1 17	3 11	5	2 —	14 1	14 2	80
81. Gastro-enteritis:																							
бѣлк. опухл. ф.	6 1	3 1	7 4	8 2	5 9	1 3	6 3	49 15	24 19	9 9	11 10	16 6	23 14	10 10	5	1 7	2 15	3 25	14	2 —	13 1	26 3	81
a) acuta	16 2	15 5	13 10	25 10	24 5	10 2	16 4	179 39	51 27	49 19	51 19	51 17	82 15	66 25	29	17 28	17 82	21 94	23	39 21	64 11	83 13	81a
b) chronica	2 3	5	2 2	4 4	3	4 2	2 2	35 12	17 9	16 6	18 7	17 17	17 2	9 3	7	1 8	8 24	1 28	9	7 2	15 1	25 —	81b
82. Ulcus ventr. rot.	1 1		— —	— —		— —	— —	— —		— —	— —	— —	— —		1	— —	— —	— —		— —	— —	— —	82
84. Typhilitis, ileus ste.	2 —		1 1	3 2	—	— —	8 2	5 —		4 4	3 —	— —	2 1	2 1	2	1 7	6 3	— 3	1	3 1	5 —	84	84
85. Hernia . . .	— —	2 —	1 —	3 —		— —	6 —	3 1	1 —	3 1	4 3	1 1	2 —	3 —	5	1 1	2 —	5 1	—	2 —	3 —	8 —	85
86. Др. бол. орг. пищев.	1 1	—	1 —	2 —	1	1 —	1 —	9 1	5 2	5 1	5 4	4 2	6 1	3 1	2	1 —	4 1	4 2	1	1 —	8 —	8 3	86
Итогъ VIII гр.	32 9	26 9	28 18	53 21	52 21	19 10	28 9	336 72	113 67	90 47	96 47	100 38	141 53	112 42	44	25 58	29 143	33 174	60	54 23	116 23	162 32	VIII
87. Cirrhosis hepatis	— —	— —	2 1	1 1	—	— —	1 —	6 1	3 1	3 1	8 3	4 2	4 1	3 —	1	— 4	— 6	— 8	3	6 —	2 4	8 1	87
88. Icterus catarrhalis	2 3		1 1		2 1	— —	1 —	8 2	2 2	1 3	2 —	2 —	6 1	8 3		2 3	2 5	— 3	2	2 2	3 1	9 3	88
89. Cholelithiasis a	— —	— —	— —	— —	—	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	—	— —	— —	— 1	—	— —	1 —	— —	89
90. Др. бол. печени	— —	— —	— —	— —	—	1 —	— 1	— 1		1 —	1 —	1 —	1 —										90
Итогъ IX гр.	2 —	3 —	3 3	1 —	3 1	— —	1 2	15 4	6 4	5 4	10 3	6 3	10 1	2 12	1	2 7	2 13	— 11	6	8 2	6 6	17 4	IX

Участки. / Болѣзни.	Рождественская. I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Литейная. I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.
52. Apop., emb., etc. cer.	2	1	4	2	1		—	1		4	1	1	1	1
53. Enceph. et men. cer.	2	-	5		—	—		—		1	1		1	
54. Myel. et men. sp. n.	2	1	1		1	—	—	—	—		1	—	—	-
55. Ataxia locom. progr.	—		1		1	—	1	—	1	2	—	—	—	
56. Neuralgiae et ischias	1	2	1			—		—	1	2	1	—	—	2
57. Hysteria	—	2	—	2	-	1		—	—	2	—	2	—	1
58. Epilepsia	3		2	2		—	2	1	2	1	2	2	1	-
59. Eclampsia	-	1	—	—		—		1	—	—			—	—
60. Душевныя болѣзни														
a) Melancholia	2	—	1	—	—	2	1	2	-	—	3	1		2
b) Mania	1	2		1	1	1	1	-		—	1			2
c) Dementia	—	3		3	—	1	1	5	2	1	1	—	1	1
d) Paranoia	4	6	3	3	—	1	3	5	2	7	9	4		3
e) Paralys. progr.	—	1			5	—	2	—	—		3	—	2	—
f) Idiotismus	—		1	-	—	—		—			—	—	—	—
g) Др. душ. бол.	—		1	—	1	—			1		-	—	3	—
61. Alcoholismus	19	5	27	1	5	1	6	3	15	4	11	1	8	1
62. Др. б. мозга и нерв.	3	1	6	3	2	1	2	2	3	5	1	—	2	2
Итогъ V гр.	39	25	53	17	17	8	19	20	27	29	35	11	19	15
63. Peri- et endocarditis	1		1	—	—	—	—		1	-	—		—	—
64. Vitium cord. organ.	4	4	2	2	2	2	1	3	2	2	2	2	1	1
65. Myoc., deg. cord. ad.		—		1	—	1	—	—	—	1	1	—		—
66. Aneurismata	—	1			—	—	—	—	—		—	—		—
67. Arteriosclerosis		3	—	4	—	1	—	—	—	1	—	2		1
68. Phlebectasiae														
a) Var. v. extr. infer.	1		—	—		-			—	—	1	—	—	1
b) Var. v. haemorrh.	1	—	2	—	1		.		3	—		—	-	-
69. Lymph., adenitis etc.	6	2	6	1	7	—	1	2	4	—	2	-		
70. Morbi lienis		—	1	—	—		—			—	—	—		
71. Др. б. орг. кров. твор.		1		1	-		—			—	—			—
Итогъ VI гр.	13	11	11	9	10	4	2	5	10	4	6	4	1	3
72. Rhinitis, ozoena etc.		—	1	-	—	—	1	—	—	1	—	—		—
73. Laryngitis, trach.			2	2	1	—	-	1	—	2	—	.		—
74. Laryng. fibrin., crup.	—		—			-			—	—	—	—		—
75. Bronchitis ac. et chr.	11	2	15	1	12	2	2	2	6	1	4	1	3	—
76. Pleuritis	7	1	3	4	9	2	—	—	1	2	1	—	1	
77. Pneum. catarrhalis	—	—	1	—	—	1	—	—	2	1	2	1	—	1
78. Emphysema	4		2	3	2	1	3	—	11	2	3		—	—
79. Др. бол. орг. дых.	1	2	—		-	—	—	—	—	1	-	—		—
Итогъ VII гр.	23	5	24	10	24	6	6	3	20	10	10	2	4	1
80. Stom., Ang. cat. etc.	7	3	5	1	4	4	2	1		3	1	2	.	3
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	1	2	6		5	—	2	—	3	1	3	1	3	—
a) acuta	25	13	20	8	24	2	9	6	8	4	8	10	4	3
b) chronica	8	1	11	3	7	3	4	1	1	2	4	—	—	1
82. Ulcus ventr. rot.		—		2	—	-	.	—	—	—	—	—	—	
84. Typhlitis, Ileus, etc.	3	1	1	1	—		—	1	1	1	—	1	—	1
85. Herniae			1		1	—	—	—	-	—	—	1	—	—
86. Др. б. орг. пищевар.	2	2	3	1	—	—	1	.		1		—		—
Итогъ VIII гр.	46	22	47	16	41	9	18	9	13	12	16	15	7	8
87. Cirrhosis hepatis	5	2	1	1	2	1	2	—	4	—	3	-	2	—
88. Icterus catarrhalis	4		2	—	3	—		.	1		1	2	1	—
89. Cholelithiasis	—			—	—	—	—			—	-	—		—
90. Др. бол. печени	—	—	—		—	-		—		—		1	—	-
Итогъ IX гр.	9	2	3	1	5	1	2	—	5	—	4	3	3	—

Участки. / Болѣзни.	Васильевская. I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Петербургская. I м.	I ж.	II м.	II ж.	III и IV м.	III и IV ж.
52. Apop., emb., etc. cer.	7	6	7	3	3	1	3	5	6	5	1	4
53. Enceph. et men. cer.	1	—	—	2	1	1	[illegible]	1	1	—	1	2
54. Myel. et men. sp. n.	2	1	2	1	5	—		—	2	-		1
55. Ataxia locom. progr.	2	—	2	1	2	-	3	1	3		3	1
56. Neuralgiae et ischias	3	4	6	8	7	5	[illegible]	3	4	3	3	2
57. Hysteria	—	5	—	7		—		1		3	.	2
58. Epilepsia	3	3	4	2	1	—		4	3	2	4	2
59. Eclampsia	—	2	—	1	—	—		.	—	4	—	3
60. Душевныя болѣзни												
a) Melancholia	—	5	2	5	1	[illegible]		1	1	3	—	1
b) Mania	—	—	—	1	—	[illegible]		2	1	2		4
c) Dementia	1	1	3	1	2	[illegible]	1	3	1	1		2
d) Paranoia	1	—	6	5	2	[illegible]	5	6	3	6	3	3
e) Paralys. progr.	2	—	5	—	3	[illegible]	[illegible]	—	3	1	6	—
f) Idiotismus	-	—	—	2	—	[illegible]		—	—	—	1	1
g) Др. душ. бол.	1	—	2	1	—	[illegible]		3	2	2	1	
61. Alcoholismus	29	—	40	1	27	[illegible]	46	6	34	1	10	6
62. Др. б. мозга и нерв.	4	1	1[illegible]	7	11	[illegible]	11	5	14	10	6	4
Итогъ V гр.	56	28	97	48	65	17	[illegible]	41	18	41	39	38
63. Peri- et endocarditis	2	1	—	—	1	—	3	3	4	2	1	—
64. Vitium cord. organ.	5	14	6	9	2	[illegible]	3	9	3	8	2	5
65. Myoc., deg. cord. ad.	3	—	4	—	.	-		—	1	..	2	2
66. Aneurismata			4	1	—	—		—	2	-	2	1
67. Arteriosclerosis	1	—		—		—		2	2	2	1	3
68. Phlebectasiae												
a) Var. v. extr. infer.	—	1	2	2	1			1	—			—
b) Var. v. haemorrh.	1	—	2	—	1		1	1	—		—	1
69. Lymph., adenitis etc.	6	3	5	3	5	—		3	[illegible]	3	1	1
70. Morbi lienis	—		—	—	—	—	—			—		
71. Др. б. орг. кров. твор.	—	.		—	—	1	—	—		—	—	
Итогъ VI гр.	18	19	23	15	11	4	[illegible]	21	15	17	11	12
72. Rhinitis, ozoena etc.	—	—		3		—		1	1			—
73. Laryngitis, trach.	1	—	4	1	1	.		1	1	1	1	2
74. Laryng. fibrin., crup.		—	—			-	—	—		—	—	
75. Bronchitis ac. et chr.	20	7	39	14	26	2	28	9	30	14	16	11
76. Pleuritis	12	3	20	6	5	—	-	[illegible]	12	7	7	1
77. Pneum. catarrhalis	—				2	.		1	—	2	3	
78. Emphysema	—	—	9	4	7	-	1	3	7	6	3	2
79. Др. бол. орг. дых.		2	2	2	1	—	-	2	3	—	1	
Итогъ VII гр.	33	12	74	30	42	3	[illegible]	22	54	30	31	16
80. Stom., Ang. cat. etc.	6	9	7	4	9	3	6	12	8	12	4	4
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	2	1	6	2	2	1	3		[illegible]		1	—
a) acuta	51	27	92	52	63	17	[illegible]		8	29	4	14
b) chronica	18	13	67	28	37	10	[illegible]	8	22	[illegible]	2	11
82. Ulcus ventr. rot.		1	—	—			—		—	—	2	
84. Typhlitis, Ileus, etc.	5	—	4	2	3	-	3	2	1	1	1	2
85. Herniae	—	—	2		1	.		—	1	1	1	1
86. Др. б. орг. пищевар.	3	1	6	1	4	1	4	3	4		3	2
Итогъ VIII гр.	85	52	184	89	119	33	[illegible]	55	120	72	61	34
87. Cirrhosis hepatis	3	1	4	4	4	1	3	1	4	1	5	3
88. Icterus catarrhalis	2	2	3	2	4	—	—	1	1	1	-	
89. Cholelithiasis		—	—			—	—	-	—		--	
90. Др. бол. печени	.	—	—	.		—	—	—	—		—	1
Итогъ IX гр.	5	3	7	6	6	1	3	2	5	2	5	4

Участки. / Болѣзни.	Выборгская. I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Полюстровскій м.	ж.	Лѣсной м.	ж.
52. Apop., emb., etc. cer.		1	2	1	—	3	—	.	1	
53. Enceph. et men. cer.		—	1	—		—	1	—		
54. Myel. et men. sp. n.		1	1	1			—	—		1
55. Ataxia locom. progr.	—	—	1				—	—	.	
56. Neuralgiae et ischias	1	—	3			1	—	—	1	1
57. Hysteria		1					—	—	—	
58. Epilepsia			1	—	1	—	—		—	
59. Eclampsia			—	—			—		-	
60. Душевныя болѣзни										
a) Melancholia	—	2	—	—	2	1	1		—	1
b) Mania	—	—			—	-		1	1	—
c) Dementia	2	2	1	1	1	4		—	—	—
d) Paranoia	2	2	—		—	2	—	1	—	—
e) Paralys. progr.		—	3		2		1	—	—	
f) Idiotismus			—				—	—		
g) Др. душ. бол.	1		—	—		1	—	—		
61. Alcoholismus	17	4	12	—	9	-	3	—	5	
62. Др. б. мозга и нерв.	3		3	2	3	2		1	1	
Итогъ V гр.	26	13	28	5	18	14	6	3	9	3
63. Peri- et endocarditis	2		2	—	2	1			1	1
64. Vitium cord. organ.	1	4	1	2	3	4	1		2	1
65. Myoc., deg. cord. ad.			—	-	1	—	—		3	—
66. Aneurismata		—	1	.		—	—	—	-	—
67. Arteriosclerosis		—	2		1	3	-	1	—	-
68. Phlebectasiae										
a) Var. v. extr. infer.	—	—		-	—			—	—	-
b) Var. v. haemorrh.	1	—		1	1	—			—	
69. Lymph., adenitis etc.	1				7	—	-		1	—
70. Morbi lienis		—	—			—	.		—	—
71. Др. б. орг. кров. твор.		.	—			—		—		—
Итогъ VI гр.	5	4	5	3	15	8	1	1	7	2
72. Rhinitis, ozoena etc.				—		—	—	—		
73. Laryngitis, trach.			1	1	2	1	—			
74. Laryng. fibrin., crup.		.				—				—
75. Bronchitis ac. et chr.	6	1	5	—	18	1	—	1	1	1
76. Pleuritis	1	1	4	-	7	1	-	—	2	1
77. Pneum. catarrhalis			2	—	1	1		—	1	—
78. Emphysema	3		5	—	1	—	1		—	
79. Др. бол. орг. дых.	1	—	3			1	-		—	
Итогъ VII гр.	[illegible]	2	20	1	29	5	1	1	4	2
80. Stom., Ang. cat. etc.	6	1	3	2	1			1		1
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	3	2	—	-	6	3	1	—	1	—
a) acuta	13	9	18	9	10	3	3	3	7	6
b) chronica	7	2	5	6	7	1	1			—
82. Ulcus ventr. rot.			—			—	—		—	
84. Typhlitis, Ileus, etc.	—	-	1			-			—	
85. Herniae	1	—	1	.				—	—	
86. Др. б. орг. пищевар.			2	1	5	1		—	2	—
Итогъ VIII гр.	30	14	30	18	29	8	5	4	10	7
87. Cirrhosis hepatis	2	—	—	—	3	1			2	—
88. Icterus catarrhalis		—	1	—	—			—		—
89. Cholelithiasis			—	—		—	—	—		.
90. Др. бол. печени	—	.	—	1		—	—	-		
Итогъ IX гр.	2	—	1	1	3	1		—	2	

Участки. / Болѣзни.	Шлиссельбургскій м.	ж.	Петергофскій м.	ж.	Пріѣзжіе м.	ж.	На судахъ м.	ж.	Безъ обозначенія мѣстожительства м.	ж.	№№ по порядку.
52. Apop., emb., etc. cer.	1		2	—	—	3	—		12	7	52
53. Enceph. et men. cer.	1	1	1	—	—		—		10	—	53
54. Myel. et men. sp. n.	2	—	—	—	2		—		4	—	54
55. Ataxia locom. progr.		—		1	—		—	—	1	1	55
56. Neuralgiae et ischias	1	—	1	1	1	5		—	6	1	56
57. Hysteria			.		—	5	—	—		7	57
58. Epilepsia			2		2	4		—	16	5	58
59. Eclampsia		1	—		—	—		—			59
60. Душевныя болѣзни											
a) Melancholia	—	1		—	2	6		—	2	5	60a
b) Mania	—	1		—	1	5			6	9	60b
c) Dementia	—			—	12	4	—	—	13	21	60c
d) Paranoia	2	2	2	—	10	7	—		24	23	60d
e) Paralys. progr.	1	.		—	2	1	—	-	13	3	60e
f) Idiotismus	—	—	—	—	2	1	—	—	2	3	60f
g) Др. душ. бол.	3	—		—	2	—	—	—	7	4	60g
61. Alcoholismus	6	—	5	—	2	1	—	5	72		61
62. Др. б. мозга и нерв.	9	1	1	—	5	2	—	—	26	8	62
Итогъ V гр.	26	7	14	2	43	44	-	5	213	97	V
63. Peri- et endocarditis	1		1	—		—	—	—	1	1	63
64. Vitium cord. organ.	—	1	8	1	2	1	-	—	19	5	64
65. Myoc., deg. cord. ad.			—			1	-	—		—	65
66. Aneurismata	—	.	1			—	-	—	2	—	66
67. Arteriosclerosis	—		—			2	-		3	1	67
68. Phlebectasiae											
a) Var. v. extr. infer.		—		2	—	—	—	—	1		68a
b) Var. v. haemorrh.		—	-	-	2	—	1	—	2		68b
69. Lymph., adenitis etc.	4	—	2	—	4	3		—	12	2	69
70. Morbi lienis		.		—		—			—		70
71. Др. б. орг. кров. твор.	—		—	1		—	.		—		71
Итогъ VI гр.	5	1	12	4	8	7	1		40	9	VI
72. Rhinitis, ozoena etc.			—		—	1	—	—	—	1	72
73. Laryngitis, trach.	1	—	—	1	—	—	—	—	8	—	73
74. Laryng. fibrin., crup.	—	—			—	—	—	—	1		74
75. Bronchitis ac. et chr.	2	—	10	1	13	2	1	—	79	8	75
76. Pleuritis	4	-	5		4	1	—	-	14	—	76
77. Pneum. catarrhalis	—		-		—	1			4	—	77
78. Emphysema	3	1		-	—		—		1	1	78
79. Др. бол. орг. дых.	1	—	—	—	1		—	—	4	-	79
Итогъ VII гр.	11	1	15	2	18	5	1	—	111	10	VII
80. Stom., Ang. cat. etc.	2	1	—	1	8	2			8	1	80
81. Gastro-enteritis: безъ означ. ф.	1	—	6	3	5	6	—	—	33	5	81
a) acuta	9	1	19	4	7	5	6	—	86	6	81a
b) chronica	4		6	—	9	4	8		16	5	81b
82. Ulcus ventr. rot.		—			.	—	—	—			82
84. Typhlitis, Ileus, etc.		1	—	-	1	—	—	—	2	1	84
85. Herniae	1		2	.	3	—		—	5	1	85
86. Др. б. орг. пищевар.	—		2	—	5		2		7	1	86
Итогъ VIII гр.	17	3	35	8	38	17	16	—	187	20	VIII
87. Cirrhosis hepatis	1		1	1	1	2	—	—	6		87
88. Icterus catarrhalis	1		1	—	—		1	—	1	—	88
89. Cholelithiasis	—			—					—	—	89
90. Др. бол. печени	—	—	.	—	—		—		—	—	90
Итогъ IX гр.	2	—	2	1	1	2	1	-	7	—	IX

УЧАСТКИ. / БОЛѢЗНИ	Адмиралтейская I м.	I ж.	II м.	II ж.	Казанская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.
91. Nephritis diffusa.										
безъ означ. ф.	1	—	2	—		—			2	1
a) acuta	—	—		—	—	1	1	—		1
b) chronica	—	1	1		—	5	3	1		
92. Lithiasis		—	—		1	—	—	—		
93. Cystitis	—	—		—	3	—	2	—	—	1
94. Urethritis	6	—	3	—	2	—	3	—	2	—
95. Др. бол. моч. орг.	—	2	1	—	1	—	1	1	—	—
Итогъ X гр.	7	3	7	—	7	6	10	2	4	3
96. Бол. муж. пол. орг.	6		3	—	11		6	—	5	
97. Бол. жен. пол. орг.										
a) Vulv., Vag., End.	—	4	—	4	—	2		3	—	2
b) Metr., P.-P.-metr.		4		5	—	5		12	—	4
c) Искр. и накл. м.		—	—		—	1		—	—	1
d) Oophoritis.	—	—	—	1	—	—	—	4		1
e) Пр. б. ж. пол. орг.	—		—		—	1	—	3		1
Итогъ XI гр.	6	8	3	10	11	9	6	22	5	9
98. Graviditas norm.	—		—	—		—	—	1	—	—
99. » anorm.	—		—			—	—	—		—
100. Abortus	—	1	—			1	—	1		5
101. Partus normalis	—		—	3		11	—	18	—	11
102. » anormalis	—	—	—	3	—	1		1	—	1
103. Puerper. normale	—	—		—	—				—	
104. » anormale	—	—		—	—	1	—		—	—
105. Mastitis etc.		—		2		—	—		—	1
Итогъ XII гр.		1	—	8		14	—	21		18
106. Eczema		1	2	—	1	2	5	5	6	2
107. Phlegm. et Absc.	4	3	2	2	2	1	11	8	4	3
108. Ulcera	1	3	1	4	2	6	7	14	3	11
109. Carbunculus	—		—				—	—		—
110. Др. б. кожи и клѣт.	1	1	1	3	2	1	4	5	3	3
Итогъ XIII гр.	6	8	6	9	7	10	27	32	16	19
111. Myos., Ten. v., Burs.	1	—	—	—	—	1		—		1
112. Synov., Artromen.		1	2	1	—	1	3	3	—	—
113. Periostitis	—	1	1	1		—	1	1	2	—
114. Car., necr., osteom.	1	—	1			1	1	—	2	1
115. Искр. позв., spond.	—	—	1		—		—	—		
116. Ankylosis, contr.		—	—	—	—		—	—	1	
117. Др. б. костн. скел.		—	—	—	—	—		—	—	
Итогъ XIV гр.	2	2	5	2		3	5	4	5	2
118. Б. орг. слуха (XV)	1	—	—		—	—	1	—	2	—
119. Б. орг. зрѣн. (XVI)	—		—		—	—	—	—	—	1
120. Contusiones	5	1	3	2		—	8		3	1
121. Vulnera, Ruptura	8	3	8	—	8		11	1	9	3
122. Corpora aliena	—		—	—	—	—	—	—	—	—
123. Fracturae	2		4	2	1	—	12	4	6	—
124. Luxationes	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—
125. Distorsio	2	—	1	—			1	—	—	
126. Congelatio et pernio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
127. Combustio	1	1	3		1	—	4	2	2	—
128. Insolatio	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Итогъ XVII гр.	18	5	20	4	12	—	38	7	21	4
130. a) Минеральн. яды	3	1		1	1	2	3	—	—	—
b) Растительные	—		—	—	—	—	—		—	
c) Газообразные	—		—		—	—	—	—	—	—
d) Жив. царства	—		—				—	—	—	—
Итогъ XVIII гр.	3	1		1	1	2	3		—	—
A) Бол. неопредѣляем.		—		—	—		—	—		—
B) На исп. и зд. при б.	—	1	1	—	1	—	1	2	—	1
Итогъ XIX гр.		1	1		1	—	1	2	—	1
ОБЩІЙ ИТОГЪ.	211	121	224	[illegible]	200	161	458	266	290	217

УЧАСТКИ. / БОЛѢЗНИ	Спасская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.	Коломенская I м.	I ж.	II м.	II ж.
91. Nephritis diffusa.												
безъ означ. ф.	1		2	1	4	5	7	2	—	1		1
a) acuta			1	—	3	3	1	2	1	—	3	1
b) chronica	—		—	1	24	17	8	4	7	3	8	4
92. Lithiasis	—		—	—	1	—	—		—		—	—
93. Cystitis	—		—	—	5	1	2		3	—	2	3
94. Urethritis	1		4	—	31	3	7	1	4	2	5	3
95. Др. бол. моч. орг.			—	—	4	3	3		1	—	—	2
Итогъ X гр.	2	—	7	2	72	32	28	9	16	6	17	12
96. Бол. муж. пол. орг.	3		9	—	49		15	—	8		5	—
97. Бол. жен. пол. орг.												
a) Vulv., Vag., End.	—	1	—	1	—	13		10	—	6		[illegible]
b) Metr., P.-P.-metr.		2		8		36	—	28	—	22		11
c) Искр. и накл. м.			—	2		5	—	3	—	1		—
d) Oophoritis.		—	—	1		2		1	—	1	—	—
e) Пр. б. ж. пол. орг.	—	1	—	2		6	—	1	—	3	—	—
Итогъ XI гр.	3	4	9	14	49	62	15	43	8	33	5	2
98. Graviditas norm.		—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—
99. » anorm.		—	—	1	—	—	—	—	—		—	—
100. Abortus		1	—	1	—	4		2	—	1	—	1
101. Partus normalis	—	4	—	5	—	12		16	—	22		30
102. » anormalis	—	—	—	—		—	—	1	—	1		—
103. Puerper. normale	—	—		1			—	1	—	—		—
104. » anormale	—	—		—	—				—	2		—
105. Mastitis etc.		—	—	—		3	—	3		—	—	2
Итогъ XII гр.		5	—	9	—	20		24		3	—	12
106. Eczema	2	2		—	12	6	10	2	5	2	7	6
107. Phlegm. et Absc.	3	6	4	3	48	11	17	6	11	6	9	12
108. Ulcera	4	5	3	4	32	32	22	24	7	6	8	32
109. Carbunculus	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		—
110. Др. б. кожи и клѣт.	2	2	4	3	20	11	9	22	5	6	1	3
Итогъ XIII гр.	11	15	11	10	112	60	59	54	28	20	2	55
111. Myos., Ten. v., Burs.	—	—	—	—	7	3	1	1	1		—	—
112. Synov., Artromen.	—	—	2	1	18	2	6	3	1	5	3	2
113. Periostitis		1		1	9	4	5	2	—	3	1	—
114. Car., necr., osteom.			3	—	10	2	2		4	1	2	
115. Искр. позв., spond.	1	—	—		9		4		1	1	2	—
116. Ankylosis, contr.	—			—	—	1	1	—	1		—	—
117. Др. б. костн. скел.		—		—	2	2		—	—	—		—
Итогъ XIV гр.	1	1	5	2	55	14	19	6	8	10		5
118. Б. орг. слуха (XV)	1	—	—	1	5	—	4	2	1	—		—
119. Б. орг. зрѣн. (XVI)	—		—	—	1	—	2	—			—	—
120. Contusiones	—	1	3	1	59	13	15	9	13	4	7	3
121. Vulnera, Ruptura	2	—	10	2	86	17	34	3	29	4	25	3
122. Corpora aliena		—	—	—			1		—	—	1	—
123. Fracturae	2	1	8	2	31	15	7	5	14	6	11	5
124. Luxationes	—	—	1	1	9	2	2	—		—	1	—
125. Distorsio	—	1	1	—	10	4	4	2	2	—		1
126. Congelatio et pernio	—	—	—	—	4		1		—		—	—
127. Combustio	1	—	1	—	10	2	7	3	5		1	3
128. Insolatio		—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XVII гр.	5	3	24	6	209	53	71	22	63	14	5	12
130. a) Минеральн. яды	—	—	—	2	9	1	5	2	3	1	1	
b) Растительные	—	—	—	—	2		—	—	—		—	—
c) Газообразные	—	—	—	—	1		—	—		—	—	—
d) Жив. царства		—	—		—	1	—	—		—	—	—
Итогъ XVIII гр.	—	—	—	2	12	2	5	2	3	1	4	3
A) Бол. неопредѣляем.			1		—	—	4		—			—
B) На исп. и зд. при б.	—	—	—		1		—		1	—	2	1
Итогъ XIX гр.	—		1	—	1		4	—	1	—	2	3
ОБЩІЙ ИТОГЪ.	176	107	256	129	2500	827	926	556	687	437	652	447

УЧАСТКИ. / БОЛѢЗНИ	Нарвская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	Московская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	IV м.	IV ж.
91. Nephritis diffusa.														
безъ означ. ф.	—	2	1	3	3	1	—	—	2	1	1	1	6	1
a) acuta	—	1	1	1	2	—		2	1	1	1	1	4	4
b) chronica	8	7	11	7	6	9	6	4	2	7	6	8	12	9
92. Lithiasis		—		—	—			—	—	—	—	—	2	
93. Cystitis	3	1	1	2	2		2		2	—	6	—	6	1
94. Urethritis	6	3	9		10		9	1	6	3	8		7	
95. Др. бол. моч. орг.	2	9	1	1	2		1		1	2		1	7	
Итогъ X гр.	19	16	21	14	25	10	18	7	14	14	22	11	44	15
96. Бол. муж. пол. орг.	5		12		8	—	8		13		20		22	
97. Бол. жен. пол. орг.														
a) Vulv., Vag., End.	—	13		15	—	5	—	5	—	13	—	4	—	11
b) Metr., P.-P.-metr.	—	18		29	—	8		9	—	12	—	16	—	44
c) Искр. и накл. м.	—	3		3	—	3	—		—	1	—	—	—	—
d) Oophoritis.	—	4		2	—			1	—	1	—	3	—	3
e) Пр. б. ж. пол. орг.	—	2		1	—	7			—	1	—	1	—	2
Итогъ XI гр.	15	39	12	50	8	23	8	15	13	28	20	24	22	60
98. Graviditas norm.	—			2	—	—	—		—	1			—	—
99. » anorm.	—					—	—	—	—	1		—		—
100. Abortus	—	3		7		1				2		2		7
101. Partus normalis	—	21		60		32	—	2		5		6		25
102. » anormalis	—	—	—	2		—	—	1		—	—	3	—	2
103. Puerper. normale	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104. » anormale	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—		—	2
105. Mastitis etc.	—			2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Итогъ XII гр.	—	55		73		33		3	—	11	—	13	—	38
106. Eczema	5	4	3	5	—	4	3	4	6	4	8	3	8	5
107. Phlegm. et Absc.	2	7	24	4	19	9	7	4	9	9	25	1	29	9
108. Ulcera	3	68	13	29	14	12	4	14	12	36	16	13	13	55
109. Carbunculus			—	2	1								1	1
110. Др. б. кожи и клѣт.	9	18	8	14	2	6	3	3	1	11	6	6	7	12
Итогъ XIII гр.	30	97	48	54	36	31	17	25	28	60	55	23	58	82
111. Myos., Ten. v., Burs.	—		1	—	—			—	—	—			4	
112. Synov., Artromen.	3	4	6	4	4	3	1	1	4	2	4	3	4	8
113. Periostitis	5	1	4	—	3	2	1	—	3		1	1	3	2
114. Car., necr., osteom.	1	1	5		1		2	—	1		5	1	4	1
115. Искр. позв., spond.	—	1	—	1	—				1		1		1	
116. Ankylosis, contr.	—		2		1	1	—			—		2	3	1
117. Др. б. костн. скел.	—	—	1		1	—	—	1	—		1		1	—
Итогъ XIV гр.	12	7	19	5	10	6	4	2	9	2	12	7	20	12
118. Б. орг. слуха (XV)	1		3	—	1	—	—	—	1	—	4	1	5	1
119. Б. орг. зрѣн. (XVI)	1	1	—	3			—			—	—	1		
120. Contusiones	14	4	29	6	25	5	5		5	5	16	2	22	2
121. Vulnera, Ruptura	25	6	32	6	51	7	6	3	13	2	29	9	43	8
122. Corpora aliena	—				—	1	—	—						
123. Fracturae	16	6	22	4	15	2	8	3	5	2	11	5	27	10
124. Luxationes	3	—	2	—	2	1			1	—	3	3	4	—
125. Distorsio	1	2	3	—	2		—		1	1	5	1	4	1
126. Congelatio et pernio	—	—	3		1		—	—	—		1		3	
127. Combustio	4	6	5	7	9		2	2	3		4	3	4	3
128. Insolatio	—	—	—		—			—	—	—	—	—	—	—
Итогъ XVII гр.	76	24	96	22	105	16	21	7	28	10	69	23	107	24
130. a) Минеральн. яды	2	2	5	4	3	—	—	—	2	3	3	1	6	1
b) Растительные	—			—	—	—		—		—	—	—	3	—
c) Газообразные	—	—		—	—	—						—		
d) Жив. царства	—	—	—		—								—	
Итогъ XVIII гр.	2	2	5	4	3		—	—	2	3	3	1	9	1
A) Бол. неопредѣляем.	—	—	5		1			—	1		—	—	2	
B) На исп. и зд. при б.		3	1	—	1	2	1	1	2	2	—	1	2	2
Итогъ XIX гр.	1	3	6	—	2	2	1	1	3	2		1	4	2
ОБЩІЙ ИТОГЪ.	[illegible]	577	1081	640	799	365	375	262	485	420	929	382	1217	750

УЧАСТКИ. / БОЛѢЗНИ	Александро-Невская I м.	I ж.	II м.	II ж.	III м.	III ж.	№№ по ряду
91. Nephritis diffusa.							
безъ означ. ф.	6	—	1	2	3	4	91
a) acuta	1	1	1	4	4		91a
b) chronica	6	6	6	8	15	16	91b
92. Lithiasis	—	—	1		1	—	92
93. Cystitis	—	—	1		1	3	93
94. Urethritis	3		6		8	—	94
95. Др. бол. моч. орг.	1		3	1	2	—	95
Итогъ X гр.	17	7	19	15	35	23	X
96. Бол. муж. пол. орг.	8		14		32		96
97. Бол. жен. пол. орг.							
a) Vulv., Vag., End.	—	2		2	—	10	97a
b) Metr., P.-P.-metr.	—	12	—	8	—	13	97b
c) Искр. и накл. м.		—		1		1	97c
d) Oophoritis.	—	2		4		5	97d
e) Пр. б. ж. пол. орг.		—		1		2	97e
Итогъ XI гр.	8	16	14	16	32	31	XI
98. Graviditas norm.	—	—				1	98
99. » anorm.	—	—			—	—	99
100. Abortus	—		—	1	—	3	100
101. Partus normalis	—	1	—	1	—	8	101
102. » anormalis	—	—		—	—	—	102
103. Puerper. normale	—		—	—			103
104. » anormale	—	—	—	1		1	104
105. Mastitis etc.	—	—		—		1	105
Итогъ XII гр.	—	1		3		14	XII
106. Eczema	4	2	5	—	5	2	106
107. Phlegm. et Absc.	9	1	16	4	35	8	107
108. Ulcera	5	3	12	10	20	40	108
109. Carbunculus	—	—			1	—	109
110. Др. б. кожи и клѣт.	3	3	9	4	8	13	110
Итогъ XIII гр.	21	9	42	18	69	63	XIII
111. Myos., Ten. v., Burs.	—	—	—	1	1	—	111
112. Synov., Artromen.	1	—	6	—	11	6	112
113. Periostitis	1	—	—	1	1		113
114. Car., necr., osteom.	3	—	4		6	—	114
115. Искр. позв., spond.	1			1	1	—	115
116. Ankylosis, contr.				—	1	—	116
117. Др. б. костн. скел.	1			—	1	—	117
Итогъ XIV гр.	7	—	10	3	22	6	XIV
118. Б. орг. слуха (XV)	2	—	—	—	5	1	XV
119. Б. орг. зрѣн. (XVI)	—	—		—	—	—	XVI
120. Contusiones	6	3	16		37	5	120
121. Vulnera, Ruptura	9	—	22	1	51	2	121
122. Corpora aliena				—	1	—	122
123. Fracturae	9	1	20	2	20	10	123
124. Luxationes		—	3	1	6		124
125. Distorsio	2	—	5	—	4	1	125
126. Congelatio et pernio		1		—	1	—	126
127. Combustio	1	—	4		8	1	127
128. Insolatio	—	—					128
Итогъ XVII гр.	27	5	70	4	128	19	XVII
130. a) Минеральн. яды	2	1	1		6	1	130
b) Растительные			1	—	—	—	130a
c) Газообразные			—	—	—	—	130b
d) Жив. царства		—	—	—	—	—	130c
Итогъ XVIII гр.	2	1	2		6	1	XVIII
A) Бол. неопредѣляем.	—	—	—			—	A)
B) На исп. и зд. при б.	1	—	1	2		2	B)
Итогъ XIX гр.	1		1	2	—	2	XIX
ОБЩІЙ ИТОГЪ.	469	200	804	264	1277	499	

ВЫБЫЛИ / БОЛѢЗНИ	Рождественская						Литейная							
	I		II		III		I		II		III		IV	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
91. Nephritis diffusa:														
без обозн. ф.	2	1	2	1	—		—	—		1	1		1	—
a) acuta	2	1	—		1	—		—			1			1
b) chronica	10	5	10	8	5	7	2	5	9	5	3	6	2	1
92. Lithiasis	—		—			—	—		—	—		—		
93. Cystitis	1	2	—	—		—	1		1	-		—		-
94. Urethritis	14	—	4	2	6	—	4		7	2	3	1	3	
95. Др. бол. мочев. орг.	—	1	1	1			—			-		1	—	
Итогъ X гр.	29	10	17	12	12	7	7	5	17	8	8	8	6	2
96. Бол. мужск. пол. орг.	13	—	7	—	10		4	-	10	—	7	—		
97. Бол. женск. пол. орг.														
a) Vulv., Vag. End.		9	—	14	-	4		2		6	-	5	—	3
b) Metr., P.-P. metr.		12	—	9	-	4		4	—	6	—	2		4
c) Искрив. и наклон.	—	—	—	—		1			—	2			-	—
d) Oophoritis	—	2		2		1	—			4		1		—
e) Др. б. ж. п. орг.	—	2		1			—	1		1		—		—
Итогъ XI гр.	13	25	7	26	10	10	4	7	10	19	7	8	-	7
98. Graviditas normalis	—	1		—		-	—	1	—	—				—
99. » anormalis	—	—		—		—	—	-		—	—			—
100. Abortus	—	—		—	—	-	—	—		—		1		1
101. Partus normalis	—	—		3	—	1	-	1		3	—	3		
102. » anormalis	—	—	—	—	—			—		—	—	—	—	
103. Puerper. normale		—		—	—			—	—		—		—	
104. » anormale	—	—	—	—	—	—			—		—		-	2
105. Mastitis etc.		—	—		—	—	-		—	1	—		-	—
Итогъ XII гр.	—	1	—	3		1	—	2	—	4		4		3
106. Eczema	11	1	2	2	5	2	1	5	2	5	5	3	1	2
107. Phlegm. et abscess.	9	2	8	2	12	2	6	1	6	6	4	1	2	1
108. Ulcera	10	16	7	22	5	10	6	5	4	25	3	20	2	3
109. Carbunculus	-			—	1	1	—	—		—		—		—
110. Др. бол. кожи и клѣтч.	5	8	9	6	4	5	—	3	2	8	2	5	1	2
Итогъ XIII гр.	35	27	26	32	27	20	13	14	14	41	14	32	6	8
111. Myositis, Bursitis etc.	1	—	—	—	1			—					—	
112. Synovitis, Arthritis	3	—	2	1	2	2	1		2		—	2	—	
113. Periostitis	1	—	—	1	1	2	1		3	1	—	1		
114. Caries, osteom. etc.	1		1	1		1	—	1	1	—	1	—		-
115. Некр. позв., spond.		1	-	—	—	-	1	—		—	1	—		
116. Ankylosis, contract.	-	—		-	—		1	—		—	—	—		
117. Др. бол. костн. скел.		1			—		—	—		-	—		—	
Итогъ XIV гр.	6	2	3	3	4	5	4	1	6	2	3	3	-	1
118. Болѣзни орг. слуха		—	—		1	1	—	—	—	—	1		—	
119. Болѣзни орг. зрѣнія	—	—		-	—			—		—			—	
120. Contusiones	9	3	3	1	8	1	-	1	2	1	1		1	.
121. Vulnera, rupturae	2		3	4	5		5	2	3	1	2		1	—
122. Corpora aliena				—	—		—	—		—				—
123. Fracturae	5	2	6	-	3	2	1	1	1	1	1	1		2
124. Luxationes	1	1	—		1	—	1				-	-	—	
125. Distorsio	5		—	—	1	—	-		—	—	2		—	
126. Congelatio et pernio	1			—	—		—			—	—			
127. Combustio	1	—	2	1	6		1		2	1	1	—		—
128. Insolatio		—	—		—				—	—	—			—
Итогъ XVII гр.	24	6	14	6	24	3	8	4	10	4	7	1	2	3
130. a) Минеральн. яды	1	1		—	—	1	.	—	2	—	2	—		—
b) Растительные		—			—				-		—	—	1	
c) Газообразные	.	1	—		—	—							—	
d) Животн. царства			—	—		—	—	—		—	—	—		
Итогъ XVIII гр.	1	2	—	—		1	—	—	2	—	2	-	1	—
A) Б. неопр. и невоз. въ н.	—			—	—	—			—		—			—
B) На испыт. и здоров.	—	2	1	2	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—
Итогъ XIX гр.	—	2	1	2	—		—	1	1	2		1	—	
ОБЩІЙ ИТОГЪ	522	325	455	311	361	182	198	146	296	294	258	206	110	112

ВЫБЫЛИ / БОЛѢЗНИ	Васильевская						Петербургская						Выборгская					
	I		II		III		I		II		III и IV		I		II		III	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
91. Nephritis diffusa:																		
без обозн. ф.	2	2	2	-	—	1	-	2	2	1	—		1	—	-	1	—	—
a) acuta			3	2	4	2	4	3	2	4	3	1		1	1	2	1	1
b) chronica		2	2	8	2	1	1	7	9	3	8	6	2	3	5	9	2	7
92. Lithiasis		—				—			—			—						
93. Cystitis		—	2		.	-	-	1			7	—	4		4			
94. Urethritis	7	1	5		6	-	4	1	9	3	6	—	9		5		6	
95. Др. бол. мочев. орг.	—	—	3	3		1	-			2	1		-	2				
Итогъ X гр.	9	5	17	14	14	1	11	14	23	13	25	7	16	[illegible]	15	14	[illegible]	8
96. Бол. мужск. пол. орг.	7	—	8		8	-	6		10		4	—	4		7		5	
97. Бол. женск. пол. орг.																		
a) Vulv., Vag. End.		8	—	14		2		9		11			—	2	—	1	—	3
b) Metr., P.-P. metr.		17	—	25		11		16		23		11	—	6		2	-	5
c) Искрив. и наклон.		3	—	1		—	-			3			—	1	—			
d) Oophoritis		3		7		—	-	4		13		1				—		1
e) Др. б. ж. п. орг.		2		3		2	—	1		2		1			—			1
Итогъ XI гр.	7	13	8	50	8	19		33	10	52	4	3	4	9	7	3	5	10
98. Graviditas normalis				—		-	-	—		4		2	—			.	-	
99. » anormalis						1	-	—		1	—	—	—			—	.	-
100. Abortus		6		8	—	3		8		8	—	8				2		
101. Partus normalis		4		15		6		23		27	.	54		-		3		1
102. » anormalis		—		1	-					—	—	—				1		
103. Puerper. normale	—	.				-			—	—	—	—		.				
104. » anormale			—	1		—	-		—	-	—	-		—	—			-
105. Mastitis etc.		2	—	2		2	—	1	—	1			—	1	—	1	—	1
Итогъ XII гр.	—	12	—	27	.	11		32	—	41		64		1	—	7	—	2
106. Eczema	5	5	5	7	7	4	4		3	5	3	3	1	2	2	.	1	2
107. Phlegm. et abscess.	12	6	23	12	13	7	11	4	35	19	17	6	8	3	11	—	5	
108. Ulcera	6	16	16	42	1	3	5	34	8	37	6	8	4	20	1	7	7	,
109. Carbunculus	1		1	—	.	-		1	—		—			—			1	—
110. Др. бол. кожи и клѣтч.		3	5	13	4	4	2	8	8	7	4	2	2	2	5	2	4	1
Итогъ XIII гр.	24	30	50	74	[illegible]	28	55	[illegible]	54	68	30	19	5	27	19	9	18	[illegible]
111. Myositis, Bursitis etc.	—		—		—		3	1	—		.	1	—					
112. Synovitis, Arthritis	1	2	8	5	5	2	4	3	3	4	4	4	1		2	1	2	1
113. Periostitis		1	1	2	3	1	2	2	4	3	3	1	1	3	2	1		—
114. Caries, osteom. etc.	7	1	4		5	.		1	1	1	1		—	—	1	1	—	—
115. Некр. позв., spond.	—	1	—	—		-	1		—		1		—	—			—	—
116. Ankylosis, contract.	—			—		—	-		1	.								
117. Др. бол. костн. скел.	—						1		1			—			2			
Итогъ XIV гр.	8	5	13	7	13	4	15	7	10	8	9	6	2	3	7	3	2	.
118. Болѣзни орг. слуха	1	5	5	4		1			1		2		1		.			
119. Болѣзни орг. зрѣнія	—		1			—		.	1	—	1							
120. Contusiones	10	1	30	9	34	2	18	5	19	9	6	8	4	3	7	2	.	—
121. Vulnera, rupturae	13	6	60	8	25	3	17	3	29	10	20	2	6	3	13	4	8	
122. Corpora aliena		—		.	—	-	-	-			—	-	—		—	—		
123. Fracturae	10	4	25	8	15	4	17	9	26	10	15	2	7	2	9	6	1	3
124. Luxationes	—		3	1	4	1	3		1	1	—				1		1	1
125. Distorsio	1	1	4	-	2	2	5		4		2			—	2	—		—
126. Congelatio et pernio	1	—		—		—	-						.	—		—		
127. Combustio	3	3	13	2	-	-	3	5	15	1	3	—	1		2	-	3	1
128. Insolatio				—	—	-	—		—	—	—	—			—	—		—
Итогъ XVII гр.	38	15	135	28	95	12	65	22	94	31	46	12	18	8	34	12	30	5
130. a) Минеральн. яды	3	1	16	1	.	1		2	3	.	2	—	—	—	1	1	—	—
b) Растительные	—		2	—	-	—	1	—	-	—	1	2	1			—	—	—
c) Газообразные	—		—		—	-	-	—			1				-	—	-	.
d) Животн. царства	—	—	—		-	-	-	-					-		—			
Итогъ XVIII гр.	3	1	18	1	5	3	8	2	3	2	4	2	1	—	1	1	—	
A) Б. неопр. и невоз. въ н.	1	—	—	—	1		—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
B) На испыт. и здоров.	—	1	1	5	—	2	—	2	—	—		—	—	1		—	—	—
Итогъ XIX гр.	1	1	1	5	1	1	-	4			1			1			—	
ОБЩІЙ ИТОГЪ	547	418	1156	729	760	292	675	546	767	613	473	329	261	180	383	146	334	183

ВЫБЫЛИ / БОЛѢЗНИ	Полюстровскій		Лѣсной		Шлиссельбургскій		Петергофскій		Пріѣзжіе		На судахъ		Безъ обозначенія мѣстожительства		№№ по рубр.
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
91. Nephritis diffusa:															
без обозн. ф.	—	—	2	—	—	1				—			10	1	91
a) acuta	—		—	—	-	—	1	1		1	—	-	9	1	91a
b) chronica	2	1	4	3	9	5	3	5	1	3		—	14	2	91b
92. Lithiasis		-				—	-	—	-		1	—	2	1	92
93. Cystitis	3		1			—	1	—	3	—	—	-	—	1	93
94. Urethritis	1		1		4		5	—	10	—	—		1		94
95. Др. бол. мочев. орг.	-		—	—	—		1	—	1	2	—		3		95
Итогъ X гр.	5	1	8	3	13	6	11	6	14	6	1		39	6	X
96. Бол. мужск. пол. орг.	5		4		10	.	3	—	15	—			6		96
97. Бол. женск. пол. орг.															
a) Vulv., Vag. End.	—	-	—	1	—			1		1			—	2	97a
b) Metr., P.-P. metr.			—	.		.		6		16			—	5	97b
c) Искрив. и наклон.	-				—	—				3		.	-	—	97c
d) Oophoritis	—				—	—		.		1		—	—		97d
e) Др. б. ж. п. орг.						—	—				—	—	—	2	97e
Итогъ XI гр.	.		4	2	10	1	3	8	15	24	—	—	6	9	XI
98. Graviditas normalis			—	1	—	—	—		-	1			—		98
99. » anormalis				—		—	—						—	—	99
100. Abortus				2			—	1		2	—		—		100
101. Partus normalis				8			—	6		6	—	—		8	101
102. » anormalis	—			—			—	1	—	.	—	—		1	102
103. Puerper. normale	—							—	—	—	—	—		-	103
104. » anormale			—	—		1		—	-			—		—	104
105. Mastitis etc.	—	—	-	—	—	—			-					2	105
Итогъ XII гр.			—	11	—	1		8		9				11	XII
106. Eczema	2	—	2	1	4	.	2	2	8	10	—	—	6	5	106
107. Phlegm. et abscess.		—	3	2	5	-	12	3	6	9	2		39	3	107
108. Ulcera	.		2	—	5	6	4	3	18	9			40	30	108
109. Carbunculus						—							2	—	109
110. Др. бол. кожи и клѣтч.			2		1		3	2	7	7	—	-	7	7	110
Итогъ XIII гр.	3		9	3	15	6	21	10	39	35	2	—	94	45	XIII
111. Myositis, Bursitis etc.						—	1	—				—	1	—	111
112. Synovitis, Arthritis	2				2	1	1	2	4	3	—	—	12	1	112
113. Periostitis	—	—	—		—		2		1	3	—	—	—	1	113
114. Caries, osteom. etc.		—	-	—	—	—	1	-	1	2	—		6	2	114
115. Некр. позв., spond.		—	—			—		-	—	2	—	—	—	1	115
116. Ankylosis, contract.										—			2	—	116
117. Др. бол. костн. скел.									2				3	—	117
Итогъ XIV гр.	2	—	—	—	2	1	5	2	11	10		-	24	5	XIV
118. Болѣзни орг. слуха				—	—	1			2			—	3	—	118
119. Болѣзни орг. зрѣнія					1							—	.	—	119
120. Contusiones	2		2	2	5	—	3	3	6	3	2	—	13	3	120
121. Vulnera, rupturae	3	1	4	-	5		18	1	9	3	1		44	4	121
122. Corpora aliena	—	—	-	-			—	—	—	—				—	122
123. Fracturae	2		2		2	2	7	3	7	2	2	—	16	6	123
124. Luxationes					—	—	1	—		1	—	-	3	1	124
125. Distorsio	.		—	—	—		1		1	—		—	4	1	125
126. Congelatio et pernio	—			—			-		—	1			3	—	126
127. Combustio	—	—					2		2	1	—		7	2	127
128. Insolatio							-		-	—	—	—	2		128
Итогъ XVII гр.	7		8	2	12	2	32	9	25	11	5	—	122	17	XVII
130. a) Минеральн. яды					1			1	1		.	-	5	—	130a
b) Растительные	—				—	—			—	—	—	—	1	—	130b
c) Газообразные	—		—	—	—	—	-		—	—				—	130c
d) Животн. царства	—	—	—	—	—		—	—	—						130d
Итогъ XVIII гр.					1		—	1	1			—	6	—	XVIII
A) Б. неопр. и невоз. въ н.	1	—	—	—	—	—		—	1	—	—	—	2	—	A)
B) На испыт. и здоров.	-	—	—	—	—	—	1	4	2	5	—	—	8	7	B)
Итогъ XIX гр.	—	-	-	—	—	—	1	4	3	5	-	—	10	7	XIX
ОБЩІЙ ИТОГЪ	110	26	114	63	261	70	334	157	520	378	54	7	1328	360	

Распредѣленіе больныхъ по сословіямъ. *Таблица XXI.*

Сословія. / Болѣзни.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане почетные и личные.				Купцы.		Мѣщане.		Цеховые и ремесленники.		Нижніе чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностранные подданные.		Неотмѣчено и разночинцы.		Итогъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
1. T. exanthematicus	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	2	—	13	4	39	7	—	1	1	—	2	1	68	15
2. » abdominalis. .	23	27	9	5	3	4	2	1	160	113	1	3	186	103	1623	611	31	48	9	8	19	6	2066	929
3. » recurrens. . .	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	4	3	21	13	1	—	1	—	1	1	34	20
4. » abortivus. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	1	2	8	12	—	1	—	—	—	—	13	18
5. » см. и неопр. ф	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	—	—	—	—	30	2	2	—	2	—	—	—	45	3
6. Желчный тифоидъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—
7. a) Var. v. et Variol.	8	4	—	—	1	—	1	—	21	36	5	3	23	15	95	39	8	4	1	2	4	1	167	104
b) Varicella . . .	3	—	—	—	—	1	—	—	2	10	2	1	4	7	27	14	—	1	—	—	3	2	41	36
8. Morbilli et Rubeola	2	4	—	—	1	—	—	—	25	7	1	2	7	8	62	20	1	2	—	2	2	2	101	47
9. Scarlatina . . .	7	6	1	—	—	—	2	—	20	22	—	2	20	22	42	26	1	3	1	1	2	4	96	86
10. Diphteritis. . . .	4	8	—	2	1	1	2	1	23	42	3	2	12	31	63	91	3	3	2	2	5	2	118	183
11. Erysip. v. et nosoc.	2	4	1	—	—	2	—	—	44	48	3	1	50	37	142	123	4	5	2	—	6	2	254	222
12. Pertussis	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	7	1
13. Influenza	1	1	2	1	—	—	—	—	12	9	—	—	29	9	86	36	—	2	1	1	—	—	131	69
14. Cholera nostras .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
16. Dysenteria . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	5	5	23	6	—	2	—	—	3	—	33	15
17. Pneum. crupposa .	9	6	3	2	—	2	—	1	92	76	10	4	138	65	529	153	25	17	6	4	17	10	829	340
18. Tuberc.: a) pulmon.	79	43	8	4	14	9	2	2	450	223	57	18	545	201	1068	402	121	40	23	12	47	17	2414	971
b) др. орг.	6	1	2	1	—	—	—	—	17	7	4	—	14	9	72	21	8	2	2	—	1	2	126	43
19. Mening. cer. spin.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	2
20. Rheum. artic. ac..	1	—	—	—	—	1	—	—	22	27	2	2	19	22	102	74	5	3	2	1	3	—	156	130
21. Periparotitis epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	8
22. Malaria (f. interm.)	3	—	1	—	—	—	—	—	30	13	—	1	46	11	130	49	1	1	—	—	2	1	213	76
23. Malleus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
24. Pustula maligna .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	5	1
25. Hydrophobia. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—
26. Febris puerperal. .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	12	—	2	—	—	—	—	—	19
27. Pyaemia et septic.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	3	8	4	1	1	—	—	—	—	12	11
28. Syphilis	26	31	4	11	9	4	—	6	197	414	19	25	263	170	683	870	37	44	24	14	24	8	1286	1597
29. Ulcus molle. . .	29	7	—	—	9	3	1	1	236	132	15	10	82	32	1298	253	34	14	17	3	23	7	1744	462
30. Gonorrh. et Vag. v.	12	4	2	—	5	1	1	—	106	43	7	2	89	11	327	74	21	3	10	—	13	6	593	144
Итогъ I гр.	216	148	34	27	43	28	11	12	1494	1239	132	78	1555	773	6495	2914	305	199	104	50	177	74	10566	5542
32. Echinococcus. . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	2	—
33. Helminthiasis . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	2	3	1	6	—	—	—	1	—	1	3	13
34. Scabies	4	1	—	—	—	1	—	2	16	3	1	—	6	3	24	6	—	—	1	—	3	—	55	16
35. Др. виды чужезяд.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	4	—	—	—	1	—	—	2	—
Итогъ II гр.	5	2	—	—	—	2	—	2	16	7	1	—	9	7	27	17	—	1	1	2	3	1	62	41
36. Scrophulosis . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	3	4	1	1	—	1	5	6	—	—	—	—	1	—	11	13
38. Rheum. ac. et chr.	32	8	2	1	5	1	—	1	121	62	12	6	140	44	329	112	27	4	13	2	23	6	704	247
39. Urarthr. (Podagra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
40. Scorbutus	1	—	1	—	1	—	—	—	10	—	2	—	21	3	38	1	5	—	—	—	3	1	82	5
41. Diabetes a) mellitus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
b) insipidus	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	3	—	—	—	—	—	—	5	5
42. Amyloides . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1
43. Anaemia, chlor. etc.	1	6	—	1	—	—	—	—	9	21	—	2	8	7	20	30	—	1	1	1	2	3	41	72
44. Marasmus senilis .	14	24	—	—	1	1	—	—	29	58	3	7	45	59	38	53	11	9	6	3	4	6	151	230
47. Др. бол. питанія .	1	—	—	—	—	1	—	—	4	2	—	—	3	1	14	4	—	—	—	—	—	—	22	—
Итогъ III гр.	52	39	3	2	7	3	—	1	178	148	19	16	221	118	447	209	43	14	20	6	33	16	1023	572

СОСЛОВІЯ. / БОЛѢЗНИ.	Дворане и чиновники.		Духовенство.		Граждане почетные и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Цѣховые и ремесленники.		Нижніе чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностранные подданные.		Неотнѣсено.		Итогъ.	
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
43. Cancer	6	18	1	—	—	—	—	—	28	90	3	11	23	67	47	101	3	7	3	5	4	3	118	302
49. Sarcoma	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	2	4	4	8	—	—	1	—	—	—	8	15
50. Др. злок. новообр.	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	10	10	1	—	—	—	—	2	12	15
51. Незлок. новообр	—	4	1	—	—	—	—	1	6	27	—	6	8	12	14	32	1	4	—	4	2	—	32	90
Итогъ IV гр.	6	24	2	—	—	—		1	36	120	3	17	33	84	75	151	5	11	4	9	6	5	170	422
52. Apopl., embol. etc.	7	4	—	1	1	1	—	—	22	24	1	4	34	22	50	32	4	9	4	—	10	4	133	101
53. Enceph. et men. cer.	4	—	—	—	—	—	—	—	11	1	4	—	13	3	34	5	4	2	2	—	2	—	74	11
54. Myelitis et men. sp.	1	2	—	—	—	—	—	—	11	3	1	—	8	1	23	5	1	—	—	1	3	—	48	12
55. Ataxia loc. progr.	2	1	1	—	—	—	—	—	7	2	2	—	9	5	9	1	—	1	—	—	5	—	35	10
56. Neuralgiae; ischias.	6	3	—	—	—	—	—	—	12	14	—	—	30	12	47	37	6	4	—	—	6	4	107	74
57. Hysteria	—	7	—	4	—	2	—	1	—	26	—	2	—	12	—	27	—	3	—	1	—	6	—	91
58. Epilepsia	7	3	—	2	—	—	—	—	31	19	2	—	24	15	51	26	3	1	—	1	5	4	123	71
59. Eclampsia	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	8	—	1	—	—	—	1	—	17
60. Душевн. болѣзни:																								
a) Melancholia	8	9	—	3	1	1	—	1	5	15	—	3	4	12	11	19	2	2	—	3	1	3	32	71
b) Mania	4	7	1	2	—	—	—	2	4	11	2	—	6	6	6	17	1	2	1	1	2	2	27	50
c) Dementia	10	16	2	2	2	1	—	—	7	29	—	—	14	20	23	17	3	4	1	3	4	3	66	95
d) Paranoia	25	37	3	3	1	1	3	2	26	32	—	8	26	26	36	33	5	1	—	8	8	12	133	163
e) Paral. progr	21	1	1	—	3	—	2	1	31	4	—	1	18	1	24	—	1	1	3	—	3	—	107	9
f) Idiotismus	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	5	1	—	—	—	—	—	2	7	8
g) Друг. душ. бол.	13	3	—	—	2	—	—	—	11	7	1	—	12	2	18	2	—	1	2	—	2	1	61	16
61. Alcoholismus	113	7	12	—	—	—	—	1	193	35	25	7	169	22	484	48	19	3	2	—	61	4	1078	127
62. Др. б. мозг. и нерв.	35	7	—	—	—	—	—	1	43	31	5	5	70	33	83	36	14	7	2	1	6	5	258	126
Итогъ V гр.	256	110	20	18	11	6	5	9	414	257	43	31	438	195	904	314	63	42	17	19	118	51	2289	1052
63. Per. et endocarditis.	1	—	—	—	—	—	1	—	6	8	—	—	6	3	27	11	1	2	—	—	1	1	43	25
64. Vitium cord. org.	12	8	1	—	—	—	1	—	56	58	2	11	50	41	70	62	4	8	1	—	5	7	202	195
65. Myocard., deg. cord.	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	1	1	7	4	13	4	—	—	—	1	1	—	29	16
66. Aneurismata	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	4	3	5	2	—	2	—	—	—	1	10	10
67. Arteriosclerosis	1	1	—	—	—	—	—	—	6	14		1	6	10	7	20	2	3	—	—	—	2	22	51
68. Phlebectasiae:																								
a) var. v. extr. inf.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	2	5	2	4	7	—	—	—	—	—	—	13	14
b) varices v. haem.	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	12	—	14	3	3	1	—	—	2	—	39	4
69. Lymph., aden. etc.	7	6	1	—	1	—	—	—	26	21	—	2	51	5	157	26	4	3	2	2	11	2	260	67
70. Morbi lienis.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—
71. Др. б. орг. кровообр.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	2	5
Итогъ VI гр.	22	15	2	1	1	—	2	—	113	113	4	17	142	69	300	137	14	19	3	3	20	13	623	387
72. Rhinitis, ozœna, ets.	1	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	3	2	7	3	—	—	—	—	—	—	11	11
73. Laryngitis, trach.	1	1	—	—	2	—	—	1	8	7	2	—	5	5	36	7	1	1	—	1	—	—	55	23
74. Laryngitis fibrinosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
75. Bronch. ac. et chr.	37	7	5	—	2	1	—	—	130	35	17	2	209	49	424	58	22	9	7	3	22	4	875	168
76. Pleuritis	14	5	—	1	—	2	1	—	40	20	2	3	67	13	161	36	8	3	4	2	5	1	302	86
77. Pneum. catarrhalis.	2	2	—	—	—	—	—	—	9	8	2	—	7	9	36	18	2	2	—	—	4	2	62	41
78. Emphysema	4	1	1	—	—	—	—	—	20	11	7	1	76	15	66	13	4	1	—	1	3	1	181	44
79. Др. б. орг. дыханія	2	—	—	—	—	1	—	—	5	4	1	—	10	4	21	10	1	—	1	—	1	—	42	19
Итогъ VII гр.	61	18	6	1	4	4	1	2	212	88	31	6	377	97	753	145	38	16	12	7	35	8	1530	392

СОСЛОВІЯ. / БОЛѢЗНИ.	Дворане и чиновники.		Духовенство.		Граждане почетные и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Цѣховые и ремесленники.		Нижніе чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностранные подданные.		Неотмѣчено.		Итогъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж
80. Stom., Angina etc.	8	7	—	—	—	1	—	2	26	26	4	2	48	19	178	65	4	4	5	2	9	5	282	133
81. Gastro-enteritis:																								
безъ означ. ф.	7	5	—	—	—	2	1	—	34	30	1	1	85	28	224	88	8	2	3	—	5	2	368	158
a) acuta	36	14	—	4	5	—	4	—	154	81	19	7	284	97	1159	319	40	34	9	3	20	9	1730	568
b) chronica	14	7	1	1	6	1	—	—	75	66	8	5	93	46	338	104	24	14	6	1	23	8	588	233
82. Ulcus ventr. rot.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	1	4	4
84. Typhlitis; Ileus.	2	1	—	—	—	1	—	1	10	7	1	1	14	4	47	22	2	1	—	—	1	1	77	39
85. Herniae	3	—	—	—	—	—	—	—	11	4	3	1	8	5	32	4	4	1	3	—	—	—	64	15
86. Др. б. орг. пищев.	4	1	1	—	—	—	—	—	20	7	4	—	23	11	63	9	2	1	3	2	5	2	125	33
Итогъ VIII гр.	74	36	2	5	11	5	5	3	330	222	40	17	556	211	2043	611	84	57	29	8	64	28	3238	1201
87. Cirrhosis hepatis	5	1	1	1	2	—	—	—	16	6	5	—	32	18	63	13	4	3	—	—	1	—	129	38
88. Icterus catharralis	—	2	—	—	—	—	—	—	7	7	1	—	11	3	67	17	—	3	—	—	3	1	89	33
89. Cholelithiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6
90. Др. бол. печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	4	—	1	—	—	—	—	5	6
Итогъ IX гр.	5	3	1	1	2	—	—	—	23	17	6	—	44	18	134	35	4	7	—	—	4	1	223	82
91. Nephritis diffusa:																								
безъ означ. ф.	4	1	—	—	2	—	—	—	7	9	3	—	18	10	34	16	—	—	—	2	—	1	68	38
a) acuta	1	—	—	—	—	—	—	—	5	15	—	2	13	7	35	14	1	4	—	1	1	1	56	44
b) chronica	5	7	—	—	—	—	—	—	35	50	2	4	52	40	122	104	9	14	4	1	8	5	237	234
92. Lithiasis	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	9	1
93. Cystitis	2	1	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	16	1	34	9	4	—	1	1	5	—	69	19
94 Urethritis	10	1	—	—	—	—	—	—	30	9	1	1	61	3	139	11	9	—	1	1	4	—	260	26
95. Др. бол. моч. орг.	4	1	1	2	5	—	—	—	6	4	—	1	6	6	22	9	1	1	1	4	2	—	43	28
Итогъ X гр.	26	12	1	2	7	—	—	—	91	90	6	8	168	67	392	163	24	19	7	10	20	7	742	378
96. Бол. муж. пол. орг.	8	—	1	—	2	—	—	—	85	—	2	—	55	—	250	—	15	—	7	—	1	—	426	—
97. Бол. жен. пол. орг.:																								
a) Vulv., Vag., End.	—	6	—	—	—	2	—	1	—	80	—	5	—	16	—	113	—	6	—	3	—	3	—	235
b) Metr., P.-P.-metr.	—	13	—	2	—	3	—	—	—	126	—	7	—	72	—	242	—	14	—	7	—	11	—	497
c) Искр. и накл. м.	—	2	—	1	—	—	—	—	—	9	—	—	—	6	—	19	—	3	—	—	—	—	—	40
d) Oophoritis	—	2	—	7	—	—	—	—	—	15	—	—	—	12	—	36	—	5	—	—	—	—	—	77
e) Проч. б. ж. п. орг.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	9	—	27	—	3	—	—	—	2	—	57
Итогъ XI гр.	8	24	1	10	2	5	—	1	85	245	2	12	55	115	250	437	15	31	7	10	1	16	426	906
98. Gravid. normalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	2	—	10	—	—	—	1	—	—	—	19
99. » anormal.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4
100. Abortus	—	8	—	—	—	—	—	—	—	22	—	1	—	14	—	55	—	2	—	1	—	—	—	97
101. Partus normalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	—	5	—	80	—	280	—	14	—	5	—	1	—	475
102. » anormalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	16	—	—	—	—	—	—	—	19
103. Puerper. normale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
104. » anorm.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	9	—	—	—	—	—	—	—	13
105. Mastitis etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	5	—	21	—	3	—	—	—	—	—	33
Итогъ XII гр.	—	10	—	—	—	—	1	—	117	—	7	—	105	—	394	—	20	—	7	—	1	—	668	

СОСЛОВІЯ. / БОЛѢЗНИ.	Дворяне и чиновники.		Духовенство.		Граждане почетные и личные.		Купцы.		Мѣщане.		Цѣховые и ремесленники.		Нижніе чины и ихъ семейства.		Крестьяне.		Финляндскіе уроженцы.		Иностранные подданные.		Неотнѣсено и разночинцы.		Итогъ.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.
106. Eczema	16	3	1	1	—	1	—	—	36	30	1	4	28	29	86	54	3	6	4	2	10	4	185	134
107. Phlegm. et absc.	19	5	1	1	—	1	—	—	72	54	7	2	108	33	326	103	14	11	6	2	15	6	568	218
108. Ulcera.	17	11	—	—	4	4	2	2	68	231	8	6	40	63	186	360	22	33	7	22	29	15	383	747
109. Carbunculus . .	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	—	6	1	—	—	—	—	—	—	10	5
110. Др. бол. кожи и кл.	12	8	—	—	1	—	—	—	40	82	4	5	13	26	90	104	8	10	—	2	17	7	185	244
Итогъ XIII гр.	64	29	2	2	5	6	2	2	218	399	20	17	191	151	694	622	47	60	17	28	71	32	1331	1348
111. Myos., Ten. vag.	—	—	15	—	—	—	—	—	3	1	—	—	6	2	—	6	—	—	—	—	—	1	24	10
112. Synovitis, Artr.	4	—	—	—	2	—	—	—	18	20	2	—	30	15	78	43	3	2	—	1	3	3	140	84
113. Periostitis . . .	3	2	—	—	—	—	1	—	7	15	—	1	18	11	32	13	3	1	—	1	2	—	66	44
114. Caries, necrosis .	—	1	—	—	—	—	—	—	12	2	—	3	15	4	61	10	1	—	1	—	8	1	98	21
115. Искр. позв., spond.	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	—	1	5	2	14	6	—	—	1	—	2	—	27	10
116. Ankyl., contract.	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	10	1	—	—	—	—	1	1	14	5
117. Др. б. костн. скел.	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	2	—	7	3	1	1	1	—	—	—	18	4
Итогъ XIV гр.	7	3	16	—	2	—	1	—	53	41	2	5	77	35	202	82	8	4	3	2	16	6	387	178
118. Б. орг. сл. (XV гр.).	2	—	—	1	—	—	—	—	4	5	—	—	14	—	35	8	—	4	—	—	2	—	57	18
119. Б. орг. зр. (XV Igр.)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	1	5	5	—	—	—	—	—	—	8	8
120. Contusiones . .	7	3	1	—	2	—	—	—	54	27	4	2	124	30	291	59	8	2	6	1	16	1	513	125
121. Vulnera, Ruptura	5	3	—	—	4	1	—	1	117	28	11	6	146	20	501	67	19	2	6	4	13	3	832	135
122. Corpora aliena .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1
123. Fracturae. . . .	12	7	2	1	2	—	—	1	68	31	9	7	90	36	233	59	16	7	2	2	11	5	445	156
124. Luxationes . . .	—	1	—	1	1	—	—	—	7	2	—	1	13	2	36	8	—	—	2	—	4	—	63	15
125. Distorsio. . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	12	5	—	1	17	3	52	7	1	1	1	—	2	1	86	18
126. Congelatio . .	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	3	—	13	—	1	—	—	—	—	—	20	2
127. Combustio . . .	1	1	—	—	1	—	1	—	15	13	1	—	23	11	99	20	4	3	1	—	5	—	149	50
128. Insolatio. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Итогъ XVII гр.	36	15	3	2	9	2	—	3	276	108	25	17	416	102	1230	221	49	15	18	7	51	10	2113	502
130. a) Минеральн. яды	10	2	—	—	—	—	—	1	28	13	2	1	17	5	42	10	2	1	—	—	6	4	107	37
b) Растительные .	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	6	1	13	2
c) Газообразные .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	2
d) Животн. цар. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Итогъ XVIII гр.	13	2	—	—	—	—	—	1	29	15	2	1	17	6	46	11	2	1	—	—	13	5	122	42
1) Б. неопр. и нев. въ н.	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	6	—	10	—	1	—	—	—	1	—	20	2
2) На испытаніи и здо- ровые при больныхъ.	5	—	—	—	—	—	—	—	5	11	—	1	4	9	14	32	—	1	—	—	3	2	31	56
Итогъ XIX гр.	5	1	—	—	1	—	—	—	6	12	—	1	10	9	24	32	1	1	—	—	4	2	51	58
ОБЩІЙ ИТОГЪ . .	858	491	93	72	105	61	27	38	3579	3245	336	250	4325	2163	14056	6508	702	521	242	168	638	276	24961	13793

Заболѣваемость населенія по свѣдѣніямъ, доставленнымъ врачами, по участкамъ и болѣзнямъ. *Таблица XXII.*

БОЛЬНЫЕ ПОСѢЩЕННЫЕ САНИТАРНЫМИ ВРАЧАМИ ВЪ 1887 ГОДУ.

	Адмиралтейская.				Казанская					
	I		II		I		II		III	
	м.	ж.	м	ж	м.	ж.	м.	ж	м	ж
Тифъ сыпной	1					1		—	2	—
» брюшной	13	7	8	15	12	8	29	11	19	15
» возвратный					1	—				1
» безъ означенія формы			—			—				
Оспа		—	7	3		1	3	1	4	
Корь	4	6	—	1	2	3	15	13	6	3
Скарлатина	3	3	5	2	2	5	6	4	4	6
Дифтеритъ	3	3	5	10	2	4	11	11	9	10
Коклюшъ	1	5	2	6	1	2	8	10	7	9
Крупозное воспаленіе легкихъ	1	—	3			1	4	—		2
Родильная горячка						—		—		1
Острый желудочно-кишечн. катарръ	1				—				1	—
Кровавый поносъ	1						1			—
Итого	28	24	30	37	20	25	77	50	52	47

	Спасская								Коломенская			
	I		II		III		IV		I		II	
	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м.	ж.	м.	ж.
Тифъ сыпной					6		2			—	3	1
» брюшной	12	15	17	10	142	66	53	35	67	35	45	19
» возвратный					1		—			1	1	1
» безъ означенія формы					1				—	—	—	1
Оспа	1	2	4	4	11	4	9	5	14	10	6	13
Корь	1	1	1	—	10	22	14	11	30	29	11	21
Скарлатина	1	2	2	2	21	14	7	13	6	7	16	11
Дифтеритъ	5	7	3	2	37	38	30	37	20	23	10	19
Коклюшъ		—	1	1	15	22	10	15	10	11	10	14
Крупозное воспаленіе легкихъ					6	5	7	3	3	5	8	4
Родильная горячка							—	—		1	—	
Острый желудочно-кишечн. катарръ		—	1		2	1			—		—	
Кровавый поносъ				—		—	—	—	—		—	1
Итого	20	27	29	19	282	173	132	126	162	132	110	105

	Нарвская						Московская.							
	I		II		III		I		II		III		IV	
	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж
Тифъ сыпной	—	—	1	1	3	1	1	—	2		4	—	1	—
» брюшной	42	20	53	37	58	36	44	37	42	36	68	40	58	39
» возвратный	1	—		—	1	3				—	—	—	1	
» безъ означенія формы	—	—	3	1	3	3				—		—	—	
Оспа	5	4	2	2	4	2	5	6	4	1	10	4	10	7
Корь	7	19	13	17	9	4	8	6	5	6	15	10	20	17
Скарлатина	10	6	16	16	20	24	11	11	5	7	14	9	7	13
Дифтеритъ	12	21	26	30	15	22	10	16	11	10	12	19	19	24
Коклюшъ	3	6	1	6	5	10	3	—	1	2	1	3	8	21
Крупозное воспаленіе легкихъ	6	—	5	4	8	2	—	2	5	4	7	8	8	10
Родильная горячка		—	1	—	—	—	—	—		—	—		—	1
Острый желудочно-кишечн. катарръ	—	—		—	4	2	—		2	3	1	1	1	
Кровавый поносъ		—	1	—	—		—	1		—	1		—	1
Итого	86	76	121	114	130	109	82	79	77	68	136	94	133	133

	Александро-невская.					
	I		II		III	
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.
Тифъ сыпной	4		2	—	3	4
» брюшной	45	22	57	19	68	24
» возвратный		—	—		2	—
» безъ означенія формы		—	—		—	—
Оспа	5	2	13	14	11	12
Корь	5	3	5	—	6	5
Скарлатина	7	9	15	15	8	12
Дифтеритъ	10	5	13	21	9	10
Коклюшъ		—	2	4	1	8
Крупозное воспаленіе легкихъ	15	5	14	5	12	9
Родильная горячка		—	—	—	—	1
Острый желудочно-кишечн. катарръ		—	1		—	1
Кровавый поносъ		1			—	—
Итого	91	47	132	78	120	86

БОЛЬНЫЕ НЕ ТРЕБОВАВШІЕ УЧАСТІЯ САНИТАРНЫХЪ ВРАЧЕЙ ВЪ 1887 ГОДУ.

	Адмиралтейская.				Казанская					
	I		II		I		II		III	
	м.	ж.	м	ж	м.	ж.	м.	ж	м	ж
Тифъ сыпной				—	—			—	—	—
» брюшной	10	9	11	7	8	30	7	7	5	6
» возвратный	—									
» безъ означенія формы	—	—	—							
Оспа	1	—	2	—	—	4	—		—	1
Корь	6	5	4	2	16	9	10	12	6	3
Скарлатина	2	2	3	1	1	4	7	2	4	5
Дифтеритъ	2	5	2	2	3	5	6	1	6	2
Коклюшъ	1	2	4	3	2	2	5	6	7	4
Крупозное воспаленіе легкихъ	1	—	—	—	1		—	1	4	2
Родильная горячка	—	—			—	—	—	—		—
Острый желудочно-кишечн. катарръ		1	1	—	—	1	2		—	—
Кровавый поносъ			1		—					—
Заушница										
Итого	23	24	28	15	31	55	37	29	32	23

	Спасская								Коломенская			
	I		II		III		IV		I		II	
	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м.	ж.	м.	ж.
Тифъ сыпной		—	—	—	1	—	—					—
» брюшной	3	1	3	2	10	3	3	2	7	5	4	4
» возвратный					—	—		—	1			—
» безъ означенія формы	—										—	—
Оспа	—	—					1	5	1	1		1
Корь	5	2	5	6	67	48	28	31	9	4	5	5
Скарлатина	2	1	1	1	2	5	3	1	7	3	1	4
Дифтеритъ	2	2	2	3	3	4	9	13		3	2	4
Коклюшъ	1	3	7		30	36	16	33	3	2	1	
Крупозное воспаленіе легкихъ		3	3	—	13	8	6	1		1		1
Родильная горячка	—	—						—		—		
Острый желудочно-кишечн. катарръ	—	1			1	1	1	1	—	—	1	
Кровавый поносъ	—	—		—			—		—	1		
Заушница	—			—	—	—				—	—	
Итого	13	13	21	12	127	105	66	83	29	20	14	19

	Нарвская						Московская.							
	I		II		III		I		II		III		IV	
	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж
Тифъ сыпной	—	1	—	—			—	—	—		—	—	—	1
» брюшной	20	10	16	7	8	11	5	16	4	2	7	6	16	12
» возвратный		1	—	1	1	—		—	—		2	—	—	—
» безъ означенія формы		—	—			3	—	—		—	1	1	—	
Оспа		—	8	13	3	1		—	1	—	—		5	2
Корь	18	19	40	34	42	52	3	—	6	6	11	18	17	20
Скарлатина	8	1	6	6	8	5	1	—	—		2	1	11	7
Дифтеритъ	5	3	4	5	—	1	4	4	1	2	1	2	3	6
Коклюшъ	10	15	6	8	33	38	1		2	1	4	2	9	5
Крупозное воспаленіе легкихъ	2	7	9	19	22	18		—	4	1	6	4	4	8
Родильная горячка		—	—		—	—	—	—		—	—		—	
Острый желудочно-кишечн. катарръ	—	—		1	—	5	1	1	1	—	1	—	3	—
Кровавый поносъ		—		—	1	2	—		—	1	2	—		1
Заушница	—		1		—	3			—			—		—
Итого	63	57	90	94	118	139	15	21	19	13	37	34	68	62

	Александро-невская.					
	I		II		III	
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.
Тифъ сыпной	1		—	—	—	—
» брюшной	7	12	7	3	6	4
» возвратный		—	—	—		
» безъ означенія формы	2	1	—		—	
Оспа		—	1		—	
Корь	2	6	9	14	4	4
Скарлатина	5	1	3	4	3	1
Дифтеритъ	3	4	—	2	—	
Коклюшъ	3	—	1	4	3	1
Крупозное воспаленіе легкихъ	5	1	6	2	3	2
Родильная горячка	—	—	—	—	—	—
Острый желудочно-кишечн. катарръ	—	—	3	4	—	1
Кровавый поносъ	—	1		—	1	—
Заушница	—	—		—	—	
Итого	28	26	30	33	20	13

ИТОГО ПОСѢЩЕННЫХЪ И НЕПОСѢЩЕННЫХЪ ВМѢСТѢ.

	Адмиралтейская.				Казанская					
	I		II		I		II		III	
	м.	ж.	м	ж	м.	ж.	м.	ж	м	ж
Тифъ сыпной	1					1			2	
» брюшной	23	16	19	22	16	38	36	18	24	21
» возвратный		—		—	1				—	1
» безъ означенія формы	—		—	—	—	—	—	—	—	
Оспа	1		9	3	—	5	3	1	4	1
Корь	10	11	4	3	18	12	25	25	12	6
Скарлатина	5	5	8	3	3	9	13	6	8	11
Дифтеритъ	5	8	7	12	5	9	17	12	15	12
Коклюшъ	2	7	6	9	3	4	13	16	14	13
Крупозное воспаленіе легкихъ	2	—	3		1	1	4	1	4	4
Родильная горячка	—	—	—	—	—		—	—		1
Острый желудочно-кишечн. катарръ	1	1	1	—	—	1	2	—	1	—
Кровавый поносъ	1	—	1	—	—	—	1		—	
Заушница	—	—		—		—		—	—	—
ВСЕГО	51	48	58	52	61	80	114	79	84	70

	Спасская								Коломенская			
	I		II		III		IV		I		II	
	м	ж	м	ж	м	ж	м	ж	м.	ж.	м.	ж.
Тифъ сыпной	—	—	—	—	5	—	2	2	1	—	3	1
» брюшной	32	16	20	12	154	69	56	37	[illegible]	40	49	23
» возвратный	—	—		—	1	—	—	—	2	1	1	1
» безъ означенія формы	—	—		—	1	—	—	—	—		1	1
Оспа	1	2	4	4	11	4	10	10	[illegible]	[illegible]	6	14
Корь	6	3	6	6	107	70	42	42	39	33	16	26
Скарлатина	3	3	3	3	23	19	9	14	[illegible]	[illegible]	17	15
Дифтеритъ	7	9	5	5	40	42	39	50	20	26	11	23
Коклюшъ	1	3	8	1	45	58	29	48	13	13	12	14
Крупозное воспаленіе легкихъ	—	3	3	—	19	13	13	4	5	6	9	5
Родильная горячка				—	—	—	—	—	—	1		—
Острый желудочно-кишечн. катарръ	—	1	1	—	3	2	1	1	—		—	—
Кровавый поносъ			—	—	—	—		—		1	1	1
Заушница	—		—	—			—	—	—			
ВСЕГО	33	40	50	[illegible]	409	277	198	208	191	142	124	124

	Нарвская						Московская.							
	I		II		III		I		II		III		IV	
	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж
Тифъ сыпной		1	1	1	3	1	1		2		4	—	1	1
» брюшной	62	30	69	44	66	47	49	53	46	38	75	46	74	51
» возвратный	1	1	—	1	2	3		—	—	—	2		1	—
» безъ означенія формы		—	3	1	3	6		—	—	—	1	1	—	—
Оспа	5	4	10	15	7	3	5	6	5	1	10	4	15	9
Корь	25	38	57	51	51	56	11	6	11	12	26	28	37	37
Скарлатина	18	7	22	22	28	29	12	11	5	7	16	10	18	20
Дифтеритъ	17	24	30	35	15	23	14	20	12	12	13	21	22	30
Коклюшъ	13	21	7	14	38	48	4	—	3	3	8	5	17	26
Крупозное воспаленіе легкихъ	8	7	14	23	22	20		2	9	5	13	12	12	18
Родильная горячка				—		—	—		—		—	—		1
Острый желудочно-кишечн. катарръ		—		1	4	7	1	1	3	2	2	1	4	—
Кровавый поносъ		—	1	—	1	2		1		1	3		—	2
Заушница			1		—	3		—					—	
ВСЕГО	149	138	211	208	248	248	97	100	96	81	178	128	201	195

	Александро-невская.					
	I		II		III	
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.
Тифъ сыпной	5		2	—	3	
» брюшной	52	34	74	22	74	28
» возвратный	—		—		2	—
» безъ означенія формы	3	1		—	—	
Оспа	5	2	14	14	12	12
Корь	7	9	14	14	10	9
Скарлатина	12	10	18	19	11	13
Дифтеритъ	13	9	17	23	9	10
Коклюшъ	3	—	3	8	4	9
Крупозное воспаленіе легкихъ	20	6	20	7	15	11
Родильная горячка			—		—	1
Острый желудочно-кишечн. катарръ	—	—	4	4	—	2
Кровавый поносъ	—	2		—	1	—
Заушница	—			—	—	
ВСЕГО	119	78	162	111	140	99

Продолженіе таблицы XXII.

БОЛЬНЫЕ ПОСЪЩЕННЫЕ САНИТАРНЫМИ ВРАЧАМИ ВЪ 1887 ГОДУ.

	Рождественская						Литейная								Васильевская.				Петербургская						Выборгская				ИТОГО.		
	I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III		I		II		III		IV		I		II		III		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	обоего пола.
Тифъ сыпной	1	2	1	1			—	—	3	1	—	—			—	—	3		3	1	2	—	1	—					—	—	1	—			52	14	66
» брюшной	48	34	53	17	36	20	28	22	50	27	29	18	21	13	10	36	101	60	82	17	38	18	36	15	29	5	2	—	8	3	18	7	28	3	1638	871	2509
» возвратный	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	9	24
» безъ опредѣленія формы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13
Осна	2	1	1	4	1	1	2	—	5	5	2	3	5	4	5	4	25	22	18	17	1	6	8	8	8	5	1	—	6	16	13	3	9	2	19	201	420
Корь	7	—	4	4	3	—	6	4	6	5	4	1	5	1	10	7	27	25	19	20	5	7	6	5	3	4	1	1	1	4	2	3	2	1	325	296	621
Скарлатина	14	23	9	15	11	7	7	3	7	9	11	11	5	7	7	8	17	15	6	7	33	27	14	14	29	24	—	—	9	5	5	4	3	2	371	372	743
Дифтеритъ	12	12	11	22	9	10	9	7	5	12	3	12	3	16	15	14	21	46	10	13	15	7	9	18	9	9	—	—	6	10	3	4	3	4	145	305	970
Рецидивное воспаленіе легкихъ	22	9	10	4	13	11	3	3	1	3	—	—	1	2	1	2	7	—	4		1	1			1	1	—		—	1	—	2	2	—	131	181	294
Рожистая горячка	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	4	5	1	1	1	3	27	8	20	2	16	7	13	10	7	11			4	2	5	3	3	2	274	154	428
Острый желудочно-кишечн. катарръ	1	1	1	—	2	2	1	1	1	1	2	—					1				—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	5	5
Кровяной поносъ	2	—	1	1	1	1	—	—	1	—							3	4			—	2	1	1	—	1			—	1	—	1			25	18	43
Заушница																					—	1	—	—	1	—			—	—	—	—	—	—	3	11	24
Итого	107	89	94	69	80	53	56	44	80	66	62	53	41	45	116	72	237	188	166	78	104	76	91	73	89	61	4	1	44	41	47	27	49	25	3496	2693	6189

БОЛЬНЫЕ НЕ ТРЕБОВАВШІЕ УЧАСТІЯ САНИТАРНЫХЪ ВРАЧЕЙ ВЪ 1887 ГОДУ.

Тифъ сыпной							—	—	—	—											—	—	—	—	—	1	—	—					—	1	2	6	8
» брюшной	1	3	5	1	6	6	—	—	6	3	3	6	6	4	2	5	2	3	5	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	7	1	223	194	417
» возвратный	—	—	1	—			—	—	1	1											—	—	—	—	—	—	—	—					—	1	6	4	10
» безъ опредѣленія формы	—	—	—	—			—	—	—	—											—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	3	6	9
Осна			1	—			—	—	1	—	1	—	2	—			—	5	4		—	—	1	2	—	—	—	—	1	5	—	10	8	48	49	95
Корь			3	1	—		8	2	1	—	2	1	3	3	19	18	23	19	9	15	4	3	8	11	19	21	1	1	3	3	3	1	11	6	123	407	830
Скарлатина	—	1	1	3	6	7	2	3	1	2	3	4	5	2	2	2	2	2	5		—	—	1	3	—	—	—	—	3	2	—	8	16	3	120	105	225
Дифтеритъ			1	3	1	6	2	1	1	3	4	1	2	3	3	2	2	—	2		1	—	1	1	1	4	—	—	—	1	—	1	1	1	73	103	176
Рецидивное воспаленіе легкихъ	—	2	2	3	1	2	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	2	2	2		—	—	—	—	9	10	—	—	—	1	—	1	3	3	166	186	352
Рожистая горячка	—	1	—	—	1		—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	102	91	193
Острый желудочно-кишечн. катарръ							—	—	—	—	—	—	—	—					1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	3
Кровяной поносъ					1	—	—	1	—	—	—	—	—	—							—	—	—	—	—	—	—	—					3		16	20	36
Заушница							—	—	1	—											—	—	—	—	—	—	1	—	—	1					7	8	15
																													—	—	—	—	—	—	1	3	4
Итого	1	7	14	13	17	23	8	9	13	8	12	18	15	12	28	34	33	29	23	31	5	4	13	19	28	33	1	1	6	13	4	10	51	29	1188	1186	2374

ИТОГО ПОСЪЩЕННЫХЪ И НЕ ПОСЪЩЕННЫХЪ ВМѢСТѢ.

Тифъ сыпной	1	2	1	—	1	—	—	—	3	1	—	—			1	—	3	1	3	1	2	—	1	—	—	1	—	—					—	1	54	20	74
» брюшной	49	37	58	18	42	26	28	22	56	30	32	24	27	17	12	41	103	63	87	18	38	18	38	16	28	5	2	—	19	3	18	8	35	14	1861	1065	2926
» возвратный	1	1	1	—			—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	9	24
» безъ опредѣленія формы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	12	22
Осна	2	1	2	5	1	1	2	—	6	5	3	3	5	4	5	4	25	22	21	21	1	6	9	10	8	5	1	—	7	21	13	3	19	10	295	253	548
Корь	7	—	7	5	3	—	9	6	6	5	6	5	5	2	5	4	28	25	25	25	9	10	14	16	22	25	2	2	4	7	5	4	13	7	749	703	1452
Скарлатина	11	24	10	18	17	14	9	6	8	11	14	15	10	9	10	13	19	17	6	12	25	27	15	17	8	24	—	—	10	8	5	12	18	5	491	478	969
Дифтеритъ	12	12	12	25	10	16	11	8	6	15	4	16	4	14	17	17	23	48	10	14	16	7	10	19	10	10			6	11	3	4	4	5	488	658	1146
Рецидивное воспаленіе легкихъ	22	11	12	7	14	11	—	5	1	3	5	6	1	—	1	—	9	2	6	2	1	1			7	11			1	1	2	4	3	3	277	367	644
Рожистая горячка					1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	4	29	8	22	2	16	8	13	11	—	11	—	—	4	2	5	3	5	4	376	245	621
Острый желудочно-кишечн. катарръ	1	1	1	—	2	2	1	2	1	1	2	—					1	—	—	1	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	8	8
Кровяной поносъ	2	—	1	1	1	1	—	—	2	—							3	4		1	—	—	1	—	—	1			—	1	—	1		1	20	19	39
Заушница																																			1	3	4
ВСЕГО	108	94	105	82	97	75	64	53	92	74	74	71	56	56	54	106	280	217	179	109	109	80	104	92	117	94	5	2	50	54	51	37	109	54	4684	3878	8562

Таблица XXIII.

Заболѣваемость населенія по свѣдѣн., доставл. врачами по мѣсяц. и болѣзнямъ.

БОЛЬНЫЕ, ПОСѢЩЕННЫЕ САНИТАРНЫМИ ВРАЧАМИ ЗА 1887 Г.

	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сент.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		Итого.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Тифъ сыпной	5	1	3	—	9	2	6	3	5	3	5	1	2	4	4	—	2	—	3	—	—	—	—	8	52	14	66
» брюшной	119	63	131	74	130	76	130	81	106	55	141	52	124	40	117	48	117	50	170	78	137	128	216	126	1638	871	2509
» возвратный	1	1	1	4	1	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	—	3	1	2	1	15	9	24
» безъ означ. формы	—	1	1	3	5	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13
Оспа	33	20	27	23	25	24	25	22	40	25	30	23	22	16	12	11	15	11	12	10	7	9	1	7	249	201	450
Корь	10	8	6	6	13	10	31	21	37	45	23	24	19	9	27	15	21	21	29	34	49	46	61	57	326	296	622
Скарлатина	43	52	32	31	32	32	17	19	17	23	20	29	18	17	19	21	37	32	43	40	46	30	47	46	371	372	743
Дифтеритъ	42	46	29	48	31	54	37	46	28	45	34	43	19	36	25	26	38	56	50	48	43	55	39	52	415	555	970
Коклюшъ	7	11	10	15	8	14	5	4	3	3	15	19	21	27	16	34	12	23	6	17	3	5	5	9	111	181	292
Круп. восп. легкихъ	32	14	23	9	40	18	38	9	20	9	30	13	11	5	7	7	12	12	16	24	25	16	20	18	244	154	428
Родильная горячка	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
Остр. желуд. киш. катарръ	4	1	1	3	—	1	4	2	1	1	3	6	5	—	3	1	1	—	—	3	2	—	1	—	25	18	43
Кровав. поносъ	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	2	1	1	2	1	—	4	—	1	2	1	3	13	11	24
Итого	297	219	264	216	294	232	297	208	257	212	303	212	244	158	231	165	256	206	336	254	316	292	401	319	3496	2693	6189
	516		480		526		505		469		515		402		396		462		590		608		720				

БОЛЬНЫЕ, НЕ ТРЕБОВАВШІЕ УЧАСТІЯ САНИТАРНЫХЪ ВРАЧЕЙ ЗА 1887 Г.

Тифъ сыпной	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	2	6	8
» брюшной	12	10	28	13	30	29	21	14	15	18	10	11	10	4	5	3	5	4	22	18	22	19	43	51	223	194	417
» возвратный	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	6	4	10
» безъ означ. формы	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3	6	9
Оспа	7	4	8	9	12	15	4	5	3	4	1	2	2	3	3	—	—	3	—	1	5	1	1	2	46	49	95
Корь	7	6	13	7	20	19	33	21	59	61	29	52	25	27	14	18	13	9	31	39	58	74	121	74	423	407	830
Скарлатина	8	13	24	16	16	19	12	12	6	3	2	5	1	3	3	1	4	4	11	5	11	10	22	15	120	106	226
Дифтеритъ	8	17	6	8	11	7	6	10	4	8	2	5	4	3	3	2	3	9	1	6	8	8	17	20	73	103	176
Коклюшъ	2	5	13	13	23	26	17	12	6	10	15	22	13	7	10	15	29	30	14	23	11	9	13	14	166	186	352
Круп. восп. легкихъ	2	4	5	5	8	15	20	6	8	3	5	5	2	2	4	4	5	7	19	10	6	14	18	16	102	91	193
Родильная горячка	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3
Остр. желуд. киш. катарръ	—	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	2	4	3	3	1	2	2	6	—	2	6	—	16	20	36
Кровавый поносъ	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	—	—	1	1	2	—	1	1	2	—	1	—	—	—	7	8	15
Заушница	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	3	4
Итого	46	61	98	73	123	137	113	86	102	111	64	103	60	54	47	46	62	69	103	109	123	141	247	196	1188	1186	2374

Таблица XXIV.

Число заболѣв. корью, скарлатиной и дифтеритомъ за 1887 г., по домамъ.

(4 и болѣе случаевъ на 1 домъ).

	Тифъ брюшн.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.
Адмиралтейская ч. 1 уч.				
Адмиралтейская нов. наб., № 6.	—	6	—	—
Мойки р. наб., № 37	—	5	1	—
Морская бол. ул., № 24	3	—	—	1
Невскій пр., № 16	3	1	—	—
Адмиралтейская ч. 2 уч.				
Вознесенскій пр., № 4	—	6	—	—
Гороховая ул., № 9	2	—	2	—
Мойки р. наб. № 115	—	—	1	3
Казанская ч. 1 уч.				
Гороховая ул., № 18	1	2	1	—
Казанская ул., № 1	18	2	—	—
» » № 3	14	—	3	1
» » № 8	2	—	—	4
Вознесенная бол. ул., № 2	1	2	1	—
» » » № 4	—	6	2	—
Мойки р. наб., № 8	1	2	1	1
Казанская ч. 2 уч.				
Гороховая ул., № 21	—	3	1	—
Гривцовъ пер., № 1	6	—	1	1
Казанская ул., № 21	2	—	1	1
» » № 27	2	3	1	—
» » № 31	3	2	—	1
» » № 37	2	2	—	2
Казначейская ул., № 1	1	6	—	—
» » № 9	1	4	—	1
Мѣщанская сред. ул., № 11	1	5	—	1
Новый пер., № 6	2	—	3	—
Столярный пер., № 16	3	3	—	—
Казанская ч. 3 уч.				
Вознесенскій пр., № 15	3	—	1	—
Офицерская ул., № 23	—	—	5	1
» » № 20	1	1	2	1
Прачешный пер., № 5	2	3	—	—
» » № 9	2	2	—	3
Ямской пер., № 1	—	2	3	2
Спасская ч. 1 уч.				
Екатерининскій кан., № 6	2	2	—	—
Невскій пр., № 32	4	—	—	3
» » № 48	2	—	—	2

	Тифъ брюшн.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.
Спасская ч. 2 уч.				
Думная ул., № 7	2	1	1	—
Садовая бол. ул., № 25	2	1	1	1
» » » № 20	1	—	—	4
Спасская ч. 3 уч.				
Анраксинъ пер., № 1	7	3	3	1
» » № 5	3	2	1	—
» » № 7	2	12	1	—
» » № 9	2	5	1	1
» » № 11	8	1	1	1
» » № 13	6	9	1	—
» » № 15	7	12	1	1
» » № 21	3	—	—	3
Гороховая ул., № 31	2	2	—	—
» » № 57	2	3	—	1
» » № 32	6	2	1	1
» » № 36	2	—	1	1
» » № 40	3	—	1	—
» » № 48	3	5	1	—
» » № 50	2	2	—	1
Екатерининскій кан., № 44	3	2	1	1
» » № 62	2	—	3	1
Обуховскій пр., № 1	6	—	1	2
» » № 3	4	—	—	2
» » № 5	1	3	6	2
» » № 7	6	9	2	3
» » № 11	4	4	1	3
» » № 2	3	4	3	2
» » № 4	5	1	1	5
» » № 14	2	1	—	2
Садовая бол. ул., № 29	3	1	—	—
» » » № 37	6	2	—	
» » » № 42	—	1	2	1
» » » № 48	—	2	—	—
Спасскій пер., № 7	2	9	—	1
» » № 9	3	2	2	2
» » № 11	3	—	2	—
» » № 6	3	3	2	2
» » № 10	1	3	1	—
» » № 12	3	—	—	1
Сѣнная площ., № 1	2	2	—	—
» » № 5	1	2	1	—
Таировъ пер., № 4	2	2	1	1
Фонтанки р. наб., № 55	10	5	—	—
» » » № 57	10	11	4	—
» » » № 59	8	4	—	3
» » » № 61	—	4	1	—
» » » № 67	1	1	5	2

	Тифъ брюшн.	Корь.	Скарлатина.	Дифтеритъ.
Фонтанки р. наб., № 73	5	2	—	—
» » » № 75	4	2	—	—
» » » № 85	2	2	—	—
Спасская ч. 4 уч.				
Вознесенскій пр., № 33	2	3	—	
» » № 37	5	6	2	2
» » № 43	2	4	—	—
» » № 49	2	2	—	1
» » № 51	5	—	1	—
» » № 30	7	4	—	9
Екатерининск. кан наб., № 66	—	1	1	2
» » » № 72	—	6	1	—
» » » № 96	1	3	1	—
Малковскій пер., № 4	6	4	3	4
Никольскій пер., № 7	4	1	—	2
Подъяческая бол. ул., № 1	—	2	—	2
» » » № 9	1	1	—	3
» » » № 13	1	—	4	1
» » » № 23	—	2	5	—
» » » № 31	1	—	1	4
» » » № 35	2	2	—	—
» » » № 6	2	—	2	—
» » » № 22	1	2	—	1
» » » № 28	—	1	1	2
» » » № 30	1	2	2	7
Садовая бол. ул., № 47	1	1	—	2
» » » № 49	4	3	3	—
» » » № 59	2	—	—	2
» » » № 61	2	1	1	—
» » » № 62	1	2	—	1
Фонтанки р наб., № 101	5	5	4	3
» » » № 103	1	2	2	4
» » » № 117	2	1	1	1
Коломенская ч. 1 уч.				
Екатерингофскій пр., № 31	2	1	—	—
» » № 5	1	2	1	—
Екатерининск. кан. наб., № 127	2	3	—	5
» » » № 130	1	2	—	1
Канонерская ул., № 4	3	1	—	—
» » № 10	1	3	—	—
Климовъ пер., № 5	4	1	1	—
Мастерская мал. ул., № 3	3	5	—	—
Могилевская ул., № 5	1	2	3	1
» » № 2	3	1	1	—
» » № 12	3	2	—	—

	Тифъ брюшн.	Корь	Скарлатина	Дифтеритъ
Могилевская ул., № 20	1	1	1	1
Садовая бол. ул., № 73	2	2	4	1
» » » № 68	—	4		
Торговая ул., № 7	3		1	
» » № 9	1	4		
» » № 2	-		4	
» » № 24	3	9	1	4
Тюремный пер., № 4	1	1	3	
Коломенская ч. 2 уч.				
Витебская ул., № 21	—	5		
Мясная ул., № 3	7	2	3	—
Пряжки р. наб., № 13	4	1		
Покровская площ., № 107	3			1
Садовая бол. ул., № 124		—	1	5
Нарвская ч. 1 уч.				
Забалканский пр., № 1	—	2	3	
» » № 39а	2	3	1	1
» » № 39б		2		3
» № 19		1		1
Измайловский пр., № 20	4	6	—	1
Обводнаго кан. наб., № 109	2	—	1	1
» » » № 111		5	—	—
» » » № 114	2	3	—	
» » » № 120	2		1	4
1-я рота, № 1	3	1		—
» » № 3	9	3	1	
2-я рота, № 5	3	1		1
7-я рота, № 2	1	2		1
Фонтанки р. наб., № 106	1		5	—
Нарвская ч. 2 уч.				
Дерптский пер., № 13	—	3	1	
Дровяная ул., № 1	3	2		
Измайловский пр., № 5	4	—	1	—
» » № 7	2	1	—	2
Новопетергофский пр., № 17	2		2	1
» » № 20	1	4	1	
» » № 24	2	3	1	4
Невак ул., № 35	2	—	2	—
» » № 38	4	—	2	—
» » № 36	—	10	2	2
» » № 128	—	2	1	1
Обводнаго кан. наб., № 131	4	6		—
» » » № 122	2		1	1
» » » № 128а	5		3	
» » » № 128б	8			1
Приютская ул., № 3	5	—	2	—
Рижский пр., № 13	4	3	1	—
» » № 12	2		3	1
10-я рота, № 23	2	4	3	—
12-я рота, № 11	1	2	2	3
» » № 2	2	3		—
» » № 8	5			—
Таракановский пер., № 7	—	5		1

	Тифъ брюшн.	Корь	Скарлатина	Дифтеритъ
Фонтанки р. наб., № 114		—	1	3
» » » № 132		1	—	4
» » » № 144	8	4	2	2
Нарвская ч. 3 уч.				
Курляндская ул., № 10	1	3		—
» № 14	1	4	1	2
» » № 21	13	1	3	
Лифляндская ул., № 2	—		5	
Нарвский пр., № 4	4	1	3	
Обводнаго кан. наб., № 149	1		—	
» » » № 155	—	4	1	
» » » № 134₁	4	5	2	1
» » » № 134₂		3	—	1
» » » № 136	3	8	4	
Петергофский пр., № 15	4	4	1	2
» » № 21	2		2	—
» » № 25	2		2	4
» » № 27	2	4		—
» » № 10	2	1		2
» » № 12	3	6	2	
» » № 16	10	16	1	6
» » № 20а	4	3	1	
» » № 20в	1	11	1	
» » № 24		3	7	1
» » № 25	3	1	—	
Рѣзвый о. остр., № 1	4		—	
Московская ч. 1 уч.				
Владимирский пр., № 46	3		—	—
Колокольная ул., № 14	3		—	2
Кузнечный пер., № 6		4	—	
Невский пр., № 47			—	4
» » № 75	1		2	1
Николаевская ул., № 25	4		—	1
Пушкинская ул., № 3	—	2	1	1
Стремянная ул., № 19	4	—	—	
» » № 16	2		1	1
Троицкий пер., № 24	—		7	—
» » № 30	—		4	—
Щербаковъ пер., № 8	2	—	1	—
Московская ч. 2 уч.				
Кузнечный пер., № 19	5	—	—	
Лиговки наб., № 71	3		—	1
» » № 83	3	4	—	
Фонтанки р. наб., № 60	3		1	3
Чернышевъ пер., № 2	4	—		1
» » № 6	3	—	—	1
Московская ч. 3 уч.				
Боровая ул., № 17	2	—	—	1
» » № 23	3		1	
Глазовая ул., № 21	—	5		
» » № 23	1	4	-	1

	Тифъ брюшн.	Корь	Скарлатина	Дифтеритъ
Гороховая ул., № 60	1	8		
» » № 62	1			2
» » № 68	3	1		1
Загородный пр., № 25	1	2	1	—
Звенигородская ул., № 8	1	.	2	—
» » № 26	2	2	—	—
Кабинетская ул., № 6	—	1	1	—
Лештуковъ пер., № 5	5	.	—	—
» » № 9	2	1	—	
» » № 11		2		
» » № 15	6	2	.	
» » № 4	2		3	—
Николаевская ул., № 65	1	2		1
Разъезжая ул., № 29	—	4		
Фонтанки р. наб., № 74			2	
» » » № 78	5			—
» » » № 80	4	—		1
» » » № 82	3	—		3
Московская ч. 4 уч.				
Верейская ул., № 23	2	2	—	
» » № 56	1	4	.	—
Загородный пер., № 5	3	—	.	1
Звенигородская ул., № 9	3	—	.	6
Забалканский пр., № 18	1	—		2
Казачий пер., № 9	1	7	—	1
Клинский пр., № 25	1	3	—	
Малатинъ пер., № 10	5	1	1	
Можайская ул., № 8	—	2	2	
Подольская ул., № 47	1	4	-	—
» » № 46	1	3	—	
Серпуховская ул., № 45	3	3	—	
Фонтанки р. наб. № 88	5			
» » » № 94	2	1	—	1
» » » № 100	3	—	.	1
Царскосельский мал. пр., № 31	—	6		—
Александро-Невск ч. 1 уч.				
Александр. плацъ, № 19	3	1		
» » арестн. домъ	5	—		
» » больничн. бар.	5			—
Гончарная ул., № 1	3	1	—	—
» » № 23	2	2		
Невский пр. № 105	8	1	—	
» » № 107	3	1		—
Обводнаго кан. наб., № Д. С	1		5	1
Озерская слобода, № 21	—		1	3
Полтавская ул., № 7	4	3	1	1
» » № 11	3	1	—	—
Телѣжная ул., № 3	2	2	-	3
» » № 5	1	—	1	
Александро-Невск ч. 2 уч.				
Екатеринославская ул., № 16	4	1	-	—
» » № 42		3	—	1
Лиговки р. наб., № 26	4	—	—	—

	Тифъ брюшн.	Корь	Скарлатина	Дифтеритъ
...говки р. наб., № 28	2	—	3	
» » № 32	4	—	1	2
...Санъ-Галли, № 12	8	3	3	7
...говки р. наб., № 54	4	2	1	1
» » » № 64	4	—	—	—
» » » № 68	2		1	1
» » » № 80	1	4	1	
...настырская рѣчка, № 2			5	3
...воднаго кан. наб., № 21			2	5
» » » № 27	4			
...лтавская ул., № 51			3	1
» » № 61	3	-	-	1
» » № 60	2		—	2
...аровъ пер., № 7	3	2	2	1
» » № 16	1	3	4	
...лександро-Невск. ч. 3 уч.				
...ронежская ул., № 21	1	1		
...балканский пр., № 56	5	1	3	2
» » № 64	3	—	1	1
» » № 66	6	4	—	
...вка (ночлежн. домъ), № 157	5	—	4	1
» » » № 163	2	—	1	1
...ождественская ч. 1 уч.				
...ашниковский пр., № 8	3	—	—	1
...ский пр., № 130	5	1	2	
» » № 182	4	—		
...городская ул., № 7	1		3	2
» » № 9	3		1	—
» » № 2	3		1	1
...я улица, № 42		1	2	1
...ерсонская ул., № 5	1	—	4	1
» » № 12	1	—	3	
» » № 22	2	—	2	—
...ождественская ч. 2 уч.				
...старная ул., № 16	—		3	1
...тнинская ул., № 11	5		1	2
...вы бол. р. наб., № 49	7			
...я улица, № 32	1	—		5
...я улица, № 2	—	2	2	
...я улица, № 12	1	—	2	1
» » № 48	4		—	
» » № 52	4	1		
...ождественская ч. 3 уч.				
...лотная мал. ул., № 3	1	—	4	1
» » » № 7	8	—		
...вы бол. р. наб., № 19	5	—		—
...тенский пр., № 13	1		3	—
...льменбахский пер., № 32	2		5	1
...зорная ул., № 22	4	—	—	
...борная ул. (вдовий домъ), № 51	15	1	10	4

	Тифъ брюшн.	Корь	Скарлатина	Дифтеритъ
Слоновая ул., № 63	—	—	1	3
Таврическ. ул. (маршинск. пп.), № 5	4	—	2	9
Тверская ул., № 18	—	1	2	4
Литейная ч. 1 уч.				
Литейный пр., № 45	1	—	1	2
Моховая ул., № 24		4		—
Литейная ч. 2 уч.				
Гусевъ пер., № 6	4			—
Знаменск. ул. (павловск. ин.), № 6	2	8		—
Невский пр., № 82	6	—		-
» » № 84	2	1	2	1
» » № 96	2		.	1
» » № 114	5	2	—	1
Литейная ч. 3 уч.				
Фурштадтская ул., № 13			3	3
Литейная ч. 4 уч.				
Сергиевская ул., № 2		4	2	—
Шпалерная ул., № 42	—	3	—	—
Васильевская ч. 1 уч.				
Кадетская линия, № 1	1	1	1	—
3-я линия, № 2	2	12		—
5-я » № 38	1	3	1	
» » № 40	3	1	-	
6-я » № 7	5	-		1
8-я » № 29	—		—	4
9-я » № 36	2	2	—	
10-я » (патриотич. ин.) № 3	9			—
12-я » № 19	3			2
Невы бол. р. наб., № 7	9	—		—
» » » » (морск. уч.) № 43	1	5	5	1
Соловьевский пер., № 2	—	4		-
Васильевская ч. 2 уч.				
5-я линия, № 48	—	—	—	4
6-я » № 49	3	—	—	2
10-я » № 35	1		-	3
» » № 37	4		—	-
14-я » № 85	1	4		—
» » № 89	2	—	1	—
15-я » № 38	1	1	5	2
16-я » № 89	3	1	—	
17-я » № 22	3	10		—
» » № 24	2	—	4	3
Малый пр., № 31	2	1	—	
» » № 33	2	3		
» » № 47	2	—		2
» » № 32	3	—	—	1
Смоленской р. наб., № 1	2	1	1	

	Тифъ брюшн.	Корь	Скарлатина	Дифтеритъ
Средний пр., № 21	2	—	1	1
» » № 69	-	4	—	
Уральский пер., № 10	1	6		
Васильевская ч. 3 уч.				
Большой пр., № 64	2	3		
Канареечная ул., № 91	5	—		
Кожевенная линия, № 1	6	—		
» » № 31	1		2	1
» » № 35	3	1		
Косая линия, № 1	3	—		—
13-я линия (ел. завет. ... ст.) № 14	5	—	[illegible]	
18-я » № 3	3	1	1	
19-я » № 4	2		1	1
20-я » № 5	4		1	1
23-я » № 8	4	-		—
25-я » № 6	1	3		—
Наличная ул., № 3	2	—	—	2
Петербургская ч. 1 уч.				
Александровский пр., № 17	1	—	3	—
» » № 19	—	—	4	—
Пушкарская бол. ул., № 15	—	4	—	—
» » » № 28	1	—		3
Петербургская ч. 2 уч.				
Болтовская ул., № 11	—	1	3	—
Петербургская ч. 3 уч.				
Вульфова б. ул., № 20		3	—	—
Дворянская бол. ул., № 13	1		3	
Дворянская мал. ул., № 4	—	—	4	—
» » » № 6			5	
Инженерный пер., № 7	2	2	—	-
Невки бол. р. наб., № 24		1	—	
Посадская бол. ул., № 20		3	1	1
Посадская мал. ул., № 20		4	1	1
Пѣвческий пер., № 17	4	—		
Ружейная бол. ул., № 27	—	3	1	
» » » № 26		2	2	
Троицкий пер., № 6	3			2
Выборгская ч. 1 уч.				
Финляндский пр., № 3	1	2	3	
Выборгская ч. 2 уч.				
Глухой пер., № 11	—	2	2	
» » № 17	1	3		
Сампсониевский бол. пр., № 70	1	2	1	
Выборгская ч. 3 уч.				
Траурная улица, № 2		4	—	

Браки, заключенные в 1887 году въ С.-Петербургѣ.

Таблица XXV.

А. Распредѣленіе вступившихъ въ бракъ по вѣроисповѣданіямъ и возрастамъ.

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ	Мужчины моложе 20 лѣтъ съ женщинами: Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Мужчины 21—25 лѣтъ съ женщинами: Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Мужчины 26—30 лѣтъ съ женщинами: Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Мужчины 31—35 л. съ женщинами: Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Мужчины 36—40 л. съ женщинами: Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.
Православное (съ единовѣрцами)	206	90	19	3	1	—	—	—	—	—	319	6.3	625	200	38	7	2	—	—	1	—	1484	570	1147	50	11	—	—	—	—	—	—	—	1942	112	249	178	98	4	1	1	2	—	726	44	96	84	81	28	17	5	1	1	—	357
Расколъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Римско-Католическое	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	17	21	6	—	1	—	—	—	—	—	45	51	76	8	2	—	—	—	—	—	—	—	113	18	32	16	3	2	—	—	—	—	71	8	18	14	7	7	1	—	—	—	—	54
Протестантское	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	14	65	73	29	10	3	1	—	—	—	—	181	90	50	26	9	2	—	—	—	—	—	—	238	20	38	41	18	3	5	—	—	—	125	7	14	23	18	14	3	1	—	—	—	80
Армяно-Григоріанское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Еврейское	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	20	17	4	—	—	—	—	—	—	—	41	22	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	29	3	6	3	—	—	—	—	—	—	12	2	2	2	1	—	—	—	—	—	7
Магометанское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	1	1	—	—	—	—	—	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	2
Итого	217	99	21	4	1	—	—	—	—	—	342	719	788	241	48	11	3	—	—	1	—	2052	874	578	133	31	13	—	—	—	—	—	—	2387	181	329	285	129	46	26	1	2	—	847	60	132	123	107	49	22	6	1	1	—	501

А. Распредѣленіе вступившихъ въ бракъ по вѣроисповѣданіямъ и возрастамъ.

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ	Мужчины 41—45 лѣтъ съ женщинами: Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Мужчины 46—50 лѣтъ съ женщинами: Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Мужчины 51—55 лѣтъ съ женщинами: Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Мужчины 56—60 лѣтъ съ женщинами: Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.	Мужчины старше 60 л. съ женщинами: Моложе 20 л.	21—25 л.	26—30 л.	31—35 л.	36—40 л.	41—45 л.	46—50 л.	51—55 л.	56—60 л.	Старше 60 л.	Итого.
Православное (съ единовѣрцами)	17	44	40	37	19	23	4	—	—	—	184	8	19	23	15	22	12	6	1	—	—	106	6	12	13	14	17	7	2	—	—	74	7	5	2	7	3	2	1	—	—	32	2	3	4	5	5	7	3	6	2	—	37
Расколъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Римско-Католическое	3	6	9	3	—	2	—	—	—	—	23	—	1	3	1	1	1	—	—	—	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	1	—	—	4	—	—	1	1	2	—	—	—	—	4
Протестантское	1	7	3	6	8	3	1	—	—	—	34	—	3	4	2	4	3	2	—	—	—	18	—	4	2	1	3	1	—	—	—	—	12	—	—	5	—	2	1	1	—	11	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	5
Армяно-Григоріанское	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Еврейское	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Магометанское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	21	58	58	47	28	28	5	—	—	—	245	9	23	30	18	27	23	8	1	—	—	159	6	18	18	14	16	21	9	2	—	—	91	8	6	8	9	8	5	3	3	2	59	2	3	5	7	7	8	5	6	2	2	47

Б. Распредѣленіе браковъ по семейному состоянію жениховъ и невѣстъ.

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ.	Холостые съ: дѣвицами.	вдовами.	разведенными.	Вдовцы съ: дѣвицами.	вдовами.	разведенными.	Разведенные съ: дѣвицами.	вдовами.	разведенными.	ВСѢГО.
Православное (съ единовѣрцами)	4248	336	9	306	152	5	5	1	1	5263
Расколъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Римско Католическое	292	20	3	24	1	—	—	—	—	340
Протестантское	578	40	3	68	27	2	5	1	—	724
Армяно-Григоріанское	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Еврейское	88	—	3	2	6	4	4	1	1	109
Магометанское	4	4	1	3	3	—	—	—	—	16
Итого	5218	400	19	603	189	11	14	3	3	6460

В. Распредѣленіе браковъ по вѣроисповѣданіямъ женихова и невѣстъ.

ВѢРОИСПОВѢДАНІЕ ЖЕНИХОВЪ.	Вѣроисповѣданіе невѣстъ: Православное (съ единовѣрцами).	Расколъ.	Римско-Католическое.	Протестантское.	Армяно-Григоріанское.	Еврейское.	Магометанское.	ВСЕГО.
Православное (съ единовѣрцами)	5037	—	50	176	—	—	—	5263
Расколъ	—	—	—	—	—	—	—	—
Римско Католическое	136	—	147	57	—	—	—	340
Протестантское	210	—	21	492	1	—	—	724
Армяно-Григоріанское	5	—	—	1	2	—	—	8
Еврейское	—	—	—	1	—	108	—	109
Магометанское	—	—	—	—	—	—	16	16
Итого	5388	—	218	727	3	108	16	

Таблица XXVI.

Распредѣленіе браковъ, заключенныхъ въ 1887 г., по мѣсяцамъ.

МѢСЯЦЫ.	Православные.	Раскольники.	Католики.	Протестанты.	Армано-грегоріане.	Евреи.	Магометане.	ИТОГО.
Январь	920	—	38	66	1	14	—	1039
Февраль	636	—	43	77	5	10	1	772
Мартъ	—	—	1	36	—	17	4	58
Апрѣль	676	—	26	101	—	10	—	813
Май	575	—	45	94	—	9	1	724
Іюнь	46	—	22	36	1	7	2	114
Іюль	491	—	30	33	—	2	—	556
Августъ	260	—	27	39	1	14	1	342
Сентябрь	469	—	25	60	—	3	1	558
Октябрь	633	—	48	60	—	9	3	753
Ноябрь	557	—	32	76	—	5	1	671
Декабрь	—	—	3	46	—	9	2	60
Итого	5263	—	340	724	8	109	16	6460

Живорожденные за 1887 г.

Таблица XXVII.

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ИХЪ ПО МѢСЯЦАМЪ И ВѢРОИСПОВѢДАНІЯМЪ.

МѢСЯЦЫ.	Православные.									Католики.									Протестанты.									Армяно-грегоріане.					
	Законные.			Незаконные.			Итого.			Законные.			Незаконные.			Итого.			Законные.			Незаконные.			Итого.			Законные.			Незаконные.			Итого.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	о. п.	м.	д.	о. п.	м.	д.	о. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	о. п.	м.	д.	о. п.	м.	д.	о. п.	м.	д.	о. п.
Январь...	814	760	1574	378	380	708	1192	1090	2282	18	25	43	4	3	7	22	28	50	62	62	124	5	5	10	67	67	134	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Февраль...	795	752	1547	323	[1]288	611	1118	1040	2158	19	19	38	2	1	3	21	20	41	63	67	130	5	7	12	68	74	142	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ...	851	811	1662	342	[1]330	672	1193	1141	2334	20	25	45	3	—	3	23	25	48	64	63	127	6	5	11	70	68	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль...	758	733	1491	[2]312	324	636	1070	1057	2127	23	17	40	2	2	4	25	19	44	80	66	146	6	10	16	86	76	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май.....	716	728	1444	325	335	660	1041	1063	2104	13	26	39	1	1	2	14	27	41	59	64	123	9	8	17	68	72	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь.....	700	649	1349	327	311	638	1027	960	1987	19	13	32	5	1	6	24	14	38	65	43	108	6	7	13	71	50	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль.....	742	718	1460	331	319	650	1073	1037	2110	20	24	44	3	2	5	23	26	49	77	54	131	[3]3	4	7	80	58	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ...	718	710	1428	352	316	668	1070	1026	2096	30	24	54	2	1	3	32	25	57	53	63	116	[3]8	4	12	61	67	128	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Сентябрь..	691	714	1405	350	329	679	1041	1043	2084	18	12	30	3	1	4	21	13	34	72	68	140	6	4	10	78	72	150	1	—	1	—	—	—	1	—	1
Октябрь...	811	805	1616	[1]372	339	711	1183	1144	2327	24	28	52	2	4	6	26	32	58	58	66	124	8	2	10	66	68	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь....	723	640	1363	342	299	641	1065	939	2004	21	15	36	3	4	7	24	19	43	64	57	121	7	5	12	71	62	133	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Декабрь...	686	648	1334	280	298	578	966	946	1912	21	17	38	1	6	7	22	23	45	56	59	115	8	10	18	64	69	133	1	1	2	—	—	—	1	1	2
Итого...	**9005**	**8668**	**17673**	**4034**	**3818**	**7852**	**13039**	**12486**	**25525**	**246**	**245**	**491**	**31**	**26**	**57**	**277**	**271**	**548**	**773**	**732**	**1505**	**77**	**71**	**148**	**850**	**803**	**1653**	**3**	**3**	**6**	**—**	**—**	**—**	**3**	**3**	**6**

[1]) 1 подкидышъ. [2]) 2 подкидыша. [3]) 1 найденышъ.

МѢСЯЦЫ.	Евреи.									Магометане.									Всѣхъ вѣроисповѣданій.								
	Законные.			Незаконные.			Итого.			Законные.			Незаконные.			Итого.			Законные.			Незаконные.			Итого.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	о. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Январь...	16	29	45	—	—	—	16	29	45	3	1	4	—	—	—	3	1	4	913	878	1791	387	338	725	1300	1216	2516
Февраль...	16	17	33	—	—	—	16	17	33	1	3	4	—	—	—	1	3	4	894	858	1752	330	296	626	1224	1154	2378
Мартъ...	23	19	42	1	—	1	24	19	43	5	4	9	—	—	—	5	4	9	963	922	1885	352	335	687	1315	1257	2572
Апрѣль...	11	22	33	—	—	—	11	22	33	1	—	1	—	—	—	1	—	1	873	838	1711	320	336	656	1193	1174	2367
Май.....	14	18	32	—	1	1	14	19	33	3	3	6	—	—	—	3	3	6	805	839	1644	335	345	680	1140	1184	2324
Іюнь.....	23	14	37	—	—	—	23	14	37	4	4	8	—	—	—	4	4	8	811	723	1534	338	319	657	1149	1042	2191
Іюль.....	14	15	29	—	—	—	14	15	29	4	4	8	—	—	—	4	4	8	857	815	1672	337	325	662	1194	1140	2334
Августъ...	21	16	37	—	—	—	21	16	37	4	2	6	—	—	—	4	2	6	827	815	1642	362	321	683	1189	1136	2325
Сентябрь..	21	10	31	—	—	—	21	10	31	3	1	4	—	—	—	3	1	4	806	805	1611	359	334	693	1165	1139	2304
Октябрь..	14	21	35	—	—	—	14	21	35	2	2	4	—	—	—	2	2	4	909	922	1831	382	345	727	1291	1267	2558
Ноябрь....	11	30	41	—	—	—	11	30	41	2	4	6	—	—	—	2	4	6	821	747	1568	352	308	660	1173	1055	2228
Декабрь...	23	20	43	—	—	—	23	20	43	3	2	5	—	—	—	3	2	5	790	747	1537	289	314	603	1079	1061	2140
Итого...	**207**	**231**	**438**	**1**	**1**	**2**	**208**	**232**	**440**	**35**	**30**	**65**	**—**	**—**	**—**	**35**	**30**	**65**	**10269**	**9909**	**20178**	**4143**	**3916**	**8059**	**14412**	**13825**	**28237**

Мертворожденные за 1887 г.

Таблица XXVIII.

РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ИХЪ ПО МѢСЯЦАМЪ И ВѢРОИСПОВѢДАНІЯМЪ.

МѢСЯЦЫ.	Православные.									Католики.									Протестанты.									Армяно-грегоріане.								
	Законные.			Незаконные.			Итого.			Законные.			Незаконные.			Итого.			Законные.			Незаконные.			Итого.			Законные.			Незаконные.			Итого.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д	об. п.	м.	д.	о. п.	м.	д.	о. п.	м.	д.	о. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	о. п.	м.	д.	о. п.	м.	д.	о. п.
Январь ..	37	41	78	13	17	30	50	58	108	2	—	2	—	1	1	2	1	3	6	7	13	—	1	1	6	8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль...	44	39	83	20	14	34	64	53	117	2	1	3	1	—	1	3	1	4	3	4	7	—	1	1	3	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ....	37	30	67	21	20	41	58	50	108	1	2	3	—	—	—	1	2	3	8	3	11	1	—	1	9	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль . .	40	26	66	17	21	38	57	47	104	—	—	—	1	—	1	1	—	1	4	2	6	—	1	1	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май.....	35	22	57	23	17	40	58	39	97	1	—	1	—	1	1	1	1	2	—	3	3	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь.....	20	20	40	34	25	59	54	45	99	—	—	—	1	—	1	1	—	1	3	—	3	2	2	4	5	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль.....	36	27	63	22	17	39	58	44	102	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	4	6	3	1	4	5	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ. .	35	26	61	21	13	34	56	39	95	1	2	3	—	—	—	1	2	3	4	1	5	3	—	3	7	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь..	43	29	72	24	15	39	67	44	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	—	2	2	6	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь..	35	20	55	24	15	39	59	35	94	—	1	1	—	—	—	—	1	1	6	4	10	1	—	1	7	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь....	38	32	70	17	10	27	55	42	97	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	3	4	3	1	4	4	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь...	35	17	52	7	22	29	42	39	81	—	1	1	—	—	—	—	1	1	6	2	8	2	—	2	8	2	10	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Итого...	435	329	764	243	206	449	678	535	1213	7	7	14	5	2	7	12	9	21	49	35	84	15	9	24	64	44	108	—	—	—	—	1	1	—	1	1

МѢСЯЦЫ.	Евреи.									Магометане.									Всѣхъ вѣроисповѣданій.								
	Законные.			Незаконные.			Итого.			Законные.			Незаконные.			Итого.			Законные.			Незаконные.			Итого.		
	м.	д.	об. п.	м.	д	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д	о. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Январь...	2	1	3	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	49	96	13	19	32	60	68	128
Февраль..	1	4	5	—	—	—	1	4	5	2	—	2	—	—	—	2	—	2	52	48	100	21	15	36	73	63	136
Мартъ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	35	81	22	20	42	68	55	123
Апрѣль...	3	2	5	—	—	—	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	30	77	18	22	40	65	52	117
Май	1	2	3	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	27	64	23	18	41	60	45	105
Іюнь.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	20	43	37	27	64	60	47	107
Іюль.....	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	32	70	26	18	44	64	50	114
Августъ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	29	69	24	13	37	64	42	106
Сентябрь.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	31	80	24	17	41	73	48	121
Октябрь ..	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	26	68	25	15	40	67	41	108
Ноябрь ..	1	—	1	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	35	75	22	11	33	62	46	108
Декабрь...	1	1	2	—	1	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	21	63	9	24	33	51	45	96
Итого...	10	12	22	1	1	2	11	13	24	2	—	2	—	—	—	2	—	2	503	383	886	264	219	483	767	602	1369

Таблица XXIX.

Плодущіе роды въ 1887 году.

		Число случаевъ плодущихъ родовъ.	Только живорожденные.		Только мертворожденные		Роды, при коихъ были и живо и мертворожденные, изъ коихъ:						Итого.	
							Живорожденные.		Мертворожденные.		Всего.			
			м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.	м.	д.
Двойни.														
Законнорожденные.	мальчики	85	163	—	2	—	3	—	3	—	6	—	170	—
	1 мальчикъ и 1 дѣвочка.	115	113	113	2	2	—	—	—	—	—	—	115	115
	дѣвочки	89	—	176	—	—	—	1	—	1	—	2	—	178
Незаконнорожденные.	мальчики	23	44	—	2	—	—	—	—	—	—	—	46	—
	1 мальчикъ и 1 дѣвочка.	57	56	56	—	—	—	1	1	—	1	1	57	57
	дѣвочки	22	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
Тройни.														
Законнорожденные.	3 мальчика	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2 мальчика и 1 дѣвочка.	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
	2 дѣвочки и 1 мальчикъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3 дѣвочки	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Незаконнорожденные.	3 мальчика	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2 мальчика и 1 дѣвочка.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2 дѣвочки и 1 мальчикъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3 дѣвочки	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Всего		394	377	396	6	2	3	2	4	1	7	3	390	401
													791	

Таблица XXX.

Родившіеся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу при плодущихъ родахъ, за 1887 г.

Возрастъ матери.	1-е роды.	2-е роды.	3-е роды.	4-е роды.	5-е роды.	6-е роды.	7-е роды.	8-е роды.	9-е роды.	10-е роды.	11-е роды.	12-е роды.	13-е роды.	14-е роды.	15-е роды.	16-е роды.	17-е роды.	18-е роды.	Не показано которые роды.	Итого.
Моложе 16 лѣтъ.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16—20	4	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
21—25	28	22	19	17	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
26—30	[1])13	27	29	16	14	13	10	9	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
31—35	3	6	7	11	11	12	12	10	8	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	86
36—40	1	—	9	5	6	2	11	3	11	6	—	[1])4	2	—	2	—	—	—	—	62
41—45	—	—	2	1	1	—	—	2	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	12
46—50	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Старше 50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Возрастъ не показанъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]) 1	1
Итого.	49	61	67	40	38	27	34	24	23	12	2	5	2	2	2	—	—	—	2	3 [2])

[1]) тройня [2]) относительно 4 случ. нѣтъ никакихъ указаній.

Таблица XXXI.

Родившіеся въ 1887 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).

Законнорожденные

Возрастъ матери	1-е роды			2-е роды			3-и роды			4-е роды			5-е роды			6-е роды		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ	—	—		—		—		—		—		—	—		—		—	—
16—20	470	421	891	153	141	294	19	24	43	4	7	11	—	1	1		—	
21—25	885	873	1758	895	897	1792	647	646	1293	282	296	578	98	80	178	26	30	56
26—30	365	358	723	594	553	1147	746	737	1483	729	667	1396	467	440	907	259	260	519
31—35	94	71	165	155	150	305	217	222	439	273	255	528	292	264	556	262	258	520
36—40	20	21	41	37	54	91	69	67	136	124	104	228	123	141	264	151	138	289
41—45	3	6	9	5	10	15	10	13	23	17	18	35	19	26	45	31	15	46
46—50	1	—	1	1	1	2	1	1	2		—	—	3	1	4	3	5	8
Старше 50	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	2	2	1	—	1	2	—	2
Возрастъ не показанъ	4		4	2	2	4	—	2	2	1	6	7	1	4	5	5	5	10
Итого	1842	1750	3592	1842	1809	3651	1709	1713	3422	1430	1355	2785	1004	957	1961	739	711	1450

Возрастъ матери	7-е роды			8-е роды			9-е роды			10-е роды			11-е роды			12-е роды		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ	—		—	—			—	—	—	—		—	—		—		—	—
16—20	—	—	—	—				—	—	—		—	—	—	—	—	—	
21—25	5	7	12	3	[illegible]	[illegible]	1	—	1	—	4	4	—	—	—	—	—	—
26—30	146	127	273	66	[illegible]	[illegible]	21	26	47	7	14	21	5	2	7	2	2	4
31—35	223	204	427	163	[illegible]	[illegible]	94	79	173	50	50	100	28	16	44	11	12	23
36—40	158	143	301	140	[illegible]	[illegible]	121	125	246	85	91	176	44	44	88	43	36	79
41—45	33	27	60	28	[illegible]	[illegible]	26	27	53	26	30	56	18	24	42	16	17	33
46—50	6	1	7	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	8	1	1	2	1	3	4	1	3	4
Старше 50	—	—			[illegible]	[illegible]		—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Возрастъ не показанъ	4	1	5	3	1	[illegible]	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2		2
Итого	575	510	1085	403	377	[illegible]	[illegible]	262	529	169	191	360	96	90	186	75	70	145

Возрастъ матери	13-е роды			14-е роды			15-е роды			16-е роды			17-е роды			18-е роды		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ	—		—			—				—			—			—	—	—
16—20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
26—30	3	1	4	2	2	4	—			—			—			—	—	
31—35	2	4	6	3	1	4	—	2	2	1		1	—	—		—	—	
36—40	19	21	40	9	5	14	6	7	13	2	5	7	—	1	1	1	—	1
41—45	8	12	20	7	3	10	3	3	6	1	1	2		—	—	—	1	1
46—50	1	3	4	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—
Старше 50	—	—	—						—		—	—		—				—
Возрастъ не показанъ	—	—			1	1	—			—		—	—		—	—	—	
Итого	33	41	74	21	12	33	10	12	22	4	7	11	1	1	2	1	1	2

Возрастъ матери	Не показано которые роды			Итого		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ		—		—	—	
16—20	—	—	—	646	594	1240
21—25	—	—	—	2842	2833	5675
26—30	2	2	4	3414	3264	6678
31—35	5	5	10	1873	1736	3609
36—40	6	4	10	1158	1135	2293
41—45	—		—	251	261	512
46—50	—		—	25	27	52
Старше 50	—		—	3	6	9
Возрастъ не показанъ	35	29	64	57	53	110
Итого	48	40	88	10269	9909	20178

Таблица XXXII.

Родившіеся въ 1887 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).

Незаконнорожденные.

Возрастъ матери.	1-е роды.			2-е роды.			3-и роды.			4-е роды			5-е роды			6-е роды.		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ	3		3	—		—	—			—	—				—		—	—
16—20	388	368	756	83	80	163	15	18	33	2	2	4	—		—	—	—	—
21—25	712	667	1379	517	462	979	189	211	400	67	80	147	24	18	42	2	5	7
26—30	285	231	516	368	333	701	296	256	552	178	139	317	77	69	146	30	57	87
31—35	53	61	114	90	88	178	114	111	225	86	103	189	63	44	107	40	43	83
36—40	20	19	39	41	40	81	49	44	93	40	39	79	26	23	49	31	34	65
41—45	8	7	15	7	8	15	12	8	20	6	6	12	6	4	10	5	6	11
46—50	1	1	2	2	3	5	1	1	2	2	—	2	—	1	1	2	1	3
Старше 50	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—		—	—		—
Возрастъ не показанъ.	2	1	3	—	2	2	1	1	2	1	—	1	1	—	1	—	1	1
Итого	1472	1356	2828	1108	1016	2124	678	650	1328	382	369	751	197	159	356	110	147	257

Возрастъ матери.	7-е роды.			8-е роды			9-е роды			10-е роды			11-е роды.			12-е роды		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—					
16—20	—				—			—	—		—	—	—	—		—	—	
21—25	1	2	3	[illegible]	2	[illegible]			—				—	—		—	—	—
26—30	11	19	30	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	6	2	3	5		—	—	1	—	1
31—35	23	23	46	19	19	[illegible]	[illegible]	5	16	3	6	9	2	1	3	1	1	2
36—40	15	18	33	15	19	[illegible]	[illegible]	14	25	5	8	13	2	5	7	3	3	6
41—45	3	6	9	4	4	[illegible]	[illegible]	1	3	2	1	3	1	2	3	1	2	3
46—50	—	2	2	1	2	[illegible]	[illegible]	1	1		1	1		1	1	—	—	—
Старше 50	—		—	1	[illegible]	[illegible]				—		—		—	—	1	—	1
Возрастъ не показанъ.	—	—	—	—	1	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
Итого	53	70	123	52	56	[illegible]	[illegible]	24	51	12	19	31	5	9	14	7	6	13

Возрастъ матери.	13-е роды			14-е роды			15-е роды			16-е роды			17-е роды			18-е роды		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ	—	—		—	—		—	—	—				—	—	—	—	—	—
16—20	—	—			—			—		—	—			—		—	—	—
21—25	—	—			—		—	—			—	—		—			—	—
26—30	—			—		—		—	—		—	—		—	—		—	—
31—35	1	—			1	1		—	—	—	—	—			—		—	
36—40	1	—	1	—	1	1	—	3	3	—		—		—	—			
41—45	1	1	2	—	1	1	2		2	1	1	2	—	—	—	—		
46—50	—				1	1	—			—	—		—	—				—
Старше 50		—	—		—			—	—		—		—	—			—	—
Возрастъ не показанъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	3	1	4	—	4	4	2	3	5	1	1	2		—	—	—		

Возрастъ матери.	Не показано которые роды			Итого		
	м.	д.	об. п.	м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ	—	—		3		
16—20			—	488	468	956
21—25			—	1513	144[illegible]	[illegible]
26—30	9		9	1271	1119	2390
31—35	4	5	9	510	511	1021
36—40	3	3	6	262	273	535
41—45	2	3	5	63	61	124
46—50	1		1	10	15	25
Старше 50	—	—		3	1	4
Возрастъ не показанъ.	15	15	30	20	21	41
Итого	34	26	60	4143	3916	8059

Родившіеся въ 1887 году по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные). *Таблица XXXIII.*

ЗАКОННОРОЖДЕННЫЕ И НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЕ.

Возрастъ матери	1-е роды м.	д.	об. п.	2-е роды м.	д.	об. п.	3-е роды м.	д.	об. п.	4-е роды м.	д.	об. п.	5-е роды м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ	3	—	3				.	—	—	—		—			—
16—20	858	789	1647	236	221	457	34	42	76	6	9	15	.	1	1
21—25	1597	1540	3137	1412	1359	2771	836	857	1693	349	376	725	122	98	220
26—30	651	588	1239	962	886	1848	1042	993	2035	907	806	1713	544	509	1053
31—35	147	132	279	245	238	483	331	333	664	359	358	717	355	308	663
36—40	40	40	80	78	94	172	118	111	229	164	143	307	149	164	313
41—45	11	13	24	12	18	30	22	21	43	23	24	47	25	30	55
46—50	2	1	3	3	4	7	2	2	4	2	—	2	3	2	5
Старше 50	—	1	1	—	1	1	1	1	2	—	2	2	1	—	1
Возрастъ не показанъ	6	1	7	2	4	6	1	3	4	2	6	8	2	4	6
Итого	3314	3106	6420	2950	2825	5775	2387	2363	4750	1812	1724	3536	1201	1116	2317

Возрастъ матери	6-е роды м.	д.	об. п.	7-е роды м.	д.	об. п.	8-е роды м.	д.	об. п.	9-е роды м.	д.	о. п.	10-е роды м.	д.	о. п.
Моложе 16 лѣтъ		—		—	—	—	—					—	—	—	—
16—20		—		—	—	—						—	—	—	—
21—25	28	35	63	6	9	15	4	2	[illegible]	[illegible]		1	—	4	4
26—30	289	317	606	157	146	303	77	8.	[illegible]	[illegible]	29	53	9	17	26
31—35	302	301	603	246	227	473	182	162	[illegible]	[illegible]	84	169	53	56	109
36—40	182	172	354	173	161	334	155	[illegible]	[illegible]	[illegible]	139	271	90	99	189
41—45	36	21	57	36	33	69	32	32	[illegible]	[illegible]	28	56	28	31	9
46—50	5	6	11	6	3	9	1	5	[illegible]	[illegible]	5	9	1	2	3
Старше 50	2	—	2	—	—	—	1	1	[illegible]		—		—	1	1
Возрастъ не показанъ	5	6	11	4	1	5	3	2	[illegible]	[illegible]	1	1	—	—	—
Итого	849	858	1707	628	580	1208	455	433	[illegible]	[illegible]	286	580	181	210	391

Возрастъ матери	11-е роды м.	д.	о. п.	12-е роды м.	д.	о. п.	13-е роды м.	д.	об. п.	14-е роды м.	д.	об. п.	15-е роды м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	—	—	—	—	—		-	—	—	—	—	—	—		
21—25	-	-	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	
26—30	5	2	7	3	2	5	3	1	4	2	2	4	—		
31—35	30	17	47	12	13	25	3	4	7	3	2	5		2	2
36—40	46	49	95	46	39	85	20	21	41	9	6	15	6	10	16
41—45	19	26	45	17	19	36	9	13	22	7	4	11	5	3	8
46—50	1	4	5	1	3	4	1	3	4		1	1	1	-	1
Старше 50		—		1	-	1		—				—		—	
Возрастъ не показанъ	—	1	1	2	—	2			—		1	1	-	—	—
Итого	101	99	200	82	76	158	36	42	78	21	16	37	12	15	27

Возрастъ матери	16-е роды м.	д.	об. п.	17-е роды м.	д.	об. п.	18-е роды м.	д.	об. п.	Непоказанно которые роды м.	д.	о. п.	ИТОГО м.	д.	об. п.
Моложе 16 лѣтъ	—	-	-	-	—	—	—	—	—				3	—	3
16—20	—			—	—	—	—	—			—	—	1134	1062	2196
21—25	—	—			—	—	—						4355	4280	8635
26—30	—	—		—	—	—	—			11	2	13	4685	4383	9068
31—35	1	—	1	—	-	—	—			9	10	19	2383	2247	4630
36—40	2	5	7	—	1	1	1		1	9	7	16	1420	1408	2828
41—45	2	2	4	—	—		—	1	1	2	3	5	314	322	636
46—50	—	1	1	1	—	1		—	—	1	—	1	35	42	77
Старше 50	—	—	—	—						—	—	—	6	7	13
Возрастъ не показанъ	—		—			—		—	—	60	44	94	77	74	151
Итого	5	8	13	1	1	2	1	1	2	82	66	148	14412	13825	28237

Добавочныя данныя къ 1881, 1882, 1883, 1884. 1885 и 1886 годамъ. *Таблица XXXIV.*

Родившіеся по возрасту матери, порядку родовъ и по полу (живорожденные).

Возрастъ матери.	1-е роды м.	д.	о. п.	2-е роды м.	д.	о. п.	3-е роды м.	д.	о. п.	4-е роды м.	д.	о. п.	5-е роды м.	д.	о. п.	6-е роды м.	д.	о. п.
Моложе 16 лѣтъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—		—	—			—
16—20	1	—	1	—	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	3	3	6	2	2	4	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	
26—30	-	1	1	1		1	1	—	1	—	—	—		1	1	—	—	
31—35			—		—	—	5	—	5	1		1	1	1	2	—	—	—
36—40		—	—	—	—	—	1	1	2	1		1	—	—	—	1	—	1
41—45	—	—	—				—		—	—		—	1		1		—	-
46—50	—	—	—	—				—			—	—					—	
Старше 50	—	-	—					—			—	—				—		
Возрастъ не показанъ		—	—	—	—	—	—			—			—	—		—		—
Итого	4	4	8	3	2	5	8	1	9	3		3	3	2	5	1	—	1

Возрастъ матери.	7-е роды м.	д.	о. п.	8-е роды м.	д.	о. п.	12-е роды м.	д.	о. п.	Непоказ. которые роды м.	д.	о. п.	ИТОГО м.	д.	о. п.
Моложе 16 лѣтъ		—	—	—	—		—		—		—				
16—20	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	1	—	[illegible]
21—25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	[illegible]
26—30		—		—	—	—		—					2	2	[illegible]
31—35	1	1	2		—	—		-		—		—	8	2	10
36—40	—	—		—			1	—	1	.		—	4	.	5
41—45				—	1	1		—				—	1	1	2
46—50				—	—	—									
Старше 50	—	—	—		—	—				—					
Возрастъ не показанъ					—		—	—	—	—	1	1	—	1	1
Итого	1	1	2		1	1	1		1		1	1	24	12	[illegible]

Живорожденные, распредѣленные по мѣсяцамъ рожденія.

	Законные. м.	д.	о. п.	Незаконные. м.	д.	о. п.	Итого. м.	д.	об. п.
Январь	2	—	2		-	—	2		2
Февраль	2		2	-	1	1	2	1	3
Мартъ	2	—	2	—	—	—	2	—	2
Апрѣль	1	2	3	—	—		1	2	3
Май	1	-	1				1		1
Іюнь	2		2	.		—	2		2
Іюль	1		1	.	—	—	1		1
Августъ		1	1	—	—		—	1	1
Сентябрь	3	1	4	2		2	5	1	6
Октябрь		1	1			—	—	1	1
Ноябрь	2	—	2	1		1	3		3
Декабрь	5	6	11		—		5	6	11
Итого	21	11	32	3	1	4	24	12	36

Въ томъ числѣ было	Законные м.	д.	о. п.	Незаконные м.	д.	о. п.	Итого м.	д.	об. п.
Православныхъ	6	3	9	2	1	3	8	4	12
Католиковъ	8	2	10	1	—	1	9	2	11
Протестантовъ	7	4	11	—	—		7	4	11
Магометанъ		2	2					2	2
Итого	21	11	32	3	1	4	24	12	36

Таблица XXXV.

1. Умершіе отъ сыпнаго тифа

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	нов. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Нарвская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Московская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
	IV	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Алекс.-Невск.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Полюстровскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій . .		—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитат. домъ. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		2	1	3	1	1	1	—	1	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	13	6	19

Таблица XXXVI.

2. Умершіе отъ брюшнаго тифа

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабр.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Мингралтейск.	I	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	1	7
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Казанская. . .	I	—	—	1	—	1	—	3	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	8	3	11
	II	—	2	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	5	10
	III	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	6	3	9
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	1	—	3	—	1	—	2	1	4	—	3	—	4	1	1	2	2	—	2	—	—	—	1		24	4	28
	IV	—	4	1	1	2	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	11	5	16
Семеновская. .	I	1	1	1	1	—	—	1	—	2	1	2	—	2	—	4	—	1	1	1	1	—	—	3	—	18	5	23
	II	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	1	7
Царская . . .	I	—	—	2	—	3	1	—	2	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	1	2	10	8	18
	II	1	1	2	1	2	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	10	7	17
	III	—	1	1	—	1	3	—	1	—	1	2	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	6	8	14
Московская . .	I	2	—	3	1	1	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	10	7	17
	II	2	1	1	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	2	7	8	15
	III	1	1	—	—	1	1	1	1	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	1	11	4	15
	IV	—	—	—	2	2	1	2	2	—	—		1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7	7	14
Вл.-Невская. .	I	—	—	—	—	3	1	—	2	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	9	5	14
	II	2	—	—	—	4	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	13	1	14
	III	1	2	2	—	2	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	9	6	15
Рождественск.	I	—	2	2	1	1	3	1	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	8	10	18
	II	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	3	1	1	—	—	—	2	2	1	—	—	—	9	6	15
	III	—	1	2	—	—	1	2	1	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	2	1	12	7	19
Литейная . . .	I	1	1	—	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8	3	11
	II	1	2	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	7	8	15
	III	1	1	—	—	2	1	1	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10	3	13
	IV	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
Васильевская.	I	—	—	2	1	—	—	3	1	—	1	4	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	11	6	17
	II	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	7	5	12
	III	—	1	2	—	1	—	—	2	3	1	2	—	—	1	—	—	2	—	3	1	2	—	2	2	17	8	25
Петербургская.	I	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	5	6
	II	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	6	4	10
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	6	4	10
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
Выборгская. .	I	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	2	—	1	—	5	5	10
	II	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5
	III	1	1	—	1	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	4	9
Лесной		—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	3
Коломягский.		2	—	1	1	—	—	1	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	15	1	16
Полюстровский .		1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
Петергофский . .		—	1	1	1	2	—	—	—	2	1	—	2	1	—	—	—	3	—	1	1	—	—	1	—	11	6	17
Больничн. завед.		1	1	2	1	3	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	12	4	16
Воспитат. домъ. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Безъ адреса. . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Проѣзжіе		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	4
Итого . .		23	28	37	19	38	24	33	38	34	10	33	17	29	10	14	6	22	5	24	10	18	7	38	22	343	191	534

Таблица XXXVII.

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралт. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Казанская. . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Коломенская .	I	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	5	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
	III	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Московская . .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
	IV	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Ал.-Невск. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	
Рождеств. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Лѣсной.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Шлиссельбургскій		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Полюстровскій . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
Петергофскій . . .		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Воспитат. домъ . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Безъ адреса . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
Пріѣзжіе		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Итого . . .		6	1	3	2	1	2	3	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	2	2	1	—	1	2	—	21	10	31

Таблица XXXVIII.

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралт.	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	4
Казанская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Спасская	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Коломенская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Нарвская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Московская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
	IV	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Алекс.-Невск.	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Рождественск.	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	4
Литейная	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская	I	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	4	2	6
	II	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5	2	7
	III	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Петербургская	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Выборгская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лесной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Колпинскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Больничн. завед.		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Воспитательн. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого		**7**	**—**	**2**	**4**	**4**	**5**	**1**	**6**	**5**	**—**	**1**	**—**	**4**	**—**	**—**	**1**	**—**	**—**	**1**	**2**	**2**	**4**	**6**	**—**	**33**	**22**	**55**

5. Умершіе отъ оспы

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	
Казанская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
	III	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	
	IV	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
Коломенская .	I	1	1	1	—	2	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	7	4	
	II	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	
Парвская . . .	I	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Московская . .	I	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
	IV	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	2	
Ал.-Невская. .	I	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	II	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	2	
	III	2	3	1	—	2	4	—	3	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8	12	
Рождественск..	I	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Литейная . . .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	II	1	—	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
Васильевская .	I	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	3	—	—	2	—	—	—	—	—	6	4	
	III	3	2	—	—	1	2	1	1	2	3	4	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	III	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборская . .	I	—	1	—	2	—	—	—	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	
	III	1	1	3	1	4	2	1	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
Шлиссельбургскій.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3	1	
Полюстровскій. . .		—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
Петергофскій . . .		—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Воспит. домъ . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Безъ адреса. . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Пріѣзжіе.		—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	
Итого . .		23	18	10	5	14	17	11	16	19	11	14	11	12	8	6	9	3	3	2	3	2	—	2	—	118	101	219

Таблица XL.

6. Умершіе отъ кори

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралт. . .	I	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	5
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
Казанская . .	I	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—		3	3	6
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
Спасская .	I	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	1	—	—	1	1	2	4	2	2	1	2	1	4	1	2	—	—	1	1	2	1	2	—	3	18	16	34
	IV	—	—	—	—	—	1	3	1	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	9	6	15
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	1	1	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	7	6	13
	II	—	—	—	—	1	—	2	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	8	2	10
Нарвская . .	I	—	—	—	1	1	—	1	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	8	13
	II	—	—	1	—	—	—	1	2	5	2	1	1	2	1	1	1	2	—	1	—	—	1	2	2	16	10	26
	III	1	—	—	—	1	—	—	—	4	2	3	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	10	8	18
Московская .	I	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6
	III	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	3	9
	IV	—	1	—	—	1	1	—	2	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	10	6	16
Алекс.-Невск.	I	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	4
	III	—	—	—	—	1	—	3	2	2	1	1	1	2	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	12	5	17
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6
Литейная .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3
	III	2	—	—	—	—		1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская	I	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	3	2	—	—	6	7	13
	II	—	—	—	—	2	—	2	2	—	1	—	—	3	1	1	5	3	1	2	1	—	—	1	—	14	11	25
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	3	—	3	3	10	4	14
Петербургская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	II	—	—	1	—	1	—		—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	5	6	11
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	3	3	6
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	5	2	7
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
	III	—	1	—	—	1	1	5	2	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	16
Лесной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Лиссельбургский .		1	—	—	—	—	1	2	1	3	4	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	10	11	21
Полюстровский .		—	—	5	3	3	6	5	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12	27
Петергофский . .		—	—	—	1	1	—	—	—	3	2	—	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспитательн. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .		7	6	10	8	14	15	39	29	37	37	23	16	22	12	11	14	8	7	10	5	17	11	19	18	217	178	395

7. Умершіе отъ скарлатины

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	5
	II	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		—	—	—	—	—	2	1	3
Казанская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	7
	II	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	4	3	7
	III	—	—	—	1	3	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	5	9
Спасская . . .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	III	—	1	—	—	—	2	—	—	1	2	—	—	1	1	1	3	2	2	1	4	—	—	—	1	14	8	22
	IV	—	1	2	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	1	—	—	9	5	14
Коломенская .	I	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	7	4	11
	II	1	—	1	—	—	—	7	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	11
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	1	1	1	—	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	1	5	8	13
	II	2	1	—	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	7	9	16
	III	2	—	4	2	3	1	2	1	—	—	—	1	1	—	1	—	2	1	1	—	—	—	1	16	7	23
Московская . .	I	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	6	2	8
	II	—	—	—	1	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7
	III	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	5	6	11
	IV	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	6	8
Ал.-Невская. .	I	—	2	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	4	7	11
	II	1	1	—	1	—	—	—	2	1	2	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	6	9	15
	III	1	1	—	—	—	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	6	5	11
Рождественск. .	I	—	3	—	3	2	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	13	17
	II	2	2	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	2	7	10	17
	III	4	1	8	4	1	2	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	10	29
Литейная . . .	I	—	1	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	7	5	12
	II	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	4
	III	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	3	1	—	7	6	13
	IV	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	4	6
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	4	4	8
	II	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	5	—	—	—	1	3	10	13
	III	1	4	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11	14
Петербургская.	I	2	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	4	2	11	9	20
	II	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	9	4	13
	III	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	2	1	1	—	3	2	11	6	17
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . .	I	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	4	6	10
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
	III	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	4	—	2	3	9	6	15
Лѣсной		—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
Шлиссельбургскій.		3	2	6	7	3	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	12	26
Полюстровскій. . .		—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Петергофскій . . .		—	—	2	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	3	2	1	—	—	2	—	1	9	9	18
Больничн. завед. .		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3
Воспит. домъ . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса. . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого . .		26	24	32	33	30	20	25	29	19	13	12	10	10	12	9	9	20	13	17	21	32	17	18	31	250	232	482

Таблица XLII.

8. Умершіе отъ дифтерита

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабр.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	5	8
Казанская. . .	I	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6	9
	II	—	1	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	5	5	10
	III	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	3	7
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	2	—	1	—	1	2	2	2	1	3	—	—	1	11	9	20
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	4
Коломенская. .	I	1	3	3	1	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	7	14
	II	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	6
Нарвская . . .	I	3	—	—	1	1	—	1	3	—	2	—	—	2	1	1	1	—	1	—	1	—	1	1	—	9	11	20
	II	2	4	3	3	—	3	1	3	3	—	—	3	—	2	—	2	3	1	—	—	1	2	—	1	13	24	37
	III	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	3	5	8
Московская . .	I	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	2	7
	II	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3	5	8
	III	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	4	6	10
	IV	3	5	—	—	1	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	1	—	1	8	12	20
Вл.-Невская. .	I	1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	1	7
	II	1	1	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	1	—	6	7	13
	III	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	6	5	11
Рождественск.	I	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	4	8
	II	1	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	1	—	2	1	8	7	15
	III	—	1	—	1	1	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8
Литейная . . .	I	1	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	5	9
	II	—	1	—	1	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	7	11
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	1	—	—	—	2	4	6
	IV	1	1	1	2	1	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	11
Васильевская .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	3	3	6
	II	—	1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	2	1	1	4	3	2	4	1	6	1	2	10	24	34
	III	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	3	1	2	2	9	8	17
Петербургская.	I	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	1	—	5	5	10
	II	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	3	4	7
	III	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	4	9
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . .	I	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	4	5	9
	II	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	5	6
	III	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	3
Лесной		—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Шлиссельбургскій .		—	2	—	—	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	6	5	11
Колюстровскій . .		—	—	2	—	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	2	10
Петергофскій . . .		—	2	—	1	2	—	1	2	—	—	1	2	2	—	1	1	1	1	—	3	1	2	—	1	9	15	24
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	5	5	10
Воспитат. домъ. .		5	3	2	4	2	2	—	2	1	2	5	3	1	—	—	1	—	—	1	4	6	—	4	4	27	25	52
Безъ адреса. . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого . .		27	36	24	21	20	19	24	33	13	16	15	21	17	24	10	14	15	17	15	25	26	23	22	27	228	276	504

Таблица XLIII.

9. Умершіе отъ рожи

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралт.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Казанская.	I	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	4
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Спасская	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2
	II	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	7	2	9
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Коломенская	I	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	II	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Нарвская	I	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5
	II	—	—	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
	III	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
Московская	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3
	IV	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Ал.-Невск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	4
	III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	4
Рождеств.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3
	III	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Литейная	I	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
	IV	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Васильевская	I	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	5
	II	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петербургская.	I	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	4
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская	I	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	6	2	8
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Лѣсной.		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Шлиссельбургскій		—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Полюстровскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій		—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Больничн. завед.		—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	2	—	7	1	8
Воспитат. домъ		5	4	2	2	—	2	7	4	6	3	8	7	—	2	—	2	1	—	1	1	3	2	1	1	34	30	64
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итого		11	14	8	6	9	9	18	16	10	12	14	9	2	5	5	5	5	3	1	3	9	4	8	6	100	92	192

Таблица XLIV.

10. Умершіе отъ коклюша

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

	ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябр.		Декабр.		ВСЕГО.		
			м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
1	Адмиралт.	I	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
2		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Казанская .	I	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
2		II	—	—	—	1	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7
2		III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
2	Спасская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
3		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
9		III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	—	1	—	2	—	—	—	—	4	6	10
2		IV	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	4	5	9
4	Коломенская .	I	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	3	8
3		II	1	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	4	9
5	Нарвская. .	I	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	4	5	9
8		II	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
4		III	—	3	1	—	3	2	1	1	4	2	—	5	2	3	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	15	18	33
3	Московская .	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	4
3		II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	1	4
3		III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	3	5
4		IV	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	1	—	—	6	3	9
—	Ал.-Невская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	3	4	7
4		II	—	3	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	8	10
4		III	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4
1	Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4	1	5
3		II	—	—	—	—	1	—	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	5	10
2		III	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
3	Аптейная . .	I	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
2		II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	3	4	7
2		III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2
1		IV	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
5	Васильевская.	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	1	1	6	7
3		II	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	1	1	1	—	5	4	9
1		III	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	5	5	10
4	Петербургск. .	I	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	6
2		II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	1	3	4	7
3		III	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	4	2	3	1	—	—	—	—	—	8	7	15
—		IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Выборгская .	I	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	4
3		II	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5
1		III	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	4	8
1	Мѣсной . . .		—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
2	Шлиссельбургскій		1	1	2	—	—	2	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—	9	6	15
—	Полюстровскій .		1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
3	Петергофскій .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	2	2	2	—	1	1	—	—	—	—	2	6	9	15
8	Больничн. завед.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Воспитат. домъ .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	Безъ адреса . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Пріѣзжіе . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Итого . .		10	11	10	6	7	16	12	11	16	15	14	15	17	14	22	22	12	16	8	12	7	3	3	9	138	150	288

Таблица XLV.

11. Умершіе отъ кроваваго поноса

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
Казанская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Парская . .	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
Московская .	I	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Алекс.-Невск.	I	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	III	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	
Рождественск.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	
Литейная . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Васильевская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Петербургская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
	IV	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
	II	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Лѣсной . . .		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Шлиссельбургскій.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Полюстровскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Петергофскій . .		1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	
Больничн. завед. .		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	
Воспитат. домъ. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Безъ адреса . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Пріѣзжіе		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Итого . . .		**2**	**5**	**5**	**2**	**1**	**4**	**3**	**1**	**2**	**1**	**5**	**6**	**6**	**7**	**5**	**4**	**2**	**1**	—	**3**	**1**	—	**1**	**5**	**33**	**39**	

Таблица XLVI.

12. Умершіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6
	II	2	—	3	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	1	—	1	10	8	18
Казанская..	I	1	3	—	1	—	3	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	6	10	16
	II	—	—	—	—	1	2	3	—	1	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	1	2	—	12	5	17
	III	—	2	—	1	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	2	7	8	15
Спасская....	I	—	—	1	1	1	—	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	2	—	—	9	7	16
	II	—	2	—	2	1	1	2	1	—	—	2	1	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	1	1	10	9	19
	III	3	1	1	2	4	2	4	2	2	2	4	2	1	—	4	1	1	—	—	1	2	3	3	—	29	16	45
	IV	3	1	2	—	2	—	1	—	2	2	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	2	2	—	17	5	22
Коломенская..	I	1	3	2	1	4	3	2	2	2	1	—	3	—	—	—	—	—	2	2	2	1	3	—	1	14	21	35
	II	1	1	1	—	2	1	3	4	2	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	1	2	—	13	14	27
Нарвская....	I	—	2	—	1	—	3	3	2	1	1	3	1	1	1	1	3	2	—	3	1	3	—	3	—	20	15	35
	II	3	3	3	4	2	4	2	1	2	3	1	—	1	1	1	—	—	1	—	3	1	1	1	3	17	24	41
	III	1	1	—	—	—	2	1	3	2	1	3	—	4	3	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	13	11	24
Московская...	I	—	—	2	—	2	—	1	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	2	1	3	10	10	20
	II	—	—	—	1	2	4	1	2	3	1	1	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	8	12	20
	III	4	2	2	—	2	3	2	1	—	—	1	3	1	1	1	—	1	1	1	—	1	1	3	2	19	14	33
	IV	1	—	1	1	5	2	2	2	1	—	3	2	2	1	2	1	—	1	2	2	1	—	2	1	22	13	35
Вл.-Невская..	I	1	1	—	1	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	6	6	12
	II	6	—	4	—	6	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	24	6	30
	III	2	3	3	—	1	2	4	2	2	1	—	1	1	1	—	1	2	—	—	—	2	4	2	3	19	18	37
Рождественск..	I	2	—	—	—	3	3	2	1	2	1	2	1	1	1	1	—	1	1	—	1	2	1	3	—	19	10	29
	II	—	2	2	2	1	1	—	2	1	—	1	1	1	—	—	—	2	1	2	1	1	—	3	—	14	10	24
	III	1	2	1	2	—	5	3	5	—	3	1	—	1	1	—	—	2	1	1	—	2	5	2	3	14	27	41
Литейная.....	I	1	—	1	1	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	2	1	—	—	—	1	7	8	15
	II	—	—	—	2	2	3	1	2	—	2	2	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	8	12	20
	III	2	—	—	—	1	1	4	2	2	1	2	—	—	2	—	1	—	—	2	—	—	1	1	1	14	9	23
	IV	2	1	1	1	1	3	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	7	11	18
Васильевская..	I	2	—	1	3	2	—	2	1	2	—	3	2	—	1	2	—	—	1	—	1	2	1	3	1	19	11	30
	II	3	2	1	—	3	—	2	3	1	1	2	1	1	—	1	1	—	1	2	2	2	2	1	1	19	14	33
	III	3	4	1	1	1	1	—	2	1	2	2	2	1	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	1	13	16	29
Петербургская.	I	—	1	1	—	4	3	3	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	1	2	2	2	—	14	11	25
	II	1	—	1	—	—	5	2	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	7	14	21
	III	1	—	1	—	3	1	1	—	2	1	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	13	5	18
	IV	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3
Выборгская...	I	—	1	—	—	1	2	1	1	1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	8	5	13
	II	1	—	1	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	7	3	10
	III	—	3	1	—	1	—	1	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	8	6	14
Лесной.....		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	5	2	7
Шлиссельбургскій.		3	—	2	2	4	2	4	—	1	2	4	—	—	3	—	—	2	—	3	—	3	—	—	2	26	11	37
Полюстровскій....		—	2	2	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	6	10
Петергофскій.....		2	—	2	1	1	—	—	2	3	1	—	—	—	1	—	4	—	—	1	—	—	3	—	—	16	5	21
Больничн. завед..		2	2	2	—	5	2	4	2	1	3	2	1	2	4	—	—	1	2	1	1	2	2	2	1	24	20	44
Воспитат. домъ..		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса.....		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Пріѣзжіе.....		1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	6
Итого.....		58	45	47	36	75	70	69	52	50	44	49	32	30	29	23	15	32	20	30	33	44	42	55	35	562	453	1015

Таблица XLVII.

13. Умершіе отъ бугорчатки легкихъ
по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.
(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябр.		Декб.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	об.
Адмиралт. . .	I	2	2	2	2	5	1	1	1	1	3	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	1	1	16	14	30
	II	8	1	3	2	5	2	3	1	5	3	3	—	3	2	—	1	3	1	1	4	—	2	5	3	39	22	61
Казанская . .	I	5	1	4	3	3	4	9	1	1	2	2	4	2	—	1	2	2	—	1	2	—	4	2	2	32	25	57
	II	8	3	2	4	6	3	8	5	2	1	3	1	3	1	2	2	2	—	7	6	4	1	6	2	53	29	82
	III	4	2	2	5	2	1	3	2	2	2	2	2	—	1	1	—	1	5	2	—	—	1	1	2	20	23	43
Спасская . .	I	4	1	—	2	4	1	1	3	1	2	1	2	3	2	—	1	2	2	2	1	4	—	2	2	24	19	43
	II	3	—	3	—	1	1	—	—	5	—	2	—	2	1	2	2	3	2	—	2	1	1	3	—	25	9	34
	III	16	10	19	9	21	12	23	4	21	8	19	10	14	3	11	5	8	6	14	2	14	6	19	6	199	81	280
	IV	8	2	4	1	9	4	9	*8	11	1	6	5	3	2	3	3	2	3	4	2	9	—	6	—	74	31	105
Коломенская .	I	6	7	7	4	9	4	12	1	7	2	3	4	3	6	4	1	4	4	7	3	4	2	4	2	70	40	110
	II	10	4	3	3	9	6	8	7	3	5	2	3	3	1	5	2	6	5	4	1	3	—	7	1	63	38	101
Нарвская . .	I	13	7	3	3	6	3	9	12	5	4	2	4	5	2	3	8	7	2	7	3	7	4	6	4	73	56	129
	II	7	6	10	5	15	6	10	5	7	7	6	7	5	6	3	3	3	3	9	3	3	4	7	6	85	61	146
	III	8	1	7	4	6	1	3	4	3	2	6	5	4	2	4	1	3	3	5	3	7	4	2	4	58	34	92
Московская .	I	6	1	5	3	9	6	8	9	5	6	6	1	6	3	2	3	6	2	2	2	4	—	6	5	65	41	106
	II	7	4	2	2	8	7	5	1	6	1	5	3	6	4	2	2	7	2	4	2	2	1	7	4	61	33	94
	III	9	5	7	5	12	3	11	7	10	2	10	1	3	1	1	3	5	4	6	2	9	5	5	2	88	40	128
	IV	8	7	11	10	8	6	6	7	9	11	7	4	6	6	15	2	4	1	8	7	7	4	12	4	101	69	170
Ал.-Невская .	I	3	2	3	4	4	3	3	2	3	2	4	2	5	—	1	1	2	1	2	3	4	3	4	3	38	26	64
	II	9	2	6	5	17	1	10	8	11	5	11	2	8	6	6	2	6	3	5	1	8	4	7	4	101	43	144
	III	10	6	8	5	18	8	13	8	14	7	9	3	8	6	9	8	11	4	7	5	3	6	11	5	121	71	192
Рождественск.	I	7	3	5	4	6	1	8	4	6	3	3	4	8	5	7	3	5	6	2	3	8	7	9	1	74	44	118
	II	8	6	5	2	7	5	9	3	11	—	7	5	4	5	6	3	5	4	3	3	6	4	9	4	80	44	124
	III	12	6	7	3	3	6	3	9	4	6	6	8	3	1	7	3	2	3	2	1	6	3	5	5	60	54	114
Литейная . .	I	3	5	7	4	4	3	4	2	3	3	6	—	2	5	2	2	3	4	3	3	3	1	1	6	41	38	79
	II	5	8	8	3	5	7	4	11	3	8	5	1	2	2	1	3	5	4	6	2	4	2	5	6	53	57	110
	III	3	4	3	—	3	6	6	5	4	5	4	1	2	—	6	—	1	3	3	4	1	2	4	5	40	35	75
	IV	5	4	5	6	5	—	3	3	4	3	3	1	4	1	1	1	2	3	1	1	4	5	4	1	41	29	70
Васильевская.	I	3	3	4	7	7	4	7	2	5	3	5	1	4	3	1	3	2	4	3	4	2	3	2	5	45	42	87
	II	11	2	11	13	10	15	15	8	7	4	6	4	5	3	8	6	7	6	7	6	7	6	9	3	103	76	179
	III	5	2	11	—	6	3	5	6	3	4	4	3	2	5	1	3	3	2	6	3	1	5	2	4	49	40	89
Петербургск. .	I	9	6	9	6	6	7	5	5	13	6	7	3	5	3	4	3	5	1	4	3	3	2	3	1	73	46	119
	II	14	4	7	7	7	7	7	4	6	4	7	2	5	2	7	7	5	5	9	3	5	4	6	5	85	54	139
	III	3	3	7	4	3	5	2	2	4	1	4	5	4	2	3	5	5	2	6	2	4	2	4	3	49	36	85
	IV	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Выборгская .	I	14	4	9	3	9	—	4	1	13	4	3	1	6	—	3	2	6	1	8	1	6	1	9	5	90	23	113
	II	5	2	8	—	7	3	4	2	3	2	2	3	1	2	1	2	3	3	1	2	4	2	1	3	40	26	66
	III	4	2	2	4	2	5	2	3	2	1	—	4	4	3	2	1	—	2	—	1	3	1	3	2	24	29	53
Лѣсной . . .		2	1	4	2	3	—	1	—	2	2	3	6	3	1	3	1	3	2	2	—	2	1	4	1	32	17	49
Шлиссельбургскій		9	8	7	4	7	9	6	7	13	5	6	8	5	7	10	4	9	5	4	4	8	5	4	4	88	70	158
Полюстровскій .		1	3	2	5	5	4	2	3	4	3	1	2	2	1	3	2	1	—	1	—	2	1	1	1	25	25	50
Петербургскій.		6	2	4	5	9	4	6	4	6	1	3	3	4	1	2	2	—	2	—	2	—	—	3	2	43	28	71
Больнич. завед.		13	2	20	4	23	8	16	7	14	10	12	2	9	—	9	4	13	2	13	8	13	4	31	10	186	61	247
Воспит. домъ.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Безъ адреса .		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Пріѣзжіе . .		1	—	2	—	1	—	1	3	—	—	1	—	—	—	2	—	2	1	1	2	—	—	2	—	13	6	19
Итого . .		297	154	258	176	315	185	277	190	263	155	209	131	176	107	164	112	174	119	185	112	186	115	245	139	2749	1686	4435

Таблица XLVIII.

14. Умершіе отъ бугорчатки другихъ органовъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралт.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	5	6
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
Казанская	I	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	5
	II	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
	III	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	4
Спасская	I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1	3
	II	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4
	III	—	—	3	—	—	—	—	3	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	2	—	12	5	17
	IV	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	3	6
Коломенская	I	—	1	—	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	4	6	10
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	7	2	9
Адмиралт.	I	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3	3	6
	II	1	2	2	3	3	2	2	2	—	1	2	2	—	1	1	—	1	1	—	—	2	—	1	—	15	14	29
	III	—	—	—	2	1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	5	10
Московская	I	—	—	1	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	5	5	10
	II	1	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	1	—	7	5	12
	III	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	4	8
	IV	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	3	4	7
Адмиралт.	I	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	4
	II	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	8	5	13
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
Рождественск.	I	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	4
	II	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4
	III	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4
Литейная	I	2	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	7	3	10
	II	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	2	7
	III	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	4	3	7
	IV	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Васильевская	I	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	6	—	6
	II	2	—	1	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	7	8	15
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петербургская	I	—	1	3	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	6	4	10
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	3
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	4
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
Лесной		—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Шлиссельбургскій		1	—	1	1	—	—	2	1	1	—	1	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	8	5	13
Полюстровскій		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Петергофскій		—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
Больничн. завед.		1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Воспитательн. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3
Итого		23	14	18	14	16	13	11	14	19	10	13	11	8	8	11	6	9	5	15	4	17	9	16	9	176	117	293

Таблица XLIX.

15. Умершіе отъ эпидемическ. воспал. мозговыхъ оболочекъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Казанская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Спасская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Коломенская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Нарвская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Московская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Алекс.-Невск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Литейная . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петербургская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Выборгская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Шлиссельбургскій.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Полюстровскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Петергофскій . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Воспитат. домъ. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Безъ адреса. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Пріѣзжіе . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	5	2	

Таблица L.

16. Умершіе отъ остр. ревмат. сочлен. и заушн. эпидем. (въ скобкахъ)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	об. п.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская. .	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1(1)	—	1(1)
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Царская . . .	I	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Московская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Вл.-Невская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная . . .	I	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Islandскій. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Воспит. домъ . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса. . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе. . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .		I	I(1)	I	I	—	—	I	I	—	—	—	—	I(1)	—	—	—	I	(1)	—	I	—	—	2	5(2)	6(1)	11(3)	

Таблица LI.

17. Умершіе отъ водобоязни, сиб. язвы (въ скобкахъ) и сапа (курсивъ)

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(*Кромѣ нижнихъ чиновъ*).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралт. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Казанская. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спасская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
Коломенская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нарвская . . .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1(1)	—	1(1)
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	III	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
Московская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невск. . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
Рождеств. . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Литейная . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лѣсной.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Елагостровскій . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій . . .		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
Воспитат. домъ . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	*1*	—	1 *1*	—	1 1
Безъ адреса . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого . . .		1	—	1(2)	—	(1)	—	—	—	(1)	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	—	*1*	—	6 (4) *1*	1	7 (4) 1

Таблица LII.

18. Умершіе отъ родильной горячки

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февр.		Мартъ		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябр.		Декабр.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралт.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Казанская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Спасская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
(1)	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Коломенская	I	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	II	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—
Нарвская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1(1)	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)	III	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Московская	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ал.-Невская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
(1)	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—
Рождественск.	I	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Литейная	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Васильевская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Петербургск.	I	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
1	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Шлиссельбургскій		—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	9	—
Полюстровскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Петергофскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Больнич. завед.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
Воспитат. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого		—	5	—	5	—	9	—	4	—	4	—	3	—	3	—	4	—	2	—	2	—	6	—	4	—	51	—

Таблица LIII.

19. Умершіе отъ гное- и гнилокровія

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабр.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	об.ч.
Адмиралтейск.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Казанская. . .	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	II	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
	III	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Спасская . . .	I	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
	III	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	8	2	10
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
Коломенская. .	I	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	II	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Нарвская . . .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	3
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	2	5
Московская . .	I	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	5
	II	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	IV	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	3
Ал.-Невская. .	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	3	4
	II	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	4	6
	III	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	—	5
Рождественск.	I	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Литейная . . .	I	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	4	5
	II	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	4
	III	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	4
Васильевская .	I	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	2	5
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Петербургская.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
	II	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская . .	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	3	2	5
	II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Шлиссельбургскій .		—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	5	2	7
Полюстровскій . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій . . .		1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Больничн. завед. .		2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	2	1	10	4	14
Воспитат. домъ. .		2	1	1	3	—	5	3	1	3	1	—	1	2	1	1.	2	1	2	—	4	2	2	1	—	16	23	39
Безъ адреса. . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого . .		9	9	8	10	5	12	12	7	12	6	6	9	10	5	6	7	8	6	6	7	9	6	8	6	99	90	189

Таблица LIV.

20. Умершіе отъ врожденной слабости и дѣтскаго истощенія

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябр.		Декб.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралт. . .	I	2	—	1	2	1	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	6	7	13
	II	—	1	2	1	1	1	1	—	1	—	1	1	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	10	5	15
Казанская . .	I	1	1	1	2	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	6	7	13
	II	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	1	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	2	1	10	5	15
	III	1	—	—	—	1	—	2	—	4	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	1	—	1	11	5	16
Спасская . .	I	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	4	3	7
	II	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7
	III	4	1	7	8	4	6	3	5	2	2	8	2	4	3	3	4	4	3	3	4	5	5	7	8	54	51	105
	IV	2	3	1	1	2	4	1	1	2	2	2	1	—	1	5	2	3	—	—	2	2	2	2	3	22	22	44
Коломенская .	I	1	1	—	—	1	—	2	3	2	1	2	3	1	1	4	3	—	—	3	—	3	1	1	—	20	13	33
	II	6	1	—	4	4	—	2	1	7	1	4	5	—	2	—	—	2	3	4	2	2	4	3	2	34	25	59
Нарвская . .	I	3	3	4	2	2	4	1	2	—	4	—	—	1	3	—	1	—	2	6	2	2	—	1		15	28	43
	II	2	3	2	4	4	3	6	2	5	—	2	6	4	—	1	2	2	3	3	2	5	—	—	3	36	28	64
	III	5	3	4	2	5	7	6	3	5	4	4	2	3	3	3	4	3	2	1	3	3	4	3	4	45	41	86
Московская .	I	1	—	—	—	2	—	2	1	2	2	—	2	—	—	4	4	—	—	1	1	1	1	1	2	14	13	27
	II	3	—	1	4	1	—	—	—	4	1	4	3	1	—	4	—	1	2	2	2	—	2	—	2	21	16	37
	III	4	2	1	3	2	1	4	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	—	4	5	—	8	22	26	48
	IV	2	4	3	6	3	5	4	—	—	2	2	1	3	6	2	3	—	2	3	1	2	—	1	4	25	34	59
...-Невская .	I	1	—	1	3	3	—	—	1	3	3	3	—	1	4	1	2	2	—	—	—	—	2	—	—	15	15	30
	II	1	1	1	1	—	4	4	—	4	2	8	3	5	3	1	4	1	1	4	2	4	4	3	3	36	28	64
	III	2	—	1	3	4	3	5	5	5	5	5	1	6	7	6	3	1	—	2	1	5	2	5	2	47	32	79
...ждественск.	I	1	2	2	—	4	2	—	2	2	3	3	—	2	2	—	3	—	2	4	2	1	1	2	—	21	19	40
	II	4	2	2	1	2	1	6	2	2	1	6	—	4	1	—	—	—	1	2	1	1	1	2	—	31	11	42
	III	—	2	3	1	3	1	4	5	5	1	1	1	2	3	3	3	2	2	2	—	2	—	—	1	27	20	47
...тейная . .	I	—	—	2	1	—	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—	1	2	—	11	6	17
	II	2	3	3	—	2	2	1	2	2	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	1	1	1	2	1	14	14	28
	III	3	3	2	—	2	2	2	1	—	3	1	—	—	—	—	1	1	2	2	1	—	—	1	2	14	15	29
	IV	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	7	4	11
Васильевская.	I	4	1	2	1	3	—	1	3	1	2	4	2	1	1	2	1	—	1	—	—	1	1	1	3	20	16	36
	II	4	1	3	1	5	3	1	4	7	4	6	2	1	5	2	1	—	3	2	1	—	1	3	4	34	30	64
	III	1	—	1	2	1	—	1	2	1	4	—	2	2	1	1	1	3	1	1	—	3	—	5	—	20	13	33
Петербургск. .	I	2	1	1	3	2	—	1	—	2	—	—	1	1	1	4	2	1	—	1	1	—	—	2	1	17	10	27
	II	2	1	4	1	—	—	1	4	1	2	2	2	1	—	4	—	1	2	1	1	4	1	3	5	24	19	43
	III	—	2	—	—	—	2	—	3	1	—	—	3	1	1	1	—	2	—	—	—	—	1	1	—	6	12	18
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская .	I	1	1	—	2	1	4	2	2	1	—	3	2	1	3	1	1	—	—	2	3	1	—	1	1	14	19	33
	II	2	—	1	1	4	5	4	1	4	1	—	2	—	1	—	2	3	1	2	2	1	—	2	2	23	18	41
	III	1	1	1	—	3	1	1	1	1	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	10	9	19
Лесной . . .		—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	5	10
Шлиссельбургский		5	3	3	5	4	2	2	2	6	4	2	4	3	4	6	3	1	1	3	2	5	6	3	4	43	40	83
Колюстровский		1	—	2	—	—	1	—	—	—	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	8	5	13
Петербургский		—	1	—	—	2	2	2	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9	8	17
Больнич. завед.		3	8	4	2	7	6	9	6	5	5	5	7	5	4	5	2	3	3	3	6	6	9	6	3	61	61	122
Воспит. домъ.		14	12	13	14	9	16	19	13	7	11	7	8	7	8	12	6	6	8	15	12	12	12	16	13	137	133	270
Безъ адреса .		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Пріѣзжіе .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .		92	70	81	82	94	92	108	82	104	80	93	76	67	79	87	64	46	48	75	61	82	74	84	87	1013	895	1908

Таблица LV.

21. Умершіе отъ старческой дряхлости

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	2	4	6
	II	2	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	4	9	13
Казанская....	I	—	1	1	—	—	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	—	—	5	9	14
	II	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	4	5	9
	III	—	—	—	1	—	2	2	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	6	6	12
Спасская.....	I	—	—	—	—	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	5	4	9
	II	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	7	8
	III	2	2	2	1	1	—	1	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	2	—	—	1	1	2	1	11	10	21
	IV	—	2	—	2	1	2	3	5	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	8	17	25
Коломенская..	I	2	1	1	1	—	3	2	4	1	—	1	1	2	—	1	1	1	1	1	1	1	2	—	2	13	17	30
	II	1	2	1	2	—	—	—	2	1	3	—	3	—	2	1	—	—	1	—	2	—	3	—	—	4	20	24
Нарвская....	I	—	2	1	4	1	1	—	3	—	2	2	2	—	1	1	1	1	6	2	4	2	1	1	3	11	30	41
	II	3	—	—	—	1	4	—	—	2	—	1	1	—	1	1	3	2	—	—	—	1	2	—	—	11	11	22
	III	1	—	—	1	1	1	2	4	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	9	9	18
Московская...	I	—	2	—	1	2	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	1	1	4	12	16
	II	1	2	—	1	—	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	1	4	12	16
	III	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	1	—	1	5	7	12
	IV	1	2	3	—	1	2	1	—	2	—	—	1	2	2	—	—	—	1	1	—	—	2	1	1	12	11	23
Ал.-Невская..	I	—	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	3	1	1	4	10	14
	II	1	7	—	5	1	4	1	6	3	3	1	2	—	5	—	4	—	3	—	3	1	—	1	9	9	51	60
	III	1	2	—	—	1	1	1	1	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	3	4	13	17
Рождественск..	I	—	2	1	—	1	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	2	—	—	7	10	17
	II	2	3	—	—	2	1	1	1	3	2	1	3	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	1	2	13	15	28
	III	6	29	3	24	5	31	4	29	4	15	5	13	1	11	4	9	5	11	5	10	3	16	6	13	51	211	262
Литейная.....	I	—	2	—	2	—	3	—	3	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	3	13	16	29
	II	1	1	1	1	—	—	1	2	2	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	—	7	11	18
	III	1	—	1	1	—	3	2	3	—	1	1	—	—	—	1	3	1	—	1	—	—	3	1	4	9	18	27
	IV	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	4	7
Васильевская..	I	1	1	2	5	—	—	—	6	—	2	—	1	1	1	3	3	—	2	—	2	3	2	1	3	11	28	39
	II	1	8	1	2	3	3	1	2	3	4	—	3	1	1	3	—	1	3	1	1	1	1	—	2	16	30	46
	III	2	2	—	2	2	1	1	1	1	—	—	4	—	2	1	1	1	1	—	—	—	3	2	3	10	20	30
Петербургская.	I	1	1	—	1	—	2	1	2	—	1	5	—	2	—	2	1	—	—	1	1	—	3	—	—	5	17	22
	II	—	—	—	—	1	1	—	4	2	2	—	1	1	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	2	7	13	20
	III	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	8	3	11
	IV	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
Выборгская...	I	—	2	2	1	1	—	1	1	—	3	—	1	—	4	—	2	—	1	—	—	—	1	1	1	5	17	22
	II	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	7	8
	III	2	4	—	3	2	1	—	5	—	3	1	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	8	20	28
Лѣсной.....		—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	5	6	11
Шлиссельбургскій.		—	1	1	1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	1	2	2	1	2	2	—	2	1	1	7	17	24
Полюстровскій....		—	—	—	—	—	2	—	1	1	3	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	3	9	12
Петергофскій.....		—	2	1	3	1	2	1	2	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	—	1	—	12	11	23
Больничн. завед..		2	1	2	—	2	2	3	1	1	1	2	—	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	2	4	17	12	29
Воспитат. домъ...		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса.....		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Пріѣзжіе.....		1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4	3	7
Итого.....		40	89	27	71	37	83	42	102	38	61	19	56	19	47	26	43	21	45	24	45	27	64	31	65	351	771	1121

Таблица LVI.

22. Умершіе отъ желудочно-кишечнаго разстройства

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябр.		Декб.		ВСѢГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралт. . .	I	2	—	2	2	2	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	4	2	—	—	13	8	21
	II	4	3	3	1	4	1	4	2	1	1	6	2	1	1	—	1	—	1	—	3	3	2	1	1	27	19	46
Казанская . .	I	2	2	2	1	2	1	3	—	1	—	—	—	1	1	—	2	2	—	2	—	2	—	5	—	22	7	29
	II	3	6	1	2	2	2	1	2	3	2	3	2	3	1	1	2	1	1	2	—	1	3	4	2	25	25	50
	III	1	—	2	2	1	—	—	3	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	3	—	—	1	1		12	8	20
Спасская . .	I	3	1	—	—	2	—	2	—	1	1	—	—	3	—	1	1	1	2	—	1	4	1	—	—	17	7	24
	II	1	2	1	—	2	1	2	1	—	1	1	1	2	2	2	2	—	—	1	—	2	—	2	3	16	13	29
	III	4	8	6	2	8	12	14	14	8	6	9	9	7	12	11	4	5	3	6	4	10	7	13	9	101	90	191
	IV	3	3	2	5	5	2	6	3	1	2	3	2	3	11	1	2	2	4	3	2	3	2	2	4	34	42	76
Коломенская .	I	1	3	1	2	7	6	1	3	2	4	5	—	3	5	4	2	1	—	1	2	3	3	3	6	32	36	68
	II	2	3	1	1	3	2	2	2	1	1	1	3	4	5	2	7	2	2	3	1	4	—	2	4	27	31	58
Парвская . .	I	6	3	3	3	2	5	3	6	4	3	5	4	4	2	3	4	2	3	1	1	4	2	5	3	42	39	81
	II	5	4	5	2	4	4	7	2	5	7	2	2	5	3	9	3	8	2	3	1	6	4	2	4	61	38	99
	III	7	4	2	5	8	10	10	8	3	6	8	3	6	8	9	9	2	3	2	2	5	8	7	5	69	71	140
Московская .	I	5	2	2	2	3	5	5	4	2	2	5	1	3	2	3	3	1	1	2	3	3	1	3	2	37	28	65
	II	3	5	2	5	4	5	3	4	2	3	2	4	3	2	6	2	1	1	—	—	—	2	8	5	34	38	72
	III	5	2	8	2	5	—	7	3	6	—	5	2	6	2	1	3	1	2	5	4	5	3	2	2	56	25	81
	IV	5	1	3	1	4	8	6	11	2	4	4	4	7	9	9	6	3	3	1	2	4	4	8	6	56	59	115
Ал.-Невская .	I	7	—	2	1	3	4	3	3	3	3	3	3	6	7	3	3	4	—	2	—	4	2	3	1	43	27	70
	II	6	8	3	8	7	6	3	3	4	4	6	3	8	11	4	1	6	—	7	1	3	4	8	4	65	53	118
	III	11	7	5	7	10	9	10	7	6	10	9	6	16	11	8	12	5	6	4	7	7	5	8	11	99	98	197
Рождественск.	I	5	5	1	4	7	2	7	5	3	6	2	1	3	2	2	4	2	1	1	5	4	10	6	7	43	52	95
	II	4	4	3	1	3	6	7	6	4	2	—	4	6	7	7	2	3	1	—	4	4	1	—	4	41	42	83
	III	5	7	1	4	4	4	3	3	4	5	3	1	9	2	3	4	5	4	5	2	2	5	3	2	47	43	90
Литейная . .	I	2	3	4	1	—	5	—	—	1	2	1	—	—	4	—	2	3	2	1	1	2	1	2	3	16	24	40
	II	1	2	3	2	3	4	4	3	4	1	2	2	4	4	1	1	2	—	2	2	6	4	3	2	35	27	62
	III	1	4	3	2	3	2	4	2	3	2	3	3	2	—	2	4	—	1	3	2	2	1	3	6	29	29	58
	IV	7	1	2	4	3	4	6	3	1	—	—	4	2	2	2	4	—	3	—	1	1	2	4	4	28	32	60
Васильевская.	I	6	3	6	4	1	6	2	2	1	1	4	—	3	1	1	4	4	2	—	2	3	3	4	3	35	31	66
	II	9	9	5	12	7	8	6	5	5	6	7	5	6	7	6	3	8	5	3	6	1	2	4	8	67	76	143
	III	5	6	1	—	4	2	4	7	7	1	8	2	1	6	3	3	7	3	3	3	1	4	8	1	52	38	90
Петербургск. .	I	2	3	3	2	3	2	2	2	2	1	3	3	3	9	5	3	6	5	3	1	3	2	1	—	36	33	69
	II	5	2	4	5	1	5	3	3	2	4	1	2	9	5	4	10	5	4	2	1	5	2	3	5	44	48	92
	III	3	6	3	1	3	1	4	3	9	5	7	5	8	7	2	3	4	3	2	1	2	1	2	1	49	37	86
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	2	5
Выборгская .	I	4	7	8	1	3	3	3	4	2	1	6	4	5	7	10	4	8	4	4	2	3	—	3	3	59	40	99
	II	4	5	2	5	3	2	3	1	7	3	5	8	7	15	10	4	4	2	2	1	—	4	1	1	48	51	99
	III	8	3	6	3	9	6	4	4	6	4	6	3	8	3	6	3	1	3	4	4	4	1	1	—	63	37	100
Лѣсной . . .		—	1	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	2	1	8	1	—	2	—	1	1	—	—	2	14	9	23
Шлиссельбургскій		14	10	18	7	15	13	4	2	13	11	11	5	13	21	15	11	11	7	6	3	5	6	11	8	136	104	240
Колюстровскій .		1	5	4	5	3	3	1	—	1	—	3	1	5	3	3	3	3	2	1	1	2	—	1	3	28	26	54
Петербургскій. .		7	7	7	4	7	2	3	4	5	5	5	2	5	9	7	7	4	3	2	5	1	4	8	5	61	57	118
Больнич. завед. .		—	—	2	1	1	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	7	6	13
Воспит. домъ .		7	5	4	6	6	9	7	7	4	6	12	8	27	17	18	16	14	8	22	12	19	25	23	16	163	135	298
Безъ адреса . .		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	6
Пріѣзжіе . . .		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	1	6	3	9
Итого . .		186	166	146	129	177	174	172	148	141	129	167	116	224	228	196	167	147	102	117	94	149	134	180	159	2002	1746	3748

23. Умершіе отъ катарральнаго воспаленія легкихъ

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ	Участки.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралтейск.	I	—	1	1	—	2	—	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	8	4	12
	II	4	—	1	—	1	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	6	12
Казанская..	I	2	1	—	2	1	—	1	3	1	1	1	1	2	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	8	14	22
	II	2	2	4	2	8	1	1	2	1	—	—	—	1	1	—	2	2	1	—	—	2	—	2	1	23	12	35
	III	2	1	2	—	—	—	2	1	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	10	6	16
Спасская....	I	1	1	—	—	1	2	—	2	2	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	5	9	14
	II	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	1	1	8	7	15
	III	5	5	2	5	5	7	5	8	5	4	7	4	5	—	2	2	3	1	3	4	1	2	8	7	51	49	100
	IV	6	2	4	1	—	—	1	4	2	4	1	2	4	1	—	—	1	—	—	1	—	1	2	2	21	18	39
Коломенская..	I	2	6	2	—	3	3	1	2	4	2	1	1	1	2	1	1	—	2	—	—	2	2	3	—	20	21	41
	II	2	2	2	4	2	—	2	4	3	2	4	1	1	4	1	—	—	—	2	—	1	—	4	2	24	19	43
Нарвская....	I	1	2	4	2	6	2	5	3	1	2	1	3	2	—	—	—	1	1	4	—	—	—	3	1	28	16	44
	II	3	5	—	2	1	1	2	1	4	7	3	3	4	2	2	1	2	2	2	1	3	—	2	2	28	27	55
	III	2	3	2	2	—	4	5	2	6	4	10	3	3	1	1	2	—	3	1	1	—	1	2	1	32	27	59
Московская...	I	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	2	—	2	2	—	8	8	16
	II	1	1	2	1	1	—	—	2	2	—	—	1	1	2	—	2	1	2	—	—	—	3	—	3	8	17	25
	III	3	2	2	2	2	2	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	17	17	34
	IV	4	2	4	5	1	4	4	8	6	3	—	—	1	1	3	1	1	1	2	1	2	2	2	2	30	30	60
Ал.-Невская..	I	—	—	2	4	3	3	2	—	1	2	—	2	1	2	2	1	1	—	—	1	—	—	2	—	14	15	29
	II	3	3	2	—	3	3	3	3	2	2	2	2	—	1	1	4	1	—	2	1	2	—	1	2	22	21	43
	III	3	5	5	7	6	6	3	3	2	2	1	2	5	4	3	2	4	1	1	2	2	2	3	5	38	41	79
Рождественск..	I	1	2	1	1	3	—	2	1	1	2	1	—	1	—	—	1	1	1	2	—	1	—	4	1	18	9	27
	II	2	2	—	—	3	1	5	2	1	—	—	1	3	3	—	—	—	4	1	—	1	—	1	4	17	17	34
	III	—	4	3	—	—	—	5	2	—	1	1	3	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	12	12	24
Литейная.....	I	1	1	—	—	1	2	1	1	1	3	2	1	—	—	1	—	—	2	2	1	1	—	1	1	11	12	23
	II	3	3	3	2	—	1	3	2	2	1	—	1	1	2	—	2	2	—	2	1	—	3	—	1	16	19	35
	III	5	3	1	1	—	2	3	2	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	15	11	26
	IV	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	7	10
Васильевская..	I	—	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	—	1	2	—	2	2	—	2	—	3	2	1	1	15	15	30
	II	3	1	1	2	1	2	1	4	2	2	—	3	5	2	1	4	3	—	2	2	4	1	4	—	27	23	50
	III	4	—	1	2	3	5	1	2	2	4	—	—	—	—	1	4	2	2	1	—	1	4	1	2	17	25	42
Петербургская.	I	4	1	—	3	4	4	2	1	2	—	1	1	1	1	1	—	1	—	3	2	—	1	2	—	21	14	35
	II	1	2	3	—	2	3	1	4	2	4	2	1	—	—	2	2	—	—	—	2	1	—	3	2	17	20	37
	III	3	—	3	3	1	1	3	1	—	1	3	1	2	—	3	1	—	1	3	4	—	—	2	—	23	13	36
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская. .	I	1	1	1	3	3	1	—	4	2	3	1	1	4	—	6	1	—	2	4	3	—	2	1	2	23	23	46
	II	—	—	4	—	—	—	2	—	2	2	2	2	—	3	1	1	1	—	4	—	3	1	1	—	20	9	29
	III	1	3	2	—	—	2	—	2	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	8	9	17
Лѣсной.....		2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	7	3	10
Шлиссельбургскій.		2	6	5	4	3	2	6	6	3	3	2	6	3	1	2	1	3	3	7	—	3	1	2	1	41	34	75
Полюстровскій....		1	2	2	3	1	—	1	—	1	2	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	11	11	22
Петергофскій		2	7	1	—	3	4	2	1	3	4	2	4	4	3	—	1	1	4	3	2	—	3	2	—	23	33	56
Больничн. завед. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
Воспитат. домъ...		20	16	9	19	18	10	8	10	9	6	14	16	8	13	12	7	6	8	13	7	21	16	16	22	154	150	304
Безъ адреса.....		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе.....		—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Итого.		103	100	84	87	95	82	88	101	79	84	72	75	71	57	55	52	43	47	71	47	63	52	86	70	910	854	1764

Таблица LVIII.

24. Умершіе отъ запоя и бѣлой горячки

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

ЧАСТИ.	Участки.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Ноябр.		Декабр.		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Адмиралт.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1
Казанская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2		
	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Спасская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1		
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
	III	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	2	1	2	—	—	—	2	—	1	—	2	—	13	3	16
	IV	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	6	1	7
Коломенская	I	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	4	1	5		
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3		
Нарвская	I	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
	II	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	5	2	7		
	III	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2		
Московская	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	2	5
	II	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	5
	IV	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5		
Вл.-Невская	I	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
	II	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	7	1	8
	III	1	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	2	1	11	3	14
Рождественск.	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
	III	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Литейная	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4		
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1		
Васильевская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	4
	II	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	2	1	1	—	1	—	13	1	14
	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2		
Петербургск.	I	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	1	7
	II	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
	III	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	5	2	7
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Выборгская	I	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	3
	II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3		
Мѣсной		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Шлиссельбургскій		1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Колюпровскій		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофскій		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2		
Больничн. завед.		—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	7	—	7
Воспитат. домъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса		—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	3
Итого		14	1	10	4	6	3	16	5	10	—	6	2	13	2	11	1	9	2	12	5	9	1	15	4	131	30	161

Таблица LIX.

1. Умершіе отъ сыпнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 6 до 12 мѣс..	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	2	5
» 26 » » 30 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 31 » » 35 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 46 » » 50 »	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизвѣстн. возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . . .	2	1	3	1	1	1	—	1	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	13	6	19

Таблица LX.

2. Умершіе отъ брюшнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ. . .	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Отъ 6 до 12 мѣс..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1		1	—	—	—	—	1	4	3	7
Отъ 1 г. до 5 л.	4	3	2	1	2	1	5	5	1	2	1	1	1	1	1	3	3	—	2	5	2	—	3	—	27	22	49
» 6 » » 10 »	—	—	—	1	1	2	2	5	—	1	1	—	—	—	1	—	1	4	—	—	1	2	3	3	10	18	28
» 11 » » 15 »	4	2	3	2	6	3	5	3	4	—	4	2	3	2	1	1	1	—	—	1	1	1	4	—	36	17	53
» 16 » » 20 »	4	4	16	3	10	3	8	5	8	3	14	3	7	2	5	—	4	—	5	—	5	2	10	2	96	27	123
» 21 » » 25 »	2	5	8	6	4	5	8	2	7	1	4	2	5	—	1	—	5	—	3	—	2	—	9	9	58	30	88
» 26 » » 30 »	2	7	3	1	8	3	1	3	7	—	5	1	8	—	2	1	6	—	5	—	1	1	2	3	50	20	70
» 31 » » 35 »	1	1	2	1	3	1	—	4	2	—	—	—	1	—	—	1	1	1	4	—	4	—	—	1	18	10	28
» 36 » » 40 »	2	1	1	1	—	2	1	2	4	—	1	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	9	20
» 41 » » 45 »	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	3	2	8	6	14
» 46 » » 50 »	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	4	6	10
» 51 » » 55 »	1	2	—	1	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	5	6	11
» 56 » » 60 »	1	1	1	2	—	1	2	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	5	8	13
» 61 » » 65 »	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	5
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	3	4
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
» 81 и свыше .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Неизвѣстн. возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Итого. . . .	23	28	37	19	38	24	33	33	34	10	33	17	29	10	14	6	22	5	24	10	18	7	38	22	343	191	534

Таблица LXI.

3. Умершіе отъ возвратнаго тифа по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 6 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 » » 10 »	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	5
» 21 » » 25 »	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
» 26 » » 30 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 31 » » 35 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3
» 46 » » 50 »	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3
» 51 » » 55 »	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	3
» 61 » » 65 »	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизвѣстн. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	6	1	3	2	1	2	3	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	2	2	1	—	1	2	—	21	10	31

Таблица LXII.

4. Умершіе отъ тифа безъ означенія формы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	ж.	м.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 6 до 12 мѣс.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Отъ 1 г. до 5 л.	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
» 6 » » 10 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
» 11 » » 15 »	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	4
» 16 » » 20 »	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	8	3	11
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	6
» 26 » » 30 »	2	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5	3	8
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 51 » » 55 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	3	4
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 71 » » 75 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
» 76 » » 80 »	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 81 » и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизвѣстн. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	7	—	2	4	4	5	1	6	5	—	1	—	4	—	—	1	—	—	1	2	2	4	6	—	33	22	55

Таблица LXIII.

5. Умершіе отъ оспы по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабрь.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ . .	2	2	1	1	2	2	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	8	8	16
Отъ 6 до 12 мѣс.	3	3	2	2	1	3	1	1	4	4	1	4	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—	1	—	15	20	35
Отъ 1 г. до 5 л.	9	5	3	—	5	7	4	6	6	3	5	3	4	2	2	4	1	1	1	1	1	—	1	—	42	32	74
» 6 » » 10 »	2	3	2	2	2	1	1	3	2	2	1	1	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	11	16	27
» 11 » » 15 »	2	1	2	—	1	2	1	—	2	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	16
» 16 » » 20 »	5	1	—	—	2	1	2	1	2	2	2	—	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	18	6	24
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	3	7
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 41 » » 45 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 46 » » 50 »	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизвѣстн. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	23	18	10	5	14	17	11	16	19	11	14	11	12	8	6	9	3	3	2	3	2	—	2	—	118	10	219

Таблица LXIV.

6. Умершіе отъ кори по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ		Апрѣль		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	2	—	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	8	5	13
Отъ 6 до 12 мѣс.	3	1	4	2	2	4	8	6	9	7	11	5	11	4	4	4	6	2	4	2	4	3	3	7	69	47	116
Отъ 1 г. до 5 л.	4	4	2	6	11	8	27	19	26	26	8	9	9	8	7	9	2	3	1	3	11	7	14	10	125	112	237
» 6 » » 10 »	—	1	4	—	1	3	2	2	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	12	4	24
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизвѣстн. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. . .	7	6	10	8	14	15	39	29	37	37	23	16	22	12	11	14	8	7	10	5	17	11	19	18	217	178	395

Таблица LXV.

7. Умершіе отъ скарлатины по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ. .	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
Отъ 6 до 12 мѣс.	3	—	4	2	2	1	1	3	3	1	3	2	2	1	—	1	1	—	1	1	2	—	2	2	24	14	38
Отъ 1 г. до 5 л.	18	13	20	20	17	10	15	18	11	8	8	4	8	7	5	3	9	7	11	14	19	9	9	18	150	131	281
» 6 » » 10 »	4	6	7	8	8	8	7	5	4	4	1	2	—	4	3	4	8	6	5	5	11	6	5	8	63	66	129
» 11 » » 15 »	—	5	1	1	1	—	2	2	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2	2	8	15	23
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	4
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	26	24	32	33	30	20	25	29	19	13	12	10	10	12	9	9	20	13	17	21	32	17	18	31	250	232	482

Таблица LXVI.

8. Умершіе отъ дифтерита по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ. .	4	4	3	5	2	2	—	4	2	2	5	5	1	1	—	1	—	1	1	5	5	—	5	5	28	35	63
Отъ 6 до 12 мѣс.	2	2	3	2	3	1	—	1	2	2	1	—	1	3	—	—	1	1	1	—	1	2	—	1	15	15	30
Отъ 1 г. до 5 л.	9	20	14	10	8	11	14	16	6	8	8	11	10	18	7	8	8	6	9	9	14	12	11	18	118	147	265
» 6 » » 10 »	10	7	4	2	6	3	6	6	1	3	1	4	3	2	2	4	5	7	2	8	3	9	2	2	45	57	102
» 11 » » 15 »	1	2	—	1	—	2	2	2	1	1	—	1	2	—	—	1	—	1	—	3	3	—	3	1	12	15	27
» 16 » » 20 »	1	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	3	8
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 26 » » 30 »	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	27	36	24	21	20	19	24	33	13	16	15	21	17	24	10	14	15	17	15	25	26	23	22	27	228	27	504

Таблица LXVII.

9. Умершіе отъ рожи по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	обл.
До 5 мѣсяцевъ . .	7	7	4	2	1	4	9	5	6	7	9	8	—	4	2	2	1	1	1	2	3	3	1	3	44	48	92
Отъ 6 до 12 мѣс.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	5	6
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 16 » » 20 »	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 21 » » 25 »	—	2	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	5	5	10
» 26 » » 30 »	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	7	1	8
» 31 » » 35 »	—	—	1	—	1	1	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	3	9
» 36 » » 40 »	1	2	1	—	—	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	11
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	1	6
» 46 » » 50 »	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	7
» 51 » » 55 »	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	6
» 56 » » 60 »	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	4
» 61 » » 65 »	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	5	5	10
» 66 » » 70 »	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 71 » » 75 »	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3	6
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4
Неизвѣстн.возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	11	14	8	6	9	9	18	16	10	12	14	9	2	5	5	5	5	3	1	3	9	4	8	6	100	92	192

Таблица LXVIII.

10. Умершіе отъ коклюша по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	обл.
До 5 мѣсяцевъ . .	1	1	1	—	2	1	4	1	1	3	3	1	6	1	5	5	3	1	2	2	—	—	—	3	28	19	47
Отъ 6 до 12 мѣс.	4	3	3	1	4	6	2	3	5	2	4	2	6	3	3	10	4	9	3	3	—	1	2	3	40	46	86
Отъ 1 г. до 5 л.	5	7	6	4	1	9	6	6	10	10	7	12	5	9	14	7	5	6	3	6	7	2	1	3	70	81	151
» 6 » » 10 »	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	4
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизвѣстн. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	10	11	10	6	7	16	12	11	16	15	14	15	17	14	22	22	12	16	8	12	7	3	3	9	138	150	288

Таблица LXIX.

11. Умершіе отъ кроваваго поноса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	5
Отъ 6 до 12 мѣс.	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8
Отъ 1 г. до 5 л.	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	2	2	3	2	2	—	—	1	—	—	—	3	8	13	21
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
» 26 » » 30 »	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
» 36 » » 40 »	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	4	3	7
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
» 61 » » 65 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 66 » » 70 »	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
» 71 » » 75 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2
» 81 и свыше	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизвѣстн. возраста	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	2	5	5	2	1	4	3	1	2	1	5	6	6	7	5	4	2	1	—	3	1	—	1	5	33	39	72

Таблица LXX.

12. Умершіе отъ крупознаго воспаленія легкихъ по возрастнымъ групп. и по мѣсяц. за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ . . .	1	1	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	1	8	6	14
Отъ 6 до 12 мѣс.	4	1	2	2	5	3	2	1	3	1	1	3	—	—	—	2	—	2	1	3	2	1	4	—	24	19	43
Отъ 1 г. до 5 л.	2	4	—	4	4	7	1	5	4	3	1	1	3	2	2	3	1	1	1	1	5	—	2	2	26	33	59
» 6 » » 10 »	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	—	1	—	—	—	2	—	1	4	1	—	14	14	28
» 11 » » 15 »	1	1	1	—	1	1	1	—	1	1	2	1	3	—	2	—	1	—	2	1	1	1	3	—	19	6	25
» 16 » » 20 »	6	1	2	—	1	2	7	1	2	4	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	5	1	29	9	38
» 21 » » 25 »	2	2	5	—	3	2	1	3	3	3	1	—	3	2	—	—	2	—	3	4	3	3	2	1	28	20	48
» 26 » » 30 »	2	3	3	1	5	2	3	—	3	1	5	—	2	3	2	—	1	2	5	1	3	1	4	4	38	18	56
» 31 » » 35 »	4	1	2	3	7	2	6	1	4	1	6	1	2	—	5	—	2	—	1	1	4	3	4	3	47	16	63
» 36 » » 40 »	3	4	5	3	14	4	9	4	2	—	7	3	—	2	2	1	5	1	3	2	2	1	3	1	55	26	81
» 41 » » 45 »	4	2	2	3	5	2	6	1	3	—	4	—	4	3	1	—	3	1	2	2	1	2	8	1	43	17	60
» 46 » » 50 »	6	3	4	1	6	7	5	6	6	2	5	4	3	1	1	1	—	4	3	1	7	2	3	5	49	37	86
» 51 » » 55 »	6	2	4	3	6	3	8	1	4	3	2	2	3	2	1	1	7	2	—	2	3	1	3	1	47	23	70
» 56 » » 60 »	2	3	6	1	4	6	3	7	7	3	1	3	—	2	2	1	2	1	1	3	2	4	4	4	34	38	72
» 61 » » 65 »	5	2	5	2	4	6	5	5	2	6	3	4	3	3	1	1	1	—	1	4	3	10	2	2	35	45	80
» 66 » » 70 »	4	4	2	1	4	14	3	5	2	6	4	3	1	2	1	2	5	—	2	3	—	5	3	6	31	51	82
» 71 » » 75 »	3	1	1	6	2	5	4	6	1	4	2	4	—	4	—	1	—	4	—	3	4	2	1	3	18	43	61
» 76 » » 80 »	1	5	2	2	—	1	2	2	—	—	1	1	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	2	2	10	15	25
» 81 и свыше	—	4	—	2	1	—	1	2	1	3	—	—	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	1	—	6	15	21
Неизвѣстн. возраста	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
Итого . .	58	45	47	36	75	70	69	52	50	44	49	32	30	29	23	15	32	20	30	33	44	42	55	35	562	453	1015

Таблица LXXI.

13. Умершіе отъ бугорчатки легкихъ по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабрь.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ . .	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	2	—	—	—	1	—	8	4	12
Отъ 6 до 12 мѣс.	6	2	3	2	3	1	4	1	1	3	—	5	—	1	2	1	3	3	—	—	2	1	4	1	28	21	49
Отъ 1 г. до 5 л.	8	4	8	7	7	6	9	3	11	8	13	9	7	6	10	11	3	5	5	1	4	4	6	4	91	68	159
» 6 » » 10 »	—	1	5	2	4	7	2	3	4	1	2	1	2	2	2	2	1	2	—	1	—	1	1	1	23	24	47
» 11 » » 15 »	5	6	2	2	3	4	5	10	6	4	9	3	5	1	1	1	5	3	5	4	3	2	2	3	51	43	94
» 16 » » 20 »	23	6	16	5	35	9	33	8	27	14	20	6	14	6	13	6	12	6	13	4	8	8	16	6	230	84	314
» 21 » » 25 »	29	23	31	28	36	32	31	30	28	26	20	16	20	16	13	9	19	14	20	18	20	10	15	14	282	236	518
» 26 » » 30 »	43	23	54	22	55	18	41	24	46	12	33	28	19	22	27	24	21	22	30	23	24	11	38	30	431	259	690
» 31 » » 35 »	34	22	32	21	28	23	31	23	20	19	28	13	26	12	21	11	25	11	22	11	32	23	47	15	346	204	550
» 36 » » 40 »	41	16	33	22	50	23	34	19	24	16	31	16	22	14	25	13	21	20	30	11	30	15	25	15	366	200	566
» 41 » » 45 »	34	10	22	12	24	23	28	21	32	13	14	10	17	6	11	6	12	8	20	4	14	8	23	9	251	130	381
» 46 » » 50 »	21	13	19	16	28	13	16	13	20	11	14	2	13	6	14	7	17	4	18	11	15	10	22	10	217	116	333
» 51 » » 55 »	20	5	13	13	15	7	13	3	19	3	10	6	8	4	10	4	14	6	6	8	12	5	17	6	157	70	227
» 56 » » 60 »	21	6	11	5	15	5	12	11	9	6	7	7	10	2	6	5	11	4	6	8	7	8	15	12	130	79	209
» 61 » » 65 »	8	6	2	1	7	7	9	7	6	5	4	2	10	6	5	4	4	3	4	1	7	1	9	5	75	48	123
» 66 » » 70 »	3	5	5	3	4	5	4	5	7	9	3	4	1	2	1	4	2	3	3	3	3	4	3	3	39	50	89
» 71 » » 75 »	1	2	1	2	—	2	1	5	1	1	—	1	1	—	1	1	1	4	—	3	3	3	1	1	11	25	36
» 76 » » 80 »	—	1	—	2	1	—	1	3	1	3	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	3	8	13	21
» 81 и свыше.	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	5	7
Неизвѣстн. возраста.	—	2	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	3	7	10
Итого . .	297	154	258	167	315	185	277	190	263	155	209	131	176	107	164	112	174	119	185	112	186	115	245	139	2749	1686	4435

Таблица LXXII.

14. Умершіе отъ бугорчатки другихъ органовъ по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ . .	2	2	—	2	—	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	7	8	15
Отъ 6 до 12 мѣс.	5	1	3	6	2	3	3	2	2	3	—	2	1	2	3	2	3	—	3	—	3	2	4	2	32	25	57
Отъ 1 г. до 5 л.	6	8	8	4	8	8	6	6	5	6	6	4	3	2	7	3	2	2	5	2	5	4	10	5	71	54	125
» 6 » » 10 »	2	1	2	—	4	—	—	—	—	—	1	2	2	2	—	—	1	—	—	1	—	2	1	1	13	9	22
» 11 » » 15 »	2	—	—	—	—	—	2	3	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10	4	14
» 16 » » 20 »	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4
» 21 » » 25 »	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2	4	6
» 26 » » 30 »	—	—	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	6	4	10
» 31 » » 35 »	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	2	—	—	—	8	3	11
» 36 » » 40 »	3	—	—	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	9	2	11
» 41 » » 45 »	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3
» 46 » » 50 »	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	1	6
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	4
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 61 » » 65 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизвѣстн. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Итого . .	23	14	18	14	16	13	11	14	19	10	13	11	8	8	11	6	9	5	15	4	17	9	16	9	176	117	293

Таблица LXXIII.

15. Умершіе отъ эпидем. воспал. мозгов. оболоч. по возр. групп. и по мѣсяц. за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабрь.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Отъ 6 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизвѣстн. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	5	2	7

Таблица LXXIV.

16. Умершіе отъ остраго ревм. сочлен. и эпид. заушн. (въ скобк.) по возр. групп. и по мѣс. за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октяб.		Ноябрь.		Декабрь.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 6 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 г. до 5 л.	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	(2)
» 6 » » 10 »	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
» 11 » » 15 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	(1)	1	1(1)
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 81 » и свыше.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Неизвѣстн возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . . .	1	1(1)	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1(1)	—	—	—	—	1	(1)	—	1	—	—	2	5(2)	6(1)	11(3)

Таблица LXXV.

17. Умершіе отъ водоб., сиб. язвы (въ скобк.) и сапъ (курс.) по возр. групп. и по мѣс. за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
До 5 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Отъ 6 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 11 » » 15 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		1
» 16 » » 20 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		1
» 21 » » 25 »	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1(1)	—		1(1)
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—		(1)
» 36 » » 40 »	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—		(1)
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1(1)	—		1(1)
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1		3
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	*1*	—		*1*
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Неизвѣстн. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итого . . .	1	—	1(2)	—	(1)	—	—	—	(1)	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	—	*1*	—	6(4)*1*	1		7(4)*1*

Таблица LXXVI.

18. Умершіе отъ родильной горячки по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 годъ.

Возрасты.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.			
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.	п.
До 5 мѣсяцевъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Отъ 6 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	5		
» 21 » » 25 »	—	1	—	—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	10		
» 26 » » 30 »	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	14		
» 31 » » 35 »	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1	—	13		
» 36 » » 40 »	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8		
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Неизвѣстн. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Итого . . .	—	5	—	5	—	9	—	4	—	4	—	8	—	8	—	4	—	2	—	1	—	6	—	1	—	51		

Таблица LXXVII.

9. Умершіе отъ гное- и гнилокровія по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ.	2	1	1	5	—	4	3	1	5	1	1	1	2	3	1	2	3	2	1	6	2	3	1	1	22	30	52
Отъ 6 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	4
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	6	2	8
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 16 » » 20 »	1	—	—	1	—	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	7	4	11
» 21 » » 25 »	—	—	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1	1	—	7	5	12
» 26 » » 30 »	—	3	—	1	1	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	5	11	16
» 31 » » 35 »	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9
» 36 » » 40 »	1	—	—	1	—	3	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	6	12
» 41 » » 45 »	1	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—	3	—	—	1	1	1	12	4	16
» 46 » » 50 »	1	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	11	3	14
» 51 » » 55 »	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	2	1	1	1	—	—	1	—	1	4	9	13
» 56 » » 60 »	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	4
» 66 » » 70 »	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	6
» 71 » » 75 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 81 и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого.	9	9	8	10	5	12	12	7	12	6	6	9	10	5	6	7	8	6	6	7	9	6	8	6	99	90	189

Таблица LXXVIII.

20 и 21. Умершіе отъ врожд. слаб. и дѣтск. истощ. и старч. дряхл. по возрастн. гр. и по мѣс. за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Дѣтск. истощеніе.																											
До 5 мѣсяцевъ.	85	63	73	73	87	85	98	77	94	73	84	69	58	74	83	58	43	44	72	56	76	70	82	76	935	818	1753
Отъ 6 до 12 мѣс.	5	5	4	3	4	6	7	4	7	4	5	4	2	3	2	3	2	4	3	4	2	1	1	6	44	47	91
Отъ 1 г. до 5 л.	2	2	4	6	3	1	3	1	3	3	4	3	7	2	2	3	1	—	—	1	4	3	1	5	34	30	64
Старч. дряхлость.																											
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
» 41 » » 45 »	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 46 » » 50 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	6	6
» 51 » » 55 »	—	2	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	5	7	12
» 56 » » 60 »	4	4	2	3	2	3	3	4	1	2	2	3	2	3	1	2	1	1	—	1	2	2	3	5	23	33	56
» 61 » » 65 »	6	1	6	4	4	6	3	6	5	2	1	8	4	—	7	3	1	1	2	2	6	8	3	5	48	46	94
» 66 » » 70 »	11	18	4	6	11	17	13	22	7	13	1	13	4	7	7	5	4	11	4	6	6	7	4	8	76	133	209
» 71 » » 75 »	7	15	9	21	8	14	8	24	9	15	7	12	3	11	4	11	3	16	5	7	3	11	9	10	75	167	242
» 76 » » 80 »	7	22	1	18	5	14	11	16	9	15	3	7	2	12	3	13	5	8	9	12	6	16	5	20	66	173	239
» 81 и свыше.	5	25	5	18	7	29	3	28	6	11	5	12	3	13	4	8	6	8	3	15	4	19	7	15	58	201	259
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого (Дѣтск. ист.	92	70	81	82	94	92	108	82	104	80	93	76	67	79	87	64	46	48	75	61	82	74	84	87	1013	895	1908
(Старч. дряхл.	40	89	27	71	37	83	42	102	38	61	19	56	19	47	26	43	21	45	24	45	27	64	31	65	351	771	1122

Таблица LXXIX.

22. Умершіе отъ желудочно-кишечн. разстройства по возрастн. групп. и по мѣсяц. за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж	об.п.
До 5 мѣсяцевъ. .	88	70	67	62	72	76	69	53	74	56	83	47	119	108	92	88	80	43	62	42	78	65	90	80	974	790	1764
Отъ 6 до 12 мѣс.	37	38	15	24	28	31	38	35	25	18	28	29	47	58	40	36	15	26	13	14	20	29	29	35	335	373	708
Отъ 1 г. до 5 л.	40	36	33	25	43	42	37	47	28	33	35	22	38	45	40	31	29	21	30	24	29	26	41	30	423	382	805
» 6 » » 10 »	—	—	1	—	1	1	—	—	2	2	2	1	—	1	3	1	1	—	—	—	3	—	—	1	13	7	20
» 11 » » 15 »	1	—	3	—	5	—	3	1	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	21	3	24
» 16 » » 20 »	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	3	1	2	1	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	20	2	22
» 21 » » 25 »	1	1	6	—	3	—	1	1	—	2	3	1	1	1	—	—	4	—	—	—	4	—	2	—	25	6	31
» 26 » » 30 »	3	3	3	1	3	—	1	1	4	2	1	2	1	—	2	1	2	1	—	1	1	2	—	1	21	15	36
» 31 » » 35 »	—	1	3	1	1	2	3	—	1	3	1	—	2	3	3	1	1	1	1	—	—	—	1	—	17	12	29
» 36 » » 40 »	2	—	1	2	1	—	4	1	2	1	1	—	2	1	1	2	2	—	1	1	2	3	4	—	23	11	34
» 41 » » 45 »	4	3	2	2	4	2	1	1	1	—	2	1	2	1	5	3	1	1	3	—	3	—	2	1	30	15	45
» 46 » » 50 »	3	2	6	2	2	1	5	—	1	—	1	1	1	4	3	1	1	1	3	1	3	1	2	2	31	16	47
» 51 » » 55 »	2	2	3	1	3	2	3	3	—	1	1	2	2	2	1	2	3	1	—	3	1	—	1	3	19	22	41
» 56 » » 60 »	3	2	—	1	6	3	1	1	—	2	2	2	2	—	1	1	1	—	1	1	2	1	1	2	20	16	36
» 61 » » 65 »	—	5	1	2	1	6	2	1	—	3	1	1	—	1	—	—	2	3	—	1	1	1	1	2	10	25	35
» 67 » » 70 »	—	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	4	2	1	2	—	1	3	—	2	—	3	2	1	12	24	36
» 71 » » 75 »	—	1	—	3	1	3	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	4	15	19
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	2	4	6
» 81 и свыше.	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2	7	9
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Итого. .	186	166	146	129	177	174	172	148	141	129	167	116	224	228	196	167	147	102	117	94	149	134	180	159	2002	1746	3748

Таблица LXXX.

23. Умершіе отъ катарральн. воспален. легкихъ по возрастн. групп. и по мѣсяцамъ за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	ж.	м.	ж.	м.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	и.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
До 5 мѣсяцевъ.	37	32	23	28	31	20	22	30	19	18	27	23	20	21	17	13	16	17	27	12	29	21	31	35	299	271	570
Отъ 6 до 12 мѣс.	28	32	30	21	26	20	25	31	25	27	20	22	17	17	9	10	9	13	12	11	16	14	13	15	230	233	463
Отъ 1 г. до 5 л.	34	31	29	36	31	41	34	33	31	37	23	27	34	19	28	26	17	16	30	21	15	15	39	17	345	319	664
» 6 » » 10 »	1	—	—	2	—	—	3	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	9	6	15
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 16 » » 20 »	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 21 » » 25 »	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	5
» 26 » » 30 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
» 31 » » 35 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 36 » » 40 »	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	4
» 61 » » 65 »	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4	2	6
» 66 » » 70 »	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	4	5
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 76 » » 80 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	—	—	—	—	2	4	6
» 81 и свыше.	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3
Неизв. возраста.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого. .	103	100	84	87	95	82	88	101	79	84	72	75	71	57	55	52	43	47	71	47	63	52	86	70	910	854	1764

Таблица LXXXI.

24. Умершіе отъ запоя и бѣлой горячки по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 6 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
» 21 » » 25 »	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	9	1	10
» 26 » » 30 »	2	—	3	—	1	2	3	—	—	—	—	—	2	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	15	4	19
» 31 » » 35 »	2	1	2	2	—	—	4	1	1	—	2	1	3	—	4	—	1	—	3	—	1	—	5	—	28	5	33
» 36 » » 40 »	1	—	1	1	1	—	3	1	2	—	3	—	2	—	3	1	3	—	3	1	2	—	2	—	26	4	30
» 41 » » 45 »	3	—	—	1	—	—	1	—	4	—	—	1	2	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	16	2	18
» 46 » » 50 »	1	—	2	—	1	—	1	1	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	3	—	2	2	15	5	20
» 51 » » 55 »	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	2	7	3	10
» 56 » » 60 »	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	2	—	6	4	10
» 61 » » 65 »	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Цензв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	14	1	10	4	6	3	16	5	10	—	6	2	13	2	11	1	9	2	12	5	9	1	15	4	131	30	161

Таблица LXXXII.

25. Умершіе отъ гриппа по возрастнымъ группамъ и мѣсяцамъ за 1887 г.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Отъ 6 до 12 мѣс.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	1	4
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 65 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Цензв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3	2	5

Таблица LXXXIII.

26. Умершіе отъ сифилиса по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м	ж.	м	ж.	м.	ж	м.	ж	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ . .	3	8	3	6	5	7	10	8	4	6	3	3	3	3	3	8	8	1	1	6	7	3	3	3	53	62	115
Отъ 6 до 12 мѣс. .	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	3	4	7
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 26 » » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 31 » » 35 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» 36 » » 40 »	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 41 » » 45 »	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого . .	5	9	4	6	5	7	11	9	6	8	3	4	3	3	4	13	9	2	1	6	7	3	4	3	62	73	135

Таблица LXXXIV.

27. Смерть случайная по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		И Т О Г О.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ . .	—	1	1	—	1	—	—		—	1	—		—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	6	8
Отъ 6 до 12 мѣс. .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	1	—	—	5	3	2	2	1	3	3	1	—	1	2	—	3	3	3	1	3	1	22	16	38
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	1	—	3	1	3	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	11	6	17
» 11 » » 15 »	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9
» 16 » » 20 »	1	—	2	—	1	—	—	—	4	—	3	1	4	—	2	1	4	—	2	—	1	—	1	—	25	2	27
» 21 » » 25 »	3	2	—	—	1	1	—		4	1	5	1	8	1	7	1	3	—	1	—	2	—	1	2	35	9	44
» 26 » » 30 »	2	—	2	—	4	3	2	—	2	—	4	—	7	—	10	—	2	1	3	1	4	1	1	—	43	6	49
» 31 » » 35 »	1	1	3	1	2	—	1	2	5	2	5	—	4	—	6	—	3	—	3	—	2	—	1	—	36	6	42
» 36 » » 40 »	1	—	—	—	1	4	2	1	5	—	3	1	5	1	8	1	9	1	3	—	3	—	—	—	41	9	50
» 41 » » 45 »	1	—	—	—	—	1	4	1	—	1	6	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	18	3	21
» 46 » » 50 »	2	1	—	—	3	1	—	1	4	—	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5	17
» 51 » » 55 »	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4
» 56 » » 60 »	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	5	4	9
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	4	9
» 66 » » 70 »	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Неизв. возраста .	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	8	—	10	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	28	1	29
Итого . .	14	6	11	3	17	16	22	11	34	10	42	7	48	6	35	7	27	5	19	4	18	5	12	6	299	86	385

Таблица LXXXV.

28. Самоубійства по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
До 5 мѣсяцевъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 6 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 » » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» 16 » » 20 »	3	1	1	—	—	2	4	—	1	1	1	—	1	—	—	1	2	1	4	—	2	—	1	—	20	6	26
» 21 » » 25 »	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	1	—	1	—	2	1	1	—	2	—	4	—	1	1	15	4	19
» 26 » » 30 »	3	—	1	—	3	1	—	—	2	—	3		2	—	3	1	—	—	—	—	2	2	—	—	19	4	23
» 31 » » 35 »	1	—	1	1	1	1	2	—	2	—	2	1	3	—	2	1	2	—	—	—	1	1	—	—	17	5	22
» 36 » » 40 »	6	—	1	1	6	—	—	—	—	1	2	—	1	1	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	22	3	25
» 41 » » 45 »	1	—	1	—	1	1	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	2	—	—	—	15	1	16
» 46 » » 50 »	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	—	8	2	10
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	1	6
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 66 » » 70 »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого . .	15	1	6	2	12	7	13	—	9	4	10	1	12	1	13	4	11	2	13	1	12	3	5	1	131	27	158

Таблица LXXXVI.

29. Убійства по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь.		Февраль		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	Возр.
До 5 мѣсяцевъ. .	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	5	3	8
Отъ 6 до 12 мѣс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Отъ 1 г. до 5 л.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 6 » » 10 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
» 11 » » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 16 » » 20 »	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3
» 21 » » 25 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» 26 » » 30 »	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	4
» 31 » » 35 »	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5
» 36 » » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» 41 » » 45 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
» 46 » » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
» 51 » » 55 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 56 » » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
» 61 » » 65 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 67 » » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 71 » » 75 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 76 » » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 81 и свыше.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неизв. возраста .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого . .	1	1	1	2	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	6	—	—	1	5	1	1	2	3	1	19	11	30

Таблица LXXXVII.

Умершіе по возрастнымъ группамъ и по мѣсяцамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Возрасты.	Январь		Февраль		Мартъ		Апрѣль		Май		Іюнь		Іюль		Августъ		Сентяб.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж	об. п.
5 мѣсяцевъ .	277	214	212	215	240	225	257	201	240	191	248	179	232	239	230	190	174	126	201	150	230	183	240	229	2781	2342	5123
» 6 до 12 мѣс.	133	112	99	97	123	118	139	108	116	94	95	96	104	114	79	90	59	78	59	44	76	74	86	92	1168	1117	2285
1 г. до 5 л.	194	185	168	158	195	184	204	216	186	184	156	145	170	151	158	132	116	101	139	125	155	103	188	141	2029	1825	3854
6 » » 10 »	27	29	31	29	38	32	36	34	25	23	15	16	16	17	15	18	18	22	12	22	24	31	24	25	281	298	579
11 » » 15 »	26	22	16	10	23	19	28	28	27	10	28	12	22	6	8	3	16	8	13	14	19	9	26	10	252	151	403
16 » » 20 »	52	20	47	12	61	23	70	29	63	30	62	14	40	16	27	13	32	12	34	12	23	16	43	17	554	214	768
21 » » 25 »	44	44	61	47	68	56	56	55	61	45	42	31	47	29	33	21	39	21	40	34	53	21	46	45	590	449	1039
26 » » 30 »	80	58	90	40	97	43	66	49	79	25	64	46	54	39	63	40	53	36	57	39	53	37	65	51	821	503	1324
31 » » 35 »	61	40	60	43	57	42	70	45	59	34	59	31	58	26	57	27	54	30	49	18	61	37	80	27	725	400	1125
36 » » 40 »	89	37	67	60	100	67	83	47	69	38	67	42	50	31	71	33	61	30	67	27	60	39	55	38	839	489	1328
41 » » 45 »	81	34	54	32	61	51	74	42	67	31	52	24	47	23	49	32	38	20	66	23	46	33	67	39	702	384	1086
46 » » 50 »	62	37	62	35	70	43	64	45	61	42	44	32	38	30	43	28	42	32	56	36	59	36	61	41	662	437	1099
51 » » 55 »	57	30	40	36	60	43	52	34	53	27	40	28	40	19	41	24	59	29	33	32	43	29	45	35	563	366	929
56 » » 60 »	63	39	48	38	59	54	51	45	39	41	37	38	43	27	39	24	40	22	27	34	47	48	50	48	543	458	1001
61 » » 65 »	47	38	42	27	47	58	41	33	32	42	37	36	34	24	32	24	22	23	28	32	43	52	34	34	439	423	862
66 » » 70 »	39	58	30	36	42	65	44	57	42	50	29	39	19	32	27	35	24	29	28	31	22	36	33	47	379	515	894
71 » » 75 »	23	41	14	42	19	44	23	64	22	40	19	31	11	20	7	26	11	35	13	26	21	33	23	24	206	426	632
76 » » 80 »	20	40	9	33	10	26	19	33	16	20	8	18	5	17	10	23	9	15	16	24	14	33	14	39	150	321	471
81 и свыше .	9	31	5	27	14	37	10	38	10	21	8	17	5	18	6	10	10	12	4	22	7	25	9	20	97	278	375
Неизв. возраста .	3	4	2	1	2	3	5	6	1	4	13	1	10	2	—	3	2	4	3	1	2	1	2	2	45	32	77
Итого . . .	1387	1113	1157	1018	1386	1233	1392	1209	1268	992	1123	876	1045	880	995	796	879	685	945	746	1058	876	1191	1004	13826	11428	25254

Мертворожденные

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь		Іюль.		Августъ		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабрь		В С Е Г О.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.
Адмиратейская	I	—	1	2	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1	9	6	15
	II	4	3	3	2	1	2	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	1	1	16	10	26
Казанская . . .	I	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	5	5	10
	II	1	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	2	3	—	12	6	18
	III	2	2	—	4	1	2	4	1	1	1	1	1	2	1	—	2	—	—	1	—	3	1	2	1	17	16	33
Спасская . . .	I	1	2	1	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	7	6	13
	II	1	1	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10
	III	3	1	1	2	2	1	4	—	1	1	2	3	1	—	3	2	4	3	1	—	1	2	3	3	26	18	44
	IV	—	—	1	3	4	1	1	—	—	1	3	2	—	1	3	3	1	1	2	—	—	3	3	1	18	16	34
Коломенская. .	I	1	—	1	2	2	—	1	2	1	—	1	—	2	3	1	1	4	3	1	2	2	1	3	2	20	16	36
	II	—	3	3	1	3	2	—	2	2	—	—	1	5	1	2	1	1	—	3	1	—	—	1	—	20	12	32
Нарвская . . .	I	3	2	1	1	1	—	2	—	—	1	—	2	2	1	2	—	1	—	4	—	4	2	—	2	20	11	31
	II	1	1	5	2	—	1	3	—	2	—	3	1	3	—	1	1	—	1	1	1	2	3	—	—	21	11	32
	III	1	2	—	—	3	4	1	1	—	1	2	—	3	2	3	1	4	—	1	—	2	2	2	—	22	13	35
Московская . .	I	3	1	4	1	3	1	1	—	—	1	5	—	—	2	—	—	3	1	2	—	4	1	—	2	25	10	35
	II	3	2	2	1	3	1	1	1	1	1	—	3	2	4	1	1	2	2	1	—	1	—	3	2	20	18	38
	III	1	—	3	1	1	—	1	1	1	—	2	2	4	—	1	1	—	—	3	—	4	1	—	3	21	9	30
	IV	2	1	—	3	3	1	2	1	1	2	1	2	2	—	1	2	1	3	3	1	1	—	1	1	18	17	35
Ал.-Невская. .	I	—	2	1	1	—	1	1	1	2	—	1	—	3	—	1	1	2	—	1	1	1	—	1	1	14	8	22
	II	2	—	2	1	—	2	—	—	3	2	—	3	1	—	2	2	2	1	2	—	1	—	1	1	16	12	28
	III	1	1	—	1	2	—	4	1	—	—	—	3	—	2	2	1	1	1	—	1	2	1	1	1	13	13	26
Рождественск..	I	2	2	—	—	1	—	1	2	—	1	1	—	—	2	1	3	3	—	—	1	—	3	1	2	10	16	26
	II	—	3	1	1	1	—	—	2	1	1	1	1	1	1	1	—	—	1	3	1	3	—	1	1	13	12	25
	III	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	2	—	1	8	7	15
Литейная . . .	I	2	2	3	—	—	1	1	2	1	—	2	—	1	—	1	—	3	1	—	1	—	2	—	2	14	11	25
	II	1	1	1	3	—	5	1	4	—	2	2	1	3	—	3	—	2	—	1	3	—	1	—	—	13	20	33
	III	1	2	2	1	—	2	1	2	1	1	1	—	1	—	—	—	1	2	2	1	—	—	1	1	11	12	23
	IV	1	1	—	1	2	3	1	3	2	1	1	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1	1	1	1	11	13	24
Васильевская .	I	3	1	2	1	1	—	—	—	1	1	1	1	4	2	—	3	2	3	2	—	—	—	—	16	12	28
	II	1	—	1	1	—	1	1	1	4	1	4	2	2	—	3	2	1	2	1	1	1	2	1	1	20	14	34
	III	—	3	4	2	2	2	—	—	2	1	—	—	2	—	2	1	1	1	2	—	1	1	2	1	18	12	30
Петербургская.	I	1	1	—	1	3	—	2	2	2	1	1	—	1	1	—	—	2	3	1	—	3	—	—	1	16	10	26
	II	2	1	2	2	1	—	—	1	1	—	—	3	—	2	2	1	1	1	3	2	3	3	2	3	17	19	36
	III	1	2	3	1	2	—	1	1	—	—	1	—	—	3	—	2	1	—	4	2	1	—	—	1	14	12	26
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Выборгская . .	I	—	—	2	2	2	1	—	1	—	1	1	—	—	3	1	2	—	1	2	1	—	1	2	—	13	10	23
	II	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	1	2	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	5	8	13
	III	2	1	1	2	—	—	—	—	2	—	1	—	1	2	1	2	—	1	—	—	1	1	—	1	9	10	19
Лѣсной		—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8
Шлиссельбургский.		3	1	—	—	4	—	2	1	5	1	2	2	1	3	2	2	3	4	2	2	4	2	5	2	33	20	53
Полюстровскій. . .		1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	2	5
Петергоффскій . . .		1	1	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—	1	—	1	1	2	1	—	—	2	3	1	1	12	8	20
Больничн. завед. .		11	18	19	10	15	20	22	20	27	19	18	14	18	9	17	9	19	16	15	13	11	10	15	4	207	162	369
Воспит. домъ . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адреса. . . .		—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9
Пріѣзжіе		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого . .		65	70	78	63	72	56	67	55	69	47	63	49	67	55	69	45	79	53	69	43	69	51	58	48	820	635	1455

Таблица LXXXIX.

Смертность дѣтей до 5 лѣтняго возраста

въ С.-Петербургѣ, безъ пригородныхъ участковъ за 1887 г.

	Законнорожденные.			Незаконнорожденные.			ВСЕГО.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Мертворожденные	*503*	*383*	*886*	*264*	*219*	*483*	*767*	*602*	*1369*
На 1-мъ днѣ жизни	178	156	334	76	65	141	254	221	475
» 2-мъ » »	30	33	63	33	28	61	63	61	124
» 3-мъ » »	29	18	47	23	13	36	52	31	83
» 4-мъ » »	11	16	27	11	11	22	22	27	49
» 5-мъ » »	30	19	49	9	17	26	39	36	75
» 6-мъ » »	20	20	40	8	8	16	28	28	56
» 7-мъ » »	24	26	50	11	13	24	35	39	74
» 8-мъ » »	20	16	36	16	9	25	36	25	61
» 9-мъ » »	19	16	35	12	11	23	31	27	58
» 10-мъ » »	22	10	32	15	13	28	37	23	60
» 11-мъ » »	8	8	16	9	10	19	17	18	35
» 12-мъ » »	14	9	23	20	7	27	34	16	50
» 13-мъ » »	10	5	15	15	8	23	25	13	38
» 14-мъ » »	42	38	80	21	12	33	63	50	113
» 15—21 » »	128	96	224	121	105	226	249	201	450
» 22—31 » »	117	110	227	93	95	188	210	205	415
Всего на 1-мъ мѣсяцѣ жизни	**702**	**596**	**1298**	**493**	**425**	**918**	**1195**	**1021**	**2216**
На 2-мъ мѣсяцѣ жизни	253	238	491	179	169	348	432	407	839
» 3-мъ » »	247	197	444	138	129	267	385	326	711
» 4-мъ » »	210	158	368	61	71	132	271	229	500
» 5-мъ » »	202	139	341	38	35	73	240	174	414
» 6-мъ » »	146	173	319	10	21	31	156	194	350
» 7-мъ » »	151	126	277	17	24	41	168	150	318
» 8-мъ » »	130	130	260	19	20	39	149	150	299
» 9-мъ » »	145	121	266	16	12	28	161	133	294
» 10-мъ » »	112	95	207	13	8	21	125	103	228
» 11-мъ » »	127	105	232	13	11	24	140	116	256
» 12-мъ » »	132	131	263	17	7	24	149	138	287
Всего на 1-мъ году жизни	**2557**	**2209**	**4766**	**1014**	**932**	**1946**	**3571**	**3141**	**6712**
На 2-мъ году жизни	1006	861	1867	78	56	134	1084	917	2001
» 3-мъ » »	395	368	763	23	18	41	418	386	804
» 4-мъ » »	198	188	386	6	9	15	204	197	401
» 5-мъ » »	97	115	212	3	6	9	100	121	221
Всего въ первые пять лѣтъ жизни	**4253**	**3741**	**7994**	**1124**	**1021**	**2145**	**5377**	**4762**	**10139**

Таблица XC.

Смертность дѣтей до 5 лѣтняго возраста

въ пригородныхъ участкахъ за 1887 г.

	Законнорожденные.			Незаконнорожденные.			ВСЕГО.		
	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.	м.	ж.	об. п.
Мертворожденные	*45*	*28*	*73*	*8*	*5*	*13*	*53*	*33*	*86*
На 1-мъ днѣ жизни	13	12	25	2	4	6	15	16	31
» 2-мъ » »	7	2	9	—	1	1	7	3	10
» 3-мъ » »	1	—	1	1	1	2	2	1	3
» 4-мъ » »	2	2	4	—	—	—	2	2	4
» 5-мъ » »	1	3	4	—	—	—	1	3	4
» 6-мъ » »	2	5	7	1	—	1	3	5	8
» 7-мъ » »	6	2	8	2	—	2	8	2	10
» 8-мъ » »	5	—	5	1	—	1	6	—	6
» 9-мъ » »	8	2	10	1	—	1	9	2	11
» 10-мъ » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 11-мъ » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 12-мъ » »	5	2	7	1	—	1	6	2	8
» 13-мъ » »	—	—	—	1	—	1	1	—	1
» 14-мъ » »	8	7	15	1	—	1	9	7	16
» 15—21 » »	12	8	20	1	3	4	13	11	24
» 22—31 » »	13	14	27	—	1	1	13	15	28
Всего на 1-мъ мѣсяцѣ жизни	**83**	**59**	**142**	**12**	**10**	**22**	**95**	**69**	**164**
На 2-мъ мѣсяцѣ жизни	45	31	76	3	6	9	48	37	85
» 3-мъ » »	47	24	71	5	5	10	52	29	81
» 4-мъ » »	29	27	56	5	3	8	34	30	64
» 5-мъ » »	26	19	45	3	1	4	29	20	49
» 6-мъ » »	20	30	50	—	—	—	20	30	50
» 7-мъ » »	15	21	36	—	2	2	15	23	38
» 8-мъ » »	15	9	24	3	2	5	18	11	29
» 9-мъ » »	16	22	38	2	—	2	18	22	40
» 10-мъ » »	15	12	27	1	1	2	16	13	29
» 11-мъ » »	18	16	34	1	—	1	19	16	35
» 12-мъ » »	14	16	30	—	2	2	14	18	32
Всего на 1-мъ году жизни	**343**	**286**	**629**	**35**	**32**	**67**	**378**	**318**	**696**
На 2-мъ году жизни	113	110	223	3	4	7	116	114	230
» 3-мъ » »	57	48	105	2	—	2	59	48	107
» 4-мъ » »	31	24	55	1	3	4	32	27	59
» 5-мъ » »	15	15	30	1	—	1	16	15	31
Всего въ первые пять лѣтъ жизни	**559**	**483**	**1042**	**42**	**39**	**81**	**601**	**522**	**1123**

Таблица XCI.

Всѣ умершіе

по мѣсяцамъ, частямъ и участкамъ за 1887 годъ.

ЧАСТИ.	Участк.	Январь.		Февр.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ		Сент.		Октябрь		Ноябрь.		Декабрь		ВСЕГО.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об.п.
Адмиралт.	I	19	12	13	10	24	11	8	5	9	14	2	4	4	3	9	6	8	6	9	5	12	4	6	10	123	93	216
	II	34	12	18	17	15	14	16	8	15	17	16	10	16	10	5	9	14	9	6	12	15	9	12	10	182	137	319
Казанская.	I	20	20	20	16	18	17	28	15	15	7	10	8	13	8	9	11	9	6	7	5	9	13	14	14	172	140	312
	II	23	23	15	16	22	17	26	19	20	12	12	9	16	11	10	8	9	9	15	13	20	11	23	16	211	164	375
	III	14	14	16	17	14	10	18	14	14	9	2	7	8	7	9	4	8	9	12	7	8	9	11	11	134	118	252
Спасская	I	14	10	2	9	12	15	15	12	13	6	3	4	8	7	7	3	8	11	10	8	15	10	16	5	123	100	223
	II	16	8	9	3	6	9	16	8	13	6	8	7	5	9	11	9	8	3	5	3	8	3	13	9	118	77	195
	III	56	46	59	36	68	60	82	52	60	33	73	42	58	30	55	29	46	28	46	28	60	39	79	50	742	473	1215
	VI	38	23	26	21	30	26	41	30	33	23	26	20	25	18	20	12	27	16	19	14	27	22	26	16	338	241	579
Коломенская.	I	29	35	27	21	42	39	33	24	32	28	29	22	22	21	27	19	22	16	28	18	22	25	32	24	345	292	637
	II	45	25	18	30	35	23	40	34	32	28	31	28	24	22	17	15	18	22	22	19	18	16	35	24	335	286	621
Парвская	I	37	31	26	32	39	36	34	48	24	29	25	23	26	21	18	29	19	24	34	29	32	23	30	30	344	355	699
	II	41	40	41	37	44	41	41	36	47	35	31	35	33	25	24	23	41	20	32	15	37	28	22	28	434	363	797
	III	38	27	37	22	41	42	47	37	41	34	51	29	33	27	29	28	18	18	22	16	27	21	24	23	408	324	732
Московская.	I	29	16	25	17	31	23	33	30	22	24	20	12	22	10	19	19	14	10	15	27	25	18	21	20	276	226	502
	II	27	20	11	25	28	34	19	21	28	18	20	21	16	15	22	15	20	13	18	12	11	22	24	26	244	242	486
	III	44	21	35	24	36	18	43	25	37	15	25	15	23	13	12	16	18	17	34	14	38	27	26	26	371	231	602
	IV	40	36	35	34	47	42	46	47	34	27	27	22	31	34	42	28	23	14	32	23	24	20	44	30	425	357	782
Нъ.-Невская.	I	18	15	14	23	26	24	19	23	23	14	17	12	16	19	16	12	14	7	15	9	14	15	20	9	212	182	394
	II	52	32	32	30	54	28	32	36	39	37	43	27	34	34	25	22	21	11	36	19	35	23	37	40	440	339	779
	III	46	40	47	31	54	51	57	40	46	37	46	25	55	41	43	40	40	22	21	16	34	26	42	39	531	408	939
Рождественск.	I	34	29	23	20	41	35	35	30	28	25	22	19	28	16	18	18	17	21	22	22	27	28	33	22	328	285	613
	II	29	29	23	18	29	25	39	33	34	15	26	23	22	25	20	10	18	16	23	19	25	12	30	22	318	247	565
	III	37	62	33	54	25	70	47	78	37	46	30	47	24	31	24	28	25	28	26	24	27	49	35	34	370	551	921
Литейная	I	23	29	29	15	11	29	17	20	16	14	17	8	6	15	15	11	13	12	16	12	16	17	18	24	197	206	403
	II	22	29	25	24	24	28	29	41	24	19	14	14	11	16	9	14	15	12	21	17	24	26	21	25	239	264	503
	III	25	27	18	15	20	30	37	23	18	26	21	7	14	6	14	17	11	16	16	17	14	21	22	27	230	232	462
	IV	26	21	17	23	17	12	16	18	12	18	11	13	18	7	9	13	8	11	7	7	17	14	14	15	172	172	344
Васильевская	I	33	17	28	32	27	22	31	26	23	18	29	14	21	16	15	21	19	21	17	21	27	23	30	28	300	259	559
	II	51	39	33	45	65	55	45	46	44	34	36	29	32	30	38	37	48	34	38	43	31	34	35	36	496	462	958
	III	31	25	26	22	27	21	25	32	29	23	29	22	18	25	23	17	25	17	21	13	25	25	34	24	313	266	579
Петербургская.	I	32	18	31	34	34	30	24	21	29	23	25	23	19	27	31	20	18	17	21	24	24	23	22	14	310	274	584
	II	37	19	34	19	18	31	24	34	22	34	28	23	24	21	29	26	21	15	20	20	31	17	28	36	316	295	611
	III	24	19	19	11	23	17	20	15	25	15	26	21	28	15	17	18	18	20	25	17	19	11	20	15	264	194	458
	IV	4	—	—	—	2	—	3	—	6	2	4	4	2	—	1	2	—	1	3	1	1	—	2	2	28	12	40
Выборгская	I	34	24	30	15	37	21	32	24	35	17	23	17	28	25	30	17	29	13	27	17	29	10	35	24	368	224	592
	II	22	14	23	11	24	21	22	10	32	14	18	31	15	28	18	15	16	10	12	9	13	10	11	13	226	186	412
	III	29	26	21	16	31	21	28	27	24	21	19	19	19	12	11	15	5	10	10	13	18	10	9	14	224	204	428
Лесной.		11	7	18	7	9	5	14	7	24	15	16	14	23	15	25	12	13	11	9	5	12	4	14	7	188	109	297
Финссельбургский.		58	45	53	44	52	49	54	38	60	39	48	35	43	49	53	30	44	28	42	14	40	30	33	29	580	430	1010
Шлюстровский.		9	19	24	25	22	22	17	14	16	14	11	10	13	14	16	12	6	6	8	6	9	10	9	8	160	160	320
Петергофский.		31	27	27	20	41	22	22	27	43	26	26	24	31	26	29	19	21	21	15	19	12	21	25	13	323	265	588
Мальичн. завед.		34	23	51	18	71	32	51	30	36	40	40	22	42	21	31	16	30	20	38	39	48	30	75	39	547	330	877
Воспитат. домъ.		58	49	40	54	41	50	51	46	33	36	52	51	48	49	49	42	36	27	57	47	69	60	67	64	601	575	1176
Безъ адреса.		3	3	3	2	3	3	10	—	17	3	27	—	21	3	29	4	11	4	7	3	3	1	1	—	134	27	161
Прѣзжіе.		10	7	2	3	6	2	5	5	4	2	8	4	7	3	12	5	7	4	6	5	6	3	13	9	86	51	137
Итого		1387	1113	1157	1018	1386	1233	1392	1209	1268	992	1123	876	1045	880	995	786	879	685	945	746	1058	876	1191	1004	13826	11428	25254
Военные чины.		58	—	67	—	73	—	87	—	62	—	43	—	42	—	24	—	22	—	38	—	24	—	34	—	574	—	574
		1445	—	1224	—	1429	—	1479	—	1330	—	1166	—	1087	—	1019	—	901	—	983	—	1082	—	1225	—	14400	11428	25828

Умершіе по возрастамъ въ 1887 г. Всѣ вѣроисповѣданія.

Таблица XCII.

С.-Петербургъ, безъ пригородныхъ участковъ.

	На 1 мѣсяцѣ		На 2 и 3 мѣс.		На 4—6 мѣс.		На 7—12 мѣс.		На 2 году		На 3 году		На 4 году		На 5 году		На 6 году		На 7 году		На 8 году		На 9 году		На 10 г.		На 11 г.		На 12 г.	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	99	79	92	72	83	61	99	77	114	94	42	37	16	17	6	18	8	4	6	3	6	8	4	6	3	6	2	5	8	[illegible]
Февраль	98	87	56	68	51	60	72	70	85	74	35	35	16	14	8	15	3	11	4	1	7	6	4	3	5	3	2	4	3	[illegible]
Мартъ	114	112	60	53	53	64	101	80	93	97	32	35	24	24	14	12	10	6	5	6	5	4	3	6	8	4	3	4	[illegible]	[illegible]
Апрѣль	110	95	77	70	65	42	113	80	98	118	48	39	17	27	15	13	10	10	9	6	5	6	5	4	5	7	3	4	3	[illegible]
Май	101	103	66	41	61	39	91	73	103	101	36	34	18	18	8	9	5	6	6	11	3	1	2	3	2	1	3	1	[illegible]	[illegible]
Іюнь	102	74	78	65	48	50	77	62	83	68	33	34	18	15	8	6	3	4	5	3	4	1	—	—	2	4	3	2	[illegible]	[illegible]
Іюль	94	92	73	78	60	61	71	82	85	70	41	25	21	21	8	13	2	5	3	4	5	3	2	3		1	3	2	4	[illegible]
Августъ	99	85	49	68	56	49	59	63	90	76	29	28	13	9	6	4	6	8	4	1	1	3	1	3		1	2	—	—	[illegible]
Сентябрь	71	59	56	31	47	38	43	52	58	48	23	19	11	11	7	4	5	5	4	8	3	5	3	3	1	1	2	2	3	—
Октябрь	95	70	71	42	33	36	43	33	69	55	31	34	14	16	8	9	3	3	2	3	5	8	2	2	—	5	2	4	3	1
Ноябрь	100	79	76	68	55	32	54	55	97	42	29	28	18	14	5	7	7	8	8	8	5	4	1	4	3	5	5	3	1	1
Декабрь	112	86	63	87	55	65	69	63	109	74	39	38	18	11	7	11	9	10	4	3	3	5	4	4	3	3	6	3	3	1
Итого	1195	1021	817	733	667	597	892	790	1084	917	418	386	204	197	100	121	71	80	60	58	52	54	31	41	32	41	36	34	[illegible]	[illegible]

	На 13 г.		На 14 г.		На 15 г.		На 16 г.		На 17 году		На 18 году		На 19 году		На 20 году		На 21 году		На 22 году		На 23 году		На 24 году		На 25 году		На 26 году		На 27 году		На 28 году		На 29 году	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	8	5	2	6	3	4	9	1	12	2	12	4	8	6	8	5	17	4	23	11	15	9	11	6	19	10	21	10	15	9	19	12	16	10
Февраль	3		3	2	4	1	7	2	8	2	12	4	9	4	7	—	21	6	26	7	28	10	22	13	22	7	22	5	20	3	12	7	9	9
Мартъ	5	2	8	6	3	2	6	2	9	3	21	3	16	6	4	6	16	5	40	5	27	13	23	10	22	19	31	8	13	11	11	6	21	8
Апрѣль	5	4	10	6	4	6	9	4	15	6	13	7	14	4	17	8	29	3	23	9	37	15	17	10	25	15	12	13	11	9	19	7	8	7
Май	4	2	7		7	2	4	4	16	1	14	5	13	7	11	8	21	6	18	9	26	9	29	9	15	9	16	5	15	4	17	4	13	4
Іюнь	4		10	2	4	—	10	3	12	2	3	4	16	2	18	1	10	3	17	8	19	5	12	8	16	7	20	4	9	6	13	9	11	8
Іюль	5	2	5	—	3	1	[illegible]	1	10		6	2	8	3	6	10	12	3	19	6	18	6	9	8	17	4	14	8	6	5	10	6	11	12
Августъ	[illegible]	1	2	1	2	—	[illegible]	2	5	2	8	3	6	3	3	2	8	5	10	5	13	3	10	3	12	4	11	5	12	12	8	9	11	5
Сентябрь	4	3	2	—	5	1	2	1	4	1	4	4	7	2	9	4	6	3	8	4	9	2	18	[illegible]	10	7	13	3	16	7	14	6	4	8
Октябрь	2	—	3	2	3	4	3	3	10	2	5	2	10	3	3	2	6	3	11	4	14	7	14	7	19	12	12	9	15	8	10	9	9	3
Ноябрь	5	2	4	3	3		5	1	4	3	4	—	6	6	4	5	5	2	18	5	17	4	14	2	18	6	8	8	10	6	15	6	7	6
Декабрь	5	2	9		3	2	5	3	10	6	10	1	10	5	7	2	15	8	18	7	13	11	19	5	10	13	10	16	13	8	9	8	10	6
Итого	51	23	65	28	44	23	68	27	115	30	112	39	123	51	97	53	166	51	231	80	236	94	198	87	205	113	190	94	155	88	157	89	180	86

	На 30 году		На 31 году		На 32 году		На 33 году		На 34 году		На 35 году		На 36 году		На 37 году		На 38 году		На 39 году		На 40 году		На 41 году		На 42 году		На 43 году		На 44 году	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	14	10	12	6	8	7	13	11	8	1	15	10	18	5	19	9	12	6	19	4	17	11	9	3	28	5	11	7	14	[illegible]
Февраль	24	5	12	11	14	9	11	6	6	2	12	7	10	9	15	9	13	12	6	8	15	17	7	5	14	6	9	8	6	6
Мартъ	23	9	8	5	13	3	13	8	4	12	15	10	18	15	25	17	9	9	21	7	25	12	7	7	19	13	10	10	5	5
Апрѣль	16	8	11	6	14	6	14	9	13	7	15	12	15	2	15	10	14	12	16	4	18	14	12	13	11	10	10	3	4	5
Май	14	4	8	4	9	6	16	8	10	4	9	12	8	9	5	4	11	5	9	5	23	11	8	7	15	5	8	5	7	8
Іюнь	16	12	5	5	10	9	11	1	12	6	14	6	12	4	9	9	15	12	11	4	14	9	8	4	14	7	7	2	5	3
Іюль	13	4	10	2	19	6	7	2	5	3	12	8	10	4	8	1	13	7	7	5	8	7	7	1	10	5	5	4	8	4
Августъ	16	6	8	4	13	9	8	4	11	4	15	4	13	8	10	6	13	5	12	—	15	12	7	2	8	5	7	4	9	7
Сентябрь	7	10	10	1	14	3	5	4	12	11	8	7	12	6	11	4	8	4	8	5	15	9	7	2	5	4	4	6	8	5
Октябрь	13	9	10	4	7	2	12	4	5	3	10	3	16	6	10	7	16	4	10	4	12	6	9	4	14	5	13	1	10	6
Ноябрь	12	9	9	5	17	8	10	6	5	5	17	7	6	2	9	9	13	10	10	6	18	8	10	9	5	3	4	6	11	[illegible]
Декабрь	23	9	12	2	15	10	10	4	9	1	25	8	10	4	10	3	4	8	13	7	15	11	7	5	11	8	14	5	5	[illegible]
Итого	191	95	115	55	153	78	130	67	100	59	167	94	148	74	146	88	141	94	142	59	195	127	98	62	164	76	102	61	102	[illegible]

	На 45 году		На 46 году		На 47 году		На 48 году		На 49 году		На 50 году		На 51 г.		На 52 году		На 53 г.		На 54 году		На 55 году		На 56 году		На 57 году		На 58 году		На 59 году		На 60 году		На 61 году	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	16	8	12	8	11	3	12	6	10	8	14	9	10	6	9	7	10	8	13	1	9	7	12	7	8	7	12	7	11	4	16	11	5	6
Февраль	15	6	15	6	9	11	8	6	9	3	12	5	3	4	10	8	5	9	11	5	10	8	11	8	14	6	7	6	4	5	9	10	7	4
Мартъ	15	14	9	5	15	7	13	5	8	8	19	13	10	7	18	6	11	7	10	10	9	9	14	14	13	8	6	9	11	5	8	15	6	5
Апрѣль	23	8	14	8	7	4	11	7	13	4	13	18	9	9	12	6	11	9	11	7	6	2	14	8	10	4	8	10	4	6	13	12	6	3
Май	22	5	3	5	10	6	16	8	6	10	21	6	7	3	7	6	11	3	14	7	7	6	4	13	11	3	3	6	9	5	10	10	3	7
Іюнь	13	5	7	—	9	5	4	4	6	10	14	9	7	1	7	8	2	4	7	8	11	7	6	7	7	7	8	7	4	3	9	12	3	6
Іюль	15	5	8	6	8	3	3	2	6	9	7	7	5	2	9	5	9	3	7	5	8	3	3	3	11	5	7	3	7	2	10	10	4	2
Августъ	9	13	8	8	8	3	8	1	9	4	8	8	3	3	12	5	7	4	6	3	8	6	7	6	9	1	3	3	1	4	13	6	6	4
Сентябрь	[illegible]	1	4	5	10	7	10	7	6	2	8	10	9	4	12	9	10	3	8	4	14	6	9	2	4	3	6	3	8	5	8	8	6	7
Октябрь	20	6	13	9	12	4	11	7	6	7	12	7	8	2	7	13	4	5	5	5	6	7	4	6	6	5	4	[illegible]	4	2	6	10	5	6
Ноябрь	8	9	12	6	7	5	11	8	13	9	10	7	6	1	8	7	8	4	8	9	10	7	9	12	11	4	6	9	5	6	8	15	5	5
Декабрь	24	14	13	8	12	4	8	5	11	6	14	13	9	2	11	5	7	10	9	9	5	7	13	10	11	3	9	4	4	11	13	18	4	6
Итого	[illegible]	94	118	74	118	62	115	66	103	80	152	112	86	44	122	85	95	69	109	78	103	75	106	96	115	56	79	76	72	58	123	137	60	61

	На 62 году		На 63 году		На 64 году		На 65 году		На 66 году		На 67 году		На 68 году		На 69 году		На 70 году		На 71 году		На 72 году		На 73 г.		На 74 г.		На 75 г.		[illegible]	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	9	6	12	11	7	5	8	8	10	6	6	9	7	13	5	11	6	17	3	7	6	7	3	7	5	10	4	7	[illegible]	[illegible]
Февраль	10	4	10	8	3	2	8	7	10	7	7	11	5	7	2	7	1	3	4	6	2	8	1	8	3	8	4	11	[illegible]	[illegible]
Мартъ	12	16	8	14	7	12	10	9	9	13	11	10	7	16	4	6	9	18	5	9	2	5	2	8	4	16	6	6	[illegible]	[illegible]
Апрѣль	7	8	11	8	6	9	9	5	8	11	16	12	5	11	5	12	10	8	4	14	5	16	4	11	1	8	6	14	[illegible]	[illegible]
Май	7	10	8	9	5	7	5	6	5	9	10	10	7	7	6	8	9	15	6	7	3	9	5	7	2	9	4	6	[illegible]	[illegible]
Іюнь	7	9	7	6	8	6	7	9	3	8	8	9	4	5	4	8	10	9	5	5	4	3	4	4	2	5	4	12	[illegible]	[illegible]
Іюль	10	2	4	6	7	2	5	8	3	7	5	4	2	5	4	5	1	7	1	3	1	4	3	2	2	3	3	7	[illegible]	[illegible]
Августъ	5	1	5	5	5	4	8	4	5	8	4	8	4	1	5	6	8	11	2	6	—	4	1	4	2	3	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Сентябрь	8	2	—	5	4	3	4	5	4	1	4	9	4	5	2	3	7	11	2	3	1	6	3	8	2	6	3	10	[illegible]	[illegible]
Октябрь	7	3	5	7	3	7	5	7	6	6	6	6	5	7	5	3	4	7	2	3	2	5	1	6	2	3	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ноябрь	9	15	7	15	6	8	11	6	3	8	3	6	5	3	3	5	7	12	6	3	6	10	7	4	1	4	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Декабрь	10	[illegible]	3	3	7	8	8	10	4	10	9	12	10	7	2	10	6	6	5	2	7	5	3	5	[illegible]	6	5	6	[illegible]	[illegible]
Итого	101	79	80	97	68	78	88	84	70	94	89	106	65	87	47	84	78	124	45	68	39	82	37	76	29	81	44	106	[illegible]	[illegible]

	На 77 г.		На 78 г.		На 79 г.		На 80 г.		На 81—85 году		На 86—90 году		На 91-95 году		На 96-100 году		На 101—105 году		На 106—110 году		На 111—115 году		На 116—120 году		На 121—125 году		На 126 и свыше		Не извѣст. возр.		ИТОГО	
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Январь	1	11	4	6	4	4	7	10	6	21	1	7	1	3	1	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	3	4	1335	101[illegible]
Февраль	1	4	3	5	1	4	2	6	2	17	—	4	1	1	1	3		—	—	1	—	—			—	—	—	—	2	1	1102	922
Мартъ	2	6	2	8	—	2	4	2	10	19	3	15	—	1	—	—		—			—					—	—	—	2	2	1335	1135
Апрѣль	3	[illegible]	1	7	—	6	5	8	5	18	5	11	—	5	—	—	—		—					—		—	—	—	5	5	1372	1123
Май	4	3	5	6	2	1	3	3	5	13	2	2	2	5		—	—			—				—	—	—		—	1	4	1187	898
Іюнь	3	[illegible]	—	4	1	2	2	5	2	8	3	7	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	12	1	1065	793
Іюль	—	2	2	4	1	2		4	2	12	2	4	1	1	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	977	776
Августъ	2	9	1	4	2	3	1	2	2	4	1	3	—	—		2		—	—		—		—		—	—		—	—	3	896	723
Сентябрь	1	1	2	4	2	1	2	3	5	9	4	2	1	1		—	—	—							—	—			2	4	817	619
Октябрь	5	3	—	7	2	3	3	3	1	12	3	3		4	—	2	—		—	—				—	—			—	3	1	909	703
Ноябрь	1	5	1	6	4	6	2	9	4	14	2	8	1	1	—	2			—		—	—	—	—			—	—	2	1	1009	811
Декабрь	5	9	1	3	1	6	3	14	5	10	2	9	—	1		—		—	—		—	—	—	—		—	—		2	2	1144	946
Итого	28	61	22	64	20	40	34	69	49	157	28	75	10	25	2	9	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	44	30	13149	10464

Умершіе по возрастамъ въ 1887 г. Всѣ исповѣданія.

Таблица XCIII.

Пригородные участки.

Мѣсяцы	На 1 мѣсяцѣ м.	ж.	На 2 и 3 мѣсяцахъ м.	ж.	На 4—6 мѣс. м.	ж.	На 7—12 мѣс. м.	ж.	На 2 году м.	ж.	На 3 году м.	ж.	На 4 году м.	ж.	На 5 году м.	ж.
Январь	12	6	12	4	5	15	8	12	9	11	3	3	3	5	1	
Февраль	8	4	11	5	4	8	11	10	12	9	10	7	1	2	1	2
Мартъ	8	8	11	8	6	5	10	13	18	9	9	3	3	2	2	2
Апрѣль	8	7	7	2	5	7	11	6	14	12	5	2	4	3	3	2
Май	12	8	9	7	5	5	11	9	9	15	6	4	5	2	1	1
Іюнь	6	5	11	2	10	5	11	12	8	11	3	5	3	4		2
Іюль	3	4	7	14	13	11	15	11	9	13	3	7	—	—	3	2
Августъ	14	5	11	9	15	3	6	8	13	6	3	6	1	1	3	2
Сентябрь	1	6	5	4	6	6	4	8	12	12	4	3	1	3		1
Октябрь	8	2	3	4	3	4	4	3	6	4	6	4	4	3	1	—
Ноябрь	9	8	5	2	5	7	2	6	1	8	2	3	3	—	—	1
Декабрь	6	6	8	5	6	4	7	5	5	4	5	1	4	2	1	-
Итого	**95**	**69**	**100**	**66**	**83**	**80**	**100**	**103**	**116**	**114**	**59**	**48**	**82**	**27**	**16**	**16**

Мѣсяцы	На 6 году м.	ж.	На 7 году м.	ж.	На 8 году м.	ж.	На 9 году м.	ж.	На 10 году м.	ж.	На 11 году м.	ж.	На 12 году м.	ж.	На 13 году м.	ж.	На 14 году м.	ж.	На 15 году м.	ж.	На 16 году м.	ж.	На 17 году м.	ж.
Январь		1		—	—	—	—	1			1	—	—	-	—		2			1		1		
Февраль	4	1	1	3	2	—	1					1	-	-	1	-	-		—	-	1	—	—	—
Мартъ	3	—	1	2	1	1	1		1	3			-	-	—		—	-	—	—	2	—	1	—
Апрѣль	—	—	1	—	—	—	1			1		1	1		2		—		—	—	—	—	1	—
Май		—	2	—	1		3		—	1				-	1		—	-	—	2	1	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	1	4		—		—	—	-	2		—		—	—		2	—	1	1	1
Іюль	—		2		1			1		—	—		—				2	—		—	1	—	1	-
Августъ	2		-	1		1	1	-	—	—	—	—	1		—			-			—			
Сентябрь	1	—	1			—	—	—	—	—	—	—	—		-			-		1		-	2	
Октябрь		1		—		—	—	—	—		-	1	-		-				—	—	—	—		
Ноябрь		1	-	1	—	—	—	—	—		—	—	1	-	—		-		—					
Декабрь	1	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	1		1	—		-		—	—	—	—	1	
Итого	**12**	**4**	**8**	**7**	**6**	**6**	**7**	**2**	**2**	**5**	**2**	**4**	**5**	**3**	**4**	**2**	**4**	**-**		**6**	**5**	**2**	**7**	**1**

Мѣсяцы	На 18 году м.	ж.	На 19 году м.	ж.	На 20 году м.	ж.	На 21 году м.	ж.	На 22 году м.	ж.	На 23 году м.	ж.	На 24 году м.	ж.	На 25 году м.	ж.	На 26 году м.	ж.	На 27 году м.	ж.	На 28 году м.	ж.	На 29 году м.	ж.
Январь	.	1	1	-			1	1	3	-	2		1	1	—		1	—	1	3	1	—	1	1
Февраль	2		-	—	1		1	—	1	1	—	1	2		-	2	3	1		5	-	2	—	—
Мартъ	1	—	1	—	1	3	1	1	—	1	1	—	1	—	2	2			1	—	3	-	—	-
Апрѣль	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	2	1	—	3	1	—	4	—		3	
Май	1	1	2	1	1	3	1	—	3			1		1	1	1	3	1	2	—	2	1	2	
Іюнь	1	—			1		-		1		1	—		—	1	—	1	3	1	1	—	1	1	
Іюль			2				1			2	1	—	2	—	4	—	1		3	2	—	—		1
Августъ	1		3			1	1		1	—		—	1	—	—	1	3	—	1	1	—	—	1	1
Сентябрь	3			—	1	—	1		2	—	-	—	—	1		—			1		1	1	—	—
Октябрь			2	—	1	—	—		—	1	2	—	-	—	2		—		1		1	1	1	
Ноябрь	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	—	—		—	1	1	—		1
Декабрь	—		—	—	—	—	—		1	1	1		1				-	-	—	—	—	2	1	1
Итого	**11**	**3**	**11**	**1**	**7**	**7**	**7**	**3**	**14**	**6**	**9**	**3**	**12**	**6**	**12**	**6**	**16**	**6**	**11**	**17**	**9**	**8**	**10**	**5**

Мѣсяцы	На 30 году м.	ж.	На 31 году м.	ж.	На 32 году м.	ж.	На 33 году м.	ж.	На 34 году м.	ж.	На 35 году м.	ж.	На 36 году м.	ж.	На 37 году м.	ж.	На 38 году м.	ж.	На 39 году м.	ж.	На 40 году м.	ж.	На 41 году м.	ж.	На 42 году м.	ж.	На 43 году м.	ж.	На 44 году м.	ж.	На 45 году
Январь	1	3	—	1	1	1	2	1	1	—	1	3	-	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	4	—	—	2	1	—		1
Февраль	5	3	1	3	2	1	2	—	-	3		1	1	1	3	—	1	1	3	1	—	2	—	—	1	—	1			1	
Мартъ	1	1	1	1	1	1	1	—	—	1	1	1	—	1	1	2	—		—	1	1	3	2		1			1	2		
Апрѣль	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	1	4	2	1	1	1	—	1	1	1	1	1			2	2	2			1	-
Май	4	2	3	—	1	—			1	—	2	—	1	1	5		5	1	1	1	1	1	1		3				1	—	
Іюнь	—	2	—	2			3		2	1	2	1		1	3	1		1	3	1		—	.		1	1	1	—	3	-	
Іюль	1	1	2	1	1	1	1	2	—	1	1		1	2	1	2	1	—	—	1	1	2	1	1	-	—	—	1	—		1 2
Августъ	1	1	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	2	—	4	—	—	1	1	—	2	—	3	—	1	1	1		
Сентябрь	3	1	1	1	2	1	1	—	1	1	1	1	3	—	1	1	—		1	1	2		3	—	—	—	—	—			
Октябрь	3	—	1	—	1	—	2	-	1	2	1	—	—	—	1		1		1		1	—	—	—						1	
Ноябрь	1	—	—		2	1			1	1	—	4		1	2			2		1	2		1	1	1	-	1		1	—	
Декабрь	—	1	1		2	2	2	-	2		2		—		1	2	1	-			1	3	2	1	3		—	-	1		-
Итого	**20**	**15**	**11**	**9**	**15**	**8**	**14**	**5**	**11**	**11**	**12**	**14**	**9**	**10**	**23**	**9**	**15**	**7**	**10**	**9**	**11**	**12**	**12**	**7**	**15**	**8**	**8**	**4**	**9**	**8**	[illegible]

Мѣсяцы	На 46 году м.	ж.	На 47 году м.	ж.	На 48 году м.	ж.	На 49 году м.	ж.	На 50 году м.	ж.	На 51 году м.	ж.	На 52 году м.	ж.	На 53 году м.	ж.	На 54 году м.	ж.	На 55 году м.	ж.	На 56 году м.	ж.	На 57 году м.	ж.	На 58 году м.	ж.	На 59 году м.	ж.	На 60 году м.	ж.	На 61 году м.	ж.
Январь	—	1	1	—	1	1			1	1	—	—	1	.	1	—	2	1	2	-	1	1			2			1	1	1	3	—
Февраль	-	—	1	—	3	2	1	1	1	1	1	—	—	2	—	—											3	1		2	—	—
Мартъ	1	—	2	2	2	—	—	1	1	2	-	—		1		1		2	2		.	—	2	2	1	—	1	—	2	1	—	1
Апрѣль	1	1	2	2	1	—	1	—	1	1	—		1					1	2		-	2	1	—	—	1	1	—		2	—	—
Май	—	1	2	1	1	2	—	2	2	1	2		3	1	1		—	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
Іюнь	1	-	—		—	2	1	1	2	1			1		2	-	—	—	3	—	1				1	—	—	1	1	1		
Іюль	1	1	—	1	2	1		—	3	.	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	2	2	—				2	—	1	2
Августъ		2	—	—	—	1			2	1	1	1	2	—	—	2		—	2	—		-		.	2	1	1		3	3	—	2
Сентябрь		—	1	—	—	—		—	2	1	1	—		—	2	1	—	1	3	1	1	—		—	-	-	2	-	2	1	—	
Октябрь		—	1	—	—	1	1	—		1	1	—	1			—	1		-	-	—	—	—	-	1	—	—	—	2	2	1	—
Ноябрь		—	1	-	2		2		1	1	1	.	2			1		—	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	4	1		
Декабрь		1	1		1	1			-	3		1	—	—	2	1	2	—	—	—	—		-	1	—	—	—	—	—	1	1	
Итого	[illegible]	**7**	**15**	**6**	**13**	**11**	**6**	**5**	**16**	**14**	**7**	**8**	**11**	**4**	**8**	**6**	**5**	**5**	**17**	**2**	**6**	**8**	**8**	**5**	**7**	**8**	**9**	**3**	**18**	**16**	**7**	**5**

Мѣсяцы	На 62 году м.	ж.	На 63 году м.	ж.	На 64 году м.	ж.	На 65 году м.	ж.	На 66 году м.	ж.	На 67 году м.	ж.	На 68 году м.	ж.	На 69 году м.	ж.	На 70 году м.	ж.	На 71 году м.	ж.	На 72 году м.	ж.	На 73 году м.	ж.	На 74 году м.	ж.	На 75 году м.	ж.	На 76 году м.	ж.	На 77 году
Январь	2	1	1		—	—	1	1	1	1	2	1	2	—	—		—	—	—	1	—	—		—	1	1	1	1	—	.	
Февраль	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—		.	2		3	1	-	1	—		-	-	—		—		.	-	
Мартъ	1	—	2	1	—	—	1	—	—	1	-	—	-	—	2			1		-					—		—		—	-	
Апрѣль	1	—	-		—	—	1	—		1		.		1	—	—	—	1	1		—	—	—		2	1		—	—	1	
Май	—	—	1	2	2	-	—	1	1	—	1	-	2	—	-	-	1	1	1	—	—	1	1	—	—	1			—	1	
Іюнь	4		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	-	—	—	-	1	—	—	.	1			
Іюль	2	—	—	-	—	—	1	2	1	1	1		1		1	1	-	2	—		—	—	-	-	1	1	—	—		1	
Августъ	1	1	1	—	—	1	1	2	—						1	-		1	—		1						—	—	-	—	
Сентябрь	-	—		1		—	-	—	1	—	—	—	1	—	-		1	—		—		—	—	1	—	1			—	1	
Октябрь		1	—	—		—	2	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—		1	—	—	—	—	-	1			1	
Ноябрь	1	2	1	—	2	1	1	—	.			-		2	1	—	—	—	—	-	—	—	-	—	-	—	—	1			
Декабрь	—			2			.	2	1		1	1	—	1		-	-			.		.			.				.	—	
Итого	**13**	**6**	**8**	**7**	**5**	**2**	**9**	**9**	**5**	**6**	**6**	**2**	**7**	**4**	**7**	**1**	**5**	**7**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**4**	**5**	**2**	**3**	**1**	**8**	[illegible]

Мѣсяцы	На 78 году м.	ж.	На 79 году м.	ж.	На 80 году м.	ж.	На 81—85 году м.	ж.	На 86—90 году м.	ж.	На 91—95 году м.	ж.	На 96—100 году м.	ж.	На 101—105 году м.	ж.	На 106—110 году м.	ж.	На 111—115 году м.	ж.	На 116—120 году м.	ж.	На 121—125 году м.	ж.	126 и свыше м.	ж.	Неизв. возр. м.	ж.	ИТОГО м.	ж.
Январь	—	—	—			1	.	.	.	1	—	.	—	—						.	.							—	109	98
Февраль	—	—	—	—	-	.	—		1	1	—	—			—				—	.	—	—		.					122	96
Мартъ	-	-		—	-	1	1	1	—	4					—			—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	1	124	98
Апрѣль	1			—	1	1	-	—					.	—	—	—		—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	1	107	86
Май		1	—		—	1	1	1	.		.	—	—	—	—	—	—		—	—			—			-	—	—	143	94
Іюнь	—	—	—			1	—		—	—	—	—	-	—			—										1	-	101	83
Іюль		—	—	—	.		—	1	.	—		—	+	—			-	—	—	—		-		—					110	104
Августъ	—	1	-	—	—	1	1	—	2	1		—			—	-	-	—	—	—	—	—	-	—	-	—	—	—	123	73
Сентябрь	-	1		—	1	—	—	—	.		-			.	—	—	—	—		-	—	—	—	—	—	—	—		84	66
Октябрь	—	—	—		.	—	—	—	.	.	—	1	.	—	—	—	—	—	—	-	—	—			-	—			74	43
Ноябрь	—	—	—	1	1			-	—	—	—	—	—	—	—	—	—					.		.				—	73	65
Декабрь	—	—	-	—	—	1	2		—	—		—								.		—	—	—	—		-	—	81	58
Итого	**1**	**8**	**—**	**1**	**8**	**7**	**5**	**3**	**8**	**7**	**—**	**1**	**—**		**—**	**-**								**—**			**1**	**2**	**1251**	**964**

Таблица XCIV.

Умершіе по причинамъ смерти и по возрастнымъ группамъ за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

	ВСЕГО м.	ж.	об. п.	До 6 мѣс. включ. м.	ж.	7—12 мѣсяц. м.	ж.	2—5 лѣтъ м.	ж.	6—10 лѣтъ м.	ж.	11—15 лѣтъ м.	ж.	16—20 лѣтъ м.	ж.	21—25 лѣтъ м.	ж.	26—30 лѣтъ м.	ж.
Тифъ сыпной	13	6	19		—		1		-	—	—	2	1	1	1	3	2		
» брюшной	343	191	534	1	2	4	3	27	22	10	18	36	17	96	27	58	30	56	[illegible]
» возвратный	21	10	31	—			—			1	1	—		4	1	4	1	2	—
» неопред. формы	33	22	55	—	-	2	—	4	2	1	1	2	2	8	3	4	2	5	3
Оспа	118	101	219	8	8	15	20	42	32	11	16	10	6	18	6	4	3	3	[illegible]
Корь	217	178	395	8	5	69	47	125	112	12	12	3	1		1		—	—	—
Скарлатина	250	232	482	3	2	24	14	150	131	63	66	8	15		4	1	—	—	[illegible]
Дифтеритъ	228	276	504	28	35	15	15	118	147	45	57	12	15	5	3	1	—	—	[illegible]
Рожа	100	92	192	44	48	1	5	2	2	1	—	1	1		2	5	5	7	1
Коклюшъ	138	150	288	28	19	40	46	70	81	-	4		—		-	—		-	—
Гриппъ	3	2	5	—	1	3	1						—		—				-
Холера наша	—			—		—	—		—				-						
Кровавый поносъ	33	39	72	3	2	3	5	8	13		1	1	1	2	—	1	2	3	[illegible]
Крупозное воспал. легкихъ	562	453	1015	8	6	24	19	26	33	14	14	19	6	29	9	28	20	38	8
Бугорчатка легкихъ	2749	1686	4435	8	4	28	21	91	68	23	24	51	43	230	84	282	236	431	259
» др. органовъ	176	117	293	7	8	32	25	71	54	13	9	10	4	4		2	4	6	[illegible]
Эпидемич. менингитъ	5	2	7	1	1	1		1	—	—	—		—	1	—	—		2	-
Остр. ревматизмъ сочлен.	5	6	11	—				—	—	1	2		1	-	1			—	
Эпидемическая заушница	2	1	3	—		—		1	1	-	—	—	—	1	—			—	
Малярія	—	-	—	—	—	—		—			-				—			—	
Сапъ	1		1	—	—	—	—	—				-			—	—			
Сибирская язва	4		4		—	—	—	-	·			-			—	1			
Водобоязнь	6	1	7		—	—	—	-	—	—	-	1		1	—	1			
Родильная горячка	—	51	51		-	—	—		—	—	—	-			5		10		11
Гное- и гнилокровіе	99	90	189	22	30	1	3	6	2	1	1	1	—	7	4	7	5	5	11
Сифилисъ и венер. бол.	62	73	135	53	62	3	4		—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1
I. Итого болѣзн. заразн. эпидемич. и міазматическія	**5168**	**3779**	**8947**	**222**	**233**	**265**	**229**	**742**	**700**	**196**	**226**	**157**	**118**	**407**	**153**	**402**	**320**	**652**	**339**
II. Болѣзни чужеядныя	**10**	**3**	**13**	**6**	**2**				1		—	—	—				—	—	
Рахитизмъ (англ. бол.)	33	19	52	2	1	10	7	21	11	—								-	—
Скорбутъ	24	5	29	—			—	—	1	—	·	—	1	2		5		4	-
Мочеизнуреніе	3	3	6	—					—	—	—	1					1		1
Бѣло- и малокров., хлорозъ	21	20	41	3	2			2	1	2		4	2	1	1	—	4	—	[illegible]
Старческая дряхлость	351	771	1122	—	—	—		—			—			—	—	—	-	—	1
Дряхлость отъ голоданія	6	17	23	-		—	—	—	-	1	3			—	—	1	—	1	[illegible]
Врожденная слабость	1013	895	1908	935	818	44	47	34	30	-					—		—	-	-
Другія болѣзни питанія	15	17	32	3	3	1	1	2	4	1	—		2			2	1	-	2
III. Итого болѣзни питанія	**1466**	**1747**	**3213**	**943**	**824**	**55**	**55**	**69**	**47**	**4**	**3**	**5**	**5**	**3**	**1**	**8**	**6**	**5**	[illegible]
Ракъ	313	467	780				—	2	-	—					1	2	6	3	10
Саркома	14	23	37	—	—			1	—	2	1	1			1		1	-	3
Другія новообразованія	6	12	18	2	—	·	·		1	1		—	—	1	1			1	1
IV. Итого новообразованія	**333**	**502**	**835**	**2**		—	—	**3**	**1**	**3**	**1**	**1**		**1**	**3**	**2**	**7**	**4**	**4**
Кровоизліянія въ мозгъ	400	289	689	3	4	1	1	-	1	—	—	4	—	2		11	4	21	[illegible]
Воспаленіе мозга и обол.	596	444	1040	95	56	126	114	199	167	17	14	14	6	12	5	12	10	14	[illegible]
Эпилепсія и эклампсія	264	194	458	97	65	68	49	69	50	7	1	1	1	2	3	3	10	3	[illegible]
Прогрессивн. параличъ	71	21	92	—				—	—	—	—	—			—	—		6	[illegible]
Запой и бѣлая горячка	131	30	161	—	—	—	—	-			—	—	—	4		9	1	15	[illegible]
Другія болѣзни мозга	300	184	484	15	12	25	13	32	18	3		2	—	1	2	8	1	12	[illegible]
V. Итого б. мозга и нервн. сист.	**1762**	**1162**	**2924**	**210**	**187**	**216**	**177**	**300**	**286**	**27**	**15**	**21**	**7**	**21**	**10**	**43**	**26**	**71**	[illegible]

	31—35 лѣтъ м.	ж.	36—40 лѣтъ м.	ж.	41—45 лѣтъ м.	ж.	46—50 лѣтъ м.	ж.	51—55 лѣтъ м.	ж.	56—60 лѣтъ м.	ж.	61—65 лѣтъ м.	ж.	66—70 лѣтъ м.	ж.	71—75 лѣтъ м.	ж.	76—80 лѣтъ м.	ж.	81 г. и старѣе м.	ж.	Неизв. возраста м.	ж.
Тифъ сыпной	2	—	1	—	1		3		—	—						—			-			—	—	
» брюшной	18	10	11	9	8	6	4	6	5	6	5	8	2	1	4	1	1	3	2		1	1		1
» возвратный	1	1		—	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	—	—	–	—	1					
» неопр. формы	2				1	1	—	2		1		—	1	3	1	—	1	1	1	1				—
Оспа	1	—	2		1	1	3	3		1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—				—
Корь		—	—			—		·	·		—	—	-	—	—		—	-	—	—			—	—
Скарлатина	-	—	—			—	1	-	—	-	—									—	—	—		—
Дифтеритъ	2	—		—	1	—	—	—		—	1					1				1	—	—	-	—
Рожа	6	3	8	3	5	1	3	4	5	1	1	3	5	5	2	1	3	3	1	-		4		—
Коклюшъ				—	—		—	-	—			—		—	—			—						
Гриппъ				—	—	-	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—			—		—	
Холера наша				—	—	—	—	—	-			—	—	—	—	—	—	—			—			
Кровавый поносъ	3	1	4	3	—	2	2	1		1		1	1	-	1	2		1	1	1	-		—	
Круп. восп. легкихъ	47	16	55	26	43	17	49	37	47	23	34	38	35	45	31	51	18	43	10	15	6	15	1	2
Бугорчатка легкихъ	346	204	366	200	251	130	217	116	157	70	130	79	75	48	39	50	11	25	8	13	2	5	3	7
» др. орг.	8	3	[illegible]	2	3	—	5	1	1	3	2		2					—			—	—	1	-
Эпидем. менингитъ	—	—		1			—	—	—	-	—				—		—	—				—	—	—
Остр. ревмат. сочл.	—	—	1	—	—		—	—	-		1		—	1	—	1	—	—	1		1			
Эпидем. заушница	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—		—	—						
Малярія	—		—	—	—	—		—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Сапъ	—		—	—	—	-	-	-		—	—	—	1	—			—		—		—	—		
Сибирская язва	1	—	1	-	1	—				—	—						-	-		-		—		—
Водобоязнь	—	—			1	—			—	—	2	1			—	—	—					—	—	
Родильная горячка	—	13		8	—	1			—	—					—		—	—				—	—	
Гное- и гнилокровіе	4	5	6	6	12	4	11	3	4	9	4	1	4	—	3	3	—	2	1	1			-	
Сифил. и венер. б.	1	1	2	1	2	1	—	1				—	—	—			-		—	—	—			
I Итого б. зар. эпидем. и міазматическія	**442**	**257**	**466**	**259**	**382**	**165**	**300**	**175**	**220**	**116**	**182**	**132**	**127**	**105**	**81**	**110**	**84**	**80**	**26**	**32**	**10**	**26**	**5**	**10**
II Болѣзни чужеядныя	—	—	**1**	—	**1**	-	**1**	—	—		**1**	—	—	—		—	—	—	—	—	—			—
Рахитизмъ (англ. б.)	3	1	—				—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	—		—			—	—
Скорбутъ	1		3	—	3	1		—	—	—	2	-	2	1				—	—	—	—	-		—
Мочеизнуреніе			—	1	—	—	1		—		—	—			—				—		—	—		-
Бѣло- и малокр. хлор.		—		2	4	1	1	1	1	—	3	1		—		1			—		—	—	—	
Старческ. дряхлость	—	—		1	—	2	-	6	5	7	23	33	48	46	76	133	75	167	66	173	58	201	—	1
Дряхл. отъ голоданія	-	1	1	4	1	1		1	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—		—		—	—	—
Врожд. слабость	—	-	—	—	—	—		—	—		—	—			—		—	—	—	—				—
Др. бол. питанія	—	2		—	—	—	—	1	1		—	—	1		2			—	1	—	1	—		1
III Итого б. питанія	**4**	**4**	**4**	**8**	**8**	**5**	**2**	**9**	**7**	**8**	**29**	**36**	**51**	**49**	**78**	**134**	**75**	**167**	**67**	**173**	**59**	**201**	—	**2**
Ракъ	1	17	17	45	19	57	45	71	62	57	51	69	48	53	31	37	19	22	8	16	4	5	1	1
Саркома	2	2	—	1	1	3	4	4	·	1		1	2	1	1	3	—	·		1		—	—	—
Др. новообразованія	—	1		1	—			2	—	—		3	1	1	—	1	—	—	-		—		—	
IV. Итого новообразов.	**3**	**20**	**17**	**47**	**20**	**60**	**49**	**77**	**62**	**58**	**51**	**73**	**51**	**55**	**32**	**41**	**19**	**22**	**8**	**17**	**4**	**5**	**1**	**1**
Кровоизл. въ мозгъ	20	4	26	18	46	16	38	20	51	31	46	37	50	35	43	41	19	36	6	23	7	12	4	4
Восп. мозга и обол.	16	7	17	11	20	7	18	6	15	2	6	6	5	5	9	9	3	5	1	2	1	1	1	
Эпилепс. и экламис.	1	1	4	1	1	2	3	2	—	2	2			1	2	—		—	-	-	-	1		—
Прогрес. параличъ	8	2	17	3	15	2	9	4	4	2	3	2	2	—	5	3	1	1	1					—
Запой и бѣл. горячка	28	5	26	4	16	2	15	5	7	3	6	4	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Др. бол. мозга	18	2	26	9	27	5	25	14	24	14	22	18	22	24	23	15	9	13	6	18	—	4	—	
V. Итого б. мозга и нерв.	**91**	**21**	**116**	**46**	**125**	**34**	**108**	**51**	**101**	**54**	**87**	**67**	**84**	**66**	**83**	**69**	**32**	**55**	**14**	**43**	**8**	**18**	**5**	**4**

Продолженіе таблицы XCIV.

	ВСЕГО м.	ж.	об. п.	До 6 мѣс. включ. м.	ж.	7—12 мѣс. м.	ж.	2—5 лѣтъ м.	ж.	6—10 лѣтъ м.	ж.	11—15 лѣтъ м.	ж.	16—20 лѣтъ м.	ж.	21—25 лѣтъ м.	ж.	26—30 лѣтъ м.	ж.
Восп.серд.сороч.и вн.серд.	32	30	62	1	—	—	—	—	1	—	2	1	2	3	1	2	2	6	[illegible]
Пороки сердца	328	346	674	7	3		1	2	2		4	6	2	5	2	5	13	19	[illegible]
Болѣзн. сердечной мышцы	39	27	66										—	—		—	—	1	[illegible]
Аневризмъ	30	30	60	—						—				—		—	—	1	[illegible]
Др. бол. кровеносн. сист	122	76	198	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	5	[illegible]
VI. Итого б. орган. кровообр.	551	509	1060	9	5	—	1	2	3		6	7	4	8	4	10	17	32	[illegible]
Крупъ	79	68	147	5	6	11	12	59	44	4	5	—	1	—	—	—		—	[illegible]
Остр. и хрон.восп. лег. пут.	172	132	304	47	28	38	20	36	42	2	3	—	—	—	—	—		1	[illegible]
Восп. легочн. мѣшковъ	79	34	113	—	—	1	—	1	3	—	—	2	2	10	2	3	2	8	[illegible]
Эмфизема	28	22	50	—		—			—	—	—	—	—	1	—	—	—		[illegible]
Катар. воспал. легкихъ	910	854	1764	299	271	230	233	345	319	9	6	1	1	2	1	1	4	1	[illegible]
Др. болѣзни легкихъ	92	50	142	6	5	—	3	1	2		1	—	1	4	—	2	2	1	[illegible]
VII. Итого болѣзн. легкихъ и дыхат. путей	1360	1160	2520	857	310	280	268	442	410	15	15	3	5	17	3	6	8	21	[illegible]
Желуд.-кишечн. расстр.	2002	1746	3748	974	790	335	373	423	382	13	7	21	3	20	2	25	6	2	[illegible]
Дѣтская холера	11	6	17	6	1	4	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
Тифлитъ, заворотъ кишк.	26	21	47	2	—	1	—	1	—	—	—	2	2	1	—	3	1	1	[illegible]
Грыжа	17	7	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	[illegible]
Др. бол. орг. пищеваренія	136	138	274	20	9	1	3	5	5	1	4	9	1	9	9	12	19	19	[illegible]
VIII. Итого бол. пищевар.	2192	1918	4110	1002	800	341	379	430	389	14	11	32	6	31	11	40	26	43	[illegible]
Циррозъ и атрофія печени	132	57	189	2	2	—	—	—	—	2	—	3	—	7	4	6	2	7	[illegible]
Желчные камни	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	[illegible]
Др. бол. печени	18	14	32	12	7	—		—	1	—		1	—	—	—	1		—	[illegible]
IX. Итого бол. печени	150	73	223	14	9		—		1	2		4	—	7	4	7	3	7	[illegible]
Острое восп. почекъ	108	126	234	—	—	—	—	8	6	3	4	4	—	6	7	3	8	8	[illegible]
Хрон. воспал. почекъ	117	135	252	—	—	—	—	3	—	1	1	3	1	—	3	7	2	8	[illegible]
Камни моч. пузыря и поч.	4	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	[illegible]
Др. бол. моч. органовъ	19	3	22	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	[illegible]
X. Итого б. мочев. органовъ	248	264	512	—	1		—	13	6	4	5	8	1	6	10	12	11	17	[illegible]
Роды и выкидышъ		36	36	—	—	—			—	—	—	—	—	—	3	—	7	—	7
Др. бол. жен. пол. орган.	—	24	24		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	[illegible]
XI. Итого б. женск. пол. орг.		60	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4		9	—	[illegible]
XII. Бол.суст.,кост.,гангр.,язвы	76	57	133	2	5	5	1	9	10	4	8	7	4	5	3	6	—	—	[illegible]
XIII. Смерти случайныя	299	86	385	2	6	1	—	22	16	11	6	4	5	25	2	35	9	43	[illegible]
XIV. Самоубійства	131	27	158	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	20	6	15	1	19	[illegible]
XV. Убійства	19	11	30	5	3	—	—		—		1	—		3	—	2	1	2	[illegible]
XVI. Всѣ остальныя причины	61	70	131	7	7	6	7	7	5	—	1	1	1	—	—	2	2	1	[illegible]
Всего умерло	13826	11428	25254	2781	2842	1168	1117	2029	1825	281	298	252	151	554	214	590	449	82	[illegible]
	—	—	—	5123		2285		3854		579		403		768		1039		[illegible]	
Нижніе чины	574	—	574	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	500	—	67	[illegible]

31—35 лѣтъ м.	ж.	36—40 лѣтъ м.	ж.	41—45 лѣтъ м.	ж.	46—50 лѣтъ м.	ж.	51—55 лѣтъ м.	ж.	56—60 лѣтъ м.	ж.	61—65 лѣтъ м.	ж.	66—70 лѣтъ м.	ж.	71—75 лѣтъ м.	ж.	76—80 лѣтъ м.	ж.	81 г. и старѣе м.	ж.	Неизв. возр. м.	ж.	
5	6	3	1	3	3	3	2	3	3	1	2	1	—	—	1		—	—	2	—	—		1	Вос.серд.сороч.ивн.сер.
22	9	34	24	24	32	34	27	34	30	47	43	37	39	31	39	11	30	8	13	2	7	—	7	Пороки сердца.
2	1	4	1	7	1	5	2	6	3	5	5	3	8	2	1	1	3	3	1	—	—	—	—	Бол. серд. мышцы
1	2	6	4	6	3	4	6	5	2	3	1	—	5	2	1	1	2	1	2	—	—	—	—	Аневризмъ.
7	3	9	2	14	6	14	4	13	9	20	4	13	11	8	8	8	12	3	5	3	4		1	Др. бол. кровен. сист.
37	21	56	32	54	45	60	41	61	47	76	55	54	63	43	50	22	47	15	23	5	11		9	VI Ит. б орг.кровооб
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Крупъ
1	2	4	3	7	2	1	3	6	3	10	7	8	4	7	4	2	3	1	4	1	1	1	1	Остр.и хр.восп.лег.пут.
4	3	7	6	3	2	10	2	4	5	5	1	5	1	5	2	1	1	—	2	—	—	—	—	Восп легочн мѣшк.
2	—	2	—	3	—	5	2	2	2	7	3	2	4	3	10	1	—	—	—	—	—	—	—	Эмфизема
2	—	2	2	1	—	3	1	3	—	2	2	4	2	1	4	—	2	2	4	2	1	—		Катар. восп. легк.
9	5	13	2	9	4	8	1	6	5	11	1	4	4	2	3	4	2		3	—	2	2		Др. бол. легкихъ.
18	10	28	13	33	8	27	9	20	15	35	14	23	15	18	23	8	8	3	13	3	4	3	1	VII. Ит. бол. легкихъ и дыхат. пут.
17	12	23	11	30	15	31	16	19	22	20	16	10	25	12	24	4	15	2	4	2	7	—	1	Желуд.-киш. расстр.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	Дѣтская холера.
3	1	3	2	4	2	1	4	3	3	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Тифл., завор. киш.
2		1		2	2	4	—	3	—	—	1	—	2	1		—	1	1		—	—		—	Грыжи
13	5	11	13	8	9	6	10	4	13	5	8	8	2	4	6		3	1	1	—	1		—	Др. бол. орг. пищевар.
34	18	38	26	44	28	42	30	29	38	27	25	18	33	17	30	4	19	4	5	2	8	—	1	VIII. Итого бол. пищев.
11	6	18	5	14	4	13	6	15	5	14	8	6	3	7	6	2	1	3	2	1		1	1	Цирр. и атроф. печен
	—	—	—						—	—	1	—	—	—	—	—					—	—	—	Желчные камни
—	—	1	1	—		1	2		—	—	1	1	1	1	—	—	1	—					—	Др. бол. печени.
11	6	19	6	14	4	14	8	15	5	14	10	7	4	8	6	2	2	3	2	1		1	1	IX. Итого бол. печени.
17	9	7	11	6	9	17	10	11	4	8	16	3	8	4	11	—	6	3	2	—	3	—	1	Остр. восп. почекъ.
10	6	12	11	8	11	11	12	17	14	6	13	5	12	8	25	3	9	3	9	2	—	—	1	Хрон. восп. почекъ.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Камни моч. пуз. и поч.
—	—	2	—	3	—	1		—	1	4		3		—		1		2	—	—		—	—	Др бол. моч органов.
27	15	21	22	27	20	29	22	28	19	18	29	11	20	12	36	4	15	9	11	2	3	—	2	X. Ит.б.моч.органовъ.
—	10	—	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Роды и выкидышъ.
—	4		5	—	4	—	1	—	1			—	1	—	2	—	—	—		—	—		—	Др. б. ж. пол. орган.
—	14	—	11		7	—	1		1	—	—	—	1		2		—		—	—	—	—	—	XI. Итого б.ж.пол орг
3	—	3	3	5	1	3	3	4	1	8	4	4	3	2	4	1	4	—	1	1	2	—	—	XII Б.сус.,к.,ганг.,язв.
36	6	41	9	18	3	12	5	4	—	6	4	5	4	2	2	2	1	1	1	2	—	28	1	XIII. Смерти случайн.
17	5	22	3	15	1	8	2	4	—	5	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—		1		XIV Самоубійства.
2	3	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	XV Убійства
—	—	6	4	4	3	6	4	8	4	5	7	3	5	3	7	2	6	—	—		1	—	—	XVI Всѣ остал. прич
725	400	839	489	702	384	662	437	563	366	543	458	439	423	379	515	206	426	150	321	97	273	45	32	Всего умерло
1125		1328		1086		1099		929		1001		862		894		632		471		370		77		
3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Нижніе чины

Умершіе по причинамъ смерти и участкамъ въ 1887 году.

Таблица XCV.

ЧАСТИ.	Участки.	Всего умерло (безъ нижнихъ чиновъ) м.	ж.	об. п.	Тифы. м.	ж.	Оспа. м.	ж.	Корь. м.	ж.	Скарлатина. м.	ж.	Дифтеритъ. м.	ж.	Рожа. м.	ж.	Коклюшъ. м.	ж.	Гриппъ м.	ж.
Адмиралт.	I	123	93	216	7	1	—	—	1	4	3	2	—	2	—	1	2	—	—	
	II	182	137	319	4	1	3	2	3	—	2	1	3	5	1	1	—	—	—	
Казанская	I	172	140	312	9	3	—	—	1	3	3	4	3	6	1	3	1	2		
	II	211	164	375	5	5	—	1	3	3	4	3	5	5	1	1	3	4		
	III	134	118	252	6	4	—	—	3	—	4	5	4	3	—	2		1	—	
Спасская	I	123	100	223	2	2	1		2	2	3	1	2	—	1	1	1	—		
	II	118	77	195	1	1	3			1	2	—	—	1	2	1	1	1	—	
	III	742	473	1215	27	4	6	1	18	16	14	8	11	9	7	2	4	6		
	IV	338	241	579	12	6	2	2	9	6	9	5	1	3	2	—	4	5	—	
Коломен.	I	345	292	637	18	10	7	4	7	6	7	4	7	7	3	1	5	3	—	
	II	335	286	621	9	2	4	4	8	2	10	1	2	4	3	—	5	4	—	
Нарвская.	I	344	355	699	10	9	3	1	5	8	5	8	9	11	2	3	4	5		
	II	434	363	797	12	11	1	—	16	10	7	9	13	24	2	3	5	2	1	
	III	408	324	732	10	8	2	—	10	8	16	7	3	5	—	4	15	18	—	
Московск.	I	276	226	502	11	7	2	3	1	1	6	2	5	2	—	2	2	2		
	II	244	242	486	9	8	—	—	2	4	4	3	3	5	1	2	3	1	—	
	III	371	231	602	14	5	2	1	6	3	5	6	4	6	2	1	2	3	—	
	IV	425	357	782	9	8	4	2	10	6	2	6	8	12	2	2	6	3	—	
Ал.-Невск.	I	212	182	394	10	6	1	1	1	4	4	7	6	1	—	—	3	4	—	
	II	440	339	779	14	2	4	2	1	3	6	9	6	7	1	3	3	8		
	III	531	408	939	12	6	8	12	12	5	6	5	6	5	2	2	—	4		
Рождеств.	I	328	285	613	9	10	1	3	2	1	4	13	4	4	1	—	4	1	—	
	II	318	247	565	10	6	—	1	1	1	7	10	8	7	—	3	5	5		
	III	370	551	921	13	10			2	4	19	10	2	6	2	—	1	4		
Литейная	I	197	206	403	9	3	1	—		1	7	5	4	5	2	1	—	3		
	II	239	264	503	8	10	4	3	1	2		4	4	7	1	1	3	4		
	III	230	232	462	10	3	3	1	3	1	7	6	2	4	2	—	—	3	—	
	IV	172	172	344	3	3	2	1	—	—	2	4	4	7	1	—	1	2	—	
Васильев.	I	300	259	559	15	8	2	3	6	7	4	4	3	3	1	4	1	6	—	
	II	496	462	958	13	8	6	4	14	11	3	10	10	24	1	2	5	4	—	
	III	313	266	579	19	10	12	12	10	4	3	11	9	8	1		5	5		
Петербург.	I	310	274	584	1	8	1	1	2	1	11	9	5	5	2	2	3	3	—	
	II	316	295	611	7	5	1	1	5	6	9	4	3	4	—	2	3	4		
	III	264	194	458	6	4	1	2	3	3	11	6	5	4	1	2	8	7	2	
	IV	28	12	40	1	1	—	—	1		—	—		—	—		—	—	—	
Выборгск.	I	368	224	592	11	5	4	8	5	2	4	6	4	5	6	2	2	2	—	
	II	226	186	412	3	2	7	3	2	2	—	1	1	5	2	1	4	1	—	
	III	224	204	428	6	5	9	10	9	7	9	6	2	1	1		4	4	—	
Больн. завед.		547	330	877	14	4		1	—	—	1	2	5	5	7	1	—	—	—	
Воспит. домъ.		601	575	1176	—	1		—	—		—		27	25	34	30	—	—	—	
Безъ адр. свѣд.		134	27	161	1	—			—		—		—	—	—	—	—	—	—	
Пріѣзжіе . . .		86	51	137	3	2	3	2	—	—	1	—	—	1	1	1	—			
Итого		12575	10464	23089	378	217	110	92	185	148	224	207	208	258	99	87	117	133	8	
					590		202		333		431		456		186		250			
Пригородн. уч.:																				
Лѣсной		188	109	297	2	1	1	2	—	1	1	4	2	1	—	1	1	2	—	
Шлиссельбург.		580	430	1010	17	2	3	1	10	11	14	12	6	5	1	1	9	6	—	
Полюстровскій.		160	160	320	4	1	1	2	15	12	2		8	2	—	—	5		—	
Петергофскій .		323	265	588	14	7	3	4	7	6	9	9	9	15	—	3	6	9		
Итого. . .		18826	11428	25254	410	229	118	101	217	178	250	232	228	276	100	92	138	150	9	
					639		219		395		482		504		192		288		6	
Всего .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Нижніе чины		574	—	574	192		1	—	1	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	

ЧАСТИ.	Участки.	Холера наш. м.	ж.	Кровавый поносъ. м.	ж.	Крупозное воспаленіе легкихъ. м.	ж.	Бугорчатка легкихъ. м.	ж.	Бугорчатка др. орг. м.	ж.	Эпидемич. менингитъ м.	ж.	Острый ревмат. сочлен. м.	ж.	Эпидемич. заушница. м.	ж.	Малярія м.	ж.	Сапъ м.	ж.
Адмиралт.	I	—	—	—	—	5	1	16	14	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II	—	—	—	1	10	8	39	22	5	2	—	1	—	—			—		—	—
Казанская	I	—		—	1	6	10	32	25	5		—			1	—					—
	II			—	1	12	5	53	29		3	—			1					—	—
	III			—	—	7	8	20	23	3	1	—	—	1		1			—	—	
Спасская	I	—		—		9	7	24	19	2	1	—	—			—	—		—		—
	II	—		1		10	9	25	9	4							—		—		—
	III			1	1	29	16	199	81	12	5		—						—		—
	IV			1	1	17	5	74	31	3	3								—	—	—
Коломен.	I			—	1	14	21	70	40	4	6					1	—	—			—
	II			—		13	14	63	38	7	2	—					—				—
Нарвская	I	—		—	2	20	15	73	56	3	3	—			1	—	—	—			
	II	—		1	1	17	24	85	61	15	14	—			—		—	—			—
	III			2	1	13	11	58	34	5	5	—					—	—			—
Московск.	I			3	1	10	10	65	41	5	5				1	—		—	—	—	
	II			1	1	8	12	61	33	7	5	—		—	—			—	—		—
	III			1	3	19	14	88	40	4	4	1			—		—	—	—		—
	IV				1	22	13	101	69	3	4	—		1	—		—	—			—
Ал.-Невск.	I	—	—	—	3	6	6	38	26	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II			1		24	6	104	43	8	5				—				—		
	III			3	1	19	18	121	71	1	4	—			—		—	—	—	—	
Рождеств.	I	—	—	1	5	19	10	74	44	3	1	—	—	—	1	—	—		—	—	—
	II			—	1	14	10	80	44	2	2						—				
	III			2	1	14	27	60	54	3	1	—						—	—		
Литейная	I	—		—	1	7	8	41	38	7	3		—	—	—				—		
	II			—		8	12	53	57	5	2		1	—	—		—	—	—		
	III			—		14	9	40	35	4	3	—						—	—		
	IV			—		7	11	41	29	2	1	—									
Васильев.	I					19	11	45	42	6			—	—	—			—		—	
	II					19	14	103	76	7	8				—			—		—	
	III			1		13	16	49	40	1		1			1						—
Петербург.	I	—		1	3	14	11	73	46	6	4	—		—	—					—	
	II			2	1	7	14	85	54	2	1	2									
	III			1	1	13	5	49	36	2	2	—			—	—	—			—	
	IV			2		3	—	3	1	—							—				—
Выборгск.	I	—		1	2	8	5	90	23	3	—	—									
	II	—			2	7	3	40	26	1	—	—				—	—			—	
	III	—		1		8	6	24	29	1	1	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Больн. завед.		—		2	—	24	20	186	61	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Воспит. домъ.		—		—	—		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Безъ адр. свѣд.		—		—	—	—	1	2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пріѣзжіе		—			1	3	3	13		2	1					—					
Итого		—		29	38	511	429	2561	1548	159	109	5	2	4	6	2	1	—		1	—
		—		67		940		4109		268		7		10		3		—		1	
Пригородн. уч.																					
Лѣсной		—		1		5	2	32	17	3	2	—	—	—	—	—	—	—			—
Шлиссельбург.		—		—	—	26	11	88	70	8	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Полюстровскій		—	—		—	4	6	25	25		1										
Петергофскій		—	—	3	1	16	5	43	28	6											
Итого.				33	39	562	453	2749	1686	176	117	5	2	5	6	2	1	—	—	1	—
				72		1015		4435		293		7		11		3				1	
Всего.		—						—	—					—		—		—			
Нижніе чины.		—		3		24		207	—	2		—	—	—	—		—	—	—		

Продолжение таблицы XCV.

ЧАСТИ	Участки	Сибирск. язва м.	ж.	Водобоязнь м.	ж.	Род. горячка ж.	Гнилокровие м.	ж.	Сифилис м.	ж.	Всего в I группе м.	ж.	II. Бол. чужеядные м.	ж.
Адмиралт.	I	—	—	—	—				—	—	35	30		—
	II		—	—		2	1	1	—	1	71	48		
Казанская	I			—	—	2	1		—	—	6	60		
	II	—	—	—	—	—	2	1	—	1	89	63		
	III	—	—	—	—	1	1	1	1	—	51	49		
Спасская	I	-			—	—	1	2	—	—	48	35	—	
	II					—	1	1	—	—	50	24	—	—
	III		-	-	—	1	8	2	1	1	338	153	1	—
	IV	1		—	—	1	2		—	--	137	68	—	-
Коломен.	I		—		—	3	1	2	1	4	145	112	—	—
	II		—	.	—	3	3	2	1	1	128	77	—	—
Нарвская	I	1	—	1		—	—	2	1	1	138	125	—	-
	II	—	—		1		—	3	—		175	163	—	—
	III	1	—			1	3	2	1	1	139	105	—	-
Московск.	I	—	—	—	—	2	2	3	—	—	112	82	—	—
	II	—	-	—		2	—	2	—		99	78	—	—
	III	—	—	—		—	1	1	—	—	149	87	1	
	IV	—		—	—		2	1	3	-	173	127	1	—
Ал.-Невск.	I		—	—		.	1	3	1	1	73	64	—	
	II		—	—	—	2	2	4	—	1	173	95	2	1
	III	1	—	—		3	5	.	—	1	197	137	—	
Рождеств.	I	.	—	—	—	3	3	2	2	1	127	99	—	—
	II		—		—	1	1	2	3	1	131	94		—
	III		—		—	1	3		1	1	122	119		—
Литейная	I	—		—	—	1	1	4	1	—	80	74	—	—
	II	—		—	—	2	1	3		.	88	110	—	—
	III			—	—		2	2			87	66	—	—
	IV						3	1			66	59	—	—
Васильев.	I	—	—		—	—	3	2		—	105	90		1
	II	—	-	—	—		1	1	2	3	184	165		—
	III	—		—		1	1	—	1	1	126	109		—
Петербург.	I	—	—	1	—	3	—	2	—	1	120	99		—
	II	—	—		—	1	3	1	2		131	96		—
	III	—	—		—		1	1	—		103	73	1	—
	IV		—		—	-	—	—	—		10	2	—	
Выборгск.	I	—	—	-	—	1	3	2	1	—	142	63	—	—
	II	-			—	2	1	1	2		70	49	—	
	III	—		—		—	1	2	—		75	71	—	1
Больн. завед.			—	1	—	2	10	4	5	1	258	101	—	—
Воспит. домъ			—	—	—	—	16	23	32	50	110	129	—	—
Безъ адр. свѣд.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	—
Прѣзжие		—	--	1	-			1			27	18	1	
Итого		4		4	1	41	91	87	62	73	4747	3471	8	3
		4		5			178		135		8218		11	
Пригородн. уч.:														
Лѣсной		—	—	—	—	—	1	—	—	—	49	33	—	—
Шлиссельбург.		—	—	—	—	9	5	2	—	—	188	135	2	—
Полюстровский		-	—	—	.	1	—				64	51		
Петергофский		—	—	2	—	—	2	1	—	—	120	89	—	—
Итого		4		6	1	51	99	90	62	73	5168	8779	10	3
		4		7		61	139		135		8947		13	
Всего		—	—	—	—	—	—		—	—		-	-	-
Нижние чины		—		—	—	—	5		—	—	439	—	—	—

ЧАСТИ	Участки	III. Бол. питания м.	ж.	IV. Новообразования м.	ж.	V. Бол. мозга и нерв. сист. м.	ж.	VI. Бол. орг. кровообращения м.	ж.	VII. Бол. легк. и дых. орг. м.	ж.	VIII. Бол. орг. пищеварения м.	ж.	IX. Бол. печени м.	ж.	X. Бол. мочевых органов м.	ж.
Адмиралт.	I	14	13	7	10	19	8	8	9	11	5	16	13	2	1	1	1
	II	16	15	9	7	25	15	6	8	9	10	31	24	2		5	3
Казанская	I	12	17	8	4	30	13	11	6	6	17	25	10	1	—	1	5
	II	15	12	2	9	30	14	10	9	30	16	28	29	1	1		5
	III	17	14	8	6	14	13	6	14	15	6	14	10	1	1	4	4
Спасская	I	9	8	7	5	21	18	3	4	8	13	17	11	3	—	4	2
	II	4	12	3	2	16	10	8	4	11	11	18	13		—	6	1
	III	66	67	13	12	83	38	20	20	72	57	109	94	6	9	14	12
	IV	31	39	9	11	50	29	15	13	34	24	41	45	2	2	10	6
Коломен.	I	37	33	8	8	46	32	18	15	35	29	38	43	2	4	6	4
	II	40	47	13	18	49	44	13	9	39	38	32	37	7	2	3	9
Нарвская	I	31	61	6	25	41	41	20	3	34	23	46	44	3	2	7	9
	II	49	44	10	14	44	37	21	14	39	33	72	41	5	2	5	7
	III	56	52	4	7	42	25	14	7	50	10	72	71	6	2	10	4
Московск.	I	21	26	5	13	49	28	13	15	19	19	38	31	6	2	7	5
	II	26	29	11	16	31	25	12	15	13	20	38	43	3		2	7
	III	30	38	18	10	38	26	15	[illegible]	28	22	61	27	5	2	11	6
	IV	38	46	6	17	54	36	10	9	42	38	62	62	4	1	17	9
Ал.-Невск.	I	20	26	7	8	31	15	6		20	18	47	31	3	—	1	8
	II	47	81	11	17	59	28	17	12	35	26	71	59	5	4	7	12
	III	53	47	8	6	65	37	20	6	55	52	102	100	6	2	10	10
Рождеств.	I	31	31	8	16	42	31	14	-	32	19	49	58	7	2	5	6
	II	44	26	7	10	40	21	10	12	23	20	48	46	4	1	4	6
	III	80	235	7	20	58	65	15	33	19	16	52	49	4		7	7
Литейная	I	18	19	6	19	25	19	15	19	16	19	20	26	4	—	8	5
	II	23	26	5	14	27	32	16	1	26	27	38	31	1	—	1	7
	III	26	36	6	13	36	22	9	16	22	19	30	37	1	3	9	12
	IV	12	10	4	15	28	17	12	14	8	12	31	35	2	2	4	1
Васильев.	I	32	44	7	12	47	25	16	19	27	18	43	31	4	—	2	4
	II	54	60	10	29	76	49	23	19	51	37	73	84	4	2	1	6
	III	33	34	7	5	32	19	5	13	32	31	55	39	2	3	6	4
Петербург.	I	22	28	9	9	58	35	17	23	27	25	40	39	4	1	1	8
	II	32	33	10	11	37	47	10	17	29	25	50	52	1	3	7	4
	III	17	16	4	8	35	24	8	5	30	16	51	39	2	3	7	8
	IV	3	1	2	2	4	3	2	-	2	1	3	3	—		2	—
Выборгск.	I	37	36	13	7	39	25	14	9	36	31	61	43	7	1	5	4
	II	25	28	4	5	22	13	5	8	41	23	49	54	1	1	5	2
	III	18	29	6	6	26	17	11	11	16	15	65	41		2	5	8
Больн. завед.		83	76	17	42	62	26	28	14	13	6	18	17	15	8	24	21
Воспит. домъ		137	133	-	-	16	16	2	2	159	152	176	143	-		—	—
Безъ адр. свѣд.		1	1	—	1	12	3	2	4	4	—	5	2		1	—	2
Прѣзжие		4	4	4	5	10	4	6		4		7	6	4	1	3	3
Итого		1364	1633	309	474	1569	1044	506	486	1232	1040	1942	1713	140	71	287	247
		2997		783		2613		991		2272		3655		211		484	
Пригородн. уч.:																	
Лѣсной		12	11	2	8	68	28	12	7	13	5	17	10	3	—	2	2
Шлиссельбург.		54	60	7	8	71	39	15	11	61	54	140	106	4	1	4	5
Полюстровский		12	9	9	2	20	36	7	3	12	15	29	28	1	—	1	4
Петергофский		24	24	6	10	34	15	11	3	42	46	64	61	2	1	4	6
Итого		1466	1747	333	502	1762	1162	551	509	1360	1160	2192	1918	150	73	248	264
		3218		835		2924		1060		2520		4110		223		512	
Всего								—	—	—	—					-	-
Нижние чины		1	—	-	—	22	—	7	-	23	—	44	—	3	—	10	—

XI. Бол. жен. пол. орг. ж.	XII. Бол. костей и кожи м.	ж.	XIII. Смерти случайные м.	ж.	XIV. Самоубийства м.	ж.	XV. Убийства м.	ж.	XVI. Остальные случаи м.	ж.	Нижние чины м.	ЧАСТИ	Участки
1	2	—	4	—	2			—	2	2	41	Адмиралт.	I
1	3	2	1	2	3	1	—	—	1	1	31		II
1	—	2	3	4	2	1	1		—	-	-	Казанская	I
1	2	—	1	3	3	—				2	-		II
1	1	—	1	—	2	—	-	—		—	4		III
—	1	1	2	2	.	1	—		—		2	Спасская	I
-	—		—	-	1		—		1		—		II
5	5	—	6	1	5	2	—		4	3			III
1	1	2	5	1	3	—	—	.		—			IV
1	1	6	2	3	6		-	—	1	2	—	Коломен.	I
—	1	1	1	2	2	—	—	—	7	2	12		II
	3	2	6	6	5	.		3	4	1	43	Нарвская.	I
1	4	3	7	2	2			—	1	2	3		II
4	5	2	6	3	2			—	2	2	--		III
—	—	1	—	—	5	2	—	—	1	2	—	Московск.	I
2			5	2	3	—		—	1	5	—		II
-	1	2	9		5		.	—	.	4	24		III
4	2	4	11	2	3	1	1	—	1	1	62		IV
1		1	3	3	1			—	—	—	14	Ал.-Невск.	I
2	1		7	1	4			—	1	1	—		II
	3	—	8	1	2	—	2	—	—	—	—		III
1	-	—	7	12	4	1	—		2	2		Рождеств.	I
3	2	1	3	6	1	.	1	1					II
	—	4	3	1	3	—		—		2	4		III
1	—	2	—	1	4	-	—	.	1	2	-	Литейная	I
1	3	3	3	2	6	—	—	—	2		.		II
1	1	1	2	—		2	1	1	—	3	73		III
1	—	1	2	1	2	1	1	1	—	2	15		IV
	3	1	4	1	9		—	1	1	2	2	Васильев	I
2	5	3	5	2	4	.	—	—	6	4	-		II
1	5	2	5	.	1	3		—	4	3	52		III
1	2	1	6	2	4	2	—	—	—	2	5	Петербург.	I
.	3	—	3	2	2		1	—		3	—		II
	2	—	2		2	2		—			25		III
.	—	—	—	—		—	-	—	-		—		IV
—	1	2	9	1	2	1	—	—	2	1	2	Выборгск.	I
2	2	—	1	1	1	—		—	—		30		II
1	.	—	1	1	1	—		—	—	1	32		III
9	9	5	12	2	1	1	2	—	5	2	97	Больн. завод.	
—	1	—	—	-	—	—		—	—	—		Воспит. домъ.	
—	-	—	92	9	14	2			—	2	1	Безъ адр. свѣд.	
2	—	1	8		1	1	6	—	1	1	-	Прѣзжие	
52	75	56	256	82	123	24	16	7	51	62	574	Итого	
52	131		338		147		23						
												Пригородн. уч.:	
1	1	—	4	1	2	1	—	1	3	1	—	Лѣсной	
5	—	—	23	3	2	—	3	—	6	3	—	Шлиссельбург	
—	—		3	—	2			—	—	2		Полюстровский	
2	—	1	13	—	2	2	—	3	1	2		Петергофский.	
60	76	57	299	86	131	27	19	11	61	70	574	Итого	
60	133		385		158		30		131				
—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	Всего	
	5	-	8	—	11		—	—	1	1	—	Нижние чины.	

Умершіе по мѣсяцамъ и по причинамъ смерти, за 1887 годъ.

(Кромѣ нижнихъ чиновъ).

Причины смерти	Январь м	Январь ж	Февраль м	Февраль ж	Мартъ м	Мартъ ж	Апрѣль м	Апрѣль ж	Май м	Май ж	Іюнь м	Іюнь ж	Іюль м	Іюль ж	Авг м	Авг ж	Сент м	Сент ж	Окт м	Окт ж	Ноябрь м	Ноябрь ж	Декабрь м	Декабрь ж	Всего м	Всего ж	Всего б.
Тифъ сыпной	2	1	3	1	1	1	—	1	4	1			—	1	—	—		—	1	—	—	—	2	—	13	6	19
» брюшной	23	28	37	19	38	24	33	33	34	10	33	17	29	10	14	6	22	5	24	10	18	7	38	22	343	191	534
» возвратный	6	1	3	2	1	2	3		2	—	—	1	2	—	—	—	—	2	2	1	—	1	2	—	21	10	31
» неопред. формы	7	—	2	4	4	5	1	6	5	—	1	—	4	—	—	1	—	—	1	2	2	4	6	—	33	22	55
Оспа	23	18	10	5	14	17	11	16	19	11	14	11	12	8	6	9	3	3	2	3	2	—	2	—	118	101	219
Корь	7	6	10	8	14	15	39	29	37	37	23	16	22	12	11	14	8	7	10	5	17	11	9	18	217	178	395
Скарлатина	26	24	32	33	30	20	25	29	19	13	12	10	10	12	9	9	20	13	1	21	32	17	18	31	250	232	482
Дифтеритъ	27	36	24	21	20	19	24	33	13	16	15	21	17	24	10	14	15	17	15	25	26	23	22	27	228	266	494
Рожа	11	14	8	6	9	9	18	16	10	12	14	9	2	5	5	5	5	3	1	3	9	4	8	6	100	92	192
Коклюшъ	10	11	10	6	7	16	12	11	16	15	14	15	17	14	22	22	12	16	8	12	7	3	3	9	138	150	288
Грипъ	1	1	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—					1	2			—	—		3	2	5
Холера азіат.		—	—	—	—	—		—	—	—		—							—		—		—			—	
Кровавый понос	2	5	5	2	1	4	3	1	2	1	5	6	6	7	5	4	2	1	—	3	1		1	5	33	39	72
Крупозное воспал. легкихъ	58	45	47	36	75	70	69	52	50	44	49	32	30	29	23	15	32	20	30	33	44	42	55	35	562	453	1015
Бугорчатка легкихъ	297	154	258	167	315	185	277	190	263	155	209	131	176	107	164	112	174	119	185	112	186	115	245	139	2749	1686	4435
» др. органовъ	23	14	18	14	16	13	11	14	19	10	13	11	8	8	11	6	9	5	15	4	17	9	16	9	176	117	293
Эпидемич. менингитъ	—	—		—			—		1		—	1	2	—	1	1	—		—	—	1		—	—	5	2	7
Остр. ревматизмъ сочлен.	1	1	1	1			1	1			—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1		—	2	5	6	11
Эпидемическая заушница		1	—	—	—	—	—	—	—		—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—		—	—	2	1	3
Малярія			—	—	—	—	—	—	—			—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
Сапъ		—	—	—	—	—	—	—	—	—			—			—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Сибирская язва		—	2		1	—	—	—	1							—	—	—	—	—	—	—	—		4	—	4
Водобоязнь	1		1		—	—	—	—	—	—	—		1		1	1	—	—			2	—	—		6	1	7
Родильная горячка	—	5		5		9	—	4	—	4	—	3		3	—	4	—	2		2		6	—	4	—	51	51
Гнойн. и гнилокровіе	9	9	8	10	5	12	12	7	12	6	6	9	10	5	6	7	8	6	6	7	9	6	8	6	99	90	189
Сифилисъ и венер. бол.	5	9	4	6	5	7	11	9	6	8	3	4	3	3	4	13	9	2	1	6	7	3	4	3	62	73	135
I. Итого б. эпид., миазм. и заразн.	**539**	**383**	**488**	**346**	**556**	**428**	**550**	**452**	**513**	**343**	**411**	**297**	**353**	**248**	**292**	**243**	**319**	**228**	**321**	**249**	**381**	**251**	**450**	**316**	**5168**	**3779**	**8947**
II. Болѣзни чумныя	**1**			**1**	**1**		**1**	**—**	**—**			**—**	**1**	**2**	**1**	**—**	**2**	**—**	**1**	**—**	**1**		**1**	**—**	**10**	**3**	**13**
Рахитизмъ (англ. бол.)	6	1		2	10	1	5	4	3	3	2	1	1	—	2	2		1	1	1	2	1	1	2	33	19	52
Скорбутъ	2	1	1	1	5	1	2	1	3	—	3	—	3		1	—				1	1		3	—	24	5	29
Моченизнуреніе	—	—			1	1	1	1	—			1		—	—	—			1	—	—		—	—	3	3	6
Бѣлокровіе, малокров., хлорозъ	1	1	1	1	3	2	5	6	1	1		1	1	1		1	2		2	2	3	3	1	1	21	20	41
Старческая дряхлость	40	89	27	71	37	83	42	102	38	61	19	56	19	47	26	43	21	45	24	45	27	64	31	65	351	771	1122
Дряхлость отъ голоданія	—		1	—		3	1	2	1	2		1	—	4	1	2	—	1	—	—	—	2	1		6	17	23
Врожденная слабость	92	70	81	82	94	92	108	82	104	80	93	76	67	79	87	64	46	48	75	61	82	74	84	87	1013	895	1908
Другія бол. питанія	5			3	1	3	2	1	1	—		3	2	1	1		1	—	—	2	2	3		1	15	17	32
III. Итого болѣзни питанія	**146**	**162**	**111**	**160**	**152**	**186**	**166**	**199**	**151**	**147**	**117**	**139**	**98**	**132**	**119**	**112**	**70**	**95**	**103**	**112**	**117**	**147**	**121**	**156**	**1466**	**1747**	**3213**
Ракъ	30	35	23	40	30	52	19	42	23	46	23	35	19	31	22	30	21	28	39	35	29	43	35	50	313	467	780
Саркома	2	1	2		3	5	3	—	—	1	1	1		1	—	4	—	1	1	—	2	6		3	14	23	37
Другія новообразованія	—	1		1				1	1	—	2	1				1	3	2		2	—	3	—		6	12	18
IV. Итого новообразованія	**32**	**87**	**25**	**41**	**33**	**67**	**22**	**43**	**24**	**47**	**26**	**37**	**19**	**32**	**22**	**35**	**24**	**31**	**40**	**37**	**31**	**62**	**35**	**53**	**333**	**502**	**835**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Воспаленіе мозга и его обол.	58	51	55	42	64	48	63	36	50	38	16	41	40	35	42	35	36	31	37	21	51	27	54	30	596	444	1040
Эпилепсія и эклампсія	17	15	22	25	28	24	32	28	29	17	30	10	13	15	21	12	15	13	18	9	26	12	23	14	264	194	458
Прогрессивн. параличъ	8	1	4	1	8	3	3	4	4	1	3	—	1	3	8	1	9		5	1	9	1	9	4	71	21	92
Запой и бѣлая горячка	14	1	10	4	6	3	16	5	10	—	6	2	13	2	11	1	9	2	12	5	9	1	15	4	131	30	161
Другія болѣзни мозга	34	10	29	18	34	20	31	16	24	16	26	10	22	6	20	12	20	16	10	16	30	16	20	19	301	184	484
V. Итого б. мозга и нервн. сист.	**160**	**105**	**149**	**117**	**177**	**129**	**187**	**125**	**148**	**98**	**132**	**92**	**115**	**77**	**133**	**79**	**122**	**79**	**119**	**72**	**161**	**88**	**159**	**106**	**1762**	**1162**	**2924**
Воспал. сердечн. сумки и вн.-серд.	2	1	6	3	3	5	1	5	3	1	1	—	3	3	1	3	2	7	2	1	2	1	6		32	30	62
Пороки сердца	26	36	35	33	26	37	34	25	31	37	21	28	20	20	23	20	23	17	27	26	27	32	35	35	328	346	674
Болѣзн. сердечной мышцы	3	1	6	4	3	1	5	4	5	—	4	4	3	1	3	2	1	4	3		2	4	1	2	39	27	66
Аневризмъ	3	3		2	5	3		3	3	2	1	—	2	1	4	4	1	3	6	2	4	3	1	4	30	30	60
Др. бол. кровеносн. сист.	17	6	11	6	11	9	10	9	12	6	11	4	4	1	11	4	7	4	6	8	12	10	10	9	122	76	198
VI. Итого б. орган. кровообр.	**61**	**47**	**58**	**48**	**48**	**55**	**60**	**46**	**54**	**46**	**38**	**36**	**32**	**26**	**42**	**33**	**34**	**35**	**44**	**37**	**47**	**50**	**53**	**50**	**551**	**509**	**1060**
Крупъ	10	13	7	6	10	6	7	4	9	4	3	7	2	3	3	—	5	5	8	8	5	6	10	6	79	68	147
Остр. и хрон. восп. дых. пут.	26	13	12	15	23	15	21	16	19	17	18	10	8	7	12	3	11	10	8	8	7	8	7	10	172	132	304
Восп. легочн. пузырьковъ	14	1	5	4	6	1	8	4	10	2	12	2	7	2	1	3	1	3	6	5	1	4	8	3	79	34	113
Эмфизема	2	4	3	3	2	4	3	1	4	1	3		2	3	2	—	1	1	1	1	3	2	2	2	28	22	50
Катар. воспал. легкихъ	103	100	84	87	95	82	88	101	79	84	72	75	71	57	55	52	43	47	71	47	63	52	86	70	910	854	1764
Др. бол. легк. и дых. пут.	12	3	4	4	9	3	13	3	11	8	6	4	5	—	2	4	6	5	10	3	8	9	6	4	92	50	142
VII. Итого б. легк. и дых. путей	**167**	**134**	**115**	**119**	**145**	**111**	**140**	**129**	**132**	**116**	**114**	**98**	**95**	**72**	**75**	**62**	**67**	**71**	**104**	**72**	**87**	**81**	**119**	**95**	**1360**	**1160**	**2520**
Желуд.-кишечн. растр.	186	166	146	129	177	174	172	148	141	129	167	116	224	228	196	167	147	102	117	94	149	134	180	159	2002	1746	3748
Дѣтская холера	3	1	—		2	1	2		1	—	—	—		1		—	—	1	2			1		1	11	6	17
Воспал. слѣп. киш. и заворотъ киш.	2	1	2	3	1	3	—	1	2	2	2	3	2	1	3	2	4	2	3	1	2	1	3	1	26	21	47
Грыжи	4	1	1	1		—	1	—	3	1	—	1	—	—		—	2	1	4	—	—		2	2	17	7	24
Др. бол. орг. пищеваренія	9	15	13	10	14	14	12	13	15	10	15	11	9	15	7	9	14	6	7	12	9	11	12	12	136	138	274
VIII. Итого бол. орган. пищевар.	[illegible]	**184**	**162**	**148**	**194**	**192**	**187**	**162**	**162**	**142**	**184**	[illegible]	[illegible]	**245**	**207**	**178**	**167**	**112**	**138**	**107**	**160**	**147**	**197**	**175**	**2192**	**1918**	**4110**
Циррозъ и атроф. печени	14	11	9	4	7	6	17	5	9	8	11	1	10	1	11	4	13	3	10	4	10	5	11	5	132	57	189
Желчные камни	—	1	—	—		—	—	1	—	—	—				—	—	—	—				—	—		—	2	2
Др. бол. печени	1		3	1	3	—	1	2	2	2	3	3	1		2	2	—	1	1	1		2	1		18	14	32
IX. Итого бол. печени	**15**	**12**	**12**	**5**	**10**	**6**	**18**	**8**	**11**	**10**	**14**	**4**	**11**	**1**	**13**	**6**	**13**	**4**	**11**	**5**	**10**	**7**	**12**	**5**	**150**	**73**	**223**
Остр. воспал. почекъ	13	12	7	11	10	7	8	8	5	7	11	13	7	13	16	8	6	8	11	18	8	11	6	10	108	126	234
Хрон. воспал. почекъ	13	15	7	9	14	16	6	9	8	8	11	10	10	7	10	13	10	10	10	10	10	13	8	15	117	135	252
Камни моч. пузыря и пр.		—	—	—	1	—	—		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	—	4		4
Др. бол. моч. органовъ		—	4	—	1		4	—	3	1	2		1	—	1	—	—			1	1	1	1	—	19	3	22
X. Итого б. мочев. органовъ	**26**	**27**	**18**	**20**	**26**	**23**	**18**	**17**	**18**	**16**	**24**	**23**	**18**	**20**	**27**	**21**	**16**	**18**	**22**	**29**	**19**	**25**	**16**	**25**	**248**	**264**	**512**
Роды и выкидыши	—	1	—	4	—	6	—	2		3		2	—	2	—	7		1	—	2	—	3		3	—	36	36
Др. бол. жен. пол. орган.	—	4	—	3	—	1	—	5		—		3	—	1	—	1		2		2	—	2	—		—	24	24
XI. Итого б. женск. пол. орг.	**—**	**5**		**7**	**—**	**7**		**7**	**—**	**3**	**—**	**5**		**3**	**—**	**8**	**—**	**3**		**4**		**5**	**—**	**3**	**—**	**60**	**60**
XII. Болѣзни кост., гангр., язвы	12	3	4	3	6	11	9	4	5	3	5	2	8	5	4	3	4	3	5	10	7	5	7	5	76	57	133
XIII. Смерти случайныя	14	6	11	3	17	16	22	11	34	10	42	7	48	6	35	7	27	5	19	4	18	5	12	6	299	86	385
XIV. Самоубійства	15	1	6	2	12	7	13	—	9	4	10	1	12	1	13	4	11	2	13	1	12	3	5	1	131	27	158
XV. Убійства		1	1	1	—	1	—	1		—	1			—	5	—		1	4	1	—	—	2	1	13	7	20
Дѣтоубійства	1	—		1	1	—		1	—		—			—	1	—	—		1	—	1	2	1	—	6	4	10
XVI. Всѣ остальныя причины	4	6	2	1	8	4	9	4	7	7	5	4	5	10	6	5	3	3	5	6	6	13	1	7	61	70	131
Всего умерло	**1387**	**1113**	**1167**	**1018**	**1386**	**1288**	**1392**	**1209**	**1268**	**992**	**1123**	**876**	**1045**	**880**	**995**	**796**	**879**	**685**	**945**	**746**	**1058**	**876**	**1191**	**1004**	**13826**	**11428**	**25254**
	2500		**2175**		**2619**		**2601**		**2260**		**1999**		**1925**		**1791**		**1564**		**1691**		**1934**		**2195**				

Таблица XCVII.

Распредѣленіе самоубійствъ по роду ихъ.

	Янв.		Февр.		Мар.		Апр.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Авг.		Сент.		Окт.		Нояб.		Дек.		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Повѣсилось . . .	6	1	2	—	3	2	2	—	4	—	4	—	6	1	3	—	1	—	2	1	8	1	3	—	44	6	50
Отравилось . . .	5	—	1	2	3	5	4	—	1	1	2	1	—	—	2	2	3	1	2	—	3	1	1	1	27	14	41
Застрѣлилось. . .	3	—	1	—	3	—	4	—	3	—	1	—	2	—	2	1	—	—	6	—	—	1	—	—	25	2	27
Бросилось въ воду .	—	—	1	—	1	—	2	—	1	1	3	—	2	—	3	—	1	1	1	—	—	—	1	—	16	2	18
Зарѣзалось . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	4	1	5
Выбросилось изъ окна	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	8	1	9
Выбросилось въ пролетъ лѣстницы. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Бросилось подъ поѣздъ жел. дор. . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	6	1	7
Итого . . .	15	1	6	2	12	7	13	—	9	4	10	1	12	1	13	4	11	2	13	1	12	3	5	1	131	27	158

Въ числѣ отравившихся было:

Отравившихся:	м.	ж.	об. п.
Фосфоромъ	1	3	4
Карболовой кислотой. . . .	—	1	1
Двухромокислымъ каліемъ . .	1	—	1
Ціанистымъ каліемъ. . . .	2	1	3
Синеродистымъ каліемъ . . .	1	—	1
Опіемъ.	2	—	2
Азотной кислотой. . . .	1	—	1
Сѣрной кислотой. . . .	2	1	3
Синильной кислотой	2	1	3

	м.	ж.	об. п.
Сулемой	2	—	2
Металлическимъ ядомъ . . .	2	—	2
Креозотомъ	—	1	1
Стрихниномъ	1	—	1
Хлороформомъ	1	—	1
Морфіемъ.	2	1	3
Свинцовой водой. . . .	1	—	1
Ядъ неопредѣленъ	6	5	11
Итого. . . .	27	14	41

Распредѣленіе случайныхъ смертей по роду ихъ.

Распредѣленіе случайныхъ смертей по роду ихъ.

Родъ случайной смерти, по показанію медицинскихъ свидѣтельствъ о смерти.	Январь.		Февраль.		Мартъ.		Апрѣль.		Май.		Іюнь.		Іюль.		Августъ.		Сентяб.		Октябр.		Ноябрь.		Декабрь.		ВСЕГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Вынуто мертвыхъ тѣлъ изъ воды	—	—	1	1	3	2	6	—	19	4	9	—	17	—	6	—	7	1	—	—	—	—	—	—	68	8	76
Утонуло	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	1	22	—	14	3	—	—	4	1	3	1	1	—	57	5	62
Умерло отъ обжоговъ вообще	3	3	—	1	3	1	2	1	2	2	3	1	1	2	—	1	1	—	4	3	4	2	3	4	26	21	47
Сгорѣло во время пожара	—	1	—	—	3	8	1	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	9	15	24
Умерло отъ угара	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Задушены: дымомъ во время пожара	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» во время сна матери	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
» пищею, попавшею въ дыхат. горло	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
» посторон. тѣломъ, попавш. въ дых. горло	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
Умерло отъ асфиксіи, вслѣдств. недост. воздуха	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	4
» » пролома черепа	5	—	3	—	5	—	1	2	3	—	4	1	6	—	5	—	6	—	1	—	2	1	—	1	41	5	46
» » кровотеченія (вслѣдств. проглоч. иглы)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » (вслѣдств. проглоч. кости)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» » перелома нижнихъ конечностей	—	1	—	—	—	2	1	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9
» » » бедра	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
» » » реберъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
» » » позвоночнаго столба	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6	—	6
» » сложнаго перелома бедреной кости	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
» » смертельнаго ушиба (безъ означ. чѣмъ)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	1	5
» » ушиба копытомъ лошади	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	5	—	5
» » сотрясенія мозга	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	2	1	1	—	1	—	1	1	11	4	15
» » травматическаго воспал. брюшины	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7
» » паденія съ высоты (изъ окна)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	5	1	6
» » ранъ получен. изъ огнестрѣл. оружія	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
» » порѣзанной раны живота	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3
» » » груди	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » разрыва шейной части	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » печени	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » легкаго	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» » » мочеваго пузыря	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» » отравленія сѣрной кислотой	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » стрихниномъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » мышьякомъ	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
» » » бертолетовой солью	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
» » » сулемой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» » » ціанистымъ серебромъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » хлороформомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
» » » кислотой	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» » » французской зеленью	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» » » настойкой водки на цикоріи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Раздавлено поѣздами желѣзныхъ дорогъ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	6	1	7
» вагономъ кон. желѣзной дороги	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	8	2	10
» извощиками	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» обвалившимъ потолкомъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
» упавшею тяжестью (желѣзомъ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» упавшимъ каменнымъ заборомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» машиной на заводѣ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
» неизвѣстно чѣмъ	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	6	2	8
Итого	14	6	11	3	17	16	22	11	34	10	42	7	48	6	35	7	27	5	19	4	18	5	12	6	299	86	385
	20		14		33		33		44		49		54		42		32		23		23		18		385		

Таблица XCIX.

Распредѣленіе умершихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ по болѣзн. и мѣсяцамъ, за 1887 г.

Причины смерти.	Январь.			Февраль.			Мартъ.			Апрѣль.			Май.			Іюнь.			Іюль.			Августъ.			Сентябрь.			Октябрь.			Ноябрь.			Декабрь.			И т о г о.		
	Отъ 21 до 25 л.	26—30 л.		21—25 л.	26—30 л.		21—25 л.	26—30 л.		21—25 л.	26—30 л.		21—25 л.	26—30 л.		21—25 л.	26—30 л.		21—25 л.	26—30 л.		21—25 л.	26—30 л.		21—25 л.	26—30 л.		21—25 л.	26—30 л.		21—25 л.	26—30 л.		21—25 л.	26—30 л.		21—25 л.	26—30 л.	Всего.
Тифъ сыпной	—	—		2	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		2	—	
» брюшной	18	4		21	2		21	2		25	—		11	1		10	1		12	—		6	—		6	2		16	2		11	—		11	—		168	14	182
» безъ означ. ф.	1	—		1	—		—	—		3	—		2	—		—	—		1	—		—	—		—	—		—	—		—	—		1	—		8	—	8
Оспа	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		1	—		1	—	1
Корь	1	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		1	—	1
Дифтеритъ	1	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		1	—	1
Круп. восп. легкихъ	4	1		5	—		5	1		1	—		1	—		1	—		[1]) 1	—		—	—		—	—		—	—		—	—		2	—		22	2	24
Рожа	—	—		—	—		—	—		—	—		3	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		3	—	3
Кровавый поносъ	—	—		2	—		—	—		—	—		1	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		3	—	3
Гное- и гнилокровіе	—	—		1	—		—	—		2	—		—	1		—	—		1	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		4	1	5
Чахотка легкихъ	13	5		20	3		[2])19	3		31	[3]) 6		23	5		17	5		14	1		8	—		4	[4]) 3		7	[5]) 3		4	1		10	2		170	37	207
Бугорч. друг. орган.	—	—		—	—		1	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		1	—		—	—		—	—		—	—		2	—	2
Запой и бѣл. горяч.	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		1	—		—	—		—	—		1	—	1
Желуд.-киш. разстр.	1	—		—	—		7	—		6	—		5	—		4	—		—	—		1	1		1	—		1	—		3	—		2	—		31	1	32
Катарр. восп. легк.	—	—		—	—		1	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		1	—	1
Пр. случаи смерти*)	9	—		10	—		12	1		12	1		7	2		3	2		8	4		8	—		3	2		3	[6]) 5		3	—		6	—		84	17	101
	48	10		62	5		66	7		80	7		53	9		35	8		37	5		23	1		15	7		28	10		23	1		32	2		502	72	574
	58			67			73			87			62			43			42			24			22			38			24			24					
*) Въ томъ числѣ:																																						
Застрѣлившихся	—	—		3	—		—	—		1	—		1	—		—	—		—	—		—	—		—	—		1	—		1	—		—	—		7	—	7
Повѣсившихся	—	—		—	—		—	—		1	—		—	—		—	—		—	—		1	—		—	—		1	—		—	—		—	—		3	—	3
Бросивш. въ воду	—	—		—	—		—	—		1	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		1	—	1
Утонувшихъ	—	—		—	—		—	—		—	—		2	—		—	—		1	1		1	—		—	—		—	—		—	—		—	—		4	1	5
Отъ перелома нижнихъ конечностей	—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		1	1		—	—		—	—		—	—		—	—		1	—		2	1	3

[1]) 1 солдатъ 19 л. [2]) 1 солдатъ 18 л. [3]) 1 солдатъ 32 л. [4]) 1 солдатъ 34 л. [5]) 1 солдатъ 42 л. [6]) 1 солдатъ 32 л. 1 солдатъ 37 л.

Таблица С.

Несчастные случаи съ людьми въ 1887 году.

Распредѣленіе случаевъ по мѣсяцамъ.

МѢСЯЦЫ	Травматически поврежд.	Обжоги.	Укушенія животными.	Упавшіе въ воду.	Утонувшіе.	Нечаянно отравившіеся.	Угорѣвшіе.	Обмороженные и замерзшіе.	Отдушенные громомъ.	Пострадавшіе въ разн. случ.	Покушенія на самоубійство.	Самоубійства.	Поврежденія причиненныя умышленно друг. лицами.	Мертвыя тѣла въ водѣ.	Мертвыя тѣла на сушѣ.	Неопредѣленные случаи.	Всего пострадавшихъ обоего пола. въ 1887 г.	Всего пострадавшихъ обоего пола. въ 1886 г.
Январь	114	15	10	5	1	3	4	2	—	1	21	17	26	—	—	1	220	258
Февраль	152	9	16	11	—	1	3	—	—	2	25	9	44	2	—	3	277	232
Мартъ	121	13	22	29	3	3	19	—	—	—	16	18	29	4	—	1	278	254
Апрѣль	134	22	32	25	3	2	—	—	—	—	27	14	32	3	—	5	299	301
Май	162	15	36	53	10	9	—	—	—	3	29	13	28	17	—	3	378	343
Іюнь	165	20	53	71	7	2	1	—	—	—	31	10	32	14	—	1	407	403
Іюль	176	17	43	46	21	6	—	—	—	—	24	13	47	21	—	1	415	474
Августъ	186	14	36	46	11	2	—	—	—	1	27	21	50	18	—	1	413	445
Сентябрь	171	7	35	25	2	4	—	—	—	1	21	11	45	10	—	1	333	330
Октябрь	175	17	25	30	3	3	—	—	—	—	29	14	39	2	—	3	340	313
Ноябрь	150	14	15	21	3	2	2	1	—	2	30	17	24	—	—	2	283	261
Декабрь	146	27	20	3	1	5	3	3	—	—	19	6	45	1	—	—	279	238
Итого въ 1887 г.	1852	190	343	365	65	42	32	6	—	10	299	163	441	92	—	22	3922	—
въ 1886 г.	1715	180	367	352	99	50	19	7	1	11	304	173	459	83	—	32	—	3852

Таблица CI.

Несчастные случаи съ людьми въ 1887 году.

Распредѣленіе пострадавшихъ по возрасту и полу.

РОДЪ СЛУЧАЯ.	Общее число пострадавш. обоего пола.	Возрастъ: До 10 лѣтъ.		От 11 до 15 лѣтъ.		От 16 до 20 л.		От 21 до 50 лѣтъ.		Старше 50 л.		Неизвѣстн. возраста.		Итого.		Тоже въ %.	
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.
Травматическія поврежденія	1852	81	60	90	19	160	29	1009	193	117	70	20	4	1477	375	79,28	20,72
Обжоги	190	19	18	18	6	19	4	77	18	7	4	—	—	140	50	73,77	26,23
Укушенія животными	343	60	24	54	21	25	9	100	32	4	7	5	2	248	95	72,28	27,77
Упавшіе въ воду	365	19	5	11	4	30	3	253	23	3	4	9	1	325	40	89,10	11,10
Утонувшіе	65	9	1	—	—	8	—	40	3	—	—	4	—	61	4	93,88	6,12
Нечаянно отравившіеся	42	4	3	2	—	5	2	11	12	2	—	1	—	25	17	59,55	40,45
Угорѣвшіе	32	1	1	—	1	2	—	13	7	3	4	—	—	19	13	59,34	40,66
Обмороженные и замерзшіе	6	1	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	5	1	83,33	16,67
Оглушенные громомъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пострадавшіе въ разн. случаяхъ.	10	1	4	—	—	1	—	3	—	—	1	—	—	5	5	50,00	50,00
Покушенія на самоубійство	299	—	—	8	3	34	26	145	70	8	3	2	—	197	102	65,89	34,11
Самоубійства	163	—	—	2	—	17	5	100	18	11	3	7	—	137	26	84,00	16,00
Поврежд., прич. умышл. др. лиц.	441	10	8	10	—	24	2	298	62	14	8	5	—	361	80	81,82	18,11
Мертвыя тѣла въ водѣ	92	—	2	—	—	8	1	56	4	4	1	16	—	84	8	91,33	8,67
Мертвыя тѣла на сушѣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Неопредѣленные случаи	22	—	—	1	—	2	—	12	1	—	2	4	—	19	3	86,14	13,86
Итого.	**3922**	**205**	**126**	**196**	**54**	**335**	**81**	**2121**	**444**	**178**	**107**	**73**	**7**	**3103**	**819**	**79,11**	**20,89**
Въ % къ итогу каждаго пола.	—	6,58	15,45	6,35	6,26	11,00	10,00	70,00	54,17	5,17	13,13	—	—	3922		100,00	

Таблица CII.

Несчастные случаи съ людьми въ 1887 году.

Распредѣленіе случаевъ по полицейскимъ участкамъ.

ЧАСТИ.	Участки.	Общее число пострадавшихъ обоего пола.	Изъ 1000 пострадавшихъ приходится.	Въ общемъ числѣ было: Травматическихъ поврежденій.	Травматич. повр. на фабрик. и заводахъ.	Ожоговъ.	Ожоговъ на фабрикахъ и заводахъ.	Укушеній животными.	Упавшихъ въ воду.	Утонувшихъ.	Насильно отравленныхъ.	Угорѣвшихъ.	Обмороженныхъ и замерзшихъ.	Оглушен. громомъ.	Разныхъ случаевъ.	Покушеній на самоубійство.	Самоубійствъ.	Поврежд., прич. умышленно другими лицами.	Найдено. мертвыхъ: на водѣ.	на сушѣ.	Неопредѣленныхъ случаевъ.
Адмиралтейская	I	115	29,4	61	—	2	—	9	18	—	—	—	—	—	1	10	6	3	3	—	2
	II	94	24,1	43	20	—	2	8	6	1	—	—	—	—	—	4	5	2	3	—	—
Казанская	I	61	15,16	37	—	3	—	7	4	2	—	—	—	—	—	1	4	3	—	—	—
	II	69	17,77	24	—	7	—	20	1	1	—	—	—	—	—	8	3	4	1	—	—
	III	42	10,77	16	—	3	—	6	2	—	—	—	—	—	1	9	2	3	—	—	—
Спасская	I	63	16,14	41	—	2	—	1	3	1	—	—	—	—	1	6	2	6	1	—	—
	II	50	12,86	26	—	1	—	1	7	—	—	—	—	—	—	7	3	5	—	—	—
	III	152	38,99	68	—	5	—	11	12	1	2	—	—	—	—	13	4	34	1	—	1
	IV	116	29,77	56	4	2	—	6	14	1	—	—	—	—	—	8	5	15	4	—	1
Коломенская	I	75	19,22	18	2	4	—	13	14	1	1	—	—	—	—	9	4	6	3	—	—
	II	96	24,16	17	26	1	8	7	19	2	3	—	—	—	—	7	2	2	2	—	—
Нарвская	I	92	23,16	28	7	6	—	10	15	1	3	—	—	—	—	7	2	12	—	—	1
	II	153	39,12	52	18	6	2	22	7	—	2	5	—	—	1	9	2	23	4	—	—
	III	91	23,13	30	14	4	1	3	14	4	—	—	—	—	—	5	3	4	9	—	—
Московская	I	110	28,32	58	2	5	—	21	2	—	1	2	—	—	—	8	7	4	—	—	—
	II	48	12,18	17	2	5	—	3	1	—	4	—	—	—	—	8	2	6	—	—	—
	III	75	19,12	31	3	4	1	7	6	—	6	2	—	—	1	8	3	3	—	—	—
	IV	107	27,14	39	—	—	—	9	16	—	1	—	—	—	2	10	11	15	3	—	1
Александро-Невская	I	111	28,14	66	6	5	1	2	6	3	1	—	—	—	—	4	2	11	4	—	—
	II	59	15,11	22	3	—	1	3	7	1	1	—	—	—	1	6	4	8	2	—	—
	III	75	19,12	18	15	3	1	4	4	3	1	—	—	—	—	6	5	12	3	—	—
Рождественская	I	89	22,38	41	—	7	—	5	—	1	1	16	1	—	1	5	3	8	—	—	—
	II	70	17,19	19	—	8	—	16	10	—	—	—	—	—	—	8	1	7	1	—	—
	III	86	22,0	21	16	2	—	5	17	2	—	—	—	—	—	4	4	13	2	—	—
Литейная	I	68	17,14	26	—	2	—	6	16	—	1	—	—	—	1	5	4	7	—	—	—
	II	60	15,14	31	5	4	1	5	—	—	2	—	—	—	—	7	3	2	—	—	—
	III	101	25,79	35	1	5	1	11	—	—	1	—	—	—	—	9	3	35	—	—	—
	IV	51	13,11	20	—	—	—	2	10	1	2	—	—	—	—	8	2	6	—	—	—
Васильевская	I	95	24,38	33	1	—	—	8	7	1	—	3	—	—	—	17	13	7	5	—	—
	II	167	42,8	38	19	7	1	20	18	3	3	—	—	—	—	18	7	27	6	—	—
	III	175	44,38	44	54	2	7	12	19	2	1	2	—	—	—	4	2	13	13	—	—
Петербургская	I	84	21,5	22	4	5	—	14	2	—	1	—	—	—	—	9	7	20	—	—	—
	II	180	46,11	53	31	4	8	33	12	—	—	—	1	—	—	12	5	19	2	—	—
	III	53	13,16	14	5	2	—	4	2	4	—	—	—	—	—	6	6	6	3	—	1
	IV	21	5,14	4	—	—	—	—	11	3	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
Выборгская	I	181	46,18	36	78	7	5	1	15	2	—	—	1	—	—	11	2	19	4	—	—
	II	138	35,18	53	44	2	2	7	10	1	1	—	—	—	—	4	2	10	2	—	—
	III	64	16,4	18	8	2	—	3	10	5	—	—	1	—	—	5	3	5	4	—	—
Лѣсной участокъ		62	15,9	22	—	1	2	8	13	2	—	—	—	—	—	5	5	3	—	—	1
Полюстровскій участокъ		51	13,11	11	9	1	—	6	2	3	—	—	2	—	—	—	1	15	1	—	—
Петергофскій »		95	24,38	19	44	1	4	2	—	4	1	—	—	—	—	3	5	8	3	—	1
Шлиссельбургскій »		160	41,10	37	43	8	4	3	13	9	2	2	—	—	—	3	3	30	3	—	—
Мѣстность не опредѣлена		17	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	13
Итого		**3922**	**1000,0**	**1368**	**484**	**138**	**52**	**343**	**365**	**65**	**42**	**32**	**6**	—	**10**	**299**	**163**	**441**	**92**	—	**22**
Въ томъ числѣ:																					
въ городѣ		3537 т. е.	90,16 %	1276	388	127	42	324	337	47	39	30	4	—	10	287	149	385	85	—	7
въ пригородахъ		368 т. е.	9,4 %	89	96	11	10	19	28	18	3	2	2	—	—	11	14	56	7	—	2
неизвѣстно		17		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	13

Таблица CIII.

Несчастные случаи съ людьми въ 1887 году.

ТРАВМАТИЧЕСКІЯ ПОВРЕЖДЕНІЯ.

Родъ поврежденія		Общее число пострадавшихъ м.	ж.	об. п.	Мѣсто случая: На фабрикахъ и заводахъ м.	ж.	Въ ремесленн. мастерскихъ м.	ж.	Въ домахъ м.	ж.	На дворахъ м.	ж.	На улицахъ, площадяхъ и мостахъ м.	ж.	На линіяхъ жел. дор. м.	ж.	Въ другихъ мѣстахъ м.	ж.	Неизвѣстно м.	ж.
I. Поврежденія костей.	Во время работы	315	18	333	160	11	10	—	24	4	50	1	32	2	15	—	23	—	1	
	Не во время раб.	180	63	213	6	—	1	—	47	13	24	5	84	42	8	—	10	3	—	
	Итого	495	81	576	166	11	11	—	71	17	74	6	116	44	23		33	3	1	
II. Поврежденія связочнаго аппарата.	Во время работы	22	1	23	8	—	—	—	1	1	2	—	6	—	1	—	4	—	—	
	Не во время раб.	14	3	17			—	—	3	1	2		6	1	—	—	1	1	—	—
	Итого	36	4	40	8	—	—	—	4	2	4	—	14	1	1	—	5	1	—	
III. Раны	Во время работы	266	21	287	164	16	10	—	12	1	14	3	40	1	13	—	10	—	3	—
	Не во время раб.	209	73	282	5	2	4	—	61	25	21	9	109	36	1	—	8	1	—	
	Итого	475	94	569	169	18	14		78	26	35	12	149	37	14		18	1	3	
IV. Ушибы.	Во время работы	254	15	269	90	2	1	—	18	8	57	3	7.	1	5	—	13		—	
	Не во время раб.	165	169	334	2	—	—	—	20	15	9	12	129	136	—	1	5	4	—	1
	Итого	419	184	603	92	2	1	—	38	28	66	15	199	137	5	1	18	4		2
V. Остальныя и неопредѣл. поврежденія	Во время работы	30	3	33	15	3	—	—	3	—	3	—	5	—	2	—	2	—	—	—
	Не во время раб.	22	9	31	—	—	—	—	5	—	3	2	14	7	—	—	—	—	—	—
	Итого	52	12	64	15	3	—	—	8		6	2	19	7	2		2		—	
ИТОГО.	Во время работы	887	58	945	437	32	21	—	58	14	126	7	153	4	36		52	—	4	1
	Не во время раб.	590	317	907	13	2	5	—	136	54	59	28	314	222	9	1	24	9	—	1
Всего		1477	375	1852	450	34	26		194	68	185	35	497	226	45	1	76	9	4	2

Родъ поврежденія		Возрастъ пострадавшихъ: До 10 лѣтъ м.	ж.	Отъ 11 до 15 лѣтъ м.	ж.	Отъ 16 до 20 лѣтъ м.	ж.	Отъ 21 до 50 лѣтъ м.	ж.	Старше 50 лѣтъ м.	ж.	Неизвѣстнаго возраста м.	ж.	Отношеніе пострадавш. къ случаю: По своей винѣ или неостор. м.	ж.	Нетрезвое состояніе м.	ж.	По неостор. другихъ м.	ж.	Случайность м.	ж.	Неизвѣстно м.	ж.
I. Поврежденія костей.	Во время работы	—	—	14	1	41	2	215	13	15	.	—		198	1.	8		16	1	91	5	2	
	Не во время раб.	7	11	11	3	13	1	110	27	2.	31	—		4.	12	71	15	28	22	34	14	2	—
	Итого	17	11	25	4	54	3	355	40	42	23	2	—	243	24	79	15	44	28	125	19	4	—
II. Поврежденія связочнаго аппарата.	Во время работы	—	—	1	—	2	1	17	—	2	—	—		14	1	1		1		6			
	Не во время раб.	1	—	—	1	—	1	9	1	3	—	1		3		6		2		3	3		
	Итого	1	—	1	1	2	2	26	1	5	—	1		7	1	7		8		9	3		
III. Раны	Во время работы	—	1	17	—	48	8	187	10	11	2	3		163	15	10		9	3	80	3	5	—
	Не во время раб.	28	14	19	3	17	4	120	40	24	12	1		137	10	74	11	71	30	26	21	1	1
	Итого	28	15	36	3	65	12	307	50	35	14	4	—	199	25	84	11	80	38	106	24	6	1
IV. Ушибы.	Во время работы	—		9	1	24	—	205	12	1	.			100	8	.	1	47	—	100	6	2	
	Не во время раб.	32	30	16	10	10	11	80	55	20	30	7		16	9	29	5	90	126	29	28	1	1
	Итого	82	30	25	11	34	11	285	97	32	32	1		[illegible]	7	34	6	137	126	129	34	3	1
V. Остальныя и неопредѣл. поврежденія	Во время работы	—		2	—	3	1	22	1	2	—	1		17	3	1	—	1	—	11	—		
	Не во время раб.	3	4	1	—	2	—	14	4	1	1	1		[illegible]	—	8	1	7	6	3	2	1	—
	Итого	8	4	8	—	5	1	36	5	3	1	2	1	28	3	9	1	8	6	14	2	1	—
ИТОГО.	Во время работы	—	1	43	2	118	12	676	36	12	5	8	1	49.	39	25	1	74	4	288	11	9	
	Не во время раб.	18	59	47	17	42	17	333	157	75	[illegible]	12	3	301	31	188	32	198	184	95	68	5	2
Всего		81	60	90	19	160	29	[illegible]	193	[illegible]	70	29	4	695	70	213	33	272	188	383	82	14	2

Родъ поврежденія		Пострадавшія части тѣла: Голова м.	ж.	Голова и руки м.	ж.	Голова и ноги м.	ж.	Голова и туловище м.	ж.	Руки м.	ж.	Руки и ноги м.	ж.	Руки и туловище м.	ж.	Ноги м.	ж.	Ноги и туловище м.	ж.	Туловище м.	ж.	Разныя другія комбинаціи м.	ж.	Части тѣла неопредѣлены м.	ж.
I. Поврежденія костей.	Во время работы	30		2		.		—		167	13	3	—	1		90	5	3		17		1	.	—	—
	Не во время раб.	32	8	1	1	2			1	36	12	3	—	1		87	35	1		15	5	2	1	—	—
	Итого	62	8	3	1	3		—	1	203	25	6	—	2	—	177	40	4		32	5	3	1	—	
II. Поврежденія связочнаго аппарата.	Во время работы					—	—	—	—	9	—	—		—	—	12	1		—	1	—	—	.		—
	Не во время раб.						—	—	—	4	—	—		—		10	3	.		—	—	—	—		—
	Итого									13				—		22	4	—	—	1	—	—	—		
III. Раны	Во время работы	82	1	4	—	3	—	.	.	136	18	—			—	35	2		—	5	—	1		—	
	Не во время раб.	122	39	3	3	2	1	4		45	12	—	2	2		12	8		-	17	5	—	3	2	—
	Итого	204	40	7	3	5	1	4	—	181	30	-	2	2		47	10		-	22	5	1	3	2	
IV. Ушибы.	Во время работы	13	3	2	1	6	—	7	2	24	—	4	1	9	—	66	3	10	1	47	3	9	1	7	-
	Не во время раб.	44	30	10	5	9	12	14	8	9	21	6	12	3	7	33	39	6	8	20	16	9		2	2
	Итого	97	38	22	6	15	12	21	10	33	21	10	13	12	7	99	42	16	9	67	19	18	10	9	2
V. Остальныя и неопредѣл. поврежденія	Во время работы	6	—	1	—	—		2		6	3	—	—	—	—	1	—	—	—	10	—	—		4	
	Не во время раб.	5	2	—	1	—	—	3	—	2	1	—	—	1	—	3	—	1	—	2	2	1	2	1	1
	Итого	11	2	1	1	—		5	—	8	4	—		1	—	4	—	1	—	12	2	1	2	3	1
ИТОГО.	Во время работы	171	4	19	1	16			2	342	34	7	.	10	—	204	11	13	1	80	3	11	1	11	—
	Не во время раб.	203	70	14	10	13	3	21	9	96	4	9	14	7	7	145	85	8	8	54	28	12	15	8	3
Всего		374	88	33	11	28	13	30	11	438	80	16	15	17	7	349	96	21	9	184	31	23	16	19	3

Родъ поврежденія		Исходъ случая: Смерть (въ теченіе 48 часовъ послѣ случая) м.	ж.	Поврежденія тяжелыя м.	ж.	легкія м.	ж.	неопредѣл. м.	ж.
I. Поврежденія костей.	Во время работы	2.	—	288	18	2		—	
	Не во время раб.	31	8	148	54	1	1	—	
	Итого	56	8	436	72	3	1	—	
II. Поврежденія связочнаго аппарата.	Во время работы		—	14		8		—	—
	Не во время раб.		—	8	3	6	-	—	—
	Итого		—	22	3	14	1	—	
III. Раны	Во время работы	2		51	2	194	17	19	2
	Не во время раб.	7	4	39	10	153	54	10	5
	Итого	9	4	90	12	347	71	29	7
IV. Ушибы.	Во время работы	2	3	48	2	188	8	16	2
	Не во время раб.	6	2	24	14	126	142	9	11
	Итого	8	5	72	16	314	150	25	13
V. Остальныя и неопредѣл. поврежденія	Во время работы	9	-	6	—	13	3	2	
	Не во время раб.	9	2	2	3	11	4		
	Итого	18	2	8	8	24	7	2	
ИТОГО.	Во время работы	38	3	407	22	405	29	37	4
	Не во время раб.	53	16	221	84	297	201	19	16
Всего		91	19	628	106	70	230	56	20

Обстоятельства случаевъ.

(Орудія и способы, коими причинены поврежденія).

Родъ поврежденія		Общее число пострадавшихъ м.	ж.	об. п.	На фабрикахъ и заводахъ: Машинами и частями ихъ м.	ж.	Инструментами м.	ж.	Паденіемъ тяж. предметовъ м.	ж.	Паденіемъ пострадавшаго м.	ж.	Другими способами м.	ж.	Въ рем. мастерск.: Станками и инструмент. м.	ж.	Другими способами м.	ж.
I. Поврежденія костей.	Во время работы	315	18	333	104	11	1		21		16	—	16	—	9		1	
	Не во время раб.	180	63	243	2	—	—		—		3		1		1			
	Итого	495	81	576	106	11	1	—	21		19		19		10	—	1	
II. Поврежденія связочнаго аппарата.	Во время работы	22	1	23	3	—			2		1	—	2	—				-
	Не во время раб.	14	3	17	—	—		—	—		—				—		-	—
	Итого	36	4	40	8	—	—	—	2		1		2		-			
III. Раны	Во время работы	266	21	287	89	16	6		23	-	8		38		8		2	—
	Не во время раб.	209	73	282	2	1	—	—	1	1			2		3		1	
	Итого	475	94	569	91	17	6	-	24	1	8		40		11		3	
IV. Ушибы.	Во время работы	254	15	269	11	1	2		27	1	18		32		—		1	
	Не во время раб.	165	169	334		—	1	—	1		—		—		—			
	Итого	419	184	603	11	1	3	—	28	1	18		82	—		—	1	—
V. Остальныя и неопредѣл. поврежденія	Во время работы	30	3	33	5	3			1	—	1	—	8		—		-	
	Не во время раб.	22	9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Итого	52	12	64	5	3	—	—	1	—	1	-	8	-	—	-	-	—
ИТОГО	Во время работы	887	58	945	212	31	9		74	1	44	—	98	—	17		1	
	Не во время раб.	590	317	907	4	.	1		2	1	3	—	3		4		1	
Всего		1477	875	1852	216	82	10		76	2	47	—	101	-	21		5	

Родъ поврежденія		При строит. раб.: Паденіемъ тяж. предметовъ м.	ж.	Паденіемъ пострадавшаго м.	ж.	Другими способами м.	ж.	На пожарахъ: Паденіемъ тяж. предметовъ м.	ж.	Паденіемъ пострадавшаго м.	ж.	Другими способами м.	ж.	Отъ наѣзда: [illegible] м.	ж.	Ломовыхъ телѣгъ и саней м.	ж.	Вагоновъ ж. дорогъ м.	ж.	Поѣздовъ пар. жел. дор. м.	ж.	Верховыхъ м.	ж.
I. Поврежденія костей.	Во время работы	6	—	19		3		—		1					—	1	—	2		6		-	
	Не во время раб.	1	—	-	—	—		—	—	—				13	9	6	6	18	7	6	—		
	Итого	17	—	19	—	3		—	—	1		1	—	14	9	7	6	20	7	12	-		
II. Поврежденія связочнаго аппарата.	Во время работы	1	—	2					—	1			—	1			—		-	—			-
	Не во время раб.								—	—				2	—		—						—
	Итого	1	—	2	-			.	—	1			—	8		—					—	—	—
III. Раны	Во время работы	7		9		3		2		.		2	—	4	—	1	—			1		-	
	Не во время раб.	1	—	—	—				—	1		5	—	36	20	5	2	3	1	-	.	3	—
	Итого	8	—	9	—	3	—	2		1	.	7	—	40	20	6	2	3	1	1	—	3	
IV. Ушибы.	Во время работы	14	-	36	—		—	1		5				22	—	3		4		1			—
	Не во время раб.	1	2	1	—	—	—	—		1				65	65	12	14	7	6		1	2	3
	Итого	15	2	37			—	1	—	6	3	2		91	85	15	14	11	6	1	1	2	3
V. Остальныя и неопредѣл. поврежденія	Во время работы	3		1				-						1		—							
	Не во время раб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	—	7	3	1	2	3	—	—	—	—	—
	Итого	2	—	1	—	—	—	—	—	—		1		8	3	1	2	3	—	1	—	—	
ИТОГО	Во время работы	40	—	67		3		3		7		-		29		5		6		9			
	Не во время раб.	3	2	1				—		7		-		127	1..	24	24	31	14	6	1	5	3
Всего		48	2	68	-	6		8		7	4	0	—	156	117	29	24	37	14	15	1	5	3

Родъ поврежденія		Отъ паденія пострадавшаго: Изъ экипаж. м.	ж.	Съ лошадей м.	ж.	Съ вагоновъ жел. дорогъ м.	ж.	Съ поѣздовъ пар. жел. д. м.	ж.	Съ высоты: съ крышъ м.	ж.	изъ оконъ м.	ж.	въ другихъ случаяхъ м.	ж.	На лѣстницахъ (лестницы) м.	ж.	На ровномъ мѣстѣ м.	ж.	Въ другихъ случаяхъ м.	ж.
I. Поврежденія костей.	Во время работы	4	—	1		1	—	3		3		4	1	15	3	3	1	2	.	10	1
	Не во время раб.	3	2	1		10	3	2				7	2	19	3	27	6	25	14	18	5
	Итого	7	2	2		11	3	5		3	—	11	3	84	6	30	7	27	15	28	6
II. Поврежденія связочнаго аппарата.	Во время работы		—		—	-	—				—		—	5	1	—	—	—		1	.
	Не во время раб.	1	—			1					—			4	1	1	1	3		2	1
	Итого	2	—			1								9	2	1	1	8	—	8	1
III. Раны	Во время работы	15	—	1		—	—							9	2				—	5	1
	Не во время раб.	8	5	2		9	1			1		5		8	3	20	4	27	8	6	3
	Итого	23	5	6	—	9	1	.		1	—	5		17	5	20	4	27	8	11	4
IV. Ушибы.	Во время работы	12		7		—		2		1		—	3	21	8	.	—	1		5	
	Не во время раб.	15	12	2	2	7	—	—			—	1	10	11	3	10	6	2	3	5	4
	Итого	27	18	9	2	7	—	2	—	1		1	13	32	11	10	6	3	3	10	4
V. Остальныя и неопредѣл. поврежденія	Во время работы		—	1								1	-								—
	Не во время раб.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	2	-	—	—	2	
	Итого	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1		2	—	—	-	2	
ИТОГО	Во время работы	32	—	13	—	1		5		4		5	4	51	11	3	21	3	17	21	2
	Не во время раб.	28	21	5	2	27	4	2		.	—	14	14	43	10	60	17	57	25	33	13
Всего		60	21	18	2	28	4	7		5		19	18	93	24	63	18	60	26	54	15

Родъ поврежденія		Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ м.	ж.	Поврежденія причинены животными м.	ж.	Отъ неосторожн. обращенія съ огнестрѣльн. оруж. м.	ж.	Другими способами м.	ж.	Неизвѣстн. и неопредѣл. способ. м.	ж.
I. Поврежденія костей.	Во время работы	20	—	11	—	—	—	17	—	1	—
	Не во время раб.	2	—	2	—	4	1	9	3		2
	Итого	22	—	13	—	4	1	26	3	1	2
II. Поврежденія связочнаго аппарата.	Во время работы	2	—	—	—	—		—	.		
	Не во время раб.		-	—	—			.	—		
	Итого	2	—	—					—		
III. Раны	Во время работы	5	—	7	1	2	1	9	—	7	
	Не во время раб.	6	3	3	2	12	5	37	12	2	2
	Итого	11	3	10	3	14	6	46	12	9	2
IV. Ушибы.	Во время работы	9	2	6			—	9	—	2	—
	Не во время раб.	9	9	3	4	—	—	4	1	1	—
	Итого	18	11	9	4	-	—	13	1	3	—
V. Остальныя и неопредѣл. поврежденія	Во время работы	1		4				3			—
	Не во время раб.	1						3		—	—
	Итого	2		4		—	—	6		—	
ИТОГО	Во время работы	37	2	28	1	2	1	38	—	10	—
	Не во время раб.	18	12	8	6	16	6	53	16	3	4
Всего		55	14	36	7	18	7	91	16	13	4

Таблица CIV.

Несчастные случаи съ людьми въ 1887 году.

ОБЖОГИ.

	Общее число пострадавшихъ м.	ж.	об. п.	Мѣсто случая: На фабрикахъ и заводахъ м.	ж.	Въ ремесленныхъ мастерскихъ м.	ж.	Въ домахъ м.	ж.	На улицахъ м.	ж.	Въ другихъ мѣстахъ м.	ж.	Неизвѣстно м.	ж.
Во время работы	81	12	93	48	1	9	2	4	9	9	—	1	—	—	
Не во время работы	59	38	97	3	—	2	—	43	36	8	2	3	—	—	—
Итого	140	50	190	61	1	11	2	57	45	17	2	4			

Предметы и способы, коими причинены обжоги:

	Кипятокъ м.	ж.	Горячія жидкости м.	ж.	Паръ м.	ж.	Кислоты м.	ж.	Воспламененіе химическ. продуктовъ м.	ж.	Вспышка пороха м.	ж.	Взрывъ газа м.	ж.	Воспламененіе керосина м.	ж.	Негашенная известь м.	ж.	Раскаленные металлы м.	ж.	Расплавленные металлы м.	ж.	Топка печей м.	ж.	На пожарѣ м.	ж.	Другіе способы м.	ж.	Неизвѣстные способы м.	ж.
Во время работы	12	4	2	—	3	—	4	—	5	3	1		2		7	4	2	—	17	—	8		8	1	8	—	2	—	—	—
Не во время работы	16	7	3	1	1	—	6	—	1	—	3	1	—	—	5	5	1	—	—	—	—	—	4	6	12	11	6	6	1	1
Итого	28	11	5	1	4	—	10		6	3	4	1	2		12	9	3	—	17	—	8		12	7	20	11	8	6	1	1

	Возрастъ пострадавшихъ: До 10 лѣтъ м.	ж.	Отъ 11 до 15 лѣтъ м.	ж.	Отъ 16 до 20 лѣтъ м.	ж.	Отъ 21 до 50 лѣтъ м.	ж.	Старше 50 лѣтъ м.	ж.	Неизвѣстнаго возраста м.	ж.	Отношеніе пострадавшихъ къ случаю: По своей винѣ или неосторожности м.	ж.	Нетрезвое состояніе пострадавшаго м.	ж.	По неосторожности другихъ м.	ж.	Случайность м.	ж.	Неизвѣстно м.	ж.
Во время работы	2	-	10	2	12	3	55	5	2	2	—	—	42	8	3	-	8	2	28	2	—	
Не во время работы	17	18	8	4	7	1	22	13	5	2		—	16	12	8	1	17	10	17	14	1	1
Итого	19	18	18	6	19	4	77	18	7	4	—	—	58	20	11	1	25	12	45	16	1	

	Пострадавшія части тѣла: Голова м.	ж.	Голова и руки м.	ж.	Голова и ноги м.	ж.	Голова и туловище м.	ж.	Руки м.	ж.	Руки и ноги м.	ж.	Руки и туловище м.	ж.	Ноги м.	ж.	Ноги и туловище м.	ж.	Туловище м.	ж.	Разныя другія комбинаціи м.	ж.	Части тѣла неопредѣлены м.	ж.	Исходъ случая: Смерть (въ теченіе 48 час. послѣ случая) м.	ж.	Обжоги тяжелые м.	ж.	легкіе м.	ж.	неопредѣлены м.	ж.
Во время работы	23	—	8	1	—	—	5	—	11	1	1	1	7	2	11	1	2	1	4	1	8	3	1	1	2	2	27	3	45	5	7	2
Не во время работы	4	1	6	1	—	—	3	2	6	6	3	—	6	3	4	3	1	5	8	2	15	13	3	2	14	13	12	14	28	11	5	—
Итого	27	1	14	2	—	—	8	2	17	7	4	1	13	5	15	4	3	6	12	3	23	16	4	8	16	15	39	17	73	16	12	2

Таблица CV.

УКУШЕНІЯ ЖИВОТНЫМИ.

	Общее число пострадавшихъ м.	ж.	об.	Мѣсто случая: На улицахъ, дворахъ и т. п. м.	ж.	Въ домахъ м.	ж.	Неизвѣстно м.	ж.	Укушены: Лошадьми м.	ж.	Собаками м.	ж.	Кошками м.	ж.	Другими животными м.	ж.
Во время работы	39	4	43	29		10	4	—	-	12	—	24	4	3	—	—	—
Не во время работы	209	91	300	166	58	43	33	-	—	4	3	194	80	9	8	2	—
Итого	248	95	343	195	58	58	37	—	—	16	3	218	84	12	8	2	—

	Возрастъ пострадавшихъ: До 10 лѣтъ м.	ж.	Отъ 11 до 15 лѣтъ м.	ж.	Отъ 16 до 20 лѣтъ м.	ж.	Отъ 21 до 50 лѣтъ м.	ж.	Старше 50 л. м.	ж.	Неизвѣстнаго возраста м.	ж.	Отнош. пострадавш. къ случаю: По своей винѣ или неостор. м.	ж.	Нетрезвое состоян. и стр. м.	ж.	По неосторожности другихъ м.	ж.	Случайность м.	ж.	Неизвѣстно м.	ж.
Во время работы	—	—	7	—	5	—	25	3	1	1	1		5	1	—	—	13	3	21	—	—	—
Не во время работы	60	24	47	21	20	9	75	29	3	6	4	2	29	10	7	1	39	11	133	68	1	1
Итого	60	24	54	21	25	9	100	32	4	7	5	2	34	11	7	1	52	14	154	68	1	1

	Пострадавшія части тѣла: Голова м.	ж.	Голова и руки м.	ж.	Голова и ноги м.	ж.	Голова и туловище м.	ж.	Руки м.	ж.	Руки и ноги м.	ж.	Руки и туловище м.	ж.	Ноги м.	ж.	Ноги и туловище м.	ж.	Туловище м.	ж.	Разныя другія комбинаціи м.	ж.	Части тѣла не опредѣлены м.	ж.
Во время работы	2	1	—	—	—	—	—		23	1	—	—	—		13	1	—	—	1	1				—
Не во время работы	18	9	1	2		1	1	—	68	47	5	—	5	—	93	21	1		14	10	—	—	3	1
Итого	20	10	1	2	–	1	1	—	91	48	5	—	5	—	106	22	1	—	15	11	—	—	3	1

Таблица CVI.

Несчастные случаи с людьми въ 1887 году.

А. Случаи паденія въ воду.

Б. Случаи утопленія.

Родъ случая.		Общее число м.	Общее число ж.	Общее число о. п.	Съ судовъ и лодокъ: Во время переѣзда, катанья и т. д. м.	ж.	Въ др. случаяхъ м.	ж.	Съ берега, моста и т. п. м.	ж.	Во время купанья м.	ж.	Провалились на льду м.	ж.	Разные другіе случаи м.	ж.	Неизвѣстны обстоятельства случая м.	ж.
А. Упали въ воду и спасены.	Во время работы	44	5	49	22		6	1	8	3		—	6	1	2	—		-
	Не во время работы	281	35	316	97	11	28	4	109	11	3	—	37	6	2	[illegible]	[illegible]	1
	Итого	325	40	365	119	11	34	5	117	14	3	—	43	7	4	1	5	2
Б. Упали въ воду и утонули	Во время работы	8		8	3	-	3	—			—	—	1	—	1	—		—
	Не во время работы	53	4	57	11	-	7	—	8	2	15	—	5	—	2	2	5	—
	Итого	61	4	65	14	—	10	—	8	2	15	—	6		3	2	5	
Итого	Во время работы	52	5	57	25		9	1	8	3	—	—	7	1	3	—	—	—
	Не во время работы	334	39	373	108	11	35	4	117	13	18	—	42	6	4	3	10	2
ВСЕГО		386	44	430	133	11	44	5	125	16	18	—	49	7	7	3	10	2

Родъ случая.		Возрастъ: До 10 лѣтъ м.	ж.	Отъ 11 до 15 лѣтъ м.	ж.	Отъ 16 до 20 лѣтъ м.	ж.	Отъ 21 до 50 лѣтъ м.	ж.	Старше 50 л. м.	ж.	Неизвѣстнаго возраста м.	ж.
А. Упали въ воду и спасены.	Во время работы		1	—	—	3	1	39	1	—	2	2	—
	Не во время работы	19	4	11	4	27	2	214	22	3	2	7	1
	Итого	19	5	11	4	30	3	253	28	3	4	9	1
Б. Упали въ воду и утонули	Во время работы	—	—	-	—	1		7	—			—	
	Не во время работы	9	1	-	—	7		33	3			4	
	Итого	9	1		—	8		40	3	-		4	
Итого	Во время работы	—	1	—	—	4	1	46	1	—	2	2	—
	Не во время работы	28	5	11	4	34	2	247	25	3	2	11	1
ВСЕГО		28	6	11	4	38	3	293	26	3	4	13	1

Родъ случая.		Отношеніе пострадавшаго къ случаю: По своей винѣ или по осторожности м.	ж.	Нетрезвое состояніе пострадавшаго м.	ж.	По неосторожности другихъ м.	ж.	Случайность м.	ж.	Неизвѣстно м.	ж.
А. Упали въ воду и спасены.	Во время работы	9	3	12	—	10	—	13	2	—	—
	Не во время работы	89	11	153	11	22	7	17	6		—
	Итого	98	14	165	11	32	7	30	8		—
Б. Упали въ воду и утонули	Во время работы	6	—		-	—	—	2		—	—
	Не во время работы	20	—	15	3	6	1	5	—	7	—
	Итого	26	—	15	3	6	1	7		7	—
Итого	Во время работы	15	3	12	—	10		15	2		
	Не во время работы	109	11	168	14	28	8	22	6	7	—
ВСЕГО		124	14	180	14	38	8	37	8	7	

Таблица CVII.

НЕЧАЯННО ОТРАВИВШІЕСЯ, УГОРѢВШІЕ, ЗАМЕРЗШІЕ И ПРОЧ. МЕРТВЫЯ ТѢЛА.

Родъ случая.	Общее число пострадавшихъ м.	ж.	об. п.	Возрастъ: До 10 лѣтъ м.	ж.	Отъ 11 до 15 лѣтъ м.	ж.	Отъ 16 до 20 лѣтъ м.	ж.	Отъ 21 до 50 лѣтъ м.	ж.	Старше 50 лѣтъ м.	ж.	Неизвѣстнаго возраста м.	ж.
Нечаянно отравившіеся	25	17	42	4	3	2	—	5	2	11	12	2	—		-
Угорѣвшіе	19	13	32	1	1		1	2		13	7	3	4		-
Обмороженные и замерзшіе	5	1	6	1		-	—			4	1			—	-
Оглушенные громомъ	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—			-	-
Пострадавшіе въ разныхъ случаяхъ	5	5	10	1	4	—		1	—	3			1	-	-
Неопредѣленные случаи	19	3	22	—	—	1	—	2	-	12	1		2	4	-
	73	39	112	7	8	3	1	10	2	43	21	5	7	5	-
Найдено мертвыхъ тѣлъ въ водѣ	84	8	92		2	—	—	8	1	56	4	4	1	16	-

Родъ случая.	Отношеніе пострадавшихъ къ случаю: По своей винѣ или неосторожности м.	ж.	Нетрезвое состояніе пострадавшаго м.	ж.	По неосторожности другихъ м.	ж.	Случайность м.	ж.	Неизвѣстно м.	ж.	Исходъ случая: Смерть (въ теченіе 48 час. послѣ случая) м.	ж.	Поврежденія тяжелыя м.	ж.	Поврежденія легкія м.	ж.	Неопредѣленныя м.	ж.
Нечаянно отравившіеся	14	9	1	1	9	5	1	1		1	3	1	6	4	14	10	2	2
Угорѣвшіе	14	4	-	—	4	8	1	1	—	—	8	9	4	—	7	4	—	—
Обмороженные и замерзшіе	1		1	1			2	-	1	—			4	1	1	—	—	—
Оглушенные громомъ	—	-	—	—	—				—	—	-	-	—		—		—	—
Пострадавшіе въ разныхъ случаяхъ	—	1	4	1	—	3	1	—			5	5	.	—		-	—	—
Неопредѣленные случаи	-	—	8	1		—	—	—	11	2	12	—	5	2	2		—	1
	29	14	14	4	13	16	5	2	12	3	28	15	19	7	24	14	2	3
Найдено мертвыхъ тѣлъ въ водѣ	-				—	-	—				—	—		—	—		-	—

Таблица CVIII.

Несчастные случаи съ людьми въ 1887 году.

А. ПОКУШЕНІЯ НА САМОУБІЙСТВО. Б. САМОУБІЙСТВА.

	Общее число покусившихся на самоубійство м.	ж.	о.п.	Возрастъ покусившихся: До 10 лѣтъ м.	ж.	Отъ 11 до 15 лѣтъ м.	ж.	Отъ 16 до 20 лѣтъ м.	ж.	Отъ 21 до 25 лѣтъ м.	ж.	Отъ 26 до 30 лѣтъ м.	ж.	Отъ 31 до 35 лѣтъ м.	ж.	Отъ 36 до 40 лѣтъ м.	ж.	Отъ 41 до 50 лѣтъ м.	ж.	Отъ 51 до 60 лѣтъ м.	ж.	Отъ 61 до 70 лѣтъ м.	ж.	Отъ 71 до 80 лѣтъ м.	ж.	Старше 80 лѣтъ м.	ж.	Неизвѣстнаго возраста м.	ж.
А. Покушенія на самоуб.	197	102	299	—	—	8	3	34	26	44	19	47	25	21	10	19	11	14	5	6	2	2	1	—	—	—	—	2	—
Б. Самоубійства	137	26	163	—	—	2	—	17	5	22	4	20	3	18	4	18	3	22	4	9	2	1	1	1		—		7	
Итого	334	128	462	—	—	10	3	51	31	66	23	67	28	39	14	37	14	36	9	15	4	3	2	1	—	—		9	—

	Семейное состояніе: Холостые и дѣвицы м.	ж.	Женатые и замужнія м.	ж.	Вдовцы и вдовы м.	ж.	Разведенные м.	ж.	Неизвѣстно м.	ж.	Средства: Огнестрѣльное оружіе м.	ж.	Орудія рѣжущія, колющія и т. п. м.	ж.	Утопленіе м.	ж.	Удушеніе (повѣшеніе) м.	ж.	Удушеніе другими способами м.	ж.	Отравленіе м.	ж.	Паденіе съ высоты м.	ж.	Бросились подъ вагоны ж. д. м.	ж.	Бросаясь подъ поѣзда жел. д. м.	ж.	Другіе способы м.	ж.
А. Покушенія на самоуб.	134	61	44	37	6	3	—	—	13	1	11	1	36	7	56	25	19	5	2	—	54	60	11	4	3	—	3		2	
Б. Самоубійства	65	11	41	10	5	4			26	1	33	2	2	1	23	5	43	6	—	—	21	10	9		—	—	5	1	1	1
Итого	199	72	85	47	11	7	—	—	39	2	44	3	38	8	79	30	62	11	2	—	75	70	20	4	3	—	8	1	3	1

	Мотивы: Умственное разстройство м.	ж.	Нервное разстройство м.	ж.	Болѣзненное состояніе вообще м.	ж.	Пьянство, бѣлая горячка м.	ж.	Неимѣніе средствъ къ жизни м.	ж.	Потери имущества, разстройство дѣлъ м.	ж.	Несчастная любовь и ревность м.	ж.	Домашнія непріятности и ссоры м.	ж.	Дурное обращеніе м.	ж.	Преступленіе м.	ж.	Другіе м.	ж.	Неизвѣстны м.	ж.
А. Покушенія на самоуб.	11	8	10	7	5	—	103	21	12	2	5	—	3	15	7	11	—	4	2	—	—	4	39	30
Б. Самоубійства	35	5	4	—	5	1	34	4	2	1	3	—	2	4	—	2	—	—	1	—	—	—	51	9
Итого	46	13	14	7	10	1	137	25	14	3	8	—	5	19	7	13	—	4	3	—	—	4	90	39

Таблица CIX.

ПОВРЕЖДЕНІЯ, ПРИЧИНЕННЫЯ УМЫШЛЕННО ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ.

Родъ поврежденія.	Общее число пострадавшихъ м.	ж.	о.п.	Мѣсто случая: На улицахъ, дворахъ и т. п. м.	ж.	Въ домахъ м.	ж.	Неизвѣстно м.	ж.	Орудія и способы: Огнестрѣльное оружіе м.	ж.	Тяжелыя и тупыя орудія м.	ж.	Рѣжущія и колющія орудія м.	ж.	Посуда (бутылки и т. п.) м.	ж.	Руки и ноги м.	ж.	Зубы м.	ж.	Камень (брошенный) м.	ж.	Паденіе (вслѣдствіе толчка) м.	ж.	Разныя другія случаи м.	ж.	Неизвѣстно м.	ж.
а) Травматическія поврежденія	345	70	415*)	142	14	202	55	1	1	2	2	57	14	131	22	34	4	19	6	16	1	3	—	36	8	6	4	41	9
б) Обжоги	2	1	3		—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в) Отравленіе	5	7	12	—	—	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—		—	—
г) Задушеніе	5	2	7	1	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
д) Утопленіе и покушеніе на него	4	—	4	3	—	1	—	—		—	—							—	—	—		—		—		—	—	—	—
Итого	361	80	441	146	14	212	65	3	1	2	2	57	14	131	22	34	4	19	6	16	1	3	—	36	8	6	4	41	9

Родъ поврежденія.	Возрастъ пострадавшихъ: До 10 лѣтъ м.	ж.	Отъ 11 до 15 лѣтъ м.	ж.	Отъ 16 до 20 лѣтъ м.	ж.	Отъ 21 до 50 лѣтъ м.	ж.	Старше 50 лѣтъ м.	ж.	Неизвѣстнаго возраста м.	ж.
а) Травматическія поврежденія	4	4	9	—	22	2	291	57	14	7	5	—
б) Обжоги		1	—	—	—	—	2	—	—		—	—
в) Отравленіе	—	1	—	—	2		3	5	—	1	—	—
г) Задушеніе	3	2	—		—	—	2	—			—	—
д) Утопленіе и покушеніе на него	3	—	1	—				—	—	—	—	—
Итого	10	8	10	—	24	2	298	62	14	8	5	

Родъ поврежденія.	Пострадавшія части тѣла: Голова м.	ж.	Голова и руки м.	ж.	Голова и ноги м.	ж.	Голова и туловище м.	ж.	Руки м.	ж.	Руки и нога м.	ж.	Руки и туловище м.	ж.	Ноги м.	ж.	Ноги и туловище м.	ж.	Туловище м.	ж.	Разныя другія комбинаціи м.	ж.	Части тѣла не опредѣлены м.	ж.
а) Травматическія поврежденія	172	29	5	2		1	10	2	48	12	1	1	7	1	13	2	3	1	78	16	3	1	5	2
б) Обжоги	1		—	—	—		1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
в) Отравленіе		—	—	—		—	—	—			—					—			—	—	—			—
г) Задушеніе	—		—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
д) Утопленіе и покушеніе на него		—	—	—			—	—	—					—					—		—	—	—	—
Итого	173	29	5	2	—	1	11	2	48	12	1	1	7	1	13	2	3	1	78	17	3	1	5	2

Родъ поврежденія.	Исходъ случая: Смерть (въ теченіе 48 ч. послѣ случая) м.	ж.	Поврежденія: тяжелыя м.	ж.	легкія м.	ж.	неопредѣленныя м.	ж.
а) Травматическія поврежденія	13	6	95	19	229	39	8	6
б) Обжоги	—	—	—	—	2	1	—	—
в) Отравленіе		1	1	—	4	6	—	—
г) Задушеніе	5	2	—	—	—	—	—	—
д) Утопленіе и покушеніе на него	2	—	—	—	—	—	—	
Итого	20	9	96	19	235	46	8	6

*) Изъ нихъ 98 мужчинъ и 11 женщинъ находились въ нетрезвомъ состояніи.

Таблица CX.

Несчастные случаи съ людьми на фабрикахъ и заводахъ въ 1887 г.

Группы фабрикъ и заводовъ, по производствамъ. Родъ случая и орудія или способы, коими причинены поврежденія	Общее число пострадавшихъ м.	ж.	обоихъ	До 12 лѣтъ м.	ж.	Отъ 12 до 15 лѣтъ м.	ж.	Отъ 16 до 20 лѣтъ м.	ж.	Отъ 21 до 50 лѣтъ м.	ж.	Старше 50 лѣтъ м.	ж.	Неизвѣстн. возраста м.	ж.	Смерть (въ теч. 48 ч. по слѣдствіи) м.	ж.	Поврежденія тяжелыя м.	ж.	легкія м.	ж.	неопредѣленныя м.	ж.
I. Чугунно-мѣдно-литейное и механическое производства.																							
1. Травматическія поврежденія: а) Машинами или частями ихъ	81	—	81	—	—	5	—	14		60	—	2				—	—	46	—	34	—	1	
б) Инструментами	6	—	6	—	—	—	—	1		5	—	—	—			—	—	3		3		—	
в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ	62	—	62			—		6		51		5		—		—	—	21	—	37		4	
г) Паденіемъ пострадавшаго	33	—	33	—		1		3		25		4		—		2	—	20	—	7	—	4	
д) Другими способами	82	—	82	—	—	1		10	—	68		2	—	1		—	—	33		42	—	7	
2. Обжоги: а) Раскаленными металлами	17		17	—	—	—			—	17		—	—	—		—	—	6		10	—	1	
б) Расплавленными металлами	7		7	—	—				—	6		1	—			—	—	3		2	—	2	—
в) Кипяткомъ	3		3		—	—		1		2		—	—	—				1		2	—	—	—
г) Паромъ	2	—	2		—	—		—	—	2		—	—	—				—		2		—	—
д) Топкою печей	2	—	2		—	—				2	—	—	—	—				1	—	1		—	—
е) Взрывомъ газа	3	—	3		—	—	—			3	—			—	—			2	—	1		—	—
3. Асфиксія отъ вредныхъ газовъ	1	—	1		—	—	—	—		1	—			—	—	1		—	—	—		—	—
Итого (на *тридцати трехъ* заводахъ)	299	—	299			7	—	35		242	—	14		1	—	3		186	—	141		19	—
II. Хлопчато-бумажное производство.																							
1. Травматическія поврежденія: а) Машинами или частями ихъ	49	21	70			2		20	4	27	16		1	—	—	1		24	9	18	11	6	1
б) Инструментами	1		1	—	—	—				1	—			—	—	—	—	1	—			—	
в) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ	2	1	3	—		—		—		2	1			—		—				2	1	—	
г) Паденіемъ пострадавшаго	3	—	3	—	—			—		3	—	—		—		—		3	—	—			
д) Другими способами	5		5					—	—	5	—		—			—	—	4	—	1	—		
2. Обжогъ при топкѣ печи	1		1		—			—	—	1						—	—	—		1	—	—	
Итого (на *двадцати двухъ* фабрикахъ)	61	22	83		—	2		20	4	39	17	—	1	—	—	1	—	32	9	22	12	6	1
III. Приготовленіе питательныхъ продуктовъ.																							
1. Травматическія поврежденія: а) Машинами или частями ихъ	6	—	6	—	—	—			—	6		—	—	—		—	—	4		2	—	—	
б) Паденіемъ тяжелаго предмета	1	—	1		—	—				1	—	—	—	—		—		1	—	—	—		
в) Паденіемъ пострадавшаго	1		1		—	—		1	—	—		—	—	—		—		1	—	—	—	—	
г) Другими способами	2		2	—	—	—				2	—		—	—		—		1	—	1	—	—	
2. Обжоги: а) Топкою печи	1		1	—		—	—	1		—		—	—	—		—	—	—	—	1	—	—	—
б) Кипяткомъ	—	1	1	—		—	—	—	1	—	—	—	—	—				—	—	1	—	—	
в) Паромъ	1	—	1	—		—	—			1	—	—	—	—		—	—	1		—			
г) Взрывомъ газа	1	—	1	—	—	—	—			1	—			—		—		1	—				
Итого (на *девяти* фабрикахъ и заводахъ)	13	1	14	—	—			2	1	11	—	—	—	—		—		7	—	6	1	—	
IV. Химическія производства																							
1. Травматическія поврежденія: а) Машинами или частями ихъ	8		8	—	—	1		2		5	—	—		—		—		6	—	2		—	—
б) Инструментомъ	1		1	—				—		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	—
в) Паденіемъ пострадавшаго	2	—	2	—	—			—		2		—	—	—		—	—	1	—	1	—	—	
г) Другимъ способомъ	1	—	1	—	—			—	—	1		—	—	—		—	—	1		—		—	
2. Обжоги: а) Кислотою	2	—	2	—	—			—	1	1	—	—	—	—		—	—	1		1			
б) Взрывомъ газа	2	—	2	—	—			—	—	2		—	—	—		—	—			1	—	—	
в) Взрывомъ бенгальскаго огня	2		2			—		—	—	1		1	—	—				1		1	—	—	—
г) Паромъ, горячею водою, гарью	3	—	3	—				—	1	2	—			—				2	—	1		—	
Итого (на [illegible] заводахъ)	21		21			1		4		16		1						12		7		2	
V. Обработка земель.	—			—									—	—				—	—	—			
VI. Обработка металловъ.																							
1. Травматическія поврежденія: а) Машинами или частями ихъ	8		8	—	—	—	—	4	—	4		—				—	—	5		3		—	—
б) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ	4		4	—	—	—	—			4		—	—			—	—	3		1		—	—
в) Паденіемъ пострадавшаго	1	—	1	—	—	—	—			1		—	—	—			—	1		—		—	—
г) Другимъ способомъ	1		1	—		—	—			1		—	—	—			—	1				—	—
Итого (на *семи* заводахъ и фабрикахъ)	14		14	—			—	4		10	—			—	—			10	—	4		—	—
VII. Обработка волокнистыхъ веществъ, кромѣ хлопка.																							
1. Травматическія поврежденія: а) Машинами или частями ихъ	9	9	18	—	—	—		2	4	7	4	—	—	—	1		—	5	2	4	7	—	—
б) Инструментомъ	1		1	—		—	—			1		—	—	—				—		1	—	—	
в) Паденіемъ пострадавшаго	2		2	—	—			1		—		1		—	—			1	—	1	—	—	—
2. Обжогъ, причиненный горячими валиками машины	1	—	1	—	—	—				1	—				—			—		1		—	—
Итого (на *семи* фабрикахъ)	13	9	22			—		3	4	9	4	1			1	—	—	6	2	7	7		
VIII. Механическая обработка дерева.																							
1. Травматическія поврежденія: а) Машинами или частями ихъ	14	—	14		—			2	—	12	—	—		—	—	1	—	7	—	6		—	
б) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ	4	1	5			—		—	—	4	1	—			—	1	—	3		—	1	—	
в) Паденіемъ пострадавшаго	2		2			—	—	—		2		—	—				—	1		1	—		
г) Другими способами	5	—	5	—		—		1		3	—	1		—	—		—	—		5	—	—	
Итого (на *двѣнадцати* фабрикахъ и заводахъ)	25	1	26		—			3	—	21	1	1				2		11		12	1	—	—
IX. Бумажное и обойное производство.																							
1. Травматическія поврежденія: а) Машинами или частями ихъ	6	1	7	—	—			2		4	1	—		—		1		1	1	3		1	—
б) Паденіемъ тяжелаго предмета	1	—	1		—	—		—	—	1	—	—						—	—	1		—	
2. Обжогъ, причиненный горячими цилиндрами машины	1		1		—	1		—	—			—			—			—	—	1			
Итого (на *трехъ* фабрикахъ)	8	1	9			1	—	2		5	1	—	—			1	—	1	1	5	—	1	
X и XI. Экипажное и остальныя мелкія группы производствъ.																							
1. Травматическія поврежденія: а) Машинами или частями ихъ	30	1	31			8	1	10	—	11		1	—		—	—	—	17	1	13	—	—	
б) Паденіемъ тяжелыхъ предметовъ	2		2			—	—			2		—	—			—	—	1		1	—	—	
в) Паденіемъ пострадавшаго	2	—	2	—		—	—	1		1	—		—			—	—	2			—	—	
г) Другими способами	2		2	—				1	—	1	—		—	—		—	—			2	—	—	
2. Обжогъ, причиненный топкою печи	1	—	1		—				—	1	—					1	—	—				—	—
Итого (въ *двадцати трехъ* заведеніяхъ)	37	1	38			8	1	12	—	16	—	1	—	—	—	1		20	1	16		—	—
ИТОГО ВЪ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХЪ ГРУППАХЪ (въ *ста двадцати шести* предпріятіяхъ)	491	35	526	—	—	19	1	85	9	368	23	18	1	1	1	8	—	235	13	220	21	28	1
Различныя мастерскія на желѣзныхъ дорогахъ.																							
1. Травматическія поврежденія: а) Машинами или частями ихъ	5	—	5		—			1		3		1		—	—		—	2		3		—	
б) Инструментомъ	1		1	—	—			—		1	—	—		—	—	—		—		1	—	—	
в) Паденіемъ пострадавшаго	1		1	—	—			—	—	1	—	—		—		—		—		1		—	
г) Другими способами	3		3	—	—			1	—	2		—		—		—		2		1		—	
2. Обжогъ, причиненный раскаленнымъ желѣзомъ	1	—	1	—		—				1		—	—			—			—	1	—		
Итого	11	—	11	—	—	—	—	2	—	8	—	1	—	—	—	—	—	4		7	—	—	
Общій итогъ	502	35	537	—		19	1	87	9	376	23	19	1	1	1	8	—	239	13	227	21	28	1

Примѣчаніе. Къ перечисленнымъ группамъ производствъ отнесены и соотвѣтствующіе казенные заводы и фабрики, на которыхъ было 36 несчастныхъ случаевъ, изъ нихъ 24 въ первой группѣ, 6 въ шестой группѣ и 6—въ одиннадцатомъ отдѣлѣ.

Таблица CXI.

Несчастные случаи съ людьми въ 1887 году.

Распредѣленіе упавшихъ въ воду и утонувшихъ по мѣсту случая.

Рѣки и каналы.	Всего упало въ воду.	Изъ нихъ.		Въ %	
		Утонуло.	Спасено.	Утонуло.	Спасено.
Большая Нева	140	23	117	16,4	83,6
Фонтанка	82	3	79	3,7	96,3
Обводный каналъ	39	5	34	12,8	87,2
Большая Невка	38	8	30	21,1	78,9
Екатерининскій каналъ	31	2	29	6,5	93,5
Мойка	14	2	12	14,3	85,7
Малая Нева	13	1	12	7,7	92,3
Смоленская рѣчка	10	2	8	20,0	80,0
Средняя Невка	7	—	7	—	100,0
Крюковъ каналъ	7	1	6	14,3	85,7
Екатерингофская рѣчка	6	1	5	16,7	83,3
Малая Невка	5	—	5	—	100,0
Ждановка	5	—	5	—	100,0
Введенскій каналъ	4	—	4	—	100,0
Лиговскій каналъ	3	—	3	—	100,0
Луппа	3	2	1	66,7	33,3
Пряжка	2	—	2	—	100,0
Охта	2	2	—	100,0	—
Ольховка	2	2	—	100,0	—
Черная рѣчка (Петергофскаго уч.)	2	2	—	100,0	—
Взморье	2	1	1	50,0	50,0
Карповка	1	—	1	—	100,0
Морской каналъ	1	1	—	100,0	—
Итого	419	58	361	13,8	86,2
Сверхъ того:					
Въ прудахъ	5	3	2	60,0	40,0
» колодцахъ	3	1	2	33,3	66,7
» канавѣ	1	1	—	100,0	—
» ямахъ	2	2	—	100,0	—
	430	65	365	15,1	84,9

Мертвыхъ тѣлъ вытащено изъ воды . . . . . 92.

Въ томъ числѣ:

Изъ Большой Невы	36	Изъ Мойки	1
» Фонтанки	11	» Ждановки	1
» Обводнаго канала	8	» Екатерингофской рѣчки	1
» Морскаго канала	7	» Введенскаго канала	1
» Малой Невы	6	» Охты	1
» Большой Невки	5	» Монастырской рѣчки	1
» Екатерининскаго канала	5	» канала на островѣ Голодаѣ	1
» Смоленской рѣчки	3	» пруда	1
На взморьѣ	3		

Таблица CXII.

Распредѣленіе пожарныхъ случаевъ

по мѣсяцамъ и по роду пожара въ 1887 г.

МѢСЯЦЫ.	Появленіе огня, непричинившее вреда имуществу.		Пожары въ жилыхъ строеніяхъ.	Пожары въ промышл.-торговыхъ заведеніяхъ.	Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ.	Пожары на чердакахъ.	Пожары въ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній.	Пожары въ присутственныхъ мѣстахъ.	Пожары на водѣ.	Лѣсные пожары.	Разные др. случаи.	Фальшивыя тревоги.	Пожары внѣ района выѣзда обоза.	И Т О Г О.	Въ 1886 году.
	Горѣла сажа въ трубахъ.	Другіе случаи.													
Январь . .	14	1	21	17	3	2	5	—	1	—	1	3	1	69	87
Февраль. .	4	—	9	11	2	1	1	—	—	—	—	3	—	31	68
Мартъ . .	12	1	21	8	5	1	1	—	—	—	—	3	1	53	40
Апрѣль . .	15	4	10	11	2	3	1	—	—	—	—	7	—	53	50
Май . . .	9	2	14	8	4	1	2	—	1	—	—	6	—	47	49
Іюнь . . .	10	10	10	4	1	1	2	—	—	—	—	5	1	44	49
Іюль . . .	6	3	8	8	2	1	1	—	1	—	4	7	2	43	41
Августъ. .	9	2	12	4	4	1	2	—	2	—	2	8	1	47	52
Сентябрь .	14	3	7	8	4	1	2	—	—	—	1	5	—	45	49
Октябрь. .	7	1	18	10	5	1	2	—	1	—	1	12	—	58	50
Ноябрь . .	18	2	13	20	6	—	3	—	—	—	—	6	1	69	45
Декабрь. .	22	3	21	12	3	2	2	—	—	—	1	10	—	76	38
Итого . .	140	32	164	121	41	15	24	—	6	—	10	75	7	635	—
Въ 1886 г.	110	26	197	124	39	14	17	1	5	2	19	48	16	—	618

Пожары въ жилыхъ домахъ и квартирахъ въ 1887 году.

Таблица CXIII.

РОДЪ ПОЖАРА	Число случаевъ	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ: Всего домовладѣльцевъ	Число случаевъ, при которыхъ пострадало домовладѣльцевъ: 1	2	3	4	5 и болѣе
1. Пож., при кот. пострадало только движ. имущество	15		—	—	—	—	
2. Пож., при кот. пострадало только недвиж. имущ.							
а) пострадали части зданій	46	46	46	—			—
б) пострадали одни зданія цѣликомъ, другія отчасти.	4	4	4	—	—		
3. Пож., при кот. пострадало имущ. движ. и недвиж.							
а) пострадали части зданій.	74	76	73		1	.	—
б) пострадали одни зданія цѣликомъ, другія отчасти.	25	51	17	2	3	1	2

РОДЪ ПОЖАРА	Число пострадавшихъ жилыхъ строеній: Каменныхъ: ВСЕГО	Застрах.	Незастрах	Въ 1 эт	Во 2 эт	Въ 3 эт	Въ 4 и более эт.	Деревянныхъ: ВСЕГО	Застрах	Незастрах	Въ 1 эт	Во 2 эт	Въ 3 эт.	Смѣшанныхъ: ВСЕГО.	Застрах	Незастрах	Въ 1 эт	Во 2 эт	Въ 3 эт
1.	—	—		—	-		—		—	-		4		—					
2. а)	39	35	4	—	7	11	2	7	7		3	—	-						
2. б)	—	—	—	—	—		—	4	3	1	4		-	--	—	—	—		
въ томъ числѣ до основ.								4	3	1	1		—						
3. а)	45	44	1	1	6	13	2[illegible]	29	24	5	[illegible]	19	1	2	2			1	1
3. б)	3	3	—	— 1	2	1	—	70	68	2	49	2[illegible]	-	3	3	—	—	3	—
въ томъ числѣ до основ.								47	45	2	33	14	—	—		—	—	—	—

РОДЪ ПОЖАРА	Число пострадавшихъ нежилыхъ строеній: Нежилыя промышл.-торг. назначенія: ВСЕГО.	Застрах	Незастрах.	Промышленно торговыхъ: ВСЕГО.	Застрах	Незастрах	Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ: ВСЕГО	Число случ., при кот. пострадало квартиръ: 1	2	3	4	5 и более.
1.	—						—					
2. а)			-				51	41	5		—	-
2. б)	1		1 (дер.)		—		4	4				
3. а)	1	1 (дер.)			—	—	140	49	10	6	2	7
3. б)	59	59[1])	—	—		—	149	9	2	1	3	10
въ томъ числѣ до основ.	54	54[2])	—			-						

РОДЪ ПОЖАРА	Мѣсто откуда начался пожаръ. Число случаевъ: Жилыя комнаты	Кухня	Чердаки.	Др. нежил. части ж. стр.	Промышл.-торг. завед.	Нежилыя строенія	Неизвѣстно	Число пожаровъ, въ которыхъ причиной пожара были: Неостор. обращ. съ огнемъ	Керосиновыя лампы	Неисправность печей и трубъ	Усилен. и неосторожная топка	Поджогъ	Др. причины	Неизвѣстныя обстоятельства
1. Пож., при кот. пострадало только движ. имущество.	13	2	-			—	—	7	4	-	1	—	1	2
2. Пож., при кот. пострадало только недвиж. имущ.														
а) пострадали части зданій	23	11	3	4	1	—	4	4	1	18	15	—	2	6
б) пострадали одни зданія цѣликомъ, другія отчасти.	—			—	—		4		—		—			4
3. Пож., при кот. пострадало имущ. движ. и недвиж.														
а) пострадали части зданій	51	6	2	6	6	1	2	9	17	7	14	2	1	24
б) пострадали одни зданія цѣликомъ, другія отчасти	8	1	2	3	1	10	—	3		—	1		—	21

РОДЪ ПОЖАРА	Убытки по движимому имуществу: Число случаевъ, въ которыхъ имущ. было: Застрахованно	Незастрах	Число случаевъ и размѣръ убытка: До 100 р.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 р.	Болѣе 5000 руб.	Всего случ. / Сумма убытк.
1.	7	8	1 / 4	2 / 600	—		3 / 60[illegible]
въ т. ч. убытокъ по имущ., страх. стоим. котор. извѣстна			—	1 / 400	—		[illegible] / 10[illegible]
2. а)	—		—	—	—	—	
2. б)	—			—		—	—
3. а)	42	32	10 / 605	11 / 4200	3 / 7600	1 / 10000	[illegible] / 224[illegible]
въ томъ числѣ убытки по имуществу, страховая стоимость которыхъ извѣстна			4 / 245	10 / 3900	2 / 4600	1 / 10000	17 / 15[illegible]
3. б)	12	13	3 / 200	4 / 1760	5 / 1[illegible]950	2 / 61570	[illegible] / 75[illegible]
въ томъ числѣ убытки по имуществу, страховая стоимость которыхъ извѣстна			—	1 / 500	4 / 10850	1 / 51070	8 / 62[illegible]

РОДЪ ПОЖАРА	Убытки по недвижимому имуществу. Число случаевъ и размѣръ убытка: До 100 р.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 р.	Отъ 5001 до 10000 р.	Болѣе 10000 р.	Всего случаевъ / Сумма убытковъ
1.	—					—
2. а)	9 / 410	7 / 2950	1 / 1500		—	17 / 4860
въ т. ч. убыт. по имущ., страх. стоим. кот. извѣстна	6 / 310	1 / 1600	1 / 1500		—	11 / 3410
2. б)	—		—	—		
3. а)	9 / 580	12 / 4525	4 / 8200	2 / 12810	1 / 20000	[illegible] / 46115
въ томъ числѣ убытки по имуществу, страховая стоимость которыхъ извѣстна	7 / 560	9 / 3725	4 / 8200	2 / 12810	1 / 20000	23 / 45295
3. б)	—	5 / 3060	7 / 24554	3 / 22600	3 / 248150	18 / 298364
въ томъ числѣ убытки по имуществу, страховая стоимость которыхъ извѣстна	—	4 / 2760	7 / 24554	3 / 22600	3 / 248150	17 / 298064

РОДЪ ПОЖАРА	Сумма, въ которую застрах. постр. имущ. (Число случ., сумма страхованія и сумма страхованія для имущества, убытокъ по которымъ извѣстенъ): Имущ. движимое	Имущ. недвижимое	Пострадали люди. Изъ пожарной команды: До и послѣ пожара: Случаевъ	Чел.	Во время пожара: Случаевъ	Чел.	Изъ обывателей: Число случаевъ	Мужчинъ	Женщинъ	Пострадали животныя: Число случаевъ	Число лошадей	Число коровъ	Число свиней
1.	2 / 6000 / 5000		—				1	1		-	-		
2. а)		22 / 3318681 / 967594			1	1	—		-	—	—		
2. б)		—	—	—	—	—		—		—	—		
3. а)	32 / 313863 / 51665	50 / 5217250 / 1940263	—		1	1	9	14	22	1	—		1
3. б)	8 / 26350 / 26350	21 / 411464 / 361664	2	2	1	1	7	5	6	2	2	1	3

[1]) Въ т. ч. 4 камен., остальныя деревянныя.
[2]) Въ т. ч. 2 камен., остальныя деревянныя.

Пожары въ домахъ и квартирахъ, занятыхъ подъ промышленно-торговыя заведенія въ 1887 году.

Таблица CXIV.

Родъ пожара.	Число случаевъ	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ: Общее число	Число случаевъ, при которыхъ пострадало домовладѣльцевъ: 1	2	3	4	5 и болѣе
1) Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество	14	—		—			
2) Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество	20	20	20		-	-	
3) Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое	87	101	81	2	3		1 [1])

Число пострадавшихъ жилыхъ строеній

Родъ пожара.	Каменныхъ: Всего	Застрахов.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ	Въ 2 этажа	Въ 3 этажа	Въ 4 и болѣе этажей	Деревянныхъ: Всего	Застрахов.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ	Въ 2 этажа	Въ 3 этажа	Смѣшанныхъ: Всего	Застрахов.	Незастрахов.	Въ 1 этажъ	Въ 2 этажа	Въ 3 этажа
1)	—		—	—			—		—		—		-	-	—		-	—	-
2)	12	12		1	-	5	6	1	1		—	1	—		—	—			
3)	47	47	—	1	12	10	24	18	18		9	9	-	1	1	—	—	1	
Въ т. числѣ до основанія								10	10	1	8	2			—	—			—

Число пострадавшихъ нежилыхъ строеній и промышленно-торгов. заведеній

Родъ пожара.	Промышленно-торговыхъ: Каменныхъ: Всего	Застрах.	Незастр.	Деревянныхъ: Всего	Застрах.	Незастр.	Смѣшанныхъ: Всего	Застрах.	Незастр.	Неимѣющихъ промышленно-торгов. назначенія: Всего	Застрахов.	Незастрахов.	Число пострадавшихъ промышленно-торгов. заведеній: Всего	Число случаевъ, при которыхъ пострадало заведеній: 1	2	3	4 и болѣе
1)		-		—	-	—	—				—		14	14	—	—	—
2)	4	4	—	3	2	1	—		—	.	—	—	20	20	—	—	—
Въ т. числѣ до основанія				1	1				—	—	-						
3)	24	22	2	14	2	2	1	1	-	7 [2])	7	—	100	81	3	2	1 [4])
	3	3	—	9	7	2		1		4 [3])	4						

Родъ пожара.	Число пострадавшихъ жилыхъ квартиръ: Всего	Число случ., при которыхъ пострадало кварт.: 1	2	3	4	5 и болѣе	Мѣсто откуда начался пожаръ: Промышленно-торговыя заведенія	Жилыя квартиры	Чердаки	Другія нежилыя части строеній
1) Пожары, при которыхъ пострадало только движимое имущество	—			—	—	—	14	—	—	
2) Пожары, при которыхъ пострадало только недвижимое имущество	10	6	2	—			19	—		1
3) Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое	59	28	5	1	1	1	85	1	1	—

Родъ пожара.	Число случаевъ, въ которыхъ причиной пожара были: Неосторожное обращеніе съ огнемъ	Керосиновыя лампы	Неисправность печей и трубъ	Усиленная и неосторожная топка	Взрывъ газа	Воспламен. веществъ служащ. для производ.	Неизвѣстн. обстоят.
1)	3	5		1		—	5
2)		5	3	5	1	1	5
3)	9	18	3	13	3	6	35

Убытки по движимому имуществу

Родъ пожара.	Число случ., въ котор. имущ. было: Застрахов.	Незастрахов.	Число случаевъ и размѣръ убытка: До 100 руб.	Отъ 101 до 1000 руб.	Отъ 1001 до 5000 руб.	Болѣе 5000 руб.	Всего случ. / Сумма убытка
1)	9	5	2 150			—	2 150
въ т. ч. убытокъ по имуществу страх. стоим. котор. извѣстна			2 150	—	—	—	2 150
2)	—		—	—	-	—	
3)	63	24	5 450	15 8250	12 38150	9 121450	41 [5]) 168300
въ т. ч. убытокъ по имущ. страх. стоим. котор. извѣстна			4 350	6 2150	8 26350	8 111450	26 140300

Убытки по недвижимому имуществу

Родъ пожара.	Число случаевъ и размѣръ убытка: До 100 р.	Отъ 101 до 1000 р.	Отъ 1001 до 5000 р.	Отъ 5001 до 10000 руб.	Болѣе 10000 руб.	Всего случ. / Сумма убытка
1)	—	—	—	—	—	-
2)	1 40	7 2200	1 1500	—	—	9 3740
въ томъ числѣ убытокъ по имуществу, страховая стоимость которыхъ извѣстна	1 40	5 1700	—	—		6 1740
3)	8 600	12 5850	13 36500	2 18500	1 20000	36 [5]) 81450
въ т. ч. убыт. по им. кот. извѣстна	5 375	9 4450	12 31500	2 18500	1 20000	29 74825

Родъ пожара.	Сумма, въ которую застраховано пострадавшее имущество (Число случаевъ, сумма страхованія и сумма страхованія для имуществъ, убытокъ по которымъ извѣстенъ): Имущество движимое	Имущество недвижимое	Пострадали люди: Изъ пожарной команды: До и послѣ пожара: Случаевъ	Человѣкъ	Во время пожара: Случаевъ	Человѣкъ	Изъ обывателей: Число случаевъ	Мужчинъ	Женщинъ	Пострадали животныя: Число случаевъ	Число лошадей	Число коровъ	Число свиней
1)	6 40850 5000	—		—		—	—		—	-	—		
2)	—	12 [6]) 1560644 367000			—			-	—		—		—
3)	44 [7]) 792175 341375	62 [7]) 9285689 4430429	—		2	2	10	13	2	1	—	—	2

Примѣчанія. [1]) Семь лавковладѣльцевъ Апраксина рынка. [2]) Въ томъ числѣ 1 каменное и 6 деревянныхъ. [3]) Всѣ деревянныя. [4]) 7 лавокъ. [5]) Сверхъ сего въ 5 случаяхъ убытокъ по движимому имуществу показанъ вмѣстѣ съ убыткомъ по недвижимому имуществу 267075 р. [6]) Сверхъ сего въ одномъ случаѣ недвижимое имущество застраховано вмѣстѣ съ движимымъ въ 10.000 р. [7]) Сверхъ сего въ 3 случаяхъ имущество движимое застраховано вмѣстѣ съ недвижимымъ въ 467500 р.

Таблица CXV.

Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ въ 1887 году.

РОДЪ ПОЖАРА.	Общее число случ.	Число пострадавшихъ владѣльцевъ.	Число постр. нежил. строен.: Камен. Всего.	Камен. Застрахов.	Камен. Незастрахов.	Деревян. Всего	Деревян. Застрахов.	Деревян. Незастрахов.	Смѣшан. Всего	Смѣшан. Застрахов.	Смѣшан. Незастрахов.
1) Пожары, при которыхъ пострадало одно движимое имущество	4	—					—	—	—	—	—
2) Пожары, при которыхъ пострадало одно недвижимое имущество.	20	20	1	1	—	19	14	5	—	—	—
въ томъ числѣ до основанія:			1	1	—	6	3	3	—	—	—
3) Пожары, при которыхъ пострадало имущество движимое и недвижимое.	17	18	6	4	2	13	8	5	2	1	1
въ т. ч. до осн.:						8	5	3	—		

РОДЪ ПОЖАРА.	Число пострад. жил. строен.: Камен. Всего	Камен. Застрахов.	Камен. Незастрахов.	Деревян. Всего.	Деревян. Застрахов.	Деревян. Незастрахов.	Смѣшан. Всего	Смѣшан. Застрахов.	Смѣшан. Незастрахов.
1)	—								
2)	—	—	—	1	1	—	—	—	—
3)	—	—	—	1	1	—	—	—	—

РОДЪ ПОЖАРА.	Причины пожара: Неостор. обращ. съ огнемъ	Неисправн. печей и труб.	Неостор. [illegible]	Другія причины	[illegible]
1)	1	—			
2)	2	1	3	1	
3)	7	—	—	—	

РОДЪ ПОЖАРА.	Убытки по движим. имущ.: До 100 р.	101—1000 р.	1001—5000 р.	Болѣе 5000 р.	Всего случ. / Сумма уб.
1)	1 / 15	—	—	—	1 / 15
2)	—	—	—	—	—
3)	3 / 110	—	3 / 9500	—	*) 6 / 9610
въ т. числѣ убыт. имущ., страх. стоим. которыхъ извѣстна:	1 / 80	—		—	1 / 80

РОДЪ ПОЖАРА.	Убытки по недвижимому имущ.: До 100 р.	101—1000 р.	1001—5000 р.	5001—10000 р.	Болѣе 10000 р.	Всего случ. / Сумма убытка
1)	—		—	—	—	
2)	7 / 410	4 / 2350	—	—	—	11 / 2760
въ т. ч. уб. им., стр. ст. кот. изв.:	4 / 235	2 / 1500	—	—	—	6 / 1735
3)	3 / 90	1 / 1000	2 / 5500	—	—	6*) / 6590
въ т. числѣ убыт. имущ., страх. стоим. которыхъ извѣстна:	2 / 60	1 / 1000	1 / 3000			3 / 4060

РОДЪ ПОЖАРА.	Страх. стоим. постр. имущ. (Число случаевъ, сумма страхов. и сумма страхован. для имущ., убытокъ по которымъ извѣстенъ): Имущ. движ.	Имущ. недвиж.
1)		—
2)	—	8 / 178200
въ т. ч.		158200
3)	1 / 2000	6 / 420350
въ т. ч.	2000	218350

РОДЪ ПОЖАРА.	Пострадали люди: Изъ пожарной команды, до и послѣ пожара: Случ.	Чел.	во время пожара: Случ.	Чел.	Изъ обывателей: Число случ.	Мужчинъ	Женщинъ	Пострад. животн.: Число случаевъ	Число лошадей	Число коровъ	Число свиней
1)		—	—	—	—		-	1	1	—	
2)	—						—	—	—	—	—
3)		—	1	1		—	—	—	—	—	—

Примѣчаніе: *) Сверхъ сего въ 3 случаяхъ убытокъ показанъ для движимаго и недвижимаго имущества вмѣстѣ—6900

Таблица CXVI.

Пожары на чердакахъ и въ другихъ нежилыхъ помѣщеніяхъ жилыхъ строеній въ 1887 году.

РОДЪ ПОЖАРА	Общее число случаевъ	Число пострадавшихъ домовладѣльцевъ.	Число пострадавшихъ жилыхъ строеній: Каменныхъ: Всего.	Застрахов.	Незастрахов.	Въ 1 этаж.	Въ 2 этажа	Въ 3 этаж.	Въ 4 и бол. эт.
1) Пожары на чердакахъ	15	13	8	7	1	—	2	2	4
2) Пожары въ друг. нежилыхъ помѣщеніяхъ	24	22	21	20	1	—	3	4	14

РОДЪ ПОЖАРА	Деревянныхъ: Всего	Застрахов.	Незастрахов.	Въ 1 этаж.	Въ 2 этажа	Въ 3 этажа	Смѣшанныхъ: Всего.	Застрахов.	Незастрахов.	Въ 1 этаж.	Въ 2 этажа	Въ 3 этажа
1)	5	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
2)	1	1		1		—	—	—		—		—

РОДЪ ПОЖАРА	Число постр. нежил. стр.: Всего	Застрахов.	Незастрахов.	Число пострад. квартиръ: Жилыхъ	Пром.-торгов. помѣщеній	Причины пожара: Неостор. обр. съ огнемъ	Неис. печей и т. д.	[illegible]
1)	—	—	—	22	—	3	8	—
2)			-	1	—	8	3	

РОДЪ ПОЖАРА	Убытки по движим. имущ.: До 100 р.	101—1000 р.	1001—5000 р.	Болѣе 5000 р.	Всего случ. / Сумма убытка.
1)	1 / 7	—	—	—	1 / 7
2)	4 / 53	—		—	4 / 53

РОДЪ ПОЖАРА	Убытки по недвижимому имущ.: До 100 р.	101—1000 р.	1001—5000 р.	5001—10000 р.	Болѣе 10000 р.	Всего случ. / Сумма уб.
1)	2 / 60	—	—	—	—	2 / 60
въ т. чис. убыт. имущ., страх. стоимость котор. извѣстна	2 / 60	—	—	—	—	2 / 60
2)	2 / 160	4 / 900	—			6 / 1060
въ т. чис. убыт. имущ., страх. стоимость котор. извѣстна	1 / 100	4 / 901	—	—	—	5 / 1000

РОДЪ ПОЖАРА	Стр. стоим. им. (Число случаевъ, сумма страхов. и сумма страхованія для имущ., убытокъ по которымъ извѣстенъ): Имущ. движ.	Имущ. недвиж.
1)	1 / 2000	11 / 1543200
въ т. ч.	0	17400
2)		4 / 3456668
въ т. ч.		1530500

РОДЪ ПОЖАРА	Пострадали люди: Изъ пожарной команды, до и послѣ пожара: Случ.	Чел.	во время пожара: Случ.	Чел.	Изъ обывателей: Случаевъ.	Мужчинъ	Женщинъ	Пострад. животн.: Число случаевъ	Число лошадей	Число коровъ	Число свиней
1)	—		2	2			-			—	
2)	-										

Таблица CXVII.

Родъ и число пострадавшихъ отъ пожара промышленныхъ и торговыхъ заведеній въ 1887 году.

	Число заведеній.
ПРОМЫШЛЕННЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ:	
Фабрики и заводы	25
Столярныя мастерскія	7
Типографіи и литографіи	5
Коробочная мастерская	1
Мастерскія дамскихъ нарядовъ	2
Булочныя, кондитерскія и пекарни	12
Мастерскія кофе и цикоріи	3
Колбасныя мастерскія	2
Разныя другія мастерскія.	8
ТОРГОВЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ:	
Гостинницы, трактиры и кухмистерскія	14
Портерныя лавки и питейные дома	4
Винный складъ	1
Табачныя лавки	3
Бани	2
Купальни.	2
Портомойни	2
Мелочныя и зеленныя лавки	5
Фруктовые и чайные магазины	2
Мясная лавка.	1
Магазинъ готоваго платья	2
Магазинъ мануфакт. и галантерейныхъ товаровъ	9
Магазины обоевъ	1
Магазины желѣзныхъ издѣлій.	1
Магазины золотыхъ и серебр. издѣлій	2
Часовой магазинъ	1
Посудный магазинъ.	1
Свѣчныя лавки	4
Москательныя торговли	3
Лѣсная биржа	1
Торговыя конторы	2
Книжная лавка	1
Разные другіе склады, лавки и торговыя заведенія	18

Таблица CXVIII.

Распредѣленіе пожаровъ по полицейск. участкамъ въ 1887 г.

ЧАСТИ И УЧАСТКИ.	Появленіе огня, не причинившее пожара.		Пожары въ жилыхъ строеніяхъ.	Пожары въ промышл.-торгов. заведеніяхъ.	Пожары въ нежилыхъ строеніяхъ.	Пожары на чердакахъ.	Пожары въ нежилыхъ частяхъ жилыхъ строеній.	Пожары въ присутственныхъ мѣстахъ.	Пожары на водѣ.	Лѣсные пожары.	Разные другіе случаи.	Фальшивая тревога.	Пожары внѣ района выѣзда обоза.	И Т О Г О.	Въ 1886 году.
	Горѣла сажа въ трубахъ.	Другіе случаи.													
Адмиралтейская . I	5	1	4	1	—	—	2	—	—	—	—	2	—	15	9
II	6	—	4	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	16	10
Казанская . . . I	6	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	11	5
II	3	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	10
III	10	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	11
Спасская . . . I	3	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	7	5
II	3	—	—	4	—	—	2	—	—	—	—	1	—	10	9
III	3	—	1	8	—	1	2	—	—	—	—	1	—	16	10
IV	5	3	4	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	21	19
Коломенская . . I	12	—	4	3	1	—	1	—	—	—	—	2	—	23	14
II	7	3	6	—	2	2	—	—	—	—	—	2	—	22	13
Нарвская . . . I	1	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	18
II	6	2	7	1	1	—	2	—	—	—	1	2	—	22	29
III	5	1	6	—	1	—	—	—	1	—	—	5	—	19	24
Московская . . I	4	—	2	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	11	24
II	2	—	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9	12
III	1	—	5	4	1	2	—	—	—	—	—	1	—	14	13
IV	2	—	4	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	12	8
Ал.-Невская . . I	5	2	8	3	1	—	—	—	1	—	—	1	—	21	22
II	2	—	3	3	1	—	—	—	—	—	1	2	—	12	11
III	7	5	4	7	—	1	—	—	—	—	3	9	—	36	31
Рождественская . I	2	1	7	6	1	1	1	—	—	—	—	4	—	23	13
II	2	—	6	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	13	9
III	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	7
Литейная . . . I	3	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	16
II	5	—	6	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	16	13
III	4	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	11	15
IV	1	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	8	15
Васильевская . I	2	1	4	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13	14
II	2	—	3	8	—	1	—	—	—	—	1	5	—	20	20
III	5	1	3	7	1	—	—	—	—	—	—	6	—	23	19
Потербургская. I	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	23
II	6	3	8	5	3	1	—	—	—	—	—	1	—	27	23
III	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5	12
IV	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4
Выборгская . . I	4	1	4	1	2	—	—	—	—	—	—	3	—	15	9
II	2	2	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	11	14
III	2	—	7	3	4	1	—	—	2	—	1	2	—	22	19
Лѣсной	1	—	8	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	14	20
Полюстровскій . .	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	7	6
Петергофскій . .	—	3	6	—	3	—	—	—	1	—	3	6	—	22	13
Шлиссельбургскій .	—	1	9	4	4	1	—	—	—	—	—	7	—	26	11
Внѣ района выѣзда об.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	16
Итого . . .	140	32	164	121	41	15	24	—	6	—	10	75	7	635	—
Въ 1886 г. . . .	110	26	197	124	39	14	17	1	5	2	19	48	16	—	618

Таблица CIX.

Сравненіе цѣнности недвижимыхъ имуществъ въ С.-Петербургѣ по городской оцѣнкѣ, страховой оцѣнкѣ и продажной цѣнѣ.

Участки.		Цѣнность имуществъ по оцѣнкамъ городской и страховой.					Цѣнность имуществъ по городской оцѣнкѣ и продажной цѣнѣ.			
		Число имуществъ.	Оцѣнка. Городская 000 р.	Оцѣнка. Страховая 000 р.	Страховая сумма 000 р	Отношеніе страховой оцѣнки къ городской.	Число имуществъ.	Городская оцѣнка 000 р.	Продажная цѣна 000 р.	Отношеніе цѣны къ городской оцѣнкѣ.
Адмиралтейской	I	83	9751	14615	14603	149,9	20	2188	3778	172,17
	II	37	2867	5444	5415	189,8	50	4696	9768	208,10
Казанской	I	55	8196	10559	10247	128,8	5	613	925	151,0
	II	64	5104	6995	6983	137,1	13	606	1032	170,15
	III	68	6023	8834	8603	146,7	19	1562	2423	155,11
Спасской	I	45	7599	11153	11153	46,8	14	3180	5846	183,19
	II	652	11318	9709	9699	85,8	233	3342	6371	190,17
	III	101	11876	14559	14412	122,6	24	2845	4641	163,11
	IV	156	8141	10552	10386	129,6	36	1642	2893	176,12
Коломенской	I	246	8344	14460	14351	173,3	98	3110	6110	196,5
	II	204	4622	8642	8504	187,0	89	2098	3418	162,9
Нарвской	I	145	4626	9678	9646	209,2	78	2499	4818	192,8
	II	182	4260	8781	8722	206,1	70	2083	3630	174,12
	III	95	4958	8151	8135	164,4	42	1721	2826	164,12
Московской	I	87	6032	11349	11287	188,1	67	5025	8578	170,17
	II	66	4253	9187	9099	216,0	50	3002	5747	191,5
	III	65	3563	7646	7646	214,6	63	3169	5576	175,9
	IV	94	2210	4827	4712	218,4	103	2353	4331	184,11
Ал.-Невской	I	93	3044	5668	5638	186,2	21	882	1540	174,16
	II	81	1211	2849	2836	235,3	69	1554	2751	176,9
	III	94	1636	3725	3693	227,6	85	1116	2038	182,17
Рождественской	I	133	3746	7900	7878	210,8	74	1693	2431	143,6
	II	115	1552	3692	3630	237,8	80	1079	1825	169,11
	III	112	3015	4593	4590	152,4	26	580	748	128,9
Литейной	I	149	9537	15039	14559	157,3	52	4245	7418	174,17
	II	187	10854	19420	19198	178,9	68	3858	6982	181,0
	III	200	9297	19682	19625	211,7	94	3965	6735	169,2
	IV	129	7215	14764	14764	204,6	60	3403	7153	210,2
Васильевской	I	82	3297	6072	6022	184,2	104	3349	5695	170,1
	II	104	2579	6026	6006	233,6	130	2421	4247	175,4
	III	102	1396	3222	3184	230,8	90	1622	3317	204,5
Петербургской	I	326	3345	6590	6590	197,0	124	1466	2105	143,6
	II	438	3786	8509	8509	224,7	233	1516	2920	192,7
	III	206	2379	5116	5112	215	96	966	2282	236,1
	IV	60	439	1270	1270	288,7	13	111	281	252,1
Выборгской	I	152	3120	5802	5802	186,0	59	906	1551	271,1
	II	161	2600	5696	5696	219,0	72	832	1713	206,0
Итого		5369	187791	320776	318205	170,8	2624	81298	146443	180,0

Таблица CXX.

Сравненіе цѣнности и доходности недвижимыхъ имуществъ въ С.-Петербургѣ по городской и по залоговой оцѣнкамъ.

ЧАСТИ И УЧАСТКИ.		Цѣнность имущ. по оцѣнкамъ город. и залоговой.				Доходность имуществъ по оцѣнкамъ городской и залоговой.				Отнош. къ городоцѣнкѣ цифръ залоговой оцѣнки $a : 100$.		
			Оцѣнки			Валовой доходъ		Чистый доходъ				
		Число имуществъ.	городская 000 р.	залоговая 000 р.	Выданная ссуда 000 р.	городской оцѣнки 000 р.	залоговой оцѣнки 000 р.	городской оцѣнки 000 р.	залоговой оцѣнки 000 р.	Цѣнность.	Валовой доходъ.	Чист. доходъ.
Адмиралтейская	I	28	4078	7370	4265	674,18	792,15	407,98	599,12	180,98	117,15	146,19
	II	43	4867	10031	5893	800,19	1088,35	486,17	824,16	261,11	135,19	169,14
Казанская	I	20	2425	4621	2887	398,12	507,10	242,15	375,18	208,11	127,13	154,19
	II	28	2545	4669	2801	421,19	484,14	254,15	367,13	183,14	114,18	144,13
	III	37	3985	7564	4343	662,13	816,15	398,15	605,11	189,18	123,13	151,18
Спасская	I	12	2975	4968	3239	469,17	581,10	297,15	442,17	167,10	125,18	148,19
	II	25	1035	1884	1186	155,18	198,17	103,15	159,17	182,10	127,15	154,13
	III	40	4774	9165	5593	776,19	1047,16	477,14	749,12	192,10	134,13	156,19
	IV	20	1045	2240	1367	174,12	232,13	104,15	183,12	214,14	133,13	175,13
Коломенская	I	88	3713	7909	4494	655,10	792,10	371,13	600,19	213,10	120,19	161,19
	II	68	2211	5320	2746	353,10	489,18	221,10	400,18	240,17	138,17	181,13
Нарвская	I	53	2838	5622	3298	489,11	582,19	283,18	438,18	198,11	119,12	154,16
	II	49	1583	3998	2131	289,15	398,14	158,13	303,11	252,15	137,15	191,14
	III	21	501	1449	740	93,18	141,10	50,11	103,18	289,15	150,13	207,2
Московская	I	68	6401	13945	8901	1051,14	1524,3	640,11	1159,11	217,19	145,10	181,11
	II	62	2488	6386	3809	442,12	716,12	248,18	502,10	256,17	162,10	201,18
	III	54	3328	8602	5224	569,10	858,13	332,18	653,18	258,19	150,18	196,15
	IV	56	1647	3773	2214	302,10	395,13	164,17	301,19	229,11	130,19	183,13
Александро-Невская	I	2	133	420	201	22,17	34,18	13,13	26,18	314,19	153,11	200,15
	II	35	720	2184	1189	138,19	231,14	72,10	169,11	303,13	166,16	234,18
	III	41	738	1863	1018	136,17	195,13	73,17	144,10	252,15	148,18	195,15
Рождественская	I	52	1451	3601	2142	262,19	387,10	145,11	288,13	248,13	147,12	198,18
	II	40	968	2293	1164	169,11	228,12	96,18	169,18	236,19	135,10	175,11
	III	24	531	1438	804	99,18	149,11	53,11	110,11	270,18	149,14	207,14
Литейная	I	62	5885	11749	7357	1035,12	1313,10	588,15	612,12	199,16	126,18	104,11
	II	59	4702	9806	5669	794,6	1005,10	470,12	749,15	208,15	126,15	159,14
	III	75	3989	9269	5427	686,0	951,10	398,19	725,19	232,18	138,16	182,10
	IV	48	3045	6966	4139	520,12	746,16	304,15	565,18	228,18	143,17	185,18
Васильевская	I	70	3369	7925	4434	589,14	813,18	336,19	616,17	235,12	138,10	182,19
	II	77	2171	5788	3050	406,19	539,14	217,11	391,11	266,16	132,15	180,14
	III	34	589	2007	910	118,11	173,14	58,19	126,11	340,15	146,19	214,10
Петербургская	I	53	875	2266	1171	171,17	246,19	87,15	166,11	259,10	143,18	189,19
	II	69	591	1506	694	131,16	169,15	59,11	119,18	255,11	128,16	202,17
	III	37	505	1414	682	103,11	133,17	50,15	94,15	280,12	129,17	187,13
Выборгская	I	23	422	1061	546	84,13	101,16	42,12	73,14	251,11	120,16	173,18
	II	8	156	456	242	26,10	29,18	15,16	21,15	292,13	114,13	137,18
Итого		1581	83279	181528	105970	14276,14	19095,17	8327,17	13941,19	218,10	133,18	167,14

Таблица CXXI.

Сравненіе цѣнности недвижимыхъ имуществъ въ С.-Петербургѣ по городской, страховой и залоговой оцѣнкѣ.

ЧАСТИ и УЧАСТКИ.		Число имуществъ.	Оцѣнки		Страховая сумма 000 р.	Залоговая оцѣнка 000 р.	Ссуда 000 р.	Отношеніе къ город. оцѣнкѣ (=100)				Отношеніе залоговой оцѣнки къ страховой.
			Городская 000 р.	Страховая 000 р.				Страховой оцѣнки.	Страховой суммы.	Залоговой оцѣнки.	Ссуды.	
Адмиралтейская	I	20	2364	3503	3503	5040	2732	148,2	148,2	213,2	115,6	143,8
	II	12	836	1413	1413	1860	1102	169,0	169,0	222,5	131,8	131,6
Казанская	I	19	2821	4245	3899	5296	3223	150,5	138,2	187,7	114,2	124,2
	II	19	1462	2297	2297	3129	1719	157,2	157,2	209,9	117,6	136,6
	III	18	1806	3007	2801	3507	2044	169,9	155,1	194,2	113,2	116,7
Спасская	I	9	2026	2618	2618	3560	2468	129,2	129,2	175,6	121,8	135,9
	II	25	818	1185	1185	1527	953	144,9	144,9	186,6	116,5	128,0
	III	42	5529	6990	6949	10714	6409	126,4	126,4	190,1	115,9	153,2
	IV	21	840	1378	1378	1865	1099	164,0	164,0	222,0	130,7	135,3
Коломенская	I	102	4185	7077	7066	9260	5246	169,1	168,8	221,3	125,3	130,8
	II	82	2612	4685	4668	6451	3463	179,4	178,7	247,0	132,6	137,7
Нарвская	I	63	2491	4882	4880	5673	3428	195,9	195,8	227,7	137,6	116,2
	II	66	2152	4515	4449	5797	3246	209,8	206,7	269,4	150,8	128,3
	III	29	648	1137	1137	1908	952	176,0	176,0	294,6	147,0	167,8
Московская	I	34	2279	4425	4363	5418	3211	194,2	191,5	237,8	140,9	122,4
	II	31	1604	3451	3412	4320	2808	215,2	212,8	269,4	175,1	124,9
	III	29	1899	3986	3986	4734	2777	209,9	209,9	249,3	146,2	116,2
	IV	26	821	1671	1667	1950	1092	203,4	203,0	237,5	133,0	116,6
Ал.-Невская	I	9	709	1382	1382	1824	872	194,9	194,9	257,4	123,1	132,0
	II	18	544	1142	1135	1591	912	210,2	208,8	292,7	167,8	139,3
	III	25	556	1271	1266	1354	764	228,5	227,5	243,4	137,3	106,5
Рождественская	I	29	1101	2181	2264	2710	1631	207,3	205,7	246,3	148,2	118,5
	II	31	480	1019	970	1111	591	212,5	202,2	231,6	123,3	109,0
	III	34	915	1934	1934	2406	1420	211,3	211,3	262,9	155,2	124,4
Литейная	I	57	5213	7964	7955	10067	6166	152,8	152,8	193,1	118,3	126,4
	II	69	5060	8613	8485	9440	5451	170,2	167,7	186,6	107,8	109,6
	III	83	4865	9967	9966	11416	6755	204,9	204,8	234,6	138,7	114,5
	IV	58	3478	6820	6820	8075	4787	196,1	196,1	232,2	137,6	118,4
Васильевская	I	21	1102	2335	2335	2934	1670	211,8	211,8	266,1	151,5	121,7
	II	43	1195	2886	2886	3153	1758	241,5	241,5	263,8	147,1	109,2
	III	25	340	778	778	1147	512	228,8	228,8	337,1	150,4	147,4
Петербургская	I	63	1258	1874	1874	2448	1212	149,0	149,0	194,6	96,3	130,6
	II	98	887	2036	2036	2322	1117	229,4	229,4	261,9	125,9	114,0
	III	55	827	1732	1732	2540	1307	209,4	209,4	307,0	158,1	146,6
Выборгская	I	41	1093	2006	2006	3245	1808	183,5	183,5	296,8	165,4	161,7
	II	19	442	919	919	1028	572	208,0	208,0	232,6	129,5	111,8
Итого		1425	67268	119424	118414	150821	87277	177,8	176,0	224,2	129,8	126,3

Таблица CXXII.

Сравненіе цѣнности недвижимыхъ имуществъ въ С.-Петербургѣ по четыремъ признакамъ: оцѣнкамъ городской, страховой, залоговой и продажной цѣнѣ.

ЧАСТИ и УЧАСТКИ.	Число имуществъ.	Оцѣнки.			Цѣна по актамъ укрѣпленія.	Отношеніе къ городской оцѣнкѣ = 100.		
		Городская 000 р.	Страховая 000 р.	Залоговая 000 р.		Страховой оцѣнки.	Залоговой оцѣнки.	Цѣны по актамъ укрѣпленія.
Адмиралтейская . I	2	253	398	521	420	157,3	205,9	165,9
II	4	319	573	729	729	179,7	228,7	228,5
Казанская . . . I	3	210	188	366	365	89,4	173,9	173,7
II	1	49	100	109	65	202,4	220,7	131,6
III	2	162	398	369	345	245,7	227,9	212,9
Спасская. . . . I	4	1193	1349	2015	2373	113,0	168,9	198,8
II	12	466	713	922	1011	153,0	197,8	259,7
III	8	907	1226	1807	1750	135,1	199,1	192,8
IV	8	342	517	772	781	151,3	225,7	228,3
Коломенская . . . I	48	1754	3178	4067	3425	181,2	231,9	195,2
II	29	856	1637	2009	1495	191,1	234,6	174,5
Нарвская I	29	1327	2557	2980	2383	192,7	224,6	179,6
II	22	999	2189	2512	1930	219,1	251,4	193,1
III	7	171	318	397	397	185,6	231,8	231,7
Московская . . . I	15	948	1701	2161	1758	179,3	227,9	185,3
II	13	1107	2253	2893	2244	203,7	261,4	202,8
III	7	467	916	990	1006	195,9	211,8	215,1
IV	14	438	1029	1167	937	234,8	266,3	213,7
Ал.-Невская . . . I	5	237	567	592	401	239,4	250,1	169,2
II	6	239	531	896	559	221,7	374,8	293,8
III	10	236	591	671	340	250,5	284,4	144,5
Рождественская . I	3	105	183	233	268	174	221,9	255,3
II	12	128	232	308	259	181,1	240,3	202,2
III	11	435	1007	1213	470	231,7	278,9	108,2
Литейная I	7	778	1302	1596	1011	167,4	205,1	129,9
II	19	1260	2348	2916	2723	186,3	231,5	216,1
III	41	2036	4382	5020	3518	215,3	246,6	172,3
IV	24	1445	3296	3414	2880	228,1	236,3	199,4
Васильевская . . . I	7	343	748	909	439	218,0	265,0	128,1
II	22	669	1661	1741	833	248,4	260,2	121,6
III	7	121	257	340	194	212,4	281,7	160,5
Петербургская . . I	28	402	768	1006	556	191,1	250,3	138,3
II	46	332	752	1045	677	226,5	314,8	203,9
III	20	231	502	581	416	216,8	251,3	180,0
Выборгская . . . I	12	243	493	961	331	202,9	395,8	136,5
II	7	101	183	305	189	181,2	302,9	187,6
Итого	**515**	**21309**	**41043**	**50533**	**39478**	**193,1**	**237,1**	**185,8**

Свѣдѣнія по промышленности и торговлѣ С.-Петербурга, извлеченныя изъ записей податныхъ инспекторовъ. *Таблица CXXIII.*

А. ДАННЫЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Наименование промысла	По какимъ документамъ. Купеч. св. 1 г.	Купеч. св. 2 г.	Промысл. св. 1 разряда	2 разряда	3 разряда	На мел. торгъ Свид.	Бил.	Прик. 1 разр.	Прик. 2 разр.	Общее число
I. Приготовленіе предметовъ потребленія										
Хлѣбопекарни		2	2		28		6	—	17	46
Слечные курени		—	1	2	2			—	—	5
Пирожные курени	—	—	1	2	4	2	—	—	—	7
Булочн. съ пекарнями	1	34	2	26	239	229	42	7	112	333
Конд., пряничн. и шок. фабр. и мастерскія	2	20	3	4	31	12	2	4	34	61
Макаронныя фабрики		6	3	1	—		—	1	3	10
Галетн. и бискв. фабр.		3		—	—		—	—	3	3
Дрожжевой заводъ		1			—			—	1	1
Масло искуств. заводы	3	2	—	—		—		8	12	5
Колбасныя мастерскія		13	2	3	32	26	2	4	27	55
Коптильни		—	—	—	6	—		—		6
Консервовъ фабрика		1			—	—		—		1
Гусачныя мастерскія		3	2	1	4	3		—	2	13
Тони рыболовныя	—	1	1		1			—	—	3
Сахарные заводы	2	—			—	—	—	5	1	2
Колки сах. мастерскія	—	1	—		—	—	—	—	1	1
Кофе жарен. маст.	—	3	—	1	5	2	1	—	4	9
Цикорная фабрика	1		—	—	—	—	—	1	—	1
Уксусныя мастерскія	—	6	—	—	4		1		3	10
С[illegible] фабр.	1		—	—	—			1		1
Квасныя заведенія	—	3	3	8	18	10	2		10	35
Пиво и медовар. заводы	4	5		—		—	—	18	20	10
Водочные заводы	5	7		—		—	—	30	44	12
Минер. водъ заведенія	2	3	1	3	2	3	—	5	10	12
Вол…рѣзныя		—		—	—	3	2	—	—	5
Табачныя фабрики	6	12	—	—	—		—	12	19	16
Итого произв. предметовъ потребленія	27	126	21	51	376	290	68	96	323	663
II. Произв. предметовъ одежды и убранства человѣка										
Бумагопряд. и ткац. ф.	4	6	—		—		—	10	31	10
Ситце-набивныя фабр.	3	1		—			—	4	7	4
Тюлевыя фабрики	1	—	—	—	—		—	5	2	1
Шерсте-пряд. фабр.	—	1	—	—	—		—	—	—	1
Искуств. шерсти фабр.	—	3	—	—	—	—		2	1	3
Суконныя фабрики	1	1	—	—	—	—	—	2	4	2
Шелковыя фабрики		3	—	—		—	—	1	2	3
Ткацкія мастерскія	2	5	1	3	7	—	—	5	8	17
Ватное производство	1	3			1		—	5	5	5
Декатировки суконъ	—	—			2	—				2
Басонныя мастерскія	—	11	7	14	26	1		2	1	58
Тесемочн. мастерскія		—	—	1	—	—				1
Пуговичн. маст. и фабр.		4		—	3	—		—	2	7
Портупейныя маст.		—	—	1	—	—	—		—	1
Кожевенные заводы	4	15	—		—	—	—	10	7	18

Въ томъ числѣ съ годовымъ оборотомъ (суммы показаны въ тысячахъ рублей).

Наименование промысла	до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	до 2000 р. Число	до 2000 р. Сумма	до 5000 р. Число	до 5000 р. Сумма	до 10000 р. Число	до 10000 р. Сумма	до 20000 р. Число	до 20000 р. Сумма	до 50000 Число	до 50000 Сумма	до 100000 р. Число	до 100000 р. Сумма	до 500 т. р. Число	до 500 т. р. Сумма	до 1 милл. Число	до 1 милл. Сумма	более 1 милл. Число	более 1 милл. Сумма	Всего. Число	Всего. Сумма
I. Приготовленіе предметовъ потребленія																								
Хлѣбопекарни		—	—	—			5	19,15	13	112	18	265	—		—	—		—	—	—			36	396
Слечные курени		—	—			—	2	8	—	—	2	36	1	25	—	—	—	—	—	—			5	69
Пирожные курени		—	—		2	4		—	2	14	2	25	1	25	—			—	—	—			7	71
Булочн. съ пекарнями		—	—		1	2	21	86,5	111	893	107	1651	14	454	1	100	1	200	—	—			256	3387,15
Конд., пряничн. и шок. фабр. и мастерскія					—	—	15	59	12	104	8	140	6	250	1	60	3	925	1	900	—	—	46	2438
Макаронныя фабрики					—	—	—		1	8	4	64	3	105	1	70				—	—	—	9	247
Галетн. и бискв. фабр.				—	—	—	—			—			—	—	2	140	1	250	—	—		—	3	390
Дрожжевой заводъ				—	—	—	1	5		—		—	—	—		—	—			—		—	1	5
Масло искуств. заводы	—			—			1	5	—	—		12	—	—		—	—		1	800	1	1911	4	2728
Колбасныя мастерскія	—			—	1	2	9	36	14	120	11	177	5	175	3	220	2	240	—	—	—		45	970
Коптильни	—		1	1	2	4	3	10	—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—		6	15
Консервовъ фабрика	—		—	—				—		—	—			—	1	100	—	—	—	—	—		1	100
Гусачныя мастерскія			—	—			2	10	3	22	2	31	2	50	1	60	—	—	—	—	—	—	10	174
Тони рыболовныя			—	—			1	4	1	6	1	2	—				—	—	—		—	—	3	22
Сахарные заводы				—		—		—	—			—	—		—		—	—			1	4000	1	4000
Колки сах. мастерскія			—		—	—		—	—		—	—					—	—			—	—		
Кофе жарен. маст.	—	—		—	1	2	1	4	5	36	1	12					—			—	—		8	54
Цикорная фабрика		—	—	—	—	—	—		—					50	—						—		1	50
Уксусныя мастерскія				—	2	4	1	5	2	13	2	32	2	85	1	60	—			—	—		10	199
С[illegible] фабр.	—	—		—		—	—		—	—	1	20	—	—	—	—	—			—	—	—	1	20
Квасныя заведенія		—	—	—		—	6	24	14	116	3	50	4	125	—	—	—	—		—	—	—	27	315
Пиво и медовар. заводы		—		—			—	—	1	8		—	2	65	—	—	1	200	1	773	1	2500	6	3546
Водочные заводы	—	—	—					—	—		—	—	1	40	2	198	1	250	3	2600	1	2961	8	6049
Минер. водъ заведенія	—	—	—		—		3	15	2	17	2	30	1	45		—	—	—	—	—	—		8	107
Вол…рѣзныя	—	—	—		3	6	2	6	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		5	12
Табачныя фабрики	—		—		—	—			—	—	—		2	90	3	280	3	610	2	1500	2	4000	12	6480
Итого произв. предметовъ потребленія				1	12	24	73	297	181	1469	165	2563	45	1584	16	1288	12	2675	8	6573	6	15372	519	31845
II. Произв. предметовъ одежды и убранства человѣка																								
Бумагопряд. и ткац. ф.	—		—	—		—	—	—	—	—	—	—			—		3	1110	2	1763	1	2000	6	4873
Ситце-набивныя фабр.			—			—	—		—	—			—	—	—	—	1	200	—	—	—		1	200
Тюлевыя фабрики					—	—	—		—	—			—	—	—	—			—	—	—	—		—
Шерсте-пряд. фабр.		—			—	—	—					—	—	—		—	1	168	—	—	—	—	1	168
Искуств. шерсти фабр.	—			—	—							—	1	50		—	1	180				—	2	230
Суконныя фабрики	—	—	—	—				—				—	—	—	1	60	1	500		—			2	560
Шелковыя фабрики	—	—	—	—				—	—	—	—	—	1	25	1	80	—	—		—			2	105
Ткацкія мастерскія				—		—	6	27,5	2	18	—	—	1	40	1	87,3	—	—	—	—	—		10	172,18
Ватное производство					—	—	1	3	—	—		—	—		—		1	150	—	—		—	2	153
Декатировки суконъ	—	—			—	—	1	5	—		1	6	—	—						—	—	—	2	21
Басонныя мастерскія	—	—	1	1	2	4	19	73,15	13	95	4	76	2	70	1	100	2	220				—	44	639,15
Тесемочн. мастерскія	—	—	—		—	—		—			—		—	—	—	—	—	—						
Пуговичн. маст. и фабр.		—	—	—		—	3	13	1	6	—	—	1	50	—	—	—	—		—	—		5	69
Портупейныя маст.				—		—	—		1	8	—	—	—	—	—	—			—	—	—		1	8
Кожевенные заводы				—		—	—	—	1	10		—	5	205	—	—	6	1500	3	2400	—	—	15	4115

Наименование промысла	Плата за помѣщеніе до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	болѣе 1000 р. Число	болѣе 1000 р. Сумма	Всего. Число	Всего. Сумма	Число рабочихъ: Число завед.	Взрослыхъ	Малолѣтн.
I. Приготовленіе предметовъ потребленія											
Хлѣбопекарни	21	7114	18	12488	1	1150	40	20752	38	108	5
Слечные курени	2	780	2	1452	—	—	4	2232	5	30	
Пирожные курени	5	1796	1	564	—	—	6	2360	7	29	4
Булочн. съ пекарнями	77	28254	145	106814	95	150753	317	28582[illegible]	248	939	152
Конд., пряничн. и шок. фабр. и мастерскія	22	6376	15	10844	20	57570	57	74790	54	576	53
Макаронныя фабрики	4	1590	1	3180	2	3150	10	7920	10	121	—
Галетн. и бискв. фабр.	—			—	1	4000	1	4000	1	7	—
Дрожжевой заводъ	—	—		—			—		—	—	—
Масло искуств. заводы	1	500	1	800	3	24200	5	25500	2	250	
Колбасныя мастерскія	15	4410	20	15268	16	26450	51	48128	49	246	30
Коптильни	4	1230	2	1260	—	—	6	2490	6	17	
Консервовъ фабрика	—	—	—			—	—	—	1	50	
Гусачныя мастерскія	8	2024	1	900	1	1400	10	4324	12	117	
Тони рыболовныя	2	350	—	—			2	350	3	33	
Сахарные заводы	—			—	2	95000	[illegible]	95000	—		—
Колки сах. мастерскія	1	300		—	—	—	1	350	—		—
Кофе жарен. маст.	5	1536	3	1864	—	—	[illegible]	3420	6	27	1
Цикорная фабрика	—	—	1	700	—	—	1	700	1	12	—
Уксусныя мастерскія	4	1304	3	2280	1	1600	8	5184	8	73	—
С[illegible] фабр.	—	—	—		1	1740	[illegible]	1740	1	10	
Квасныя заведенія	17	5180	13	8512	2	2400	32	16020	30	163	17
Пиво и медовар. заводы	1	480			5	75720	6	76206	6	687	
Водочные заводы	—		1	504	8	59286	[illegible]	59790	8	784	
Минер. водъ заведенія	1	400	4	2700	4	5040	9	8140	7	70	—
Вол…рѣзныя	3	768	2	1152	—	—	5	1920	1	2	—
Табачныя фабрики	—	—	—		16	98230	16	9823	13	6360	—
Итого произв. предметовъ потребленія	193	64320	236	171302	178	609689	607	845311	517	10711	162
II. Произв. предметовъ одежды и убранства человѣка											
Бумагопряд. и ткац. ф.				—	7	273500	7	273500	7	3916	—
Ситце-набивныя фабр.				—	1	4000	1	4000	1	180	—
Тюлевыя фабрики		—		—	—				—		—
Шерсте-пряд. фабр.		—	—		1	2000	1	2000	1	150	—
Искуств. шерсти фабр.	—	—	—		2	5080	2	5080	3	284	
Суконныя фабрики	—		—	—	2	32500	2	32500	1	275	
Шелковыя фабрики			2	1460	1	3480	3	4940	3	104	
Ткацкія мастерскія	8	2676	1	600	4	72630	13	75906	12	284	16
Ватное производство	1	228	—		2	22600	3	22828	5	763	
Декатировки суконъ	2	740					2	740	2	5	1
Басонныя мастерскія	32	10354	14	10058	9	16300	55	36712	57	535	117
Тесемочн. мастерскія	1	300	—	—	—	—	1	300	1	6	
Пуговичн. маст. и фабр.	4	1260	1	540	2	4200	7	6000	6	84	15
Портупейныя маст.	—	—		—	—	—	—	—	1	6	2
Кожевенные заводы	—		1	700	7	29200	8	29900	17	1889	—

Наименование промысла	По каким документам: Купеч. б. 1 г.	Купеч. б. 2 г.	Промысл. св. 1 разряда	Промысл. св. 2 разряда	Промысл. св. 3 разряда	На мел. торг: Свид.	На мел. торг: Бил.	Прикч. 1 разр.	Прикч. 2 разр.	Общее число
Лайк. и пергаментныя мастерския		1	1	2	3		–	—	—	6
Кожев.-заготовоч. маст.	—		—	3	9	1		–		12
Кожев.-строг. маст.	—	2	5	14	19			—	—	40
Колодочныя мастерския	—	—	—	1	8		-	—	-	9
Шпилечн. мастерския	—	—	—	—	1	—	-	—		1
Скорняжныя маст.	—	6	1	9	27	3	1	—	3	44
Бѣлошвейныя маст.	2	7	9	13	81	17	8	1	5	119
Корсетныя маст.		—	1	7	29	2	1	-	—	37
Дамско-портн. маст. (дамских нарядов)	—	23	23	91	251	8	6	2	3	389
Модныя мастерския	—	8	4	14	51	8	5	1	6	77
Мужско-портн. маст.	—	64	15	51	429	4	2	2	34	583
Перчаточныя маст.	—	4	1	—	15	9	2	2	1	20
Кружевныя мастерския		1		—	—			—	—	1
Козырковыя маст.		—		—	1		—	—		1
Эполетныя мастерския		—			3		—	—	—	3
Золотошвейныя маст.		1		5	9		—	—	1	14
Галстучныя маст.		1	-		1	—	2	—	—	3
Вязальныя мастерския	1		3	1	7		2	1	—	12
Чулочныя мастерския		5	2	9	24	1	1	2	3	40
Кошельков маст.	-	—	—	—	2	—		—		2
Вышивк. и тамб. маст.	—	—	—	1	1	—				2
Булавочныя маст.		—	—	1	2	—				3
Искусств. цветов маст.		6	1	3	12	1	1		2	24
Шляпн. фураж. маст.		8	9	12	92	17	17	4	26	130
Сапожн. и башм. маст.		6	24	96	669	18	18	3	9	830
Ваксы мастерския	-				2	1	—	—	—	3
Часовыя мастерския	-	14	9		68	26	3	1	2	109
Ювелирн. изделий маст.	1	2	1	-	8	1	—		2	12
Золотых дел маст.	—	10	12	24	83	7	5	1		132
Токарныя мастерския	—	8	1	8	43	6	7	1	8	61
Итого произв. предм. одежды и проч.	20	330	130	384	1988	13,	81	67	175	2852
III. Производство по содержанию в чистотѣ тѣла и одежды.										
Салотопенные заводы	-	1	—	—	—		—	—	1	1
Мыловаренные заводы	—	6	—	—	2	—	—	2	2	8
Косметич. изд. маст. и заведения		3	—	1	4	3	—		2	9
Щеточныя мастерския		2	2	6	17	3	2		—	28
Гребеночная маст.	—	1	—	2	2		1			5
Прачечныя заведения	—	—	8	20	57	2	1	—		86
Парикмахерския	1	15		2	131	16	3	—		160
Бани	5	30	—			25	3	8	62	61
Купальни	—				—	3	8		4	13
Красильни	—	4	2	3	13	1	1	1		24
Полоскательные плоты	—	—	1	—	—	3	11	—	3	15
Очистительн. машин.	—	—	-	—	1	-	1	—	—	1
Итого произв. по содерж. в чистотѣ тѣла и одежды	6	62	13	34	227	56	31	11	74	414

В том числе с годовым оборотом (суммы показаны в тысячах рублей)

Наименование промысла	до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	до 2000 р. Число	до 2000 р. Сумма	до 5000 р. Число	до 5000 р. Сумма	до 10000 р. Число	до 10000 р. Сумма	до 20000 р. Число	до 20000 р. Сумма	до 50000 р. Число	до 50000 р. Сумма	до 100000 р. Число	до 100000 р. Сумма	до 500 т. р. Число	до 500 т. р. Сумма	до 1 милл. Число	до 1 милл. Сумма	более 1 милл. Число	более 1 милл. Сумма	Всего Число	Всего Сумма
Лайк. и пергаментныя мастерския	—	—	—	—	-	—	—		1	10	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10
Кожев.-заготовоч. маст.	—	—	—	—	1	2	5	15	4	28		—		—	—		—	—	—	—	—	—	10	45
Кожев.-строг. маст.	—	—	—	—	1	2	13	50	15	116	6	83	1	40	—		—	—	—	-	—	—	36	191
Колодочныя мастерския	—	—	1	1	1	2	4	16	1	6		—	-		—		—	—	—	-	—	—	7	25
Шпилечн. мастерския	-	—	-	—	—	—	1	3	-	—		—	—		—			—	—		—	—	1	3
Скорняжныя маст.	-	—	—	—	1	2	20	84,15	14	94	1	20	2	70	2	200			-		—		40	470,5
Бѣлошвейныя маст.	—	—	-		14	25,9	55	220	16	202	5	65	2	70	—		—		-		—		102	582,9
Корсетныя маст.	—	—	-	-	10	18	18	67	7	48		—		—	—		—						35	133
Дамско-портн. маст. (дамских нарядов)			6	6	48	86,46	168	684,5	69	511	7	115	9	345	1	60	—	—		—	—		388	1807,36
Модныя мастерския	—		4	4	9	16,5	37	138	20	142	4	5	2	65		—	—	—		—		—	76	422,5
Мужско-портн. маст.	1	0,5	31	30,14	69	132,4	211	799,15	96	701	24	362	26	856	16	796	2	270		—	—	—	476	3947,19
Перчаточныя маст.			1	1	2	4	7	27	5	47	2	35	2	65		—	—	—		—	—	—	19	179
Кружевныя мастерския		-	—	—	-	—	—				—	-	1	30	—	—	—		—	—	—		1	30
Козырковыя маст.		—		—	1	2	—			—			-	—	—	-	—		—	—	—	-	1	2
Эполетныя мастерския		—	—	—	2	3,15	1	3					-		—		—		—	—	—		3	6,56
Золотошвейныя маст.		—	—	—	4	7,35	1	4	5	42	2	27	1	30	-		—		—				13	110,35
Галстучныя маст.	-	—	—	-	—		1	4	1	8	1	15	—		-		—		—				3	27
Вязальныя мастерския	—	—	—		—	—	2	7	2	13,35	2	35	1	30	-		—		—			—	7	82,15
Чулочныя мастерския	—	—	—		6	12	14	60	11	76,5	1	11	1	30	1	60	-	—	—			-	34	250,6
Кошельков маст.	—	—	—		—	—	2	6	—	—	—		—	—	—	—	—	—			—	—	2	6
Вышивк. и тамб. маст.	—	—	—		—	—	2	7	—	—	—			—	—	—		—	—		—	—	2	7
Булавочныя маст.	-	—	—			—	2	9	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	2	9
Искусств. цветов маст.	-		1	1	2	4	9	33,5	6	42	1	20	1	35	-	—		-	—	—	—		20	135,5
Шляпн. фураж. маст.			2	2	20	38,5	56	212	27	206	5	66	2	60	-	—		—	—	—		—	112	584,5
Сапожн. и башм. маст.	1	0,14	45	43,13	170	291,2	330	1192,13	73	527	9	125	1	25		—	—		-	—			629	2204,2
Ваксы мастерския	-	-		—	1	2	1	2,15	1	10		-		—		—				—	-		3	14,5
Часовыя мастерския	1	0,5	5	5	15	27,3	52	205,17	25	176	2	27	3	110		—		—			—	—	103	551,4
Ювелирн. изделий маст.		—			1	2	2	9	4	30	2	35		—	1	100	2	370				—	12	546
Золотых дел маст.		—		—	9	17,19	42	160,8	33	246	20	325	8	290	3	240	2	300		—			117	1579
Токарныя мастерския	1	0,15	2	2	2	4	33	134,5	14	111	5	85	-		—			—			—		57	334
Итого произв. предм. одежды и проч.	4	1,70	99	96,7	391	705,00	1119	4276,8	478	3530	104	1565	74	3591	28	1763,3	22	4968	5	4163	1	2000	2325	25711,46
III. Производство по содержанию в чистотѣ тѣла и одежды.																								
Салотопенные заводы		—	—	—	-	—	—	-	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	1	600	—	—	1	600
Мыловаренные заводы	-	—	-	—	—		2	9	—	—	—	-	—	—	1	100	2	270		—	1	3000	6	3379
Косметич. изд. маст. и заведения				—	—	—	1	4	4	33	4	67	—	-	-	—		—		—		—	9	104
Щеточныя мастерския	-		1	0,6	—	—	6	26	8	60	-	-	—	—	—			—	—	—	—	—	15	86,6
Гребеночная маст.	—			—	—	—	2	8	2	14	—	-	1	40	—		—	—	—	—	—	-	5	62
Прачечныя заведения	-		3	3	29	55,8	35	138,8	15	104	—	-	—	—	-	—	—	—	—	—			82	301,3
Парикмахерския		—	10	9,8	35	65,6	61	214,8	17	123	8	13	—	—	—	—	—		—	—			131	543,7
Бани		—	—	—	—		1	5	7	62	15	254	14	511	14	1040	—			—		—	51	1872
Купальни	4	1,55	3	3	1	2	1	5			—	-	1	30	—	—			—	—	—	—	10	41,55
Красильни	-		1	1	4	6,8	2	6,5	5	39	2	35	—	—	—	-		—	—	—	—	-	14	88,3
Полоскательные плоты	-	—	2	2	2	4	2	6,5	—	—	—	-	—	—	-		—	—	—	—	—		6	12,5
Очистительн. машин.			—	—	—	—	—		—	—	1	13	—	—	—	—		—	—	—			1	12
Итого произв. по содерж. в чистотѣ тѣла и одежды	4	1,56	20	19,2	71	134,4	113	422,8	58	435	30	499	16	581	15	1140	2	270	1	600	1	3000	331	7102,105

Наименование промысла	Плата за помѣщение: до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	более 1000 р. Число	более 1000 р. Сумма	Всего Число	Всего Сумма	Число рабочих: Число за ст.	Взрослых	Малолетн.
Лайк. и пергаментныя мастерския	3	1000	1	700	—		4	1700	6	44	—
Кожев.-заготовоч. маст.	10	3860	1	900	—	—	11	4760	12	34	20
Кожев.-строг. маст.	31	9872	5	2796	1	1500	37	14168	38	223	58
Колодочныя мастерския	8	1962	—	—	—	—	8	1962	9	31	5
Шпилечн. мастерския	1	240	—		—	—	1	240	1	3	2
Скорняжныя маст.	30	10844	12	8190	2	1800	44	20834	12	150	52
Бѣлошвейныя маст.	60	19588	45	20332	9	17775	114	57695	111	443	173
Корсетныя маст.	3	960	24	15474	7	9580	34	26014	37	99	58
Дамско-портн. маст. (дамских нарядов)	166	59566	149	100892	52	79696	367	240454	363	1394	871
Модныя мастерския	24	9232	38	27674	15	27210	77	64116	73	253	182
Мужско-портн. маст.	374	116311	105	76740	59	120440	538	313521	510	1555	581
Перчаточныя маст.	2	792	9	7000	6	9950	17	17742	17	44	9
Кружевныя мастерския	—	—			1	2000	1	2000		—	
Козырковыя маст.	1	362	-		—	—	1	362	1	2	—
Эполетныя мастерския	2	612	1	720	—	—	3	1332	3	7	2
Золотошвейныя маст.	5	1856	7	4880	1	2400	13	9136	13	44	43
Галстучныя маст.	1	300	2	1584	—	—	3	1884	2	11	3
Вязальныя мастерския	5	1976	4	2680	—		9	4656	11	60	14
Чулочныя мастерския	19	5298	18	13564	1	1100	38	19962	38	239	74
Кошельков маст.	2	660				—	2	660	2	5	1
Вышивк. и тамб. маст.	2	900	—	—	—	—	2	900	2	11	1
Булавочныя маст.	3	816	—	—	—	—	3	816	3	10	5
Искусств. цветов маст.	6	1852	12	8378	5	9460	23	19690	18	45	37
Шляпн. фураж. маст.	84	24532	29	21280	11	15060	124	60872	114	429	145
Сапожн. и башм. маст.	595	175131	49	32662	18	30920	762	238716	769	2802	958
Ваксы мастерския	2	660	1	720		—	3	1380	3	7	-
Часовыя мастерския	65	23110	40	25755	4	5650	109	54515	91	146	45
Ювелирн. изделий маст.	8	2748	1	660	2	2736	11	6144	12	75	17
Золотых дел маст.	78	26628	44	32101	6	8100	128	66829	121	504	148
Токарныя мастерския	37	10882	14	9260	5	8360	56	28502	57	209	85
Итого произв. предм. одежды и проч.	1775	528141	630	428300	243	829527	2648	1785968	2599	17256	3743
III. Производство по содержанию в чистотѣ тѣла и одежды.											
Салотопенные заводы	-		1	1000	—	—	1	1000	1	18	—
Мыловаренные заводы	2	500	2	1720	2	12000	6	14220	6	129	1
Косметич. изд. маст. и заведения	2	744	5	3320	1	1200	8	5264	7	35	—
Щеточныя мастерския	19	4536	6	3742	1	1200	26	9478	27	111	48
Гребеночная маст.	3	1004	1	650	1	1200	5	2854	5	41	4
Прачечныя заведения	51	17548	29	18864	2	2300	82	38612	81	374	31
Парикмахерския	65	22742	67	47894	24	44180	156	114816	121	238	36
Бани	1	400	2	1900	45	454680	48	456980	19	175	27
Купальни	6	992	—	—	—	-	6	992	1	1	—
Красильни	13	3598	3	2000	3	3765	19	9363	19	129	1
Полоскательные плоты	3	978	1	775	—	—	4	1753	—	-	—
Очистительн. машин.	-	—	1	600		—	1	600	1	4	—
Итого произв. по содерж. в чистотѣ тѣла и одежды	165	53042	118	82465	79	520525	362	656032	285	1255	148

IV. Производство по постройкѣ, убранству и очисткѣ жилищъ.

По какимъ документамъ.

Наименование промысла	Куп. св. 1 г.	Куп. св. 2 г.	Промысл. св. 1 разряда	Промысл. св. 2 разряда	Промысл. св. 3 разряда	На мел. торгъ Свид.	На мел. торгъ Бил.	Прик. 1 разр.	Прик. 2 разр.	Общее число
Землекопн. промыселъ	—	1	6	3	1	—	—	—	—	11
Каменщики	—	2	2		—	—	—	—	1	4
Каменотесы	—	—	—	2		—	—		—	2
Мостовщики	1	5	5	7	12		—	—	—	30
Кровельное мастерство	—	—	2	18	67	—	—		—	87
Штукат. мастерство	—	3	5	5	12	1	—	—	—	25
Плотничн. мастерств.	—	5	9	19	42	1	—	—	—	78
Печное мастерство	—	5	6	22	40	—	—	—	—	74
Малярное мастерство	1	11	6	31	166	—		—		214
Лѣсопильные заводы	3	3	—		—			5	5	6
Драпное производство	—		—	—	1		—	—	—	1
Алебастровые заводы	1	10	—	—	1	—	—	4	6	12
Гипсовые заводы	1		—					1	2	1
Бетонныя мастерскія		1			1			—	—	2
Асфальтовыя маст.	1	—	—	1	1			—	1	3
Красокъ мастерская	—	2	1	—	1	—	2	—	2	8
Бѣлильные заводы	1	—	—		—	—	—	1	1	1
Толевая фабрика	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Обоевъ фабр. и маст.	1	2	1	1	—	—		1	3	5
Металлич. изд. маст.		1	—	1	2	1	2	—	—	5
Металлическій заводъ			—	—	—	—	—	4	9	1
Мѣдныхъ изд. маст.		—	—		3		—	—	—	3
Изразц. печей фабр.	1	—	—		—		—	—	1	1
Гончарные заводы	—	6	—	1			—	—	2	7
Глазури гонч. произв.	—	—	1				—	—	1	1
Мазаичныя мастерскія	—	—	1	1	2	—	—	—	—	4
Серебрян. дѣлъ маст.	—	11	4	13	71	15	9	1	1	108
Бронзовыхъ изд. маст.		11	8	13	43	2		6	4	72
Слесарныя мастерскія		9	16	44	117	2	1		6	188
Скульпт. и лѣпн. маст.		4		4	14	2	2	—	4	22
Стеклян. изд. маст.		—	—	1	2	—	—	—		3
Водо и газо-пров. маст.	—	6	1	13	44	1	—	—	—	63
Звонк. воздушн. маст.	—	—		—	1		—	—	—	1
Газовые заводы	2	2		—	—		—	7	6	4
Газовыхъ горѣл. зав.	—	1	—	—	—	—		1	2	1
Столярныя мастерскія	2	33	47	109	390	2		8	14	5[illegible]1
Билліард. фабр. и маст.	—	1	—		3	—	—		—	4
Мебель.-обойн. маст.	—	6	2	23	105	—	—		—	140
Матрац. провол. маст.	—	—			1	—	—	—	—	1
Матъ мастерскія	—		—		1	—	—	—	—	1
Камыш. меб. маст.	—	—	—	—	2	—	1	—	—	2
Гнутой мебели маст.	—	1	—	—		—		—	—	1
Зеркальн. маст. и зав.	2	4	—	—	1	—		1	4	6
Клеенчатыя маст.	—	2	1	—		—	—		1	3
Брезентовыя маст.	1	—	—			—	—	1	—	1
Непромок. ткани маст.		1				—	—	1	—	1
Ковровыя фабрики		1			—	—		1	—	1
Волосяныя мастерскія		1	2	—	—	—	1		—	4
Войлочныя мастерскія	—	2	—	1	2	1	—		—	6
Пера и пуха произв.	—	1	—	—	1	1	—		2	3
Позолотныя мастерскія	—	2	6	3	15	—		—	1	27
Лаковыя мастерскія	—	8	—	—	6	1	1	2	1	13
Мѣдно-котельн. маст.		6	7	7	65	3	1	—	—	92
Рѣшотъ мастерскія	—	—	—	—	3	3	—	—	—	3
Др[illegible]каты	1	12	6	3	—	—	—	—	1	21

Въ томъ числѣ съ годовымъ оборотомъ (суммы показаны въ тысячахъ рублей).

Наименование промысла	до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	до 2000 р. Число	до 2000 р. Сумма	до 5000 р. Число	до 5000 р. Сумма	до 10000 р. Число	до 10000 р. Сумма	до 20000 р. Число	до 20000 р. Сумма	до 50000 р. Число	до 50000 р. Сумма	до 100000 р. Число	до 100000 р. Сумма	до 500 т. р. Число	до 500 т. р. Сумма	до 1 мил. Число	до 1 мил. Сумма	более 1 мил. Число	более 1 мил. Сумма	Всего Число	Всего Сумма
Землекопн. промыселъ	—	—	—	—	1	2	1	4	2	16	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	42
Каменщики	—				—	—	1	5	—		1	20	1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	3	50
Каменотесы	—		—	—	—	—	2	10			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10
Мостовщики	—	—		—	1	2	10	38	9	58,2	—	—	3	115	—	—	1	300	—	—	—	—	24	513,12
Кровельное мастерство	—	—	1	1	20	38,4	32	115,5	10	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	224,29
Штукат. мастерство	—	—	—	—	1	1,8	10	38,22	4	37	2	[illegible]	1	50	1	100			—	—	—	—	19	254
Плотничн. мастерств.	—	—	1	1	9	18	20	68	9	63	8	[illegible]	1	25	—				—	—	—		48	306
Печное мастерство	—		—	—	9	16,2	29	105,16	9	62	—	—	—	—			—		—	—	—		47	183,8
Малярное мастерство	—		—	—	26	50	101	373,17	25	191	7	[illegible]	—	—	2	180	—	—	—	—	—	—	161	898,4
Лѣсопильные заводы	—	—	—				—	—	—		—	—	2	75	1	60	2	400		—	—	—	5	535
Драпное производство	—		—				1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	5
Алебастровые заводы	—	—			—		1	5	1	10	5	[illegible]	5	205	—		—	—	—	—	—	—	12	297
Гипсовые заводы	—	—	—			—		—	—	—	—		1	50	—		—	—	—	—	—	—	1	50
Бетонныя мастерскія	—		—					—		—			1	50	—	—	—	—	—	—	—		1	50
Асфальтовыя маст.	—	—			—		1	4	1	10	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	14
Красокъ мастерская	—	—					1	5	—		—		2	55	—	—	—	—	—	—	—	—	3	60
Бѣлильные заводы	—	—			—			—	—		—				—	—	1	410	—	—	—	—	1	410
Толевая фабрика	—	—			—		—		—		—		—	—	—	—	—	—		—	—	—		—
Обоевъ фабр. и маст.	—	—		—	1	2	—		1	6	1	[illegible]	2	80	—	—	—	—	—	—	—		5	100
Металлич. изд. маст.	—	—		—	—	—	—	—	—	—	2	[illegible]	1	40	—	—	—	—	—	—	—		3	80
Металлическій заводъ	—	—		—	—	—	—		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
Мѣдныхъ изд. маст.			—	—	—	—	2	6	1	6	—				—	—	—	—	—	—	—	—	3	12
Изразц. печей фабр.			—	—			—	—		—	1	20	—		—	—	—	—	—	—	—	—	1	20
Гончарные заводы			—			—	—	—	2	18	1	[illegible]	2	50		—		—	1	850	—	—	6	933
Глазури гонч. произв.						—	—	—	—	—	1	12	—		—	—				—	—		1	12
Мазаичныя мастерскія			—	—		—	—	—	1	8	—			—	—	—		—			—	—	1	8
Серебрян. дѣлъ маст.	1	0,5	1	1	12	23	53	218,5	14	122	12	[illegible]	5	150	1	60	—	—	—		—	—	99	765,5
Бронзовыхъ изд. маст.	—	—	2	2	4	8	27	114,1	17	124,8	2	[illegible]	2	70	2	180	1	300	—	—	—	—	57	830,3
Слесарныя мастерскія	1	0,75	7	6,8	22	39,4	71	293	36	276	2	[illegible]	3	91	—	—			—	—	—	—	142	730,[illegible]
Скульпт. и лѣпн. маст.	—	—	—	—	2	4	7	26,15	7	56	—	—	1	30	1	70	—		—	—			18	186,5
Стеклян. изд. маст.	—	—	—	—	1	2	1	4	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	3	12
Водо и газо-пров. маст.			2	1,8	10	19,5	22	88	10	73	6	[illegible]	3	135		—	—	—	—		—	—	53	412,13
Звонк. воздушн. маст.			—	—			—		1	8	—		—	—	—			—	—	—	—	—	1	8
Газовые заводы			—					—	—	—	—			—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Газовыхъ горѣл. зав.				—				—	—		—			—	—			—	—	—	—	—	—	—
Столярныя мастерскія	—	—	27	26,42	73	131,5	227	910,4	79	608	21	[illegible]	[illegible]	305	4	355	1	150	—		—	—	442	2809,1
Билліард. фабр. и маст.	—	—	—	—	—		—		2	14	1	[illegible]	1	50	—	—		—			—		4	76
Мебель.-обойн. маст.	—	—	5	5	13	25	63	250	25	168	3	[illegible]	3	105	—	—	—	—	—		—	—	112	605
Матрац. провол. маст.	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—		—	—	—			—		—	—	—	1	5
Матъ мастерскія	—		—		1	2	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Камыш. меб. маст.					—	—		—	1	8	1	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20
Гнутой мебели маст.			—	—	—	—		—	—	—	—		1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25
Зеркальн. маст. и зав.	—			—	—	—		—	1	10	2	[illegible]	—	—	1	80	—	—		—	—	—	4	125
Клеенчатыя маст.	—	—	—	—	—	—		—			1	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20
Брезентовыя маст.	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	—	1	[illegible]0	—	—	—	—	—	—	1	90
Непромок. ткани маст.	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30
Ковровыя фабрики	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		1	40			—	—	—	—	—	—	1	40
Волосяныя мастерскія	—		—	—	—	—	1	4	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Войлочныя мастерскія	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пера и пуха произв.	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—		—	—	1	100	—	—	—	—	—	—	2	103
Позолотныя мастерскія	—	—	1	1	4	8	12	45,5	5	38	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	92,15
Лаковыя мастерскія	—	—	—	—	2	3,15	3	13	—		2	[illegible]	2	55	1	60	1	110	1	600	—	—	12	871,15
Мѣдно-котельн. маст.	—		4	4	14	26	38	147,5	18	125	2	[illegible]	1	50	2	130			—	—	—	—	79	517,15
Рѣшотъ мастерскія	—		—	—		—	2	8	—	—	1	[illegible]	—	—			—	—	—	—	—	—	3	20
Др[illegible]каты	—	—	—	—			5	25	8	67	5	[illegible]	2	55	—	—	—	—	—	—	—	—	20	233

Плата за помѣщеніе. Число рабочихъ.

Наименование промысла	до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	более 1000 р. Число	более 1000 р. Сумма	Всего Число	Всего Сумма	Число рабочихъ: Число занят.	Взрослыхъ	Малолѣтнихъ
Землекопн. промыселъ	8	2004	—	—	—		8	2004	11	125	—
Каменщики	1	180	—				1	180	4	87	—
Каменотесы	2	420	—		—	—	2	420	2	15	—
Мостовщики	19	4418	2	1140	—	—	21	5558	30	397	—
Кровельное мастерство	76	17906	2	1080	—		78	18986	86	313	87
Штукат. мастерство	20	4457	2	1580	—	—	22	6037	25	242	5
Плотничн. мастерств.	53	10990	1	800	1	4000	55	15790	75	463	4
Печное мастерство	58	14118	5	3156	—	—	63	17274	74	404	64
Малярное мастерство	174	43191	12	8156	—		186	51347	213	961	191
Лѣсопильные заводы		—			5	25200	5	25200	4	97	
Драпное производство	1	200	—	—	—	—	1	200	1	2	
Алебастровые заводы	3	1236	2	2000	7	12964	12	16200	10	81	
Гипсовые заводы	—	—	—	—	1	2350	1	2350	1	6	
Бетонныя мастерскія	1	216	—	—	1	1500	2	1716	1	3	2
Асфальтовыя маст.	2	480	1	1000	—	—	3	1480	2	9	—
Красокъ мастерская	1	360	—	—	1	1320	2	1680	4	20	2
Бѣлильные заводы	—	—	—			—	—	—	1	50	—
Толевая фабрика	—		1	1000		—	1	1000	1	18	—
Обоевъ фабр. и маст.	2	700	—	—	1	6000	3	6700	5	206	2
Металлич. изд. маст.	1	140	3	2200	1	1500	5	3840	4	15	—
Металлическій заводъ	—	—	—	—	—	—	—			—	—
Мѣдныхъ изд. маст.	3	564	—	—	—	—	3	564	3	10	2
Изразц. печей фабр.	—	—		—			—	—	1	5	
Гончарные заводы	—	—	1	1000	2	2700	3	3700	7	153	
Глазури гонч. произв.	1	500	—	—	—	—	1	500	1	8	—
Мазаичныя мастерскія	3	672	1	720	—	—	4	139[illegible]	4	29	2
Серебрян. дѣлъ маст.	74	22398	31	20178	3	4820	108	47396	100	423	97
Бронзовыхъ изд. маст.	48	13238	12	8604	5	14160	65	36002	68	461	74
Слесарныя мастерскія	131	39026	33	23514	4	6800	168	69340	184	857	211
Скульпт. и лѣпн. маст.	13	4688	4	2712	3	6200	20	13600	17	54	6
Стеклян. изд. маст.	2	600	1	540	—		3	1140	3	7	3
Водо и газо-пров. маст.	43	12254	13	8990	3	5004	59	26248	57	240	62
Звонк. воздушн. маст.	—	—	—	—	1	1030	1	1080	1	2	—
Газовые заводы	—		—	—	—	—	—		1	150	
Газовыхъ горѣл. зав.	—		—	—	—	—	—		1	24	—
Столярныя мастерскія	387	112986	86	56682	16	35590	489	205258	565	3053	100
Билліард. фабр. и маст.	3	905	1	700	—	—	4	1605	4	29	—
Мебель.-обойн. маст.	70	25566	49	33130	8	10630	127	69326	131	410	178
Матрац. провол. маст.	1	180	—	—	—	—	1	180	1	3	
Матъ мастерскія	1	180	—	—	—		1	180	1	3	
Камыш. меб. маст.	1	300		—	1	1500	2	1800	2	7	—
Гнутой мебели маст.	1	480	—		—	—	1	480	—	—	—
Зеркальн. маст. и зав.		—	1	504	4	8080	5	8584	4	26	4
Клеенчатыя маст.	1	400	1	800	—	—	2	1200	2	33	
Брезентовыя маст.	—	—	1	1000	—	—	1	1000			
Непромок. ткани маст.	—	—	—	—	1	1920	1	1920	1	3	—
Ковровыя фабрики	—		—		1	2000	1	2000	1	30	—
Волосяныя мастерскія	3	920	1	770	—		4	1690	4	28	5
Войлочныя мастерскія	2	840	2	1600		—	4	2440	6	62	—
Пера и пуха произв.	1	480	2	1800	—	—	3	2280	2	58	1
Позолотныя мастерскія	9	2868	8	6240	—	—	17	9108	25	106	49
Лаковыя мастерскія	7	1941	1	700	3	15800	11	18441	10	77	2
Мѣдно-котельн. маст.	71	22230	12	7776	4	6792	87	36798	88	451	56
Рѣшотъ мастерскія	2	780	1	650	—	—	3	1430	1	4	2
Др[illegible]каты	14	3120	3	2040	1	1000	18	6160	21	853	

Продолжен. таблицы CXXIII.

По какимъ документамъ.

Наименование промысла	Купеч. св. 1 г.	Купеч. св. 2 г.	Промысл. св. 1 разр.	Промысл. св. 2 разр.	Промысл. св. 3 разр.	На мел. торгъ Свид.	На мел. торгъ Бил.	Прик. 1 разр.	Прик. 2 разр.	Общее число
Растопокъ мастерская	—	1	—		—					1
Электрич. освѣщ. зав.	1	1	—	-	—	—	—	1	3	2
Электр. провод. произв.	2	—	—		—		—	3	5	1
Стеариновый заводъ	1		—		—		—	1	1	1
Смазочн. и освѣтит. матеріаловъ заводъ		1		—			—	—	1	1
Ламповыя мастерскія	—	2		—	1	1	—	1	—	3
Жестяно-фон. маст.	—	3	7	17	55	—	—		—	82
Садоводство		2			—	1		1	—	3
Полотерное мастерство	—	3	6	29	68	-		—	—	106
Трубочистное маст.	—		1	7	15				—	25
Зав. для чистки занав.			—	1	1				—	2
Порошка отъ насѣкомыхъ произв.		1	—	—					-	1
Вывозъ мусорный	1	6	7	9	18				2	40
Итого промысловъ по постройкѣ, убранству и чисткѣ жилищъ	24	203	166	409	1397	38	20	53	93	2228
V. Полиграфическія производства										
Бумажн. фабр. (писч. бумаги)	2		1	—		—		1	3	3
Окраски бумаги фабр.	—		1		—	—			—	1
Картонныя фабрики	—	1	—			—	-		1	1
Словолитня	—	5	—			—		1	2	5
Типографіи	4	71	-	—		1		4	15	73
Типо-литографіи		22	—	—		—		—	5	20
Автографіи, ксилографіи и цинкографіи		38			1		—	1	5	43
Олеографіи		1			—		—	—		1
Граверныя мастерскія		1	2	1	22		2		—	26
Гранильныя маст.					2		1		—	2
Гальванопласт. маст.				1	1		—	—	—	2
Металлографич. завед.		1	—				—	-	—	1
Чеканныя мастерскія	—		—		2	-		—	—	2
Шлифовальныя маст.	—		—	1	2	—			—	3
Штемпельныя маст.		2	1	—	1	—	—	1	—	3
Штемп. каучук. маст.		—		1	1	2	-		1	2
Альбомныя мастерскія		3	—	—		-	—	2	1	3
Линовальныя маст.		—	—	2	2	1	—			5
Конвертныя маст.		2	—	1	1			1	—	4
Музык. инстр. маст.	1	9	3	2	22	1	6	5	4	40
Токарныя мастерскія	—	1	1		18	2	1	1	—	20
Перепл. и футл. маст.	—	5	13	21	75	9	2		4	121
Починка роялей	—	—	—	—	7	1	1	—		7
Фотографіи		65			—		—	1		67
Учебн. пособій маст.	—	1			—			—	3	1
Игрушечныя маст.	—		1	2	2			—	—	5
Чучельныя мастерскія	—		—	—	5		—		—	5
Рамочн. и багетн. маст.	—	1	—	3	7	—	—	-	1	11
Живописныя маст.	—	1		7	44	2	1	—	1	55
Мастерскія вывѣсокъ (металлическихъ)	1	1	—		1	1		—	1	3
Итого полиграфическ. производствъ	8	231	22	42	216	20	11	18	47	535

Въ томъ числѣ съ годовымъ оборотомъ (суммы показаны въ тысячахъ рублей)

Наименование промысла	до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	до 2000 р. Число	до 2000 р. Сумма	до 5000 р. Число	до 5000 р. Сумма	до 10000 р. Число	до 10000 р. Сумма	до 20000 р. Число	до 20000 р. Сумма
Растопокъ мастерская	-	—							—		—	—
Электрич. освѣщ. зав.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Электр. провод. произв.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Стеариновый заводъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Смазочн. и освѣтит. матеріаловъ заводъ			—			—				—	1	20
Ламповыя мастерскія			—			—				—	3	55
Жестяно-фон. маст.			1	1	9	14,?	45	167,34	10	71	2	30
Садоводство			—	—					2	20	—	
Полотерное мастерство			5	5	32	63,8	49	180	10	82	1	12
Трубочистное маст.				—	3	6	13	45,55	3	20	—	—
Зав. для чистки занав.			-	—		-	1	3			1	12
Порошка отъ насѣкомыхъ произв.	—	—			—		—		—	—		
Вывозъ мусорный	—	—		—	4	7,?	13	48	9	67,12	3	51
Итого промысловъ по постройкѣ, убранству и чисткѣ жилищъ	2	1	57	55,6	274	515,?	867	3382,14	334	2519,19	102	16[illegible]
V. Полиграфическія производства												
Бумажн. фабр. (писч. бумаги)	-		-	—	—	—	—	—	1	10		-
Окраски бумаги фабр.	-		—	—	—	—	—	—	1	10		-
Картонныя фабрики	—		—	—	—	—	—			—	1	20
Словолитня	—		—			—	—			—	1	15
Типографіи		—	—		1	2	7	27,15	10	84	22	4[illegible]
Типо-литографіи		—	—			—	1	3	5	42	6	107,?
Автографіи, ксилографіи и цинкографіи	—		-	—	7	12,15	6	24,5	10	74	6	110
Олеографіи		—		—	—			—	1	6		-
Граверныя мастерскія			1	1	3	6	15	59	4	32	—	-
Гранильныя маст.			1	1	—	—	1	3		—		
Гальванопласт. маст.			—	—	—	—	2	7,5		—		
Металлографич. завед.			-	—	—		—	—				
Чеканныя мастерскія	—		—	-	—	—	1	4	1	6	—	—
Шлифовальныя маст.	—	—	2	2	—			—	1	7	—	—
Штемпельныя маст.	—		—		—			—	3	28	—	—
Штемп. каучук. маст.			—	-			1	3	1	8		—
Альбомныя мастерскія	—			—	—	—		-		—		—
Линовальныя маст.				—	—	—	2	8	1	8		—
Конвертныя маст.			—	—	—	—	—	—	2	16	1	15
Музык. инстр. маст.	—			—	3	6	5	21	13	105	9	47
Токарныя мастерскія	-		2	2	4	7,5	10	37,6	1	10	—	
Перепл. и футл. маст.	—	—	2	2	23	44	54	190	25	187	5	76
Починка роялей	—	—		—		—	5	19	1	10		—
Фотографіи	—	—	2	2	8	14,15	21	81,53	25	180	4	78
Учебн. пособій маст.			—	—	—		—	—	—	—	1	15
Игрушечныя маст.	—	—	—	—	—		2	6,5	2	20	1	16
Чучельныя мастерскія	-				1	2	2	8	—	—		-
Рамочн. и багетн. маст.			1	0,16	1	2	5	21	2	12	—	-
Живописныя маст.	1	0,14	1	1	7	14	29	111,15	10	72	2	35
Мастерскія вывѣсокъ (металлическихъ)				—	1	2	—	—	1	8	—	-
Итого полиграфическ. производствъ	1	0,14	12	11,6	59	112,?	169	635,14	121	1035	53	92[illegible]

Наименование промысла	до 50000 р. Число	до 50000 р. Сумма	до 100000 р. Число	до 100000 р. Сумма	до 500 т. р. Число	до 500 т. р. Сумма	до 1 млн. Число	до 1 млн. Сумма	болѣе 1 млн. Число	болѣе 1 млн. Сумма	Всего Число	Всего Сумма
Растопокъ мастерская	—	—	—		-	—					—	—
Электрич. освѣщ. зав.	1	50	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50
Электр. провод. произв.	—	—	—	—	—	—	—		1	3000	1	3000
Стеариновый заводъ	—	—		—	—	—	—	—	1	3000	1	3000
Смазочн. и освѣтит. матеріаловъ заводъ	-	-	—	—	—	—	—				1	20
Ламповыя мастерскія		—	—	—	—	—	—				3	55
Жестяно-фон. маст.	-	—	—	—	1	200	—	—			68	484,?
Садоводство	1	30		—			—	—			3	50
Полотерное мастерство	1	30		—			—	—			98	372,18
Трубочистное маст.	—		-				—	—			19	71,15
Зав. для чистки занав.	—	—								—	2	15
Порошка отъ насѣкомыхъ произв.	1	50	—		-	—			—	—	1	50
Вывозъ мусорный	4	135	—		-	—			—		33	308,?
Итого промысловъ по постройкѣ, убранству и чисткѣ жилищъ	66	2306	18	1465	8	1870	2	1450	2	6000	1732	21180,1
V. Полиграфическія производства												
Бумажн. фабр. (писч. бумаги)	—			-	—	—			—	—	1	10
Окраски бумаги фабр.					—			—		—	1	10
Картонныя фабрики					—	—		—		—	1	20
Словолитня		—	1	80	1	120	-	—		—	3	215
Типографіи	19	655	9	775	1	200	1	600	—		70	2744,15
Типо-литографіи	6	182	1	60				—	—		19	394,8
Автографіи, ксилографіи и цинкографіи	12	384	1	80	1	200	—	-		—	43	875,?
Олеографіи				—	-	—	—	-		—	1	6
Граверныя мастерскія	1	30	-	—	—	—	—			—	24	128
Гранильныя маст.	—	—	-	—	—		—			—	2	4
Гальванопласт. маст.	—	—	—		—			—	-	—	2	7,15
Металлографич. завед.		—	—		—		—	—		—	—	
Чеканныя мастерскія	-		—	-	—		-	—		—	2	10
Шлифовальныя маст.					—	—	—	—		—	3	9
Штемпельныя маст.				-	—	-	—	—		—	3	28
Штемп. каучук. маст.	—			—	—	—	—			-	2	11
Альбомныя мастерскія	2	80		—	1	140	—			-	3	220
Линовальныя маст.	—	—		—		—	—	—		—	3	16
Конвертныя маст.	1	25	—	—				—	-	—	4	56
Музык. инстр. маст.	5	150	1	100	2	500		—	—	—	32	929
Токарныя мастерскія	—		—	-				—		—	17	57,1
Перепл. и футл. маст.	1	25	1	100	—	-	-				111	626
Починка роялей	—	—	-	-	—	—	—		-	-	6	29
Фотографіи	4	134	2	111	—				—	—	66	600,48
Учебн. пособій маст.	—	-		—	—		—	—	—	—	1	15
Игрушечныя маст.	—		—	—			—	—	—	—	5	42,15
Чучельныя мастерскія	-		—			-			—	—	3	10
Рамочн. и багетн. маст.	1	40				—	—		—	—	10	75,16
Живописныя маст.	—	—			—	—	—		—	—	50	233,29
Мастерскія вывѣсокъ (металлическихъ)	1	25	—	—			—	-	—	-	3	35
Итого полиграфическ. производствъ	53	1730	16	1305	6	1180	1	600	—	—	491	7419

Плата за помѣщеніе. Число рабочихъ.

Наименование промысла	до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	болѣе 1000 р. Число	болѣе 1000 р. Сумма	Всего Число	Всего Сумма	Число завед.	Взрослыхъ	Малолѣтн.
Растопокъ мастерская	—	—					—	—	1	2	
Электрич. освѣщ. зав.	—	—	—	—	1	2500	1	2600	1	60	—
Электр. провод. произв.	—	—	—	—	—	—	—	-	1	150	
Стеариновый заводъ	—	—	—	—	1	15000	1	15000	1	10	
Смазочн. и освѣтит. матеріаловъ заводъ	—	—	—		1	2000	1	2000	1	6	—
Ламповыя мастерскія	—		1	720	2	4000	3	4720	3	47	—
Жестяно-фон. маст.	67	19706	6	3920	3	12200	76	35826	81	387	97
Садоводство	1	180	1	780	1	1200	3	2160		-	—
Полотерное мастерство	96	22305	6	3710	—	—	102	26015	106	511	51
Трубочистное маст.	18	4724	4	2580	1	1200	23	8504	24	125	7
Зав. для чистки занав.			1	600	1	1200	2	1800	2	7	2
Порошка отъ насѣкомыхъ произв.	—	—	—		—	—	—	—	1	4	—
Вывозъ мусорный	27	6956	7	4820	1	1380	35	13156	40	370	—
Итого промысловъ по постройкѣ, убранству и чисткѣ жилищъ	1523	423003	322	219892	90	219590	1935	862485	2134	12882	1977
V. Полиграфическія производства											
Бумажн. фабр. (писч. бумаги)	—			—	1	1080	1	1080	3	290	—
Окраски бумаги фабр.			1	600		—	1	600	1	14	2
Картонныя фабрики	—	—		—	1	1200	1	1200	1	10	
Словолитня	1	480	1	700	3	8012	5	9192	3	84	
Типографіи	11	4364	19	15743	33	81825	63	101932	57	2692	270
Типо-литографіи	3	1320	4	3000	10	18590	17	22910	14	341	9
Автографіи, ксилографіи и цинкографіи	15	4214	17	12544	11	19566	43	36324	31	302	7
Олеографіи	—	—	—	—	1	1800	1	1800	—	—	—
Граверныя мастерскія	14	4220	9	5859	3	5160	26	15239	24	64	20
Гранильныя маст.	1	400	1	700	—	—	2	1100	1	3	2
Гальванопласт. маст.	1	420	1	540	—	—	2	960	1	4	4
Металлографич. завед.	—	-	1	1050	—	—	1	1050	-	—	—
Чеканныя мастерскія	2	660	—	—	—	—	2	660	2	6	4
Шлифовальныя маст.	2	556	1	700	—	—	3	1256	3	8	
Штемпельныя маст.	1	240	2	1344	—	—	3	1584	3	18	3
Штемп. каучук. маст.	-	—	2	1660	—	—	2	1660	1	3	3
Альбомныя мастерскія			1	720	2	4540	3	5260	3	164	18
Линовальныя маст.	3	1120	1	600	—		4	1720	3	78	4
Конвертныя маст.	1	420	3	2016	—		4	2436	4	55	4
Музык. инстр. маст.	9	3448	17	12775	10	20486	36	36709	33	263	8
Токарныя мастерскія	16	4152	4	2330		—	20	6482	19	44	5
Перепл. и футл. маст.	71	23832	33	23614	9	15760	113	63206	114	502	189
Починка роялей	-	—	5	3316	2	3100	7	6416	4	9	
Фотографіи	9	2698	20	15720	37	61820	66	80238	21	32	8
Учебн. пособій маст.		—	—	—	1	2550	1	2550	1	8	
Игрушечныя маст.	2	396	2	1320			4	1716	5	30	5
Чучельныя мастерскія	3	900	1	540			4	1440	5	9	6
Рамочн. и багетн. маст.	6	1500	3	2200	2	4546	11	8246	10	29	5
Живописныя маст.	40	13802	12	8420	3	3660	55	25882	50	153	63
Мастерскія вывѣсокъ (металлическихъ)	1	288	—	—	2	4400	3	4688	1	3	2
Итого полиграфическ. производствъ	212	69430	161	118011	131	258095	504	445536	418	5238	641

НАИМЕНОВАНІЕ ПРОМЫСЛА	По какимъ документамъ: Купеч. св. 1 г.	2 г.	Промысл. св. 1 разряда	2 разряда	3 разряда	На мелк. торгъ: Свид.	Бил.	Прик. 1 разр.	Прик. 2 разр.	Общее число
VI. Производства, связанныя съ леченіемъ болѣзней.										
Аптеки	—	54	—	—		—	—		2	55
Хирургич. инстр. маст.	—	2	—	3	6	3	-	—	1	13
Ортопедическія маст.	—		—	-	1		-	—	—	1
Бандажныя мастерскія			1		1	—	-	—	—	2
Оптическ. и физическ. инстр. мастерскія		—		1	4	1	—		—	5
Итого произв., связ. съ леченіемъ болѣзней	—	56	1	4	12	4			3	76
VII. Производства, имѣющія отношеніе къ богослуженію.										
Парчевая фабрика	1				—	—			—	1
Ризъ и духовн. облаченій мастерская		1		—	1		—		1	2
Свѣчей восков. маст.		2		—			—		2	2
Колокольный заводъ	—	1	-	—		—	—	1		1
Иконописныя маст.	—			3	1		1	—		4
Гробовыя мастерскія	—	4	1	1	48	6	1	—	2	56
Монумент. и мраморн. изд. мастерскія	—	7	2	6	11	2	1	1	4	27
Итого производствъ относящихся къ богослуженію	1	15	3	10	61	8	3	2	9	93
VIII. Производства по передвиженію людей и грузовъ на сушѣ.										
Колесныя мастерскія		—		3	18		—	—	—	21
Колесъ резин. фабрика		2			—			—	1	1
Экипажныя и тѣлежн. мастерскія и фабр.	2	16	14	25	75	2	1	3	13	151
Рессорныя мастерскія		2	—	1	1	—		—	—	3
Дугъ мастерскія		—	—	1	1	—			—	2
Кузнечныя мастерскія		9	18	49	114	1		—	2	186
Кузнечн. мѣховъ маст.		—	1		-		—		—	1
Подковная фабрика		1	—	-	-	—	—		-	1
Шорныя мастерскія	2	5	2	7	41	2	1	1	4	56
Извозъ каретный	—	18	16	16	21	—		—		71
„ легковой	-	[redacted]	44	114	240		—	—	—	401
„ ломовой	1	40	90	169	177	1	—	3	6	474
Содерж. обществ. экип.		2	—	-	—			1	—	2
Перевозка мебели и мастерскія ящиковъ		3	1	2	15	2	4		4	22
Итого производствъ по передвиженію людей и грузовъ	5	101	186	387	703	8	6	8	30	1394

Въ томъ числѣ съ годовымъ оборотомъ (суммы и казены въ тысячахъ рублей)

НАИМЕНОВАНІЕ ПРОМЫСЛА	до 500 р. Число	Сумма	до 1000 р. Число	Сумма	до 2000 р. Число	Сумма	до 5000 р. Число	Сумма	до 10000 р. Число	Сумма	до 20000 р. Число	Сумма	до 50000 р. Число	Сумма	до 100000 р. Число	Сумма	до 500 т. р. Число	Сумма	до 1 милл. Число	Сумма	болѣе 1 милл. Число	Сумма	Всего Число	Сумма
VI.																								
Аптеки				—	—		1	3	4	39	20	335?	26	849	4	316							55	1543,55
Хирургич. инстр. маст.	—			—	—			—	8	57	2	35?	1	22					—	—	—		11	114
Ортопедическія маст.	—		—		—		1	5	-		—		-	-	-		—	—	—	—	—	-	1	5
Бандажныя мастерскія	-		—		1	1,5	—	—	—		1	15?	—	—			—	—	—	—	—	—	2	16,55
Оптическ. и физическ. инстр. мастерскія		—		—	1	2	1	4	2	15	1		—	—		-	—	—	—	-	—		5	36
Итого произв., связ. съ леченіемъ болѣзней	—			—	2	3,5	3	12	14	111	24	400?	27	871	4	316	—						74	1715,33
VII.																								
Парчевая фабрика	—	—	—	-	-		—	-		—				40	—	—				—			1	40
Ризъ и духовн. облаченій мастерская	—	—	—	—	—	—	1	5	1	10	- -					—	—	—		-	-		2	15
Свѣчей восков. маст.	—	—	—	—		—			—	—	1	35?				—	1	120			—	-	2	135
Колокольный заводъ	—	—	—	—	—	—					—	-	1	25	—	—	—			—	—	—	1	25
Иконописныя маст.	-		—	—	—		1	5		—	—			—	-				—		—	—	1	5
Гробовыя мастерскія	—		1	0,6	4	7,5	19	76,15	21	174	5		1	30	—				—	.	—	—	51	364,6
Монумент. и мраморн. изд. мастерскія		—	-		1	2	6	21	7	57	3	45?	4	125			.	—		—			21	247
Итого производствъ относящихся къ богослуженію		—	1	0,16	5	9,5	27	107,33	29	241	9	133?	7	220		—	1	120		—	—	-	79	831,6
VIII.																								
Колесныя мастерскія					2	4	7	22,19	1	10	-	-				—	—	-	-	—		—	10	36,19
Колесъ резин. фабрика	-		—				—	—	—	—	—	-	1	40		-				—	—		1	40
Экипажныя и тѣлежн. мастерскія и фабр.	1	0,15	2	2	11	21,15	51	207	27	207	6	89?	9	306	2	140	3	505	—	—		—	112	1478
Рессорныя мастерскія	—	-			—		2	7	—		-	-	1	40	—	—			—	-		—	3	47
Дугъ мастерскія	—	—			1	1	1	3	—		—		—			—		—	—			—	2	4,5
Кузнечныя мастерскія	—	—			19	35,5	53	223,3	23	174	9	28?	2	75	—	-	—		-				106	636,3
Кузнечн. мѣховъ маст.			—	—			—	--	-		-		—	—		-	—		—	—	—			—
Подковная фабрика				—		—	—			—		-	1	25			—			—			1	25
Шорныя мастерскія			1	1	16	30,2	17	71,3	6	46	2	35	4	80	1	65	—			.			45	328,5
Извозъ каретный	—					—	17	63,5	19	169	12	175?	12	446	3	200		—		-		—	63	1050,6
„ легковой	—	—	2	2	16	29,1	54	183,7	29	209,56	4	9?	-	—		—		—	—		—		105	475,19
„ ломовой	—	—	—	—	26	49,16	125	439,5	145	1120,56	29	430	11	384	4	300	—	—		-			340	2723,7
Содерж. обществ. экип.	—	—	—	—	—	-			—	—	1	30	—	-	1	60	-	—		—		—	2	80
Перевозка мебели и мастерскія ящиковъ	—	—	—	—	3	6	8	28,5	3	20	3	30?	1	50				—	—		—		18	154,5
Итого производствъ по передвиженію людей и грузовъ	1	0,15	5	5	94	178,72	335	1249,16	253	1956,72	66	974?	40	1446	11	765	3	505	—	—	—	-	808	7080,5

НАИМЕНОВАНІЕ ПРОМЫСЛА	Плата за помѣщеніе: до 500 р. Число	Сумма	до 1000 р. Число	Сумма	болѣе 1000 р. Число	Сумма	Всего Число	Сумма	Число рабочихъ: Число завед.	Взрослыхъ	Малолѣтнихъ
VI.											
Аптеки	2	560	3	2500	47	136253	52	139313	25	147	14
Хирургич. инстр. маст.	6	1936	5	3370	2	3500	13	8806	9	26	6
Ортопедическія маст.	—	-	1	528			1	528	1	2	—
Бандажныя мастерскія	1	300	—		1	1100	2	1400	2	17	—
Оптическ. и физическ. инстр. мастерскія	3	1320	2	1410	—	—	5	2730	4	17	2
Итого произв., связ. съ леченіемъ болѣзней	12	4116	11	7808	50	140853	73	152777	41	209	22
VII.											
Парчевая фабрика	—	—		.	1	3000	1	3000	—		
Ризъ и духовн. облаченій мастерская	2	860	—	—	-	—	2	860	2	17	—
Свѣчей восков. маст.	2	636	-			—	2	636	-	—	—
Колокольный заводъ	—	-	—	-	—		- -	—		—	-
Иконописныя маст.	1	500	3	2180	—		4	2680	4	24	4
Гробовыя мастерскія	36	12364	17	11900	2	2920	55	27184	52	125	13
Монумент. и мраморн. изд. мастерскія	19	5713	—		2	4600	21	10313	23	182	3
Итого производствъ относящихся къ богослуженію	60	20073	20	14080	5	10520	85	44673	81	348	20
VIII.											
Колесныя мастерскія	20	4736		—	—		20	4736	20	79	11
Колесъ резин. фабрика	—			—	1	2400	1	2400	1	21	
Экипажныя и тѣлежн. мастерскія и фабр.	92	28308	24	17036	21	62625	137	107969	140	1096	140
Рессорныя мастерскія	—	—	2	1500	—	—	2	1500	3	30	1
Дугъ мастерскія	2	[redacted]	—		—	—	2	380	2	7	2
Кузнечныя мастерскія	118	36690	46	30790	7	14900	171	82380	186	1123	93
Кузнечн. мѣховъ маст.		—	—	—			—	—	1	2	—
Подковная фабрика			1	1000		-	1	1000	1	28	—
Шорныя мастерскія	41	10736	7	4990	6	10900	54	26626	54	200	65
Извозъ каретный	26	8168	22	16970	20	35544	[redacted]	51482	71	849	4
„ легковой	299	81974	45	28525	2	2592	346	116091	400	2414	—
„ ломовой	333	98302	66	46890	9	12350	408	157542	362	4039	—
Содерж. обществ. экип.	—	—	1	1000	1	2400	2	3400	2	52	—
Перевозка мебели и мастерскія ящиковъ	13	4702	7	5150	1	3000	21	12852	18	111	7
Итого производствъ по передвиженію людей и грузовъ	944	277796	221	153851	68	146711	1233	578358	1361	10053	323

Продолженіе таблицы CXXIII.

Наименование промысла.	По какимъ документамъ: Купеч. б. 1 г.	Купеч. б. 2 г.	Промысл. св. 1 разряда	Промысл. св. 2 разряда	Промысл. св. 3 разряда	На мел. торгъ Свид.	На мел. торгъ Бил.	Прик. 1 разр.	Прик. 2 разр.	Общее число
IX. Судостроеніе и производства, съ нимъ связанныя.										
Судостроительные зав.	2	2		—		—		2	34	4
Парусныя мастерскія	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
Блоковъ мастерскія	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2
Канатн. и веревочныя фабр. и мастерскія	2	4	—	1	—	1	—	4	11	8
Конопатн. промыселъ	—	1	—	1	2	—	—			4
Итого судостроеніе и производства, съ нимъ связанныя	4	8	—	2	4	2	—	6	46	20
X. Производства по обработкѣ металловъ.										
Золотобойныя маст.			—	1	5	—				6
Чугунно-литейные и механическіе заводы	2	17		2	—		—	8	23	19
Желѣзно-котельн. зав.		1		—	—		—	—	—	1
» лудильн. зав.		1		—	—	—	—	—	1	1
» прокатн. зав.	2	—	—	—	—	—	—	4	7	2
Трубопрокатн. заводы	1	2		—	—	—	—	2	4	3
Цинкован. желѣза зав.	1	1	—		—	—	—	—	1	2
Цинколитейный зав.	1	1	—		—	—	—		1	1
Свинцоповальцовочн. и трубочные заводы		2	—	—	1	—	—	—	—	3
Оловянныхъ изд. маст.			1	—	2		1	—	—	3
Дробяные заводы	1	1	—	—			—	1	1	2
Проволочн. изд. маст.		1	—	2	4		2	1	1	7
Проволочно-гвозд. зав.	—	1	—	—	—		—	—	—	1
Проволочно механ. зав.	—	1	—		—	—	—	1	4	1
Провол. и кабел. заводы	2	—	—		—	—	—	2	5	2
Механич. маст. и зав.	1	11	2	7	9	—		3	9	30
Швейн. маш. (починка)		1		—	4	—			1	5
Производ. элект. фабр.		1	—	—	—	—	—		—	1
Патронн. руж. маст.		1	—	—		—	—		1	1
Оружейная мастерская		1		—	1		—	—	—	2
Сабельная мастерская	—	—	—		1		—	—	—	1
Инструмент. маст.	—	1	—	1	3	—	1	—	—	6
Перочныя мастерскія	—	—	—	—		1		—	—	1
Напилочныя маст.	—	2	—	2	3	1	1	—	1	9
Пожарн. трубъ фабр.	—	1	—	—	—	—	—		2	1
Капсюльныя маст.	—	3	—	1	—		—		—	3
Точильныя мастерскія	—	—		—	1	—	—		—	1
Итого по обработкѣ металловъ	11	51	3	16	34	2	5	22	62	115
XI. Производство изделій изъ дерева, соломы и бумаги.										
Бондарныя мастерскія	—	1	1	4	9		—		—	15
Обручныя мастерскія		—	—	5	11	—	—	—	—	16
Куторныя мастерскія				—	1	—	—	—	—	1

Въ томъ числѣ съ годовымъ оборотомъ (суммы показаны въ тысячахъ рублей).

Наименование промысла.	до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	до 2000 р. Число	до 2000 р. Сумма	до 5000 р. Число	до 5000 р. Сумма	до 10000 р. Число	до 10000 р. Сумма	до 20000 р. Число	до 20000 р. Сумма
IX. Судостроеніе и производства, съ нимъ связанныя.												
Судостроительные зав.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Парусныя мастерскія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Блоковъ мастерскія	—	—	—	—	1	2	1	3	—	—	—	—
Канатн. и веревочныя фабр. и мастерскія	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—
Конопатн. промыселъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—
Итого судостроеніе и производства, съ нимъ связанныя	—	—	—	—	1	2	2	7	1	10	—	—
X. Производства по обработкѣ металловъ.												
Золотобойныя маст.	—	—	—	—	1	1,5	4	18	1	8	—	—
Чугунно-литейные и механическіе заводы	—	—	—	—	—			—	1	10	3	56
Желѣзно-котельн. зав.			—	—	—	—			—		1	15
» лудильн. зав.	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
» прокатн. зав.	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—
Трубопрокатн. заводы	—	—		—	—	—	—	—	1	10	—	
Цинкован. желѣза зав.	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	
Цинколитейный зав.	—	—	—	—	—	—	—	—		—		
Свинцоповальцовочн. и трубочные заводы	—	—	—	—	—	—			2	20	—	—
Оловянныхъ изд. маст.	—	—	—	—	—	—	2	8	1	10	—	—
Дробяные заводы	—	—	—	—	—	—	—				—	—
Проволочн. изд. маст.	—	—	—	—	—	—	2	10	3	25	—	—
Проволочно-гвозд. зав.	—	—	—	—	—	—	—		—	—	1	15
Проволочно механ. зав.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Провол. и кабел. заводы	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
Механич. маст. и зав.	—	—	—	—	1	2	6	28	7	55	5	86
Швейн. маш. (починка)	—	—	1	1	—	—	2	9	1	8	—	—
Производ. элект. фабр.	—	—	—	—	—	—	—	—		—	1	12
Патронн. руж. маст.	—	—	—	—	1	2	—		—	—	—	—
Оружейная мастерская	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—
Сабельная мастерская	—	—	—	—	—	—	1	2,5	—		—	—
Инструмент. маст.	—	—	—	—	—	—	1	3	3	24	—	—
Перочныя мастерскія	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—
Напилочныя маст.	—	—	—	—	—	—	3	10	2	14	1	20
Пожарн. трубъ фабр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капсюльныя маст.	—	—	—	—	—	—	1	5	—		—	—
Точильныя мастерскія	—	—	—	—	1	2	—		—		—	—
Итого по обработкѣ металловъ	—		1	1	4	7,5	22	93,5	23	191	12	204
XI. Производство изделій изъ дерева, соломы и бумаги.												
Бондарныя мастерскія	—	—	1	1	—	—	5	17	4	28	—	—
Обручныя мастерскія	—	—	1	1	2	3,5	8	27	1	6	—	—
Куторныя мастерскія	—	—			—		1	5	—	—	—	—

Наименование промысла.	до [illegible]0000 р. Число	до [illegible]0000 р. Сумма	до 100000 р. Число	до 100000 р. Сумма	до 500 т. р. Число	до 500 т. р. Сумма	до 1 милл. Число	до 1 милл. Сумма	болѣе 1 милл. Число	болѣе 1 милл. Сумма	Всего Число	Всего Сумма
IX. Судостроеніе и производства, съ нимъ связанныя.												
Судостроительные зав.		—	2	200	1	250	—	—	—	—	3	450
Парусныя мастерскія	1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30
Блоковъ мастерскія		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
Канатн. и веревочныя фабр. и мастерскія	1	50	1	100	3	875	—	—	—	—	6	1029
Конопатн. промыселъ			—	—	—	—	—	—	—	—	1	10
Итого судостроеніе и производства, съ нимъ связанныя	2	80	3	300	4	1125	—	—	—	—	13	1524
X. Производства по обработкѣ металловъ.												
Золотобойныя маст.	—		—		—	—	—	—	—	—	6	27,5
Чугунно-литейные и механическіе заводы	5	205	2	140	2	320	2	1400	1	3500	16	5631
Желѣзно-котельн. зав.	—	—	—	—			—		—	—	1	15
» лудильн. зав.	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
» прокатн. зав.	—	—	—	—			—	—	—	—	—	
Трубопрокатн. заводы	—	—	—		1	400	—	—	—		2	410
Цинкован. желѣза зав.	—	—	—		—	—	—	—	—			
Цинколитейный зав.		30	—		—		—	—	—		1	30
Свинцоповальцовочн. и трубочные заводы		—		—	—		—				2	20
Оловянныхъ изд. маст.	—	—		—			—	—	—	—	3	18
Дробяные заводы	—	—		—			—	—	—	—	—	—
Проволочн. изд. маст.	1	40	—		—		—	—	—	—	6	75
Проволочно-гвозд. зав.	—	—	—		—	—	—	—	—		1	15
Проволочно механ. зав.	—	—	—		1	150	—	—	—		1	150
Провол. и кабел. заводы	—	—	—		—	—	—	—	—		—	
Механич. маст. и зав.	2	70	—	—	3	570	—	—	—	—	24	811
Швейн. маш. (починка)	1	30	—	—	—	—	—			—	5	48
Производ. элект. фабр.	—	—		—	—	—	—			—	1	12
Патронн. руж. маст.	—	—		—	—	—	—	—	—	—	1	2
Оружейная мастерская	—	—		—	—	—	—	—	—	—	1	7
Сабельная мастерская	—	—		—	—		—	—	—		1	2,5
Инструмент. маст.	—	—	1	60			—	—	—	—	5	87
Перочныя мастерскія	—	—	—	—			—	—			—	
Напилочныя маст.	—	—	—	—			—			—	6	44
Пожарн. трубъ фабр.	1	35		—	—	—			—	—	1	35
Капсюльныя маст.	1	25		—	—	—			—	—	2	30
Точильныя мастерскія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Итого по обработкѣ металловъ	12	435	3	200	7	1440	2	1400	1	3500	87	7472
XI. Производство изделій изъ дерева, соломы и бумаги.												
Бондарныя мастерскія	2	90									12	136
Обручныя мастерскія			—	—		—		—	—		12	37,5
Куторныя мастерскія	—	—	—	—	—	—		—		—	1	5

Наименование промысла.	Плата за помѣщеніе: до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	болѣе 1000 р. Число	болѣе 1000 р. Сумма	Всего Число	Всего Сумма	Число рабочихъ: Число завед.	Взрослыхъ	Малолѣтнихъ
IX. Судостроеніе и производства, съ нимъ связанныя.											
Судостроительные зав.	—	—	—	—	1	6500	1	6500	3	1317	—
Парусныя мастерскія	1	180	1	900	—	—	2	1080	—	—	
Блоковъ мастерскія	2	384	—	—	—	—	2	384	2	5	
Канатн. и веревочныя фабр. и мастерскія	1	300	1	800	3	15600	5	16700	3	99	-
Конопатн. промыселъ	2	352		—	—		2	352	3	22	—
Итого судостроеніе и производства, съ нимъ связанныя	6	1216	3	1700	4	22100	12	25016	11	1443	—
X. Производства по обработкѣ металловъ.											
Золотобойныя маст.	4	984	—	—	—		4	984	6	18	8
Чугунно-литейные и механическіе заводы	1	420	1	1000	10	154700	12	156120	10	2864	—
Желѣзно-котельн. зав.	—	—	—		1	4000	1	4000	1	18	
» лудильн. зав.	—	—	1	1000		—	1	1000	—	—	
» прокатн. зав.	—					—	—	—	—	—	
Трубопрокатн. заводы	—			—	1	6000	1	6000	2	78	—
Цинкован. желѣза зав.				—	1	1200	1	1200	2	23	—
Цинколитейный зав.	1	200	—	—		—	1	200	—		—
Свинцоповальцовочн. и трубочные заводы	—	-	1	600	-	—	1	600	2	6	-
Оловянныхъ изд. маст.	2	780	1	744	—		3	1524	3	12	1
Дробяные заводы		—		—			—		2	14	
Проволочн. изд. маст.	4	1100	3	2340		—	7	3440	5	19	2
Проволочно-гвозд. зав.	—	—	—	—	1	1200	1	1200	1	15	—
Проволочно механ. зав.	—	—	—		—	—	—				
Провол. и кабел. заводы				—	1	9000	1	9000	1	80	—
Механич. маст. и зав.	14	4288	9	6660	3	7908	26	18856	25	219	29
Швейн. маш. (починка)	4	1066	1	900	—	—	5	1966	5	38	2
Производ. элект. фабр.	—	—	1	800	—	—	1	800	1	3	3
Патронн. руж. маст.	1	480		—	—	—	1	480	1	8	—
Оружейная мастерская	—	—	2	1340	—	—	2	1340	2	26	—
Сабельная мастерская	—	—	1	600	—		1	600	1	2	—
Инструмент. маст.	2	788	4	2592		—	6	3380	4	17	7
Перочныя мастерскія	1	480	—		—	—	1	480			
Напилочныя маст.	4	852	3	2465	—	—	7	3317	7	75	4
Пожарн. трубъ фабр.	—	—	—	—	1	1700	1	1700	—	—	—
Капсюльныя маст.	2	480	—	—	1	1300	3	1780	3	41	—
Точильныя мастерскія	1	420	—	-			1	420	1	2	
Итого по обработкѣ металловъ	41	12338	28	21041	20	187008	89	220387	85	3578	56
XI. Производство изделій изъ дерева, соломы и бумаги.											
Бондарныя мастерскія	11	3528	2	1260	1	2000	14	6788	15	71	15
Обручныя мастерскія	12	2364	2	1656			15	4020	15	58	13
Куторныя мастерскія	1	316	—		-		1	316	1	3	

НАИМЕНОВАНІЕ ПРОМЫСЛА.	По какимъ документамъ. Купеч. б. 1 г.	2 г.	Промысл. св. 1 разряда	2 разряда	3 разряда	На мел. торгъ. Свид.	Бил.	Прик. 1 разр.	2 разр.	Общее число.
Пробочныя мастерскія.	-	4	1	—	2	4	—	2	4	8
Бутылочн. гильзъ маст.			—	—	1	-	—	—		1
Корзинныя мастерскія	—	—	5	4	19	1	1	—	—	30
Коробочн. мастерскія.	1	6	12	8	24	—	—	—	1	50
Гильзъ папиросн маст	—	3	—	—	—	—	—	1	—	3
Картузныя мастерскія.	—	—	—	2	5	—	—	—	—	7
Итого производства издѣлій изъ дерева, соломы и бумаги.	1	14	19	23	72	5	1	3	5	131
XII. Химическія производства										
Химич. зав. и лабор.	1	3		—	4	2	4	2	17	11
Колесной мази заводы		1		1	—		—	—	—	2
Очистки масла заводъ	—	1		—	—	—		—		1
Воздухочист. жидк. зав.	—	1			—			—		1
Костеобжигательные и костевпаренные зав.	2		—	1	—	—	—	3	2	3
Клееварениыя маст.	—	—		—	1	—	—	.	—	1
Селитренный заводъ	-	1		—	—	—	—	1	1	1
Силикатный заводъ	1	—	.	—	.	—	—	1	—	1
Сургучн. фабр. и маст.	—	1	.	—	3	—	—	—	—	4
Резиновыхъ издѣлій	1	—		-	—	—	—	5	15	1
Желатинная фабрика	1	—			—	—	—	1	1	1
Альбуминный заводъ.		1	—		—	—		—	1	1
Итого химическихъ производствъ	6	9		2	8	2	4	13	37	28
XIII Разныя производства не вошедшія въ предъидущія группы.										
Асбестовая фабрика	—	1	—	—	—	—	—	—		1
Джутовая фабрика	1	—		—	-	—	—	1	3	1
Наждачн. изд. маст.		1		—			—	—	-	1
Мѣлопромывит. зав	—	1	—	—	—		—	—	—	1
Мѣлковъ фабрика		1	—		—				1	1
Тряпичный промыселъ	2	2	—	1	1	12	6	—	1	18
Ремизная фабрика	—	2	—	—		—	—	—		1
Формъ для сахарныхъ головъ выдѣлка.	—	1		—	—		—	—		1
Щипка мочалы				1	4			—	-	5
Кулей починка			—	1	1	2	18		—	23
Мѣшковъ починка	—		—	—	3		—		—	3
Крючный промыселъ	—	4	1	—		—	—	—	—	5
Итого въ разныхъ производствахъ	3	13	1	3	9	14	24	1	5	60
Общій итогъ обработыв. промышл.	116	1119	665	387	5106	680	257	300	809	8609

Въ томъ числѣ съ годовымъ оборотомъ (суммы показаны въ тысячахъ рублей)

НАИМЕНОВАНІЕ ПРОМЫСЛА.	до 500 р. Число	Сумма	до 1000 р. Число	Сумма	до 2000 р. Число	Сумма	до 5000 р. Число	Сумма	до 10000 р. Число	Сумма	до 20000 р. Число	Сумма
Пробочныя мастерскія.		—	—		—	—	1	5	3	28	3	[illegible]
Бутылочн. гильзъ маст.		—			—	—	—	—	—	—	-	—
Корзинныя мастерскія		—	—	—	5	10	16	56,15	4	34	—	—
Коробочн. мастерскія.	1	0,48	—	—	7	13	15	58	7	58	2	31
Гильзъ папиросн маст		—				—		15	2	15	1	20
Картузныя мастерскія.	—	—	—	—	1	2	4	—	—	—	—	—
Итого производства издѣлій изъ дерева, соломы и бумаги.	1	0,48	2	2	15	28,15	50	183,5	21	169	6	10[illegible]
XII. Химическія производства												
Химич. зав. и лабор.	-		—	—	-		3	9	3	22	1	15
Колесной мази заводы	-	-	—	—	—		1	3	—	—	-	—
Очистки масла заводъ	—	-	—	—			—		—	—	—	—
Воздухочист. жидк. зав.	—		—	—			—	—	—	—	1	16
Костеобжигательные и костевпаренные зав.	-	—		—	—	—			—		—	—
Клееварениыя маст.		—			—	—		—			—	—
Селитренный заводъ		-	—		—	—			—	—		—
Силикатный заводъ		—	—		—	—			—	—	1	14
Сургучн. фабр. и маст.	—	—	1	1	—	—	1	5	1	10	—	—
Резиновыхъ издѣлій	—		—	—		—	—	—	—	—		—
Желатинная фабрика	—		—	—		—	—	—	—	—	—	—
Альбуминный заводъ.	—		—	—		—	—	—		—	—	—
Итого химическихъ производствъ	—	—	1	1	—	—	5	17	4	32	3	4[illegible]
XIII Разныя производства не вошедшія въ предъидущія группы.												
Асбестовая фабрика		—	—				—	—			1	20
Джутовая фабрика		-	—	—	—			—	—			
Наждачн. изд. маст.			—	—	—	—		—			1	20
Мѣлопромывит. зав	—	—		—	—	—		—		—	—	—
Мѣлковъ фабрика	—	—		—		—		—	1	10	—	—
Тряпичный промыселъ				—	2	3,72	3	9,14	2	18	5	80
Ремизная фабрика	—				—		—	—	—	—	—	
Формъ для сахарныхъ головъ выдѣлка.	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—
Щипка мочалы	—		—	—	4	5,9	1	3	—			—
Кулей починка	—	—	19	18	2	3,38	—	5			—	—
Мѣшковъ починка	—	—	2	2	1	1,5	1	—	—		—	—
Крючный промыселъ	—	—	—		—	—		—	1	10	1	20
Итого въ разныхъ производствахъ	—	—	21	20	9	14,9	5	17,14	4	38	8	1[illegible]
Общій итогъ обработыв. промышл.	43	5,175	220	278,19	937	735,386	2790	6701,9	521	1636,24	582	9205,[illegible]

НАИМЕНОВАНІЕ ПРОМЫСЛА.	до 50000 р. Число	Сумма	до 100000 р. Число	Сумма	до 500 т. р. Число	Сумма	до 1 милл. Число	Сумма	болѣе 1 милл. Число	Сумма	Всего. Число	Сумма
Пробочныя мастерскія.	1	30		—	—	—		—	—	—	8	118
Бутылочн. гильзъ маст.	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
Корзинныя мастерскія	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	100,5
Коробочн. мастерскія.	—	—	1	60	—	—	—	—	—	—	33	220,14
Гильзъ папиросн маст	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	35
Картузныя мастерскія.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	17
Итого производства издѣлій изъ дерева, соломы и бумаги.	3	120	1	60	—	—	—	—		—	99	669,97
XII. Химическія производства												
Химич. зав. и лабор.	2	70		—	2	675	—		—	—	11	791
Колесной мази заводы	1	25		—	—	—	—		—	—	2	28
Очистки масла заводъ	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Воздухочист. жидк. зав.	—		—	—	—	—	—	—	—	—	1	16
Костеобжигательные и костевпаренные зав.	—		—	—		—	—	—	1	1700	1	1700
Клееварениыя маст.		—	—		—	—	—	—		—	-	—
Селитренный заводъ	—	—	—		—	—	—	—		—	.	—
Силикатный заводъ	—	—	—		—	—	—	—	—	—	1	14
Сургучн. фабр. и маст.	—	—	—		—	—	—	—	—	—	3	16
Резиновыхъ издѣлій	—	—	—		—		—	—	1	7424	1	7424
Желатинная фабрика	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
Альбуминный заводъ.	—	—	—	—	1	120	—		—	—	1	120
Итого химическихъ производствъ	3	95	—	—	3	795	—	—	2	9124	21	10109
XIII Разныя производства не вошедшія въ предъидущія группы.												
Асбестовая фабрика	—			—	—	—	—	—	—	—	1	20
Джутовая фабрика	—	—		—	1	200	—	—	—		1	200
Наждачн. изд. маст.	—	—		—	—	—	—	—	—	—	1	20
Мѣлопромывит. зав		—		—		—	—	—	—	—		—
Мѣлковъ фабрика	—	—	—	—		—	—	—		—	1	10
Тряпичный промыселъ	3	115	1	70		—	—	—		—	16	300,19
Ремизная фабрика	1	40	—	—	—	—	—	—		—	1	40
Формъ для сахарныхъ головъ выдѣлка.	1	50	—		—	—	—	—	—	—	1	50
Щипка мочалы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8,19
Кулей починка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	26,13
Мѣшковъ починка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3,35
Крючный промыселъ	3	130		—	—	—	—				5	160
Итого въ разныхъ производствахъ	8	335	1	70	1	200	—	—	—	—	57	839,17
Общій итогъ обработыв. промышл.	356	2394	18	8693,58	69	15128	9	14786	13	38998	6636	23499,381

НАИМЕНОВАНІЕ ПРОМЫСЛА.	Плата за помѣщеніе: до 500 р. Число	Сумма	до 1000 р. Число	Сумма	болѣе 1000 р. Число	Сумма	Всего. Число	Сумма	Число рабочихъ: Число завед.	Взрослыхъ	Малолѣтн.
Пробочныя мастерскія.	2	920	2	1600	4	5748	8	8268	7	89	4
Бутылочн. гильзъ маст.	1	200	—	—	—	—	1	200	1	2	—
Корзинныя мастерскія	23	6968	4	3340	—		27	10308	29	104	80
Коробочн. мастерскія.	31	9824	13	8804			44	18628	48	393	198
Гильзъ папиросн маст	2	650	1	684	—	.	3	1334	3	14	5
Картузныя мастерскія.	6	1518	1	780	—	—	7	2298	7	25	12
Итого производства издѣлій изъ дерева, соломы и бумаги.	89	26288	26	18124	5	7748	120	52160	126	759	327
XII. Химическія производства											
Химич. зав. и лабор.	5	1416	2	1440	4	14020	11	16876	11	183	5
Колесной мази заводы	1	300	—	-	1	1850	2	2150	2	12	—
Очистки масла заводъ	—	—		—		—		—	1	5	—
Воздухочист. жидк. зав.	—	—	1	1000		—	1	1000	1	4	—
Костеобжигательные и костевпаренные зав.	—	—	—	—	2	50000	2	50000	3	268	
Клееварениыя маст.	1	300	—	—	—	.	1	300	1	4	
Селитренный заводъ	—	—	—	—	—	—			1	32	
Силикатный заводъ	—	—	-	—	—	—		—	—	—	—
Сургучн. фабр. и маст.	4	1420	.	—	-	—	4	1420	3	7	1
Резиновыхъ издѣлій	—	—	—	—	1	76000	1	76000	1	2000	—
Желатинная фабрика	—	—	—	—		—	—	—	—	—	-
Альбуминный заводъ.	—		—	—	1	5000	1	5000	1	93	—
Итого химическихъ производствъ	11	3436	3	2440	9	146870	23	152746	25	2608	6
XIII Разныя производства не вошедшія въ предъидущія группы.											
Асбестовая фабрика		.	—	—	1	1200	1	1200	1	30	
Джутовая фабрика	.	—	—	.	1	5000	1	5000		—	—
Наждачн. изд. маст.	.	—	—	—	—	—		—			—
Мѣлопромывит. зав	—	—		—	—	—	.	—	1	30	—
Мѣлковъ фабрика	—	—	1	700		-	1	700	1	12	—
Тряпичный промыселъ	12	3930	3	2500	3	6510	18	12940	12	132	—
Ремизная фабрика			—		—	—			1	18	
Формъ для сахарныхъ головъ выдѣлка.	—	—	—	—	1	2100	1	2100	1	16	—
Щипка мочалы	5	900	-	—	.	—	5	900	5	23	—
Кулей починка	22	4230	—	—	—		22	4230	17	36	2
Мѣшковъ починка	3	694		—	—	—	3	694	2	3	
Крючный промыселъ	4	1258	—		—	—	4	1258	5	144	
Итого въ разныхъ производствахъ	46	11012	4	3200	6	14810	56	29022	46	444	2
Общій итогъ обработыв. промышл.	5077	149421	1782	1242214	887	3114046	7745	585047	7722	66784	7427
										7421	

Б. ДАННЫЯ ПО ТОРГОВЛѢ.

(суммы показаны въ тысячахъ рублей).

I. Торговля предметами потребленія.

Наименованіе торговли	По какимъ документамъ: К. б. 1 г.	К. б. 2 г.	Пр. св. 1 разр.	Пр. св. 2 разр.	Пр. св. 3 разр.	На мел. т. Св	На мел. т. Бил	Прик. 1 разр.	Прик. 2 разр.	Общее число	Въ томъ числѣ съ годовымъ оборотомъ: до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	до 2000 р. Число	до 2000 р. Сумма	до 5000 р. Число	до 5000 р. Сумма	до 10000 р. Число	до 10000 р. Сумма	до 20000 р. Число	до 20000 р. Сумма
Оптовая торговля хлѣбомъ	194	144	-		—			40	74	344	—	—	—		—		—	—	—	—	—	
Торговля сметками	—	—	—		—	3	—	—	—	3	—	—	1	1	1	2	1	3	—	—	—	
Торговля мукой (лабазы)	3	119			—	59	2	48	189	183	—	—	-	—	—	—	1	5	20	176	52	8[..]
Булочн[illegible] прод.	—	15		—	5	166	39	2	62	224	1	0,4	19	17,34	46	81,2	74	266,11	20	137	18	7[..]
Лари съ булками	—	—			—	31	16	—	5	48		—	12	10,42	13	24,3	11	30,18	1	8	—	
Продажа булокъ и молока	—	—		—	—	1	2	-	1	3		—	2	1,30	—	—	1	5	—		—	
Хлѣбныя лавки	—	1	—	—	—	5	—		3	6		—		—	—	—	2	8	1	6	—	
[illegible] макаронъ	—	1		—	—	—	—		1	1		—		—	—	—	—	-	—	-	—	
[illegible] солода	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1		-	—	—	—	—	—				—	
Зеленныя лавки	—	54	—	—	—	298	3	9	385	349	-	-	—	—	1	2	14	56	118	1005	126	20[..]
Лари съ зеленью	—	—	—	—	-	3	1	1	4	4			—	—	—	—	1	3,5	—		—	
Лари съ грибами	—	-	—	—	-	1	—	—	-	1	-		—	—	1	2	—	—	—		—	
Торговля [illegible]	—	2	—	—		7	—	—	—	10		—	—	—	.	—	1	4	—		—	
Содерж. скотопригон. дворовъ	1	1	—	—		4	-	—	2	6	—	.	—	—	—	—	—	—	—		—	
Мясныя лавки	9	89		—	1	399	2	20	607	506	—	-	—	—	1	2	19	80	108	899	178	26[..]
Мясныя и зеленныя лавки	—	19		-		109	6	2	190	129	—	—	—	—	—	—	—	—	29	264	51	6[..]
Ледники съ мясомъ	—	1	—	—	.	—			1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Колбасная торговля	—	10		2	7	97	2	3	52	104	—	—	1	1	4	8	35	142,2	30	231	12	
Куриныя лавки	—	6		—	—	16	1	4	23	23	—	—	-	—		—	1	4	1	10	10	
Торговля дичью	—	6		-	—	5		—	4	11	—	—	—	—		—		—		—	1	
Торговля молочн. скопами	1	28			—	186	25	5	178	346	6	2,14	14	13,14	42	80,2	104	385,5	76	612	38	5[..]
Масленныя лавки	1	11	—		—	2	—	4	21	12	—	—	-	—	—	—		—	—	—	—	
Продажа сыровъ	—		—	—	—	1	-	—	1	1	—	—		—		—	—	—	1	10	—	
Лари съ сыромъ	—		—	—	—	20	5	—		25	—	—		—	8	16	16	51,5	1	6	—	
Рыбныя лавки и садки	7	47	—	—	—	172	—	27	251	125	—	—	—	—	1	2	3	12	36	304	99	1[..]
Лари съ рыбой	—	—		—	—	1	—		-	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—			
[illegible] складъ	—			—	—	1	—		1	1	—	—	—	—	—	.	—	—				
Яичная торговля	—	24				12	1	14	27	36	—	—	—	—	—		3	13	5	43	4	
Фруктовые магазины	—	136	—	—		11		42	212	130		—	—	—	1	1,32	3	12	10	89	36	6[..]
Фрукт[illegible] магаз.	2	30	—			—		17	95	27		—	—	—		—	—	—	—		2	
Продажа яблокъ	1	3	—			24	2	1	14	32		—	6	5,14	1	2	15	55,5	8	55	—	
Ягодныя лавки	—	—	—		—	12	1	—	3	14		—	1	1	1	2	8	33,5	4	27	—	
Лари съ фруктами	—	—	—		—	2	1	—	-	3		—		—	—	—	—	—	—	—	—	
Чайные магазины	11	169	—	-	—	2		161	210	272	—	—	—	—	—	—	5	21	30	289	114	19[..]
Чайные и фрукт. магазины	1	37	—	-	-	—	—	16	39	32	—	—	—	—	—	—	—	—	3	26	10	16[..]
Магазины кофе	—	3	—	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Магазины жаренаго кофе	—	7	—	-		6	—	4	6	12		—	—	—	1	2	4	16,5	2	12	4	6[..]
Склады цикорiя	—	2	—		.	—	—	—	—	2		—	—	—		—	—	-		-	—	
Склады сахарнаго песку	3	1	—		—	—	—	3	—	4		—				—	—	.	—	-	—	
Прод. финлянд. съѣст. прип.	—	—	—		—	1	-	—	1	1	.	—		—		—	—	.	1	6	—	
Продажа консервовъ	—	2	—	-	—	—	.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—		1	10	—	
Склады горчицы	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	-	—	—	—		—	—	—	
Продажа уксусу	—	2	—	—	—	1	—	—	3	3	-	—	—	—	1	2	—	—	1	6	1	1[..]
Склады соли	1	1	—	-		—	—	2	—	2		—		—	-	—	—	—	—	—	1	1[..]
Бакалейныя лавки	1	14	—	—	.	192	7		63	202	2	0,8	5	4,29	24	43,11	82	306,5	42	342	15	23[..]
Лари съ бакалейн. товар.	—	2	—		—	87	34	1	25	128	6	2,116	19	16,4	28	49	32	118,5	4	32	—	
Мелочныя лавки съ пекарн.	—	30	—		482	536	—	6	609	564	—	—	—	—	—	—	2	6	216	1947	332	46[..]
Мелочн. лавки безъ пекарень	—	87	—	-	1	837	2	7	955	929	—	—	—	—	-	—	31	141,5	365	3038,5	215	32[..]
Кондитерскія	5	10		-		—		12	31	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	
Дрожжей прессован. продажа	—	1	—	-		10		1	9	12	—		-	—	4	8	3	13	2	13	1	
Склады спирта	—	2	—		—	—		5	1	6	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Водочные магазины	6	10	-		—		—	21	10	26	—	—	—	—	—	—	—		1	8	12	2[..]
Ренсковые погреба	14	656	—		—	4	—	420	293	804	-	—	—	—	1	2	11	48,5	288	2643	346	52[..]
Штофныя лавки	—	3	—		-	5	—	—	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7	60	—	

Наименованіе торговли	до 50000 р. Число	до 50000 р. Сумма	до 100000 р. Число	до 100000 р. Сумма	до 500000 р. Число	до 500000 р. Сумма	до 1 мил. Число	до 1 мил. Сумма	болѣе 1 мил. Число	болѣе 1 мил. Сумма	Всего Число	Всего Сумма	Плата за помѣщеніе: до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	бол. 1000 р. Число	бол. 1000 р. Сумма	Всего Число	Всего Сумма	Число рабочихъ: Число занят.	Взрослыхъ	Мал[..]
Оптовая торговля хлѣбомъ	14	605	34	3020	80	24150	35	30300	18	65500	181	123575	130	40537	85	67605	35	52646	250	160788	4	28	-
Торговля сметками	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	3	506	—	—	—	—	3	506	1	3	
Торговля мукой (лабазы)	40	1372	30	2280	10	2630	—	—		—	153	7354	62	23828	54	41089	37	63346	153	128263	49	42	5[..]
Булочн[illegible] прод.	4	122	1	100			—	—		—	178	946,1	171	42781	23	14794	14	45350	208	102925	13	31	
Лари съ булками	—	—	—			—	—	—		—	37	73,50	33	5674	2	1200	—	—	35	6874	2	—	
Продажа булокъ и молока	—		—			—	—	—		—	3	6,30	3	820		—	—	—	3	820		—	
Хлѣбныя лавки	—		—			—		—	—	—	3	16	5	1626			—		5	1626		—	—
[illegible] макаронъ	—	—	—	—	1	140	—	—	—	—	1	140	—		—		1	3600	1	3600	—	—	
[illegible] солода	—		—	—	1	200	-	—	—	—	1	200	1	450	-	—		—	1	45	—	—	
Зеленныя лавки	24	731	10	880	3	590		—	—	—	296	5271	158	54496	99	73507	38	54486	295	182489	142	70	70
Лари съ зеленью	—	—	—	—	—	-		—	—	—	1	3,5	2	225	-	—	—	—	2	225	—	—	
Лари съ грибами	—		—		—		—	—		—	1	2	1	155		—	.	—	1	155		—	—
Торговля [illegible]	—		1	60	—		.	—	—	—	2	64	7	1452	1	800	1	1200	9	3452		—	
Содерж. скотопригон. дворовъ	2	60	—		1	383	—	—	—	—	3	443	1	300	—	—	—	—	1	300	1	2	
Мясныя лавки	81	2866	15	1360	20	4695	—	—	1	1500	423	14260,5	206	69824	130	96806	77	112714	413	279344	173	152	19[..]
Мясныя и зеленныя лавки	22	722	1	100	—	—	—	—		—	103	1893	52	19530	51	38145	16	22121	119	79796	52	45	81
Ледники съ мясомъ	—	—	—	—	1	300	—	—	—	—	1	300	—	—	1	600	—	—	1	600	—	—	—
Колбасная торговля	6	230	1	60	—	—	—	—	—	—	89	853	60	19290	25	17477	11	18560	96	55327	32	66	27
Куриныя лавки	8	340	2	160	1	150	—		-	—	23	855	4	1500	9	6800	5	8223	18	16523	12	10	10
Торговля дичью	3	140	3	300	4	950	—	—			11	1402	3	1090	2	1450	1	1200	6	3740	—		
Торговля молочн. скопами	11	373	2	160			—	—			293	2216,5	191	61087	104	72376	26	40128	321	173591	81	48	70
Масленныя лавки	5	220	2	180	2	405	—	—	—	—	9	805	1	500	3	1900	4	9000	8	11400	3	3	4
Продажа сыровъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10		—	—	—	1	1800	1	1800	—		—
Лари съ сыромъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	73,5	21	4367	2	1186	—	—	23	5553			
Рыбныя лавки и садки	33	1099	14	1245	10	2050	1	1000	-	—	197	7317	100	31638	64	48557	39	61658	203	141853	32	58	30
Лари съ рыбой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—		—	—		—			—	—	
[illegible] складъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	100	—	—	—	—	1	100	—	—	
Яичная торговля	7	269	5	380	10	2120		—		—	34	2887	13	4897	11	7990	9	15350	33	28237	13	31	14
Фруктовые магазины	55	1905	13	961	9	1765	1	1000	—		128	6341,19	20	7290	49	36172	49	102745	118	146207	35	23	16
Фрукт[illegible] магаз.	9	306	10	690	4	870	—	—	1	2500	26	4398	—	—	2	1700	24	86600	26	88300	9	11	26
Продажа яблокъ	1	25		—	—	—	—	—	—	—	31	142,20	29	8225	3	2040	—	—	32	10265		—	
Ягодныя лавки	—			—	—	—	—	—	—	—	14	63,5	11	2835	2	1210	1	2000	14	6035		—	—
Лари съ фруктами	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—		3	733	—	—	—	—	3	733	—		—
Чайные магазины	80	2729	23	1660	9	2057	3	2711	1	1500	264	12896	70	26665	91	68747	78	151730	239	247142	85	56	103
Чайные и фрукт. магазины	15	447	1	75	3	470		—	—		32	1203	5	1628	14	10880	10	16950	29	29658	14	12	19
Магазины кофе	1	30	—	—	—			—	—	—	1	30	2	880	—		1	2100	3	2980		—	
Магазины жаренаго кофе	—	—	—	—		—	—	—	—	—	11	94,5	6	2464	4	2546	2	2580	12	7590	2	2	1
Склады цикорiя	1	25	—	—	—	.		—	—	—	1	25	1	200	—	—	—	—	1	200		—	—
Склады сахарнаго песку	—		2	200	-	-	—		—	—	2	200	3	432	—	—	—	-	3	432			
Прод. финлянд. съѣст. прип.	—		—	—	—	—	—		—	—	1	6	1	420	—	-	—	—	1	420	—		—
Продажа консервовъ	—		—		—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	—	-	1	1740	1	1740		—	—
Склады горчицы	2	80			—	—	—	—	—	—	2	80	1	300	1	530		—	2	830	—	—	
Продажа уксусу	—	—		—	—	—	—	—	—	—	3	20	2	600	1	600	—	—	3	1200	2	3	1
Склады соли	1	40		.	—	—	—	—	—	—	2	52	—		—	—	2	2300	2	2300	—	—	—
Бакалейныя лавки	3	130	—	—	2	400	1	580			176	2036,2	155	37960	25	16800	4	7402	184	61162	30	2	30
Лари съ бакалейн. товар.	—		—		—	—	—	—		—	89	218,06	80	14247	5	3010	1	3000	86	20257	1	—	1
Мелочныя лавки съ пекарн.	2	49			—		—	—		—	552	6841	190	75188	311	223533	41	51315	542	350036	470	736	368
Мелочн. лавки безъ пекарень	5	135	1	60	—	—	—	—	—		617	6613	446	160524	292	210199	47	62100	785	432823	169	158	139
Кондитерскія	7	290	3	315	—	—	1	800	—	-	12	1415	1	500	2	1500	14	72250	17	74250	—		
Дрожжей прессован. продажа	1	25		—	—	—	—	—		—	11	71	5	1880	3	1836	3	3280	11	6996	2	4	—
Склады спирта	3	110	2	160	—	-	—		—	—	5	270	3	1000	1	720	2	7980	6	9700	2	5	1
Водочные магазины	6	185	1	100	—		—	—	1	1017	21	1524	3	1028	12	9850	6	11270	21	22158	6	68	4
Ренсковые погреба	60	1740	5	345	2	230	—	—	—		713	10221,5	307	107167	280	202916	120	187423	707	497506	251	78	171
Штофныя лавки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	60	6	2250	—	—	—	—	6	2250	2	2	2

Наименованіе торговли	К. б. 1 г.	К. б. 2 г.	Пр. св. 1 разр.	Пр. св. 2 разр.	Пр. св. 3 разр.	На мел. т. Св.	На мел. т. Бил.	Прик. 1 разряда	Прик. 2 разряда	Общее число
Склады пива	—	37	—	—	—	1		18	29	46
Пивныя лавки	—	30	—	—	—	124		1	104	158
Погреба русск. и ин. винъ	4	35	—	—	—	24	—	26	—	70
Квасныя лавки	—	7	—	—	2	212	7	—	189	234
Будки и лари съ прохл. нап.	—	—	—	—	—	8	16	—	10	26
Склады табаку	2	6	—	—	—	—	—	2	2	18
Склады сигаръ	—	4	—	—	—	—	—	2	4	4
Табачныя лавки	9	71	—		1	462	—	40	123	544
Лари съ табакомъ	—	—					5	—	1	5
Итого по торговлѣ предметами потребленія	278	1976	—	2	399	4160	182	989	5132	6845
II. Трактирный промыселъ (мѣста потребленія)										
Гостинницы	1	39	—	—	—	—	—	15	30	37
Постоялые дворы	—	4	—			71	—		26	78
Трактиры	2	492	—	—		34	—	240	328	506
Ресторацiи	-	52	—	—			—	15	38	47
Кухмистерскія	1	6	1	—	9	77	1	—	5	95
Буфеты		51	—	—	—	12	1	17	51	57
Съѣстныя лавки	1	27			—	142	8	—	84	186
Чайныя лавки	—	14			—	41	—	—	31	56
[illegible] лавки	—	1			—	12	—		12	13
Маркитантскіе лари	—	-			—	13	3	-	2	17
Питейные дома	1	35	—			124	—	3	386	179
Портерныя	—	90	—			673	—	8	568	840
Итого по трактирному промыслу	6	811	1	—	9	1199	13	297	1461	2111
III. Торговля предметами, относящимися къ одеждѣ и украшенію человѣка										
Мануфактурные магазины	41	152	—		—	4	—	69	469	174
Шелковыхъ товар. магаз.	2	4	—	—	—		—	5	11	6
Суконъ магазины	10	44	—	—	—		—	16	84	53
Полотна магазины	5	11	—	—	—	1		7	20	16
Галантерейные магазины	7	117		—	—	14		40	206	137
[illegible] магаз. и лавки		20		—	—	—	—	2	36	20
Кружевъ магазины	2	7	—		—	1	—	4	9	8
Лари съ галантер. товар.	—	1	—		—	16	17	1	6	34
[illegible] лавки	—	2	—	—	—	—		1	1	2
Мѣховые магазины	5	44	—	—	—	—		7	56	42
[illegible] магаз. и лавки	13	285		—	—	2		108	273	288
[illegible] лари		3			—	3	1	1	5	7
[illegible] лавки	1	4	—		—	7		2	11	12
Приклады для портн. лавки	—	17	—		—	5	-	7	11	22
Пуговичныя лавки	—	3	—	—	—	19	—	2	8	22
Лари съ пуговицами	-	-	—	—	—	10	—		—	10
Приклады для обуви лавки		6	—	—	—	9	—	1	12	15
[illegible] лавки		3		—	—	6		1	5	9
Лоскутныя лавки	—	5		—	—	20	1	2	10	28
Лоскутные лари	—				—	40	39	—	7	79
[illegible] продажа	—	3					—	1	3	3
Драгоцѣнн. камней продажа	1	1	—	—		—		—	—	2

Въ томъ числѣ съ годовымъ оборотомъ (суммы показаны въ тысячахъ рублей)

Наименованіе торговли	до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	до 2000 р. Число	до 2000 р. Сумма	до 5000 р. Число	до 5000 р. Сумма	до 10000 р. Число	до 10000 р. Сумма	до 20000 Число	до 20000 Сумма	до 50000 р. Число	до 50000 р. Сумма	до 100000 р. Число	до 100000 р. Сумма	до 500000 р. Число	до 500000 р. Сумма	до 1 мил. Число	до 1 мил. Сумма	болѣе 1 мил. Число	болѣе 1 мил. Сумма	Всего Число	Всего Сумма
Склады пива	—	—	—	—	—	—	7	29	10	89	17	[illegible]	7	205	—	—	1	150		—	—	—	42	765
Пивныя лавки	—	—	—	—	6	12	23	28,15	47	370		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	76	470,15
Погреба русск. и ин. винъ	—	—	—	-	—	—	3	11	12	99	19	[illegible]	7	238	1	60	2	350		—	—	—	44	1054
Квасныя лавки	1	0,14	2	1,18	45	76,16	77	289,6	49	355	5	[illegible]	—	—						—	—	—	179	785,14
Будки и лари съ прохл. нап.	2	0,28	6	4,13	9	14,17	3	10,15	—	—	—	[illegible]	—	—	—				—	—	—	—	20	30,28
Склады табаку		—	—	—		—	—		—	—	—	—	4	155	2	160		—		—	—	—	6	315
Склады сигаръ	—		—	—		—	—		—	—	1	[illegible]	1	25	1	60	1	150	—	—	—	—	4	250
Табачныя лавки	—		8	7,17	35	65,11	218	869,10	108	810,5	23	[illegible]	25	897	11	975	3	910	2	2000	1	1500	434	8407,12
Лари съ табакомъ	-		1	1	1	2	3	10		—	—		—		—	—	—				—	-	5	13
Итого по торговлѣ предметами потребленія	18	66,39	97	85,192	277	503,14	817	3150,16	1659	14051	1738	27[illegible]	556	18920	196	16106	180	46115	44	38391	23	73517	5605	237899,88
II. Трактирный промыселъ (мѣста потребленія)																								
Гостинницы	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	8	[illegible]	15	469	5	470	2	320	—	—	—	—	31	1409
Постоялые дворы	—			—	2	3,5	29	112,15	31	221	3	[illegible]	—	—	.	—	—	—		—	—	—	65	375
Трактиры	—			—		—	2	8	33	304	322	5[illegible]	94	2565	1	60	1	150	-	—	—	—	453	8101
Ресторацiи	—						—	—	2	18	14	[illegible]	9	290	6	490	7	1400	—	—		—	38	2446
Кухмистерскія		—	1	1	8	15,15	27	104,13	33	244	12	[illegible]		—	—	—	—	—	—	—		—	81	540,24
Буфеты		—	—		1	2	6	22,5	12	92	12	[illegible]	13	424	1	52	2	650	—				47	1431,15
Съѣстныя лавки		—	1	0,19	12	23,15	67	254,15	67	554	3	[illegible]	1	50	—	—							151	929,19
Чайныя лавки	-	—	1	0,16	4	7,15	14	49	13	98	1	[illegible]	—	—	—			—					33	175,11
[illegible] лавки	—	—	—	—	1	2	1	4	9	66	2	[illegible]	—	—	—			—		—	—	—	13	99
Маркитантскіе лари	—	—	3	2,32	1	1,18	10	34,13	—	—	—		—	—	—			—		—	—	—	14	38,13
Питейные дома	—			—	—		7	30	35	318	85	1[illegible]	18	526	—	—	—	—	—	—	—	—	145	2207
Портерныя	—		—	—	48	95	430	1676	211	1526	7	[illegible]				-	—		—	—	—		696	3405
Итого по трактирному промыслу	—	—	6	4,17	77	150,18	593	2295,17	447	3451	469	7[illegible]	150	4324	13	1072	12	2520		—	—	—	1767	21157,12
III. Торговля предметами, относящимися къ одеждѣ и украшенію человѣка																								
Мануфактурные магазины		-	-	—	—	—	3	13	1	8	17	[illegible]	50	1858	32	2845	36	9635	1	9110	3	5035	153	28817
Шелковыхъ товар. магаз.				—	—	—	—		—	—	—	[illegible]	1	50	4	380	1	250	—		—	—	6	680
Суконъ магазины	—			—	—	—	—			—	3	[illegible]	17	605	16	775	16	4498	1	700	—	—	47	6630
Полотна магазины	—		—	—			—	—		—	1	[illegible]	3	125	1	75	5	1020		—	—	—	10	1240
Галантерейные магазины	—	—	—		1	2	14	60	24	209	20	[illegible]	37	1405	21	1851	11	2036	1	700	—	—	129	6611
[illegible] магаз. и лавки	—	—	—		—	—	—	—	2	17	3	[illegible]	6	240	4	310	1	200		—	—		16	827
Кружевъ магазины	—	—	—	—	—	—	1	5	—		—		4	150			2	270	—			-	7	425
Лари съ галантер. товар.	—	—		—	8	16	20	70	1	8	—		—			-	—	—	—			-	29	94
[illegible] лавки	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		1	30	1	81	—	—	—			—	2	111
Мѣховые магазины	—	—	—	-	—	—	1	5	4	36	8	[illegible]	1	350	10	875	5	825	—	—	—	—	39	2236
[illegible] магаз. и лавки	—	—	—		—	—	6	28	69	620	124	20[illegible]	65	2091	10	745	6	1224		—	1	1200	281	7944
[illegible] лари	—	—	1	1	1	2	—	—	2	16	2		—	—	—		—	—		—			6	49
[illegible] лавки	—	—	—	—	1	2	5	20,15	1	8	1		—	—	2	111	1	200	-	-	—		11	353,15
Приклады для портн. лавки	—		-	—	—	—	5	21	4	38	4		7	240	1	60	—	-	—	—	—	—	21	439
Пуговичныя лавки	—			—	2	3,18	7	27	8	58	2		—	-	1	60	—	—	-	—	—	—	20	180,18
Лари съ пуговицами	—		—	—	4	8	6	20	—				—		—	—	—	—		—			10	28
Приклады для обуви лавки	—	—	—	—	—	—	—	—	9	73	4		1	30	—		1	200			-	-	15	375
[illegible] лавки	—	—	—		—	—	2	8	4	31	2		1	30	—		—	—			—	—	9	105
Лоскутныя лавки	—	—	—	—	4	6,1	6	23	9	70	6		2	53	—	—	—	-	—	—	—	—	27	242,16
Лоскутные лари	4	2	18	13,16	5	9,15	41	166	11	76	—		-	-	—	—	—	-	—	—	—		7	267,11
[illegible] продажа	—	—	—	-	—	—	-	—	—	—	—		—	—	1	60		—	—	—			1	60
Драгоцѣнн. камней продажа	—	—	—	—	-	—	-	—		—	—		—		1	100	1	300		—		—	2	400

Наименованіе торговли	Плата за помѣщеніе до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	св. 1000 р. Число	св. 1000 р. Сумма	Всего Число	Всего Сумма	Число рабочихъ: Число завед.	Взрослыхъ	Малолѣтн.
Склады пива	24	7628	5	3320	5	10320	34	21248	15	34	7
Пивныя лавки	84	25722	36	26240	5	6460	125	58422	16	1	16
Погреба русск. и ин. винъ	12	5084	25	19731	30	68860	67	93695	8	7	2
Квасныя лавки	204	48909	9	5870	1	1080	214	55859	25	23	16
Будки и лари съ прохл. нап.	20	2338	2	1620	-	—	22	3958	1	—	1
Склады табаку	8	3272	4	3070	1	1660	13	8002	1	2	
Склады сигаръ	—	—	—	—	4	10900	4	10900	—	—	.
Табачныя лавки	341	405264	133	93451	39	80105	513	278820	66	28	67
Лари съ табакомъ	3	440	—	—	—	—	3	440	—		
Итого по торговлѣ предметами потребленія	3275	1039946	1978	1440373	806	1465532	6059	3945851	1762	1844	1697
II. Трактирный промыселъ (мѣста потребленія)											
Гостинницы	—	—	—	—	32	252684	32	252684	15	246	40
Постоялые дворы	34	12375	36	25611	1	1200	71	39186	19	38	17
Трактиры	19	7996	43	35807	377	925596	439	969399	244	2503	352
Ресторацiи	1	500	1	525	37	255300	39	256325	3	80	4
Кухмистерскія	23	8769	38	25962	24	48358	85	83089	19	37	17
Буфеты	7	1155	6	4720	18	92600	31	98475	12	80	14
Съѣстныя лавки	102	32807	41	28133	4	6924	147	67864	55	72	58
Чайныя лавки	30	9710	7	2960	3	6320	40	19990	11	8	9
[illegible] лавки	5	1924	7	5060	1	1200	13	8184	1	-	1
Маркитантскіе лари	6	1020	—	—	—	—	6	1020	.	—	—
Питейные дома	19	8610	60	48126	74	133265	153	190001	13	4	9
Портерныя	500	159386	196	140765	53	75821	749	375972	166	31	152
Итого по трактирному промыслу	746	244252	435	318669	624	1799268	1805	2362189	556	3099	673
III. Торговля предметами, относящимися къ одеждѣ и украшенію человѣка											
Мануфактурные магазины	15	5475	37	29265	89	281011	141	316751	8	[illegible]	9
Шелковыхъ товар. магаз.	-	—	1	1000	4	12000	5	13000	—		—
Суконъ магазины	4	1580	13	10240	26	61030	43	72850	1	—	2
Полотна магазины	3	1180	6	4445	7	9623	16	15248	—	—	-
Галантерейные магазины	18	6460	43	32686	66	203157	127	242303	2	—	2
[illegible] магаз. и лавки	1	480	1	700	15	37450	17	38630		—	—
Кружевъ магазины	1	360	2	1900	5	11600	8	13860	-	.	—
Лари съ галантер. товар.	22	4077	—	—	—	—	22	4077	-		—
[illegible] лавки	1	500	1	556	—	—	2	1056	—		—
Мѣховые магазины	4	2000	13	11690	24	71178	41	84868	3	2	2
[illegible] магаз. и лавки	83	31678	113	81989	52	94712	248	208379	93	23	112
[illegible] лари	5	1488	1	571	—	—	6	2059	—	—	—
[illegible] лавки	8	2614	1	600	3	4200	12	7414			—
Приклады для портн. лавки	10	3748	8	5620	—	—	18	9368	6	2	6
Пуговичныя лавки	16	4832	4	2765	1	2800	21	10417	4	—	4
Лари съ пуговицами	3	640	-	—	-	—	3	640	-	—	
Приклады для обуви лавки	9	2688	5	3226	1	1200	15	7114	7	3	7
[illegible] лавки	8	2250	—		—		8	2250	—		-
Лоскутныя лавки	16	4599	1	928	—		17	5527		—	—
Лоскутные лари	42	6760		—	—		42	6760		—	—
[illegible] продажа	2	1000		—		—	2	1000	-	—	—
Драгоцѣнн. камней продажа	-		1	504		—	1	504	—	—	

(суммы показаны въ тысячахъ рублей)

Наименованіе торговли	По какимъ документамъ: К. б. 1 г	К. б. 2 г	Пр. св. 1 разряда	Пр. св. 2 разряда	Пр. св. 3 разряда	На мел. т. Св.	На мел. т. Бил.	Прик. 1 разряда	Прик. 2 разряда	Общее число	Въ томъ числѣ съ годовымъ оборотомъ до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	до 2000 р. Число	до 2000 р. Сумма	до 5000 р. Число	до 5000 р. Сумма	до 10000 р. Число	до 10000 р. Сумма	до 20000 р. Число	до 20000 р. Сумма
Бѣлья магазины	2	23	—	1	—	4	—	11	24	29	—	—	—	—		—	2	8	7	59	5	85
Корсетные магазины	—	2	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—				—	—		1	10	—	—
Лари со старымъ бѣльемъ	—	—			—	12	9	—	3	21	—	—			1	2	10	35	10	69	—	—
Чулочные магазины	—	6			—	2	—	1	4	8	—	—		—	—	—	1	4	2	14	2	27
Рубашечные лавки	—	5	—	—	—	60	9		14	74	—	—	7	5,7	14	26,11	20	70,24	23	169	5	80
Рубашечные лари	—	1	—	—		31	10		4	42	—	—	—	—	2	4	16	63	20	156	—	—
Вязанныхъ издѣлій магаз.	1	—	—	—		1		1	1	2	—	—	—	—		—	—	—	—	—	1	20
Готоваго платья магазины	2	130	—	—	—	1	—	28	156	128	1	0,5	—	—	1	1,5	1	5	6	56	39	701
Стараго платья лавки	—	3			—	112	10	2	34	125	1	0,76	4	3,10	21	35,18	28	105,45	48	404	22	304
Стараго платья лари	—	—		—	—	83	45	—	27	127			3	2,18	8	16	59	237,5	52	368	4	51
Военныхъ вещей магазины		17	—		—	—	—	1	23	16		—		—	—	—			2	16	4	75
Модные магазины		17	—		—	—	—	2	25	16	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	20
Готов. дамск. вещей магаз.	1	27	—	—	—	—	—	7	60	26	—	—	—	—		—	2	7,19	1	8	3	56
Перчаточные магазины	1	17	—	—	1	23	—	3	8	41	—	—	—	—		—	11	40,15	12	96	6	107
Обуви магазины	3	88	—	—		21		31	128	112	1	0,53	1	1	3	6	11	45	13	110	36	606
Старой обуви лавки		—	—	—	—	22	12	—	4	34	—	—	4	3,46	11	18,38	9	32,25	8	68	2	27
Лари со старой обувью	—	—		—	—	11	12	—	2	25	—		—	—	1	2	15	51	4	29		—
Шляпные магазины	1	20		—	—	4	—	8	31	26			—	—	—	—	1	5	7	64	11	200
Фуражечныя лавки	—	7	—	—	—	27	4	2	23	39	—		—		3	5,5	8	31	15	122	6	90
Лари съ фуражками	—				—	8	6	—	1	13		—	—	—	—		9	34	3	23	—	—
Токарныхъ издѣлій магаз.	—	3	—		—	5	—	—	14	8		—	—	—		—	2	6	2	18	2	30
Зонтичныхъ вещей продажа	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		—	—	—		—	
Часовые магазины	1	49	—	—				18	15	48	—	—	—	—	—		5	19	12	106	7	112
Зол. серебр. изд. и венед. ма	4	50	—	—	—	3	1	5	32	52	—	—	—	—	—	—	2	8	3	28	14	238
Брильянтовъ продажа	—	4	1	1	55	9	40		18	106	—	—	6	6	19	36	54	193,15	16	120	4	65
Косметическіе магазины	3	40		—	—	4	—	15	51	42	—		—	—	1	2	3	13	12	99,15	8	135
Отдача костюм. напрокатъ	—		—	—	—	1	—	—	—	1	—			—		—	1	5	—	—	—	
Галстуховъ магазины	1		—	—	1	2	—	—	2	3		—		—		—	—	—	2	14	—	—
Искусствен. цвѣтовъ магаз.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1				—		—	—	—	—	—	—	—
Губокъ продажа	—	2	—	—		—		—		2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	1	20
Гребней магазины	—	—	—	—		2		—	—	2	—	—	—	—			2	7	—		—	
Щеточные магазины		5	—		—	3	1	1	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	4	32	3	56
Ваксы продажа	—	1	—	—	—	—	—	—		1	—	—	—	—	—	—		—	—		1	20
Итого по торговлѣ предмет. одежды и пр.	107	1251	1	2	57	608	217	413	1950	2169	7	3,3	44	37,75	111	205,16	389	1493,3	436	3542,15	384	6451
IV. Торговля москательная и химическими товарами																						
Москательн. лавки и магаз.	2	78	—	—		16	—	35	62	94		—		—		—	7	28	20	188	36	583
Химическихъ продукт. маг.	—	2	—	—	—	3		—	2	4	—						2	9	1	10	—	
Пороха продажа		1	—	—	—	—	—		1	1	—	—			—			—	1	6	—	—
Итого по торговлѣ москательными и химич. тов.	2	81	—	—	—	19	—	35	65	99	—	—	—	—	—	—	9	37	22	204	36	583
V. Торговля строительными матеріалами, предметами устройства, отопленія и освѣщенія жилищъ.																						
Матеріальные дворы	7	48	—		—	5	—	16	34	63		—	—	—		—	—	—	7	64	6	100
Лѣсные дворы и биржи	17	29	—	—	—	4	1	26	53	60		—		—	—	—	5	21	6	56	7	110
Иностран. дерев. склады	2	3	—	—	—	—	—	3	4	5		—				—	—	—	—	—	1	20
Изразцовъ продажа	—	2			—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
Кровельнаго толя продажа	1	1	—				—	1	3	2	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—
Красокъ склады		1	—	—	—			—	—	1	—	—	—	—	—		—	—	—		1	15
Лаку продажа		1	—	—	—	—		2	4	4		—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—
Клея продажа	—	6	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Стекольн. магаз. и лавки	—	21		—	—	6	—	4	17	25	—	—	—	—	—	—	—	—	6	52	11	165

Наименованіе торговли	до 50000 р. Число	до 50000 р. Сумма	до 100000 р. Число	до 100000 р. Сумма	до 500000 р. Число	до 500000 р. Сумма	до 1 мил. Число	до 1 мил. Сумма	болѣе 1 мил. Число	болѣе 1 мил. Сумма	Всего Число	Всего Сумма	Плата за помѣщеніе до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	бол. 1000 р. Число	бол. 1000 р. Сумма	Всего Число	Всего Сумма	Число рабочихъ: Число завед.	Взрослыхъ	Малолѣтн.
Бѣлья магазины	9	290	3	275	1	150	—	—	—	—	27	867	2	900	4	3216	21	65004	27	69120	3	5	1
Корсетные магазины	1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	2	35	—		2	1140	—	—	2	1140	—	—	—
Лари со старымъ бѣльемъ	—		—	—	—	—	—			—	21	106	6	1144	—	—	—	—	6	1144		—	
Чулочные магазины	3	85	—	—	—	—	—			—	8	130	4	1226	2	1900	1	1200	7	4326		—	
Рубашечные лавки	—	—		—	—	—	—	—			69	351,12	57	15398	7	4669	—	—	64	20067	3	—	3
Рубашечные лари		—	—	—	—	—	—	—	—		38	223	25	4991	1	540	—		26	5531		—	—
Вязанныхъ издѣлій магаз.		—	—	—	—	—	—	—			1	20	2	420	—	—	—	—	2	420	1		1
Готоваго платья магазины	45	1505	16	1072	8	1670	—	—			117	5011	9	3696	30	20438	56	130361	95	154495	11	40	5
Стараго платья лавки	—	—		—	—	—	—	—	—	—	124	853,47	77	20469	7	4700	—	—	84	25169	1	1	—
Стараго платья лари	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126	675,3	36	4690	—	—	—	—	36	4690	—	—	—
Военныхъ вещей магазины	3	115	5	442	1	120	—	—	—	—	15	768	2	930	2	1860	12	28540	16	31330	1	3	
Модные магазины	3	115	3	240	2	500	—	—	—	—	10	885	—	—	1	780	12	36574	13	37354		—	
Готов. дамск. вещей магаз.	9	305	7	470	—	—	—	—	—	—	22	846,19	1	275	9	6740	14	41565	24	48580			
Перчаточные магазины	2	52	—	—	—	—	—		—	—	31	295,25	8	3060	16	12050	15	30520	39	45630	6	30	—
Обуви магазины	32	1140	9	650	3	816	—	—	—	—	109	3374,13	17	5585	37	26707	38	92187	92	124479	13	20	11
Старой обуви лавки		—	—	—	—		—		—	—	34	149,19	24	6412	4	2350	—	—	28	8762	—	—	—
Лари со старой обувью	—		—	—	—	—	—	—			20	82	13	1765	—	—	—	—	13	1765	—	—	—
Шляпные магазины	5	155	1	80	—	—	—	—			25	504	2	900	8	7260	15	34756	25	42916	1	—	2
Фуражечныя лавки	3	85	1	60	—	—	—	—	—		36	393,5	23	7095	11	7488	1	1500	35	16083	4	4	5
Лари съ фуражками	—	—		—	—	—	—	—	—	—	12	57	1	350	—	—	—	—	1	350	—	—	—
Токарныхъ издѣлій магаз.	1	30	—		1	200	—	—	—	—	8	284	1	300	3	2380	4	6500	8	9180		—	
Зонтичныхъ вещей продажа	—	—		—	1	150	—	—	—	—	1	150		—	—	—	1	2700	1	2700		—	
Часовые магазины	14	495	6	495	3	800	—		—	—	47	2027	8	3100	18	13060	20	47682	46	63842	13	36	11
Зол. серебр. изд. и венед. ма	10	309	9	760	11	2625	—		—		49	4168	14	6200	11	8750	26	74810	51	89760	12	14	7
Брильянтовъ продажа		—	—	—	—	—	—			—	99	420,45	53	19828	34	22940	16	24034	103	66802	16	18	5
Косметическіе магазины	7	260	6	420	—	—	—	—	—		37	929,5	5	1930	11	8290	24	63974	40	74194	4	1	4
Отдача костюм. напрокатъ	—	—	—		—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	1	720	—	—	1	720		—	—
Галстуховъ магазины	—		—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	1	360	1	600	1	1800	3	2760	—		—
Искусствен. цвѣтовъ магаз.	—			—			—	—	—	—	—		—			—	1	2400	1	2400			—
Губокъ продажа	—	—	—				—		—	—	2	26	—		2	1200	—	—	2	1200	1		1
Гребней магазины	—	—	—	—		—					2	7	1	240	—	—	—	—	1	240	—	—	—
Щеточные магазины		—	—	—	—	—					7	88	1	450	1	700	5	6350	7	7530	1	2	—
Ваксы продажа		—	—	—	—	—				—	1	20	—		—	—	1	2000	1	2000	—	—	—
Итого по торговлѣ предмет. одежды и пр.	353	12223	165	13292	117	27889	13	10510	4	6235	2023	81882,3	664	196113	474	349183	577	1484438	1715	2029734	215	210	202
IV. Торговля москательная и химическими товарами																							
Москательн. лавки и магаз.	16	524	5	371	2	560	1	700		—	87	2954	33	11943	35	26040	21	32480	89	70463	29	7	33
Химическихъ продукт. маг.	—					—		—	—	—	3	19	2	636	1	600	1	1320	4	2556	—	—	—
Пороха продажа		—				—	—	—	—	—	1	6	1	300	—	—	—	—	1	300	1	1	—
Итого по торговлѣ москательными и химич. тов.	16	624	5	371	2	560	1	700	—	—	91	2979	36	12879	36	26640	22	33800	94	73319	30	8	33
V. Торговля строительными матеріалами, предметами устройства, отопленія и освѣщенія жилищъ.																							
Матеріальные дворы	31	1058	4	280	2	560	—	—	—	—	50	2062	19	5730	15	11995	9	15346	43	33071	8	17	—
Лѣсные дворы и биржи	17	635	3	280	9	2600	1	800	—	—	48	4502	2	625	6	5215	18	52390	26	[illegible]	11	145	—
Иностран. дерев. склады	3	130	—	—	—	—	—	—		—	4	150	1	240	2	1400	1	1140	4	2780		—	—
Изразцовъ продажа	1	40	—	—	—	—	—		—	—	2	42	1	480	1	750	—		2	1230	1	1	1
Кровельнаго толя продажа	—	—	—	—	1	200		—	—	—	1	200	—	—	—	—	2	4200	2	4200	—	—	—
Красокъ склады	—	—	—	—				—	—	—	1	15	1	360	—	—	—	—	1	360	—	—	—
Лаку продажа	2	55	1	80	—	—	—	—	—	—	4	141	1	330	2	1700	1	1200	4	3230	—	—	—
Клея продажа	4	150	—	—	—	—	—	—		—	4	150	3	680	—	—	—	—	3	680	—	—	—
Стекольн. магаз. и лавки	4	120	2	160	—	—	—	—		—	23	497	2	740	13	9435	9	14740	24	24915	8	4	8

Наименование торговли	По какимъ документамъ: Куп. св. 1 г.	Куп. св. 2 г.	Пром. св. 1 разряда	Пром. св. 2 разряда	Пром. св. 3 разряда	На мел. т. Св.	На мел. т. Бил.	Прик. 1 разряда	Прик. 2 разряда	Общее число
…омовыхъ прибор. лавки	1	38	—	-	—	2		8	47	37
…боевъ магазины	2	42	—	—	—	5	—	14	49	49
…ль… магаз…ы	3	92	—	1	—	5		29	63	80
…тарой мебели лавки	-	3				41	1	—	8	48
…гры съ старыми вещами	—				—	12	2	—	—	14
Кроватей продажа		3	—	-		2	—	1	3	5
Матрацныя лавки	—	4		—	-	14	—	1	7	18
…рованые магазины	1	9	—	—	—		—	4	17	9
…олота и оруж. продажа	—	1	—	—		—	—	—	1	1
…кат…ные магазины	2	4	—	—				3	7	6
…ковровъ магазины	—	1	—	—	—	-		—	1	1
Восточн. товар. магазины	—	4	—	—	—	—	-	1	10	4
…у… дамск. магаз	—	4	—	—	—	2	—	2	2	4
Металлич. издѣлій магаз	4	30	—	—	—	3	7	40	—	35
…талъ. товаровъ магаз	—	2		—	—	—		2	8	3
…одочн. издѣлій магаз	—				—	1		—	—	1
…зок… продажа	—	1				—	—	—	1	1
…съ ораем шкаф. продажа		1				—	—	—	1	1
Древяные двери	3	84	-	-		3	—	36	35	89
Каменнаго угля склады	1	1	—	—	-		—	1	1	2
…ран съ углемъ		—	—	—	-		1	—	—	[illegible]
…ресина продажа	—	5	—		—	2		1	5	7
…вечныя лавки	1	105	—		—	156		64	174	266
…на лавка	—	4			—	4		2	7	8
…чиль магазины	—	20	-	—	—	—	—	5	26	18
…а продажа	—	1		—	—	—	-	—		1
…издѣлій магаз	1	5				—	-	4	7	[illegible]
…перо… продажа	1	—				—	—	—	—	1
…в. принадлеж. магаз	2	3		—		—	—	1	12	[illegible]
Посуды склады	-	1	—	—	—	—	—	—	1	[illegible]
…суды магаз. и лавки	2	81	—	—	—	75	6	44	105	155
…арой посуды лавки	—		—	—	—	3		—	1	3
Лари съ посудой	—		—		—	1	—	—	—	[illegible]
…сер. вещей магазины	2	26	-		—	—	—	6	24	28
Накладн. серебра магаз	—	1			-		—	1	1	1
Мельхіор. издѣлій магаз.	1	3	—	—			—	2	6	[illegible]
Мѣдной посуды лавки	2	11	—	—		—	—	1	2	13
Водоочистит. маш. магаз	—	—	—	—	-	1	—	—	—	1
…вѣтные магазины	1	14	—	—	—	18	4	5	—	34
…ри съ раковинами	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
…тахъ продажа	—	1		—	—	6	13	1	—	21
Аквариум. магаз. и лавки	—	1	—		—		1	—	1	2
…ѣт. для птицъ продажа	—	—				1	—		—	1
…стей магазины	1	14	—	-		3	-	3	4	18
Итого по торг. предм. постр., убран. и пр. жил.	58	735	—	1	—	375	38	335	753	1160
VI. Торговля предметами удовлетвор. духовнымъ потребностямъ человѣка										
Книжные склады	—	1	—		—	1	—	1	1	2
» магазины	3	58	—	-	—	3	—	15	[illegible]5	59
Старыхъ книгъ продажа	—	5		—	-	22	2	—	9	28
Лари съ книгами	—	2	-	—		12	4	—	9	18
Газетъ продажа	—	1	2	—	—	1	2	—	1	6
Пр…тиск… продажа		2	—	-	—	—	—	1	—	2
Фотограф. принадл. прод.		5	—	—	—	—	—	2	6	5
Картинъ магазинъ	-	9	—	—	—	4	-	1	15	11
Рамъ и багетъ магазины	-	2	—	-	—	4	—	1	2	6

Въ томъ числѣ съ годовымъ оборотомъ (суммы показаны въ тысячахъ рублей).

Наименование торговли	до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	до 2000 р. Число	до 2000 р. Сумма	до 5000 р. Число	до 5000 р. Сумма	до 10000 р. Число	до 10000 р. Сумма	до 20000 р. Число	до 20000 р. Сумма	до 50000 р. Число	до 50000 р. Сумма	до 100000 р. Число	до 100000 р. Сумма	до 500 т. р. Число	до 500 т. р. Сумма	до 1 мил. Число	до 1 мил. Сумма	более 1 мил. Число	более 1 мил. Сумма	Всего Число	Всего Сумма
…омовыхъ прибор. лавки	—	—	—	-		—	1	2,14	4	37	13	221	12	405	3	135	4	700				—	37	1560,..
…боевъ магазины	—	—	—	—		—	1	5	7	70	21	340	19	718		-		—		—			48	1133
…ль… магаз…ы	—	—	1	1	1	2	3	11	10	84	22	390	26	862	4	263	7	1125		—	—	-	74	2738
…тарой мебели лавки		—	2	1,14	4	7,15	22	85	14	109	4	55	—				—	—		—	—	—	46	257,..
…гры съ старыми вещами		—	—	—	—	—	7	28	7	50	—	—				-		—		—	—		14	78
Кроватей продажа		—	—	—	—	—			1	10	2	27	2	65	-			—		—	—		5	102
Матрацныя лавки		—		—	2	4	3	13	8	64	3	41	1	28	1	60	-		—	-	—		18	210
…рованые магазины		—	—	—	—	—	—	—	—		—	-	6	205	1	80	1	138	—	-	—		8	423
…олота и оруж. продажа		—	—				—	—	—		—	—	1	25	—	—				—	—		1	25
…кат…ные магазины		—			—		—	—	1	6	1	15	1	65	2	175	—	-	—		—		6	261
…ковровъ магазины		—					—	—	1	10	—	—	—	—	—			—	—				1	10
Восточн. товар. магазины		—		—	—		—	—	—	—	—	—	1	50	1	70	1	125	-		-	—	3	245
…у… дамск. магаз		—		—	—		1	5	—	—	2	39	1	50		—		—				—	4	94
Металлич. издѣлій магаз		—	—	-	—	—	1	4	7	55	5	87	5	170	6	275	2	301	-	—		—	26	892
…талъ. товаровъ магаз		—	—	—	—	—	—	—		—	1	20	1	25	1	100		—	-	—	—	—	3	145
…одочн. издѣлій магаз		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—		—	—	-	—		—	-	—	1	16
…зок… продажа		—	—	—	—	—	—			—	—		—		1	100	—	-		—	—	—	1	100
…съ ораем шкаф. продажа		—	—	—	—	—	—			—	1	19	—		—		—			—	—	—	1	19
Древяные двери		—	—	—	—	—	2	8,15	16	139	39	649	23	685	1	60	2	450		—	—	—	83	1991,..
Каменнаго угля склады		—	—	—	—	—	—		—	—	1	20	—	—	—		—		1	600	—		2	620
…ран съ углемъ		—	—	—	1	2	—	—	—		—	—	-			—			—	—	—		1	2
…ресина продажа		—	—	—	—	—	—	—	3	24	1	15	2	60	-	—		—				—	6	99
…вечныя лавки		—	1	1	1	2	14	6[illegible],15	96	814,15	84	1342	22	686	5	460	3	440	—			—	226	3812
…на лавка		—	—	—	—		-	—	1	6	2	32	2	70	2	160	—	—	1	800		-	8	1068
…чиль магазины		—	—	—	—		—	—	3	28	3	55	6	241	4	250	1	300					17	874
…а продажа		—	—	—	—	—	—	—	1	10			—			—				—			1	10
…издѣлій магаз		—			—	—	—	—	—	—	1	20	1	40	2	160				—	—	—	4	220
…перо… продажа		—		—	—	—			—	—		-	—		-					—	—	—	—	
…в. принадлеж. магаз		—		—		—			1	10	—	—		—	—		3	565	-	—	-	-	4	575
Посуды склады		—		—	—	—			—		1	20	—	—	—			—	-		—	—	1	20
…суды магаз. и лавки		—		—	1	2	17	69	60	491	37	563	19	635	5	415	2	615	—	—		—	141	2790
…арой посуды лавки		—	—	—	—		2	9	1	6	—	-	—	-	-	—	—	—			—	—	3	15
Лари съ посудой		—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—		—	—				-	-	—	—
…сер. вещей магазины		—	—	—	—		1	5	1	10	9	152	7	260	3	220	6	1270			—		27	1917
Накладн. серебра магаз		—		—		—	—	—	—	—	—	—	1	45		—	—		—		—	—	1	45
Мельхіор. издѣлій магаз.		—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—		1	100	1	126	—	—		—	2	226
Мѣдной посуды лавки		—	—	—	—	—	—	—	3	21	2	40	4	160	2	150	1	151	—	—		—	12	522
Водоочистит. маш. магаз		—	—		1	2			—	—	—	—	—		—			—			—		1	2
…вѣтные магазины		—	1	0,15	—	—	8	28	8	63,15	6	98	3	95	1	60		—		—			27	345,13
…ри съ раковинами		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	—		—	—			—	—	—	—	
…тахъ продажа		—	2	2	3	5,6	3	11	1	10	—	-		-		—	—		—		—		9	28,18
Аквариум. магаз. и лавки		—	—	—		—	—	—	1	10	—	—	-	-		—	—	-	-	—		—	1	10
…ѣт. для птицъ продажа		—	—	-			—		—	—	-	—	—		—	—		—	—	—	-		—	—
…стей магазины		—	—	—	1	2	2	6	2	14	7	129	6	176	—	—		—	—		-		1[illegible]	327
Итого по торг. предм. постр., убран. и пр. жил.	—	—	7	6,12	16	31,13	93	377,14	278	2330	295	4815	[illegible]35	8009	56	4153	48	9666	3	2200	—	—	1029	31587,..
VI. Торговля предметами удовлетвор. духовнымъ потребностямъ человѣка																								
Книжные склады		—	—	—	—	—	2	8	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	2	8
» магазины		-	—	-	1	2	6	24,15	11	83,15	9	129	16	580	6	160	6	1155	—	—	—	—	55	2434
Старыхъ книгъ продажа	—	—	—	—	3	6	17	68	7	51	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		27	125
Лари съ книгами	—	—	2	1,14	—	—	7	23	2	16	1	20	-	—		—	—	—		—			12	60,24
Газетъ продажа	—	—	2	2,12	—	—	1	3	—	—	—	—	1	30	—		1	120		—		-	5	155,..
Пр…тиск… продажа		—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	—	—	1	60	-	—					2	70
Фотограф. принадл. прод.	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	2	65	—	—	—	—	—		—		3	70
Картинъ магазинъ	—	—	—	—	1	2	2	7	4	34	1	20	1	40	2	150	—	—	—	—	—	—	11	253
Рамъ и багетъ магазины	—	—	—	—	—	—	1	3	1	10	1	12	2	65	-	—	—	—	—	—		—	5	90

Наименование торговли	Плата за помѣщеніе: до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	более 1000 р. Число	более 1000 р. Сумма	Всего Число	Всего Сумма	Число раз…хъ: Число завед.	Взрослыхъ	Малолѣтн.
…омовыхъ прибор. лавки	8	3139	12	8650	11	21200	31	32989	7	6	(
…боевъ магазины	7	2930	21	16499	20	43135	48	62564	11	4	1.
…ль… магаз…ы	6	2530	23	18798	38	96413	67	117741	6	10	
…тарой мебели лавки	28	8975	12	7181	—	—	40	16156	2	2	
…гры съ старыми вещами	8	1922	—	—	—		8	1922	-		-
Кроватей продажа	1	420	1	624	-	—	2	1044	1	3	(
Матрацныя лавки	7	2194	4	3000	4	5640	15	10834			—
…рованые магазины	1	480		—	8	16300	9	16780			—
…олота и оруж. продажа	—	—	1	700	—	—	1	700			-
…кат…ные магазины	1	400		—	5	14115	6	14515	—		-
…ковровъ магазины	—	—	1	600	-	—	1	600	—		
Восточн. товар. магазины		—	—		4	14820	4	14820	—		
…у… дамск. магаз			2	1440	2	2700	4	4140	—	—	
Металлич. издѣлій магаз	9	3570	8	6190	10	21770	27	31530	2		
…талъ. товаровъ магаз			—	-	3	9400	3	9400	-		—
…одочн. издѣлій магаз		—	1	800		—	1	800		-	-
…зок… продажа	—	—	1	1000	—	—	1	1000		—	—
…съ ораем шкаф. продажа	—	—		—	1	1500	1	1500			—
Древяные двери	33	11015	31	23800	11	23600	75	58415	18	41	
Каменнаго угля склады	1	420	1	770	—	—	2	1190	—		
…ран съ углемъ	1	240	—	—	—	—	1	240	—		
…ресина продажа	4	1440	1	600	1	2000	6	4040	6	7	
…вечныя лавки	141	52576	90	65329	20	28676	251	146581	34	31	10
…на лавка	2	860	3	2484	3	3675	8	7019	2	—	
…чиль магазины	1	300	3	2156	14	43294	18	45750	6	16	
…а продажа	—		—	—	1	1320	1	1320	-		
…издѣлій магаз	—		1	820	4	10600	5	11420	—		
…перо… продажа	1	180	—	—	—		1	180		—	
…в. принадлеж. магаз		—	—	—	1	20973	4	20973	1	30	
Посуды склады	-	—	1	800	—	—	1	800	1	2[illegible]	
…суды магаз. и лавки	57	18172	41	29844	35	75589	133	123605	13	20	1[illegible]
…арой посуды лавки	2	672	—	—	—	—	2	672	—	-	
Лари съ посудой	1	130	-	-	—	—	1	130	—		—
…сер. вещей магазины	5	1600	6	5250	14	44525	25	51375	—		
Накладн. серебра магаз		-	—	—	1	2800	1	2800	—		—
Мельхіор. издѣлій магаз.		—		—	2	16500	2	16500		—	—
Мѣдной посуды лавки	6	2644	4	3070	3	7800	13	13516	1		
Водоочистит. маш. магаз	1	300	—		—	—	1	300			
…вѣтные магазины	8	1776	10	8018	12	38200	30	47994	—		
…ри съ раковинами	2	34		—	—	—	2	34	—	-	—
…тахъ продажа	12	2928	3	1882			15	4810	—	—	—
Аквариум. магаз. и лавки	1	17	1	600		—	2	617	—	-	-
…ѣт. для птицъ продажа	1	400	—		-	-	1	400			-
…стей магазины	4	1400	4	2740	7	15230	15	19370			
Итого по торг. предм. постр., убран. и пр. жил.	390	132851	326	244140	278	670791	994	1047782	229	363	191
VI. Торговля предметами удовлетвор. духовнымъ потребностямъ человѣка											
Книжные склады	—	—	—	—	1	1200	1	1200			
» магазины	11	4246	16	12311	30	81335	57	97892	6	5	4
Старыхъ книгъ продажа	17	5380	8	5170	2	2600	27	13150	3	4	—
Лари съ книгами	10	2349		—	—		10	2349	—		
Газетъ продажа	3	410	3	2100			6	2510	2	23	
Пр…тиск… продажа	1	360	1	900			2	1260			
Фотограф. принадл. прод.	—	-	2	800	1	2100	3	3900		—	—
Картинъ магазинъ	2	1140	2	1840	5	18000	10	20980	1	1	—
Рамъ и багетъ магазины	3	1320	1	700	2	6850	6	8870	1		1

Продолженіе таблицы CXXIII.

(суммы показаны въ тысячахъ рублей).

Наименованіе торговли	По какимъ документамъ: Куп. б. 1 г.	Куп. б. 2 г.	Пром. св. 1 разряда	Пром. св. 2 разряда	Пром. св. 3 разряда	На мал. т. Св.	На мал. т. Вид.	Прик. 1 разряда	Прик. 2 разряда	Общее число
Скульптурн. издѣл. прод.	—	1				1	—		2	2
Худож. произвед. магазин.	—	1	—				—		1	1
Роял. продажа и прок.	3	16	-		2	6	—	5	7	21
Музыкальн. инстр. магаз.	1	9	—		-			4	8	10
Га[illegible]чныя лавки		8	—	-	—	1		3	3	9
Музыкальные магазины	—	3	—	—	—		—	1	3	3
Нотные магазины	1	10	—	—	—	1		1	19	11
[illegible] част. и лавки		2			—	2		—		3
Игрушечн. магаз. и лавки	1	21				12	3	10	48	32
Канцелярск. прин. магаз.	4	80				10	1	20	109	85
Писчей бумаги магазины	4	11				10	1	4	14	26
[illegible]й бумаги продажа	—	—	—			2	2	—	—	3
Переплеты продажа на[illegible]	—	1	—				—	—	1	1
Футлярные магазины	—	1	—			—	—	—	—	1
Итого по торг. предм. удовл. дух. разв. чел.	17	249	2		2	92	15	59	343	345
VII. Торговля аптечными товарами и медицинскими инструментами.										
Торговля антек. товарами.	3	23	—	—	—	—	—	12	64	24
Предметовъ дезинф. магаз.	—	1		-		—			1	1
Аптекарск. посуды склады.	1	3	—	-	-	2		1	10	5
Прод. кеф., мясн. сока, кум.	—	—	—	—	—	2			2	2
[illegible]ъ кладовая		—	—	-	—	—	1		-	1
Оптич. инструм. магаз.	—	32	—	—	1	1	—	9	21	29
Хирург. инструм. магаз.	1	6	—	—		1	1	3	6	8
Итого по торг. апт. т[illegible] и медиц. инстр.	5	65		—	1	6	2	25	104	70
VIII. Торговля предметами, им. отношеніе къ богослуженію										
Парчевые магазины	1	4	—	—		—	—	1	8	4
Це[illegible]ковн. [illegible], магаз.		2	—	—	—		—	1		1
Восковыхъ свѣчей лавки		9	—	-	1	1	1	3	8	11
Иконныя лавки		1	—	-	1	14			8	15
Киотныя лавки		3	—	—	—	7	1		1	12
[illegible] металлич. магаз.	—	3			—	1		—	2	3
Монументные магазины	—	5				—	1	1	2	7
Вѣнковъ продажа	—	.			1	6	2			10
Деревян. крестовъ прод.	—	—			1		1		—	2
Итого по торговлѣ предмет. богослуженія	1	29	—	-	4	29	6	6	29	65
IX. Торговля предметами, относящимися къ перевозкѣ.										
Торговля лошадьми.	-	5	—	—	—	6		—	1	13
Сѣна и овса продажа.	—	16	—	—	—	89	—		58	105
Экипажныя лавки		17	—	—	—	12		5	10	29
Тележныя лавки				—	—	1	.	—	1	1
Колесъ продажа.	-					1	-	—	—	1
Осей патентованн. складъ.	1				—	—	—	1	.	1
Маз. колесной продажа	—	3	—		-	—	—	—	1	3
Дегтя продажа	—	—	—	—	—	1	1			2
Итого по торг. предм. отн. къ перевозкѣ	1	41	—	—		110	1	6	71	155

Наименованіе торговли	Въ томъ числѣ съ годовымъ оборотомъ: до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	до 2000 р. Число	до 2000 р. Сумма	до 5000 р. Число	до 5000 р. Сумма	до 10000 р. Число	до 10000 р. Сумма	до 20000 р. Число	до 20000 р. Сумма
Скульптурн. издѣл. прод.				—	1	1,12	-	—	—		1	20
Худож. произвед. магазин.				—	.	—		—	—		1	17
Роял. продажа и прок.				—	—	—	5	19	5	44	5	71
Музыкальн. инстр. магаз.				—	—	—		—	4	38	4	59
Га[illegible]чныя лавки					—	—	4	20	1	10	4	70
Музыкальные магазины		-		-	—	—	—		1	10	1	20
Нотные магазины		—				—	1	2,2	4	35	2	27
[illegible] част. и лавки		-				—	1	4	1	6	1	20
Игрушечн. магаз. и лавки		-	1	1	1	2	10	33,18	5	44	5	95
Канцелярск. прин. магаз.	—	—	1	1			2	8	17	146	22	582
Писчей бумаги магазины	—	—	-	—	.		6	26	4	32	3	50
[illegible]й бумаги продажа	—	—	—		—	-		—	—		3	42
Переплеты продажа на[illegible]	—	—	—	—	—		—	—	1	10		—
Футлярные магазины	—	—	—	—	—	—		—	—			—
Итого по торг. предм. удовл. дух. разв. чел.			6	5,11	7	13,12	66	254,15	69	579,?	64	1054
VII. Торговля аптечными товарами и медицинскими инструментами.												
Торговля антек. товарами.	—	—	—	—	—	—	—	—	6	56	7	105
Предметовъ дезинф. магаз.	-	-	—		—					—	1	12
Аптекарск. посуды склады.	—	—	—	-	—	—		—	1	10		-
Прод. кеф., мясн. сока, кум.			—	—	—		2	9				
[illegible]ъ кладовая			—	—	—		—	—				-
Оптич. инструм. магаз.	—		—	—		—	4	14	8	67	5	77
Хирург. инструм. магаз.	—		—	—	—	—	1	3	1	10	1	20
Итого по торг. апт. т[illegible] и медиц. инстр.	-	—	—				7	26	16	143	14	214
VIII. Торговля предметами, им. отношеніе къ богослуженію												
Парчевые магазины			—	—	—			—	—		1	20
Це[illegible]ковн. [illegible], магаз.			—	—	—	—		—	—	-	—	—
Восковыхъ свѣчей лавки	-		—	-	—	—	1	5	-	—	1	20
Иконныя лавки	—	-			1	2	8	33	3	23	2	27
Киотныя лавки	—	—	—		—		7	27	2	16	2	27
[illegible] металлич. магаз.		—	—	-	-	—		—			1	20
Монументные магазины			—					—	2	20	1	15
Вѣнковъ продажа	—		—				4	17	1	8	—	—
Деревян. крестовъ прод.			—	—			1	4	—	—	—	—
Итого по торговлѣ предмет. богослуженія		—			1	2	21	86	8	67	8	129
IX. Торговля предметами, относящимися къ перевозкѣ.												
Торговля лошадьми.	—		—		—	—	—	—	—	—	2	40
Сѣна и овса продажа.	—	—	1	1	1	2	23	101	32	253	8	123
Экипажныя лавки	—	—	—	—	2	4	4	12	10	90	13	211
Тележныя лавки	—	—	—	—	-		—			—	—	—
Колесъ продажа.	—		—	—	—	—	1	2,15	—		—	—
Осей патентованн. складъ.			—	—	—		—	—			—	—
Маз. колесной продажа			—	—	—	—	—	—	1	8	1	16
Дегтя продажа	—	—	—	—	—	—		—	—	—	1	12
Итого по торг. предм. отн. къ перевозкѣ		—	1	1	3	6	28	115,15	43	351	25	402

Наименованіе торговли	до 50000 р. Число	до 50000 р. Сумма	до 100000 р. Число	до 100000 р. Сумма	до 500 т. р. Число	до 500 т. р. Сумма	до 1 мил. Число	до 1 мил. Сумма	болѣе 1 м. Число	болѣе 1 м. Сумма	Всего Число	Всего Сумма
Скульптурн. издѣл. прод.	—	—			—				—	—	2	21,12
Худож. произвед. магазин.				—	—			—	—	—	1	17
Роял. продажа и прок.	1	50	1	70	2	600	—	-	—	—	19	854
Музыкальн. инстр. магаз.	—	-	—	—	—	—		—	—	—	8	97
Га[illegible]чныя лавки		—	-		—		—		-	—	9	100
Музыкальные магазины	1	30	—	—	-	—			—		3	60
Нотные магазины	2	75	1	80	-	—			—	—	10	2.9,12
[illegible] част. и лавки	—		-	—	—						3	30
Игрушечн. магаз. и лавки	8	316	1	60	.	240	—				32	791,16
Канцелярск. прин. магаз.	21	802	9	725	8	1720		—			80	3784
Писчей бумаги магазины	2	60	1	60	2	400	2	1500			20	2128
[illegible]й бумаги продажа					—	-	—	—	—	-	3	42
Переплеты продажа на[illegible]		—	.		-	.	—	—			1	10
Футлярные магазины	1	30	.	.	—	—	—	—	—	—	1	30
Итого по торг. предм. удовл. дух. разв. чел.	58	2143	22	.665	26	4235	2	1500	—	—	314	11449,8
VII. Торговля аптечными товарами и медицинскими инструментами.												
Торговля антек. товарами.	7	275	1	100	—	—	1	1000	—	—	22	1536
Предметовъ дезинф. магаз.					—	-		—	—	—	1	12
Аптекарск. посуды склады.	1	40	1	80	1	150	—	—	—	—	4	280
Прод. кеф., мясн. сока, кум.	—	—	.	.	—	—	—	—			2	9
[illegible]ъ кладовая	—	—	—	—	—	—	-				—	—
Оптич. инструм. магаз.	6	180	4	305	—	—				.	26	643
Хирург. инструм. магаз.	2	70	—		1	150	—	—	—	—	6	253
Итого по торг. апт. т[illegible] и медиц. инстр.	15	565	6	485	2	300	1	1000		—	61	2733
VIII. Торговля предметами, им. отношеніе къ богослуженію												
Парчевые магазины	-		3	280			—			—	4	300
Це[illegible]ковн. [illegible], магаз.	—	—				-	—			—		—
Восковыхъ свѣчей лавки	4	135	1	60	2	330	—		—	-	9	550
Иконныя лавки	—	—	—			—	—	—	—		14	85
Киотныя лавки	1	30	—			—	-	—	—		12	100
[illegible] металлич. магаз.	1	50	—		—	—	—			—	2	70
Монументные магазины	3	110		-	—					—	6	145
Вѣнковъ продажа	-	—	—	—	—					—	5	25
Деревян. крестовъ прод.	—	—	—	—	—				—		1	4
Итого по торговлѣ предмет. богослуженія	9	325	4	340	2	330			—		53	1279
IX. Торговля предметами, относящимися къ перевозкѣ.												
Торговля лошадьми.	3	95	1	100	—	-		—	—		6	235
Сѣна и овса продажа.	6	230	4	325	--	—	—			—	75	1035
Экипажныя лавки	-			—		—	—		—	—	29	317
Тележныя лавки	—							-	-	-		—
Колесъ продажа.	—							-	—		1	2,15
Осей патентованн. складъ.	—			—	1	300		—		-	1	300
Маз. колесной продажа	-	-	—	—	—	—	—		—	—	2	24
Дегтя продажа	-		—		—		—		—	—	1	12
Итого по торг. предм. отн. къ перевозкѣ	9	325	5	425	1	300	—	-	—		115	1925,15

Наименованіе торговли	Плата за помѣщеніе: до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	болѣе 1000 р. Число	болѣе 1000 р. Сумма	Всего Число	Всего Сумма	Число [illegible]: Число заве[illegible]	Вар[illegible]	Мало[illegible]
Скульптурн. издѣл. прод.	1	200	1	1000	—	—	2	1200	—		
Худож. произвед. магазин.			—		1	1800	1	1800	—		
Роял. продажа и прок.	1	396	7	5800	11	36000	19	42106	5	2	
Музыкальн. инстр. магаз.		—	4	3452	6	12390	10	15842	2	1	1
Га[illegible]чныя лавки	3	588	4	3100	1	1400	8	5086	3	3	3
Музыкальные магазины		—	—	—	3	5050	3	5050		—	—
Нотные магазины	1	480	—	—	10	16500	11	16980	1	1	
[illegible] част. и лавки	—	—	1	600	2	2900	3	3500	2	1	1
Игрушечн. магаз. и лавки	12	3190	7	4895	13	37515	32	[illegible]	2	1	1
Канцелярск. прин. магаз.	10	4004	31	24531	41	100736	8[illegible]	129.7[illegible]	19	4	22
Писчей бумаги магазины	9	2920	6	5954	4	8000	21	168[illegible]4	5	3	[illegible]
[illegible]й бумаги продажа	3	846	—	—	—	—	3	864	2	9	1
Переплеты продажа на[illegible]	—		—	-	1	4000	1	4000	—	—	—
Футлярные магазины				.	1	2000	1	2000	—		
Итого по торг. предм. удовл. дух. разв. чел.	88	27847	96	74153	135	340376	319	442376	54	68	40
VII. Торговля аптечными товарами и медицинскими инструментами.											
Торговля антек. товарами.	5	2140	8	5342	10	53160	23	60642	5	2	8
Предметовъ дезинф. магаз.	1	300	-	—	—	-	1	300			
Аптекарск. посуды склады.	1	380	1	700	3	7200	5	8280			
Прод. кеф., мясн. сока, кум.	1	420	1	570		—	2	9[illegible]0	1	1	
[illegible]ъ кладовая	1	240	—	—	—	—	1	240	—	—	—
Оптич. инструм. магаз.	3	1280	11	8292	14	34580	28	44152	12	23	15
Хирург. инструм. магаз.	—	—	2	1440	6	11680	8	13120	2	8	1
Итого по торг. апт. т[illegible] и медиц. инстр.	12	4760	23	16344	33	106620	68	1277[illegible]	20	34	24
VIII. Торговля предметами, им. отношеніе къ богослуженію											
Парчевые магазины	—	--	1	700	3	6500	4	7200	-		—
Це[illegible]ковн. [illegible], магаз.	—	—			1	1800	1	1800	1	1	—
Восковыхъ свѣчей лавки	2	660	4	3200	3	6800	9	10660	4	6	1
Иконныя лавки	11	4730	2	1140	2	2950	15	8820	3	2	4
Киотныя лавки	4	960	4	2954	2	2600	10	6514	—		
[illegible] металлич. магаз.	—	—	2	1350	1	1260	3	2610	1	3	
Монументные магазины	1	300	2	1600	2	3800	5	5700	3	19	—
Вѣнковъ продажа	4	650	1	600	—	—	5	1250	1	1	3
Деревян. крестовъ прод.	2	235		—	—		2	235		—	—
Итого по торговлѣ предмет. богослуженія	24	7535	16	11544	14	25710	54	44789	3	32	8
IX. Торговля предметами, относящимися къ перевозкѣ.											
Торговля лошадьми.	5	1104	4	3400	1	2300	10	6804	1	2	
Сѣна и овса продажа.	87	24986	7	4420	1	1610	95	31016	16	16	7
Экипажныя лавки	10	2969	11	8175	7	10000	28	21144	5	13	--
Тележныя лавки	1	456		—	—	—	1	456		—	—
Колесъ продажа.	1	180	—	—	—		1	180		—	
Осей патентованн. складъ.	—	—	1	660	—	—	1	660	1	.	
Маз. колесной продажа	1	400		—	1	—	2	1420		-	
Дегтя продажа	1	350	1	1000	—	1020	2	1350			
Итого по торг. предм. отн. къ перевозкѣ	106	30445	24	17655	10	14930	140	63030	23	62	7

Продолженіе таблицы CXXIII.

По какимъ документамъ.

Наименованіе торговли	Куп. б. 1 г.	Куп. б. 2 г.	Пром. св. 1 разр.	Пром. св. 2 разр.	Пром. св. 3 разр.	На мел. т. Св.	На мел. т. Бил.	Прик. 1 разр.	Прик. 2 разр.	Общее число
X. Торговля металлами и издѣліями изъ нихъ.										
Склады чугуна	1		—	—		—	—	1	1	1
» желѣза	4	3	—	—		—	—	2	2	7
Желѣз. лавки и склады	2	53	—	—		24	—	21	33	75
Стараго желѣза лавки	—	4	—	—		112	18	1	30	165
Жести издѣлій лавки	-	2	-	-		2	—	—	1	4
Ц[illegible] лавки		1		—	—	5	—	—	2	6
Цвѣтнометалльныя лавки	3	15			—	1	—	3	47	17
Металл. склады		1			—		—		1	1
Швейн. машинъ магаз.	4	17			—	—		11	21	20
[illegible] пред.	—	-	—		—	1			—	1
Механ. издѣл. магазины	1	—	—		-	—			—	1
Оружейные магазины	1	7	-			—		1	5	7
Стараго оружія лавки			—	—		3			2	3
Итого торговл. метал. и издѣліями	16	103	-	—	—	178	18	40	145	308
XI. Торговля кожами, непромокаемыми тканями и издѣліями изъ нихъ.										
Кожевенныя лавки	10	84				19		39	88	110
[illegible]-кожевенн. лавки	—	3				46		2	21	49
» » [illegible]	—		—		—	10	2		4	13
Кожевенн. издѣлій магаз.	1	42	—		—	14	1	11	33	55
Резиновыхъ издѣлій магаз.	1	11	—				—	4	17	11
Клеенокъ продажа	1	3	-	—	—	2	—	2	3	6
Итого по торг. кожами и пр.	13	143	—	—		91	3	58	166	243
XII. Прочіе роды торговли товарами										
Сѣменная торговля		12	—	—	—	2	1	2	6	13
Пряничные склады и т. п.	2	3	—	—	—	9	1	1	1	17
[illegible] продажа		1	—	—		—	—	1		1
Веревочн. и канатн. лавки	—	14				7	—	6	13	23
Р[illegible] продажа	—				—		1		—	1
Р[illegible] »		7			—	7	1	—	—	16
[illegible] »		2		—		3	5	1	—	10
Мѣховъ »	1	9	—		—	2	4	5	—	16
Г[illegible] »		2		—			—		1	2
Крахмала »	—	1	—				—	—		1
Сала »	—	—	-	—	—	1		—	-	1
[illegible] »	1			—	—	—	—	—	—	1
Дерев. ящиковъ складъ		—	-	-		3	1		3	5
Бутылокъ продажа		4	1	1	-	25	—	1	1	30
Пробокъ »	-	1	—	—		1	-	1	1	2
[illegible] и покупка вещей	—	4	--			3		2	1	7
Разныхъ вещей продажа	—	4			—	5	1	1	1	10
Кладовыя безъ обозначенія	—	1		—	—	1	2		1	4
Ла[illegible] »		—	-	—		3	4	—		7
Итого прочіе виды торг. товарамъ	4	65	1	1		72	21	21	29	167
Общій итогъ по товарной торговлѣ	508	5549	5	6	472	6939	516	2284	0898	13737

Въ томъ числѣ съ годовымъ оборотомъ (суммы показаны въ тысячахъ рублей).

Наименованіе торговли	до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	до 2000 р. Число	до 2000 р. Сумма	до 5000 р. Число	до 5000 р. Сумма	до 10000 р. Число	до 10000 р. Сумма	до 20000 р. Число	до 20000 р. Сумма
X.												
Склады чугуна		—		—	—	—		—				—
» желѣза	—	—			—	—	—	—			3	33
Желѣз. лавки и склады	—	—			1	2	7	26,5	18	150	14	245
Стараго желѣза лавки	—	—	4	3,6	21	42	79	295,13	31	230	11	152
Жести издѣлій лавки		—	—	—			2	8	2	20		
Ц[illegible] лавки	—	—	—	—			3	14	3	20		—
Цвѣтнометалльныя лавки	—	—	—	—	—		1	3	—	—	4	70
Металл. склады		—	-	—	—		—	—	—		—	
Швейн. машинъ магаз.		—		—	—	—		—	4	36	6	107
[illegible] пред.				—	—	—	—	—	1	10	—	—
Механ. издѣл. магазины				—	—	—		—	—			—
Оружейные магазины				—	—	—	—	—	2	20	2	33
Стараго оружія лавки				—	—		3	11		—		-
Итого торговл. метал. и издѣліями	—	—	4	3,16	22	44	95	357,17	61	486	39	640
XI.												
Кожевенныя лавки		—					11	49	14	118	31	526
[illegible]-кожевенн. лавки		—		—			11	49,15	20	175,,	7	104
» » [illegible]	—	—					2	8	9	71	1	15
Кожевенн. издѣлій магаз.	—	-					7	32	15	131	16	276
Резиновыхъ издѣлій магаз.	—	—	—	—		—			—	-	2	40
Клеенокъ продажа	—	—	—	—	—	—	1	5	3	24	1	20
Итого по торг. кожами и пр.	—						32	143,5	61	519,15	58	981
XII.												
Сѣменная торговля	—	-			—	—	1	5	1	8,45	6	54
Пряничные склады и т. п.	—	-						—	—		1	12
[illegible] продажа	—	-	—				—		—	—	—	—
Веревочн. и канатн. лавки	—	—	—					-	2	20	7	111
Р[illegible] продажа	—		—	—	—					—	—	-
Р[illegible] »				—	3	6	5	21			—	-
[illegible] »			1	0,37	3	5,15	2	8			1	20
Мѣховъ »	-	-	2	2	-	—	3	12		-	1	20
Г[illegible] »	—		.		-		—		2	18	-	-
Крахмала »	—	—	—	—	—			—	—	—	1	20
Сала »	—	—	—	—	—	—		—	—	-	—	—
[illegible] »		—	—	—	—	—		—	—		—	-
Дерев. ящиковъ складъ				—	1	2	1	3	1	6	-	-
Бутылокъ продажа					1	1,35	2	9	9	77	14	210
Пробокъ »	—	-	—		—	—	—		—	—	1	20
[illegible] и покупка вещей	—	—	—				1	5	1	8	3	55
Разныхъ вещей продажа	-	—	1	0,18	—		1	3	4	26	2	40
Кладовыя безъ обозначенія				—	—		1	4		—	—	-
Ла[illegible] »	2	1	5	4		—	—		—	-	—	-
Итого прочіе виды торг. товарамъ	2	1	9	7,35	8	15	17	70	20	163,5	37	602
Общій итогъ по товарной торговлѣ	27	11,326	174	152,[illegible]	522	971,8	2167	8407,32	3120	25888	3167	5029[illegible]

Наименованіе торговли	до 50000 р. Число	до 50000 р. Сумма	до 100000 р. Число	до 100000 р. Сумма	до 500 т. р. Число	до 500 т. р. Сумма	до 1 мил. Число	до 1 мил. Сумма	болѣе 1 мил. Число	болѣе 1 мил. Сумма	Всего Число	Всего Сумма
X.												
Склады чугуна	1	30		—	—	—	—		—	—	1	30
» желѣза			1	80	1	125		—	—	-	4	238
Желѣз. лавки и склады	19	680	5	380	—			—	1	3000	65	4483,15
Стараго желѣза лавки	3	120	-	—	—			—	—	—	149	842,18
Жести издѣлій лавки	—	-	—	—				—			4	28
Ц[illegible] лавки	—	—	—	—		—	—				6	34
Цвѣтнометалльныя лавки	2	63	5	410	4	800	—				16	1346
Металл. склады	—		—			—	—					
Швейн. машинъ магаз.	5	165	2	170	1	250	—			—	18	728
[illegible] пред.					—	—			—	—	1	10
Механ. издѣл. магазины			1	100	—	—				-	1	100
Оружейные магазины	2	70	1	80	—			-	—	-	7	203
Стараго оружія лавки	—		-	—	—			-	—		3	11
Итого торговл. метал. и издѣліями	32	1128	15	1220	6	1175	—		1	3000	275	805,4,
XI.												
Кожевенныя лавки	31	1145	9	740	7	2430	-	—	2	3700	105	8708
[illegible]-кожевенн. лавки	2	60	—	—		-	-			-	40	389
» » [illegible]	—		—			—	—			—	12	94
Кожевенн. издѣлій магаз.	8	270	4	270	2	350	—		-		52	1329
Резиновыхъ издѣлій магаз.	4	165	3	235	2	350		-	—		11	790
Клеенокъ продажа	—	—		..	—			—	—		5	49
Итого по торг. кожами и пр.	45	1640	16	1245	11	3130			2	3700	225	11359
XII.												
Сѣменная торговля	2	60	1	70	1	120	—	-	—		12	357,15
Пряничные склады и т. п.		—	1	100	1	200		-			3	312
[illegible] продажа	-	—		—	1	200		—		—	1	200
Веревочн. и канатн. лавки	4	150	4	330	3	575	—	—	—	—	20	1186
Р[illegible] продажа	-		—	—	-	—	—		—	—	—	
Р[illegible] »	4	120	1	100	-	—	—		—		13	247
[illegible] »	—	—	—		—		—				7	34,12
Мѣховъ »	6	230	1	100	1	200	-	—		—	14	564
Г[illegible] »	—			—			—	—	—	—	2	18
Крахмала »	—	—	-		—	—	—	—	—	—	1	20
Сала »	—		—		—	—		—	—			—
[illegible] »	1	50	—	.	—	—		-	-		1	50
Дерев. ящиковъ складъ	—			-				—		—	3	11
Бутылокъ продажа	1	25		—		-	-		—	—	27	322,15
Пробокъ »	1	22		—		—	-		—		2	42
[illegible] и покупка вещей	2	70	—	—	—	—					7	138
Разныхъ вещей продажа	—	..	—		—			—		—	8	69,18
Кладовыя безъ обозначенія	—	—	—		—		—	—		—	1	4
Ла[illegible] »	—			—	—	—	—		-		7	5
Итого прочіе виды торг. товарамъ	21	727	8	700	7	1295	—		—	—	129	3581
Общій итогъ по товарной торговлѣ	3468	50853	51	4074	406	975 5	64	5430	30	86452	11887	415887,88

Плата за помѣщеніе. Число рабочихъ.

Наименованіе торговли	до 500 р. Число	до 500 р. Сумма	до 1000 р. Число	до 1000 р. Сумма	болѣе 1000 р. Число	болѣе 1000 р. Сумма	Всего Число	Всего Сумма	Число завед.	Взрослыхъ	Малолѣтн.
X.											
Склады чугуна	1	360				—	1	360	—		—
» желѣза	2	440	1	1000	1	1400	4	2840	1	1	
Желѣз. лавки и склады	34	11366	16	11850	12	20055	62	43271	6	9	2
Стараго желѣза лавки	133	3952	9	6240	1	1950	143	47342	18	5	17
Жести издѣлій лавки	1	240	-	—	1	6000	2	6240	1	—	1
Ц[illegible] лавки	5	1460	1	780	—	--	6	2240	1	—	1
Цвѣтнометалльныя лавки	—		7	5470	10	24152	17	29622	—		—
Металл. склады	—					1100		1100	—		-
Швейн. машинъ магаз.	2	795	5	3500	13	23820	20	28115	5	4	3
[illegible] пред.		—	1	1000	—		1	1000	-		
Механ. издѣл. магазины					1	2000	1	2000	—	-	
Оружейные магазины	1	350	1	750	5	10240	7	11340	—		—
Стараго оружія лавки	2	900	1	750	-		3	1650	—	—	—
Итого торговл. метал. и издѣліями	181	55063	42	31340	45	90717	268	177120	32	19	2.
XI.											
Кожевенныя лавки	55	18410	21	15700	15	22790	91	56900	30	11	30
[illegible]-кожевенн. лавки	13	12818	3	2150	1	1050	47	16018	11	9	11
» » [illegible]	4	1032		—			4	1032		—	
Кожевенн. издѣлій магаз.	13	4238	23	18126	16	30430	52	52724	11	19	11
Резиновыхъ издѣлій магаз.	—		2	1860	9	25450	11	273[illegible]0	2	2	2
Клеенокъ продажа	3	1260	1	516		—	4	1776	1		1
Итого по торг. кожами и пр.	118	37758	50	38352	41	79720	209	15583[illegible]	55	11	55
XII.											
Сѣменная торговля	—		8	6490	4	5900	12	12390		—	
Пряничные склады и т. п.	8	2421	4	3040	—	—	12	5464	7	36	—
[illegible] продажа	—	-	.	750	—		1	750	—		
Веревочн. и канатн. лавки	4	1262	4	3040	11	21100	19	25402	5	15	8
Р[illegible] продажа	1	100		—		—	1	100	—		
Р[illegible] »	13	4005	-			—	13	4005	4	6	
[illegible] »	7	1616			—		7	1616	3	3	—
Мѣховъ »	11	3292	1	650	2	2225	4	6167	2	2	—
Г[illegible] »	—		2	1320		—	2	1320	1	1	
Крахмала »	—		—	-	—		—				
Сала »	1	360	—		—		1	360		-	
[illegible] »	.	-	—	—				-		—	
Дерев. ящиковъ складъ	2	660	3	2246		—	5	2906	2	3	—
Бутылокъ продажа	16	5351	7	5136	4	5880	27	16367	9	39	
Пробокъ »			2	1400	—		2	1400		—	
[illegible] и покупка вещей	4	1660	3	2184	—		7	3844		--	
Разныхъ вещей продажа	7	2170	3	2040		—	10	4210	2		
Кладовыя безъ обозначенія	2	540	2	1200		—	4	1740			—
Ла[illegible] »					—						
Итого прочіе виды торг. товарамъ	76	23440	40	29490	21	35105	137	88041	35	[illegible]	1
Общій итогъ по товарной торговлѣ	57[illegible]8	1802888	3540	2597889	2606	6147007	1862	10547785	3024	5890	2[illegible]

Данныя о числѣ фабрикъ, заводовъ и ремесленныхъ заведеній.

Торговыя заведенія.	По свѣдѣніямъ податныхъ инспектор.	По исчисленію 15 іюня 1888 г.	По свѣдѣніямъ губ. статистич. комитета (фабр. и заводы).	По даннымъ д-та мануфакт. и торг. за 1885 г. (фабр. и зав.).
Хлѣбопекарни	46	51	—	—
Саечные курени	5	5	—	—
Пирожные курени	7	—	—	—
Булочныя съ пекар.	333	520	—	—
Конд., прян., шокол.	61	73	9	12
Макароныя	10	14	—	8
Саговыя	—	—	1	—
Галетныя и бисквит.	3	1	—	—
Дрожжевой заводъ	1	—	—	—
Маслъ искусственн.	5	5	4	—
Колбасныя [1])	159	163	—	—
Коптильни	6	16	—	—
Консервовъ фабр.	1	3	—	1
Гусачныя маст.	13	8	—	—
Тони рыболовныя	3	—	—	—
Сахарные заводы	2	—	3	3
Колки сахара	1	—	—	—
Кофе жарен. м.	9	3	—	—
Цикорная ф.	1	—	2	—
Уксусныя	10	3	4	4
Квасныя	35	39	—	—
Пиво и медовар.	10	5	9	14
Водочные	12	9	13	14
Винокуренные	—	—	3	4
Минеральн водъ	12	6	4	5
Водогрѣйни	5	3	—	—
Табачныя фабр.	16	8	18	19
Солеразмольн. ф.	1	—	1	—
Мукомольныя	—	—	—	1
Бумагопряд. и ткац.	10	9	11	15
Ситценабивныя	4	4	4	4
Апретурныя	—	—	—	1
Льнопрядильни	—	—	1	—
Шерстопрядильни	1	—	2	5
Искусств. шерсти	3	1	—	—
Суконныя	2	2	1	3
Шелкоткацкія	3	2	4	8
Ткацкія	17	9	18	—
Ватныя	5	1	3	3
Дегтеровки суконъ	2	2	—	—
Тюлевая фабрика	1	1	1	—
Шелков. оческовъ	—	2	—	—
Басонныя	58	71	—	16
Тесемочныя	1	1	1	—
Бѣленія холста	—	1	—	—
Пуговичныя	7	5	2	5
Портупейныя	1	1	—	—
Кожевенные зав.	18	16	24	25
Лайков. и перч. ман.	6	2	—	—
Кожев. заготовочн	12	14	—	—
Кож. строгальныя	40	18	—	—
Колодочныя	9	9	—	—
Шпилечныя	1	1	—	—
Скорняжныя	44	41	—	—
Бѣлошвейныя	119	132	1	—
Корсетныя	37	24	1	—
Дамско-портныя	389	65	—	—
Модныя	77	67	—	—

Торговыя заведенія.	По свѣдѣніямъ податныхъ инспектор.	По исчисленію 15 іюня 1888 г.	По свѣдѣніямъ губ. статистич. комитета (фабр. и заводы).	По даннымъ д-та мануфакт. и торг. за 1885 г. (фабр. и зав.).
Мужск.-портяжныя	583	586	—	—
Перчаточныя	20	—	1	—
Кружевныя	1	2	—	—
Козырьковыя	1	6	—	—
Этэполныя	3	5	—	—
Золотошвейныя	14	15	—	—
Галстучные	3	2	—	—
Вязальныя	12	13	—	13
Чулочныя	40	65	—	—
Кошельковыя	2	1	—	—
Вышивальныя	2	5	—	—
Булавочныя	3	—	—	—
Искусств. цвѣтовъ	24	29	—	—
Шляпныя и фур.	130	119	3	7
Сапожн. и башмачн.	830	755	1	—
Ваксы	3	3	—	—
Часовыя маст. [2])	157	171	—	1
Ювелирныхъ изд.	12	25	—	—
Золотыхъ дѣлъ маст.	132	54	—	—
Токарн. и зонт.	61	91	5	—
Издѣлія бусъ	—	1	—	—
Полотняныя	—	—	—	1
Салотопенные	1	1	1	1
Мыловаренные	8	6	4	6
Косметич. издѣлій	9	1	5	6
Щеточныя	28	16	—	—
Гребеночныя	5	1	—	—
Прачешныя	86	112	—	—
Парикмахерскія	160	171	—	—
Бани	61	44	—	—
Купальни	13	5	—	—
Красильни [3])	119	135	8	15
Полоскат. плоты	15	—	—	—
Очистит. машинъ	1	—	—	—
Пром. землекопн.	11	—	—	—
» каменьщик.	4	2	—	—
» каменотесов.	2	—	—	—
» мостовщиков.	30	1	—	—
» кровельный	87	41	—	—
» штукатурн.	25	1	—	—
» плотничный	78	5	—	—
» печной	74	12	—	—
» малярный	214	85	—	—
Лѣсопилочный зав.	6	1	6	9
Дранныя	1	—	—	—
Алебастр. зав.	12	7	9	9
Гипсовые	1	2	—	—
Бетон. и цемент.	2	2	1	1
Асфальтовые	3	1	1	—
Красокъ	8	4	—	—
Бѣлильный заводъ	1	1	—	—
Обоевъ фабр.	5	5	4	7
Металлич. изд. маст.	5	5	—	—
Металлич. заводъ	1	4	—	—
Мѣдныхъ изд. маст.	3	2	—	—
Изразцовыхъ печ.	1	—	—	—
Гончарные заводы	7	10	7	8
Глазури гонч. зав.	1	—	—	—

Торговыя заведенія.	По свѣдѣніямъ податныхъ инспектор.	По исчисленію 15 іюня 1888 г.	По свѣдѣніямъ губ. статистич. комитета (фабр. и заводы).	По даннымъ д-та мануфакт. и торг. за 1885 г. (фабр. и зав.).
Мозаичныя маст.	4	2	—	—
Серебр. издѣлій	108	70	6	—
Бронзов. и лампов.	75	73	11	—
Слесарныя мастер.	188	209	—	—
Скульптурн. и лѣпн.	22	21	—	—
Стеклянныхъ изд.	3	1	—	—
Водо-газопровод.	63	64	—	—
Воздушн. звонковъ	1	1	—	—
Газовые заводы	4	1	5	—
Горѣлокъ газов. в.	1	—	—	—
Столярныя мастер.	581	581	17	31
Биллiардн. фабр.	4	5	—	—
Мебельно-обойн.	140	154	—	—
Проволоч. матрац.	1	1	—	—
Матъ пеньков.	1	1	—	—
Камыш. мебели	2	—	—	—
Гнутой мебели маст.	1	1	—	—
Зеркальныя маст.	6	9	2	2
Клееночныя	3	2	3	3
Брезент., непр. ткан.	2	2	—	—
Ковровыя фабр.	1	1	—	1
Волосяныя	4	3	4	1
Войлочныя	6	8	1	—
Пера и пуха	3	3	1	1
Позоотныя	27	47	—	—
Лаковыя	13	11	9	8
Мѣднокотельныя	92	127	10	7
Рѣшотъ	3	2	—	—
Растопокъ	1	—	—	—
Электрич. освѣщ. з.	2	1	1	—
Электр. провод. фабр.	2	9	—	2
Стеариновыхъ свѣч.	1	—	1	1
Смазочн. и осв. масла	1	—	7	8
Жестяно-фонарныя	82	95	—	4
Садоводства зав.	3	6	—	—
Порошка отъ насѣк.	1	2	—	—
Пр. дровокатный	21	—	—	—
» полотерный	106	38	—	—
» трубочистный	25	7	—	—
Чистки занавѣсей	2	4	—	—
Толевая фабр.	—	1	1	—
Кирпичныхъ завод.	—	3	—	1
Починки фарфора	—	1	—	—
Писчебумажн. фабр.	3	2	2	—
Окраски бумаги	1	1	—	1
Картонныя	1	4	—	2
Словолитни	5	15	13	6
Типографіи	73	125	—	—
Типо-литографіи	20	17	—	—
Лит., ксилои цинкогр.	43	40	—	—
Олеографич. маст.	1	—	—	—
Граверныя	26	31	—	—
Гранильныя	2	1	2	—
Гальванопластич.	2	2	—	1
Металлографическія	1	—	—	—
Чеканныя	2	4	—	—
Шлифовальныя	3	1	—	—
Штамповочныя	3	2	—	1

[1]) Вм. съ продажею колбасн. издѣлій. [2]) Вм. съ часовыми магазинами. [3]) Вм. съ пріемными красильнь.

ТОРГОВЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ.	По свѣдѣніямъ податныхъ инспектор.	По исчисленію 15 іюня 1888 г.	По свѣдѣніямъ губ. статистич. комитета (сабр. и заводы).	По даннымъ д-та мануфакт. и торг. за 1885 г. (сабр. и зав.).
Штемпелей каучук.	2	2	—	—
Альбомныя.	3	3	2	2
Линовальныя	5	5	—	—
Конвертныя	4	5	—	—
Музык. инструмент.	40	51	8	9
Гармонныя.	20	26	—	—
Починка роялей.	7	—	—	—
Переплетн. и футляр.	121	142	2	3
Фотографіи.	67	74	—	—
Учебныхъ пособій	1	—	—	—
Игрушечныя	5	14	—	—
Чучельныя.	5	4	—	—
Живописныя	55	58	—	—
Металл. вывѣсокъ	3	—	—	1
Рамочн. багетныя	11	19	—	—
Консервной бумаги.	—	1	—	—
Телефоновъ мастер.	—	1	—	—
Рѣзьбы по стеклу	—	2	—	—
Декораціонныя	—	1	—	—
Фарфорообжигат.	—	1	—	—
Аптеки	55	68	—	—
Хирургич. инстр.	13	2	2	1
Ортопедич. завод.	1	1	—	—
Бандажныя мастер.	2	—	—	—
Оптич. и физ. инстр.	5	5	—	—
Мясного сока.	—	1	—	—
Кумыса.	—	1	—	—
Парчевыя фабрики.	1	1	—	2
Ризъ и дух. облач.	2	2	—	—
Свѣчей восковыхъ	2	5	—	2
Колокольный зав.	1	1	—	1
Иконописныя	4	8	—	—
Гробовыя	56	64	—	—
Монументныя.	27	12	—	3
Вѣнковъ надгробн.	—	4	—	—
Колесныя мастерск	21	14	—	—
Колесъ резин. фабр.	1	—	—	—
Экипажныя, телѣжн.	151	98	7	13
Ресорныя	3	3	—	—
Дугъ	2	—	—	—
Кузнечныя.	188	121	—	—
Кузнечныхъ мѣховъ	1	2	—	—
Подковъ фабр.	1	—	—	2
Шорныя мастер.	56	57	—	5
Пер. меб. и ящ. м.	22	10	—	—
Изв. лом. кар. и легк.	946	421	—	—
Колесной мази	2	—	2	—
Судостроит. зав.	4	2	—	—
Парусныя мастер.	2	4	—	—
Блоковъ.	2	—	—	—
Канатныя и верев.	8	10	4	6
Конопатн. пром.	4	—	—	—
Пряжи пеньковой	—	—	—	1
Золотобойныя маст.	6	11	—	—
Чугунолит. и механ.	19	14	9	6
Желѣзн.-котельный	1	2	—	
» лудильный.	1	1	—	—
» прокатный.	2	1	4	—
Трубопрокатный.	3	—	—	1
Цинкован. желѣза	2	1	—	—
Цинко-литейн. зав.	1	—	—	—
Свинцово-вальц. зав.	3	1	—	—
Оловянныхъ издѣлій	3	1	—	1
Дробяные	2	1	2	2
Проволочн. изд.	7	6	—	—
Провол.-гвоздильн.	1	4	2	8
Провол.-механич.	1	2	—	—
Пров. и кабельн. з.	2	—	3	—
Механич. маст. и зав.	30	24	35	34
Швейныхъ машинъ	5	1	—	1
Ружейныхъ патрон.	1	—	—	—
Оружейныя мастер.	2	8	2	1
Сабельныя мастер.	1	2	—	—
Инструментальн.	6	5	—	—
Перочныя	1	—	—	—
Пилочныя	9	3	3	—
Капсюльныя	3	4	—	—
Пожарн. трубъ фабр.	1	—	—	—
Точильныя	1	2	—	—
Наждачныя	1	1	—	—
Мѣдирасковочныя	—	—	1	1
Мельхіоров. изд.	—	—	1	—
Рельсов. сталелит. з.	—	1	—	1
Жести зав.	—	—	—	1
Орудійный зав.	—	—	—	1
Цинковыхъ издѣлій	—	1	—	1
Амуничн. метал. вещ.	—	—	—	1
Разн. изд. изъ метал.	—	—	—	12
Несгораем. шкафовъ	—	1	—	—
Бондарныя.	15	12	—	—
Обручныя	16	19	—	—
Купорныя	1	9	—	—
Пробочныя.	8	8	1	—
Бутылочныхъ гильз.	1	—	—	—
Корвинныя	30	38	—	—
Коробочныя	50	42	4	2
Гильзопапиросн.	3	4	—	1
Картузныя	7	7	—	—
Полосканіе бутыл.	—	2	—	—
Пивабръ.	—	1	—	—
Соломенныхъ изд.	—	1	—	—
Ручекъ для нош. пак.	—	1	—	—
Выдѣлка древ. маст.	—	—	—	1
Мелкихъ изд. изъ дер.	—	—	—	5
Химическіе заводы.	11	13	4	12
Очистки масла	1	—	—	—
Водоочистит. жидк.	1	—	—	—
Костеобжигат. зав.	3	1	3	2
Клеесваренныя	1	—	—	—
Селитряныя	1	1	1	1
Силикатный	1	1	—	—
Ремизная фабрика	1	1	—	—
Тряпичная пром.	18	6	—	—
Формъ для сах. гол.	1	—	—	—
Щипка мочалы	1	2	—	—
Кулей и мѣш. поч.	25	5	—	—
Крючный пром.	5	—	—	—
Очистка соды.	—	2	—	—
Фейерверочн. маст.	—	2	—	—
Сѣтей рыбол. маст.	—	2	—	—
Палатокъ мастер.	—	1	—	—
Бумажн. капсюлей.	—	1	—	—
Воскобѣлильн. зав.	—	—	1	—
304 наименов.	8795	7488	417	484

Свѣдѣнія о числѣ торговыхъ заведеній.

ТОРГОВЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ.	По даннымъ податной инспекціи.	По исчисленію 15 іюня 1888 г.
Торг. мукой (лабазы)	183	131
Бул., прян. и конд. пр.	224	[1]) 5
Прод. бул. и молока	3	3
Хлѣбныя лавки	6	8
Продажа макаронъ	1	1
Продажа солода	1	2
Содерж. скотопр. дв.	6	5
Мясныя лавки	506	263
Мясн., зелен., курятн.	152	92
Торг. молочн. скоп.	346	311
Масленныя лавки	12	2
Продажа сыровъ	1	2
Рыбн. лавки и садки	125	76
Зеленныя лавки	349	92
Яичныя лавки	36	36
Фрукт. и колон. маг.	157	144
Чайные магазины	272	259
Магазины кофе	15	14
Прод. финл. съѣст. пр.	1	1
Продажа уксуса	3	3
Продажа соли	2	1
Бакалейныя лавки	128	99
Мелочныя лавки	1493	1317
Прод. прес. дрожжей	12	5
Склады спирта	6	12
Водочные магазины	36	14
Ренсковые погреба	804	781
Штофныя лавки	7	4
Склады пива	46	40
Пивныя лавки	158	6
Погреба русскихъ и иностран. винъ	70	—
Квасныя лавки	234	182
Будки и лари съ прохладит. напат.	26	3
Склады табаку	18	1
Склады сигаръ	4	1
Табачныя лавки	544	461
Гостинницы	37	81
Постоялые дворы	78	99
Трактиры	506	568
Рестораны	47	58
Меблиров. комнаты	—	297
Ночлежные пріюты	—	5
Кухмистерскія	95	77
Буфеты	57	3
Съѣстныя лавки	186	108
Чайныя лавки	56	52
Пирожныя лавки	13	19
Харчевни, столовыя	—	20
Питейные дома	173	147
Портерныя	840	794
Мануфакт. магаз.	174	19
Шелковыхъ товар.	6	2
Магаз. суконъ	53	3
» полотенъ	16	5
Басонныя лавки	2	1
Мѣховые магазины	42	24
Суровскія лавки	288	229
Лав. прикл. для портн.	22	11
Шпилечныя лавки	9	3
Лоскутныя лавки	28	5
Прод. драгоц. камней	2	1
Магаз. бѣлья	29	15
Магаз. корсетовъ	2	3
Магаз. чулочные	8	1
Рубашечныя лавки	74	3
Магаз. готов. платья	253	95
Магаз. воен. вещей	16	4
Модные магазины	16	52
Маг. гот. дам. вещей	26	1
Магаз. перчатокъ	41	58
Магаз. обуви	112	42
Фуражечн. лавки	39	6
Маг. зонтичн. прин.	1	14
Часовые магазины	48	151
Маг. вол. и сер. изд.	52	128
Косметич. магазины	42	26
Магаз. галстуховъ	3	5
Губокъ, гребней, щетокъ личн.	10	7
Продажа вакси	1	3
Москательныя лавки	94	68
Маг. химич. продукт.	4	3
Продажа пороха	1	1
Матеріальные дворы	63	8
Лѣсные дворы	50	8
Склады иностр. дер.	5	4
Продажа кров. толя	2	1
Продажа клея	4	30
Магаз. обоевъ	49	17
» мебели	80	30
» стар. мебели	48	1
» кроватей	5	2
» ковровъ	1	2
» дамск. рукод.	4	3
» воздуш. звон.	1	1
Дровяные дворы	89	10
Склады камен. угля	2	4
Продажа керосина	7	9
Свѣчныя лавки	266	219
Спичечныя лавки	8	8
Ламповые магазины	18	29
Магаз. бронз. изд.	6	12
Маг. газовыхъ прин.	4	1
Посудн. маг. и лавки	156	64
Маг. мельхіоров. изд.	3	1
» водоочист. маш.	1	1
» цвѣточные	34	12
» птицъ	21	4
» рѣдкостей	18	4
Книжные склады	2	4
» магазины	59	40
Библіотеки для чтен.	—	16
Газетъ редакціи	—	31
» продажа	6	1
Прод. принад. тиснен.	2	4
Маг. рамъ и багета	6	1
Маг. худож. произв.	1	7
» роялей	21	5
» музык. инструм.	10	1
» гармоній	9	5
» музыкальн.	3	15
» нотные	11	7
» игрушекъ	32	2
» канцел. принад.	85	19
» писчей бумаги	26	35
Торг. аптечн. товар.	24	32
Продажа піявокъ	1	1
Маг. оптич. инстр.	29	22
» хирург. инстр.	8	12
» церковн. прин.	1	1
» восков. свѣчей	11	1
Иконныя лавки	15	5
Монументные магаз.	7	14
Прод. сѣна и овса	105	43
Экипажн. лавки	30	5
Прод. колесъ	1	9
Прод. мази колесной	3	3
Склады чугуна	1	2
Желѣзныя лавки	240	85
Щепенныя лавки	6	2
Инструмент. лавки	17	32
Склады машинъ	1	3
Маг. швейн. машинъ	20	26
Маг. механич. изд.	1	3
Кожевенныя лавки	110	116
Кож. и шорн. изд. м.	55	37
Маг. клеенокъ	6	3
Маг. резинов. изд.	11	14
Сѣмянная торговля	13	10
Склады тряпья	17	3
Канатн. и вер. лавки	23	4
Продажа гильзъ	2	3
Склады дерев. ящик.	5	7
Прод. бутылокъ	30	4
Прод. пробокъ	2	1
Прод. и покуп. вещ.	17	12
Банки, конт. и отд. ихъ	26	27
Банкирскія конторы	32	20
Кассы ссудъ	22	21
Мѣняльныя лавки	48	20
Конторы ком. и опер.	84	7
» экспедит.	6	2
» торговыя	154	239
» фабр. и зав.	55	11
» справочн.	7	1
» пар. и ж. д. о.	25	32
Прав. и аген. стр. общ.	21	14
Технич. бюро	5	2
Аукціонные залы	2	4
Конторы нотаріус.	—	15
Увеселит. заведенія	—	6
Клубы	—	8
Дома терпимости	—	61
Всего	13109	9432

[1]) См. булочныя въ промышл. заведеніяхъ.

Хозяева каретнаго извоза, по сословіямъ *Табл. CXXVI.*

и по числу запряжекъ въ колесн. парн. экипаж., съ жест. на срокъ съ 1 мая 1887 по 1 мая 1888 г.

Сословія. \ Число запряжекъ	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11-15		16-20		бол.20		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Дворяне и чиновники	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Купцы и почети. граждане	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	1	2	3	—	1	1	—	—	10	3	13
Мѣщане, ремесленники	2	—	1	—	1	1	2	1	3	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	6	1	1	—	—	—	18	5	23
Нижніе чины (въ отставкѣ и запасѣ)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Крестьяне	4	1	6	1	1	1	1	—	6	2	—	—	2	—	2	—	4	—	4	2	8	1	—	—	1	1	39	9	48
Итого (хозяевъ	7	1	7	1	2	2	4	1	10	2	2	—	6	1	2	—	6	—	5	5	17	2	2	1	1	1	71	17	88
Итого (запряжекъ.	7	1	14	2	6	6	16	4	50	10	12	—	42	7	16	—	54	—	50	50	222	24	35	17	21	22	545	143	688
Въ томъ числѣ:																													
Каретъ 2-хъ мѣстныхъ	1		4		1		8		21		3		15		7		13		44		105		25		11		258		
» 4-хъ мѣстныхъ	3		5		1		10		16		2		15		4		20		19		51		10		6		162		
Колясокъ 2-хъ мѣстныхъ	—		3		—		—		8		3		10		1		1		19		39		5		11		100		
» 4-хъ мѣстныхъ	—		2		1		1		6		—		5		—		4		7		25		7		5		63		
Колясокъ троечныхъ	—		1		—		—		1		—		—		—		—		—		2		2		—		6		
Родъ экипажа неуказанъ	4		1		9		1		8		4		4		4		16		11		24		3		10		99		
Итого	8		16		12		20		60		12		49		16		54		100		246		25		43		688		

Хозяева легковыхъ извозчиковъ по сословіямъ *Табл. CXXVII.*

и по числу запряжекъ въ дрожкахъ, съ жестянками на срокъ съ 1 мая 1887 по 1 мая 1888 г.

Сословія. \ Число запряжекъ	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11-15		16-20		бол.20		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Дворяне и чиновники	2	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	2	7
Купцы, поч. граждане	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
Мѣщане, ремесленники	7	4	6	3	3	1	9	1	4	—	1	—	2	—	3	—	4	2	2	—	2	2	2	1	—	—	45	14	59
Нижніе чины (отст. и запасн.)	2	—	4	—	5	2	6	1	2	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	22	6	28
Крестьяне	39	6	23	5	33	4	30	9	33	9	19	1	9	2	17	5	23	1	13	2	27	3	10	—	2	—	278	47	325
Неизвѣстнаго сословія	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Итого (хозяевъ	53	11	34	8	41	8	49	11	40	10	20	1	11	3	21	5	28	4	16	2	29	6	13	1	2	—	357	70	427
Итого (запряжекъ.	53	11	68	16	123	24	196	44	200	50	120	6	77	21	168	40	252	36	160	20	378	77	230	16	126	—	2151	361	2512

Хозяева легковыхъ извозчиковъ изъ крестьянъ *Табл. CXXVIII.*

по губерніямъ

и по числу запряжекъ въ дрожкахъ, съ жестянками на срокъ съ 1 мая 1887 по 1 мая 1888 г.

По губерніямъ. \ Число запряжекъ	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11-15		16-20		бол.20		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
С.-Петербургская	7	2	3	—	6	—	8	—	7	—	5	—	2		4	—	4	—	2	—	4	—	2	—	1	—	55	2	57
Рязанская	9	—	4	1	6	1	—	4	6	2	4	—	2	—	5	2	3	—	3	1	6	—	1	—	—	—	49	11	60
Калужская	6	1	7	2	8	—	11	3	8	3	6	1	3	2	5	1	11	—	2	—	11	—	5	—	—	—	83	13	96
Новгородская	5	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	14	3	17
Тверская	2	1	3	1	5	—	2	—	2	3	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	3	2	1	—	—	—	23	7	30
Московская	2	—	—	—	2	2	2	—	2	—	4	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	14	6	20
Орловская	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Ярославская	2	1	1	—	3	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	14	3	17
Смоленская	1	—	3	—	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	10
Псковская	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Тульская	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Не означено	3	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	—	10
Итого (хозяевъ	39	6	23	5	33	4	30	9	33	9	19	1	9	2	17	5	23	9	13	2	27	3	10	—	2	—	278	47	325
Итого (запряжекъ.	39	6	46	10	99	12	120	36	165	45	114	6	63	14	136	40	207	1	130	20	352	41	181	—	126	—	1778	239	2017

Хозяева ломовыхъ извощиковъ по сословіямъ

Таблица CXXIX.

и по числу запряжекъ, съ жестянками съ 1-го мая по 1-е ноября 1887 г.

Сословія. \ Число запряжекъ.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11—15		16—20		21—30		31—50		бол. 50		ИТОГО.		
	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м	ж.	м.	ж.	м.	ж.	об. п.
Дворяне и чиновники	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	6	—	6
Купцы и почетн. граждане	—	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	4	—	9	—	6	1	8	—	5	—	2	—	44	1	45
Мѣщане и ремеслен.	4	2	4	1	4	1	7	2	7	3	—	2	3	1	2	1	4	3	3	4	11	2	4	—	1	—	—	—	—	—	54	22	76
Нижніе чины (отст. и зан.)	3	—	6	—	3	—	13	1	5	2	2	—	1	—	1	—	3	—	3	1	11	—	1	—	1	—	—	—	—	—	53	4	57
Крестьяне	34	3	38	5	41	9	67	11	40	10	14	3	23	2	31	5	29	6	25	7	45	9	26	—	8	—	3	—	—	—	424	70	494
Финляндскіе уроженцы	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Иностранцы	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Итого хозяевъ	42	5	50	6	49	11	91	14	54	15	16	5	28	3	36	6	38	9	35	12	78	11	37	1	18	—	10	—	2	—	584	98	682
» запряжекъ	42	5	100	12	147	33	364	56	270	75	96	30	196	21	288	48	342	81	350	120	1033	142	624	18	435	—	364	—	119	—	4788	641	5429

Хозяева ломовыхъ извощиковъ изъ крестьянъ

Таблица CXXX.

по губерніямъ

и по числу запряжекъ, съ жестянками на срокъ съ 1-го мая по 1-е ноября 1887 г.

ГУБЕРНІИ. \ Число запряжекъ.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11—15		16—20		21—30		31—50		бол. 50		ИТОГО.		
	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	мужч.	женщ.	обоег.п.
С.-Петербургская	2	1	7	1	4	1	8	1	3	2	1	—	—	—	7	—	1	—	1	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	39	7	46
Рязанская	6	—	7	1	6	—	11	3	8	2	3	1	5	—	7	—	4	—	4	1	7	1	4	—	1	—	—	—	—	—	73	9	82
Ярославская	9	—	7	—	5	2	6	—	1	—	3	—	4	—	2	2	2	—	2	1	5	3	1	—	1	—	—	—	—	—	48	8	56
Московская	1	—	—	—	1	—	3	1	1	1	—	1	1	—	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	5	15
Тверская	6	—	10	—	9	1	12	4	10	3	1	—	8	1	7	—	10	2	10	2	14	1	5	—	4	—	1	—	—	—	107	14	121
Вологодская	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	—	7
Костромская	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11
Калужская	2	—	3	1	4	2	9	1	5	—	1	—	1	—	4	—	4	—	1	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	41	4	45
Смоленская	4	—	1	—	—	—	3	—	7	1	2	1	—	—	1	2	2	1	5	1	6	2	4	—	1	—	2	—	—	—	38	8	46
Новгородская	1	—	—	1	5	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	4	14
Витебская	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8
Орловская	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7
Тульская	1	1	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	15	2	17
Олонецкая	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
Пензенская	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Тамбовская	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Владимірская	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Псковская	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Архангельская	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Минская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Неизвѣстныхъ	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Итого хозяевъ	34	3	38	5	41	9	67	11	40	10	14	3	23	2	31	5	29	6	25	7	45	9	26	—	8	—	3	—	—	—	424	70	494
» запряжекъ	34	3	76	10	123	27	268	44	200	50	84	18	161	14	248	40	261	54	250	70	595	117	453	—	200	—	105	—	—	—	3058	447	3505

Таблица CXXXI.

Подвозъ хлѣбныхъ грузовъ по р. Невѣ въ 1887 г. (въ пудахъ).

(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	Мука.		Крупа.				Зерновой хлѣбъ.			
	Ржаная.	Пшенич-ная.	Пшен-ная.	Овся-ная.	Манная.	Гречневая.	Рожь.	Пшеница.	Ячмень.	Овесъ.
Съ открытія навигаціи до 1 іюня	8415	100	—	—	—	—	170117	—	143	1635396
Въ іюнѣ	440784	750	—	14931	—	12552	1468776	209390	—	2834712
Въ іюлѣ	2319642	90280	—	—	—	636760	7662396	695490	81308	5581830
Въ августѣ	1040573	13105	—	—	—	225984	3097581	311562	—	2529774
Въ сентябрѣ	1250419	111625	—	—	—	282768	5136516	1539313	112245	4505220
Въ октябрѣ и до закрытія навигаціи	198892	51510	—	—	—	19464	681634	183141	163	282480
Итого	5258725	267380	—	14931	—	1177698	18217010	3019896	193859	17372412

Таблица CXXXII.

Подвозъ хлѣбн. груз. по Николаевской жел. дор. въ 1887 г. (въ пудахъ).

(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	Мука.				Крупа.			Зерновой хлѣбъ.					
	Ржаная.	Пшенич.	Овсян.	Гречн.	Овсян.	Манная	Гречн.	Рожь.	Пшеница	Ячмень	Горохъ.	Овесъ.	Пшено.
Январь	425908	455310	600	6127	5715	—	32427	22231	8546	5568	56362	595486	21354
Февраль	258654	339998	269	3027	4402	35	47505	64490	6101	653	70478	646220	24402
Мартъ	339174	469386	—	—	7519	—	95851	115157	15889	3212	13685	737639	80707
Апрѣль	154947	332934	376	—	4962	—	20235	189457	60930	31	1830	423004	17690
Май	758395	647600	215	—	10027	—	409519	2314168	1601668	27907	21283	1549491	65174
Іюнь	773326	576128	—	—	6477	—	159558	1554055	1004482	19899	20223	1951005	60851
Іюль	332156	517825	—	—	5184	—	101247	1140592	155971	5031	12455	1058381	58418
Августъ	268480	579513	—	610	12991	—	34951	71839	27275	15008	7340	537795	39344
Сентябрь	315297	628446	32	610	9001	600	16440	707494	61233	70435	55396	677886	51675
Октябрь	310351	739960	—	2440	17774	665	61743	675358	21338	107797	555	513989	30946
Ноябрь	390479	414660	40	1830	9775	—	3159	6103	715	59298	22601	326814	44552
Декабрь	310558	567702	215	4360	6495	600	6927	58234	75	52116	7023	762069	18694
Итого	4637725	6269462	1747	19004	100322	1900	989562	6919178	2964223	366953	289231	9779779	513837

Таблица CXXXIII.

Подвозъ хлѣбн. груз. по Спб. Варшав. ж. д. въ 1887 году (въ пудахъ).

(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	Мука.				Крупа.			Зерновой хлѣбъ.					
	Ржаная.	Пшенич.	Овсян.	Гречн.	Овсян.	Манная	Гречн.	Рожь.	Пшеница	Ячмень	Горохъ.	Овесъ.	Пшено.
Январь	—	1222	—	—	5	—	21	—	—	166910	9879	19282	—
Февраль	25	1227	4	4	—	—	11	—	—	93083	15	17237	—
Мартъ	32	761	—	3	—	—	17	—	—	69112	1354	11617	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	42	—	2420	208	2135	—
Май	618	95	—	—	4	—	36	10	—	—	1045	919	—
Іюнь	70	45	—	—	—	—	—	10	—	120	131	115	—
Іюль	—	2	—	—	5	—	5	—	—	473	600	217	—
Августъ	140	43	—	—	—	—	—	2	—	3425	99	1517	—
Сентябрь	2	741	1	—	—	—	30	—	—	7845	610	11083	—
Октябрь	63	839	5	—	—	—	85	5	—	24691	638	10774	—
Ноябрь	96	951	3	7	10	—	4	—	—	64719	3069	20198	—
Декабрь	115	440	10	—	7	—	—	42	—	197831	8736	64828	—
Итого	1161	6866	23	14	31	—	209	111	—	630629	26384	159922	—

Таблица CXXXIV.

Подвозъ хлѣбныхъ грузовъ по Балтійской желѣзной дорогѣ въ 1887 году (въ пудахъ)

(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	Мука.				Крупа.			Зерновой хлѣбъ.					
	Ржаная.	Пшенич.	Овсян.	Гречн.	Овсян.	Манная	Гречн.	Рожъ.	Пшеница	Ячмень	Горохъ.	Овесъ.	Пшено.
Январь	106	37	—	—	—	—	57	40	—	58976	67	4467	12
Февраль	7	3	—	—	—	—	32	—	—	69479	—	3004	58
Мартъ.	329	171	—	—	—	—	—	—	—	36911	80	2834	—
Апрѣль	4	65	—	—	—	—	—	11	—	29056	14	385	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	5	—	10913	13	662	—
Іюнь	33	250	—	—	—	—	2	15	—	—	—	335	—
Іюль	622	31	—	—	6	—	122	8	10	—	—	508	—
Августъ	9048	13	—	—	—	—	460	—	—	—	—	1018	—
Сентябрь	10304	15	9	600	—	—	4	—	—	—	5	6329	—
Октябрь	29	5	—	—	—	—	—	—	—	19364	9	9817	—
Ноябрь	7047	10395	—	—	—	—	3	—	—	65730	43	6447	1
Декабрь	276	1517	—	—	—	—	3000	—	—	28975	314	9523	17
Итого	27805	12502	9	600	6	—	3680	79	10	319404	545	45329	88

Таблица CXXXV.

Подвозъ хлѣбныхъ грузовъ по Финляндской желѣзной дорогѣ въ 1887 году (въ пудахъ)

(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	Мука.				Крупа.			Зерновой хлѣбъ.					
	Ржаная.	Пшенич.	Овсян.	Гречн.	Овсян.	Манная	Гречн.	Рожъ.	Пшеница	Ячмень	Горохъ.	Овесъ.	Пшено.
Январь	—	—	19	—	17	—	—	—	73	—	75	147	—
Февраль	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	101	—
Мартъ.	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	34	16	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182	—	—	—
Май	5	—	94	—	—	—	—	23	—	—	—	40	378
Іюнь	92	—	—	—	—	—	462	4	—	—	—	—	28
Іюль	747	1	—	—	—	—	468	—	—	—	—	—	—
Августъ	383	—	136	—	—	—	99	—	—	—	—	—	106
Сентябрь	808	—	—	—	—	—	314	8	—	—	—	—	383
Октябрь	58	41	16	—	21	—	779	24	—	—	—	—	—
Ноябрь	420	—	17	52	—	—	572	3	—	—	—	—	—
Декабрь	29	—	27	—	—	—	112	14	—	—	—	—	—
Итого	2544	42	316	52	38	—	2806	76	73	182	184	304	895

Таблица CXXXVI.

Оборотъ С.-Петерб. и Кронштт. таможенъ по внѣшней торговлѣ за 1887 г.

ТОВАРЫ.	Вѣсъ, мѣра и счетъ.	По Европейской границѣ. Привезено (очищ. там. пошл.). Чрезъ С.-Петерб. портовую.	Чрезъ С.-Петерб. сухоп.	Чрезъ Кронштадтск.	По Европейской границѣ. Отпущено. Чрезъ Сиб. портовую.	Чрезъ Кронштадтск.	Въ торговлѣ съ Финляндіею. Привезено. Чрезъ С.-Петербургск. моремъ.	р. Невою.	ж. дор.	Чрезъ Кронштадт.	Отпущено. Чрезъ С.-Петербургскую.	Чрезъ Кронштадт.
Пшеница	пуды.	8620	3	—	7020413	—	—	—	—	—	24106	—
Рожь	»	395	—	—	20249951	—	—	—	83	—	544599	—
Ячмень	»	—	—	—	33000	—	—	—	—	—	55056	—
Овесъ	»	—	6	—	17780444	—	—	—	462	—	150869	—
Пшено	»	32652	5	59	—	—	—	—	—	—	66713	—
Крупа всякая	»	—	—	—	1104348	—	408	360	1747	—	115804	—
Мука пшеничная	»	7337	91	4	12713	—	—	—	—	—	943660	—
Мука ржаная	»	—	—	—	589802	—	—	—	—	—	2347955	270
Горохъ и бобы	»	148	211	—	66611	—	—	—	391	—	20335	—
Мясо соленое и копч.	»	47	15	1	4107	246	—	25	108	—	3354	—
Масло коровье	»	31	—	—	66612	—	49917	5355	35798	1	31675	—
Рыба, кромѣ сельдей	»	11524	748	1	130	—	4710	1253	2034	—	10941	—
Сельди	»	541914	45	30	—	—	94	—	2822	—	—	—
Спиртъ и хлѣбн. вино	бут.	75700	4391	289	град. 413962	—	43	—	125	—	—	—
Водки и ликеры	»	—	—	—	пуд. 501	—	—	—	—	—	—	—
Каменный уголь	пуды.	50381081	14	5266366	4257	—	503	—	2626	—	90500	—
Освѣтит. минер. масла	»	1429	—	14	562240	—	—	—	—	—	354652	—
Лѣсной товаръ	на руб.	35694	245	67	444928	4485072	382044	137953	335728	—	17186	—
Соль поваренная	пуды.	39779	4	—	—	—	—	—	—	—	3831	—
Минер. смазочн. масло	»	325	50	—	484318	—	—	—	—	—	57359	—

Таблица CXXXVII.

Свѣдѣнія объ отпускѣ и привозѣ нѣкоторыхъ товаровъ каботажемъ

по С.-Петербургской портовой и Кронштадтской таможнямъ за 1887 г.

ТОВАРЫ.	Вѣсъ, мѣра и счетъ.	По С.-Петерб. порт. Привез.	Отпущ.	По Кронштадтской. Привез.	Отпущ.	ТОВАРЫ.	Вѣсъ, мѣра и счетъ.	По С.-Петерб. порт. Привез.	Отпущ.	По Кронштадтской. Привез.	Отпущ.
Пшеница	пуды.	22048	172	—	—	Масло коровье	пуды.	230	2842	31	—
Рожь	»	30	585	—	—	Рыба всякая	»	45070	2138	15	—
Ячмень	»	—	29188	—	—	Спиртъ и вино	град	2734938	69561	—	—
Овесъ	»	10997	—	—	—	Лѣсной товаръ	пуды.	1752369	11225	—	—
Горохъ	»	203	539	—	—	Каменный уголь	»	—	—	—	—
Крупа и пшено	»	28937	14174	—	—	Нефтян. освѣтительн. масла	»	—	26882	—	—
Мука пшеничная	»	204848	6119	—	—						
» ржаная	»	127917	114359	—	—						

Таблица CXXXVIII.

Подвозъ скота и мяса по Николаевской жел. дор. въ 1887 г.

(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	Быковъ и коровъ. Головъ.	Телятъ. Головъ.	Свиней. Головъ.	Барановъ. Головъ.	Живности и дичи. Пудовъ.	Говядины. Пудовъ.	Солонины. Пудовъ.	Телятины. Пудовъ.	Свинины. Пудовъ.	Баранины. Пудовъ.
Январь	8940	3915	1420	2	83123	174224	20801	15565	109697	9379
Февраль	4360	3763	715	—	35644	77853	2629	1497	79855	1181
Мартъ	6153	9772	581	23	10084	48924	11000	5278	62789	259
Апрѣль	8205	8097	425	5	8075	12402	1573	436	1051	25
Май	11493	11069	460	4	16177	4406	1945	11	447	—
Іюнь	10515	6655	378	8	16728	1425	2072	52	114	7
Іюль	11270	6286	355	1	14197	2529	669	16	85	15
Августъ	12968	4691	1096	2	11473	9302	560	409	89	75
Сентябрь	14469	4574	4253	61	13792	52859	6461	306	1304	3227
Октябрь	14693	4588	5864	260	19103	191577	5752	1035	16625	7725
Ноябрь	10284	3201	4596	53	42390	153955	13725	6908	48696	7537
Декабрь	8409	3114	2033	3	112497	199786	10009	6842	138019	24823
Итого	**121759**	**69725**	**22176**	**422**	**383283**	**929242**	**77196**	**38355**	**458771**	**54253**

Подвозъ скота и мяса по Спб.-Варшавской ж. д. въ 1887 г.

(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	Быковъ и коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Барановъ.	Живности и дичи.	Говядины.	Солонины.	Телятины.	Свинины.	Баранины.
	головъ.	головъ.	головъ.	головъ.	пудовъ.	пудовъ.	пудовъ.	пудовъ.	пудовъ.	пудовъ.
Январь	2810	976	31	18	642	8275	3	263	170	—
Февраль	1042	988	1	57	96	5231	—	27	87	56
Мартъ	2921	2223	25	250	605	7938	4	374	408	12
Апрѣль	3891	1706	13	18	541	1840	—	29	135	—
Май	6285	3373	12	7	912	646	—	—	65	—
Іюнь	4412	1496	1	1	1321	69	—	—	52	—
Іюль	4620	1012	—	—	1755	243	—	—	19	—
Августъ	4415	1214	65	—	1857	1552	—	—	61	—
Сентябрь	3387	1085	58	738	4944	2732	—	2	48	—
Октябрь	2008	1062	40	1	11144	5372	—	9	305	—
Ноябрь	2045	597	20	1	14691	6970	—	5	887	—
Декабрь	1351	621	15	16	15716	11339	—	4	680	—
Итого	39187	18358	281	1007	54224	52207	7	713	2917	68

Таблица CXL.

Подвозъ скота и мяса по Балтійской жел. дор. въ 1887 г.

(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	Быковъ и коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Барановъ.	Живности и дичи.	Говядины.	Солонины.	Телятины.	Свинины.	Баранины.
	головъ.	головъ.	головъ.	головъ.	пудовъ.	пудовъ.	пудовъ.	пудовъ.	пудовъ.	пудовъ.
Январь	279	27	82	100	140	231	—	6	—	—
Февраль	344	48	20	82	75	429	—	—	5	—
Мартъ	745	409	17	169	133	553	37	—	—	—
Апрѣль	3191	330	48	168	45	164	24	—	4	—
Май	3447	404	51	315	139	147	—	—	—	—
Іюнь	332	113	—	59	147	158	—	—	5	—
Іюль	21	35	19	60	116	339	24	—	5	—
Августъ	67	7	86	124	65	123	—	—	—	—
Сентябрь	66	37	132	101	79	82	—	18	—	—
Октябрь	34	20	82	—	157	188	11	15	—	—
Ноябрь	76	17	101	112	619	384	36	5	45	—
Декабрь	13	—	37	85	527	808	—	—	180	—
Итого	8615	1447	675	1375	2242	3606	132	44	244	—

Таблица CXLI.

Подвозъ скота и мяса по Финляндской жел. дор. въ 1887 г.

(по свѣдѣніямъ статистическаго отдѣленія).

МѢСЯЦЫ.	Быковъ и коровъ.	Телятъ.	Свиней.	Барановъ	Живности и дичи.	Говядины.	Солонины.	Телятины.	Свинины.	Баранины.
	головъ.	головъ.	головъ.	головъ.	пудовъ.	пудовъ.	пудовъ.	пудовъ.	пудовъ.	пудовъ.
Январь	46	—	—	—	1306	409	—	—	6	—
Февраль	—	—	—	—	369	488	—	—	56	—
Мартъ	—	—	—	—	773	412	—	—	66	—
Апрѣль	—	—	—	—	1	35	—	—	5	—
Май	—	—	1	6	—	11	—	—	—	—
Іюнь	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	28	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	38	—	2	—	376	88	—	—	7	—
Октябрь	6	—	—	1	2460	213	—	—	32	—
Ноябрь	—	—	—	—	3674	432	—	—	—	—
Декабрь	1	—	7	—	2677	588	—	3	2	—
Итого	121	—	13	7	11636	2676	—	3	174	—

Таблица CXLII.

Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ Черкасск. скота въ 1887 г.

на скотопригонномъ дворѣ въ С.-Петербургѣ.

МѢСЯЦЫ.	ПРИГОНЪ.				ПРОДАЖА.					Цѣны за голову.				Цѣны за пудъ.			
	Прасолами.	Возжданіи.	Мясничихъ.	ВСЕГО.	За городъ.	Наубой.	ВСЕГО.	На сумму.		Низшая.		Высшая.		Низшая.		Высшая.	
								РУБЛИ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
Январь . . .	13183	200	809	14192	49	11646	11695	1026934	50	45	—	140	—	3	60	4	70
Февраль . . .	8643	60	1291	9994	—	6449	6449	540035	—	59	—	116	—	3	50	5	20
Мартъ. . . .	8394	32	859	9285	42	7039	7081	611560	75	55	—	125	—	3	70	5	—
Апрѣль . . .	14730	—	1414	16144	98	12045	12143	1096284	50	53	—	130	—	4	—	5	—
Май	15842	—	1346	17188	742	13456	14198	1375858	—	58	—	150	—	4	40	5	50
Іюнь	17658	—	976	18634	1200	14366	15566	1348905	25	53	—	143	—	3	80	5	70
Іюль	20677	—	1431	22108	1713	17009	18722	1472826	50	55	50	107	—	3	50	4	70
Августъ . . .	20881	—	2184	23065	1163	16586	17749	1381965	—	49	—	98	—	3	50	4	30
Сентябрь. . .	20197	—	1486	21683	800	18268	19068	1538518	25	50	—	124	—	3	80	4	60
Октябрь. . .	19313	—	2102	21415	415	16386	16801	1332664	75	41	—	114	—	3	50	4	40
Ноябрь. . . .	15084	—	1683	16767	114	11855	11969	953754	50	46	—	116	—	3	50	4	40
Декабрь . . .	11748	—	1955	13703	45	9531	9576	808412	50	37	—	123	—	3	70	4	40
Итого . .	186350	292	17536	204178	6381	154636	161017	13487719	50	37	—	150	—	3	50	5	70

Таблица CXLIII.

Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ Ливонск. скота въ 1887 г.

МѢСЯЦЫ.	ПРИГОНЪ.				ПРОДАЖА.					Цѣны за голову.				Цѣны за пудъ.			
	Прасолами.	Возжданіи.	Мясничихъ.	ВСЕГО.	За городъ.	Наубой.	ВСЕГО.	На сумму.		Низшая.		Высшая.		Низшая.		Высшая.	
								РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	КУБ.	К.	КУБ.	К.
Январь . . .	449	—	69	518	10	439	449	26618	—	35	—	99	—	4	—	4	30
Февраль . .	495	—	50	545	10	366	376	20885	—	35	—	83	—	3	20	4	50
Мартъ. . . .	685	—	60	745	40	635	675	41424	—	36	50	90	—	3	50	4	50
Апрѣль . . .	3418	—	184	3602	113	3123	3236	253165	—	35	—	130	—	3	20	4	80
Май.	3839	—	81	3920	367	3300	3667	297124	50	40	—	135	—	3	60	5	—
Іюнь	457	—	—	457	89	278	367	21923	—	22	50	125	50	3	50	4	80
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь . . .	10	—	—	10	—	10	830	830	—	—	—	83	—	—	—	3	80
Декабрь . . .	10	—	—	10	—	10	370	370	—	—	—	37	—	—	—	3	10
Итого . .	9363	—	444	9807	629	8161	8790	662339	50	22	50	135	—	3	20	5	—

CXLIV.

Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ Русскаго скота въ 1887 г.

МѢСЯЦЫ.	ПРИГОНЪ.				ПРОДАЖА.					Цѣны за голову.				Цѣны за пудъ.			
	Прасолами.	Возжданіи.	Мясничихъ.	ВСЕГО.	За городъ.	Наубой.	ВСЕГО.	На сумму.		Низшая.		Высшая.		Низшая.		Высшая.	
								РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.	РУБ.	К.
Январь . . .	768	—	—	768	5	759	764	28906	—	22	—	95	—	3	—	3	80
Февраль . . .	538	—	—	538	—	536	536	19815	50	18	—	110	—	3	—	4	50
Мартъ. . . .	588	—	—	588	—	583	583	21376	50	15	—	105	—	3	—	4	—
Апрѣль . . .	1013	—	—	1013	18	971	989	38869	—	20	—	140	—	2	50	4	50
Май. . . .	2267	—	44	2311	125	2139	2264	91598	—	22	—	110	—	3	—	4	80
Іюнь	3397	—	—	3397	305	3091	3396	108416	50	16	—	117	—	2	70	4	50
Іюль	5106	—	—	5106	165	4874	5039	132369	—	15	—	100	—	2	60	3	80
Августъ . . .	5774	—	—	5774	207	5171	5378	126178	—	13	25	75	—	2	50	3	20
Сентябрь. . .	5306	—	—	5306	111	5088	5199	121433	95	14	—	121	—	2	50	4	—
Октябрь. . .	2392	—	—	2392	102	2287	2389	60529	50	13	—	80	—	2	50	4	—
Ноябрь . . .	1063	—	—	1063	33	1022	1055	33157	—	20	—	111	—	2	50	3	50
Декабрь . . .	611	—	—	611	58	547	605	20357	—	15	—	120	—	2	50	3	40
Итого .	28823	—	44	28867	1129	27068	28197	803005	95	13	—	140	—	2	50	4	80

Таблица CXLV.

Вѣдомость о пригонѣ и продажѣ разнаго мелкаго скота въ С.-Петербургѣ въ 1887 году.

Мѣсяцы.	Телятъ.				Барановъ.				Свиней.				Поросятъ.				Выростковъ.			
	Пригнано.	Продано.	На сумму.	Цѣна за голову руб.	Пригнано.	Продано.	На сумму.	Цѣна за голову руб.	Пригнано.	Продано.	На сумму.	Цѣна за голову руб.	Пригнано.	Продано.	На сумму.	Цѣна за голову руб.	Пригнано.	Продано.	На сумму.	Цѣна за голову руб.
			рубли.	отъ до			рубли.	отъ до			рубли.	отъ до			рубли.	отъ до			рубли.	отъ до
Январь	9298	7581	124716	4,00 52,00	456	415	3725	5,00 20,00	2455	2452	43696	8,00 50,00	940	937	1516	1,00 3,00	7	7	100,00	10,00 16,00
Февраль	9192	6900	102034	2,00 48,00	540	379	3934	4,00 20,00	1321	1319	24377	10,00 40,00	250	228	430	1,50 2,00	—	—	—	— —
Мартъ	19442	14535	219547	5,00 108,00	541	358	4316	5,00 20,00	1303	1264	24965	10,00 50,00	282	270	511	1,00 3,00	2	2	30,00	— 15,00
Апрѣль	18064	12799	182369	6,00 60,00	744	558	5520	4,00 23,00	1058	1041	21780	10,00 60,00	1075	1075	2268	1,50 3,50	—	—	—	— —
Май	18958	15131	244975	6,00 60,00	599	490	6383	5,00 22,00	1060	1048	20450	10,00 70,00	247	214	426	1,50 3,00	—	—	—	— —
Іюнь	13650	10005	168326	5,00 50,00	779	606	6994	6,00 25,00	917	905	18205	10,00 42,00	189	183	498	1,50 3,50	1	1	12,00	— 12,80
Іюль	12969	9267	162452	6,00 40,00	3096	2637	15802	4,00 16,00	1037	1035	21612	11,00 45,00	209	209	470	1,50 3,00	44	44	511,00	9,00 15,00
Августъ	12800	8305	147085	4,00 59,00	5934	4825	27595	3,50 11,00	1705	1701	33071	10,00 40,00	242	232	432	1,00 4,00	177	160	1735,00	8,00 15,00
Сентябрь	11926	8193	142375	4,00 47,00	5910	4967	26084	3,50 12,00	5441	5408	94443	9,00 40,00	770	770	1599	1,00 4,00	100	93	983,00	9,00 15,00
Октябрь	9565	7095	124853	4,00 42,00	1314	1068	7207	4,00 13,00	6827	6802	112122	10,00 40,00	1228	1228	2437	1,00 3,00	23	22	221,00	8,00 12,00
Ноябрь	7883	5325	99318	4,00 72,00	1182	1011	7321	2,50 18,00	5220	5183	84451	8,00 50,00	1321	1321	2544	1,00 3,00	9	9	103,00	9,00 15,00
Декабрь	8063	5798	105961	5,00 60,00	481	480	4782	4,00 25,00	2871	2868	50175	5,00 40,00	2480	2480	5219	1,50 3,00	4	4	60,00	12,00 20,00
Итого	151813	110934	1824011	2,00 108,00	21576	17794	119663	2,50 25,00	31215	31026	549347	5,00 70,00	9233	9147	18350	1,00 4,00	367	342	3755	7,00 20,00

СЛАВЯНСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО АРХЕОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

Таблица CXLVI

Привозъ и вывозъ главнѣйшихъ предметовъ потребленія по р. Невѣ и жел. дор. въ 1887 г.

(по свѣдѣніямъ, обнародованнымъ Министерствомъ Путей Сообщенія).

НАИМЕНОВАНІЕ ТОВАРОВЪ.	Р. Больш. Нева.		Николаевск. ж. д.		Спб.-Варш. ж. д.		Балтійск. ж. д.		Финляндск. ж. д.		ИТОГО.	
	Привезено.	Вывез.	Привезено.	Вывез.	Привез.	Вывез.	Привез.	Вывез.	Привез.	Вывез.	Привезено.	Вывез.
Пшеница . . . . . пуды	3100710	—	2996577	1979065	42	—	—	1149	—	7082	6097329	1987296
Рожь . . . . . „	17198213	1695	7095083	1327365	188	10136	47	5051	123	122312	24293654	1466559
Овесъ . . . . . „	18669045	14570	10069922	442125	92551	14339	55558	503051	558	126955	28887834	1001040
Ячмень . . . . . „	115810	—	358468	22553	681544	10700	330451	848	84	50510	2521357	84611
Крупа гречневая . . . . . „	1224378	3794	901966	29670	346	65170	604	28949	5255	30753	2132549	158336
Пшено . . . . . „	19355	6047	536535	16585	55	75305	69	26836	—	35381	556014	124773
Мука пшеничная . . . . . „	276750	10354	6232978	51498	7016	213542	9790	290999	—	389938	6526444	956331
„ ржаная . . . . . „	6741550	111854	4286372	63413	1531	161890	31422	290157	—	604041	11063875	1231355
Горохъ, бобы, фасоль. . . . . „	79295	3230	291825	7822	47680	7970	4360	21623	282	10899	423442	51544
Скотъ крупный . . . . . головы	384	—	207260	2169	47819	111	8348	5549	60	—	263871	7829
„ мелкій. . . . . „	3831	—	75671	105	17373	64	3890	367	101	—	100866	536
Мясо. . . . . пуды	2605	33	1585704	9516	62037	13279	1699	21890	20204	34372	1672249	79135
Соль. . . . . „	311038	218619	3516010	23653	179	74199	2756	44246	—	3891	3829983	364608
Масло коровье . . . . . „	52162	40	244931	8416	22655	25775	17660	15718	28206	3397	365614	53376
Рыба (кромѣ сельдей). . . . . „	88916	445	308677	169236	80056	10035	56458	9788	38064	1168	572171	190672
Сельди . . . . . „	59125	7194	420532	134555	2101	43576	17034	63422	162	8873	498954	257620
Спиртъ и хлѣбное вино . . . . . „	—	15149	305625	97069	32437	48466	828070	21201	—	8188	1166132	190073
Дрова . . . . . „	69429281	—	3344563	218450	137760	2000	651468	1987	3011216	—	76574288	222437
Каменный уголь . . . . . „	—	390055	205048	7949973	551	25450	2277	116528	40166	81517	248042	8563523
Керосинъ и др. минеральныя масла . . . „	428352	8315	2221155	1448814	3206	56549	571	80320	6	196091	2653290	1790989
Лѣсные и строительные матеріалы. . . „	22144607	13800	95068	171374	175456	40745	56636	44324	101637	55363	22573404	325606
Гранитъ, камень и проч. . . . . „	29264188	254259	886704	1889504	40000	42717	309649	194293	704373	80845	31204914	2461618
Сѣно и солома . . . . . „	949720	—	2723715	710	73612	162	13866	6637	5270	1079	3766183	8588

Библіотека публичная историческая